

Apareix arsènic a l'aigua de Caldes però el govern diu que és apta per beure

► ERC en posa en dubte la salubritat i reclama que es passi un butlletí casa per casa per informar-ne

CALDES DE MALAVELLA | E. PADILLA

■ L'aigua de Caldes de Malavella torna a presentar traces d'arsènic a causa de l'alt consum dels mesos d'estiu. La incidència es va trobar a l'anàlisi de l'agost i ara l'Ajuntament està pendent d'una tercera anàlisi. Però pel grup d'ERC, la informació que hi ha a l'abast del ciutadà sobre aquest problema recurrent no és suficient. El portaveu Marcel Vila reclama, «sense ànim d'alarmisme», que se n'informi en un butlletí casa per casa. Segons la regidora d'Aigües, Montserrat Vehí (PIC), «la incidència no té risc sanitari» i a més, per solucionar la presència d'arsènic de l'aigua de la xarxa, s'ha deixat de bombar el pou municipal més problemàtic, el del Ravellí.

Per Vila, cal informar de la incidència perquè «els ciutadans de Caldes tenen dret a saber i decidir sobre l'estat de l'aigua, i també sobre l'ús a que la volen destinar». Vehí explica, però, que els valors

detectats d'arsènic i també de fluor (16 parts per milió i 2,5 mil·ligrams d'un i l'altre element, quan els topalls són 10 i 1,5, respectivament) han estat notificats a l'Agència Catalana de Salut i s'ha considerat que «la incidència no tenia risc sanitari», ja que una altra mostra presa l'endemà demostrava que l'aigua s'havia recuperat. Ara s'està pendent d'una tercera analítica, va explicar Vehí. L'avís d'incidència es manté per «no haver de donar marxa enrere» en cas que ara es repeteixi el problema, però el govern de Caldes garanteix, ara per ara, la salubritat de l'aigua en xarxa. Vehí va considerar que si ERC ha accedit als resultats «és precisament perquè els hem fet públics».

El problema detectat al nucli urbà és el contrari del que es registra a la urbanització de Can Solà Gros II, on si bé els valors de l'aigua són correctes administrativament encara es considera no apta per al consum ja que encara no hi ha notificacions oficials; ERC critica que a tenor dels valors l'obra per portar aigua de xarxa fins el residencial per mesclar-la amb els pous «no ha solucionat, de moment, els problemes».