

# Un home mor en explotar una caldera en una càrnia

## Dos treballadors més han patit ferides i cremades greus i la situació d'un d'ells és crítica a Sant Joan les Fonts



Un home mor en explotar una caldera en una càrnia

SANT JOAN LES FONTS | X.VALERI

L'explosió d'una caldera de vapor, a les dues de la matinada de dimecres a dijous, va provocar la mort d'un treballador i ferides greus a altres dos a l'empresa Grefacsa, greixos i farines de la carn

del grup Syfeed a Begudà a Sant Joan les Fonts. Francisco Javier Molina Arjona, de 41 anys, i veí d'Olot va quedar mort a l'acte. Nazario Gómez de la Canya, de 53 anys i de la Canya, va ser traslladat a l'hospital de la Vall d'Hebron, on ahir estava en estat crític. Presentava cremades greus i un traumatisme craneoencefàlic. Jordi Giménez, d'Olot i de 55 anys, va ser traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona en estat greu.

El finat, Javier Molina, feia uns 6 anys que treballava a l'empresa, mentre que Nazario Gómez i Jordi Giménez tenen més de 15 anys d'antiguitat.

L'explosió va tenir lloc mentre feien treballs de manteniment d'una de les dues calderes que impulsen els sistemes de vapors que mouen la fàbrica. Gómez i Giménez eren experts en la manipulació de calderes industrials i, de fet, l'explosió va tenir lloc a la caldera que no reparaven.

Dins l'horari laboral, Grefacsa proporciona estudis als treballadors perquè obtinguin el carnet de controlador de calderes industrials. Tot i l'obtenció de l'acreditació, les calderes només són manipulades per personal amb molta experiència. En aquest cas, un dels ferits, Nazario Gómez, és un dels especialistes en manteniment i Jordi Giménez té un càrrec directiu.

En el moment de l'explosió hi havia cinc persones, els tres perjudicats i dos treballadors del torn de nit. El sistema de treball productiu de l'empresa està establert en torns rotatius (matí, tarda i nit) de dos operaris i un encarregat que segueixen el procés de transformació dels desperdicis carnis en farina de carn i greix.

Al torn de nit, només hi ha tres persones, excepte quan es fan treballs de manteniment o reparacions. Així, els dos operaris van poder sortir il·lesos perquè estaven relativament allunyats de l'explosió.

Font del document:

[http://www.diaridegirona.cat/comarques/2013/12/13/home-mor-explotar-caldera-empresa/647665.html?utm\\_source=rss](http://www.diaridegirona.cat/comarques/2013/12/13/home-mor-explotar-caldera-empresa/647665.html?utm_source=rss)