

PHARMACOPOEIA
EXTEMPORANEA,

SIVE PRÆSCRIPTORUM CHILIAS,

*In qua Remediorum Elegantium & Efficacium Pa-
radigmata, ad omnes ferè Medendi intentio-
nes accomodata, candidè proponuntur,*

CUM VIRIBUS, OPERANDI RATIONE DOSIBUS,
ET INDICIBUS ANNEXIS.

Per THOMAM FULLER, M. D.

CUI ADJECTUM EST

Enchiridion Medicum Præcticum

JOSEPHI JACKSONII

Editio Veneta, Tertia.

A E C C U R A T I O R. 615



*Bibliotheca
Raguen
vol 234
276*

V E N E T I I S,

Apud Josephum Bertella.

M D C C L I I I.

PHARMACY

EXTENSION

OF THE

PHARMACY ACT, 1852

IN THE

PROVINCE OF

WEST

INDIA

JOSEPH JACKSON

Proprietor

of the



Handwritten notes in purple ink, including the word 'Proprietor' and some illegible scribbles.


WEST

Apud Josephum Batella

WEST

A D

LECTOREM.



698



U T Theoria Finis est Praxis; ita
 Praxeos Ultimum est Praescriptio:
 ideoque licet qui nil praeter Medicamenta jactat,
 pro Empirico habendus sit; qui tamen appositè
 Praescribere nescit, Medici nomine prorsus indi-
 gnus est. Circa hoc vero Tyrones, & quicumque
 Medicinam ex raptò factitant, quam turpiter se
 gerunt, Filum (quod vocant) Pharmacopœorum
 nimis edocet. Deus bone! quanta Inscitiæ specimi-
 na, Negligentiæ portenta, Medicorum opprobria
 & Aegrorum nocumenta, in Officinis suspensa,
 doluimus, horruimus! Estubi non tantum ægre
 Paabrilia; & odiose Injucunda: sed inefficaciæ;
 sed Allena; sed Periculosa (ne dicam Pernicio-

A 2 sa)

sa) præscribi videas. Subinde Formulam farragine plusquam Mithridatica suffarcinatam; Rebusque male congruentibus adeo confusam observes; ut qualem sit habitura Effectum nemo Medicorum certo pronunciare possit. Aliquando absurde adeo violatas Pharmaciae Leges animadvertas, ut Præscriptor vel ipsis Pharmacopœorum Pueris deridiculo sit; eorumque castigationibus opus habeat. Omnes Præscribentium Enormitates exposuisse, & merito vellicasse longum esset: Patiantur vero hujus ævi Medici, ut aliud quoddam Praxeos Incommodum, inauspicato introductam, iis si non exprobrum, saltem conquerar. Ex quo enim Veterum inconditam Præscribendi luxuriam immodice aversantes, Materiae Medicae limites ultra fas contraxere; & Formulæ nimis paucis, & tritis, Praxin oscitanter moliti sunt; non difficile fuit Medicastris, tam Erraticis, quam Officinalibus, istiusmodi Præscripta transcribere; Libellosque Medicamentarios conficere; quorum ope, Decumbentium cubicula præscripta fronte passim infestant; & Recepta (quibus uti nesciunt) perniciosè venditant: Atque Docti interim, & Experti, vel prorsus excluduntur; vel sero nimis accersuntur. Si cuipiam ergo Cordi & Curae est, ut Medicinae prisca dignitas restituatur; & Aesculapii Templum Ardalionibus repurgetur; jejuna hac Praxi dimissa Magnifice Præscribat; Pulchre Variet; & Empiricorum captum Superet, necesse est.

Ut hoc Praclarum Opus (quantum in me est)
pro-

promoveam; & *Artem Præscribendi* reformem, hujus est *Opusculi Institutum* illique, quo a *Pharmacopœis* aliis, quæ remedia non extempore sumenda, sed officinis asservanda exhibent, apte distinguam, *Pharmacopœiæ Extemporaneæ* titulum indidi. An ergo (non ut *Agyrtis Receptula*; sed *Ratione utentibus Adminicula* suppeditem) *Præscriptorum* (uti spero) *Elegantium*, & *Efficacium*, ad omnes fere *Medendi Intentiones* accommodatorum, hac *Editione*) *Chiliada* tibi sisto; hisque *Plura* nunquam posthac superaddere statuo. Nil interim (*Lector benevole*) quasi *Nostrum* & *Infallibile* magistraliter tibi obtrudo; sed *Paradigmata* solum, quæ *Imiteris*, aut *Superes*; quæque, aut *Mutata*; aut *Integra*: in usum depromas, candide propono. Horum pleraque *Ipsemet* expertus sum, degustavi, & sæpius emendavi. *Pauca* ex optima nota *Authoribus* decerpfi; *Quædam* ab *Amicis* impetravi; *Partem* vero longe maximam e *Praxi* propria selegi. In *Hisce* componendis, *Quoad Materiam Medicam*, quæ maxime viderentur *Efficacia*, *Tuta*, *Jucunda*, & facile *Parabilia*, diligenter cooptavi. *Quoad Formulas*, *Simplicium Paucitati*; *Proportioni exactæ*; *Totiusque Concinnitati* operam dedi. Deinde, quoniam apud *singulorum palata* gratiam inirem; necnon *Præscribendi* campum latius extenderem, amplæ *Remediorum Copiæ* studui, multiplicemque *Varie tatem* adduxi. Denique, quo *Mercenariorum* istorum *Homuncionum*, qui ad *stipem* & *victum* qua-

ritandum, Libros Latine scriptos Anglice vertere; sapiusque suis notatiunculis; & (si Diis placet) Emendationibus misere defadatos edere solent; Horum (inquam injuriis quo minus pateam, Doses, Vires, & Usus adnotare coactus sum. In hisce autem enarrandis, summe cavi, ne vanas Laudes unquam accumularem; sed genuinas Virtutes fideliter explicarem, easque non nude, & Empirice traderem; sed una cum Aetiologia, Monitisque Practicis, tam a Memetipso excogitatis, quam ab Authoribus mutuatis, frequenter illustrarem. Atque Hæc sunt quæ de hujus Libelli Instituto & Usu præfanda esse censui.

Perfacile est ajunt Medicamina scribere cuivis: Esto; sed haud facile est scribere Chiliada.
 Qui mihi non credit, faciat, licet, ipse periculum:
 Mox discet studiis æquior esse meis.

7

C A T A L O G U S: R E M E D I O R U M.

<i>Pag.</i>	<i>Numb.</i>		
1	1	Acetum	Chalybeatum
	2	Acqua	Balsamica
2	3		Bardanæ comp.
	4		Chalyb. nost.
	5		Fimi
3	6		Junip. comp.
	7		Limac. Scorb.
4	8		—— Pector.
5	9		Millepedum
	10		Scelotyrbica
6	11	Balnem	
	12	Balsamum	Arthrit.
	13		Mirabile
7	14		Nephriticum
8	15		Schefferi.
	16	Bolus	Balsamicus
	17		Cardiacus
9	18		de Cassia
	19		ad Casum
	20		Chalybeatus
	21		Luteus
10	22		Purgans communis
	23		Sudoriferus
	24		Vermifugus
11	25	Cataplasma	Amarum
	26		Anginosum
12	27		de Cassia
	28		de Cymino
	29		Diasinapeos

Pag.	Numb.		
	30		de Halecibus
13	31		Hydropicum
	32		de Iride
	33		Laterale
	34	Cataplasma	de Ovis
14	35		Papaverinum
	36		de Pomis
	37		de Raphano,
	38		de Rapis
15	39		Sambucinum
	40		de Sedo
	41		Stomachicum
	42		de Succis
	43		Suppedale
17	44		de Telis
	45		de Terra Cimolia
	46		Theriacale
18	47		Vomitum Sedans
	48	Caudella	Cordialis
	49		1 Restaurans
	50		2
19	51	Cerevisia	Amaro Aromaticæ
	52		Antimonialis
20	53		Aperiens
	54		Arthritica
	55		Astringens
21	56		de Baccis
	57		1 ad Cancrum
22	58		2
	59		Cephalica
23	60		Chalybeata
	61		Chlorotica
24	62		De Dauco
	63		Diuretica
	64		Epileptica

Pag.	Numb.	
15	65	Hydropica
	66	Hysterica
	67	Ictericæ
26	68	Juniperina
	69	è Lignis
27	70	Pectoralis
	71	Purgans
	72	Cerevisia — Antimon.
28	73	— Hydropica
	74	— Pro Puerulis
	75	ad Rachitidem
29	76	Scorbut. attemper.
	77	— calida
30	78	— Extempor.
	79	ad Scrophulas
	80	Splanchnica
31	81	Splenetica
	82	Cibus albus
	83	Cucupha
32	84	Decoctum Acetosæ
	85	Agarici
	86	Allii
33	87	Althææ
	88	Amaro Amarat
	89	Antiloimicum
34	90	Aperiens
	91	Astringens
35	92	Balsamicum
	94	Bardanæ
36	93	Berberum
	95	Cachecticum
	96	ad Cancrum
	97	Cannabinum
37	98	Catarrhale
	99	Catechu. simpl.
		comp-

	100		———— comp.
	101		Cephalicum
38	102		Cerevisiatum
	103		Chamæpiteos
	104		Clysterifans
39	105		Cocci neum
	106		Coprogogum
	107		Corallinæ
40	108		Cynoglossi
	109		Depurans
	110	Decoctum	Diureticum
41	111		———— Cathart.
	112		Edulcorans
	113		Emmenagogum
42	114		Equiseti
	115		Expectorans
	116		Febrifug. Amar.
43	117		———— Magistr.
	118		———— Salsum
44	119		Fraca storii
	120		———— tenue
	121		Glycyrrhizæ
45	122		Hystericum
	123		Ictericum
	124		Incrassans
46	125		Cortic. Jugland.
	126		———— Purg.
47	127		Juniperi.
	128		———— comp.
48	129	Decoctum	Liberans
	130		è Ligis
	131		Lusitanicum
49	132		Malacense
	133		Malvæ Magistr.
	134		Mastichinum

Pag. Numb.

50	135	Milefolii
	136	ad Morf. Canis rabidi
	137	Nephriticum
	138	Neuroticum
51	139	Pacificum
	140	———— Hystericum
	141	Passulatum
52	142	Pectorale
53	143	———— Balsamico
	144	Phthificum
	145	Pleuriticum
54	146	Pœniæ comp.
	147	Pforicum
	148	Purgans commune
55	149	Quercinum
	150	Raparum
	151	Rosarum
	152	Sacrum
57	153	———— Sedativum
	154	Sanctum
	155	———— Purgans
58	156	Sarsæ
	157	Scelotyrbicum
59	158	Scorzoneræ
	159	ad Scrophulas
	160	Siftens
60	161	Splanchnicum
	162	Spleneticum
61	163	Stypticum
	164	Tamarindorum
	165	Tartarifatum
	166	Tartarifatum Purgans
62	167	Tolutanum
	168	Traumaticum
	169	Trifolii

Pag. Numb.

63	170		Variolosum
	171		Urticæ Acidum
	172		— Alcalifatum
64	173	Elæosacch.	Cardiacum
	174	Electuar.	contra Abortum
	175		Acidum
65	176		1 Analepticum
	177		2.
	178		ad Aphthas
	179		Apophlegmat.
66	180		Astringeus
	181		Balsamicum
67	182		Boyleanum
	183		Camphoratum
	184		Cardiacum calidum
68	185		— temperat.
	186		Carminativum
	187		Cephalicum
69	188		Cinnaberinum
70	189		de Cinnamomo
	190		de Colophonia
	191		Corinthiacum
71	191		Cretaceum
72	192		de Curcuma
	193		Diafulphuris
	194		Expectorans
	195	Electuar.	ad Herniam
73	196		Hydropicum
	197		Hystericum
	198		Ictericum
	199		Laxans
74	200		Lucatelli
	201		Magnum
	202		de Malva
75	203		de Manna
	204		

Pag. Numb.

	205	Martis
76	206	Maltichinum
77	207	de Mentha
	208	Minerale
	209	de Myrrha
	210	Nephriticum
78	211	Pectorale
79	212	Peruvianum
	213	—— Astring.
80	214	—— Epilepr.
	215	de Pœonia
81	216	Poterii
	217	Purgans
	218	Quadratum
	219	Regium
82	220	de Rhabarbaro
	221	Rosatum
	222	Sanans
83	223	de Sarfa
	224	de Satyrio
	225	Scorbut. calid.
84	226	—— temper.
	227	de Sinapi
	228	Electuar.
85	229	Spirituosum
	230	Splanchnicum
86	232	Stypticum
	233	Tamarindinatum
	234	Tartarifatum
87	235	Terebinthinatum
	236	de Visco
	237	1 de Zedoaria
	238	2.
88	239	è Zinzibere
	240	Catharticum
		Cinnamoni

Catalogus Remediorum.

14			
Pag.	Numb.		
	241		Garyophyllatum
89	242		Stomachicum
	243		Volatile
	244	Emeticor.	Formulæ
90	245	Emplastr.	de Albo
91	246		Aloeticum
	247		Anginosum
	248		Anodynum
92	249		Apoplecticum
	250		Armoniacum
	251		Arthriticum
93	252		Balsamicum
	253		Carminativum
	254		Cephalicum
94	255		Dorsale
	256		Epispasticum
95	257		Excitans
	258		Farinaceum
	259		Febrifugum
96	160		Gravidarum
	261		Hydropicum
97	262	Emplastr.	Ictericum
	263		Ischiaticum
	264		ad Languores
	265		Laterale
	266		ad Lumbaginem
98	267		ad Majorana
	268		Mastichinum
	269		de Mercurio crud.
99	270		Nephriticum
	271		Nuchale
	272		Pectorale
100	273		Pleuriticum
	274		Puniceum
	275		de Pyrethro

Pag.	Numb.		
	276		Roborans
101	277		Spinale
	278		1 Spleneticum
	279		2.
	280		1. Stomachicum
102	281		2.
	282		Suppedale
	283		pro Temporibus
103	284		e Thure comp.
	285		Volatile
	286		— fætidum
	287	Emulſio	Arabica
104	288		Aſthmatica
	289		Balsamica
105	290		Brunneri
	291		Cathartica
	292		Communis
106	293		Cordialis
	294		de Cornu Cervi
107	295	Emulſio	Diuretica
	296		Edulcorans
108	297		Hysterica
	298		Pacifica
	299		Pæoniata
109	300		Styptica
	301		Varioloſ.
110	302	Enema	Amarum
111	303		Anodynum
113	304		Apoplecticum
	305		Balsamicum
114			Carminativum
116	306		Colicum
120	307		Commune
121	308		Confortans
	309		Corroborans

Pag.	Numb.		
122	310		Dulce
	311		Emolliens
122	312		Febrifugum
124	313		Hystericum
	314		pro infantibus,
	315		Laxans
	316		Leniens
125	317		de Malicorio
	318		Nutriens
126	319		Oleosum amarum
128	320		è 4 Oleis
129	321		Purgans
	322		Refrigerans
130	323		Saponaceum
	324		Somniferum
131	325		Terebinthinaceum
132	326		ad Tormina
133	327		de Verbasco
	228	Epithema	Aluminosum
	329		Anodynum
	330		Avicennæ
134	331		de Calce
	332		Cephalalgicum
	333		Cordiale
135	334		Frontale aqueum
	335		Frontale lacteum
	336		de Sacch. Saturni
	337	Epithema	Saponaceum
136	338		Stomachicum
	339	Errhinum	Chymicum
137	340		Detergens
	341		de Elaterio
	342		de Euphorbio
318	343		Solidum
	344		è Succis

Pag.	Numb.	
	345	Vitriolicum
	346	Essentia Citrina
	347	Cordialis Hysterica
139	348	Asthmatica
	349	Becabungæ comp.
140	350	Ictericæ
	351	Millep. simpl.
	352	— Ictericæ
141	353	— ad Pertussim
	354	Pleuritica
142	355	Pæoniata
	356	Refrigerans
	357	Rosarum
143	358	Scorbutica cal.
	359	— temper.
144	360	Styptica
	361	Pectorale
145	362	Extractum
	363	Fotus
146	364	Americans
	365	Anodynus
	366	ad Articul. dolores
	367	Astringens
147	368	Camphoratus
	369	Colicus
148	370	Diureticus
	371	Dysentericus
	372	Emmenagogus
149	373	ad Hæmorrhoid. dol.
	374	— — flux.
	375	ad Inflammationes
150	376	Lateralis
	377	Ophthalmicus
151	378	Pacificus
	379	Podagricus
152		Roborans
		Sambucinus

Pag.	Numb.		
	380		Scotbuticus
	381		Spirituosus
153	382		Spleneticus
	383		Stomachicus
	384		ad Tympanitum
154	385	Frontale	
	386	Gargarisma	Anginosum
155	387		Commune
	388		Detergens
156	389		Emolliens
	390		Contra Fœtorem
	391		ad Hæmodiam
	392		Lævigans
157	393		ad Linguæ ardorem
	394		Mastichinum
	395		1 Myrrhisatum
	396		2.
158	397		Paralyticum
	398		ad Pituitam
159	399		Prunellorum
	400		de Pyrethro
160	401		Refrigerans
	402		Rosatum
	403		Scorbuticum
161	404		Sedatum
	405		de Sedo
	406		Sinapinum
	407		Variolosum
162	408		de Vite
	409		ad Ulcera
163	410		pro Uvula
164	411	Gelatina	Analeptica
	412	Haustus	Alexipharmacus
165	413		Amarus
	414	Haustus	ad Arenulas

Pag.	Numb.	
	415	Astringens
166	416	Bechicus
	417	Camphoratus
167	418	Cardiacus
	419	ad Casum
	420	ad Catarrhum
168	421	Cephalicus
169	422	Consolans
	423	e Cynoglossō
	424	e Diagrydio
	425	Diaphoreticus
171	426	Diureticus Acidus
172	427	— Oleosus
	428	Epilepticus
	429	ad Febr. Vulner.
173	430	Febrifugus
	431	— Riverii
174	432	contra Fluorem
	433	Hæmoptoicus
	434	Hydragogus
	435	Hystericus
175	436	Japonicus
	437	Lacteus
	438	Nitrosus
176	439	Oleosus
	440	Paregoric. com.
177	441	— refrig.
	442	Peruvianus
	443	Pleuriticus
	444	Præparans
	445	Saccharinus
178	446	e Sale Volatili
	447	Saponaceus
179	448	Saturninus
	449	Stypticus

Pag.	Numb.		
	450		Variolosus
	451		contra Vomitum
	452	Hydrogala	Chartaceum
180	453	Hydromel	asthmaticum
	454		Calceum
181	455		cum Cerafis
	456		Diureticum
	457		Lævigans
182	458		Joelis
	459		1 Pectorale
	460		2.
183	461		Simplex
184	462		de Symphyto
	463	Infusum	Amarum
	464		— Chalybeat.
185	465		Anthelminticum
	466		Araldinum
	467		Arthriticum
186	468		Cardiacum
	469		Cephalicum
187	470		Chamæmeli
	471		Colicum
	472		Epilepticum
	473		Hispanicum
188	474		Purgans
189	475		Reserans
	476		Rhabarb. Comp.
	477		Rosatum
190	478		— Comp.
191	479		Rubrum
	480		Stypticum
	481		Traumaticum
192	482		Urticæ
	483		Zedorix
193	484	Julapium	Acido-dulce

Pag.	Numb.	
194	485	Alexiterium
195	486	Antemetikum
	487	Astringens
196	488	Aureum
	489	Camphoratum
197	490	Carminativum
	491	Garyophyllatum
198	492	de Castoreo
	493	Cephalicum
199	494	Chalybeatum
	495	Cordiale
200	496	— temperatum
201	497	Crocarum
	498	Diureticum Acidum
202	499	— Aromat.
203	500	— Nitrosum
	501	Emmenagogum
204	502	Epipleticum
	503	Hystericum
205	504	Idæum
	505	Moscatum
206	506	— Infantum
	507	Pectorale
207	508	Perlatum attemp.
	509	— Cordiale
208	510	— Hystericum
	511	— Phthificum
209	512	Pleuriticum
	513	Proprietatis
	514	Puerperarum
211	515	Refocillans
	516	Refrigerans
212	517	Scorbuticum
	518	de Sedo
	519	Splanchnicum

Pag.	Numb.		
213	520		Stomachicum
214	521		Stypticum
	522		Succinatum
215	523		Volatile
	524	Jusculum	1. Cancror. flu.
	525		2.
216	526		Consummatum
217	527		Galli
	528		Phthificum
	529	Lapis	Alexiterius
218	530	Lavament.	Hydropicum
	531	Laudanum	Hystericum
	532	Liniment.	Cephalicum
219	533		Frontale
220	534		Hæmorrhoidale
	535		Laterale
221	536		Paralyticum
222	537		Spinale
	538		Volatile
	539	Linteum	Somniferum
223	540	Litus	Aluminosus
	541		ad Aphthas
	542		Facialis
224	543		Infantum
	544		Jælis
	545		de Lacca
	546		de Calce
225	547		Hydropicum
	548	Lohoch	de Allio
226	549		Anginosum
	550		Apophlegmaticum
	551		Asthmaticum
227	552		Balsamicum
	553		Bechicnm
	554		Commune

Pag.	Numb.		
228	555		Enulatum
	556		Haly
229	557		Hæmoptoicum
	558		Japonicum
	559		lucraffans
230	560		Lævignas
	561		de Lino
	562		Lucatelli
231	563		Mucilaginosum
	564		Myrrhilatum
232	565		Oleosum
	566		de Olibano
	567		Peruvianum
	568		Pleuriticum
	569		Puerperarum
233	570	Lohoch	ad Raucedinem
	571		Rubrum
	572		de Sperm. Ceti
234	573		Stypticum
	574		Viride
	575		Vittellinum
236	576	Lotio	Aromatica
	577		Camphorata
	578		Cephalica
237	579		de Curuffa
	580		ad Eruptiones
	581		ad Erylipelas
238	582		Facialis
	583		Mercurialis
240	584		Pedalis
241	585	Masticator.	
242	586	Mel	Passulatum
	587		— Mayerne
243	588		Pectorale
	589	Mistura	Acoviffica

Pag. Numb.

245	590	Alcalifata
	591	Ammoniaca
	592	Apoplectica
	593	ad Arenulas
246	594	Aromatica
	595	Asthmatica
247	596	Aurea
	597	Balsamica
249	598	— Cephal.
	599	— Gilead.
	600	— Nephrit.
250	601	— Pector.
	602	— Peruv.
251	603	Bechica
	604	de Bolo
252	605	Cardiaca Aquosa
	606	— Edulcor.
	607	Cardiaca Oleosa
253	608	Carminativa
	609	Carminativa Anod.
	610	Clysterifans
254	611	1 Colica
	612	2.
	613	ad Concretiones
255	614	Consolans
	615	Corrallata
256	616	Diasulphuris
	617	Diuretica
	618	Ecphractica
257	619	Epileptica
	620	ad Erysipelas
258	621	1 Expectorans
259	622	2.
	623	de Glycyrrhiza
	624	ad Gulam

Pag.	Numb.		
	625		Hysterica Aquosa
260	626		— Spirit.
	627		Juniperina
261	628		Moschata
	629		ex Oculis Cancr.
	630		ad Oris ulcera
262	631		Oleosa
	632		Pacifica
	633		Papaverina
263	634		Paralytica
	635		Pectoralis
264	636		Peruviana
	637		Plateri
	638		Pleuritica
265	639		Puerperarum
	640		Salina
	641		Saponacea
	642		Saturnina
266	643		Scorbutica
	644		e Sperm. Ceti
	645		Stomachica
267	646		Succinata
	647		Tartarea
	648	Mistura	Terebinth.
	649		Thebaica
268	650		ad Tormina
	651		Tubularis
	652		Volatilis
	653	Nodus	Hystericus
269	654	Oleum	Acovisticum
	655		Cephalicum
	656		Paralyticum
270	657		Rhabarbari
	658	Oxymel	Asthmaticum
	659		Chalybeatum

Pag.	Numb.		
271	660		de Peto
272	661		Purgans Pector
	662	Bassule	Anthelminthicae
	663		Laxativæ
273	664		Purgantes
	665	Pasta	ad Aphthas
274	666		Gallica
	667	Pastilli	Odoriferi
	668	Pessaria	
274	669	Petum	Phthificum
	670	Pila	Emmenagoga
276	671		Odontalgica
	672	Pilulæ	Alexiteriæ
	673		de Allio
	674		de Ambra
277	675		Ammoniacæ Stomach.
	676		Antemeticae
	677		Antiphthicae
	678		de Apibus
278	679		Arthriticae
	680		Astmaticæ
	681		Astringentes
279	682		Balsamicæ
	683		Benedictæ
280	684		Cachecticae
281	685		Camphoratae
	686		Carminativæ
282	687	Pilulæ	de Castoreo
	688		Catarrhales
283	689		Catholica
	690		Cephalicæ
284	691		Chalybeatae
	692		———— Balsami.
	693		———— Fætide
	694		———— Volat.

Pag.	Numb.	
	695	————— 1 Pur.
285	696	————— 2.
	697	e Cinnaberi
	698	ad Colluviem
286	699	e Coccinella
	700	Colicæ
	701	Cratonis
287	702	Crocæ
	703	Diachalciteos
288	704	Diacurcumæ
	705	Diaphoreticæ
	706	1 Diureticæ
289	707	2.
290	708	Dysentericæ.
	709	Ecphracticæ
	710	Emmenagogæ
	711	Expectorantes
291	712	Febrifugæ
	713	Gemmæ
	714	Gentianæ
292	715	Gileadenfes
	716	de Guajaco
	717	Halofanthinæ
	718	Hydragogæ
293	719	Hystericæ
294	720	Japonicæ
	721	Ictericæ
	722	Luteæ
295	723	de Mercurio crudo
	724	————— dulci
296	725	de Myrrha
	726	Pilulæ Nephriticæ
297	727	Nigre
	728	de Olibano
	729	Pectorales

Pag.	Numb.	
298	730	Piceæ
	731	Pleuriticæ
	732	Polychrestæ
299	733	Poterii
	734	Puerperarum
300	735	Resinosæ
	736	de Rheo
	737	e Sale Chalyb. maj.
	738	—————min.
301	739	Salinæ
	740	Sanctæ
	741	e Sanguine Drac.
	742	Saturminæ
	743	de Scammonio
302	744	ad Scrophulas
	745	Smegmaticæ
	746	Solenandri
303	747	Spleneticæ
	748	Stomachicæ
304	749	—————Purg.
	750	Stypticæ
	751	Sulphuræ
	752	Sylvii
305	753	Syncopales
	754	e Terebinthina
	755	Testaceæ
	756	Tolutanæ
306	757	Volatiles
	758	—————Oleosæ
	759	Placentæ
307	760	Potio
	761	
	762	
	763	
	76	

Pag.	Numb.		
308	765	Potio	Purgans Nephritica
	766		----- Refinosa
	767		de Rhabarbaro
309	768		Sancta
	769		Vulneraria Arcæi
	770		VVarvicensis
310	771	Potus	Vinosus Refrigerans
311	772	Prisana	
	773	Pulvis	contra Abortum
	774		Acidus
	775		Alexipharmacus
312	776		Ambrae comp.
	777		Angelicæ comp.
313	778		Anisi comp.
	779		Anthelminthicus
	780		----- Purg.
314	781		Arabicus
	782		Aromaticus
	783		Arthriticus
	784		Astringens
	785		Aurantior. Comp.
315	786		Balsamicus
	787		Bezoart. noster
	788		Capillaris
316	789		Cardialgicus
	790		Carminativus
	791		ad Casum Catharticus
	792		Catharticus
317	793		Catholicus
	794		Cephalicus
318	795		Chalybeatus
319	796		1 Colicus
	797		2.
	798		Consolidæ Comp.
	799		Contrayervæ Comp.

Pag. Numb.

320	800	Dentalgius
	801	Dentrific. Schroderi
	802	Diaphoreticus
321	803	Diasulphuris
	804	Pulvis
	805	1. Diureticus
	806	2.
	807	Edulcorans
322	808	Emmenagogus
	809	Epidemius
323	810	Euphraggii comp.
	811	Febrifugus
	812	Filipendulæ comp.
	813	Gravidarum
324	814	de Gutteta
	815	Hemoptoicus
	816	contra Hæmorrhagiam
	817	Hæloanthinus
	818	ad Herniam
325	819	Hibernicus
	820	Hystericus
	821	Incrassans
326	822	Laccæ comp.
	823	Laxans
	824	Majoranæ comp.
	825	Mastiches comp.
327	826	Millepedum comp.
	827	Montagnanæ
	828	de Myrrha comp.
	829	Nephriticus
328	830	Netrofus
	831	Nuc. Mosc. comp.
	832	de Oculis Cancr.
329	833	Odoriferus
		— Damasc.

Pag. Numb.

	834	Panchymagogus
	835	Pavonius
	836	Pectoralis
330	837	Pepticus
	838	———— Tartarifatus
	839	Perlatus
331	840	Pestilentialis
	841	Pleuriticus
	842	Pæoniæ comp.
	843	Pulvis
	844	Puerorum
	845	Puerperarum
	846	Rhabarbari comp.
332	847	Salinus major.
	848	———— minor
	849	Salivam movens
	850	Sinapeos comp.
333	851	Splanchinus
	852	Sternutatorius
334	853	Stomachicus
	854	———— Amarus
335	855	ad Strumas
	856	1 Stypticus
	857	2.
	858	Tartari comp.
336	859	e Tartare duplic.
337	860	Tilingii
	861	Theriacalis
	862	Viperarum comp.
	863	Uvularis
	864	Rob. Acaciæ
338	865	Nitratum
	866	Perlatum
	867	Scorbuticum
	868	Aromaticus
339	868	de Cymino

La-

	Pag.	Numb.	
340	869		Lateralis
	870		Stomachalis
	871		ad Uvule relax.
	872	Scutum	Cardiacum
	873		Pectorale
	874		1. Stomachicum
341	875		2.
	876	Serum	Deoppilans
	877		Diæticum
342	878		Lujulatum.
	879		Purgans Histericum
	880		Scorbuticum
343	881		Spleneticum
	882	Serum	Tamarindinatum
	883	Sinapismus	
344	884	Smegma	Cephalicum
	885	Spiritus	Antiscorputicus
345	886		Carui comp.
	887		Vini Camphoratus
	888	Succus	Attemperans
346	889		Cochleariæ
	890		Hæmorrhoidalis
347	891		Hydropicus
348	892		Scorbuticus
349	893	Suffitus	ad Ani proident.
	894		1 Catarrhalis
	895		2.
	896		Odoriferus
350	897		Phthificus
	898		ad Tenesnum
351	899		ad Uteri prolapsum
	900	Suppositor.	
	901	Syrupus	Albus
352	902		de Allio
353	903		de Ammoniaco simp.
			Asth.

Pag.	Numb.	
	904	Asthmaticus
	905	Balsamicus
354	906	Boyleanus
	907	Chalybeatus
	908	è Chalybis Sale
355	909	— Hysteric.
	910	Cynogloss.
	911	Diagrydii
	912	Diureticus
356	913	de Helenio
	914	Incrassans
	915	de Liquiritiâ
357	916	de Malva
	917	de Myrtha
	918	Nicotianæ
	919	de Ovis
	920	de Sassafrâ
358	921	Theriacalis
	922	Syrupus ad Tussim Convulsivam.
359	923	Tabellæ
	924	Cardiacæ
	925	Hystericæ
	925	Thermæ
	926	Tinctura
	927	Sulphuræ
	927	Alexiteria
	927	Antiphthifica
360	928	Aromatica
	929	Balsamica
	930	Cantharidum
361	931	Dulcis
362	932	Epileptica
	933	Gentianæ
	934	Hystericæ
363	935	Japonica
	936	Laccæ
	937	Odontalgica
	938	Pectoralis

34		<i>Catalogus Remediorum.</i>	
<i>Pag.</i>	<i>Numb.</i>		
364	939		Purgans
	940		— Cephalica
	941		Rhabarbari simp.
	942		Stomachica
	943	Trochisci	Apoplectici
365	944		Balsamici
	945		Catarrhales
	946		Cephalici
	947		Hæmoptoici
	948		Moschati
366	949		Paralytici
	950		Pectorales
	951		— — nigri
	952		Peruviani
367	953		Phthifici
	954		Stomachici
	955		Tamarindin.
	956		ad Anginam
368	957	Vapor	Auricularis
	958		è Colocynthide
369	959		Emmenagogus
	960		Hæmorrhoidalis
370	961		Pectoralis
	962	Vapor	ad Urinam ciendam
371	963	Vinum	Amarum
	964		— Cathart.
	965		— Chalybeat.
	966		Catharticum
372	967		Chalybeatum
	968		Diuriticum
373	969		Enulatum,
	970		1. Hydropicum
	971		2.
374	972		Ictericum
	973		Mirabile

Pag.	Numb.	
	974	Pectorale
375	975	Scorbuticum
	976	Stomachicum
	977	Unguent. Aloeticum
	978	Aperitivum
377	979	ad Atrophiam
	980	de Bilis
	981	de Bismuth
	982	ad Calculum
378	983	ad Contracturas
	984	Cordiale
	985	Crinificum
376	986	Dissipans
	987	ad Erysipelas
	988	Frontale
	989	Hæmorrhoidale
	990	ad Lacre pellendum
	991	Pectorale
380	992	Pleuriticum
	993	Podagricum
381	994	Puerperarum
	995	Refrigerans
	996	Renale
	997	Salino-Volatile
	998	Saponaceum
	999	Splanchnicum
	1000	Spleneticum
	1001	Stomachicum





A

Acetum Chalybeatum.

℥ GETI acidissimi ℥ vj. Limat. Chalyb.
 ℥ vj. f. Infusio frigida tridua, deinde
 colatura.

Hoc à Zachia de Affect. Hypochondr. ad Oxymel
 Chalybeatum conficiendum.

Aqua Balsamica.

℥ Herb. Hederæ terreit. Marrub. alb. Hyssopi,
 Puleg. an. M. iij. Rad. Enulæ, Irid. Florent. an. ℥ ij.
 Terebinth. Venet. (cum Ol. Tart. dissolut.) ℥ iv. La-
 ctis ℥ vj. Spir. Vini ℥ ss.

Destillantur balneo arenæ, liquor totus miscea-
 tur, Oleo separato.

Si Terebinthina (inquit Etmuller) cum Oleo
 Tartari per deliquium trituro probe misceatur,
 in lacteum liquorem facessit.

Hæc Aqua apte præscribitur in Tussi pulmonali,
 & Phthisi incipienti; siquidem Putredini resistit,
 Mundificat, Consolidat, Exsiccet, & Roborat.

Dosis cochl. ij. vel iij. bis in die, cum Syrupi è
 Succo Hederæ terr. vel Balsam. cochl. j.

Aqua Bardane Composita.

℥ Rad. Bardanæ, Garyoph. Tormentil Cyno-
 glos. recent. an. ℥ iv. Herb. Jacobææ, Geran. Ro-
 bert.

bert. Plantag. Chelidon. maj. Agrimon. Veron. Hed.
terr. Sedi maj. an. M. ij. Sem. Fœnic. dulc. Coriand.
an. ℥ ij. Seri Lactis Cong. ij. Destil. ut artis est.

Serum magis aptum videtur destillationi, quate-
nus dempta parte caseosa inutili, minus Empyreu-
mati obnoxium est.

Utilis est in Cancro, Scrophulis, Morbis inte-
rioris recessus, & obstinatis. Ingreditur bene Ju-
lapia appropriata. In hujus ℥ iij. exprimantur Mil-
lep. contusi N. 40. vel 50. pro dosi matutina per men-
sem integrum.

Aqua Chalybeata nostra.

℥ Limat. Chalyb. Tart. albi pul. an. ℥ iv. Aq.
font. ℥ viij. digerantur moderato furni calore 4. dies:
deindè liquor clarus per colum effundatur, usuique
reservetur.

Hæc Aqua, si nimis diu asservetur fetorem con-
trahit, sed absque sumptu recens paratur, Chalybe
satis imprægnatur; & ad hunc modum mista recens
commodissimè exhiberi potest.

℥ Aq. Chalyb. nost. ℥ j. Aq. Ment. Absint. com.
an. ℥ ij. Aq. Lumbric. Magistr. Gent. Comp. Syr. è
5. Radic. an. ℥ iv. m. f. Julap. cujus Dosis cochl. vj.
bis in die.

Aqua Fimi.

℥ Herb. Becab. Nasturt. aq. Ling. Cerv. an. M. iij.
Cort. Aurant. recent. N. iij. Nuc. Mosch. ℥ vj. Sterc.
Eq. succulenti ℥ iij. Lact. ℥ ix. Succi Scabiosæ, Ta-
rax. Aq. Hyssopi an. ℥ j. f. Dest. f. a.

Usurpatur in Julapiis contra Affectus Pectorales,
Scorbutum, & Dolores vagos.

Aq. Juniperi Comp.

℞ Bac. Junip. contus. ℥ xij. Sem. Anisi, Carui, Coriand. an. ℥ j. Spir. Vini ℔ xij. Aq. (ad med. cotæ) ℔ iv. Salis decrepit. ℥ iv. f. Destil. f. a. ex Alembico.

Aquam destillatam non eandem ipsam esse cum Aqua fontana, satis patet ab hoc Tachenii. (Hippoc. Chym. cap. 19. p. 106.) Facillime probatur Alkali occultum in Aqua simplici, cum Salis Saturni solutione; quæ statim lactescit ab ea: Sic etiam Argentum solutum in Aqua Forti, huic solutioni si addideris Aquam simplicem, statim lactescit: cum vero eadem Aqua destillata fuerit, tunc Alkali non ascendit, ut neque Argenti solutio ab ea lactescit amplius. Qua de causa. Jo. Bapt. Porta (in Mag. nat. l. 5, cap. 5. p. 254.) pro arbore ex Argento & Mercurio, quem vulgus (ineptè) Philosophorum appellat, jubet Aquam bis vel ter destillari, scilicet ut limpida permaneat.

Carminativa, Stomachica, & Splenetica dici meretur.

Aqua Limacum Scorbutica.

℞ Limac. cum testis contus. ℔ iij. Cort. Aurant. recent. ℥ iij. Herb. Becabongæ, Nasturtii aq. Aparines an. M. iij. Seri Lact. ℔ vj. fiat Dest.

Aquam è Lacte destillatam non esse (quicquid alii astruant) meram & sinceram Aquam Elementarem: hinc (inter cetera) constat, quod diutius asservata acescit. Sic equidem cito acescere solet jusculum (id est, Aqua succis Animalibus imprægnata) nunquam vero Aqua simplex, licet ævum reponatur. Sed Aqua Lactis est (prout mea fert
sen-

sententia) Ros quidam Animalis, nobis congenet; Cruori suppeditans Lympham salinæ aspredinis expertem, mollem & amicam; quæ totam Massam diluendo, contemperando, & commiscendo, eam æquabilius liquidam, benigniorem, magisque homogeneam reddit; proindeque quo liberius Sanguis circuletur, fervores deponat, Partesque nutriat, egregiè opem confert.

Laudem meretur contra Febrem erraticam Scorbaticam, Dolores vagos, Marasum, & Sudores nocturnos.

Aqua Limacum Pectoralis.

℞ Limac. contus. ℥ iij. Micæ Panis albi ℥ xij. Nuc. Mosch. ℥ vj. Herb. Hed. terr. M. vj. Seri Lact. ℥ vj. Dest.

Quandocunque volui hanc Aquam non fore omninò frigidam; Spiritus Vini ℥ ss. vel ℥ j. ante distillationem adjeci. Cogitavi etiam de additione Bals. Tolut ℥ vj. vitel. ovi solut. (sc. ut Aqua Balsamum grate spiraret.) sed nondum expertus sum.

Rerum essentia & affectiones adeo sunt subtiles, adeo abstrusæ, ut melius a posteriori, quam a priori plerumque sunt dignoscendæ. Ideoque (neget id licet Zvvelferus, asserit Experientia) ratum nobis habeatur, quod quamvis Limaces & Panis Mucilaginem suam & Succum crassum per Alembici rostrum emittere nequeant; Effluvia tamen Sanativa possunt; iisque Aquam (eorum vehiculum,) satore imprægnare sufficiant.

Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat, Externuat, Hecticis, & Phthificis conducit.

Aqua Millepedum.

℞ Millep. viv. Pint. jss. Cort. recent. Aurant. &

Limon. ana ℥ iij. Micæ panis albi ℥ xij. Nuc. Mosc. ℥ vj. Succ. Scabiosæ, & Aparines ana ℥ j. Seri lact. ℥ iv. Dest.

Cortices debent esse recentes: licet enim, inter destillandum, Herbarum aromaticarum plus Olei præbeant siccatae, quam virides: è contra tamen Cortices Aurantium & Limonum plus Olei (& consequenter Saporis, Odoris, & Virtutis) præbent virides, quam siccatae.

Usui est in Morbis Capitis & Nervorum, in Arthritide, Affectione Hypochondriaca, Asthmate, Phthisi, Scrophulis. Sanguinem depurat, Urinam movet. Vide Expres. Millep. Simpl.

Aqua Scelotyrbica.

℥ Rad. Raph. sylv. Ari, Cort. Aurant. recent. ana ℥ iij. Herb. Coch. hort. Persicar. à M. vj. Nasturt. aq. Becab. Salv. Ment. à M. iij. Nuc. Mosch. ℥ iij. Cerevis. annosæ ℥ xij. Destill.

Locum habet in Julapiis, Infusis, Decoctis. Vallet præcipuè contra Scorbutum, ejusque varia symptomata. Insuper Urinam movet.

Balneum.

℥ Raf. Lig. Gnajaci ℥ iij. Sassafr. ℥ iij. ponantur in sacco, & coq. in Aq. font. Cong. lvj. (five Modis vij.) ad Cong. xlviij. (five Modios vj.) horæ fere quadrantem, ante finem addendo sacculum sequentem.

℥ Bac. Lauri ℥ iij. Cort. VVinteran. ℥ ss. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Calami arom. Angel. Hisp. ana ℥ xij. Præp. pro sacco.

In hoc liquore satis calenti insideat patiens tempore matutino per horam vel quamdiu cum euphoria potest. Deinde indusio laneo obvolutus, lectum

lectum petat, & haustulo vini recreatus, sudorem expectet.

Hæ species possunt eidem liquori similiter incoqui tres successivos dies: postea vero recentes comparari oportet.

Usui est Paralyticis.

Balsamum Mirabile.

℥ Ol. Oliv. ℥ viij. Ol. Vitrioli (quod debet esse optime rectificatum) ℥ ij. misceantur in vase vitreo, & statim fiet Balsamum rubidum.

Huic simile videre est apud Schroderum, ex Adipe Humano & Spiritu Vitrioli paratum.

Balsamum Mirabile.

℥ Thuris ℥ ij. Mastiches, Garyoph. Galangæ, Mac. Cubeb. ana ℥ fs. Lig. Aloes ℥ j. pulverifata misce cum Mellis ℥ fs. Terebinth. Ven. ℥ j. his adde Spir. Vini com. q. s. (sc. uti solet ad Tincturæ extractionem). Destilla in Baln. mar. & quando acciperis omnem aquam limpidam, suppone aliud recipiens; secundo enim prodibit Balsamum nobile rubrum, quod rectifica.

Accepi a Peregrino, qui hisce verbis commendavit. Externe curat Vulnere omnia curabilia, intra 24. horas, nempe si applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fistulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15. dies, applicatione quotidiana. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes Oculorum morbos, tertio quoque die guttam. j. instillando. Interne exhibeantur. gut. v. ad x. ad Contusiones, Hæmorrhagias internas, Phthisim, & Affectus Nervorum. Sic ille.

Bal.

Balsamum Nephriticum.

℞ Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ℥iv. Ol. Sem. Papav. albi & Lini rec. expr. ana ℥ij. Nucist. per expref. ifs. Ol. Petræ ℥v. Bals. Copaib. ℥vj. Bals. de Peru ℥j. Ol. Junip. Div. Ol. Anisi ℥j. Ol. Vitrioli rectificatis. ℥j. Camph. ℥ij.

Agita simul in Vitro capaci, donec insigniter calefiant, & nigrum colorem acquirant: cessante calore, digere in M. B. per duos dies, sæpis agitando; deinde ad usum repone.

Sed citius hæc misceri possunt, parum calefaciendo Olea in M. B. deinde guttatim affundendo Oleum Vitrioli, donec omnia fuerint unita.

Præstantissimum hoc Balsamum valde commodum reperitur in Renum doloribus. Cataractas enim Renales referat; Ureteres glabros reddit; Calculos & Urinam pellit. Morbis Pectoris medetur; Expectorationem promovet, Tussim sedat.

Dosis a gr. x. ad Lx. cum Syrupo de Alth. vel Dec. Pectorali.

Balsamum Schefferi.

℞ Sal. vol. CC. & Salis Armon. ana ℥j. Ol. Mac. still. ℥j. Spir. Vini summè rectif. ℥j. Digere f. a.

Est quoddam Sal volatile oleosum. Datur ad xx. vel xxx. guttas in vehiculo appropriato, ad Capitis & Nervorum Affectus pituitosos: Gravedinem, Paralyin: Etiam ad Cordis Palpitationem, Affectiones Hypochondriacas, & Hystericas.

Bolus Balsamicus.

℞ Conf. Ros. rub. ℥j. Bals. Lucatel. ℥ss. Bals. Peruv. gutt. iij. m.

Præ-

Præstans remedium est ad Tussim inveteratam; Hæmoptoen; Phthisin incipientem; Dysenteriam; Contusionem; & ubicunque vasa sanguinea interna sunt disrupta.

Bolus Cardiacus.

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goana ℥ss. Croci pul. gr. v. Confect. AlKerm. q. s. m.

Spiritus languentes recreat: Sudorem suaviter movet: frequentis & egregii usus est in Febribus continuis, bis, quater, vel sexies in die sumendus.

Bolus de Cassia.

℞ Pulp. Cassiæ recens extrac. ℥vj. Terebin. Ven. (in Aq. Petrosel. lotæ) ℥iij. Pul. Rhab. ℥j. Pul. Glycyrr. q. s. f. Bol.

Præscribitur ad Arenulas, & contra Gonorrhæam.

Lemery asserit nimium Terebinthinæ usum Cadi-tis dolorem excitare.

Bolus ad Casum.

℞ Sperm. Ceti ℥j. Sal. volat. CC. gr. v. Bals. Peruv. gut. v. Ther. Ven. ℥ss. Syr. de Mecon. q. s. m.

Sanguinem coagulatum dissolvit; Vulneraque interna sanat; Diaphoresin, & Diuresin promovet. Contusis detur (post venæ sectionem) ter in die. Apprimè conducit Puerperis, statim à Partu.

Bolus Chalybeatus.

℞ Tinct. Martis Mynsichti ℥ss. Bals. Gilead. gut. vj. Conf. Ros. rub. ℥j. m.

In Inappetentia, Languore, & Marcere sine febre, detur mane quotidie per mensem.

Bolus

Bolus Luteus.

℞ Rhab. (non tosti, sed Radula rasi) à ℥j. ad
 ℥ij. Ol. Cinnam. gut. j. Diascord. q. s. m.

Remedium præstantissimum in Diarrhæa. Detur
 mane primo, & repet. pro re nata. Vide infus.
 Rhab. Comp.

Bolus Purgans communis.

℞ Pul. Rad. Jalap. à ℥j. ad ℥ss. Scammon. præp.
 a gr. iij. ad viij. Calomel. gr. xv. Ol. Anisi gut. j.
 Elect. Lenit. q. s. m. Sumatur manè cum regimine.

Bolus Sudoriferus.

℞ Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. ℥ss.
 Sal. CC. gr. ij. Croci gr. iij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ij.
 Laud. liqu. gutt. xv. Diacod. q. s. m.

Egregiè, & præ ceteris ferè omnibus, Sudores
 movet. Summè Alexipharmacum est, & præpotens
 medicamentum in Febribus continuis & mali mor-
 ris, præsertim Diarrhæa stipatis. Stomachicum
 est, Cordiale, Hystericum.

Bolus Vermifugus.

℞ Hydrarg. bene depurati ℥j. conteratur in
 mortario vitreo, cum Sacchari rubri pari pondere,
 donec in particulas invisibiles dissolvatur, sub finem
 addendo Ol. Amygd. dulc. gut. ij. fiat pulcui adde
 Scammom. pulv. a gr. iv. ad ℥ss. & cum Syr. è Cichor.
 cum Rhab. f. Bolus.

Medicamentum videtur nobilissimum. Sed (inge-
 nue fateor) ipse nunquam præscripsi; nec ab alio
 quopiam præscriptum novi; sed communicatum
 habui.

Cataplasma Amarum.

℞ Ther. Ven. Farinæ Lupin. ana ℥ij. Sem.
 San-

Santon. ℥ss. Spec. Hieræ Pic. ℥ss. Spec. Hieræ Pic. ℥ss. Ol. Absinth. still. gut. xvj. Succi Tanacetii q. s. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes. Vide Fot. Amari.

Cataplasm. Anginos. ℥ viij.

℥ Fic. ℥ iv. Alb. Canis ℥ ss. Flor. Sulph. Piperis longiana ℥ j. Sp. Vini com. ℥ ij. Ol. Absinth. chym. gut. xvj. Diacod. q. s. misce. probe contundendo in mortario. Adeo Gulæ adaptetur, ut ad utrasque Aures pertingat.

Licet Angina sit Inflammatio; atque in principio Inflammationum plerumque locum postulent Repellentia; hic tamen maximopere sunt cavenda; quia pars affecta est admodum glandulosa, utpote Salivationi dicata; atque si ex Refrigerantibus & Repellentibus, perperam admotis, Saliva coaguletur; Glandularum totus debilitetur; inibique obstructions multum adauctæ, & obstinatæ reddantur; nequit exinde non fieri, quin plane suffocetur æger. Sed in hoc morbo, præcipua erit danda opera, ut Pituita liquetur, Glanduæ confortentur, & exonerentur. Hæc autem hujusmodi calidis externis, & Gargarismis internis, optime conficiantur: diligenter interim curando, ut major Inflammatio, & Affluxus ad partem, per liberalem Sanguinis missionem, Enemata, & Epispastica, præcindantur, & præcaveantur.

Catapl. de Cassia.

℥ Extrac. Cassiæ ℥ j. Ung. Sambuc. ℥ ij. Sperm. Ceti. ℥ss. Pulv. Agar. ℥iss. m. f. Catap.

Adversus Anginam celebre & secretum remedium quibusdam habetur.

Cataplasma de Cymino.

℞ Cepar. sub cinerib. assatarum ℥ ijs. Croci (forcipibus minutim scissi) gr. xv. Ol. Succini gut. xij. Pul. Sem. Cymini, Ung. Dialth. ana ℥ iij. m.

In Aurium Dolore plurimum potest. Admoveatur calidissimè, & renovetur quartis horis, si dolor eo usque perseveraverit.

Aliqui vehementer prohibent Opium in Aures intrudi; ne sc. Organi tonum laxet, Obauditio-nemque inducat; quod mihi (non satis experto tamen) vix verosimile.

Catapl. Diastripeos.

℞ Mellis, Aceti, Spir. Vini com. an. ℥ j. Pul. Sem. Sinap. q. s. m. f. Catapl. Valet in Apoplexia, Paralysi, Febribus Pestilentialibus.

Cataplasma de Halecibus ℥ xfs.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥ ij. Sapon. nigr. ℥. iiij. Carnis Galec. (vel Encrasicularum) ex muria ℥ iv. Salis ℥ ijs. m.

Plantis pedum alligetur, quando materia febrilis caput male petit, Spiritusque opprimendo, Stuporem Soporemve inducit.

Catapl. Hydropicum.

℞ Sterc. Bov. recent. ℥ ij. Bac. Lauri pul. ℥ fs. Rad. Bryon. alb. recent. ℥ j. Sem. Cymini pul. Flor. Sulph. ana ℥ iv. cum Aq. Calc. (vel Lixiv. forti) f. Catapl. addendo Axungia Proc. ℥ iv.

Cataplasma de Iride.

℞ Farinæ Rad. Irid. Florent. ℥ j. Mellis ℥ iij. vel q. s. m.

Super

Super alutam extensum, & parti applicatum, proficit in Angina, & Affectibus Pectoris pituitosis, Dolore Laterali externo, &c.

Cataplasma Laterale.

℞ Farinæ Sem. Lini ℥ viij. Fœnugr. Cymini ana ℥ iv. Mellis ℥ ij. Ol. Lini q. s. misce in mortario.

Dolorem lenit; mirabiliter Penetrat; & Discutit. Locum habet in Pleuritide, præsertim Spuria.

Mirum est quod refert VVallæus, sc. Butyrum cum Cymino, Pectori exterius applicatum, tam fortiter operari, ut æger saporem ejus in ore sentiat.

Catapl. de Ovis.

℞ Vitell. Ov. ad duritiem coctos N. iv. Ol. Succini ℥ ij. Ol. Lini q. s. m.

Addere possis Theriac. Androm. ℥ ss.

Ad Dolores, & Tumores Hæmorrhoidales.

Catapl. Papaverinum.

℞ Flor. Ros. rub. sicc. minutim sciss. ℥ iv. Sem. Papav. albi contus. Ol. Ros. ana ℥ ss. Farinæ Hord. ℥ j. Aceti q. s. contundendo misce.

Refrigerans, Restrings, & Anodynum est: Fronti applicetur tepidè ad Capitis Dolorem pulsatilem.

Catapl. de Pomis.

℞ Pulp. Pom. (non auster.) assat. ℥ j. Panis albi (in Lacte cocti, & expressi) ℥ ss. Album. Ovi N. j. Troch. Alb. Rhas. pulv. ℥ ij. m.

Ad Oculi Dolorem Inflammatorium.

Catapl. de Raphano ℥ viij.

℞ Rad. Raph. sylv. Scillæ ana ℥ ij. Herb. Rutæ, Sem. Sinap. Salis ana ℥ j. Sapon. nig. ℥ ij. Aceti q. s. m.

Nonnunquam addere soleo pulv. Cantharidum
 ij.
 Pro Plantis pedum in Febris. Vid. Catapl. de
 Halec. & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis ℥ xij.

℥ Rad. Raparum (in furno coct.) ℥ viij. Herb.
 Rutæ contuf. M. iv. Sem. Sinap. contuf. ℥ ij. Ol. Ju-
 nip. ℥ ij. Ung. Nerv. q. f. m. f. Catapl. pulv. Euphorb.
 aspergendum.

Ad Membra Paralytica. Vide Lin. Paralyt.

Ex Rapis coctis opimum fit Cataplasma ad Testi-
 culorum Tumorem.

Catapl. Sambutinum.

℥ Fol. (vel Cortic. intern.) Sambuci M. iv. de-
 coq. in lacte; magmati expreffo adde Saponis mol-
 lis ℥ j. In linteum duplex extenfum, pulvere Ceruf-
 fæ confperfum, & calide applicatum, mirifice com-
 pefcit Eryfipelas.

Catapl. de Sedo.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ ij. Succ. Sedi maj. Syr. de
 Mecon ana ℥ fs. Pul. Troch. Alb. Rhaf. q. f. m. f.
 Catapl.

Ufui eft contra Oculorum Dolorem, Ruborem,
 Tumorem, & Humoris Affluxum, Fervoremque.

Catapl. Stomachic. ℥ j.

℥ Ther. Ven. ℥ vj. Cinnam. Garyoph. pul. ana
 ℥ j. Ol. Chym. Ment. gut. vj. Absint. gut. ij. Aceti
 q. f. m.

Contra Nauseam, & Vomitum.

Cata-

Catapl. de Succis.

℞ Succ. expref. Cepar. Petrofel. Apii, Fœnic.
ana ℥ ij. Micæ panis albi q. f. confunde in Morta-
rio.

Ad Urinam ciendam applicetur Pubis regioni;
vel juxta Ureteres, fi fortè calculus minor illapfus
inibi fubfiterit. Vid. Fot. Diuret.

Catapl. Suppedale.

℞ Ther. Ven. ℥ ij. Sem. Sinap. Gran. Parad. ana
℥ iſs. Salis ℥ j. Sapon. nig. ℥ ij. Ol. Spicæ ℥ ij. Aceti
q. f. m.

Ut Suppedaneorum diverfa Genera, Operandi
naturam; Ufurpandique rationem (ad mentem
meam) explicem, dico quod agunt:

1. In quantum vim ſatis notabilem immediato
tactu, imprimunt in Plantarum cutim, exquisitiſ-
ſimo ſenſu pollentem; quæ exinde in Fibrillas,
Membranas, Nervos, Cerebrum, & Spiritus,
hincque in Cor, Arterias, & Sanguinem facillimè
derivatur. Hujus generis ſunt 1. Actus calentia, &
Pacantia, (qualis eſt Lotio Pedalis, quam vide)
atque ex uſu ſunt, quoties Sanguis ebulliens inæ-
qualiter circulatur, & impetu facto, Superiora
perperam impetit; ut in Capitis Ardore, Dolo-
re, Vigiliis fieri ſolet. 2. Acria Stimulantia,
qualia ſunt Catapl. de Halec. & de Raph. atque
indicantur, cum Spiritus ipſi opprimuntur (ſed
non penitus perimuntur) & ſtupent, ut in Affe-
ctibus Soporofis evenit.

2. Agunt (non primario in Pedes ipſos, ſed)
in quantum Corpuscula quædam ex iis decedentia,
atque in Sanguinem ipſum admiſſa, illum, pro
varia eorum natura, vel molliter palpant; vel vi-
vide exagitant. Hujus generis ſunt, 1. Spiritus Ex-

pandentia, & Excitantia, ut Theriaca, Olea Aromatica, Allium, Sinapi, Euphorbium, &c. Hæcque expetuntur, quando Spiritus exhausti, extreme languentes, & fere succumbentes, Continuitatis seriem, Expansionis æquabilitatem, & Irradiationis vigorem, non amplius tueri sufficient; exindeque trepidant, resiliunt, & deliquia patiuntur, prout in Febricitantium, Tendinum Subfultibus, Syncope, &c. 2. Spiritus Demulcentia, qualia sunt Columbarum, Pullorumve vivorum dissectorum, & Pulmonum Agnorum adhuc calentium applicationes. Hisque tunc utimur, cum Spiritus summe irritantur, & exploduntur; ut in Vigilis, Delirio, Convulsionibus.

Catapl. de Telis ℥ xfs.

℥ Terebint. Ven. ℥ ij. Succu Plantag. ℥ iis. Fic. N. iij. Flaved. Cort. Aur. recent. ℥ ij. Boli ℥ iis. Folig. ℥ fs. Sterc. Colum. ℥ iis. Tel. Aranear. magn. N. vi. Sapon. nig. ℥ iv. Aceti q. s. m.

Ad Febres Intermittentes; Carpis strictim alligetur ante Paroxyfmi accessum.

Catapl. de Terra Cimolia ℥ xfs.

℥ Micæ panis albi ℥ iv. Sem. Papav. albi contul. ℥ ij. Coq. in Lacte. Col. expref. adde Pul. Terræ Cimoliæ, Ol. Ros. ana ℥ ij. Ol. Mac. expref. ℥ j. Camph. ℥ j. m.

Capiti raso admoveatur, ad Vigiliis, & Phrenitidem, quoties causa sit externa scil. Ardor, & fere Inflammatio Pericranii. Ad Cerebrum vero ipsum, Cranii & Meningum mœniis tam secure munitum, hujusmodi Externa posse pertingere, vix adhuc ausus sum credere.

Catapl. Theriacale.

℥ Ther. Vener. ℥ij. Myrr. (vitello ovi soluta) Pul. Rad. Serp. Virgin. Elix. Prop. Tartari. ana ℥ ss. Ol. Terebint. ℥ ij. Camph. ℥ j. Mellis q. s. m. f. Catapl.

Sanguinis, & Spiritum distributionem, & per partes circulationem, restituit; Calorem nativum revocat; Putredini resistit: Morsibus venenatis, & Gangrænæ medetur.

Catapl. Vomitum sedans.

℥ Cydon. (sine Seminibus) ℥ ss. Coq. in Aceto ad mollitiem; in mortario contu. adde Pul. Ballaust. ℥ ss. Super linteum exten. asperg. Pul. Garyoph. ℥ j. & calidum applicetur.

Inter contundendum addi potest Aq. Hungar. ℥ ss. & super linteum extenso Ol. Ment. gt. viij. Ol. Abfinth. gt. iv.

Candele Cordialis ℥ j.

℥. Amygd. dulc. contus. N. xij. Vitel. ov. N. ij. Conf. Ros. rub. & Conf. Fl. Garyoph. ana ℥ j. Aq. Cœlest. ℥ ss. Vini Canar. Aq. Ros. Damasc. redolentis ana ℥ ss. m. & expres. adde Confec. AlKerm. ℥ ij. Ol. Cinnam. gut. ij. m.

Candela Restaurans.

℥ Medullæ spinal. Bov. (mundatæ a pelliculis) ℥ ss. Aq. Ros. & Vini dulcis (Tent. dicti) ana ℥ j. Dactyl. incis. N. x. Passul. sol. exarillat. N. xxiv. Cinnam. ℥ ij. Elixetur in Balneo vj. horas.

℥ Hujus col. ℥ vj. Vitrei. Ov. j. Nuc. Mosc. ℥ j. Sacc. q. s. m. pro Haustu.

2. *Caud. Restaurans.*

℥ Vini dulcis (Tent.) ℥ iv. Raf. Sant. alb. Cupul. Gland. ana ℥ is. Rad. Eryng. cond. Dac. tyl. Fic. ana ℥ iv. Nuc. Mosc. incif. ℥ is. Herb. Lamii M. ij. Coq. ad ℥ ij. Col. adhuc tepidæ adde Vitel. Ov. N. iv. Sacch. cand. albi ℥ j. m.

Addi possunt Raf. CC. Ebor. Priap. Hippopotami, Hominum, &c. Propinetur tepide mane.

Cerevisia Amara Aromatica.

℥ Absint. sicc. M. iv. Rad. Calami aromat. ℥ is. Zedoar. ℥ j. Angel. Hisp. Enulæ, Zinzib. Galangæ, Cort. VVinter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ana ℥ is. Pip. longi, Cubeb. Cardam. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. ana ℥ ij. Præp. pro facculo suspend. in Cong. iv. Cerevis.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat; Coctionem juvat; Flatus discutit; Nauseam tollit, & Vomitum sedat. Porro Sanguinem exaltat; Succos crassos attenuat; crudos digerit; Obstructiones aperit; & Diaphoresin promovet.

Cerev. Antimonialis.

℥ Antimon. crudi (pulv. in nodulo ligati) ℥ j. Herb. Fumar. Agrimon. ana M. iv. pro Cerevis. Cong. iv. Ad potum ordinarium, adversus Sanguinis fæculentias, & Affectus Cutaneos.

Dr. Boyle infundit Cinnabarim Antimonii in vino Rhenano, ad eisdem usus: & in ejus laudes spatiatur.

Cerev. Aperiens.

℥ Rad. 5. Aper. Cichor. Filic. mat. Glycyrrh. ana ℥ ij. Herb. Lingæ Cerv. Hepaticæ, Hed. terr. Summit. Tamarisci ana M. ij. Bac. Junip. Sem.

Sem. Fœnic. dulc. ana ꝑ ij. Passul. sol. exarci. ℥ ss.
f. Sacculus pro Cong. iv.

Obstructione referat, Sanguinem retorridum, acrem, falsum corrigit; & recrementa ejus per Urinam amandat. Usui est post Febres in quibus Sanguinis Crasis vitiatur; necnon in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Dos. ℥ j. bis in die.

Cerevisia Artritica.

℥℥ Raf. Guajaci, Saffaph. ana ꝑ j. Herb. Chamædr. Chamæpit. ana M. ij. Coq. in Cerevis. novel-læ (Lupulorum vice) Cong. vj. ad iv. Col. in doliolum reposit. suspend. Sacc. seq.

℥ Rad. Caryophyl. ℥ ss. Hermodact. ꝑ iv. Herb. Agrimon. Salv. Beton. ana M. iv. Epith. Fl. Stæch. Arab. ana M. ij. Passul. enucl. ℥ ss. Præp. s. a.

In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus Catarrhosis, Hydrope, Morbisque a nimio & acri Sero, Tonoque partium præfracto oriundis, cum successu laudabili propinatur ad ℥ j. bis in die.

Cerevis. Astringens.

℥ Rad. Symph. maj. Sigil. Salom. ana ℥ ss. De-coq. in Cerev. nov. generosæ Cong. vj. ad iv. Col. ad-de Succo Plantag. Millefol. ana ℥ j. & suspend. in sacco Herb. Bursæ Past. Centinod. Saniculæ, Pilosel. ana M. iv. Passul. enucl. ꝑ xij. Simul. fermentescant.

Sanguinis compagem nimis laxam & solubilem obfirmat; Vasa disrupta conglutinant. Egregie valet adversus Hæmorrhoidum dolorem; quascunque Sanguinis profusionem; Uteri Rheumatismum; Sudores nimios, & Ulcera ichorosa.

Cerev. de Baccis.

℥ Bacc. Cynosb. siccat. & crasse contuls. ℥ ss.
 Bacc. Junip. ℥ iv. Bacc. Agrif. Hed. arbor. Sem.
 Dauci sylv. Fœnic. dulc. ana ℥ j. Herb. Alth. Parietar.
 Aparines, Virgæ aur. ana M. iv. Passul. sol. ℥ ss.
 Præp. pro facc. suspendend. in Cong. iv.

Flatus dissipat; e Renibus & Vesica Mucosæ, & Arenulas elimat.

Cerev. ad Cancrum.

℥ Rad. Angel. Hisp. Bardanæ, Filipend. ana ℥ iv.
 Enulæ ℥ ij. Gent. Serp. Virg. ana ℥ j. Herb. Jacobææ,
 Geran. Robert. Salv. ana M. iv. Scordii, Rutæ ana M. ij.
 Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi frustulatim fracti ℥ j. f. Saccul. pro Cong. iv.

N. B. Minime debet Cerevisia hæc eousque inveterascere, donec ace scat; idque non tantum ob Millepedes, quarum Sal volatile ab Acido aboletur; sed potissimum ob Antimonium, quod ab Acido referatum, plane Emeticum evadere proclive est.

Inserviat potui ordinario per mensem.

2. Cerevis. ad Cancrum.

℥ Lig. Guajaci ℥ iv. Saffaph. Rad. Sarsap. Oxy-lap. Filipend. Cynogl. Cort. Jugland. ana ℥ ij. Herb. Roberti, Lamii, ana M. iv. Millep. pint. j. Præp. pro Cong. iv. Cerev.

Scrophulosis etiam præscribi potest, iis præsertim qui frigidioris sunt temperaturæ.

Observavi millies (inquit Sylvius) Alterantia blanda majori Ægrorum commodo usurpari, paulo ante, aut post assumpta Alimenta, quin una cum ipsis, quam tempore alio. Sic enim Medicamenti

vis se blande admiscet ac insinuat, non tantum Salivæ in Ventriculo, sed confluentibus Humoribus omnibus in Dextro Cordis Ventriculo, & cunctis Arteriis, Venisque; quo ipso citius, facilius, feliciusque absolvetur quæsitæ ipsius, aut ipsorum, Emendatio, & Correctio.

Cerevis. Cephalica.

℥ Ras. Guajaci, Sassaph. ana ℥ ij. Coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & suspend. succ. seq. sc.

℥ Rad. Pœon. mar. ℥ viij. Angel. ℥ iv. Calami arom. Galangæ ana ℥ ij. Herb. Ceton. Sal. Chamæpit. Marrub. albi ana M. iv. Rutæ. Fl. Stæch. ana M. ij. Cort. Aurant. recent. ℥ ij. Bac. Junip. Cardamomi ana ℥ iij. Præp. f. a.

Pepsin adjuvat: Serum sanguinis edulcorat; Cerebrum corroborat, Spiritus depurat, & copula heterogenea extricat. Usui est in Morbis Soporosis, Convulsivis, & Paralyfi.

Cerev. Chalybeata.

℥ Limat. Chalyb. ℥ ss. Rad. Dulcamaræ ℥ j. Probe contundendo commisceantur in mortario, & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev. — Addi possunt Sassaph. Bac. Junip. ana ℥ ij. Herb. Absint. M. ij.

Bibatur ℥ ss. bis quotidie cum leviori exercitio; ad Sanguinis pauperiem emendandam; & obstructions expediendas.

Quamcunque vis Cerevisiam, hoc facili potes apparatu Chalybeatam reddere.

℥ Limat. Chalyb. ℥ j. Tart. albi. ℥ iv. Contulis in mortario (non æneo) sensim affunde Succ. Limonum q. s. ad malaxandum: Stent 12. horas; deinde nodulo inclusa, cum ceteris (pro re

nata præscriptis) ingredientibus suspend. in sacco
in Congii iv.

Cerev. Chlorotica.

℥ Guajaci, Saffaph. ana ℥ ij. Rad. Rubiæ Tinct.
Apii, Rufci, Zedoar. ana ℥ iv. Herb. Artemis. Pu-
leg. Cardiacæ ana M. iv. Thymi, Dictamn. Cret. ana
M. j Matricar. M. ij. Sem. Dauci sylv. ℥ iij. Gran. Pa-
rad. ℥ j. Limat. Ferri (in nodulo ligat.) ℥ j. f. Sacc.
pro Cong. iv.

Languentem sanguinis fermentationem de novo
suscitatur; Succos crudos concoquit, pituitosos inci-
dit; Obstructiones aperit; Corpori bonum habitum
vividumque colorem conciliat. Chlorosi affectæ usur-
petur pro potu ordinario.

Cerev. de Dauco.

℥ Sem. Dauci sylv. ℥ vj. Passul. ℥ xij. f. Sacc. pro
Cong. iv.

Renes & Ureteres emungit; Arenulas pellit;
& Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diu-
retica huic Semini inest, ut quendam novi, qui
multos annos hac Cerevisia pro potu ordinario usus,
exinde quasi Diabeticus est factus. Cum vero ab ea
id propter abstinuit, e morbo immunis redditus est,
& adhuc dum (licet Octuagenario major) sanus
permanet vigetque.

Cerev. Diuretica.

℥ Sem. Sinap. integri ℥ iv. Ponatur in lagena
vitrea cum Alæ ℥ ij. Post tres dies depromatur ad
usum; & quoties haustus expromatur, toties lage-
na de novo Ala iterum repleatur; idque eousque
repetatur, donec Semen fuerit effectum, & ex-
haustum.

Protetissime, & ultra fidem, Urinam movet.
Con-

Convenit Hydropicis, Arenulosis, Scorbuticis, Paralyticis.

Cerev. Epileptica.

℥ Rad. Pœon. mar. recent. ℥ iv. Sterc. Pavon. ℥ ss. Passul. sol. ℥ xij. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur adversus Epilepsiam, & Vertiginem.

Stercoris Pavonis partes sunt duæ distinctæ; una nempe fusca & villosa, quæ constans ex quibusdam aridis, ex comestorum reliquiis fit, planeque inutilis est; altera autem alba, & æquabilis, quæ Sanguinis Recrementum est & Sale volatili imprægnatur. Hæc sola Medicamentosa habetur.

Cerev. Hydropica.

℥ Cinerum Genistæ cribrat. ℥ ss. Rad. Raph. sylv. ℥ iv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ ana ℥ ij. Lig. Guajaci, Saffaph. Bac. Junip. Sem. Dauci sylv. ana ℥ j. Sem. Sinaq. ℥ ij. Præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando; Lympham gelatinosam aliquando; Obstructiones amovendo: Urinamque ciendo; Anasæra laborantibus mirifice subvenit. In Ascite vero, & ubi vasa lymphatica sunt disrupta, plus damni, quam levaminis allaturam autumo.

Cerevis. Hysterica.

℥ Raf. Lig. Buxi ℥ ss. Fol. Visci arbor. concis. M. iv. Cog. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. susp. Sacc. seq. sc.

℥ Rad. Pœon. mar. recent. ℥ ss. Bryon. albæ iv. Herb. Artemis. Melissæ ana M. vj. Puleg. Rutæ ana M. ij. Sem. Dauci sylv. Angel. (vel Passin. sylv.) ana ℥ ij. Raf. Stanni (in nod. lig.) ℥ ss. præp. s. a.

Mu-

Mulieri Vaporibus obnoxia propinetur ter in die:
vel inserviat usui ordinario.

Cerev. Ictericæ.

℥ Ras. Ebor. ℥ j. Marrub. albi M. iv. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. susp. sacc. seq.

℥ Rad. Oxylap. ℥ ss. Curcumæ, Rub. Tinct. ana ℥ ij. Urticæ ℥ iv. Herb. Chelid. maj. Aparin. Fragariæ cum toto, Cort. Berber ana M. iv. Sterc. Ovilis (in nodulo) ℥ iv. Millep. viv. pint. j. Limat. Chalyb. ℥ j. Præp. ut artis.

Sanguinis pauperiem emendat; Succorum cruditatem corrigit; Hepatis obstructions expetit. Cachecticis, & Ictericis medetur.

Cerev. Juniperina.

℥ Bac. Junip. Contuf. ℥ iv. Passul. sol. concis. ℥ ss. Includantur sacculo è tela rara, qui pendeat in Alæ mediocris Congiis iv. sinatur fieri fermentatio ad perfectam usque depurationem. Liquor deinde limpidus includatur Lagenis vitreis, quæ probe obturatæ in Hypogæo referventur.

Et palato, & ventriculo gratissime arridet; Flatus discutit; Saburram Renum ejicit; Arenulas pellet; Lienosis, & Calculosis plurimum confert.

Cerev. è Lignis.

℥ Ras. Guajaci, Saffaph. ana ℥ ij. Stant. citr. & rub. Ras. Ebor. CC. Rad. Sarsap. Chinæ ana ℥ j. Glycyrrh. Sem. Anisi, Bac. Junip. ana ℥ ij. Passul. ℥ ss. Antim. (in frustula comminuti, & in nodulo ligati) ℥ j. Præp. pro Cong. iv.

Calcfacit; exsiccat; crudos humores concoquit; crassos attenuat; viscidos incidit; lentos abstergit; aquosos discutit Diaphoresin concitat. Rite convenit quibuscumque Affectibus Frigidis, Pitui-

Pituitosis, Catarralibus; porrò & Tumoribus Sero-
sis, Oedematosis; & Ulceribus humidis.

Cerevis. Pectoralis.

℥ Rad. Chinæ ℥ iv. Sarsapar. Symp. maj. Gly-
cyrrh. ana ℥ ij. Irid. Florent. Enulæ ana ℥ j. Raf. Ebor.
CC. Sant. citr. & rub. ana ℥ ss. Herb. Ling. Cerv. Ru-
tæ murar. Hed. ter. Scabiosæ ana M. iv. Sem. Anisi
℥ ij. Passul. sol. ℥ ss. Præp. pro Cong. iv. Addi possit
Gallus semicoctus, & in frustula concisus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat;
Lentorem incidit; Expectorationem faciliat; Pul-
mones roborat. Valde proficua est vel in Phthisi
ipsa, si nondum fuerit confirmata.

Cerevis. Purgans.

℥ Rad. Oxylap. ℥ xij. Polypod. ℥ iv. Raph. sy Iv.
℥ ij. Herb. Hed. terr. Nastrut. aq. Becabungæ, Co-
chl. hort. ana M. ij. Lig. Saffaph. Bac. Junip. Sem.
Coriand. Glycyrrh. ana ℥ j. Sennæ ℥ iv. Passul. ℥ ss.
Præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis, hu-
morum, & fæcum abundantia laborantibus. Verno
tempore mane ad ℥ j. hauriatur plus minus, per
unam alteramve hebdomadem.

Cerevisiæ Purgantes, vel parum, alvum subdu-
cunt, si aclescere incipiant, inquit *Le Mort.*

Cerev. Purgans Antimonialis.

℥ Rad. Oxylap. ℥ ss. Polypod. Enulæ ana ℥ iv.
Lig. Santal. citr. rub. Bac. Junip. ana ℥ ij. Sem. Ca-
rui, ℥ j. Herb. Scabiosæ M. viij. Hepat. Agrimon.
ana M. iv. Sennæ ℥ iv. Rhab. ℥ ss. Agar. ℥ j. Antimon.
crudi (in frust. contul. & in nod. lig.) ℥ j. Dispens.
pro

pro facculo ad Cong. iv. Cerev. quibus adjice Succum Fumar. ℥.

Ad Pforam, & Affectiones Cutaneas.

Cerev. Purgans Hydropica.

℥ Rad. Irid. nostrat. ℥ iv. Raph. fylv. ℥ ij. Enulæ, Scil. ana ℥ j. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig. Saff. ana ℥ ij. Cort. VVinter. ℥ ss. Cort. inter. Sambuc. Ebuli ana ℥ ij. Sennæ ℥ iv. Rad. Helleb. nig. Jalap. Agar. ana ℥ ss. Dispens. pro Cong. iv.

Ingredientia (præter purgantia) continent tenium partium, quæ Obstructiones referant, Urinamque pellunt. Hydropi adæquate convenit, ad ℥ viij. ad ℥ j. singulis diebus mane sumpta.

Cerev. Purg. Puerilis.

℥ Rhab. tenuiter incisi ℥ ij. Glycyrrh. Sem. Anisi ana ℥ ij. Passul. sol. enucl. N. 30. vel 40. Pon. in Laguna vitrea cum Cerev. ℥ ij.

Suaviter, & sine ægritudine, operationem suam peragere solet; Ventriculum & Intestina lubrica corroborat: Vermibus infensa est. Dos. ℥ ij. plus minus.

Cerevis. ad Rachitidem.

℥ Rad. Osmundæ reg. (vel ejus defectu. Filic. mar.) Glycyrrh. Lig. Saffaph. ana ℥ j. Cort. Fraxini. Cort. Hederæ arbor. ana ℥ ss. Summit. Tamarisci, Herb. Ling. Cerv. ana M. iv. Millep. viv. N. 250. Passul. sol. ℥ iv. Dispens. pro Cong. j.

Specifica merito audiat ad hunc Affectum; sit pro potu communi quotidiano.

Rachitides veræ rarius occurrunt, nisi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent, quod observatu dignum, inquit Sydenham.

Cerevisia Scorbutica Attemperans.

℥. Summit. Pini (vel Abietis) M. iv. Coq. in Cerevis. nov. generosissimæ Cong. v. ad iiiſs. In doliol. reposit. affunde Succi Becab. Nasturt. aq. Tarax. Aparines ana ℥ j. Fermentescant simul cum sacculo seq. immisso.

℥. Rad. Oxylap. ℥ iv. Sarsæ, Chinæ, Bac. Junip. ana ℥ ij. Raf. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ℥ j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimont. Hed. terr. ana M. ij. Antimon. crudi ℥ j. Præp. f. a.

Sanguinem adustum ac fervidum temperat; supra modum fermentescentem sedat; Hypochondria valde æstuantia refrigerat; in iisque sanguinis & vaporum ebullitiones, immodicamque ζύμωσις, cohibet. Singulari modo respicit Scorbutum Calidum, & Affectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cerevisia Scorbutica Calida.

℥. Rad. Oxylap. ℥ ss. Raph. sylv. ℥ ij. Lig. Guajaei ℥ iv. Bac. Junip. Cort. Aurant. recent. ana ℥ j. Cort. VVinter. Sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. ana ℥ ij. Passul. ℥ iv. Herb. Cochl. hort. Becab. Nasturt. Aq. Aparin. ana M. iv. Rite præp. pro Cong. iv.

Si purgantem volueris, adde Rhabarb. ℥ j. & Sennæ ℥ iv.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretiones salinas dissolvit; fæculentias pituitosas eluit; sanguinis missionem restituit; ejusque circuitum per vasa corporis minima liberiores reddit. Temperamento frigidiori præditis maxime commoda est.

Cerevisia Scorbutica Extemporanea.

℥. Cerev. mediocris ℥ ij. Spirit. Cochl. ℥ ij. Bac. Junip.

Junip. ℥ j. Sem. fœnic. dulc. Glycyrrh. ana ℥ ss. Passul. ℥ ij. Reserv. in lagena vitrea. Addi possunt Raph. sylv. ℥ ij. Cort. VVint. ℥ iv.

Iisdem pollet virtutibus ac prior; est quidem illa parabilior; sed vix adeo efficax.

Cerev. ad Scrophulas.

℥ Ras. Guajaci, Saffaph. Jugland. arbor. Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynoglos. ana ℥ ij. Herb. Geran. Robert. Lamii ana M. iv. Passul. sol. ℥ j. Millep. viv. pint. j. Præp. pro Cong. iv.

Singulariter, & specificè, respicit Scrophulas, Cancrum, & Affectus Cutaneos.

Cerev. Splanchnica.

℥ Guajaci, Saffaph. ana ℥ ij. Coq. in Aq. font. Cong. j. ad ℥ iv. Col. intundatur in doliolum cum Cerev. nov. potentis Cong. iiii ss. & immittatur Sacc. seqq.

℥ Rad. Lapathi acuti ℥ viij. Raph. sylv. ℥ iv. Cort. Fraxini ℥ ij. Bac. Junip. ℥ j. Sem. Dauci sylv. Coriand. ana ℥ ss. Herb. Agrim. Hepaticæ, Ling. Cerv. Summit Tamarisci ana M. iv. Præp. pro Cong. iv.

Fæculentias atrabilarias, in visceribus stagnantes, circulationi reddit: Splenis duritiem & infarctus dissipat. Eximie conducit Hypochondriacis, si pro potu ordinario diu assumatur.

Cerev. Splenetica.

℥ Cort. Tamarisc. ℥ iv. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guajaci, Saffaph. ana ℥ j. Herb. Agrim. M. iv. Absint. Cûscutæ ana M. ij. Incide, & eoque in Alæ Cong. vj. ad iv. in quibus suspende (in nodulo) Limat. Chalyb. ℥ ss. Antimon. crudi ℥ iv.

Hujus per fermentationem depuratæ dosis sit ℥ vj. vel ℥ ss. bis in die.

Cibus Albus.

℥ Laſt. ℥ iv. Thorac. Caponis cocti, Amygd. dulc. excort. ℥ ij. Contundantur, fortiter exprimantur; tunc bulliant addendo farinae Orizæ ℥ iij. & cum concreſcere incipiunt, lento igne addantur Sacch. alb. ℥ viij. Aq. Roſ. rub. cochl. x. m.

Ad victum reficentur in Tabe, & Gonorrhæa.

Cucupha ℥x.

℥ Rad. Pæon. mar. ſicc. ℥ ij. Angell. Hiſp. ℥ j. Irid. Florent. Flor. Lavend. ana ℥ ſs. Fl. Stæch. Arab. ℥ j. Garyoph. Nuc. Moſc. Mac. ana ℥ j. Styr. Calam. Labdani, Succini, Baſf. Tolu, ana ℥ j. Ol. Roſmar. gut. v. fiat pulvis craſſiuſculus, qui bombace exceptus, & panno ſericco interſutus, formetur, ut artis eſt; pro Cucupha, quæ ſingulis noctibus, fumo Succini, Olibani, Baſſami Tolut. aut ſimilium (ſuper carbones conjectorum) calefacta, ſuper caput geſtetur.

Inſignis eſt utilitatis in Affectibus Capitis, humidis, pituitofis; in Doloribus frigidis, diuturnis, Catarrhalibus. Spiritus recreare, & robur Capiti Cerebroque conciliare creditur.

Decoſt. Acetoſæ.

℥ Rad. Acetoſæ, Paſſul. ſol. exacin. & concif. ana ℥ ij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ana ℥ ſs. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ ij. Col. adde Syr. Limon. ℥ j. m. Sit in Potum Febricitantibus.

Decoſt. Agarici.

℥ Agar. (concif. & nodolo lig.) ℥ ij. Coq. in Aq. font. q. ſ. ad ℥ iij. ſub. finem, addendo Ga-
ryo-

ryoph. contuf. ℥ ss. Col. admisce Saccommon. præp. gr. v. Syr. Ros. Sol. ℥ j. Ol. Anifigut. j. f. Potio.

Ubicumque Phlegma tenax, viscera oblinens, fuerit expurgandum; apprime convenit, & speciatim Chlorosi laborantibus (ante Chalybeatorum usum) insigniter conduxi de sæpius observavi.

Decoct. Alii.

℥ Raf. Lig. Sanct. ℥ iij. Rad. Zedoar. ℥ iss. Coq. in Aq. font. ℥ xij. ad medias, sub finem addendo Rad. Alhi concis. ℥ ij. Sem. Anisi, Dauci sylv. Cymini ana ℥ j. Col. adde Sp. Cochl. ℥ ss. m.

Contra Hydropem propin. ℥ vj. mane, & quarta pomerid.

Decoct. Althææ.

℥ Rad. Alth. ℥ ij. Herb. Alth. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℥ iij. ad iss. Col. adde Aq. Raph. comp. Spir. Vini Gall. ana ℥ iv. Bac. Junip., Lauri ana ℥ ss. Sem. Anisi, Fænic. dul. Carui, Dauci sylv. ana ℥ ij. f. Infus. cal. & clausa 2. horas, in col. dissol. Gum. Arab. ℥ j. Syr. de Mecon ℥ iv. m.

Urinam, & Arenulas pellit, eodemque tempore Acorem obtundit, & Dolorem sedat.

Decoct. Amaro-Aromatici ℥ ij.

℥ Rad. Calami arom. Zedoar. ana ℥ ss. Gent. Galangæ ana ℥ ij. Herb. Centaur. min. Abünt. sicc. Flor. Chamæm. Stæchad. ana ℥ j. f. Decoct. in Aq. font. ℥ iij. ad ij. sub finem addendo Sem. Carui contuf. ℥ ss. Col.

Vires possidet Decocti Amari Alternantis: sed insuper potentius flatus discutit: & Ventriculum calefacit. Dos. ℥ iv. bis in die.

De-

Decoct. Antiloimici ℥ ij.

℥ Rad. Zedoar. ℥ ss. Rad. Cotray. Angel. Hisp. Raf. CC. Eboris ana ℥ ij. Theriacæ Ven. Mithrid. Diascord. ana ℥ j. Croci ℥ j. Coccinel. ℥ ij. Præp. adde Aq. Hord. depur. ℥ iiss. & in olla vitreata, operculo suo clausa, semihoram coque. Hujus Decocti per manicam Hippoc. sine expressione transcolati ℥ xxiv. adde Aq. Epidem. Theriacal. ana ℥ ij. Syr. Garyoph. ℥ iv. Succi Cherm. col. ℥ ss. Fol. Auri N. iv m.

Quando Febris Malignæ Venenum Spiritus adori-
tur, stupefacit, & fere examinat; hujusmodi ge-
nerosa Alexipharmaca tempestive exhibita, novum
Vigorem inspirando, Copulamque Deleteriam ex-
cutiendo, subinde ex Orci faucibus ægrum arri-
piunt.

Cum vero, ex altera parte, Malignitas sit agilis
& feræ indolis (ut in Variolis, Morbillis, & Fe-
bribus quibuscunque malignæ profapiæ Inflamma-
toriiis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem in
fervores, & Spiritus in furores adigere possunt,
pro Venenis omnino sunt habenda.

Dos. Cochl. iij. vel iv.

Decoct. Aperientis ℥ ij.

℥ Rad. Petrosel. Fœnic. ana ℥ j. Cort. Cap-
par. Tamarisci ana ℥ ss. Herb. Ceterach, Ling.
Cerv. Agrimon. Hepaticæ ana M. j. Coq. in Aq. &
Vini albi. ana ℥ iiss. ad ℥ xxviii. Col. dissol. Syr.
e 5. Rad. Oxym. simpl. ana ℥ ij. m.

lisdem pollet virtutibus, ac Cerevisia Scorb.
Attemper. quam vide; sed potentius Diuresin
ciet.

Decoct. Astringentis ℥j.

℥ Cort. Granat. contus. ℥ j. Coq. in Aq. (vel Decoc. alb. depur.) ℥ iij. ad medias, sub finem adjiciendo Garyophyll. contus. Nuc. Mosc. ana ℥ j. Col. dissolve Syr. e Rosis sic. ℥ iij. Aq. Cinnam. fort. ℥ iv. Aq. Ment. ℥ j. Theriacæ Ven. ℥ ij. m.

Ventriculum, & cetera Viscera firmat. Multiplicis est usus in enormi, Symptomata Diarrhœa, Dysenteria, &c. Dos. ℥ iv. bis in die; vel cum, vel sine Laudano pro præsentis rerum ratione.

Decoct. Balsamici ℥ ij.

℥ Passul. sol. exacinat. & concis. ℥ ij. Rad. Sarsæ, Chinæ, Glycyrrh. ana ℥ ss. Eboris, C. C. ana ℥ ij. Summit. Hyper. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℥ iij. ad ℥ xxx. sub medium coctionis addendo Bals. Toly. ℥ iij. Col. dissol. Syr. e Rubo Idæo ℥ ij. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

In Phthisi utiliter propinatur. Ichoris enim acridinem corrigit; Bronchiorum infarctus expedit; Tubercula cruda dissipat; & vasorum rapturas refarcit. Exhibeatur ad ℥ iv. bis, terve in die.

Decoct. Bardanæ Comp. ℥ ij.

℥ Rad. Bard. ℥ iv. Herb. Chamæpit. M. iv. Coq. in Aq. font. ℥ iij. Col. ℥ xxviiij. adjice Aq. Lumbric. Magi tr. ℥ iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartaris. ana ℥ ij. m.

Ad Arthritidem.

Decoct. Berberum ℥ ij.

℥ Cort. Berber. Rad. Curc. ana ℥ ss. Herb. Che-

Chelid. maj. M. iv. Fimi Anser. (in nodulo) ℥ ij.
 Aq. font. ℥ iiss. Coq. sub finem add. Vini albi ℥ ss.
 Croc. ℥ j. Col. ℥ ij.

Ad Icterum Dos. ℥ iij. cum Syr. e 5. Rad. &
 Oxym. Scill. ana ℥ iij. bis in die.

In Ictero observabat Practicus quidam, Morbum
 fere lethalem, quando colore, non tantum faciei
 cutim, quæ rarior est, sed etiam capitis, quæ cras-
 sior est, flavo fusco tinxerit.

Decoct. Cachecticum pro 4. dosibus.

℥ Rad. Polypod. ℥ j. Cort. Fraxini, Tamarind.
 ana ℥ ss. Passul. ℥ j. Crem. Tart. ℥ ij. Coq. in Aq.
 font. ℥ xx. Col. ℥ xij. adde Vini albi. ℥ iv. Succu Li-
 mon. ℥ ss. Sennæ ℥ j. Rhab. (in nodulo) ℥ ss. fiat Infu-
 sio calida, & clausa 12. horas Col. adde Mannæ,
 Syr. Cichor. cum Rhab. ana ℥ ij. Ol. Anisi gut. ij. Sp.
 Cochl. Elix. Prop. ana ℥ iv. m.

Cachectici quo lenius tractentur, eo citius curan-
 tur.

Decoct. ad Cancrum ℥ iv.

℥ Rad. Scroph. maj. Tapfi Barb. ana ℥ ij. Fi-
 lipend. Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tor-
 mentil. Scabiosæ, Linar. ana M j. Flor. Samb. An-
 thos ana p. j. Sem. Urticæ ℥ ij. f. Decoct. in Aq. ℥ vj.
 ad ℥ iiss. Col. add. Syr. de Pomis Alterant. & de
 Succo Cicri ana ℥ iv. m.

Propin. haust. ter in die.

Decoct. Cannabini ℥ iv.

℥ Sem. Cannab. contul. ℥ iij. Herb. Agrimon.
 Bursæ Past. Plantag. Centinod. ana M. iiss. Coq.
 in Aq. ℥ vj. ad iv. Col. edulc. Sacchari ℥ iv. vel
 Syr. è Ros. siccis ℥ viij.

Dof. \mathfrak{z} iv. bis in die, ad Mictum in lecto involuntarium.

Decoñ. Catarrhalis \mathfrak{H} ij.

\mathcal{R} Raf. Sant. citr. & rub. ana \mathfrak{z} ij. Guaiaci, Saffaph. ana \mathfrak{z} fs. Glycyrrh. \mathfrak{z} ifs. Passul. sol. \mathfrak{z} i. Coq. in Aq. Hord. depur. \mathfrak{H} iiifs. sub finem coctionis adde Succu Cynoglos. \mathfrak{z} iv. Coq. ad \mathfrak{H} ij. & col.

Dof. \mathfrak{z} iv. ter in die.

Decoñ. Catechu Simpl. \mathfrak{H} j.

\mathcal{R} Pul. Ter. Japon. \mathfrak{z} ij. Coq. in Aq. font. \mathfrak{H} j. ad \mathfrak{z} xij. Per subsidentiam depur. adde Aq. Cinnam. fort. Syr. Cydon. vel. e Rosis ficcis, ana \mathfrak{z} ij. m.

Dof. ab \mathfrak{z} ij. ad \mathfrak{z} iv. in Ventriculi, aut Intestinorum, laxitate, atque in dispositione Sanguinis Catarrhali.

Decoñ. Catechu Comp. \mathfrak{H} ij.

\mathcal{R} Raf. Guaiaci, Saffaph. ana \mathfrak{z} iij. Sant. citr. & rub. ana \mathfrak{z} ij. Terræ Japonicæ pul. \mathfrak{z} fs. Glycyrrh. \mathfrak{z} j. Salv. ficc. M. j. Coq. in Aq. Hord. \mathfrak{H} iij ad \mathfrak{z} xxx. Col. dissol. Diacodii \mathfrak{z} ij. Ol. Anisi gut. j. m.

Vasorum, & Glandularum, oscula dehiscantia fortiter constringit: Membranas exquisite sensibiles mucore leni oblinat; Spiritusque irritabiles demulcet, & pacat: Hinc in Catarrho tenui, præ aliis fere quibuslibet præsiidiis opem contulisse frequenter animadverti. Dof. \mathfrak{z} iv. ter in die.

Decoñ. Cephalici \mathfrak{H} ij.

\mathcal{R} Guaiaci, Saffaph. ana \mathfrak{z} ij. Rad. Pæon. mar. \mathfrak{z} i.

ʒj. Herb. Salv. ficc. Majoranæ, Beton. Fl. Stæchad. Arab. ana Mʒs. Coq. in Aq. font. ℥ iiij. ad ʒ xxviij. Col. adjice. Aq. Pæon. Comp. Syr. Pæon. Comp. ana ʒ ij. Tinct. Castor. ʒij. Ol. Rorismars Nunc. Mosc. ana gut. ij. Sacch. alb. ʒj.

Apte præscribitur contra Affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, Catarrhosos; ad Apoplexiam, Epilepsiam; Torporem; Paralyfin, &c. ad ʒiv. bis in die.

Decoct. Cerevisiatum.

℥ Raf. Lig. Sancti, Glycyrrh. ana ʒ j. Passul. Malacens. ʒ ij. Ter. Japon. ʒ ij. Coq. in Cerevis. fort. novel. nondum fermentationem passæ ℥ iii. ad ʒxxx. Col. subsidendo claresactæ adde Tinct. Benzo. ʒij. Syr. Bals. ʒ ij. m.

Iisdem fere viribus pollet ac Extractum Pectorale: sed magis calefacit, incidit, & expectorat.

Decoct. Chamæpiteos Comp. ℥ ij.

℥ Chamæpit. M. ij. Flor. Stæch. Arab. ʒij. Rad. Pæon. Mar. ʒj. Coq. in Aq. front. ℥ iiij. ad ℥ ij. Col. adde Spir. Cochl. & Spir. Lavend. Comp. ana ʒj. m.

Sumantur ʒ iv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xx. ter. in die ad Arthritidem.

Decoct. Clysterisantis ℥ j.

℥ Herb. Malvæ M. ij. Senecion. ana M. j. Fl. Chamæm. Sem. Lini ana ʒ ij. Sem. Fœnic. dulc. ʒ ss. f. Decoct. in Aq. ℥ iss. ad ℥ j. Col.

Parum differt. a Decocto Communi; sed quia Beta, Parietaria & Mercurialis non adeo ubivis cresunt, recentes presto sunt, hoc

facilius & citius parabile, describere operæ pretium fore duxi.

Decoct. Coccinei ℥ij.

℥ Nitri ℥j. Sacch. albi ℥iv. Coccinel. gr. xvj. f. pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ bullientis ℥ij. Coq. ad despum. & per subsidentiam depuretur.

Splendidissime rubens pulcherrime blanditur oculis; nec palato valde est inimicum; inter omnes enim, quos (varie tentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc facile jucundissimum esse modum exhibendi Salem Prunellæ didici. Sanguinis fervorem compefcit; Sitim sedat; Urinam ciet; Febribus Inflammatoriis, & speciatim Pleuritidi convenit; Arenulas expellit. Exhiberi possint ℥iv. bis terve in die.

Nitrum & Nitrata in Malignis Febribus, cum Diarrhœa vel Vomitu conjunctis, non conveniunt: quippe hunc augent, & quoque alias ægros tales ad excretionem alvi proclives reddunt. Etmull. I. vol. 1102. a.

Decoct. Coprogogum.

℥ Passul. Malacens. concis. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥iss. ad ℥j. In col. infunde super cineres calidos (vel in Furno) per noctem Sennæ Sem. Carui, Anisi, Cymini ana ℥vj. Sal. Tart. ℥j. In Col. dissolve Syr. Ros. sol. ℥j. m.

In Colica, & ad Scybalos expellendos egregie valuisse non semel observavi.

Decoct. Corallinæ ℥j.

℥ Mercurii vivi ℥ij. Herb. Dictamn. Cret. ℥j. Corallinæ pul. ℥ss. Coq. in Aq. Portul. ℥iss. ad ℥xiv. Coletur, separetur a Mercurio, &edulco-
retur Syr. Limon. ℥ij.

Detur

Detur Pueris ad ℥ij. bis in die per 4. dies ante Novilunium, & Plenilunium, atque dein purgentur.

Decoct. Cynoglossi ℥ij.

℥. Herb. Cynogloss. M. ij. Glycyrrh. ℥ss. Pasful. sol. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥iiss. ad ℥xxx. sub finem addendo Sem. Anisi ℥ss. Col. adde Diacod. ℥ij. m.

Ad Tussim, Tracheæ asperitatem, omnesque Thoracis & Spiritualium partium Affectus, a fluxionibus acris ortum ducentes, accommodatum est remedium. Dos. ℥iv. bis terve in die.

Decoct. Depurantis ℥ij.

℥ Rad. Gram. Rufci, Fœnic. Petrosel. ana ℥j. Herb. Aparin. Tarax. ana M. j. Uvar. Corinth. concis. ℥ii. Coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥xxvij. Col. dissol. Sal. Pranel. ℥ij. Syr. e s. Rad. ℥iv. m.

Urinam potenter ciet; Renes & Vesicam Siculo & Muco liberat; Sanguinem egregiè depurat ideoque proficuum est Scorbuticis temperamento calidiori præditis; atque admodum conducit post istiusmodi Febres, quæ retorridam Sanguini crasin intulerunt.

Propin. ℥iv. vel vj. bis vel ter in die.

Decoct. Diuretica ℥ij.

℥ Rad. Fœnic. Asparagi ana ℥ij. Fruct. AlkeK. Nu. xvj. Herb. Virgæ aur. M. ij. Coq. in Aq. & Vini albi ana ℥xx. ad ℥xij. Col. adde Aq. Raph. Comp. ℥ij. Succ. depur. Petrosel. Syr. Alth.

ana ℥. iv. Millep. viv. contus. & express. Num. 300.
Sal. Prunel ℥ ij. m.

Serum, & recrementa salina, a sanguine copiose secernit: Renes, Ureteres, & Vesicam efficaciter abluit. Dos. ab ℥ iv. ad ℥ ss.

Decoct. Diuretico Catharticum.

℥ Rad. Urticæ ℥ j. Bac. Junip. ℥ ss. Coq. in Aq. font. ℥ iiss. ad ℥ j. sub finem addendo Sem. Petrosel. Dauci. sylv. ana ℥ ij. Col adde Sennæ ℥ ss. Rhabarb. Agar. (in nodulo) ana ℥ ij. Sal. Armon. crudi. ℥ ij. Aq. Raph. comp. ℥ ij. f. Infus. calida, clausaque sex horas. Col. ℥ xiv. admisce Spir. Cochl. ℥ iv. Ol. Anisi. gut. iv. Syr. Ros. solut. ℥ ij. m. Pro iv. dosibus.

Decoct. edulcorantis ℥ vj.

℥ Rad. Sarsap. Chinæ ana ℥ iij. Raf. Lig. Sant. circ. & rub. C. C. Eboris ana ℥ vi. Infunde f. a. & coq. in Aq. font. ℥ xij. ad ℥ vj. Col. edulc. Sacch. ℥ vj. m.

Dicitur Seri lymphatici acorem corrigere; quantitatem ejus nimiam minuere; Diaphoresin leniter promovere; usui esse insigni in Phthili incipiente; Doloribus vagis; Affectibus catarrhosis; Ulceribus; Morbisque Cutaneis.

Decoct. Emmenagogi ℥ ij.

℥ Rad. Apii, ℥ ij. Calami Arom. Bac. Lauri ana ℥ ij. Zedoar. Cubeb. ana ℥ iiss. Mac. ℥ ij. Rad. Galangæ, Gran. Parad. ana ℥ ss. Dictamn. Cret. Puleg. ana M. i. Coq. in Aq. font. ℥ ij. & Vin. albi ℥ j. ad ℥ xxvij. Col. adde Tinct. Croci (Aq. Theriac. extractæ) ℥ j. Syr. de Stæchade ℥ iij. m.

San-

Sanguinis massam novo orgasmo commovet; illumque vividius ad Arterias Uterinas impellit; Vaginarum extremitates aperit. Prægressa Catharsi debita, & instante tempore menstruo, sumat patiens ℥ iv. ad ℥ ss. bis in die, probe se exercendo, & frigus cavendo.

Decoct. Equiseti ℥ vj.

℥ Equiseti M. vj. Cydon. incis. Num. iij. Sem. Sumach. Bac. Myrti ana ℥ iss. Ros. rub. sicc. M. iss. Sem. Balauft. ℥ iij. Coq. in Aq. font. ℥ ix. ad ℥ us. sub finem addendo Gum. Tragac. ℥ vj. Col. adde Mel. Ros. Syr. e Ros. sicc. ana ℥ iij. Syr. Myrt. ℥ iss. m.

Propinetur haustus ter in die ad Ulcera Vesicæ;

Decoct. Expectoantis ℥ ij.

℥ Rad. Irid. Florent. ℥ ij. Agar. (in nodulo lig.) ℥ iv. Herb. Nicotianæ sicc. ℥ ij. Hyssopi, Thymiana M j. Coq. in Aq. ℥ xxxvj. ad ℥ xxvij. Col. dissol. Oxym. simpl. ℥ iv. m.

Hujus Decocti ingredientia tenuibus acribusque gaudent partibus; ideoque (sanguinis comteatu) in Ductus Tracheales penetrant; ibique materiæ lentæ impingentes, eam adeo dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris exinde irritatis, & inter ruffiendum successive contractis, Tracheæ, & Vesicularum ejus, contenta, sursum ejiciant. Remedium est plane præpotens; & propinari oportet calidum instar Coffee, bis ad minimum in die.

Decoct. Febrifugi Amari ℥ ij.

℥ Flor. Chamæm. ℥ ij. Coccinel. gr. xvj. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ ij. Col. dissol. Sal. Absint. ℥ ij. m.

Su-

Subinde adde Aq. Theriacal. still. ℥ ij. Ol. Junip. gut. xvj. Sp. Sal. Armon. gut. octoginta. Et vesper-tinæ dosi, Laud. liqu. gut. xx.

Specificum merito audiat, & soli Cortici Peruviano cedens remedium. Imperare soleo ad ℥ iv. tertiis horis, absente Paroxyfmo.

Decoct. Febrifugi Magistralis ℥ ij.

℥ Cort. Peruv. pul. ℥ ij. Coq. in Aq. ℥ ij. ad ℥ xiv. Col. & magmati residuo affundo de novo Aq. ℥ ij. Coq. iterum ad ℥ xiv. sub medium coctionis adde Bals. Tolu ℥ iij. Coccinel. ℥ j. Col. & utrisque colaturis committis adde Syr. Garyoph. ℥ iv. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Ad Corticis vires debite extrahendas, mire longa consummataque requiritur Coctio. Cum olim experimenti causa ejusdem pulverem sæpius decoxiffem, non eo usque vires ejus exhaurire valui, quin vel octavum Decoctum manifeste adhuc amaricaret. Quo melius ergo ex hoc, & ejusmodi obstinatis, Virtus eliciatur, consultissimum erit in pulverem (non crassum, sed) subtilissimum redacta pertinaciter, urgere, & repetitis vicibus percoquere.

Quoties adeo sunt delicatuli, morosive patientes, ut vel nequeant, vel nolint. Corticem in substantia crassiori admittere; hoc Decoctum in subsidium mihi venire solet. Dos. ℥ iv. tertiis horis (a paroxyfmo vacuis) donec fugatur Febris.

Decoct. Febrifugi Salsi ℥ ij.

℥ Sal. Absint. ℥ viij. Sacch. albi ℥ iv. Aq. font. ℥ ij. Coq. ad despumationem in vase fictili vitreato.

Felicem hujus efficaciam sæpissime expertus sum: atque tunc potissimum consului, cum Febris Cortici non amplius obediret, jamque in continuarum classem se recipere minaretur.

Dosis usualis fuit ℥ij. alternis horis.

Decoct. Fracastorii ℥ xij.

℥. Diacord. Boli pulv. ana ℥ vj. Aq. Laçt. Alexit. ℥ x. Coq. ad ℥ viij. Col. claræ adde Aq. Ment. ℥ ss. Aq. Cinnam. fort. ℥ ij. Syr. de Mecon ℥ iss. m. pro 3. dof.

Huic virtus inest plane divina contra Diarrhœam: namque ægri tudines, angores, tormina Ventriculi, Intestinatorumque furias (si quid aliud) sopit, & sistit. Egregiæ speciatim utilitatis est in Febribus Diarrhœa symptomatica stipatis.

Decoctum Fracastorii tenue.

℥ Crustam panis albi inferiorem; Diacord. ℥ ss. Coccinel. ℥ j. Coquantur (ad duas tresve ebullitiones) in Aq. font. ℥ j. sub finem addendo Sacch. alb. ℥ ss. Col. per pannum VVallicum Adjice Aq. Cinnam. ℥ ij. m.

Sit in potum ordinarium, in Febribus mali motis, cum Diarrhœa.

Decoct. Glycyrrhizæ.

℥ Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥ ss. Mellis ℥ j. Aq. Calc. ℥ j. Coq. ad dissolutionem. Col. adde Tinct. Benzo. ℥ iv. m.

Commode præscribatur contra Catarrhum.

Decoct. Hysterici ℥ j.

℥ Raf. Lig. Buxi, Rad. Bryon. albæ ana ℥ ss. Rad. Pæon. mar. Valerianæ sylv. ana ℥ j. Flor. Stæ-

Stæchad. Arab. ℥ ij. Myrrhæ contuf. ℥ j. Coq. in Aq. font. ℞ iſs. ſub finem addendo Succu Rutæ ℥ j. Col. ℥ xiv. adde Aq. Bryon. Comp. ℥ ij. Tinct. Caſtor. ℥ ij. Ol. Succinigt. xxxij. Sacch. albi ℥ j. m.
Doſ. cochl. v.

Decoſt. Merici ℞ ij.

℥. Rad. Curcumæ, Rub. Tinct. ana ℥ j. Herb. Chelid. maj. cum toto M. ij. Lubricos mundatos Num. xx. Coq. in Aq. & Vin. Rhen. ana ℞ iſs. ad ℥ xviiij. Col. (adde Tinct. Croci Aq. Ther paratæ) ℥ j. Syr. e 5. Rad. ℥ iij. m.

Sanguinis maſſam, velut fermento novo, (ſed miti) inſpirat. Glandulas Hepaticas luſtrat; Meatus Bilarios ſpecificè deobſtruit. Prægreſſa debita catharſi, ebibantur ℥ iv. bis in die, donec Affectus diſparuerit.

Decoſt. Incraſſantis ℞ ij.

℥ Gum. Arab. craſſe pulv. ℥ iij. Coq. in Aq. Hord. ℞ ij. ad ℥ xviiij. adde Syr. Alth. ℥ iv. m.

Acerrimam, nimisque tenuem, Lympham temperat, & incraſſat. Euporiſton & optimum Medicamentum merito eſt cenſendum in Ardore Urinæ. Uſui eſſe poteſt in Tuſſi acri; item. Diabete ℥ iv. præſcribere ſoleo bis vel ter in die.

Decoſt. Corticis Juglandis ℞ ij.

℥ Cort. inter. Rad. Jugland. contuf. tepide macerat. horas viij. in Aceto Sambucino, & exſiccatur. ℞ iſs. Cort. Cappar. ℥ ſs. Summit. Tamarifci, Herb. Agrimon. ana M. ij. Coq. in Aq. & Vini albi ana ℞ iſs. ad ℞ ij. Col.

Omnino Splanchnicum est, & iisdem pollet virtutibus ac Decoctum Splanchnicum, (quod infra vide) nisi quod forte Splenis Affectibus peculiari-ter magis medetur. Hujusmodi enim medicamenta unam aliquam partem, præ ceteris, virtute quadam specifica respicere deprehenduntur; quia eorum particulæ Recrementis intra Viscus illud secernendis magis affines, & proinde associatæ, una cum ipsis illuc feruntur.

Et præter hanc affinitatem Liquidorum, videtur porro dari Congruentia quædam Solidorum, qua Medicamentum in particularem quandam partem præcise vim suam imprimit, penitus intactis aliis. Ita Helleborus albus Labia (observante de Grevv.) Colocynthis Linguæ medium, Solanum lethale Palatum, & Jalapium Gulam maxime & præ aliis gustus organis, afficere solent.

Decoct. Juglandum Purgans.

℥ Cort. Jugland. (ut supra præp.) ℥ ss. Agar. (in nodulo) ℥ j. Garyoph. gr. xv. Sal. Tart. ℥ ss. Coq. in Aq. font. ℥ iv. adde Elix. Prop. Tartarificati gut. 60. Scammon. præp. gr. ij. Ol. Anisi, Junip. ana gut j. m. f. Potio.

Hypochondriacis (ubi purgandum est) convenit.

Decoct. Juniperini ℥ ij.

℥ Bac. Junip. (probe contus. & in sacculo inclus.) ℥ iv. Coq. in Vini Canar. ℥ iij. ad. ℥ ij. Col.

Stomachicum est, Carminativum, Anticolicum, Spleneticum, Diureticum; fumantur ℥ ij. ad ℥ iv. bis terve in die.

Rulandus vult ut patiens Hydropicus quotidie fumat ℥ vj. aut plures calide, & in lecto multum diuque sudet.

Coquit etiam ille Granorum Juniperi M. iv. in
Seri Lactis ℥ viij. ad tertias, pro potu ordinario in
Ascite.

Decoct. Junip. Compos.

℥ Bac. Junip. ℥ iv. Coq. (tela rara inclus.) in Aq.
font. ℥ iiss. deinde adde Sem. Anisi, Carui, Fœnic.
dulc. Coriand. ana ℥ iij. Sal. Absit. ℥ j. Clauso vase
reponatur, & cum refrixerint, Col. adde Sacch. alb.
℥ ij. Spir. Cochl. ℥ viij. Sp. Sal. Armon. gut. octogin-
ta m. Juniperi Baccæ Aromat. Germanorum appel-
lantur, atque Sale volatili, aromatico, oleoso, balsa-
mico, & quasi Terebinthinaceo, ditantur.

Decoctum hoc Ventriculum roborat, Concoctio-
nem adjuvat; Flatus discutit; Colicam præcavet,
Affectiōnem Hypochondriacam allevat; Cerebrum,
Nervos, Pulmones, Renes, & Uterum confortat;
Putredinem corrigit, dispositionem Renum Calcu-
losam emendat; Menses promovet, Urinam ciet.

Decoctum Liberans.

℥ Rad. Sarsap. ℥ vj. Uvar. Corinth. concis. ℥ viij.
Infusa s. a. coq. in Aq. ℥ xij. ad ℥ vj. in Col. extin-
gue Calc. vivæ ℥ ss. Post subsidentiam reserv. in La-
genis vitreis.

In Affectibus Catarrhosis, Empyemate, Phthi-
si, Strumis, Diabete, Ulceribus humidis. Den-
tur ℥ iij. ter in die.

Decoct. è Lignis. ℥ vj.

℥ Guajaci ℥ iv. Saffaph. ℥ ij. Sant. citr. & rub.
ana ℥ j. Ebor. C. C. ana ℥ ss. Infunde, & coque. s. a.
in Aq. font. ℥ xij. ad ℥ vj. Col.edulc. Sacch. q. s.

Exsiccat, Attenuat, Sudorem movet. Accommodatum est Catarrhosis, Arthriticis, Paralyticis, Hydropicis, Leucophlegmaticis, Ulceratis, & temperamento frigidiori præditis. Dos. ℥ iv. bis quotidie.

Verum in temperamento bilioso, & Sanguini acriori, quantitas Guajaci, & Sassafras. minuatur; & Sarfa & China substituatur oportet.

Decoct. Lusitanici ℥ ij.

℥ Aq. font. ℥ xxvj. Succ. Limon. Sacch. albi ana ℥ ij. Coccinel. ℥ j. Coq. in olla vitreata ad despumationem, tandem adde Aq. Rosar. Dam. ℥ iv. & per subsidentiam depuretur.

Aliquando præscripsi Succ. Limon. Sacch. alb. ana ℥ iv.

Potus est visui elegantissimus, gustui gratissimus, febricitantibus desideratissimus: calorem, & fervorem Ventriculi, & Sanguinis cohibet: Sitim tollit; Urinam movet. Propinetur ad libitum.

Decoct. Malacense.

℥ Passul. Malacen. concis. ℥ ij. Alth. ℥ j. Glycyrrh. ℥ ss. Herb. Malvæ M. ij. Sem. Lini ℥ ij. Coq. ex Aq. Hord. depur. ℥ iij. ad ij. In Col. dissolve Gum. Arab. ℥ j. m.

Obtundit, lævigat, incrassat.

Decoct. Malvæ Magistratis ℥ ij.

℥ Herb. Malvæ integræ M. viij. Coq. in Aq. ℥ viij. ad ℥ vj. Liquori colato (sed non expresso) inde de novo Malv. integr. M. iv. Coq. iterum ad ℥ iv. Col. per subsidentiam depuratæ adde Rad. Alth.

Alth. ℥ij. Glycyrrh. Passul. sol. ana ℥j. Lap. Prunel. ℥ij. Coq. ad ℥xxx. & col. dissolv. Gum. Arab. ℥ss. Sy. Alth. ℥ij. m.

Constat ex lenibus, mollibus, mucosis partibus; ideoque humorum acridinem obtundit: Serum nimis tenue incrassat; Sanguinis fervorem refrigerat; Habitum corporis justo aridiorem humectat; Alvum lenit; Urinæ ardorem obtundit; Diuresim movet; & Calculosis egregie prodest.

Decoct. Mastichinum.

℥ Mastic. ℥j. Crustam inferiorem panis albi, Macis ℥j. f. Decoct. in Decocti Cornu Cervi calcin. (præcipitando claresfacti) ℥iij. ad ij. Col. adde Conserv. Rosar. rub. ℥iv. f. Infus. calida iv. hor. Col. adde Aq. Cinnam. ℥ij. m.

Ad Nauseam, Vomitionem, Diarrhœam. Dos. ℥iv.

Decoct. Millefolii ℥ij.

℥ Herb. Millefol. M. ij. Lamii flore albo, Cynog. ana M. j. Raf. Sant. rub. ℥ss. Coq. in Aq. ℥iiss. ad ℥ij. sub finem addendo Terræ Japon. ℥ij. Mac. contus. ℥j. Sacch. alb. ℥iij. m.

Propin. ℥iij. una cum Alb. Ovi j. conquassato vesp. & mane, ad Fluorem album.

Decoct. ad Morsum Canis rabidi ℥iv.

℥ Lig. Buxi, Sem. Pæon. mar. ana ℥j. Herb. Salv. Scorodon. Beton. Sanic. Angel. Mors. Diab. Solani sign. ana M. j. Coq. in Aq. ℥v. ad iij.

Propin. ℥iv. cum Ther. Ven. ℥ss. ter in die.

Ad hunc usum, & morsus quoscunque venenatos, expertum est Decoct. ad Mors. Pharm. Batean.

De-

Decoſt. Nephritici ℥ ii.

℥ Rad. Alth. ℥ iſs. Glycyrrh. ℥ ſs. Herb. Virgæ
 Aur. M. ii. Alth. Parietar. ana M. i Fic. Num. iv.
 Bac. Junip. Sem. Petroſel. Macedon. Bardanæ, Mi-
 lli Sol. (ſub med. coctionis addit.) ana ℥ i. Coq. in
 Liqu. Poſſet. (Vino albo alterati) ℥ iii. ad ℥ xxvii.
 Col. edulc. Syr. Alth. ℥ iv. m.

Decoſt. Neuroticum.

℥ Raſ. Lig. Guajaci ℥ i. Rad. Pæon. mar. ℥ ſs.
 Rad. Calami Arom. Angel. Hiſp. a ℥ ii. f. Decoſt.
 in Aq. font. ℥ iii. ad ℥ xxviii. Col. adde Ol. Roriſ.
 mar. gut. xxxii. Baſf. Peruv. gut. xvi. Vitel Ov.
 Num. i. Sacch. alb. Aq. Pæon. comp. ana ℥ ii. Spir.
 Laved. comp. Spir. Sal. Armon. ana gut. octogin-
 ta. m.

Ad Caput & Nervos roborandos.

Decoſt. Pacifici ℥ ii.

℥ Capit. Papav. albi (ſine ſemine) ℥ j. Concif.
 coq. in Aq. font. ℥ iii. ad ℥ xxviii. ſub finem ad-
 dendo Flor. Paralyſ. ſicc. ℥ ii. Col. diſſol. Diaſcord.
 ℥ ii. Syr. de Mecon. ℥ iii. Syr. Limon. ℥ i. m.

Temperatum eſt; & ſomnum acceritur. Doſ. ℥
 iii. vel ℥ iv.

Decoſt. Pacificum Hystericum.

℥ Capit. Papav. alb. ſicc. concif. & cum Se-
 minib. contuſ. ℥ i. Aq. font. ℥ iſs. Coq. ad ℥ ſs. in
 col. diſſol. Aſſæ ſœt. ℥ ii. Sacch. alb. ℥ i.

Aliquando ordinavi Aſſæ ſœt. ℥ iv. & Gum.
 Ammon. ℥ ii.

Doſ. cochl. ii. vel iii.

Decoct. Passulati ℥ ii.

℥ Passul. sol. enucleat. & minutim concis. ℥ iv.
Coq. in Aq. font. ℥ liii. ad ℥ ii. & col.

Pro Medici intentione, addi potest Tart. alb. ana
℥ ii. ad ℥ fs.

Potus est sat gratus. Morbis Pectoris, & Lienis,
bene inservit. Sitim sedat. Si commisceatur ana-
tica quantitate cum Aqua Calcis, remedium erit
insigniter efficax contra Affectus Catarrhales.

Si in hac Col. infund. Sennæ ℥ ij. remedium erit
familiaris Nephriticorum. Nephritici enim debent
habere (inquit Saxonia) aliquod medicamentum
familiaris, quod Excrementa per Intestina ducantur
(nam qui alvum habent lubricam, Arenulis, &
Calculo non laborant) dummodo tamen medica-
menta non componantur cum Diureticis; & pro-
pterea illi male agunt, qui præservationis tempore,
& ad Revulsionis scopum, utuntur Cassia; illa
enim dejectoria est, & diuretica; & propterea in
hunc finem divertendi, non est accipienda.

Decoct. Pectoralis ℥ ij.

℥ Hord. perl. Passul. sol. ana ℥ j. Fic. Dactyl.
ana Num. viij. Glycyrrh. ℥ fs. Sem. Anisi (sub
finem additi) ℥ ij. Fiat Decoct. Aq. font. ℥ liij. ad
℥ ij. Col.

Lenta, molli, blandaque dulcedine dotatur; ex-
inde partim sanguinem (in fluorem dispositum)
incrassando, acremque corrigendo; partim phleg-
ma Pulmonibus impactum maturando; partimque
Ramulos Bronchiales, Tracheæque latera, demul-
cendo, humectando, & lubricando, egregie Tussi
opitulatur. Porro in Pleuritide, Rheumatismo,
Vario-

Variolis & Nephritide, cum fructum laudabili usurpatur. Dos. ab ℥ iij. ad ℥ vj. bis terve in die.

Si vim purgantem adicere vellet. ℥ Hujus Decocti ℥ ijs. Sennæ ℥ i. Agar. Crem. Tart. ana ℥ ij. Coq. ad ℥ xiv. Col. dissolve Mannæ ℥ ij. pro iv. dosibus.

Decoct. Pectorale Balsamicum.

℥ Rad. Sarsap. Chinæ ana ℥ ss. Capit. Papav. alb. siccat. (sine seminib.) concis. Passul. Malacens. ana ℥ j. Glycyrrh. ℥ ss. Ter. Japon. ℥ ij. f. Decoctio in Cerevis. fortis novellæ (non fermentatæ) ℥ iv. ad ℥ xxx. paulo ante finem addendo Bals. Tolut. ℥ iij. & in fine Sem. Carui & Fænic. dulc. ana ℥ ii. Liquori frigefacto, & per talem cannabinam sine expressione trajecto, admisce Ol. Anisi gut. ij. Bals. Peruv. ℥ ij. Troch. Bec. nig. ℥ j. Tinct. Croci (Aq. Theriacal. paratæ) ℥ j. Tinct. Benzo. ℥ ij. m.

Decoct. Phthistici ℥ j.

℥ Flor. Bellidis maj. M. j. Limac. mundat. Num. iij. Rad. Eryngii cond. ℥ ss. Hord. per l. ℥ iij. Coq. in Aq. font. ℥ ijs. ad. ℥ j. Col.

Particulas sanguinis salinas efferasque compescit, & demulcet, ne per corporis canales impetuosius delatæ, Pulmonum partiumque solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Insuper Nutrimentum præbet molle, & innocuum, quale sanguini (jam quoad crasin fracto) nullas facessit molestias. Locum habet in Phthisi, Febre Hæctica, & Sudoribus nocturnis. Sumat æger ab ℥ iv. ad ℥ viij. calide, addendo Lactis tantundem, mane, & vesperi, loco Jentaculi, & Cœnæ.

Decoſt. Pleuriticum.

℞ Decoc. Peſt. ℥ij. Succı Fini Equ. ℥ij. Ol-
Aniſi gut. viii. Sacch. albi ℥i m.

Dof. ℥iv. quartis horis, cum Spir. Sal. Armon.
gut. xv.

Decoſt. Pæonia Comp.

℞ Lig. Saſſaph. Sant. citr. a ℥ii. Rad. Pæon.
mar. ℥ii. Rub. Tinctor. Cort. Tamarif. Cappar ana
℥ſs. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Cuſcut. Hepat. a
Mſs. Præp. decoq. in Aq. font. ℥iv. Col. ferventis
℥ij. affundantur ſuper Bac. Junip. ℥j. Bac. Lauri ℥ſs.
Sem. Fœnic. dulc. Carui, Coriandri, Dauci ſylv.
ana ℥j. Obturato vaſe, reponantur dum refrixerint;
deinde Col. ſine expreſſione adde Aq. Lumbr. Ma-
giſtr. Gent. comp. ana ℥ii. Sacchari ℥iii. m.

Dof. ℥iv. ad Affectiones Hypochondricas &
Spleneticas.

Decoſt. Pſorici ℥ij.

℞ Herb. Fumar. Jacobææ ana M. j. Glycyrrh.
℥j. Argenti vivi ℥iv. Coq. in Aq. Font. ℥iſs.
ad ℥ii. Coletur & (ſepoſito Argento vivo) edul-
coretur Sacch. ad libitum.

Ad omnes Affectus Cutaneos, dentur ℥iv. ma-
ne, & ſero.

Decoſt. Purgans commune.

℞ Sennæ ℥iij. Crem. Tart. ℥j. Coq. in Aq. ℥viii.
ad ℥iii. Col. diſſol. Mannæ ℥ſs. Syr. e Cich. num.
Rhab. ℥vi. Ol. Aniſi gut. j. m. pro portione matutina.

Addi

Addi possint, pro re nata, Scammonii, p. gr. ij.
vel iv.

Decoꝛ. Quercinum.

℥ Cort. recent. e ramis junioribus Quercus ℥ iv.
Coq. in Decoꝛ. Corn. Cerv. calcin. (per præcipi-
tationem depurati) ℥ iv. ad ℥ ii. Col. fervens affun-
datur super pul. Cinnam. ℥ ii. Nuc. Mosq. ℥ i. Mac.
Garyoph. ana ℥ ss. Liqueor cum refrigerit coletur,
& cum Syr. Cydon. ℥ iv. edulcoretur.

Ventris profluvia sistit.

Decoꝛ. Raparum ℥ ij.

℥ Rad. Rap. in taleolas incif. ℥ ss. Herb. Cyno-
gl. Tussilag. ana M. j. Passul. sol. ℥ j. Glycyrrh. ℥ ss.
Coq. in Aq. Hord. ℥ iv. ad medias, sub finem ad-
dendo Sem. Coriand. contus. ℥ ss. Col. dissol. Sac-
ch. candi alb. ℥ ii. m.

Pectorale est: temperat; maturat; incrassat.

Decoꝛ. Rosarum ℥ ii.

℥ Conserv. Ros. rub. ℥ ii. Passular. de Malaca
concif. ℥ i. Glycyrrh. Sem. Melon. ana ℥ ss. Aq.
Hord. ℥ iii. Coq. ad ℥ ii. & col.

Recte præscribitur, quando tenue salsum, & acre
Serum, e glandulis exudans, Asperam Arteriam &
Pulmones irritans, Tusim quidem vehementem ex-
citat; sed tamen omnem excreandi expuendique co-
natum eludens, facile Pulmones exulceret, & Phthi-
sin inducat.

Decoꝛ Sacri ℥ j.

℥ Rad. Serpent. Virgin. contus. ℥ vj. Coq. in Aq.
font.

font. ℥ j. ad ℥ ss. Col. & magmati residuo affunde de novo Aquæ ℥ j. rursus coque (sub medium coctionis addendo Coccinellæ ℥) ss. ad ℥ ss. Col. iterum; utrasque colaturas misce, iisque dissolve calide & clausè Theriacæ Ven. ℥ ss. Mellis ℥ j. Col.

Exoptatissimum hic sisto Alexipharmacum, nullique secundum. Cruorem enim, & succos in vasis & visceribus fluentes, velut novo fermento inspirat; eosdem leniter movendo, & in æquabili mixtione servando, a coagulatione & putredine vindicat; Veneni particulas agglomerari cœptas, blanda agitatione, ab invicem dissipat, & a maturatione impedit: deindeque sanguinem & spiritus occupando, eos adeo erigit, & firmat, ut vel a characteris venenosi impressionibus omnino tueatur; vel si Miasma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripiat, & per Diaphoresin foras amandet.

In Febribus ergo continuis mali moris, & Pestilentialibus, ubi *πύρεος* datur Hippocratis, hoc Sacrum audire debet Decoctum, & divinum plane Auxilium, Atque (inter alia hujusmodi Febrium) præcipue Diarrhœam symptomaticam (Astringentibus nihilum proficientibus) miro modo sistere aliquoties animadverti; quamvis (ut verum fatear) unum subinde aut alterum observavi, cui (ut Cortex Peruvianus nonnunquam solet) ventrem solverit.

Nobilissimum insuper est Stomachicum, Hystericum, & Anthelminthicum. In Febribus continuis, & mali moris exhibeo ad cochl. ij. vel iij. tertiis horis.

Decoct. Sacrum Sedativum.

℥ Rad. Serpent. Virgin. contus. ℥ ij. Capit. Papav. alb. siccat. concis. & cum seminib. contus. ℥ ss. Coq. in Aq. font. ℥ xxiv. ad ℥ xij. sub finem addendo Theriac. Venet. ℥ ij. Col. pro iv. dosibus.

Con-

Contra Agrypniam in Febris malis moris, sed caute, cum Spiritus oppresse Papaverinis ferendis sæpe sunt imparens.

Decoct. Sancti ℥ij.

℥ Ligni Sancti ℥j. Coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. sub medium coctionis addendo Passul. sol ℥j. Succi Glycyrrh. Hisp. ℥ij. Col. aliquando adde Terræ Japon. ℥ij.

Vel omissis Passulis, & Glycyrriza, sub finem coctionis adde Conserv. Ros. rub. ℥ij. & in Col. dissolve Syr. e succo Cynoglossi ℥ij. m.

Simplex est; facile & vili paratur; æque vero (si non magis) efficax existit, ac illa quæ pomposo quidem apparatu, numerosaque rerum farragine cumulari (quidni & impediri) passim assolent. Iisdem pollet viribus ac Decoct. Lign. quod vide.

Decoct. Sanct. Purgans.

℥ Raf. Lig. Guajaci ℥j. Passul. Sol. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. Col. calida superaffundatur Sennæ ℥j. Rhab. Agar. (nodulo ligati) Sem. Carui ana ℥ss. Sem. Fenic. dulc. Anisi ana ℥ij. f. infus. clausa in Hypocausto vj horas. Col. ℥xxvj. dissolve Mannæ, Syr. Ros. sol. ana ℥ij. Col. iterum, & adde Aq. Mirab. Cinnam. ana ℥j. m. Dos. ℥iv.

Decoct. Sarsæ. ℥ij.

℥ Sarsæ præp. ℥iij. Passul. sol. ℥iiss. Infunde f. a. & coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. Col. dissol. Succi Glyc. Hisp. ℥ij. m.

Ideo hoc dedi, quia totus Medicorum grex uno

ore prædicit, quin & quotidie præscribit, ad acres humores edulcorandos; doloresque vagos profligandos. Temperatum quid est (si omnino dicendum) remedium.

Quoad me vero (si libere liceat eloqui) sæpius notavi Sarsam & Chinam Stomachi vigorem obtudisse; numquam autem in Praxi mea observare adhuc potui multum emolumenti cuiquam ex aurum usu accessisse. Forfan ipse infidelis & impatiens non sat perseveranter usurpavi. Præscribi solet ad ℥ss. bis vel ter in die.

Decoct. Scelotyrbici ℥ ij.

℥ Summit. Pipi (vel Abiet.) concis. M. iv Cort. VVinter. contus. ℥ ss. Coq. in Aq. font. ℥ ij. ad ℥ xx. affundendo (sub finem coctionis) Succu Tarax. ℥ iv. Col. frigidæ adde Spir. Cochl. ℥ ss. Aq. Raph. Comp. Syr. Bac. Samb. ana ℥ iv. m.

Hyemali tempore, quando Herbæ sunt plerumque exsuccæ, & effatæ, hoc potest concinnari remedium, iisque opportune substitui.

Sanguinem & succos attenuat, depurat, vegetius aëuat; Salis & Sulphuris concretiones dissolvit; Obstructiones referat; & sæculentias foras, per Diaphoresin, aut Diuresin, amandat. Appropriatur Scorbuticis. Dos. ℥ iv. bis quotidie.

Decoct. Scorzonerae ℥ ij.

℥ Hord. perl. ℥ ss. Rad. Scorzon. ℥ ij. Acetose ℥ j. Herb. Lujulæ M. j. Cort. ij. Pomor. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ xxviiij. Col. edulcoretur Syr. Limon & e Rubo Idæo ℥ ij. m.

Jucundus est potus; sitim explens; incendium febrile reprimens; Malignitatem compescens; & per
Uri-

Urinam expellens. Usurpatur comimode in Febribus
continuis pro potu ordinario.

Decoctum ad Scrophulas ℥ ij.

℥ Herb. Marrub. alb. Geran. Rob. Apii, Agri-
mon. ana M. j. Sem. Anethi ℥ ss. Coq. in Aq. font.
℥ iiss. ad ℥ ij. Ab igne auferantur, & cum refrixe-
rint, col.

Interiores corporis recessus ingreditur; Glandulas
peculiariter lustrat; crasi & fermento depravatas
emendat: succos, & sæces inibi stabulantes atte-
nuat; tandemque exterminat. Sumantur ℥ iv. his
in die per mensem; singulisque dosibus exprimantur
Millepedes Num. 40.

Decoct. Sistentis ℥ ij.

℥ Pul. Boli Armen. ℥ j. Cretæ albæ ℥ iij. Coq-
in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ xxvj. Col. per subsid. de-
pur. adde Diascord. ℥ ss. Aq. Cinnam. Syr. Cydon.
& e Ros. sicc. ana ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij.
m. Col.

Ad Diarrhœam reprimendam dentur ℥ iv. quoties
Indicatio requisiverit.

Decoct. Splanchnici ℥ ij.

℥ Rad. Curcumæ contus. ℥ j. Rhab. Spicæ Nardi
ana ℥ j. Sem. Fraxini ℥ ss. Herb. Agrimon. Ceterach.
ana M. j. Summit. Tamarisci M. ij. Coq. in Aq. ℥ iij.
ad ℥ xxiv. Col. adde Aq. Lumbric. Magist. Syr. de s.
Rad. ana ℥ iv. Sp. Cochlear. ℥ ij. Elix. Prop. Tartar-
is. ℥ j. m.

Sanguinem, ejusque partes constitutivas, in Ef-
fervescentiam quandam incitat, adeoque comminuit,
dividit, & huc illuc rapidius adigit, ut, coagulatio-
nibus

nibus & concretionibus quibusque inhibitis, fæculentiæ & impuritates omnes facile abscedant, inque propriis Emunctoriis deponitæ, foras convehantur. Ita Effluvia vaporosa in Habitum Corporis, Recrementa Serota in Renes, Biliosa in Hepar, aliaque in alia Emisfaria quibusque adaptata, sine impedimento, aut adhæfione, secludantur. Dos. ℥ iv. bis in die.

Decoct. Splenetici ℥ ij.

℥ Cort. Cappar. Fraxini ana ℥ ij. Summit. Tamarisci, Herb. Agrim. ana M. ij. Sal. Tart. ℥ ii. Coq. in Aq. font. ℥ iiss. sub finem addendo Vini albi ℥ fs. Spicæ Nardi ℥ ij. Col. ℥ xxvj. adde Aq. Lumbric. Magist. ℥. iv. Aq. Raph. comp. ℥ ij. Spir. Cochl. ℥ ij. Elix. Propr. Tartaril. ℥. iv. m.

Decoct. Styptici ℥ ij.

℥ Rad. Urticæ, Consolidæ maj. ℥ iiss. Herb. Millefol. Plantag. ana M. j. Cort. Granat. Gum. Arab. ana ℥ ij. Sem. Papav. albi Hyoscyami ana ℥ iij. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ xxvii. Col. adde Syr. e Rosis sic. ℥ iv. Sacch. Saturni ℥ j. Croci Martis astring. ℥ iv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem increasat; bullientem refrigerat; Vasorum tonum roborat; Fibras corrugat; & oscula obliquat. Locum habet in quibuscunque Hæmorrhagiis. Exhibeantur ℥ iv. bis in die.

Decoct. Tamarindorum ℥ ij.

℥ Tamarind. ℥ ij. Passul. sol. ℥ iv. Coq. in Aq. puræ ℥ iij. ad ℥. ij. Col.

Incen-

Incendium sanguinis refrænât ; Sitim inexplebilē relevat ; Humectat ; Laxat. Rite sumitur in Febribus obstinata alvo, siti & Habitus ariditate molestantibus, pro potu ordinario.

Decoct. Tartarificati ℥ ij.

℥ Raf. Ebor. ℥ ss. Rad. & Fol. Fragar. M. iv. Tartari albi ℥ ss. Sal. Tart. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ ij. Col. ℥ iss. adde Aq. Ment. Lumbric. Mag. ana ℥ ij. Aq. Mirab. ℥ iv. Sacch. albi ℥ ij. m.
Sumantur ℥ vi. ter in die ad Iterum.

Decoct. Tartarif. purgans.

℥ Passul. sol. & Corinth. concif. ana ℥ ij. Tart. alb. pulv. ℥ j. Coq. in vase fictili vitreato ex Aq. font. ℥ iij. ad ij. Col. adde Sennæ ℥ ij. f. infus. calida vj. horas in Col. expressa subsidendo clara facta dissolve Mannæ, Syr. Ros. sol. ana ℥ iij. Col. iterum.

Dos. ℥ iv. Vide *Decoct. Passulat.*

Decoct. Tolutani ℥ ij.

℥ Raf. Guajaci ℥ j. Tacamah. Bals. Tolut. ana ℥ ss. Coq. in Aq. Hord. ℥ iij. ad ℥ ij. Quando friget coletur, & adde Sacch. albi ℥ ij. Bals. Peruv. gut. xvj. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. ana gut. ij. m.

Quoad vires, incidit cum Decocto Balsamico, sed aliquanto calidius est.

Decoct. Taumatici ℥ ij.

℥ Rad. Bardanæ ℥ iij. Rub. Tinct. ℥ vj. Rhab. ij. Herb. Dictam. Cret. Hyper. Sanic. Bugulæ ana M. j.

M. j. Coq. in Aq. ℥ ij. & Vini albi (sub finem additi) ℥ i. ad ℥ xxvij. Col. dissol. Theriacæ Ven. ℥ ij. Mels ℥ iij. Oxy. simpl. ℥ j. m.

Concretiones cruoris ubi extravasatas dissolvit, & circulationi denuo reddit Recrementa per Urinam & Sudorem educit; nec tamen interim fervorem accendit. Partes læsas roborat, conglutinat, sanat. Dos. ℥ ss. bis in die.

Decoct. Trifolii ℥ ij.

℥ Herb. Sicc. Trifol. fibrini, Chamæpit. ana ℥ ss. Solani lignosi M. j. Bac. Lauri, Flor. Stæchad. Arab. ana ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ ij. sub finem addendo Succ. Rutæ ℥ j. Col.

Trifolium fibrinum herba est amara, utilis quidem, & minime contemnenda; sed vero a Simone Pauli (in Quadr. Botan.) me judice, supra meritum & modum prædicatur.

Hujus Decocti est, ut Scorbuticis, Arthriticis & (propter genus nervosum labefactatum) dolentibus, opem promittat.

Decoct. Variolosi ℥ ij.

℥ Rad. Scorzon. ℥ iss. Glycyrrh. ℥ ss. Fic. Num. viij. Passul. sol. exacinat. ℥ j. Raf. C. C. ℥ ij. Cocci- nel. (integ. sub finem add.) ℥ iv. Coq. in Aq. Hord. ℥ iij. ad ℥ xxx. Col. adde Syr. Garyoph. Limon. ana ℥ j. m.

Scorzoneram quidem præscribimus, quia irresistibilis Medicorum Mos ita vult. Cum vero nec Odo- re, nec Sapore, se nobis commendat; & vires valde obscuras, si omnino ullas, edit: Respublica Medica (ut opinor) non grave damnum sustineret, si ab Officinis in posterum penitus ablegaretur.

Decoñ. Urticæ Acidum.

℥ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Sem. Urticæ Tart. alb. pulv. ana ℥ ss. Coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ℔ ifs. Col. adde Vini Rhen. ℥ iv. Syr. Viol. Limon. ana ℥ ij. m.

Ad Urinam ciendam dentur ℥ iv. pro dosi.

Decoñ. Urticæ Alcalisatum.

℥ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Sem. Urticæ ℥ ss. Herb. Urticæ M. ij. Coq. in Aq. font. ℔ iifs. ad ℥ xxvi. In Col. dissolve Sal. Prunel. Sal. Tart. ana ℔ ij. Adde Aq. Raph. comp. Syr. e 5. Rad. Syr. Alth. ana ℥ ij. Spir. Sal. Armon. gut. octoginta m.

Eleofaccharum Cardiacum.

℥ Ol. Cinnam. gut. vj. Mosc. Ambr. gris. Croci ana gr. iij. Sacch. alb. ℥ j. & gr. xv. m. f. pulv. in vj. doses divid. in vehiculo idoneo sumendas.

Ad Oleorum destillatorum probationem; gutta una vel altera indatur aquæ calidæ in cochleari super ignem posito; si enim oleum prompte avolet, & nihil pinguedinis post se in aquæ superficie relinquat, bonum est signum illud non esse pinguedine, aut oleo aliquo expresso, adulteratum.

Electuarii contra Albertum ℥ iv.

℥ Confer. Ros. rub. Cydon. Nuc. Mosc. cond. Succi Chermes, Syr. Cydon. Syr. Coral. ana ℥ ss. Spec. de Hyacint. ℥ iij. Aromat. Ros. Croci Mart. astring. ana ℥ ij. Sacch. Saturni ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Stomachum roborat; Flatus discutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta & tonum firmat; Fœtum egregie consolatur. Danda erit ℥ss. bis in die.

Electuarii Acidi ℥iv.

℥ Conf. Lujulæ ℥iiss. Ros. rub. Fruc. Cynob. ana ℥j. Syr. Viol. ℥ss. Ol. Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem m.

Vide Julapium Refrigerans, hujus vires æmulantur.

1. *Elect. Analeptici ℥vj.*

℥ Pul. Confect. Chocolatæ, Amygd. dulc. ex-cort. Sacch. alb. Butyri dulc. insulsi ana ℥ss. Pulp. Conser. Ros. rub. ℥iiss. Succ. Chermes ℥ss. Opobalsami ℥ij. Syr. Balsam. ℥ij. vel q. s. m.

2. *Elect. Analeptici ℥iv.*

℥ Pul. Confect. Chocolatæ ℥ij. Succ. Cherm. ℥ss. Ambr. gris. (Sacchari tantillo tritæ) gr. viij. Ol. Cinnam. gut. j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. Balsam. ℥ij. vel q. s. m.

Sumatur ℥ss. mane, & quarta pomerid. superbibatur Lac Asininum.

Nutrit, & roborat; corpus extenuatum refarcit; vires exolutas instaurat; Tabidis & Consumptis succurrit.

Elect. ad Aphthas.

℥ Boli Arm. Sacch. penid. ana ℥j. Butyri insulsi ℥ij. m.

Capiatur hujus subinde frustulum Nucis Avellanæ magnitudine, liquatumque sensim deglutatur.

Elect.

Elect. Apopblegmatici ℥ iſs.

℥ Pul. Herb. Beton. ℥ vj. Rad. Pyreth. ℥ ij. Ol. Garyop. gut. iv. Mellis q. ſ. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores aquoſos pituitoſoſque elicit. Locum habet in Colu- mellæ & Amygdalarum tumore & inflammatione; Angina, Dentalgia, Capitis gravedine, Cephalal- gia inveterata, Affectibus Soporofis, Epilepſia, Pa- ralyſi (præſertim Linguæ) & quibuſcunque Capitis & Nervorum Morbis frigidis, viſcidisſque. Ad hos uſus maſticetur, & volutetur in ore, mane jejuno ſtomacho, idque per ſemihoram, capite prono, ex- puendo ſæpius; os deinde aqua abluendo: Poterit etiam tepeti duabus horis ante cœnam.

Electuar. Aſtringentis ℥ iv.

℥ Conf. Roſ. rub. ℥ ij. Diaſcord. ℥ ſs. Pul. Boli ℥ ij. Sang. Drac. ℥ iſs. Fl. Balauſt. ℥ ſs. Ol. Nuc. Moſc. & Cinnam. ana gut. ij. Syr. e Roſis ficc. ℥ j. m.

Ventriculum & Inteftina confortat; Viſcerum to- num reſtituit; inſanum motum Periltalticum cohi- bet; Acorem concentrat; Tormina conſopit. Omni- bus numeris abſolutum eſt remedium (ubi Aſtrictio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam. Obſervan- dum vero, Appetitu & Concoctione ſalvis, vix unquam nocere Diarrhœam. Doſ. ℥ ſs.

Elect. Baſſamici ℥ iv.

℥ Conf. Roſ. rub. ℥ ij. Butyri recentis inſulſi ℥ j. Vitel. Ovi ℥ ſs. Baſſ. Tolut. ℥ iv. Opobalf. ℥ ij. m.

Phlegma viſcidum & craſſum, Bronchia obſidens, diſſolvit; meatusque omnes glabros & facile meabi-
les

les reddit: Pulmonum vesiculas, ultra tonum tumidas & tenfas, (atque exinde læfas) litu Ballamico restituit, & sanat; Ideoque Tussi sicca & Phthisi laborantes summa cum utilitate eo utuntur. Dos. ℥ij. sæpius in die, præsertim urgente Tussi.

Elect. Boyleani ℥iv.

℥ Sem. Papav. albi, Hyoscyami albi pul. ana ℥ss. Syr. Papav. errat. Conf. Ros. rub. ana ℥iss. m.

Sanguinem refrigerat; Serum tenue incrassat; acre contemperat; Vasculorum ora occludit; Fibrillarum irritationes, & spasmos confopit. Nob. Boyle mire laudat ad Hæmoptoen. Dos. qu. Jugland. bis in die, post Phlebotomiam, & lenem Catharsin rite celebratas.

Elect. Camphorati ℥iv.

℥ Conf. Rutæ ℥ij. Ther. Ven. ℥j. Camph. gr. viij. Succini gut. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire paratos, reprimit ac in ordinem cogit; quin & copulam heterogeneam iis excutit, & non raro profligit; ideoque Hysterics apprime opitulatur. Dos. qu. Castaneæ ter in die, cum Julapio Hysterico.

Elect. Cardiaci Calidi ℥iv.

℥ Conf. Flor. Tunicæ, Conf. Flav. Limon. ana ℥j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. e Saffaph. Succ. Chermes ana ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Ol. Cinnam. Garyoph. ana gut. j. m.

In Ventrículum primario, & proprie, operatur; illum enim (vi Aromatica, calidaque) confortat; atque exinde Spiritibus ovationem quandam inducens.

cens, Cor languidum reficit, viresque exsolutas refarcit. Ideoque (quod obiter nose n) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non injuria, accenseri merentur. Sumatur. \mathfrak{z} ss. ter in die.

Elect. Card. Temperati \mathfrak{z} iv.

\mathfrak{z} Conf. Flor. Tunicæ \mathfrak{z} iij. Conf. Berber. Succ. Chermes ana \mathfrak{z} ss. Margarit. præp. Θ iv. m.

Apte præscribitur Febricitantibus de Languore & Ægitudine querentibus; dum enim Fermentationem (tum in Sanguine, tum in Stomacho, ex parte deficientem) blandissime restaurat; Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim Calorem accendit. Dentur \mathfrak{z} ij. sextis horis cum Julapio idoneo.

Elect. Carminativi \mathfrak{z} iv.

\mathfrak{z} Pul. Virgæ aureæ, Verbenæ, Saturejæ, Majoranæ, Thymi, Sem. Anisi ana \mathfrak{z} j. Coloph. \mathfrak{z} vj. Mithrid. \mathfrak{z} ss. Mellis despum. \mathfrak{z} ij. vel q. s. m.

Humores tum crudos, tum acres, corrigit; Ventriculum calefacit; Diuresin promovet; contra Lateris & Stomachi Dolorem flatuosum egregium est experimentum. Dos. a \mathfrak{z} ij. ad \mathfrak{z} ss. bis in die.

Elect. Cephalici \mathfrak{z} iv.

\mathfrak{z} Pul. Rad. Pæon. mar. \mathfrak{z} ss. Cran. hum. Cinnab. Antimon. ana \mathfrak{z} ij. Nuc. Mosc. cond. \mathfrak{z} i Syr. Pæon. Comp. \mathfrak{z} ij. vel q. s. Ol. Rorismar, Salv. ana gut. iv. m.

Cerebrum refocillat & firmat; Spiritus depurat, & figit: Convulsionibus, Epilepsiæ, Vertigini, & Cephalalgiaë idiopathicaë bene convenit. Dos. a \mathfrak{z} j. ad \mathfrak{z} ss. mane, & hora somni, Præsertim circa Lunationum tempora.

Elect. Cinnaberinum.

℥ Cinnab. fact. optime lævigat. ℥ss. Sacch. alb. creti ℥iss. Syr. e Bac. Samb. q. l. m. f. Elect.

Fred. Hoffmannus dicit communi Cinnaberi fatitizæ non semper fidendum esse, cum sæpe, ut fiat rutilantior, adjecto Arsenico præparetur. Quibus ipse addo, eam, quæ in Officinis vulgo venalis prostat, admisso Minio sæpe esse adulteratam.

Aliqui Cinnaberim Medicamentum esse vanum & inefficax opinantur, quoniam assumpta Ventriculi digestionem minime paret; & per anum una cum excrementis integra & immutata ejicitur. Alii vero non pauci Practici e contra eam magnificiunt: & quidem cum Mercurialis sit, in illa non potest residere inertiz ulla suspicio: sed quamdiu in Ventriculo & Intestinis commoratur; & Digestionem, & Chylum alterare; & Membranas (exindeque Cerebrum, Nervosque) notabiliter afficere probabile est.

Ideoque Sanguinem dissolvere, & depurare; intima corporis penetrare; Glandulas & Nervos deopillare, & a viscositate liberare credunt. Unde in Scabie, & ejusmodi Cutis turpitudinibus; Doloribus Articulorum, Tuberculis Pulmonum crudis, Scrophulis, Ulceribus (licet Venereis) Morbisque Convulsivis, &c. utile Medicamentum esse perhibent.

Cum vero Mercurius Nervis, & Cerebro, & inde compositis membranosis partibus inimicissimus esse solet: Cauti sint oportet in ejus usu, quibuscunque a natura contigerunt Nervi infirmioris texturæ, & Spiritus facile dissipabiles: item qui Tremoribus, aut Paralyti obnoxii sunt: sicut & qui Evacuationes nimias morbosque graves passi sunt.

Elect.

Elect. de Cinnamomo.

℞ Pul. Cinnam. (non effati) ℥vj. Ol. Nuc. Mosc. express. ℥ij. Croci ℥ss. Goccel Fl. Balauſt. ana ℥j. Flor. Benzo. ℥ss. Spir. Lavend. comp. Succ. Chermes col. ana ℥ss. Syr. e Rubo. Ideo q. s. f. Elect. Ad Puerperas, si quando Diarrhæa acciderit, & Lochia emanferint.

Elect. de Colophonia ℥iv.

℞ Conf. Flor. Lamii albi ℥iss. Diascord. Zinzib. cond. Pul. Colophon. ana ℥ss. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. e Ros. sicc. q. s. m.

Constringit; corroborat; edulcorat; mundificat; siccatur; sanat; præter alios ejus usus, Fluori albo perquam specificè dicatur. Si vero affectus fuerit jam inveteratus, vix curabilem illum esse autumo. Præmissis præmittendis, ℥iij. assumantur bis quotidie per longum tempus.

Fluorem album, ab Ulcere Uteri, & Gonorrhæa, scite distinguere operæ pretium est. In Fluore albo dantur plerumque Lassitudo spontanea, & Lumbago gravativa. Humor effluens ut plurimum albidus, subinde flavescens, serosus, plus minus pituitosus, & mucosus; in mali initio inodorus, & mitis; pedetentim vero accrescit, & excoriat.

In Ulcere, Dolor sentitur, & Mordicatio, in Utero, vel ejus Cervice; idque a principio, Materia extillans est saniosa, cruenta, vel purulenta alba, levis, æquabilis, & sæpe fætida.

In Gonorrhæa acerrimus torquet Urinæ ardor, & Stranguria, quæ inter mejendum exacerbantur. Coluvies depluens est plerumque parcius, quam in Fluore albo, crassior tamen multo; alba primum, postea flava, virescens, acris, exedens, sed raro fætida.

Pudendum mucosa quadam materia conspurcatur; & interdum etiam exulceratum deprehenditur. Gonorrhæa (quod habet Charleton de Catameniis p. 151.) certo potest ab Uterino Fluore internosci, quod prorumpentibus Catameniis non desinat, sed cum his, & mox ab iis sanatis, Perstat. Uterinus vero Fluor cesset in Mensium eruptione, & aliquando post tempore.

Elect. Corinthiaci ℥ iv.

℥ Rhab. (micatorio subtiliter comminuti) ℥ ss. Uvar. Corinth. mundat. ℥ iij. Syr. e Cichor. cum Rhab. ℥ ss. Ol. Anisi gut. ij. Diligenter contundendo exacte commisceantur, & f. Elect. pro octo dosibus maturinis, quibus superbibatur haustus Cerevisiæ Scorbuticæ, cum Elix. Propr. gut. xx.

Elect. Cretacei ℥ iv.

℥ Cretæ albæ præp. Conf. Asint. Rom. ana ℥ j. Ol. Absint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut. ij. Syr. Cydon. q. s. m.

Inter præstantissima Stomachica locum tenere meretur, Calefacit; Confortat; Acidum corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventriculi Dolorem, Rugitum, Nauseam, Vomitum, Inappetentiam, Diarrhæam. Dentur ℥ iij. bis in die, vacuo Ventriculo.

Elect. de Curcuma ℥ iv.

℥ Conserv. Herb. Chelidon. maj. ℥ j. Pul. Rad. Curcumæ ℥ ss. Troch. Viper. ℥ iij. Rhab. Croci ana ℥ ss. Syr. de Fumar. q. s. m.

Ζύμων sanguinis vacillantem de novo instaurat; Salis volatilis depressi restitutionem promovet; Bilis in Hepate aggestæ, & stagnantis, motum stimulat; Ictero feliciter medetur. Dos. qu. Juglandis bis in die.

Elect.

Elect. Diasulphuris ℥ ij.

℥ Conf. Rosar. rub. ℥ ij. Bals. Sulphuris Terebinthinati ℥ j. m.

Putredini resistit, mundificat; consolidat; exsiccatur; roborat; acidum temperat: Usurpatur ad Catarrhum peſtoralem, Tussim, & Phthisin incipientem Dos. ℥ ii. ter in die.

Elect. Expectorantis ℥ iv.

℥ Conf. Anthos ℥ j. Zinzib. cond. Pul. Millep. ana ℥. fs. Flor. Sulph. ℥ ij. Fl. Benzo. Pul. Croci, Nicotianæ ana ℥ j. Rad. Irid. Florent. ℥ j. Mellis ifs. vel q. f. m.

Pituitam frigidam concoquit; Phlegma viscosum incidit; Ductus bronchiales aperit; Pulmones irritat; Tussim provocat; & potentissime expectorat. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. ter in die.

Elect. ad Herniam.

℥ Conserv. Flor. Hyper. ℥. j. Pulp. Rad. Symph. maj. (cum Saccharo in furno cocti) ℥ fs. Lap. Hæmatit. ℥ ij. Sang. Drac. ℥ j. Secch. Saturni, Bals. Peruv. ana ℥ fs. Ol. Anisi, Fænic. dulc. ana gutt. ij. Syr. e Coral. ℥ j. vel q. f. m. f. Elect. cujus dosis sit ℥. iij.

Elect. Hydropicum.

℥ Conserv. Absint. Rom. ℥ ij. Guttæ Jemon. pulv. ℥ ij. Spec. Aromat. Ros. Ol. Nuc. Mosch. expref. ana ℥ j. Syr. Ros. sol. ℥ fs. m.

Drachmæ duæ continent Guttæ Jemou. ℥ fs.

Caveat Pharmacopæus ne utatur Conserva Absinth. vulgari loco Romani, quia vulgare reddet medicamentum maxime ingratum.

Elect. Hystericum.

℞ Conserv. Atripi. Olidæ ℥ iv. Ol. Succini gut.
48. m. Dos. qu. Castan.

Elect. Istericum.

℞ Zinzib. cond. (in pulpam redacti) ℥ vj. Thriacæ Ven. ℥ ij. Pul. Rad. Curcumæ ℥ vj. Croci ℥ ij. Garyoph. Sem. Anisi, ana ℥ j. Sal. volat. Sal. Armon. ℥ ss. Sal. Tart. ℥ ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Ment. Absint. ana gut. j. Syr. e 5. Rad. q. s. m. f. Elect.

Elect. Laxantis ℥ ii.

℞ Pul. Sennæ Crem. Tart. ana ℥ iv. Pulp. Prænor. Damasc. ℥ ij. Syr. Ros. sol. q. s. m.

Gustui gratum hoc remedium leniter; sine fastidio aut torminibus, alvum lubricat, & subducit. Infervere potest pro 4. dosibus vespertinis, sine regimine assumendis.

Elect. Lucatelli ℥ iv.

℞ Conser. Ros. rub. ℥ ij. Conf. Fruct. Cynosb. ℥ j. Bals. Lucatel. ℥ ss. Spec. Diatrag. frig. ℥ j. Syr. Balsam. ℥ iij. m.

Incrassat, restringit, sanat; prodest contra Raucedinem; Tussim; Hæmoptoen; quasunque sanguinis effusiones internas, atque vel Phthisin ipsam, si nondum fuerit confirmata, Exhibeatur qu. Fabæ minoris ter in die.

Elect. Magnum.

℞ Conserv. Flor. Tunicæ, Flaved. Aurant. & Limon. ana ℥ j. Cort. Citri cond. Nuc. Mosch. cond. Zinzib. cond. Elect. e Sassafr. Succ. Chermes col. Spir. Lavend. comp. ana ℥ ss. Ol. Cinnam. Garyoph.

ph. ana gut. iij. Ol. Anisi, Ment. Absint. ana gut. j.
Syr. e Rnbo. Idæo. q. s. f. Elect. quod per Setaceum
(instat pulpæ) trajiciatur.

Inter summa Cardiacæ sedem jure postulat.

Elect. de Malva ℥iv.

℥ Confer. Flor. Malvæ (vel potius Alceæ,))
Butyri recentis insulsi ana ℥ij. Nuc. Mosc. pul.
℥iv. nr.

Lentore gaudet & Oleositate; ideoque ad Tuf-
sim siccam; Tracheæ asperitatem; omnesque Tho-
racis, & Spiritualium partium Affectus, à flu-
xionibus acris ortum habentes, commodum est
remedium. Insuper eo fine dari potest, ut Urinæ
acor demulceatur, & (Ureteribus quasi inunctis)
facilis fiat sabuli & lapillorum descensus. Dos. ℥ss.
bis in die, longè a pastu.

Elect. de Manna.

℥ Sperm. Ceti ℥ij. Vitel. Ovi j. Ductis in
mortario, & æquabiliter commistis, adde Mannæ
electæ, Extrac. Cassiæ, Sacch. Penid. ana ℥ss.
Ol. Amygd. dulc. q. s. m. f. Elect. Ad Aphthas,
& Tussim siccam.

Elect. Martis ℥ix.

℥ Conf. Absinth. Rom. Cochl. hort. ana ℥iij.
Zinzib. cond. ℥iss. Rubig. Chalyb. (in subtilem pol-
linem redactæ) ℥vj. Ol. Garyoph. Ol. Saffaph. ana
gut. vj. Syr. e 5. Rad. ℥j. m.

Sanguinem depauperatum exaltat, Habitumque
obstructum referat. Convenit in Chlorosi, Men-
sium suppressione, Scorbuto, Ictero, Hydrope, &
quacunq; demum Cachexia. Dos. ℥iij. mane,
& 4. pomerid. quotidie per Mensem integrum;
vel setquimensem.

De Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur mane, & quarta pomeridiana; atque ad eorum operationem promovendam, injungatur Exercitium. Omnia vero non omnibus æquæ conveniunt. Aliquos enim observavi, quibus hoc modo exhibita tumultus in Ventriculo, Ructus, & Ægritudines concitarent: Horumque remedium erat, ut Patiens vespere sumeret, statimque lecto & quieti se traderet; ita nil conturbationis, nil molestiæ exinde perciperet, sed optime ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus (De Ingress. 401.) dum scribit quod Multi decumbentes in lecto usu Chalybis sanati fuerunt; ut propterea non sit necesse semper assumpta substantia Chalybis (quemadmodum communis est sententia) corpus exercere.

Si Chalybis magnas perturbationes inducat, Laudanum Aq. aliqua Hysterica mistum, singulis noctibus, ad tempus aliquod, propinandum, inquit Sydenham.

Elect. Massichin. ℥iv.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ij. Pulp. Passul. sol. ℥ j. Pulv. Massiches ℥iss. Nuc. Mosch. ℥ss. Syr. de Mecon. q. s. m.

Gulæ & Laryngis pares superiores lentore quodam Emplastico obducit, atque ita sensum earum (exquisite irritabilem) aliquomodo obnundit: Et ferri (nimis tenuis acrisque) extillationem prohibet. Confert ad Tussim humidam, vesperi præsertim mollite importunam. Capiatur qu. Nuc. Mosch. quotiescunque Tussis redierit; in ore dissolvatur; sensimque deglutiatur.

Elect. de Mentha.

℥ Conserv. Menthæ ℥iv. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Ol. Anisi & Absinth. ana gut. j. m.

Vomitiones sistit; Cibi fastidia discutit; Appetentiam invitat; Concoctionem adjuvat; Ructus nidorosos corrigit; dissolutumque Ventriculum astringit; & corroborat. Sed Conceptioni resistere creditur. De quo tamen ipse dubito.

Elect. Minerale.

℞ Gum. Guajaci pul. ℥ss. Subigatur cum Vitello Ovi, & adde Pul. Sulph. vivi ℥j. Syr. e s. Radic. q. s. m.

Cum successu præscriptum novi contra noxas & Mercurii abusu inductas.

Elect. de Myrrha ℥ iij.

℞ Pul. Myrrh. ℥ss. Olib. ℥ j. Croci ℥ss. Vitell. Ovi j. In Mortario committis adde Pul. Sacch. candi albi ℥ss. Pulp. Passul. fol. per setaceum trajectæ ℥ j. Syr. Bals. ℥ss. vel q. s. m.

Iisdem dotatur virtutibus ac Lohoch Myrrhisatum, quod vide.

Elect. Nephritici ℥ v.

℞ Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum, Mellis despumat. Butyri rec. sine sale ana ℥j. Syr. Dialth. q. s. Nuc. Mosc. pul. ℥j. m.

Optime & præcavet, & mitigat, dolores Colicos, paroxysmo Nephritico supervenire solitos. Ad Præcautionem, assumatur ℥ss. mane, & sero per triduum ante Novilunium, & Plenilunium; superbibaturque haustulus Vini albi. Ad Mitigationem, capiat æger eandem dosin, cum primum signa aliqua Paroxysmi prænuncia senserit; & repetat quartis horis per sex vices, superbibendo ℥iv. Decocti Malvæ Magistralis.

Elect. Pectoralis ℥ v.

℞ Troch. Bechic. nig. pul. Mellis despum. Conf. Ros.

Ros. Rub. Butyri sine sale ana \mathfrak{z} j. Syr. Jujub. q. s. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Elegans est remedium ad Tussim molestanti & Defluxione tenui. & acri oriundam. Detur e cul-
pide cultelli, quoties tussifendi nixus urferit, &
sensim deglutatur.

Non possum autem me continere (inquit F. Syl-
vius) quin moneam hic Medicos juniores, ut in
Pituitæ glutinosæ correctione caveant sedulo ne mul-
to utantur Saccharo, & valde Saccharatis medica-
mentis; cum inde non tam emendetur, solvatur-
que, quam augeatur Pituita, quin reddatur in dies
glutinosior. Unde more malo, imo pessimo, multi
Medici Nocentium negligentes, in quavis pene Tus-
si aliquandiu protracta, & Phœthisim minante, qui-
nimo productam favente, utuntur, dicam an abu-
tuntur, Conserva Rosarum rubrarum copiose in dies
devorata; unde non tantum non abstergitur, exsic-
catur, consolidaturque Ulcus in Pulmonibus ortum;
sed insuper Gravitatis sensus, ac intolerabile Frigus
excitatur in Ventriculi regione, una cum Appetitu
prostrato; redditurque tandem, hac arte, Malum
immedicabile.

Elect. Peruviani \mathfrak{z} iv.

\mathfrak{z} Cort. Peruv. pul. \mathfrak{z} j. Terræ Japon. \mathfrak{z} j. Bals.
Peruv. \mathfrak{z} ss. Ol. Nucistæ gut. ij. Syr. e Rubo Idæo
 \mathfrak{z} iij. m.

Aliquando (cum non metueretur Diarrhœa) Ter-
ram Japonicam omisimus: & Butyri non saliti \mathfrak{z} ss.
addidimus: ita enim longe facilius deglutiebatur.

Specifice valet contra quascunque vel Intermitten-
tes, vel Remittentes Febres; atque inservire potest
pro 8. dosibus, tertia quaque hora exhibendis. Sin
vero Diarrhœam concitaverit, vespertinis & matu-
tinis dosibus addi debent Laudanilq. gut. xv. vel xx.

Elect.

Elect. Peruv. Astringentis § iv.

℥ Cort. Peruv. pulv. ℥ j. Bals. de Tolu, Terr. Japon. pul. ana ℥ j. Syr. Bolean. q. s. m. f. Elect. pro x. dosib. sumendis vel ter in die, superbibendo cochlearum unum, vel alterum, Aq. Plantag. vel. Limacum.

Antidotum audire meretur summe efficax contra Sputum cruentum; febriles enim fervores extinguit: Vasa Pulmonaria aperta (quasi Hermetice) sigillat; & rupta consolidat; idque tuto, & sine Ulcere succedente; quod Curationes alias frequenter insecutum esse numerosæ passim testantur Observaciones.

Elect. Peruv. Epilepticum.

℥ Cort. Peruv. pul. ℥ vj. Rad. Serp. Virgin. pul. ℥ ij. Cum s. q. Syr. Fl. Pæon. comp. f. Elect. molle.

Artiepilepticum præstantissimum, & certissimum pharmacum existit; uti experientia me docuit.

Si (post debitas evacuationes) Adultis ℥ j. & aliis minor dosis, mane & vesperi per 3. vel 4. menses exhibeatur, & postea per triduum, vel quatrimum; ante Novilunium, & Plenilunium, repetatur, Morbos Epilepticos, & Hystericos penitus eradicat. Atque etiam Saltationes Convulsivas istas, dictas Choreas Sancti Viti; in quibus mille gesticulationibus, & saltationibus ridiculis, ægrotantes divexantur, more Tarantorum, a Tarantulis in Apulia ictorum; quemadmodum Medicus Romanus Baglivi, observavit. Etiam si vere laudatur Author accuset. Corticem tanquam causam Obstructionum Mesariacarum incurabilium, & Februm Hæcticarum; nunquam tamen mihi observare licuit tale affectum, si Corpus & Remedium debite prius præparentur.

Sed equidem in Febris Continuis, Malignis,
Pete.

Petechialibus, Ictero, & Morbis Puerperarum Lochiis fluentibus, exitiale audit.

Hæc Communicator.

Elect. de Pæonia ℥ iv.

℥ Conf. Flor. Pæon. ℥ j. Pul. Rad. Pæon. ℥ vj. Sem. Pæon. excort. ℥ ij. Bals. Peruv. ℥ iv. Syr. Pæon. ℥ iij. m.

Valet contra Epilepsiam, & id genus Morbos.

Elect. Poterii ℥ iv.

℥ Antihect. Poterii ℥ ss. Pul. Haly recentis ℥ iss. Syr. Jujub. q. s. m.

Sanguinis & Succorum Acores, & Asperitates qualvis exoticas, & corruptivas, destruit; atque indolem Balsamicam, Mollem, & Oleosam, inducit. In Febre Hæctica nulli cedit medicamento. Sumere potest æger ad ℥ ij. vel ℥ iij. bis in die, superbibendo haustum lactis Asinini.

Elect. Purgantis ℥ ij.

℥ Pul. Rad. Jalap. ℥ ij. Rhab. ℥ j. Scammon. (cum Sulph. præp.) ℥ j. Crem. Tart. ℥ ij. Ol. Anisi, Garyoph. ana gut. ij. Elect. Lenit. ℥ j. Syr. Ros. sol. ℥ ss. vel q. s. m.

Dos, a ℥ ij. ad ℥ ss. vel ℥ vj. mane cum regimine.

Elect. Quadrati ℥ ij.

℥ Pul. Fol. Rorism. ℥ ss. Syr. de Stœchade ℥ iss. Bals. Peruv. gut. xij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Frigidis Capitis, & Pectoris, Affectibus destinatur.

Elect. Regii ℥ iv.

℥ Conf. Flor. Garyoph. ℥ ij. Conf. Fl. Cynosb. Mivæ Rubi, Idæi, Rob. Ribium, Succu Chermes

mes ana ℥ss. Ambræ gris. (primo Sacch. candi
gr. xvj. & postea Ol. Vitrioli gut. iv. optime tritæ)
gr. iv. m. f. Elect. cui adde Ol. Vitrioli q. s. Per cri-
brum trajiciatur.

Elect. de Rhabarbaro ℥ ij.

℥ Conf. Ros. rub. ℥vj. Dialcord. ℥ss. Pul. Rhab.
℥ij. Ol. Nuc. Mosc. Cinnam. ana gut. ij. Laud. liqu.
gut. 80. Syr. Cydon. ℥ss. misce diligenter.

Intestinatorum cruciatus sedat; materiam morbifi-
cam leniter expurgat; & Diarrhœam sistit. Dos.
℥iij. vel ℥ss. vesperi.

Elect. Rosatum.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ij. Sacch. Ros. (pulv. & per
incerniculum creti) Butyri dulcis sine sale (Aqua
Ros. loti) ana ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. expres. Sperm. Ceti-
ana ℥j. Vitel. Ov. Num. j. Ol. Anisi gut. j. Tinct.
Benzo. gut. octoginta m. f. Elect.

Ad Raucedinem, Tussim catarrhalem, atque id
genus Morbos Spirituales.

Elect. Sanantis ℥ iv.

℥ Sperm. Ceti ℥j. Ceræ citr. ℥iij. Ol. Amygd.
dulc. ℥j. Liquentur simul. Amota ab igne agitentur
usque dum fere refrixerint, & consistentiam acquisi-
verint: deinde misce in mortario cum Conf. Ros. rub.
℥iiss. Meliis ℥j. f. Elect. f. a.

Admodum proficuum est contra Tussim acrem;
Oris & primarum viarum Erosiones, Aphthas, Dy-
senteriam, &c. Dos. ℥ij. vel ℥iij. quater in die.

Elect. de Sarfa.

℥ Pul. Rad. Sarfapar. ℥j. Gum. Guajaci ℥ss. Ol.
Junip. gut. xvi. Vitel. Ov. Num. i. Syr. de Balsam.
℥iij. vel q. s. m. f. Elect.

Ad Dolores Arthriticos vagos.

Elect.

Elect. de Satyrio ℥ iv.

℥ Rad. Satyrii cond. ℥ ij. Eryngii cond. ℥ j. Nuc. Mosc. cond. ℥ ss. Succ. Chermes, Spir. Homini ana ℥ ij. Pip. longi pulv. gr. xvi. m.

Aphrodisiacum est; necnon Consumptos, & Emaciatos, singulariter reficit. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. mane & vesp. cum haustulo Vini Malvatici.

Elect. Scorbutici Calidi ℥ viij.

℥ Herb. Cochl. hort. ℥ iij. Uvar. Pass. Corinth. Sacch. alb. cretiana ℥ ifs. Pul. Rad. Zedoar. ℥ ss. Cort. VVinter. ℥ ij. Sem. Fœnic. dulc. ℥ j. Sem. Anisi ℥ ss. Sem. Sinap. ℥ j. Pip. long. ℥ ss. Ol. Sassafr. gut. iv. Syr. e Bacc. Samb. ℥ j. vel q. s. m. f. Elect.

Sale volatili pungitivo abundat; ideoque Sal fixum & acetosum volatilifat; Sanguinem & Succos Dyscrasia Scorbutica inquinatos emendat; Coagulationes dissolvit; Obstructiones dissipat; & fœculentias per Sudorem aut Urinam expellit. Valet contra Scorbutum rancidum: Icterus; Hydropem; Paralyfin Sumatur ℥ ss. bis in die per mensem.

Elect. Scorbutici Temperati ℥ viij.

℥ Conservæ Lujulæ ℥ iv. Conf. Fruct. Cynosb. ℥ j. Pul. Coral. rub. ℥ ss. Pul. Eboris, C. C. ana ℥ ij. Syr. e quinque Rad. ℥ ij. m.

Scorbuticis constitutione calidiori præditis opportunum est. Ventriculi fermentum restituit; ejusque & aliorum Viscerum, Chylosi inservientium, functiones juvat; Sanguinem & Succos adustos temperat, & depurat; Obstructiones expedit; Diuresin concitat. Dos. ℥ ss. bis in die.

Elect.

Elect. de Synapi ℥ iv.

℥ Sem. Sinap. pulv. ℥ ss. Conf. Rutæ ℥ ij, Syr. de Stœchade ℥ iss. Ol. Rorismar. Lavend. ana gut. iv. m.

Nervos obstructos lustrat; & spiritus impeditos in motum stimulat. Usui esse potest in Scorbuto frigido; Hydrope, sed præcipue destinatur contra Morbos Soporosos, & Paralyfin. Do. ℥ ij. ter in die.

Elect. Spirituosum.

℥ Sal. volat. Sal. Armon. ꝑ j. Ol. Rorismar. gut. ij. Sacch. alb. creti ℥ j. Panis biscocti Neapolitani (*Naples BisKet*) siccatur pulv. & per incerniculum transmissi ℥ iss. Sem. Sinap. ℥ ij. Aq. Pæon. comp. Spir. Lavend. comp. ana ℥ v. m. f. Elect.

Tenujum est partium. Ventriculo, Cerebro, & Nervis auxiliatur, Spiritus reficit. Tremore, aut Paralyfi, laborantibus succurrit.

Elect. Splanchnici ℥ vj.

℥ Conf. Absint. Seriphii, Cochl. hort. ana ℥ ij. Rad. Enulæ cond. ℥ ss. Pul. Ari Comp. ℥ iij. Piper. longi, gr. xxiv. Sal. Absint. ℥ ss. Syr. de Fumar. ℥ j. m.

Vires habet Decocti Splanchnici, nisi quod calidius est. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. bis in die.

Elect. Stomachici ℥ vj.

℥ Conf. Ros. rub. Absint. Rom. ana ℥ iss. Conf. Menthæ, Flayed. Aurant. Zinzib. cond. Ther. Ven. ana ℥ ss. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Syr. Cydon. q. s. m.

Quando animus est ut Electuaria, aut Pulveres, diutius in Ventriculo morentur, præstat sine vehiculo sumere; nec quid liquoris, quod diluantur, per
horam

horam superbibere. Atque id propter e re esset, ut mollis sint Consistentiæ, & Sapõris gratis quo facilius deglutiantur, & retineantur.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; Flatus discutit; Appetitum instaurat; Cõctionem juvat; Vomituritionem tollit. Sumatur qu. Juglandis hora una ante Pastus, vel statim a Pastu.

Nonnunquam addere soleo Piperis longi pulverem.

Elect. Styptici ℥ iv.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ iij. Croc. Mart. astring. ℥ ii. Sacch. Saturni ℥ j. Syr. Cydon. (vel e Ros. sic.) ℥ ss. m.

Mensium fluxum immoderatum, internasque Hæmorrhagias sistit.

Elect. Tamarindinatum.

℥ Pulp. Tamarind. Extr. Cassiæ ana ℥ vj. Mannæ (Aq. Rosar. super prunas candentes dissol. col. & ad mellaginem redactæ) ℥ iiss. Sennæ pulv. ℥ iiss. Crem. Tart. ℥ ss. Syr. Viol. q. s. m. f. Elect.

Ad alvum Debilibus, Pueris, Senibus, commode laxandam.

Elect. Tartarisatum.

℥ Crem. Tart. subtil. pulv. Sacch. albi, Panis biscocti Neapolitani (vulgo *Naples Biscet*) ana ℥ ss. Cribratis omnibus adde Ol. Vitrioli gut. viij. Syr. Viol. q. s. m. f. Elect. justæ consistentiæ.

Angelus Sala multus est in laudibus Tartari; Linguam aridam recreat; Sitim restinguit; Fervorem ac Ebullitionem Bilis reprimit; Appetitum revocat; Dolorem Ventriculi sedat, Viscidos, tenaces, ac mucilaginosos humores attenuat, resolvit; interiorum Viscerum Obstructiones referat; Flatus discutit;

Crudos Tartareosque humores incidit; & alio quovis Medicamento feliciter, ac commodius, blandissime educit. De seipso narrat, quod cum Passione Colica multoties miserrime discrucietur, nullisque Medicamentis aliis ab eadem liberari posset, sumsit pulv. Tartari ℥ vi. ex quo purgatus fuit, & a cruciatibus solutus: tandemque, post multas repetitiones ejusdem, integre curatus.

Elect. Terebinthinatum.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ iv. Ol. Terebinth. gut. octoginta. m.

Utilissimum est ad Tussim a Pituita crassa, Pulmonibus impacta, ortam; ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hectica; necnon ad Renes detergendos; & Urinam ciendam. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. bis quotidie.

Riverius asserit Conservam Rosarum corrigere odorem Terebinthinæ.

Elect. de Visco.

℥ Pulv. Visci arborei ℥ j. Cinnab. n. ativ. Spir. Lavend. Comp. ana ℥ ss. Ol. Ros. m. p. ut. viij. Syr. Flor. Paralyf. ℥ iiss. Exacte simul commistis, adde Spir. Sal. Armon. q. s. ad acriorem a justam conciliandam.

Ad Affectiones Cephalicas, præsertim Convulsivas, & Vertiginosas.

1. *Elect.*

℥ Bals. Peruv. ℥ ij. Vitel. Ov. Num. j. Subactis in mortario adde Spir. Lavend. comp. ℥ ij. Syr. Pæon. comp. ℥ ij. Rad. Zedoar. pulv. ℥ j. m. f. Elect.

Ad Colicam.

2. *Eleſt. de Zedoaria* ℥iv.

℥ Conſer. Majoranæ ℥vj. Baſſ. Peruv. ℥ij. Pul.
Rad. Zedoar. ℥j. Diacodii ℥ij. m.

Auxilio eſt in Colica; & exhiberi poteſt (poſt Pur-
gationem) in ipſo Paroxyſmo; ſed præcipuus ejus
uſus eſt ad Præcautionem Colicæ Hyſtericæ habi-
tualis; ubi Ventriculus & Inteftina ſunt frigida, la-
xa, & imbecillia. Doſ. ℥i. bis in die, longe a
Paſtu.

Eleſt. e Zinzibere ℥iv.

℥ Conſ. Roſ. Rub. ℥iij. Zinz. cond. ℥j. Ol. Cinnam.
gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor confortandum; Coſtio-
nem juvandam; Nauſeam tollendam; Vomitum ſe-
dandum; Flatus diſſipandos; Nativum calorem ſu-
ſtentandum. Doſ. qu. Nuciffæ bis in die, hora j.
ante Prandium, & Cœnam.

Elixir Catharticum.

℥ Se. ^{ana} ℥vj. Rhab. ℥ij. Glycyrrh. ℥iſs. Sem.
Aniſi, Ca. ^{ana} ℥j. Coccinellæ ℥j. Croci ℥ſs. Sp.
Vini Gall. ℥x. Aq. Mirab. Cinnam. ana ℥ij. Poſt
debitam ^{infuſionem} col. & adde Syr. Roſ. Sol. ℥ij. m.
Doſ. coch. ^{℥ij. vel ſo.} & ij. mane ſequenti.

Elixir Cinnamomi Stomachicum.

℥ Elix. Propr. ^{ter. Tartariſati} ℥iij. Spir. Lavend.
comp. ℥j. Ol. Cinnam. ^{xx.} gut. a xij. ad xvj. m.
Doſ. a gut. xv. ad

Elixir Garyophyllaceum.

℥ Elix. Propr. Tartariſ. Spir. Lavend. comp. ana
℥ſs. Garyoph. contuſ. ℥j. & gr. xij. Gran. Parad. gr.
xlviij. m. Stent in frigido tres dies.
Doſ. gut. xv. vel xx. ex hauſtulo Vini.

Eli.

Elixir Stomachium.

℥ Elix. Propriet. Tartarifati ℥ iij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosc. ana gut. vj. Ol. Ment. gut. iij. Absint. gut. j. m.

Dof. gut. xv. vel xx. ex haufu Vini Xeroenfis mane.

Elixir Volatile.

℥ Spir. Sal. Armon. ℥ ijs. Spir. Lavend. comp. ℥ ij. Tinct. Benz. ℥ fs. m.

Spiritus reficit. Dofis gut. xx. ex vehiculo appropriato.

Emeticorum formulæ.

℥ Aq. tepidæ ℥ j. Ol. Oliv. (vel Amygd.) dulc. ℥ iv. m. pro Haufu.

℥ Herb. Theæ ℥ fs. Coq. in Aq. (vel Alæ) ℥ j. ad ℥ fs. pro Haufu.

℥ Oxym. Scill. ℥ vj. Sal. Vitrioli gr. iv. m. Pro puero sex annorum.

℥ Oxym. Scill. ℥ iij. Propinetur ex haufu liquoris Poffetici.

℥ Oxym. Scill. ℥ j. Sal. Vitrioli gr. xv. Infuf. Croc. Metall. ℥ iij. m.

℥ Oxym. Scill. ℥ ij. Sal. Vitrioli ℥ ijs. Aq. Cinnam. ℥ ij. Capiantur cochl. ij. bisterve in hora.

℥ Oxym. Scill. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ iv. Suman- tur cochl. iv. per vices, donec operetur.

℥ Herb. Senec. M. fs. Pafful. Corinth. M. fs. Sem. Anifi (sub finem add.) ℥ ij. Coq. in Alæ ℥ xij. ad ℥ fs. pro Haufu.

℥ Cort. inter. Sambuci M. ij. Coq. in Aq. & Lact. ana ℥ fs. ad dimid. consumptionem, col. pro dofi.

℥ Fol. virid. Afari a v. ad ix. Contuf. affun-
de

de Alæ (vel Vini albi) ℥ iij. Macerentur frigide per horam, exprimendo coletur pro Haustu.

℥ Tart. Emet. a gr. j. ad v. vel vj.

℥ Vini Emetici a gut. xx. (qualem dosin infantulo præscriptam novi) ad ℥ vj. ℥ j. vel ℥ x.

℥ Pul. Rad. Ipecacoannæ a ℥ ss. pro Infante, ad ℥ s. ℥ ij. pro Adulto.

Optandum esset, ut Tyrones (quorum in gratiam hanc scripsi Pharmacopæjam) summe caverent, vel omnino abstinere a sequentibus:

Nicotiana.

Esula.

Helleb. albo.

Vitro Antim.)

Regulo Antim.) In substantia.

Croco Metall.)

Turb. Miner.

Sulph. Antim.

Florib. Antim.

Auro Vitæ.

Mercurio Vitæ.

Hercule Bovii.

Emplastrum de Albo.

℥ Empl. ad Hern. Diacalcit. ana ℥ iij. Ung. Alb. Camphor. ℥ iv. Sacch. Saturni ℥ ij. m. f. Empl.

Dorso applicetur ad dolorem sedandum, & calorem minuendum.

Emplastr. Aloeticum.

℥ Aloes pulv. ℥ ij. Ol. Absint. chym. gut. viij. Cum Fell. Bov. q. s. f. Massa Emplast. quæ super alutam ducta Umbilico applicetur.

Emplastr. Anginosum.

℥ Empl. Diach. simp. ℥ iij. Ol. Absint. stili. gut. xvij. m.

Applicetur Gulæ, adeo ut ad utramque aurem
pertingat.

Empl. Anodyni ℥ v.

℥ Empl. de Minio. ℥ iv. Ol. Lil. ℥ ss. Terebinth. Ven. ℥ ij. Opii, Camph. Sacch. Saturniana ꝑ ij. f. Empl. f. a.

Refrigerat, & mirabiliter dolores cruciatusque (etiam Nephriticos ipsos) placat.

Quamvis Opium, interne sumptum, adeo potest Spirituum actionem sufflaminare, ut Doloris sensum suspendat: subdito tamen utrum externe applicatum sit vere Anodynum nec ne.

Namque Sale abundat volatili igneo, & Sulphure graviter fætido: Inflammabile est, amarum, acre, & eousque calidum, ut vel in prima Discussionum Classe merito ponatur; & ferme Causticum existimetur. Atque hæc propter male comparatum mihi videtur ad constituendum Anodynum: Cujus est (prout mea fert ætiologia) mitigare fervorem, quem dolor in parte concitasset, suggerere benignum Rorem, ad diluendam & dulcificandam acrimoniam Salium pungentium, atque ad leniendas, & eo modo relaxandas, tensas, obtortas, & divulsas fibrillas, ut partes solidæ ad statum naturalem redeuntes, Fluidis transitum (ut oportet) liberum concedant, & promoveant.

Empl. Apoplectici ℥ iiss.

℥ Gum. Galb. Gpopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. Piperis longi, Castorei ana ℥ iiss. Terebinth. Ven. ℥ iij. vel q. f. Ol. Succini ꝑ j. f. Empl.

In Morbis Soporosis, & Paralyfi, Capiti raso adhibeatur.

Empl. Armoniacum.

℞ Sal. volat. Sal. Armon. (in Aq. liquidi facti) ℥ ij. Tereb. Venet. ℥ vj. misce in mortario successive.

Idem est fere ac Empl. volat. quod. vide.

Empl. Arthritici ℥ x.

℞ Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund. ana ℥ iij. Ceræ citr. ℥ iiss. Pulv. Minii, Mastich. Olib. Boli ana ℥ ij. Petrol. Ol. Spicæ, Ol. Anisi ana ℥ iis. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viscidos obstruentes attenuat, & per Diaphoresin foras evocat. Porro fibrillarum spasnum, & Tensionem dolorificam, blande relaxat; atque interim Nervos, Articulosque, mirum quantum consolatur & roborat.

Empl. Balsamici ℥ iv.

℞ Empl. Diapalm. ℥ ij. Terebint. Cypr. Ceræ citr. ana ℥ is. Liquatis adde Ol. Nuc. Mosch. chym. gut. xvj. Bals. Tolut. pulv. ℥ j. m. f. Empl. f. a.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, & Fluorem album, Dorso adhibeatur: quod si pruritus valde molestus excitaverit, aliquando teponatur per dies aliquot, & postea rursus applicetur.

Empl. Carminativum.

℞ Terebinth. Ven. ℥ j. Sal. volat. Sal. Armon. ℥ ij. Camph. ℥ j. Ol. Dymini gut. xvj. m. & ad jice sequ. sc.

℞ Empl. de Cymino (vel de Bac. Laurit.) ℥ is. Resinæ com. ℥ j. Ceræ citr. ℥ is. Simul liquefiant ad ignem; & cum ferme refrixerint, ceteris f. a. commisceantur.

Humores viscidos, in membro aliquo impactos, illud-

illudque aggravantes, corrigit, & removet; Partes Nervosas, tono fractas & impotentes, roborat & restituit. Doloribus Articularum medetur.

Empl. Cephalici ℥ xj.

℥ Empl. de Betonica ℥ ss. Gum. Caran. Tacamah. ana ℥ iij. Pul. Bals. Tolut. ℥ ij. Bals. Peruv. (vel Copiav.) ℥ j. f. Empl.

Caput calefacit, & roborat. Convenire creditur in Cephalalgia; Vertigine; Incubo; Epilepsia; Paralyfi; & Surditate; atque ad præcavendos Affectus Convulsivos, & Soporosos, præscribi solet.

Empl. Dorsale.

℥ Empl. ad Hem. Diapalm. ana q. s. f. Empl. Ad Lumborum dolorem, debilitatem, & Fluorem album. Contra Abortum hoc modo præscriptum novi.

℥ Empl. ad Hem. (vel Cæsaris) Diapalmæ ana ℥ j. Terebint. Cypriæ ℥ ss. m. f. Empl. ij. nempe pro Dorso, & Umbilico.

In Gonorrhæa, & Fluore albo, Medicamenta Lumbis applicantur; non quod Renes illic situm habent; sed quia Arteriæ, quæ Sanguinem Pudendis adducunt, hoc in loco; sc. ex Aorta, exeunt. Etiam & propter ejusdem partis Musculos & Ligamenta laxata.

Quando detrahare velles Emplastrum, quod maxime adhæret, prius applica lapidem calefactum; vel fove cum stuphis ex aqua calida expressis; ita enim liquecet, & facile cedet Emplastrum.

Empl. Epispastici ℥ xiiij.

℥ Pic. Burgund. ℥ viij. Terebint. Ven. Cantharid. subtil. pulv. ana ℥ iiss. m. f. Empl.

Inter tot passim prostantia ad hunc usum Empla-

Rra, hoc facile primas obtinet; infallibiliter enim (x. vel xij. horarum spatio) vesiculas excitat; atque si artificiose detrahatur, cuticulam adhærentem integre secum abripit.

In Putuitosis, Senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplastra Epispastica circa primum Febris insultum (Affectuum Capitis præservationis causa) applicari possint: Atque in quibusvis, Torpore, Vertigine, aut Cephalalgia immani, laborantibus (propter eorundem Affectuum curationem) adhiberi solent.

In Constitutionibus vero impense calidis, ubi cum Seri defectione, Sanguis adurit nimium; atque in Febribus Æstu sicco intolerabili, Vigiliis, & Phrenesi affligentibus, Epispastica minus ex usu videntur.

Empl. Excitans ℥vj.

℥ Pic. Burgund. ℥ ij. Terebint. Ven. Asæ fæt. ana ℥ j. Pul. Euphorb. Gran. Parad. Camph. ana ℥ ss. Sal. volat. Sal. Armon. ℥ j. Ol. Succini ℥ ss. m. f. Empl. plantis pedum adhibenda.

Suceurrunt in Capitis dolore, & Affectibus Soporosis, Febres comitantibus.

Empl. Farinaceum.

℥ Thur. pulv. ℥ j. Vitel. Ov. Num. viij. Farinæ Hord. q. s. m. f. Empl.

Ad Dorsi debilitatem & dolorem, octavis horis renovetur.

Empl. Febrifugum.

Super alutam (stylo acuto punctam) aspergatur Thus pulv. deinde cum spatula calenti liquefiat: super hoc extendatur Terebinthina. Super Umbilicum gestetur, donec inveterascat, atque ex se decidat.

Empl.

Empl. Gravidarum ℥ iv.

℥ Empl. ad Hern. ℥ j. Cerati Santal. Ung. Comitissæ ana ℥ iij. Ol. Myrtin. ℥ iiii. Ceræ ℥ ss. Li-
quefactis adde Pul. Sang. Drac. Mastiches, Boli,
Rad. Bistortæ, Gallarum ana ℥ ss. Succini, Coral.
rub. Nuc. Mosch. ana ℥ ij. tandem adjice Terebint.
Cypr. q. s. f. Massa.

Lumborum regioni applicetur, & continuo gestetur, ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gypsum, & ejusmodi, in Emplastris non conducunt, quatenus sunt Astringentia proprie dicta; namque externe tantum tangunt, & vires intus immittere nequeunt: sed quia consistentiam compactionem (quasi Intritum magis adhæsivum, & tenaciorem) constituunt. Emplastra enim Astringentia (me judice) tantummodo fortiter adhærendo; Cutim comprimendo; Fibrarum fasciculos (instar Fasciæ) intra limites constringendo; atque ita quasi Tonum artificialem parti conciliando; hæcque absque Calefactione; aut Discussionione, peragendo; vim suam exserere videntur.

Empl. Hydropicum.

℥ Empl. de Sapone ℥ ij. Ol. Anisi, Petrol. ana ℥ ss. m.

Lympham intra corporis habitum aggestam, & coagulata, attenuat, commovet, & per Diaphoresin amandat. Applicetur super totum Abdominis ambitum.

Empl. Ictericum.

℥ Croci pulv. ℥ ij. Mellis q. s. f. Massa mollis, quæ super alutam extensam Hepatis, & Umbilici, regioni applicetur.

Infantibus ictero defædatis subsidio est.

Empl.

Empl. Ischiatici ℥iv.

℥ Pic. Burgund. ℥ii. Galb. ℥j. Sulph. vivi ℥ij. Succini ℥j. Hermodact. Rad. Ireos Florent. Sem. Cymini, Flor. Chamæm. ana ℥ss. Petrol. q. s. m. f. Empl.

Succos crassos attenuat, salinos acres edulcorat, partes nervosas roborat, & (absque Repulsione) Dolores Arthriticos sedat.

Empl. ad Lauguores ℥j.

℥ Galb. col. ℥iii. Assæ fæt. Ceræ citr. ana ℥ij. Camph. (Ol. Succini gut. viij. subactæ) ℥ss. Sac. C. C. Castor. ana gr. xv. m. f. Empl.

Ad Affectiones Hystericas.

Empl. Laterale.

℥ Empl. e Cymino ℥i. Camph. ℥i Ol. Anisi gut. xv. m.

Penetrat, attenuat, discutit, flatus dissipat, dolores sedat.

Empl. ad Lumbaginem ℥vss.

℥ Empl. de Minio Vigonis ℥ij. Diapalm. (Ol. Rotar. loco Axungix parat.) ℥iss. Gum. Carrannæ (Aceto Ros. solutæ, & col.) ℥ss. Boli, Terræ sigill. Mastiches ana ℥iv. Terebint. Cypr. ℥j. m. f. a.

Humorum affluxum inhibet, & repellit; nec non partes Nervosas confortat, & corroborat.

Empl. de Majorana.

℥ Pic. Burgund. ℥ss. Pul. Majoranæ ℥ss. Euphorbii ℥j. m.

Ad Catarrhum; Dentalgiam; Uvulæ inflammationem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam; applicetur Nuchæ, vel pone Aures.

Empl.

Empl. Mastichini ℥ x.

℥ Mastiches, Gum. Junip. Nuc. Mosc. Garyoph. ana ℥ j. Labdani ℥ vj. Ducantur pistillo calido in Mortario, & addita Ol. Mattich. q. s. f. Empl.

Capitis vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati, calorem tonumque restituendum; & colluviei Catarrhalis ab illo scaturientis faticem sistendum. Convenit in Dolore Capitis frigido; Deutalgia; Tumore Tonsillarum; Inflammatione Uvulæ; Asperitate Gulæ; &c. Vide *Linim. Cephalic.*

Empl. e Mercur. vivo.

℥ Empl. e Cicuta cum. Ammon. ℥ iiii. Diach. cum Gum. ℥ ii. Galb. col. Terebint. Ven. Mercur. viv. ana ℥ j. Bals. Sulph. ℥ ss. m. f. Empl.

Ad Tumores duros, & Dolores profundius insidentes.

Empl. Nephriticum.

℥ Opii pulv. ℥ ii. Sapon. mollis. ℥ j. Ol. Junip. ℥ ss. m. & Renibus applicetur.

Empl. Nuchale.

℥ Pic. Burgund. ℥ iiss. Halb. col. Tereb. Ven. ana ℥ ss. Sem. Sinap. Pin. nig. Sal. volat. Sal. Armon. (cum. Ol. Orig. gut. ii. triti) ana ℥ ss. m. f. Empl.

Ad eisdem usus ac Empl. de Majorana.

Empl. Pectoralis ℥ j.

℥ Tacamahac. col. ℥ ss. Ceræ citr. ℥ ii. Liquefactis adde Pul. Benzo. Styrac. calam. ana ℥ j. Croci ℥ ss. Ol. Anisi gut. viii. Ol. Nuc. Mosc. & Garyoph. ana gut. iv. m. f. Empl. f. a

Calcfacit, attenuat, discutit, roborat. Musculos Thoracicos, colluvie viscida frigidaque impeditos,

tos, lustrat, & consolatur. Usui est ad Tussim cum Pectoris gravitate & teneritudine conjunctam.

Empl. Pleuriticum.

℥ Empl. Paracelsi, de Sapone ana ℥ j. Ungu. Popul. ℥ iss. Camph. ℥ iij. m. Liquefiant lento igne, perpetuo agitando cum Spatula; quando frigescere incipiunt, addatur Camphora; & fiat Empl. molle.

Valde anodynum est: Dolores Pleuriticos, & Podagricos, placat: Tumores Inflammatorios dissipat: Anginam, absque Repercussione, solvit.

Empl. Puniceum.

℥ Galb. col. ℥ iss. Pul. Mastich. ℥ iij. Terebint. Cypr. ℥ ss. Picis navalis ℥ ij. Ducantur cum pistillo calido in mortario calido, mox addendo Ol. Mac. expres. gr. xv. & denique paulatim Pulv. Balauft. gr. xlv. Intime commisceantur omnia; & conficiatur Emplastrum s. a.

Hoc elegans Emplastrum Caput, Stomachum, Abdomen, Uterum optime roborat & consolatur.

Empl. de Pyrethro ℥ vj.

℥ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. soluti, & col.) ana ℥ j. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ana ℥ ss. Ceræ ℥ iss. Tereb. Ven. q. s. m.

Partes nervosas calefacit, deobstruit, roborat, & Spiritus animales in motum stimulat. Convenit membris Paralyticis.

Empl. Roborantis ℥ j.

℥ Empl. Stomach. Magistr. ℥ iij. Oxycroc. (rite præp.) ℥ ij. Gum. Caran. Tamach. ana ℥ j. Pul. Bals. Tolut. ℥ j. Bals. Peruv. ℥ j. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosc. ana gut. ij. Ol. Ment. Absint. ana gut. j. m. f. Empl. s. a.

Ad Ventriculum confortandum vix reperitur præstantius.

Empl. Spinale.

℞ Empl. Diapalm. ℥ss. Oxycroc. ℥ij. Ol. Succini gut. xij. m.

Ad Dorsi dolorem, & debilitatem, Spinalisque medullæ obstructionem eximie convenit. Puerulis Rachitide laborantibus (oblonga figura) a Nucha usque ad Os sacrum adhibeatur.

1. *Empl. Splenetici* ℥j.

℞ Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum. Tacamah. ana ℥ij. Empl. e Cicuta cum Ammon. Bals. Peruv. ana ℥j. m.

Fæculentias atrabilarias, Hypochondrio stagnantes, circulationi reddit; quin & fibrarum corrugationes, tensiones, & affectiones spasmodicas sedat, & comescit.

2. *Empl. Splenetici* ℥vj.

℞ Empl. e Cymino ℥iij. Oxycroc. Tacamah. col. ana ℥iss. Ol. Sassafr. gut. iij. m.

1. *Empl. Stomachici Comp.* ℥j.

℞ Empl. Stom. Magistr. ℥ss. Tacamahac. col. ℥ij. Liquefactis adde Pul. Bals. Tolut. ℥j. Sang. Drac. Bals. Peruv. ana ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. & Garyoph. ana gut. ij. Ol. Anisi gut. j. m. f. Empl. f. a.

Calorem concoctionem juvat; Nauseam & Vomitum reprimat; Ventriculum cruditate & flatibus liberat; ejusque laxitati, imbecillitati, & distentioni opitulatur.

2. *Empl. Stomach. Comp.* ℥j.

℞ Tacamahac. col. ℥vij. Pul. Ment. Balau. ana ℥ss. Ol.

Ol. Garyoph. Nuc. Mosc. Anisi, Succini ana gut. ij. f. Empl.

Sinistrum Ventriculi orificium, circa undecimam Thocaris Vertebram, Diaphragmati adnectitur; & partes posteriores respicit. Hinc ad Dorsum, majori cum successu, in Stomachi debilitate, applicantur Emplastra, inquit Highmor. Quod nota etiam River. de Appetitu Can. & T. Bartholin. Anat. p. 330.

Empl. Suppodalis 3vj.

℥ Empl. Cephal. ʒij. Pic. Naval. ʒij. Pul. Euphorb. ʒij. Camph. & Ol. Succini ana ʒj. m.

Necessarii usus est in Febribus continuis, Cephalalgia, Torpore, Vigilis, Delirio, &c. stipatis; quando scilicet Sanguinis inæqualiter circulatur, & magis impetuose versus Caput, quam inferiores corporis partes, fertur. Vide Lot. Pedal.

Empl. pro Temporibus.

℥ Carannæ ʒj. Extendatur super alutam, cui adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini gut. iv.

Anodynum est. Temporibus applicatum velet contra Vigiliis, & Capitis Dolorem. Pone vel sub Aures. Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ, sub Aures, Maxillam inferiorem ingrediuntur; & secundum ejus longitudinem, in omnium Dentium radices disseminantur, quibus Sanguis ad Dentium nutritionem defertur. Hisce in vasis Humores acres (una cum Sanguine) ad Dentes perveniunt, quibus illorum membranula exquisite sentiens, interiorem eorum medulam succingens, eroditur, & vellicatur. Unde dolores illi Dentium exquisitissimi ortum petunt. Ab hac Arteriarum Dentes petentium origine, Remedia pone vel sub Aures, melio-

ri cum successu, in Deutium Dolore applicare, quam ad Tempora, facile suaderi potest, inquit Highmor.

Empl. de Thure Comp.

Thuris ℥ ij. Tacamah. ℥ j. Croci pul. ℥ ss.
Tereb. Ven. q. s. m. f. Empl. elegans,
Febricitantium carpis admoveatur.

Empl. Volatile.

℥ Terebint. Venetæ puræ ℥ j. Agitetur in mortario, & sensim affunde Spirit. Sal. Armon. ℥ j. continuo agitando, donec in crassamentum album (instar Emplastri) coeant.

Tenaciter adhæret; intime penetrat; partes calefacit; fibrillas roborat; Spiritus exagitat; Ductus carneos nerveosque referat; colluviemque impactam discutit, & evaporare facit.

Empl. Volat. fetidum.

℥ Galb. col. ℥ ss. Assæ fet. ℥ j. Cerae citr. ℥ j. Una liquatis, postmodum ab igne amotis, & frigore inspissatis, adde Mist. seq.

℥ Terebint. Ven. ℥ j. Sal. Volat. C. C. ℥ ii.
Camph. ℥ j. Ol. Succini ℥ ss. m. f. a.
Hystericis opitulatur.

Emuls. Arabica ℥ ij.

℥ Gum. Arab. ℥ i. Coq. in Aq. Hord. ℥ ij. ad solutionem; cum hac solutione, & Sem. Malvæ, Papav. alb. Amygd. dulc. excort. ana ℥ ss. f. Emuls. f. a. Cui adde Sacch. Saturni gr. xvj. Syr. Alth. ℥ iiij. m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimonia sanguinis, vel ab Epispasticis, vel ab Arenulis excitato, Remedium fidum merito habeatur. Dos. ℥ iv. vel ℥ vj. bis, ter quaterve in die.

Emuls-

Emuls. Asthmatica.

℥ Millep. viv. Num. 120. Contusi. sensim affunde in mortario Aq. Paleg. ℥ vj. In liquore fortiter expresso dissolve Gum. Ammon. ℥ iij. Col. adde Tinct. Benzo. ℥ iij. m.

Dosis cochl. j. ex Haust. Decoct. Pectoral. sæpe in die.

Emuls. Balsamica ℥ ij.

℥ Bals. Tolut. ℥ vj. Decoq. in Aq. Hord. ℥ iiss. ad ℥ ij. Cum col. & Amygd. dulc. excort. ℥ vi. r. Emuls. Cui adde Bals. Gilead. (cum Sacch. albi ℥ j. bene triti) gut. xvj. m.

Phthificis ante præscribitur; Lenit enim, demulcet; Tubercula discutit; Putredinem delet, & sanat.

Emuls. Brunneri.

℥ Gum. Ammon. ℥ iss. Dissolv. (in mortario) Aq. Hyssop. frigidæ ℥ iv. & Vin. Rhen. ℥ ij. Col. fit pro duobus Haustibus.

In Asthmate extremum, & nunquam fallens, remedium habetur. Tantaque efficacia a suffocatione liberat, ut præclarius non viderim, inquit Author Consil. 34.

Emuls. Cathartica.

℥ Resinæ Scammon. ℥ ss. (vel q. s.) Vitel. Ovi. ℥ ij. Sach. albi ℥ j. Aq. Ros. Dam. & Cinnam. hord. ana ℥ vj. m.

Hæc Resina dupliciter culpabilis esse solet; aut enim obstinate solutioni resistens, & nullo modo alterata, absque purgatione dejicitur; aut plicis Ventriculi Intestinorumve pertinacius adhærens, Nauseam, Tormina, aut Hypercatharsin excitat: hac vero ratione dissoluta, & cicurata, satis efficaciter, & tuto, opus suum peragere solet.

Emuls.

Emuls. Communis ℥ ij.

℥ Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer. Papav. albi ana ℥ ss. Sacch. albi ℥ j. Contundantur simul donec in pastam coalescant; dein additis Aq. Hord. ℥ ij. f. Emuls. f. a. quæ fortiter exprimendo coletur.

Emulsionibus cave ne Acida commisceas; quippe substantiam lactescentem facile præcipitant: ideoque Spiritus acidi Vitrioli, Sulphuris, Succus Limonum, &c. non sunt addendi. Tencke 42.

Hujus usus est egregius, & multiplex, 1. sc. ad Ventriculi æstum, erosiones, sitim. 2. Ad Renum, & Vesicæ fervores, & cruciatus; Urinæ ardorem, Gonorrhæam. 3. Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimoniam in Febribus inflammatoriis, Pleuritide, Rheumatismo, Vigiliis, & Deliriis. 4. Ad Serum deficiens restituendum in Febribus ardentibus, & hecticis. Summatim, ad leniendum, refrigerandum, humectandum. Propinetur Haustus sæpe ad libitum.

Emuls. Cordialis ℥ viij.

℥ Aq. Epidem. Pæon. comp. ana ℥ iv. Sem. Citri ℥ ss. f. Emuls. Cui adde Sacch. perl. ℥ iij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ij. vel iij. ter in die in Febribus malignis.

Emuls. de Cornu Cervi ℥ ij.

℥ Decocti C. C. ℥ ij. Amygd. dulc. excort. Sem. Papav. albi ana ℥ ss. f. Emuls. Cui adde Aq. Cinnam. fort. ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Sacch. ℥ j. m.

Feliciter usurpatur in Febribus Diarrhæa symptomatica stipatis, pro potu ordinario.

Cum pulvis hic calcinatus sit mera Terra damnata, Salibus suis omnino spoliata; inter coquendum Salem Aquæ exhauriet; eamque inanem & esurientem reddet. Istaque deinde esuriens Aqua in Viscera, & Vasa nostra, intromissa, Salia pariter, quotquot invenit, in se avide arripit, secumque foras educet. Atque hoc modo Ventriculum & Intestina corrigere; Sanguinemque & Succos edulcorare probabile est.

His aliquale lumen affert illud Majovv (de Therm. Bath. 264.) inquietis: Si Sal Tartari Aquæ fontanæ admixtum fuerit, Præcipitatio in eadem fieri solet; eaque colorem quendam album acquirit; certoutique indicio; Sal quoddam indolis acidæ aquis fontanis inesse. Sed aliud, atque aliud, sentiunt eruditi: Tachenius enim Alculi Aquæ inesse contendit. Vide *Aq. Junip.*

Emulsio Diuretica.

℥ Rad. Urticæ recent. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℥ij. ad iiss. Col. adde Sem. Urticæ ℥ss. Sem. Petrosel. ℥j. Sem. Anisi, Sinap. ana ℥ij. f. Infusio calida quatuor horas, colentur sine expressio ℥xxviij. quibuscum, & Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Sem. Mil. Solis, Sem. Papav. alb. ana ℥ss. Sach. alb. ℥iss. f. Emuls. f. a. Cui adde Aq. Raph. comp. ℥iv. Test. Ovor. supra Porphyritum alcoholifatarum ℥ss. m.

Emulsio Edulcorans.

℥ Gum. Arab. ℥ij. Dissolve super ignem in Aq. Hord. limpida ℥ij. Cum refrixerint adde Ocul. Cancr. per lævigationem & lotionem præp. ℥iss. Sacch. alb. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Oculorum Cancrorum dicta præparatio hujusmodi est, ut tenuissime in mortario marmoræo lævigentur

tur, aqua defuper limpidiffima affufa, & agitata, donec ea turbida fuerit. Hinc in aliud vas coniciatur. Tum alia denuo affundatur, agitetur, turbidaque reddita precedenti adjungatur: idque toties reiteretur, donec fæces in mortario fubfederint, omnisque tenuior fubftantia cum aqua fuerit educta: quæ quiefcere permittatur, ut in fundo remaneat Oculorum materia fola & fincera. Tandem hæc (aqua prius effufa) colligenda, & fupra marmor ita læviganda, ut nulla afperitas lingua percipi poffit; atque in globulos formanda, ficcanda, & in ufum affervanda, N. B. Hoc modo præparari alias Testacea, Cretacea, &c. quævis.

Emulf. Hysterica.

℞ Af. fat. ℥ij. Aq. Ceraf. nig. (vel in ejus defectu, Aq. font.) ℥ss. Diffolv. in mortario fine calore, & col.

Euporiften eft optimum ad Languores Hystericos. Detur vices cochl. j.

Emulf. Pacifica ℥ iv.

℞ Sem. Papav. albi ℥ij. Amyd. dulc. excort. Num. j. Contufis adde Aq. Papav. errat. ℥ iiifs. f. Emulf. Cui col. adde Aq. Ment. ℥ j. Diacod. ℥ iij. m. pro dofi fingulari.

Spiritus furentes compefcit, & fomnum accerfit. Magis temperata eft quam Laudanum; & Ventriculum minus gravat, quam Diacodium.

Emulf. Pæoniata ℥ ij.

℞ Sem. Pæon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort. ana ℥ss. Sacch. albi ℥ j. Ol. Nuc. Mofc. gut. ij. Contufis affunde fenfim Aq. Ceraf. nigr. ℥ ij. f. Emulf. f. a. Cui col. adde Aq. Pæon. Comp. ℥ ij. m.

N. B. Hoc modo quævis Olea Chymica commo-
dissime misceri posse.

Ad Morbos Convulsivos, Epilepsiam &c. sed spe-
ciatim egregii ulus est febricitantibus Capitis dolo-
re, subsultu Tendinum, &c. laborantibus Dof. ab
℥ ij. ad ℥ iv. octavis, vel sextis horis.

Emuls. Styptica ℥ ij.

℥ Rad. Consolidæ maj. ℥ iv. Coq. in Aq. font. ℥ ii j.
ad ℥ ij. Cum colatura, & Sem. Papav. albi Hyoscya-
mi, Amygd. dulc. excort. ana ℥ ss. Sal. Prunel. ℥ j.
Sacch. Saturni ∅ j. Sacch. albi ℥ j. f. Emuls.

Sanguinem refrigerat, contemperat, incrassat;
vasorum ora ocludit; & Spiritus pacat. Utiliter
propinatur ad sistendam Hæmorrhagiam narium;
Hæmoptoen; Hæmorrhoidum & Mensium fluxum.
Dof. ℥ iv. bis in die.

Emuls. Variolosa.

℥ Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Cucum. Pa-
pav. alb. ana ℥ ij. Sacch. alb. ℥ ss. Optime simul con-
tusis sensim affunde Gelatin. C. C. & Eboris (sine
Succo Limon. paratæ) ℥ iv. Aq. Lact. Alexit. ℥ xij.
Col. fortiter express. adde Aq. Cinnam. Epidem. ana
℥ ss. Antimon. Diaphor. rite præp. ℥ ij. m.

Dof. cochl. vj.

Enem. Amari ℥ viiss.

℥ Rad. Serpent. Virg. contus. ℥ j. Pulp. Colo-
cynth. (in nodulo ligat.) ∅ j. Herb. Tanaceti,
Summit. Sabinæ ana Mss. f. decoct. in Aq. font. q. s.
Col. ℥ vj. adde Ol. Hyper. ℥ ss. Ol. Absint. Chym. ℥ ss.
Spe. Hieræ pic. ∅ ss. m.

Ascarides enecat, & expellit. Quoad Vermes
vero teretes dum valentes ii sunt, vividi, &
repti-

reptiles; dumque in tenuia Intestina & Ventriculorum conscendere proclives sunt; hujusmodi amaricans Enema minime debet injici; ne cogat eos superiora versus repere, & tragœdias ibi patrare. Post Anthelminthica vero aliquandiu per os exhibita, quæ Vermes languidos reddidere, & ad inferiora depulere, dum demum hoc maxime opportunum, & efficax usu reperitur.

Ascarides sunt quidem Gens pusilla, sed expugnatus difficillima; namque licet omnes ad unam Enematis vi exterminarentur: nova tamen, & numerosa, proles ab ovulis in Recto depositis mox nascetur. Ideoque non tanti erit Parentes solos proscripsisse; nisi insuper & Natos, & Semina etiam ipsa, radicitus extirpentur, & ejiciantur. Hocque optime fiet, si postquam Ascarides jam disparuerunt, non statim a Remediis abistamus; sed tertiis quartisque diebus per aliquot vices; ac deinde semel in Hebdomade, hujusmodi deturbantia Enemata repetamus. Quod nemo Authorum hactenus notavit.

Ex quo hæc mea scripseram, inter Authores evolvendos, sequentia insperato reperi.

Quotiescumque utebatur patiens Pharmaco purgante, Vermes egerebat, misto semper glutine pituitoso variis feminibus, quæ piscium minorum oculos referebant; ex quibus quotidie haud dubie germinarentur. Freitag Amor. Chym. cap. 37. p. 360.

Id minime silentio prætereundum judico, ad consumendam omnem Ascaridum materiam; delendam Intestinorum proprietatem; necnon præcavendum ne malum redeat; detur Aloes ꝑ j. singula quaque hebdomade. Mercurial. Consil. 13. p. 71.

Apud nos quinquagenaria, jam a pluribus annis, menstruos patitur Ascarides, quos (ubi

nimum verminant) prompte Clystere Absynthite expellit. Narrat autem mihi, se illis non tentari, nisi septem primis diebus nascentis Lunæ; de cætero quiescere, sed recrudescere circa novilunia malum; & venturos se præfagire, cum alvus stupida incipit.

Borrich. ap. Barthol. Act. Med. vol. 4. cap. 46. p. 150.

Ex hac narratione concludo hujusmodi eradicans Enema, singulis noviluniis injectum, & per aliquot menses repetitum, probabiliter eos interempturum, exterminaturum, & funditus deleturum esse.

Fiunt Suppositoria ex Lardo non salito, vel ex Caseo veteri, contra Ascarides in Intestino recto, quæ ipsis adhærent; & sic extracto Supposito, simul extrahuntur, inquit Etmull. in Schrod. c. 83. p. 1033.

Enem. Anodynæ ꝛ xj.

℥ Lactis Vaccini ℥ss. Spir. Vini commun. ꝛ ij. Ol. Anisi ꝛss. Diacord. ꝛvj. m. Tepidum injiciatur hora somni; & totam noctem (si fieri possit) retineatur.

Intestina mucagine glutinosa obliterata, indeque refrigerata, & Spasms, flatibus, torminibusque vexata, calefacit, confortat, demulcet, & ad sanam crasin restituit.

Liberalem hunc, & insolitum, Spiritus Vini, & Oleorum Chymicorum usum, hic & alibi, in Clysteribus a me præscriptum, multi forsan nunc severe perstringent, qui futura observatione, & felici successu, rectius tandem docti, ex animo celebrabunt.

Noscant illi hanc nec nostram, nec novam esse praxin. Rondeletius (ante annos plus quam ducentos natus) de Clysteribus p. 895. refert de Muliere gravissimo dolore Coli tenta, cui Vinum injiciebatur

sur Hippocraticum (quod Cinnamomum, Piper, Zinziber, Grana Paradisi receperat) & paulo post curata fuit: & Sanchez (de Colico dolore p. 123.) consulit Vini Aromatici Hippocratici ℥ ss.

Dr. Stubs (Philos. Transact. Num. 37. p. 271.) refert Jamaicensibus familiare esse ad Colicam biliosam Enematis uti ex Spir. Vini communis ℥ j. sed exinde inebriatos, & furiose debacchatos fuisse. Unde ipse nunquam ℥ ij. vel ℥ iij. transgredi ausus sum.

Quoad Olea Chymica, Duretus (anno 1527. natus) hoc modo (de Colico Dolore p. 410.) Clyster injiciendus ex Vino Malvatico, in quo Olei Juniperini Chymistici ℥ ss. dissoluta fuit, & mirifice prodest. Et Claudius Deodatus sequens Enema cordate proponit.

℥ Vin. Malvat. Ol. Nucum Jugland. ana ℥ iij. Spir. Vini ℥ j. Ol. Chym. Junip. & Rutæ ana ℥ ij. m. & mistura calida immittatur.

N. B. ℥ ss. Olei Chymici permagna videtur quantitas, ipse quidem raro ℥ ij. præscripti!

De Salibus volatilibus etiam res nova est, & praxis fere inaudita: scribit vero Etmullerus, quod in Epilepsiæ paroxysmo, Salia volatilia cum Clysteribus injecta (tam in Infantibus, quam in Adultis) egregius quidam Practicus, (non sine experto sæpe successu) commendat.

Enem. Apopletici ℥ j.

℥ Rad. Pyreth. ℥ ss. Herb. Rutæ M. ij. Pulpæ Colocynth. (in nodulo) ℥ ss. Coq. in Aq. q. s. ad ℥ xij. Col. adde Infus. Croci Metall. ℥ iij. Tinct. Castor. ℥ ss. Ol. Succini, Sal. Gem. ana ℥ ij. m.

Si Colocynthis non includatur in nodulo, subtilissima ejus ramenta inferunt, & post se relinquunt, horrenda tormina; quod non putassem, nisi experien-

rientia confirmatus fuiffem, inquit Etmullerus.

In Affectibus Soporofis, Lethargo, Comate fomnolento, Apoplexia, Paralyfi, &c. admodum conducit. Si autem ftatim ab injectione reddatur, ftatim etiam reiterari debet: Non rarum enim eft hifce in Morbis, Clyfmata fruftra & fine effectu usurpari, propter inteflina quafi Paralytice affecta.

Enem. Balsamici ℥ xiv.

℥ Jusculi Inteflinor. Vervec. ℥ x. Vitel. Ov. N. ij. Bals. Lucatel. ℥ j. Servi Ovini ℥ ij. m. Usurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non concrefcatur.

N. B. Si Sevum bene subigatur Ovi Vitello, a concretione præfervabitur.

Inteflina intus foyendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatu, Erofiones, & Ulcufcula, mulcet, compefcit, fanat. In Dyfenteria expertiffimum plane remedium.

Enem. Carminativi ℥ j.

℥ Flor. Chamæm. Bac. Lauri ana ℥ fs. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ana ℥ ij. Coq. in Aq. q. f. Col. ℥ xij. adjice Spir. Vini com. ℥ iij. Ol. Oliv. ℥ j. Ol. Anifi still. ℥ ij. m.

Ad Inteflina debilitata, refrigerata, flaccida, puita obducta, obftructa, inflata borborygmis, & doloribus cruciata; fpeciatiim ad Colicam flatuofam, Hydropem, & iftiusmodi Marafmum, qui non a Febre Hectica, fed a mala Concoctione & Distributione provenit, &c. perutile eft.

Quo Clarius hac de re mentem meam explicem, dico Flatus, & Vapores, res effe, & materialiter, & localiter, plane diftinctas.

Flatuum Materia eft cruda, & craffa; flatulentæ Diætæ, pravæ Digestioni, aut utriufque ortum de-

debens. Nuspiam fere reperiuntur præterquam in primis viis: & sese manifestant præsertim innox a pastu, per leviculam Indispositionem, Oscitationem, Abdominis Inflationem & Torsionem vagam. Si sursum tendant, Ructus edunt: Sin deorsum, Rugitus in Intestinis, & Tormina erratica, concitant. Cum vero viis præclusis intra Intestinorum cavitatem incarcerati detinentur, magis fixi fiunt, & unam præcipue partem excruciantes, idem tunc sunt ac Colica flatuosa (*the VVind Cholick*), quæ dummodo viscera sint organice sana, malum haud ædè grave est, quia Paregoricorum & Carminativorum adminiculo facile superetur.

Vapores (quos vocat Helmontius Gas Sylvestre, invisibilem, impalpabilem, & incoercibilem Spiritum; qui non inepte forsan assimiletur illi Alæ salientis explodentis (*Bottled flying Ale*) ad cujus partem volatilem efferam capiendam Chymicum Alembicum frustra applicaret) Vapores, inquam, oriuntur a maxime volatili, acri, Succo Glanduloso, vitiosam fermentationem ineunte cum viscosa materia (non in Canalibus Intestinorum, sed eorum, & Mesenterii; Membranis: atque etiam ultimis & intimis quibuscunque corporis Recessibus, ubicunque Arteriam extrema illam deposuerunt) atque ita Spiritus elasticos, ibi locorum infitos, & influentes, in varias miras confusiones, trepidationes, subsultus, & explosiones adigente.

Hi furias agunt maxime vacuo ventriculo, longe a pastu, ultima jam peracta digestionem: atque pro varia materia, loco, & ataxiæ ratione (hactenus non satis clare & distincte a quolibet Authorum perspectis, & definitis) Affectiones vel Hystericas, vel Hypochondriacas (vulgo dictas) excitant. Hisce in casibus Evacuantia generaliter obsunt; & Enemata (vel etiam Carminativa) malum intendere solent;

solent; quod in proxime sequentibus fusius ostendere conabor.

Enem. Colici ℞ xij.

℥ Vini Canar. Ol. Lini ana ℥ vj. Ol. Succini ℥ ss. m. His addi possit Laud. liq. a gut. 40. ad 80.

In horrendis Intestinorum Cruciatus, & pertinaci Alvi Astrictione, plurimum auxiliatur; quatenus scilicet membranofam viscerum substantiam confortat; fibrarum corrugationem tollit; Flatus discutit; Fæces emollit, & Intestina exonerat. Et propterea Colica flatuosa affectis ut plurimum, & Biliofa sæpæ succurrit.

Hysterica vero laborantibus (nisi fuerint Intestina fæcibus valde refercita, morbus admodum levis, & adhuc dum in primo principio) Enemata universaliter sunt vitanda; quippe teneras, laceratas, dolentes membranas divexant; Convulsivas Torsiones reduplicant; malum efferatius; domituque obstinarius efficiunt; & aliquando eousque evehunt, ut plane funestum reddant.

Quandoquidem hanc rem rite dignoscere Tyronum maximopere interest, fusius quam cæteroquin soleo eam explicare satagam.

Quemadmodum nil de Variolis ante Medicos Arabes scriptum invenimus; nec quicquam de Rachitide ante Glisson, & VVhistler, & Romani ut nomine tenus Colicam cognoverunt (teste Plinio Nat. Hist. lib. 26. c. 1.) antequam Tiberius Cæsar illam sensit; Sic nos de Colica Hysterica nusquam uspiam legimus, audivimusque, donec oculatissimus Sydenham illam detexit, & descripsit: ideoque quicquid alii quotquot Antecessores de Colicæ curatione statuerunt, minime ad hanc Colicæ speciem proprie referenda esse jure merito existimandum est.

Non me latet Car. Pisonem sententiam singularem protulisse (anno 1618.) de Colica, quod esset Nervosa; & nostratem Villisium similem fere Hypothesin protulisse; & ætiologiam ejus accuratius investigasse; & ingeniose exornasse; confitendum tamen est, neutrum horum adeo claram habuisse ideam hujus Spiritualis Colicæ, ut specificè interstingeret ab illa altera Humorali; & consequenter propriam, præcisam, & adæquatam, curandi methodum nec designasse, nec designare potuisse.

Non potuerunt inquam: sed hoc præclarum inventum soli reservabatur immortalis Sydenhamio. Ille primus e tenebris eruit; ille graphice descripsit: ille distinxit, & adeo essentialiter distantem a Biliosa determinavit, ut ea ipsissima methodus, quæ aliam cicuret, alteram exasperet, & ferociorem reddat.

Et quia ille unicus extat Author (quantum novi) qui hanc provinciam suscepit & ornavit; summam eorum, quæ passim sparsit, compendiosè colligere, & huc transferre, non inutile opus esse duxi.

Prius vero mihi detur, Paragraphum quendam satis notabilem ex L. Dureto petere: totum seculum ante Sydenham ille floruit; & ob crassam caligantis istius ævi ignorantiam ad perfectam rei notitiam pervenire nequivit: at vero laudabiles (tum quoad Theoriam, tum Praxim) progressus fecit, admirationemque & gratiæ posterorum meruit.

Super Hollerium lib. 1. c. 41. p. 407. hæc habet. Aliquando dolor Colicus prænuncius est Arthritidis & Paralysis: aut Translatione materiæ ad superiores partes; aut temeraria Curatione: Ut si Clysteres materiam discutientes primo injeceris. Nam si inascatur dolor Colicus a repentina collectione materiæ, & injiciantur Clysteres Carminativi, fit Difeminatio materiæ.

Per Superiores partes liquet eum nil intelligere posse præter Cerebrum, & (ejus Appendices) Nervos.

Per repentinam Collectionem materiæ, proculdubio adumbravit (licet hanc rem clara & distincta luce pervidere haud potuit) Ataxiam Spirituum, quorum spasmodici impetus æque sunt repentini ac Pulveris Pyrii explosio, aut Fulguris micatio.

Et in tali (sc. Convulsiva) Colica, Clysterum Carminativorum injectionem, temerariam esse curationem, sive malam praxin, diserte pronunciat; atque rationem subit, quia Materiam morbosam disseminant; idest, e Visceribus in Cerebrum aut Genus Nervosum (unde Paralysis aut Arthritis) propellant. Sed ad Sydenham accedo.

Epist. ad Cole p. 141. Satis constat omnem hunc Morbum ad Spiritus Animales non rite dispositos referri debere; nec a Semine, aut Sanguine menstruo, corruptis, & halitus malignos in partes affectas elevantibus, produci; nec a Succorum nascio qua perversa depravatione, sive etiam Humororum acrium congestione, sed a Spirituum Ataxia.

Si fomes morbi in materia delitesceret; tunc Evacuantia ad Affectus hosce præcavendos potius facerent, quam ad eosdem accersendos: cum e diverso, non alia causa ita constanter pariat hujusmodi Affectus, ac solent Evacuaciones.

De Morb. Acut. p. 228. Venæsectio, & repetitæ Purgationes (quæ in Colica Biliofa incipiente aperitissime indicantur) hic locum non habent (nisi sæminis Sanguinis & Humororum copia oppressis.) Docet enim Experientia, & exasperari dolorem, & invalescere Symptomata omnia, a tumultu, quem ista cient, adjuta. Atque adeo plus semel animadverti Enematum, vel lenissimorum, repetitionem, continuam Syptomatum seriem invexisse. Experi-

rientiæ. Ratio etiam affipulatur, quæ morbum hunc a Spirituum potius *æragia*, quam Humorum vitio aliquo, produci dictabit, &c.

Nulluique dubito Morbum hunc (qui licet acerbissimum dolorem, nullum tamen vitæ discrimen apportat) ob errores hoc nomine (id est ob Evacuantiæ data, & Anodyna neglecta) commissos, lethalem sæpenumero evadere.

Epist. ad Col. p. 167. Affirmo Evacuaciones sæpe repetitas (quæ quidem in Colica Biliosa omnino indicantur) Dolorem, Vomitumque non solum non compescere, sed irritare magis; Spirituum sc. Perturbationem (quæ vera horum Syptomatum causa est) promovendo. Tandemque malum ad menses aliquot prolongatum, metastasi derepente in Cerebrum facta, desinit in Spasmos, a quibus ægra brevi e medio tollitur.

Ita gravissimus expertissimusque Vir repetitam Sanguinis missionem, Emetica, Cathartica, & Enemata, absolute prohibet; & Anodynis rem totam confici debere constanter asserit; Rationemque Experimentiæ affipulantem adducit.

Enem. Communis ℞ j.

℥ Decocti Clysterifantis ℥ xij. Syrupi e Succo Senecionis (vel e Spina Cerv.) Butyri saliti ana ℥ j. Sacch. culinar. ℥ ij. Ol. Anisi gut. viij. m.

Ad Intestina (præsertim crassa) eluenda; æque flatibus & fæcibus exoneranda.

Usus Clysterum maximus est, dummodo recte adhibeantur; quod, præter cætera, fieri debet habita legitime collocationis ægrotantis ratione. Ut autem demonstremus in quodnam latius æger debeat, considerandus est Situs Coli Intestini; quod oritur a Cæco ad dextrum Renem, & ad

& ad Jecoris cavum vergens reflectitur, & convolutum, sub Ventriculi fundo progrediens ad sinistra, Lieni accumbit; moxque in posteriora vergens, ad sinistrum Renem descendit, cui alligatum est, ibique multo angustius quam in reliquis partibus efficitur, cellulisque caret; postea descendit; & quum duos gyros fecerit, in Rectum definit Intestinum.

Ex his perspicuum est ægrum in dextrum latus esse collocandum; quum alioquin, si in sinistrum latus depositus sit æger, tota moles Viscerum, tum Rectum Intestinum, tum maxime postremam partem Coli (quæ sub Splene descendit, & ad Renem sinistrum annectitur) comprimat, adeo ut Clyster ulterius ad capacitatem Coli progredi nequeat; sed in duobus inferioribus gyris Coli remaneat; nec diutius retineri possit. In dextrum vero latus decumbente ægro, Clyster facile usque ad reflexionem sub Liene, deinde sine obstaculo usque ad Valvulam ducitur. Atque sic æger, quum diutius Clysterem retinuerit, majorem quoque inde fructum percipiet. Hildan. Cent. 1. Obs. Chir. 77. p. 56.

Enema Confortans.

℥ Vini Canar. ℥ss. Diascord. ℥ss. Vitel. Ov. N. ij. m.

Dimidiata tantum quantitate præscribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiacæ sunt Ventriculo; Idem & Intestinis hoc esse Enema jure putandum est. Illa enim tantopere refocillat, ut universali exinde facta exultatione, tota Spirituum Systasis ad munus suum defungendum alacrius, & quodcunque noxium reperitur eliminandum, strenujus exsuscitetur. Præter multos alios usus, in Febribus malignæ notæ, egregiæ proficuum est; idque non eo solum nomine, quod Spiritus vacillan-

tillantes subleuat; sed etiam quod Viscera ipsa descendit, & Miasmatis radios a Centro ad corporis Circumferentiam pellit. Novi quendam Practicum, qui nonnunquam hoc Clyfma in ipsis etiam Variolis, ad Expulsionem promovendam, præscribere solebat: hujusmodi vero praxin raro in usum ducendam esse arbitror; quia hicce inflammatorius morbus sæpius fræno, quam calcaribus, indiget.

Enem. Corroborantis ℥ xij.

℥ Herb. Absinth. sicc. Centaur. min. ana M. j. Fl. Chamæm. Bac. Lauri ana ℥ iij. Coq. in Jusc. Capit. Ovin. q. s. Col. ℥ x. adde Spir. Vini com. ℥ iij. Ol. Tereb. & Junip. ana ℥ ss. m.

Velut fotu interno, Intestinorem calorem revocat, & vigorem reparat; Fibras laxatas restituit; Spiritus fatiscientes reficit; Pituitam crassam detergit; Flatus discutit; & Dolores sedat.

Enem. Dulce.

℥ Lactis Vaccin. recent. ℥ vj. Theriacæ Ja-nuens. ℥ ij. m.

Ante usum Enematis amari, quando Vermes latitant in Intestinis tenuibus, dumque morsicando; & erodendo, Ventristorsionem excitant, commodissime in usum accensetur hic Clyster. Ad Lac enim se convertent Vermes, utpote dulce & sibi gratum; atque ita a morsibus desistent; e latibus prodibunt; inferiora versus serpent; & ad exitum per sedem disponentur.

Enem. Emollientis ℥ j.

℥ Lactis ℥ x. Ol. Chamæm. ℥ iij. Mel. Mercurial. Sacch. rub. & Extract. Cassiæ ana ℥ j. Ol. Anisi ℥ ss. m.

Fæces induratas, & conglobatas, emollit; Al-
vum-

vumque lubricat, subducitque:

In quibusdam (inquit V Villis) Coli tunica interior adeo valde tenera, & sensilis est, ut ab Enemate (licet Anodyno) injecto, Spiritus statim exandescerent, ac intra fibras nervosas explosi, Membranas summe inflent ac distendant; adeoque in toto Abdomine maximas molestias excitent.

Enem. Febrifugi ℥ ss.

℥ Cort. Peruv. subtil. pulv. ℥ ij. Coq. multiplici coctione in Aq. font. donec redeat ad ℥ ss. Col. turbidæ adde Diascord. ℥ ss. Ol. Anisi gut. j. m.

Si satis diu retineri nequeat, incoquenda erit Cort. Granat. vel Balauft. ℥ ss. & Col. adjici potest Aq. Cinnam. ad ℥ ij.

Ad febres cujuscumque generis Intermittentes profligandas, Patientibus Medicamenta assumere respondentibus. Puerisque morosis (minori dosi) hæc Decocta, Clysterum more usurpata, egregie profuisse sæpe comperimus: sed Pueris certius opem ferre quam Adultis sæpenumero observavi.

Modus usurpandi est, ut statim a Paroxysmo finito injiciatur; eoque deposito, alterum statim immittatur; idque toties quoties repetatur; ut Intestina a Paroxysmo ad Paroxysmum semper eo imbuantur, donec Febris abigatur.

Helvetius Parisiensis, qui de hac Corticis usurpandi methodo librum conscripsit, & Regis jussu (ut ait) edidit, hoc modo præscribit.

℥ Cort. Peruv. pulv. ℥ j. Aq. tepidæ ℥ j. m. & injiciatur statim a finito Paroxysmo; atque ter de die repetatur, donec cesserit Febris.

Deinde (Morbi recidiva ut præcaveatur) adhibeatur remedium mane, & vesp. per sextiduum.

Denique (quo Curatio perfecte absolvatur) in

corpus admittatur quotidie mane per sex etiam dies.
Si satis diu retineri nequet, singulis Clysteribus
admisceatur Syr. de Mecon. ℥j.

Enem. Hysterici ℥j.

℥ Rad. Aristoloch. rot. Bryoniæ albæ ana. ℥ ss.
Herb. Rutæ, Matricar. Puleg. Fl. Chamæm. ana
M. ss. Coq. in Aq. q. s. Col. ℥j. dissolve Assæ
fat. ℥j. Ol. Succini ℥ij. Sacch. rub. ℥j m.

In ipso Paroxyfmi articulo potest injici, ad Spi-
rituum *araxiæ* potentissime reprimendam.

Enem. pro Infantibus ℥iv.

℥ Lact. recent. ℥iij. Ol. Amygdal. dulc. Syr.
Viol. ana ℥ ss. Ol. Anisi gut. xij. m.

Emollit; laxat; Flatus discutit; Dolores sedat.

Enem. Laxantis ℥j.

℥ Jusculi Puli (vel Carnis Vitulinæ) ℥xij. Ol.
Olivar. Sacch. culin. ana ℥ij. Ol. Anisi ℥ ss. m.

Intestina confortat; Fæces emollit: Flatus discu-
tit; Alvum laxat.

Enem. Lenientis ℥j.

Lactis ℥x. Mucilag. Sem. Psyllii, & Cydon.
(Aq. Papav. errat. extract.) ℥iij. Vitel. Ov. N. ij.
Diacod. ℥ij m.

Locum habet quando humorum biliosorum acri-
monia Intestina vehementer stimulat, vellicat, pun-
git, rodit. Acorem enim obtundit; Membranas
mucagine oblinat; & Spiritus irritatos compescit.

Enem. de Malicorio ℥viiss.

℥ Cortic. Granator. contus. ℥ ss. Frol. Balast. ℥j.
Coq. in Lact. q. s. Col. ℥iv. adde Spir. Vini cum

K

(vel

(vel Aq. Cinnam. fort.) ℥ ij. Diascord. ℥ vj. Ol. Nuc. Mosc. gut. vj. m. Addi potest Laud. liqu. q. s.

Ut diutius & facilius retineatur, (quod maximi est momenti) statim atque injicitur, Anus foveatur Decocto aliquo Astringenti, aut saltem linteis calefactis; & quamprimum somno se tradat æger. Forſan etiam e re eſſet in Latus dextrum decumbere: ita ſiquidem Colon non omnino premeretur ſub pondere ceterorum Intestinatorum.

Præ cuiusvis fere generis Aliis Astringentibus valet hoc ad ſiſtendam iſtiusmodi Diarrhœam, quæ ſine torminibus accidit, & non tam a materiæ copia, aut acredine, quam ab Intestinatorum Laxitate, & Lubricitate, pendet.

Enem. Nutrientis ℥ j.

℥ Juscul. Intestinator. Ov. ℥ x. Vitel. Ov. N. iij. Vini Canar. ℥ iij. Succ. Chermes ℥ ſs. m.

Aliqui negant huiusmodi dari Enemata vere Nutrientia: In contrariam vero ſententiam ipſe propendo: 1. Ovia Colon habet Vaſa Laſtea, licet pauca. 2. Sæpius notavi, Enema de Malicorio injectum 24. horas, & ultra, retineri; & proximam ſubſequentem dejectionem omnino ſolidam fuiſſe. 3. Petrus Borellus (Cent. 1. Obſ. 56.) vidit quandam Clyſtere e vinu injecto inebriatam fuiſſe. De qua re videantur Philoſ. Tranſact. N. 37. p. 271. 4. Apud Hiddanum (Cent. 4. Obſ. 30.) Mulier per ſex hebdomadas nihil fere per os aſſumebat; ſed Clyſterum beneficio ita fuit nutrita, ut Gravidam ad conſtitutum tempus Fœtum geſta verit, feliciterque peperit. Plura poſſem ejuſmodi proferre, ſed hæc abunde ſatis ſufficiant ad probandum dari Enemata Nutrientia.

Enema Oleosum Amarum.

℞ Ol. Lini ℥vj. Colocynth. ℥iss. f. levis ebullitio; & colatur.

Rulandus hoc Clystere Umbilicum bene inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliaca Passione misere cruciato, cum præsentī levamine. At vero non temere imitandus esse videtur, ne sursum exprimatur Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ ante fuit longe enormis) adeo tendat, ut mortem planissime acceleret. Nihilominus autem, antequam Colica in Iliacam passionem transiverit; ubi Alvus obstinate occluditur; nec tamen motus Peristaltibus (de quo vid. Suppositoria) penitus jam invertitur; subinde proficuum hoc fore remedium arbitror.

Si Colicæ sedes (quod frequenter accidit) altior sit, nempe in Ventriculo ipso, vel Intestinis tenuibus: Tunc Enemata, usque licet efficacia (si quidem eorum vis non eo penetrare potis est) parum, aut nihil opis afferre solent; quid quod & crabrones irritant, morbumque diuturniorem reddunt.

Namque ab alvi fæcibus (plenitudine, pondere, & acrimonia premetibus, & aggravantibus) maxime fit, quod Intestinorum protrusio vermicularis incitatur, & deorsum determinatur; Si ergo eveniat ut Clysterum ministerio evacuentur ista solummodo Intestina quæ nodo Colico subsunt; tunc liquet ea jam exonerata, & indolentia, peristalticum motum deorsum sollicitando minime fatagere: & e contra, ea supra spasmus, torminibus exquisita, lacescita, vi sursum attrahere, & explosive convellere, atque eo nomine Affectum, ante nimis acrem, plurimum intendere & pertinaciorem reddere.

Hiscæ concinit Sennertus (de Dol. Colico p. 881.)

Si Clysteres (quod sæpe accidit) nihil proficiant , & materia in superioribus intestinis hæreat ; in Clysterum usu diu non persistendum , cum facultatem expultricem sequirem reddant ; sed satius est leni aliquo alvum laxante medicamento uti , quod tamen reliquum corpus non moveat .

Observatum est , cum æger quidam triginta Clysteres sine fructu accepisset , alium Medicum Mannæ ꝑ iss. cum Olei Amygd. dulc. ꝑ ij. in Jusculo Callinæ pingui exhibuisse ; & ægrum a dolore liberasse .

Et Crato (Consil. 10. p. 85.) Clysteres , si malum supra Umbilicum (potius supra partem Colice affectam) est , parum juvant . Dum Obstructiones in superioribus partibus sunt , parum materiam attingunt ; & sæpe usurpata incommodum afferunt .

Veteres in Ileo , quando Intestina a copioso stercore erant repleta (una cum præsentia flatuum) applicato folle , ventum copiosum in Intestinum iniecerunt ; ut ab injectis flatibus Intestina distenta abscedant a scybalis iisdem impactis ; & separata facilius per Clysmata , vel aliter , possint elici .

Sic in hoc morbo operandum suadet Hippocrates lib. 3. de Morbis , cap. 15. Quem legere ne pigeat oro , inquit Amat. Lusit. Cent. 1. Cur. 100. in fine . De his consul. Epiphan. Ferdinandi Histor. 74. P. 220.

Quidam Neoterici (præ simplici hoc per follem flatu) Clysmata ex fumo Tabaci , in Iliaca , Colica convulsiva , Obstructione Alvi , & Affectibus flatulentis , tanquam præsentissimum remedium commendant . Sydenham (Sched. monit.) hoc Enema , omnium quæ illi innotescunt hactenus , efficacissimum esse ducit .

Verum Bartholinus observavit Clyisma ex Decocto Tabaci paratum mire turbasse corpus ; ac Convulsiones , sudores frigidus , aliaque maxima mala indu-

induxisse. Id quod & Etmullerus Clyfma ejusmodi aliquando tentandi gratia, præscribens in praxi sua, expertus fuit: quæ tamen omnia, post haustum vini calidi generosi, evanuerunt.

Enem. e quatuor Oleis § xiv.

℥ Ol. Lini, Ol. Chamæ. ana § iv. Ol. Scorpion. § ij. Ol. Terebint. § ij. m.

Commede præscribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipso Paroxyfmo: Vias enim lubricat; Viscerum fpaſmum diſſolvit; Fæces induratas emolliſcit; Inteftina (Renes, Ureteres, Veſicæ amque comprimentia) exonerat; ſicque minori cum difficultate, & dolore, Calculos, Arenulas, ſabburamque glarealem, deſcendere, & evacuari permittit, & cogit.

Enem. Purgantibus. § xv.

℥ Decocti Clyſterif. § xii. Miſt. Clyſterif. § ii. m. Quidam, ad majorem irritationem, Clyſteribus addunt Fel Tauri inſpiſſatum, ad § j. vel § ii. Riverius Aq. Benediæ (ſive Inful. Croci Metall.) § iv. præſcribit.

Titulus uſum aperte indicat.

Prout mea fert Opinio, Clyſteres poſſunt (non obſtante Coli valvula) expurgare non tantum Rectum, & Colon; ſed & ſuperiora quoque cuncta Inteftina. Quippe Motus Periftalticus in Inferioribus excitatus, & inceptus, facillime poteſt, & ſolet, uſque ad Pylorum ipſam continuari; atque eo modo deorſum ſollicitentur, & exprimantur excrementa per totum tractum Inteftinalem: præſertim iis qui faciliſſimis ſunt Purgationiſ; id eſt qui Inteftinis donantur facile irritabilibus.

Enem. Refrigerantis. ℞ j.

℥ Emuls. Commun. ℥ xii. Ol. Lil. ℥ iv. Sal. Prunel. ℥ ii. Sacch. Saturni ℥ j. m. Tepide injiciatur.

Consulto præscribi potest, quoties Bilis valde aeris, & copiose suffusa, Intestinis fervorem doloremque excitat: uti in Cholera Morbo, aliquibusque in Febris.

Sunt qui frigidos actu Clysteres immitares ausi sunt; & qui hujusmodi praxin damnant. Sed Venter, qui longe exquisitioris est sensus, Haustus frigidus, imo glaciales, perferre potest: Cur non ergo itidem & Intestina? Hoc vero cum inexpertus sum, propono, non suadeo.

Enem. Saponæei ℞ j.

℥ Herb. Malvæ, Virg. aur. ana M. j. Bac. Junip. Lauri, Sem. Dauci sylv. Petrosel. ana ℥ ii. Coq. in Aq. q. s. Col. ℥ xii. dissolve Sapon Castil. ℥ ss. Ol. Chamæm. ℥ j. Ol. Anisi ℥ ii. Syr. Viol. ℥ ii. m.

Potenter flatus discucit; Fæces induratas emollit; Intestina evacuat, Vias Urinarias lubricat; Arenulas pellit: ideoque Calculosis præcipue dicitur, & summe commodum usu reperitur.

Enem. Somniferi ℥ viij.

℥ Opii gr. viii. Dissolve in Aq. Papav. errat. ℥ viii. & adde Diascord. ℥ ss. Vitel. Ov. N. j. m. Injiciatur tepide hora somni.

Cum in Acutis aliisque Gravioribus Morbis, Vigiliæ (vel ex Doloris vehementia, vel Humorùm nimio

nimio æstu, vel Spirituum irrequie) adeo invalescunt, & vires frangunt, ut Opiata amplius tuto Ventriculo committi nequeant, ne Natura omni auxilio destituatur, Authores laudent immiscere Opiata Clysteribus. Sic Sennertus (de Phrenit.) in summo virium lapsu, ubi Opiata non commode interius assumuntur, Clysteribus ea dimiscenda, monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quod Laudanum Opiatum etiam in Clysteribus usurpatum, satis potenter, & tutius, somnum conciliat, quam per Os exhibitum.

At vero curent Tyrones, ne nimii sint in Opiatis; cum Platerus (qui primus sub scampo rejectum restituit Opium, & dixit semimortuum Opii usum se restituere velle) ipse Observ. lib. 1. p. 136. refert. de Sene Nephritico, cui cum ad dolorem sedandum Opium in Clystere ministrasset, Linguae stuporem & Balbutiem pro tempore induxit.

Et Salmuth. (Cent. 3. Obs. 97.) meminit de Comate Somnolento ab Opii ζ j. in Enemate dissoluta illato, & per aliud Enema ex Vino Malvatico curato.

Enem. Terebinthinati ℥ j.

℥ Urinæ sanæ (vel Lactis, pro renata) ℥ j. Terebinth. Ven. ζ j. Vitel. Ov. N. ij. Ol. Anisi ζ j. Theriacæ Januens. ζ j. m. f. a.

Optimæ ingreditur Urina, quæ cum nuper Corporis hospes fuerit, nunc quoque amice recipiatur; & Bilis vicem facile impleat. Bilis enim salem, & Urinæ, eundem esse jam a Pecqueto visum, & Helmontio; uterque certe Nitrosus est.

Terebinthina (Balsami Septentrionalis titulo jure merito honestata) in Enemate soluta, Intestina exonerat, confortat, sanat.

Et mullerius refert Clysmata Terebinthinacea inie-
cta, & diu retenta, talem in Urinæ textura alte-
rationem efficere, ut illa Violas spiret.

Hinc liquet eam a Sanguine Venoso acceptam, &
(illibatis fere viribus) cum eo per totum Corpus,
ejusque vel minutissimos meatulos circulatam, & dif-
fusam, Materiam morbificam aut stagnantem amo-
vere; aut salfam, acrem, acidam, putridam, vis-
cidam, fæculentam, aliasve degenerem, ad melio-
rem cras fin inclinare, & perducere; Sanguinemque
& Succos a copula heterogenea extricando, & per
Diuresin exterminando, emendare.

Deinde (quoad partes solidas) Fibras, Ner-
vos, Glandulas, Viscera, Uterum, Renes, Vesi-
cam, viasque urinaris &c. perlustrare, deobstrue-
re, abstergere; atque litu, & afflatu Balsamico,
recreare obfirmare, & refarcire.

Opem promittit ergo, in Ventristorminibus, Co-
lica humoralis; Dysenteria, Phthisi, aliisque mor-
bis Thoracicis; Affectibus a Nervorum vel oppila-
tione, vel laxitate, ortis; Cachexia, Hydrope,
Ulceribus Uteri, Renum, Vesicæ, & quibuscunque
internis: etiam ad Calculi præcautionem, Arenu-
las & Mucum expurgandum; in Urinæ obstructio-
ne, Dysuria, Flore albo, & Gonorrhæa.

Enem. ad Tormina ꝑ. v.

ꝑ. Cretæ albæ pul. ꝑ. ss. Herb. Rutæ, Fl. Cham-
mæm. ana M. ss. f. decoct. in Aq. ꝑ. ss. Col. turbidæ
ꝑ. iv. adde Tinct. Castor. Diascord. ana ꝑ. ii. Syr. de
Mecon. ꝑ. ss. Ol. anisi gut. x. m.

Acidum corrigit; Intestina confortat; Flatus, dis-
sipat; Dolores sedat; Spasmos tollit. Puerulis vel
Dentitione difficili, vel Humororum acrimonia confi-
stantibus, apprime convenit: nempe quanto Deje-
ctiones

Etiones virides, & torminosæ, Vigilæ, Inquietudines, Suffusiones erraticæ febriles, &c. adfunt, & Convulsiones intentant.

Enema de Verbasco ℥ xv.

℥ Herb. Cicutæ, Hyoscyami ana M. j. Verbasci. Flor. Sambuci ana M. ss. Coq. in Aq. ferratæ q. f. Col. ℥ xij. dissol. Vitel. Ov. N. j. Ol. Lini ℥ ij. Ol. Succini ℥ ss. Bals. Sulph. ℥ ij. m.

Hæmorrhoidium internarum Tumores discutit; Dolores efficacissime demulcet; Ulcuscula sanat; Sanguinisque affluxum inhibet.

Epithema Aluminosum.

℥ Alum. usti pulv. ℥ ss. Mellis Ros. q. f. Nuc. Mosc. pul. ℥ j. m. Extendatur super chartam, & linteo apto alligetur super genam affectam.

Odontalgiaë inscribitur; & locum fortitur, ubi causa doloris non est Dens cariosus, sed Humor acris, totam maxillam afficiens, Humorum affluxum concitans, & Inflammationem inferens: potentissime enim repellit.

Epithema Anodynum.

℥ Spir. Vini com. ℥ iv. Camph. ℥ ss. Opii ℥ ij. Dissolve.

Partes Nervosas confortat; Spiritus excandescentes placat; alte penetrat; Poros aperit; Materiam dolorificam attenuat, dissipat, obtundit, & per Diaphoresin evaporare cogit. Ufui esse potest in Iliaca Passione.

Epithema Avicenna.

℥ Cinerum e Ligno ℥ ij. Aceti ℥ viij. Misce in forma

forma Lixivii, in quo colato intingantur panni lin-
tei; expressique Capiti applicentur.

Ad Pericranii Affectiones frigidas.

Epithema de Calce.

℞ Calcis ℥ ij. Mellis liquid. q. s. f. Mistura f. a. Un-
guenti forma super alutam extendenda, parti affe-
ctæ applicanda, & quoties exaruerit renovanda.

Cautissime, & artificiose debet admisceri; aliter
enim (præfertim si Calx recens fuerit calcinata, &
viva) in bullas & grumos facesset. Aliquando Sapo-
nem vulgarem addere soleo.

Experimentum est egregium, & probatum,
contra Dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nun-
quam adhuc tentatum novi in Arthritide vera,
sed valde proficuum fore totus credo. Valet etiam
adversus Perniones.

Epithem. Cephalalgici ℥ ss.

℞ Aq. Rosar. rub. ℥ iv. Aceti Ros. ℥ ij. Ol. Ros. ℥ j.
Album. Ovi N. j. m.

Huic Mixturæ linteola duplica immersa, imbu-
taque, frigide admoveantur Fronti, & Tempori-
bus, mutando quoties exaruerint.

Ad Capitis Dolores ardentes, pulsatiles, Vigi-
lias, & Deliria, in Febribus non malignis.

Epithem. Cordialis ℥ x.

℞ Aquæ Reginæ Hungar. ℥vj. Sp. Lavend. comp.
Sp. Croci ana ℥ ij. Bals. Apoplect. ℥ j. Ol. Garyoph.
gut. x. m.

Adversus animi Deliquia, & Cordis Palpitatio-
nem, apte præscribitur. Hystericis vero parum con-
venit,

venit, ob odoris suavitatem, & iis odiose infensam.

Epithem. Frontalis Aquei ℥ ss.

℥ Camph. gr. viij. Aceti ℥ j. Aq. Rosarub. ℥ vij. m.

Ad Vigiliis, Capitis Dolorem, & Delirium in Febribus, ex sanguinis fervore, & rarefactione (non vero ex Spirituum oppressione, & confusione in Febribus malignis, quod acriter distinguendum est) oriundum.

Epithem. Frontalis Lactei ℥ ij.

℥ Lact. Muliebr. Album. Ov. conquass. ana ℥ j. Opii ℥ ss. Camph. gr. v. m. & frigide admoveatur. Vires æmulatur superioris, nisi quod minus Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus consopit.

Epithema de Saccharo Saturni.

℥ Aceti ℥ ss. Sacch. Saturni ℥ j. m.

Huic immergatur petia lintea dupla, frigide Cordis regioni applicetur, & quoties tepescet renovetur. Experimentum est mirabile (inquit Communicator) contra Narium Hæmorrhagiam. Primo (ob frigus impressum) horrorem leviculum incutit & mox effluxum (usque licet profusum,) certissime cohibebit.

Epithema Saponaceum.

℥ Spir. Lumbricor. Magistral. ℥ vj. Spir. Cochlear. ℥ ij. Spir. Sal. Armon. ℥ vj. Sapon. Ven. ℥ ss. Camph. ℥ vj. Opii ℥ j. Croci ℥ ss. Digere aliquot dies, & cola.

Summo est Arthriticis solatio; namque partem affe-

affectedam (absque ulla Repulsione) roborat ; Crispationem fibrarum cruciantem retorquet ; Spiritus ferocientes placat ; Spicula salium obtundit ; Ichorem dolorificum dissipat , & per transpirationem educit .

Jo. Conr. Rhumelius , fere centum abhinc annos , hoc modo concise præscripserat .

℞ Sapon. Ven. ℥ ij. Camph. a ℥ ij. ad ℥ ss. Sp. Vini q. s. Solvantur , & ad tempus digerantur , & separatissæcibus , reliqua ad usum ferventur , ac cum linteis parti dolenti applicentur .

Epithem. Stomachicum.

℞ Spir. Vin. Camphor. ℥ iv. Ther. Androm. ℥ ij. Ol. Garyoph. gut. xvi. Ol. Nuc. Mosch. gut. viij. Ol. Ment. gut. iv. Ol. Anisi, Absint. ana gut. ij. m.
 Ad Ventriculi frigiditatem & laxitatem ; ad Nauseam, Vomitionem, Dolorem.

Errhinum Chymicum.

℞ Turb. miner. ℥ ss. Glycyrrh. ℥ ss. Nuc. Mosch. ℥ j. Ol. Rorismar. gut. ij. m. f. pulv. cujus pauxillum in nares insuffletur .

Errhinæ in usum duci debent , præcipue matutino tempore , frigus cavendo : sed si necessitas urgeat , possunt quovis etiam & alio . Aquæ , Muci , Puitæque viscidæ , e Capite , & Naribus , magnam eliciunt quantitatem ; & apte præscribuntur contra Capitis Affectus diuturnos , & contumaces , ex viscida tenacique materia oriundos ; uti gravativos Capitis Dolores , Paralyfin , Morbosque Soporosos . Hoc e Turbith. omnino mirabile , & potentissimum est ; Lympham enim specificè tenuem (quasi Salivationem per Nares moveret) tam profuse & rivulose educit , ut nemini non experto credibile esse possit . Sed si nimis frequenter iteretur , membra.

branam narium erodere solet : Ideoque post ejus usum , consultum esset , vel Lac tepidum , vel Oleum , in Nares attrahere .

Errhinum Detergens .

℞ Decoct. Serpilli ℥ v. Tinct. Antiphth ℥ j. Tinct. Benzo. ℥ ss. m.

Errhinum de Elaterio .

℞ Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langii ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Turundæ ex Nicotiana factæ hoc liquore intinctæ naribus immittantur .

Errhinum de Euphorbio .

℞ Pul. Euphorb. ℥ ss. Vini albi ℥ j. Spir. Cochl. ℥ ij. Ol. Majoranæ gut. ij. m. Gossypio excipiat , & formentur exinde Nafalia forma pyramidali .

Errhinum solidum .

℞ Confec. Hamech. Scammon. pp. ana ℥ ij. Euphorb. gr. xvi. f. massa instar pastæ , ex qua confingantur Turundæ , naribus indendæ , atque per horam (ope ligaculi lintei) ibi detinendæ .

Errhinum e Cuccis .

℞ Herb. Periclym. M. iv. Primulæ veris M. iiij. Beton. M. ij. Majoranæ M. j. Contusis exprimatursuccus ; qui e vola manus , per duas tresve vices , attrahatur ; vel ope pennæ fistulæve nicotianariæ naribus insuffletur .

Errhinum Vitriolicum .

℞ Aq. Majoranæ (vel Infus. ejusdem) ℥ j. vitrioli albi ℥ ss. m.

Etmullerus capit ζ viij. Aquæ, & subinde \mathcal{D} ij. subinde ζ ij. Vitrioli albi, & præcipitando depurat.

Mucus & Rheuma copiose educit. Infantum recens natorum nares obstructas aperit.

Essentia Citrina,
 \mathcal{L} Tinct. Sal. Tart. \mathfrak{H} ss. Pul. Jalap. ζ ij. Garyoph. gr. xxxij. Croci gr. xvj. m. Stent vase subere & vesica obturato, in loco moderate calido, aliquot dies. Tinct. filtratæ dosis ζ ij. ad ζ ss.

Essentia Cordialis Hysterica.
 \mathcal{L} Ol. Garyoph. gut. xxx. Ol. Succini gut. vj. Ol. Anisi gut. iv. m.

Eodem modo Stomachicæ, Carminativæ, Diureticæ, Cephalicæ, & pro Medici intentione, infinitæ aliæ ex Oleis concinnari possunt Essentiæ. Addi possunt Sp. Sal. Armon. ζ ij. Sumantur gut. iij. super frustulum Sacchari, aut Placentam Saccharatam, aut ex haustulo Cerevisiæ, Vinive, instante languore.

Expressio Asthmatica.
 \mathcal{L} Millep. viv. N. 128. Contunde, & fortiter exprime ex Aq. Hyssopi ζ iv. Puleg. ζ ij. Pæon. comp. ζ j. In expresso liquore frigido dissolve Gum. Ammon. gr. xxxij. Col. adde Tinct. Benzo. ζ ij. Syr. Bals. ζ j. Ol. Anisi gut. j. Spir. Sal. Armon. q. s. ad justum conciliandum acorem.

Detur cochleatim in paroxysmo.

Expressio Becabungæ comp.

\mathcal{L} Herb. Becab. Nast. aq. Borag. Plantag. ana M. iv. Contusis in Mortario marmoreo affunde Aq. font. \mathfrak{H} iv. Stent in loco frigido horam unam, postmodum exprimatur succus aquosus, eique adde Ol.

Vitrioli q. s. ad modicam aciditatem: reponatur, donec liquor fiat optime depuratus: effundatur, & lagenis vitreis asservetur ad usum.

Facili negotio, & vili pretio, parata hæc Expressio iisdem pollet viribus ac Expres. Scorb. Temp. sed potentius refrigerat. Propinari potest ad ℥ss. bis quotidie.

Hoc modo parentur Expressiones Portulacæ, Urticæ, &c. Quibus addi possit Lapis Hæmatites, Syr. e Coral. de Mecon. &c. pro præscribentis intentione.

Express. Ictericæ ℥ j.
 ℥ Herb. Chelidon. maj. Mij. Bac. Junip. ℥ j.
 Contusis adde Croci minutim concissi ℥ j. Vini Rhen. ℥ j. Aq. Mirab. ℥ ij. Stent frigide per noctem mane liquor exprimendo coletur, & Syr. e ꝯ. Rad. ℥ iis. edulcoretur.

Dentur (post Purgantia debita) ℥ iij. ter in die, donec Morbus evanuerit.

Express. Millepedum Simplicis ℥ j.
 ℥ Millep. viv. Sacch. albi ana ℥ iij. Simul contusis affundatur Vini albi ℥ j. Probe misceantur in mortario, & liquor expressione coletur.

Millepedes sanguinem calefaciunt, attenuant, depurant; Nervos collustrant; Obstructiones reserant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem, Icterum, Scrophulas, Asthma, Tussim, Phthisin incipientem, Cancrum; Visus debilitatem; & ad Cutis venustatem, coloremque Faciei elegantem conservandum & renovandum. Dosis ℥ iij. singulis Auroris. Audivi (sed nondum factis expertus sum) Millepedes vesperi crebrius & copiose exhibitas, Urinæ acrimoniam excitare; ejusque Remedium adæquatum esse Balsamum Capivii.

Express. Millepedum Iberica ℥ vi.

℥ Millep. viv. N. 100. Croci ꝑ ss. Nuc. Mosc. ʒ ss. Sacch. albi ʒ ss. Contus. affunde Aq. Chelidon. (vel Aparines) simpl. ʒiv. Aq. Lumbricor. Magistr. ʒ ij. f. Express.

Titulus vires explicat. Dos pars dimidia mane, & quarta pomerid. quotidie.

Express. Millep. ad Pertussim ʒ viii.

℥ Millep. viv. mund. ʒ ij. Pul. Sem. Anisi ʒ j. Nuc. Mosch. ʒ ss. Sacch. albi ʒ j. Contus. affunde Aq. Puleg. ʒ vj. Aq. Bryon. Com. Pæon. Comp. ana ʒ j. f. Express.

Quoniam pertinax omnino est hic Affectus, idcirco æque pertinaciter in usu remedii insistendum erit; Puerulis exhibendo nempe cochl. j. post singulos Tussendi paroxysmos, donec profligetur tandem devicta Tussis.

Cl. vero Sydenham hæc habet: Alii quid valeant hic præstare plane nescio: me in variis, atque omnis fere generis, remediis operam non semel perdidisse satis scio. Phlebotomia, & repetita Catharsi (eaque sola) expugnatur hæc Tussis, malum alias pertinacissimum, & fere insuperabile: Sed leniora tantum Cathartica hic conveniunt; eaque cochleationi ingerenda sunt, pro ratione ætatis.

Express. Pleuritica.

℥ Herbæ Taraxaci virid. M. iv. Contus. affunde Aq. Papav. errat. ℥ j. Col. per express. adde Lap. Prunel. ʒ j. Ocul. Cancr. pul. ʒ ij. Syr. Papav. errat. ʒ iij. m.

Spirituum furentem Orgasnum refrænat; Sanguinis rarefacti, & bullientis, fervorem temperat; Lymphæ visciditatem liquat; & Diuresin promovet.

vet. Non neglectis debitis Venæsectionibus, exhibeantur tepide cochl. v. alternis horis.

Express. Pæoniata.

℥ Rad. Pæon. mar. recent. contus. ℥ iv. Fol. Visci arbor. minutim concis. ℥ j. Vini Hispan. ℥ j. Infunde calide, & clausæ, duas horas; dein fortiter exprime, addendo Aq. Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. ana ℥ ij. Tinct. Castor. ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m. Cerebrum & Nervos clarificat, & roborat. Ului est in Morbis Convulsivis; Capitis idiopathico Dolo; Vertigine; Paralyfi; & Affectione Hysterica.

Express. Refrigerantis ℥ iij.

℥ Herbæ Anagallidis flore puniceo M. iij. Borag. M. vj. Rad. Borag. lamellatim incis. ℥ ij. Poma. N. iij. Sal. Prunel. ℥ ij. Sacch. alb. ℥ ijs. Simul. contusis affunde Aq. Ulmaria ℥ iij. tent. frigide per noctem, & f. Expressio.

Melancholici calidiori temperamento constitutis apte dicatur. Sanguinem enim atrabilarium corrigit; ejusque ebullitiones refrenat; Hypochondriorum æstus vaporosos temperat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos condensat; & Urinam ciet. Dos. ℥ vj. bis, terve in die, ad longum tempus.

Express. Rosaceæ ℥ ij.

℥ Cretæ albæ (levissimæ, & purissimæ) pulv. ℥ ij. Boli Armen. pul. ℥ j. Coq. in Aq. ℥ vj. ad ℥ ij. dein reponatur ut partes cra. flores subsidant. Liquori tenuiori effuso adde Conserv. Ros. rubr. ℥ vj. Mace-retur tepide 12. horas, & f. Express. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhœam (quæ sisti debet) vel ab Humorum acrimonia, vel ab Intestinorum laxitate ortam, vel

cum dolore, vel sine dolore existentem, præsentaneum certe fidumque remedium est. Si vero cuiuspiam nimis frigidum usu reperiatur, cum Aqua Cinnamonii forti bene corrigi potest. Dos. Coch. vj. bis ter, sæpiusve pro re nata, in die.

Expres. Scorbuticæ Calidæ ℞ij.

℥ Herb. Coch. hort. Nasturt. aq. Becab. Chelid. maj. ana M. iv. Contus. adde Vini albi ℞ss. Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magist. ana ℥ iv. f. Expres. cui adde Sp. Coch. ℥ ij. Sacch. albi ℥ ij. vel q. v. m.

Vires æmulatur Cerevisiæ Scorb. Calidæ, quam consule. Propinentur Coch. iv. ter in die cum haustulo Cerevisiæ communis.

Expres. Scorb. Temperatæ ℞iij.

℥ Herb. Becab. Nasturt. aq. Taraxaci, Aparines ana M. iv. Mal. Aurant. (cum Corticib.) N. iv. Contus. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb. ana ℞j. f. Expres. per subsidentiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis calidiori constitutione præditis, inque Suffusiones erraticas, Fervores Hæcticos, & Maciem inde pronis, admodum prodest. Bibanrur ℥ iv. in die.

Expres. Stypticæ ℞ifs.

℥ Herb. Bellid. min. Pilosel. Millefol. Urticæ urentis ana M. iij. Contus. affunde Aq. Plantag. ℥ xij. Liquori expresso dissolve Lap. Prunel. ℥ ij. Syr. e Rosis sic. ℥ ij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando, & incrassando, itum vasa constringendo, & conglutinando, Hæmoptysi, & quibuscunque Hæmor-
rha-

rhagiis medetur. Dos. ℥ ij. bis terve quotidie per fat longum tempus; debitis interpositis Laxantibus.

Extractum Pectorale.

℥ Maltæ opt. (sine empyreumate) Cong. ijs. Aq. Cong. ij. f. Alæ f. a. Cong. j. Huic claræ, & non fermentatæ, adde Passull. sol. expurgat. concis. ℥ ss. Glycyrrh. ℥ ij. Ter. Japon. ℥ j. Coque donec ℥ iv. sint evaporatæ: postmodum exprimendo coletur; denique (additis Coccinel. ℥ iv.) percoq. ad Mellaginem.

Summe elegans & efficax hoc Remedium sæpissime paravi; atque eo excellentius esse semper existimavi, quod cum crassa sit & tenax Murago, ob gratam tamen Austeritatem, non omnino (sicut cætera omnia Incrassantia Pectoralia solent) Venterculum relaxat aggravatve; sed ejus tonum recreat, & firmat.

Laryngis parietes arefactos humectat; irritatos lenit; fere excoriatos sanat: Glandulas ferventes refrigerat; tumentes emollit; laxatas constringit; Seri acridinem temperat; tenuitatem incrassat; & impetum refrænât: atque ita Tussi Catharrhali, Gulæque asperitati, adæquatum præstantissimumque remedium est.

Fotus Amaricantis ℥ ij.

℥ Rad. Aristol. rot. ℥ j. Herb. Absint. vulg. sic. Abrot. sæm. Tanaceti, Summit. Sabinæ ana M. j. Helleborastri M. ss. Pulp. Colocynt. Aloes ana ℥ j. f. Decoct. in Aq. ℥ iij. ad ℥ ij. Cel. pro Fotu, ope Phapharum e panno VVallico (vulgo *Flannel*) Abdominis regioni calide usurpando.

Vermes (non inusitatum est) in latibulis suis (sc. Intestinatorum plicis) tam alte se recondunt, & secure degunt, ut tum Alterantium, tum Purgantium,

tesa intacti prorsus effugiant. In huiusmodi casu, externa remedia (inter quæ hicce Fodus non infimum) per quam utiliter in usum adducuntur; ad illos nempe e nidis suis deturbandos; & medicamentis internis subsecuturis obijciendos; quæ eos aut euent, aut per sedem expellant.

Fodus Anodyni ℞iv.

℥ Capit. Papav. alb. (concis. & cum Seminib. confus.) Sem. Anethi ana ℥ ij. Herb. Hyoscy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. ana M. ij. Coq. in Aq. ℞ vj. ad iv. Col.

Usurpetur cum stuphis laneis calidissime intinctis, expressis, & alternatim applicatis; repetendo quoties dolores intensius urserint. Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos consopit; Humores acres obtundit; Viscidos attenuat; & subsistentes circulationi reddit.

Fodus ad Articulorum Dolores.

℥ Ol. Vitriol. rectific. Spir. Vini rectific. ana. Caute misce, & leni calore digere decem dies.

Fodus Astringens.

℥ Cort. Querc. ℥ ij. Cort. Granat. ℥ ss. Balauft. Ros. rub. ana M. j. Coq. in Aq. ℞ iv. ad ℞ ij. Col. adde Vini rub. Lisbon. ℞ ss. m. Addi possunt Alumin. ℥ ij.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat; Poros externos, & Meatus internos coarctat; Humorū affluxum prohibet, & alio repellit. Valet in Inflammationum primo stadio, dum adhuc fiat Influxus; vel dum materia sit remeabilis; in Tumoribus Oedematosis; in Vomitu: Diarrhœa; Fluxu Mensium, vel Hæmorrhoidum, immodico; Uteri, vel Intestinorum prolapsu; & Hernia, sc. post Intestini repositionem.

Fotus Camphorati ℥ j.

℥ Aceti ℥ j. Nitri ℥ j. Camph. ℥ j. Dissolve super ignem, & f. Fotus.

Pectoris regioni frigide applicatus, egregie sistit violentas narium Hæmorrhagias: Et Pubis regioni, & Testiculis, Ebrietatem arcet.

Fotus ad Colicam ℥ v.

℥ Flor. Chamæm. ℥ ij. Bac. Junip. Lauri ana ℥ j. Sal. Armon. crudi ℥ ss. Coq. in Aq. ℥ vj. ad ℥ iv. sub finem addendo Sem. Fœnic. dul. Carui, Cymini, Anisi ana ℥ ss. Col. adjice Spir. Vini commun. ℥ j. m.

Utui est non tantum in Colica flatulenta, sed etiam in terribili sæviante Biliosa. Quando enim Dolor intolerandus horrendum furit; & Alvus tam obfirmate se claudit, ut nulli, ne valentissimo quidem, cedat Cathartico; hujusmodi Fotus, quasi divinum auxilium, in subsidium venire solet: Namque blanda mucilagine Musculos Abdominis fovendo; Calorem nativum resuscitando; Flatus profligando, Constrictiones spasmodicas solvendo; & motum Intestinorum peristalticum restituendo; feliciter efficit, ut Purgantia exhibita munus suum rite obeant, & morbum abrumpant.

Fotus Diuretici ℥ iv.

℥ Rad. Apii ℥ iv. Fœnic. Sem. Lini ana ℥ ij. Herb. Parietar. Malv. Persicariæ, Fl. Chamæm. ana M. ij. Coq. in Aq. ℥ vj. ad ℥ iv. Col. dissol. Sal. Armon. crudi ejus defectu (Sal. Prunel) ℥ ss. Sapon. vulg. ℥ ij. m.

Usurpatur cum successu laudabili, in sævissimis Calculosorum paroxysmis, summo cruciatu & Urinæ suppressione stipatis. Minime vero operatur (uti

vulgo creditur) quatenus constat Ingredientibus Diuretici, specifica vi expellendi dotatis; sed quatenus partim molli fotu & amico calore mulcendo, Musculos Abdominis, & Vesicæ (propter dolorem & humorum affluxum tenfos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimque quatenus leniter eos subpungendo, & extimulando, ad consuetum Constrictionis munus redintegrandum provocat.

Fotus Dysentericus.

℞ Fol. Quercus M. x. Decoq. in operta olla cum Aceti fortis q. s. pro femento. Quo sæpius foveatur Anus: vaporque calidissimus Ano excipiatur.

Est sane Experimentum Rulandi: sed in tam diro, calamitoso, & ægre superabili Affectus, huic tam levidenti præsidio soli neutiquam fiderem: Nihilominus, cæteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi posse, non invitus concedo.

Fotus Emmenagogi ℞ vj.

℞ Rad. Bryon. albæ ℞ iv. Aristol. rot. ℞ ij. Zedoar. Bac. Lauri ana ℞ j. Herb. Matricar. Artemis. Summit. Sabinæ, Flor. Chamæm. ana M. ij. Decoq. in Aq. ℞ viij. ad ℞ v. Col. adde Spir. Vini commun. ℞ j. m. Pro fotu calidissimo, Abdominis & Pubis regioni adhibendo.

Partes calefacit: & confortat; Obstructiones pituitosas excutit; Sanguinem sæculentum attenuat; stagnantem dimovet; ejusque cursum Uteri vasa versus allicit.

Fotus ad Hemorrhoidum dolorem. iv.

℞ Rad. Cepar. ℞ ij. Sem. Lini ℞ j. ℞ rb. Hyoscy. Verbasci, Linariæ, Millefol. ana M. i Coq. in Aq. ℞ vj. ad ℞ iv. Col. dissol. Opii ℞ ij. m Adhibeatur tepide.

Vasorum tensionem crudelem relaxat; Doloris acrimoniam obtundit, Fæculentia viscidas, & grumosas (obstructionem figentes, tumoremque excitantes) liquat, & discutit: Sanguinisque inundationem repellit.

*Fotus ad Hemorrhoidum fluxum
immodicum ℞iv.*

℥ Herb. Verbasci, Millefol. Plantag. Fol. Sambuciana M. iv. Cort. Granat. ℥ j. Decoq. in Aq. & Vini rub. astringentis ana ℞ iij. ad tertix partis consumptionem. Col. dissol. Aluminis ℥ ss. Sacch. Saturni ℥ ij. m.

Non solum in hoc affectu, sed etiam in immoderata Mensium profusione, Diarrhœa, & Inflammationum initio valde prodest; mirifice enim astringit, & repellit.

Fotus ad Inflammationes ℞iv.

℥ Rad. Alth. Lil. alb. ana ℥ iiss. Herb. Malvæ, Verbasci, Hyoscy. Flor. Sambuci, Chamæm. Melil. ana M. j. Sem. Lini, Fænugr. ana ℥ vj. Decoq. in Aq. ℞ vj. ad ℞ iv. Col.

Emolliens, & Anodynus est. Proxime subsequenti Viribus æquivalet; nisi quod non tam fortiter discutit.

Fotus Lateralis ℞iv.

℥ Rad. Alth. Capit. Papav. albi (sciss. & cum Semin. contus.) ana ℥ ij. Sem. Lini, Fænugr. Cymini, Bac. Lauri ana ℥ j. Herb. Malvæ, Matricar. ana M. iij. Chamæm. M. ij. Coq. in Aq. ℞ viij. ad iv. Col.

Emollit, discutit, Dolores sedat. In spuria, externa, pituitosa, vel flatulenta Pleuritide, ubi Inflammatio non adest magna, multum opis præstare

certum est: Fibrillas enim rigide tenfas relaxat; Spiritus dolorifice agitados consopit; Pituitam attenuat; Flatus discutit; & materiam nocivam aggregatam partim Circulationi reddit; partimque per Diaphoresin foras eliminat. In vera autem, interna, furenti Pleuritide, cruento sputo & magno ferocientis sanguinis affluxu, stipata, hujusmodi Fodus plus nocimenti, quam emolumenti, solet afferre: quippe affluxum & Inflammationem adauget.

Fodus Ophthalmicus.

℞ Capit. Papav. alb. concis. & cum Seminib. contul. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ ij. ad ℥ j. Col. adde Troch. alb. Rhas. pulv. ℥ ss. m.

Addi potest pro re nata Alumen.

Fodus Pacifici ℥ iv.

℞ Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactuæ ana M. ij. Flor. Nymph. Ros. rub. ana M. j. Capit. Papav. alb. (cum Sem.) ℥ ij. Coq. in Aq. ℥ viij. ad medias. Col. dissol. Opii ℥ ij. Cum Spongia tepide usurpetur ad Frontem, Tempora, totum Caput, & Pedes.

In usum duci meretur, ubi non omnino tutum foret Hypnotica per os exhibere; in Febribus scilicet impetrose æstuantibus, cum Capitis fervore, & Dolore pulsatili, Vigiliis pertinacibus, & Delirii metu: Molli enim mulcimine, blando calore, & humiditate leni, succos acres, & bullientes, humectat, mitigat, compescit; nec non per Diaphoresin, aut Circulationem, e Capite derivat: Spiritus laceffitos in quietem disponit; Somnumque placidum allicit. In Febribus vero malignæ prosapiæ, ubi Spiritus a veneno oppressi, & titubantes, ægre se compositis ordinibus sustinere sufficiunt; & vel Torpori vel Convulsionibus succumbere periclitantur,

tur, & fere perimuntur; cane pejus & angue vitandum esse moneo.

Heurnius (Meth. Lib. 2. Cap. 7.) parat Spongiam somniferam, quam vide.

Fotus Podagrici ℥ iv.

℥ Herb. Chamæpit. Abros. ana M. iv. Coq. in Aq. ℥ vj. ad ℥ iv. Col. dissol. Sal. Tart. Sal. Armon. ana ℥ ij. m.

Tonum partis conservat, & roborat; Spirituum (in fibrillis scatentium) irritationem, sive exandescentiam, compescit; Sales Arthriticos aut amplectendo foras educit: aut præcipitando, ab effervescentiis dolorificis suppressit. Minime interim repellit: Repellentia enim in hoc affectu sunt nonnunquam longe periculosissima; in quantum materiam morbificam ad Ventriculum, vel Cerebrum, adigere possint.

Fotus Roborans.

℥ Sal. Tart. ℥ ss. Lig. Sassafr. Guajani ana Coq. in Aq. font. ℥ iv. ad iii. Col. adde Serpilli, Major. Rorismar. Lavend. ana M. j. Sem. Sinap. ℥ ss. Nuc. Mosch. Mac. ana ℥ iss. Garyoph. ℥ j. Infunde in vase clauso, & loco calido, duas horas. Colaturæ (usus tempore in vase duplici calefactæ) adde Spir. Armon. qu. videbitur.

Ad Caput, & Membra quælibet, a causa frigida dolentia, vel imbecillia reddita. Post hujus usum Pannus Linimento Cephalico illitus, & Thuris fumo suffitus, parti applicetur.

Fotus Sambucini ℥ ij.

℥ Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.) Sambuci M. iv. Coq. in Aq. ℥ ilij. ad ℥ ij. Col. dissol. Sapon. vulg. ℥ j. m.

Maxime est efficacis, & speciñce virtutis ad Erisipelas; illud enim potentissime refrænât, & subigit. Ubi verò cuticula eroditur, vix in usum adduci potest, propter dolorem quem excitabit summe acrem, & ægre ferendum.

Fotus Scorbutici ℞ ij.

℥ Herb. Chamæpit. Hyoscy. ana M. ij. Cort. VVinter. ℥ ss. Rad. Raph. sylv. & Lumbric. terrest. (sub finem addit.) ana ℥ ij. Coq. in Aq. Calc. ℞ iij. ad ℞ ij. Col. adde Sp. Cochl. ℥ ij. Opii ℥ j. m.

In Doloribus fixis Scorbuticis plurimum potest: si quidem Tonum partis conservat; Spiritus laceratos consopit; Salium spicula diffringit; Ichoremque acrem, per effluvia, aut sudores, evaporare cogit.

Fotus Spirituosus.

℥ Aq. Regin. Hungar. ℥ vj. Spir. Lavend. comp. Cochl. ana ℥ iis. Sp. Sal. Armon. ℥ j. Camph. ∅ v. Ol. Tereb. gut. 80. m. Digerantur.

Attenuat, discutit, calefacit, roborat. Valet adversus Affectiones (præsertim partium membranarum) ab Obstructione pituitosa, Tono laxato, aut Fibrillarum tensione, ortas. Laudabilis est usus in Paralyfi, Doloribus Articulorum; sicut etiam in Colica, & Iliaca Passione,

Fotus Spleneticus.

℥ Fol. Nicotianæ sicc. ℥ j. f. Infus. calida duas horas in Aq. ℞ iv. Col. frig. dissol. Gum. Ammon. ℥ ss. Foveatur Lienis regio stuphis laneis huic col. calid. intinctis, & expressis.

Fotus Stomachici ℞ ij.

℥ Vini rub. ℞ j. Spir. Vini commun. Aceti Vini ana ℞ ss. Absinth. Menth. ana M. ss. Rad. Bistortæ ℥ ss.

℥ss. Cort. Granat. ℥ij. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc.
Cinnam. ana ℥j. Ther. Ven. ℥ss. Macerentur clau-
se in Baln. Mar. duas horas; & colatura usurpetur
serventissima.

Nobile hoc est plane remedium, eximie confortans,
calesciens, & corroborans; atque usurpari bene
potest, ad Stomachi Flacciditatem, Frigus, Dolo-
rem, Flatus, Nauseam, Vomitum, Appetitum
prostratum, Coctionem læsam; Porro etiam ad
Diarrhœam, Hypercatharsin, & Dysenteriam.

Fotus ad Timpanitum ℥ ij.

℥ Nitri ℥ij. Sal. Armon. ℥j. Spir. Vini tenuioris,
multo phlegmate imbuti ℥ij. m. & dissolve in vitro.

Panneus laneus hic tepide intinctus, super to-
tum Abdomen applicetur, & subinde mutetur,
denuo intengendo: fiat bis in die per horæ semis:
dein applicetur Cataplasma ex Fimo Vaccino; &
Pulv. Stercoris Danini.

Frontalis ℥ ij.

℥ Pul. Maviches, Thuris ana ℥ij. Cretæ, Fari-
næ Fabar. ana ℥ss. Alb. ov. conguas. Ol. Ros. ana
℥vj. Aceti q. s. m. in Empiastri formam.

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis;
idque tum Præservationis; tum Curationis ergo: stri-
ctim enim adhærendo, carneosque tubulos firmiter
comprimendo & constringendo, humorum defluxum
inhibet. Namque sciendum est, partes circa Oculos
ita, & fabrica & situ constitui; ut quicquid humo-
ris, aut e Pericranio, aut Musculis vicinis, depluit,
recipere aptæ sint. Imo (quod mirum, sed) non
inuitatum est, ex Capitis contusione lituram li-
vidam sub oculis residere, & figi.

Gargarism. Anginosi ℥ ij.

℥ Herb. Aquileg. M. ij. Cort. inter. Ulmi ℥ j. Fung. Samb. Glycyr. Alb. Canis ana ℥ ss. Coq. in Aq. ℥ iiss. Col. ℥ xxvj. dissol. Sal. Armon. ℥ ij. Syr. e Rubo Idæo, Mel. Ros. ana ℥ iij. m.

Gutturis Musculos inflammatos, ad crepaturam fere turgidos, arefactos, & combustos, humectat, fovet, & emollit: Glandulas, Ductusque Salivales, extus mucagine obductos, detergit; intusque phlegmate infarctos aperit. Ubi vero multum peccat Pituita viscida, & Glandulæ magis quam Musculi laborant, ad potentius attenuantia, & educentia pervenire oportet.

Garg. Communis ℥ j.

℥ Aq. Plant. ℥ x. Aq. Ros. rub. ℥ iij. Syr. Moror. ℥ ij. Mel. Ros. ℥ j. Ol. Vitrioli q. s. ad aptam aciditatem m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum; Sitimque fallendam.

Garg. Detergentis ℥ j.

℥ Succi Pomorum Agrestium ℥ xij. Syr. e Rubo Idæo ℥ iv. m.

Viscositatem crassam, & amurcam sordidam, Linguae & Faucibus adhaerentem, detergit: Oris & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ salsedinem & acorem corrigit; Sitimque extinguit. Quoties vero Affectus in Erosiones, Aphthas, aut Ulcuscula degeneraverit; vix potest (ob dolorem quem concitabit) perferri: atque tunc omnino Refrigerantia, Humectantia, Mucilaginosâ, & Astingentia in usum adisci debent.

In Febribus a Saliva (utut pauca) Linguae asperitatibus hærente, ibidemque a calore inspissata, &

torrefacta, necnon a vaporibus perpetim expiratis, Linguae sordes & discoloratio fit; media autem Lingulae pars maxime sordescit, quia asperior est, & vaporibus directius opponitur; Linguaeque latera, & apex, motitatione aliquatenus emundantur. Jones de Feb. 87.

Garg. Emollientis ℞ ij.

℥ Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. ana ℥ j. Furfuris macri in nod. lig. M. j. Cort. inter. Ulmi, Gum. Arab. ana ℥ ss. Fic. N. viij. Coq. in Aq. ℞ iij. Col. ℥ xxvij. dissol. Syr. Jujub. Alth. ana ℥ i. Lohoch. san. ℥ ss. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Asperitatem, Scabritiem, Rimas & Fissuras, in Febribus Linguam & Fauces exsicantibus, quasi comburentibus, & affligentibus.

Garg. contra Faectorem.

℥ Myr. ℥ ij. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Cal. aromat. Angel. Hispan. ana ℥ j. Garyoph. ℥ ss. Fol. Rorismar. M. j. f. Infus. cal. & clausa duas horas in Aq. font. ℞ ss. Vin. alb. ℥ iv. Col. adde Aq. Regin. Hungar. ℥ vj. Tinct. Benzo. ℥ ij. m.

Garg. ad Hemodiam.

℥ Herb. Portulacæ contus. M. ij. Aq. font. ℥ xij. Stent in frigido horam j. Col. per cribrum sine express. ℞ ss. adde Cretæ lotæ ℥ ij. Sal. Tart. ℥ ss. Aq. Regin. Hungar. ℥ j. Tinct. Benz. ℥ ij. m.

Garg. Levigantis ℞ j.

℥ Rad. Consolidæ maj. ℥ ij. Gum. Arab. ℥ j. Coq. in Aq. Hord. ℥ xx. Col. ℥ xjj. adde Aq. Ros. rub. ℥ j. Syr. Alth. ℥ iij. m.

Viribus certat cum superiori; minus autem digerit; magis tamen refrigerat.

Garg. ad Linguae ardorem ℥j.

℥ Aq. Plant. ℥ viij. Aq. Ros. rub. ℥ iv. Album. Ov. conquass. N. iv. Sal. Prunel. ℥ iv. Syr. Alth. ℥ iv. m.

Linguam, Fauces, vicinasque partes moleste calentes, refrigerat; arefactas Humiditate & Lentore inbuit; Humorūque acrium affluxum modice repellit.

Gargar. Mastichinum.

℥ Mastic. pulv. ℥ ss. Coq. in Aq. font. ℥ xij. Col. ℥ viij. dissolve Sacch. Saturni ℥ ij. Syr. Balsam. ℥ ij. m.

Contra Oris Inflammationem, Excoriationem, Pustulas, & Ulcuscula superficialia.

1. Garg. Myrrhisatum.

℥ Vini rub. astringentis ℥ j. Myrrhæ pul. ℥ ij. m. Detergit, astringit, repellit, siccatur, fanatur. Ad Gingivas tumefcentes, fungosas, flaccidas, sanguinolentas, erosas, & putridas. Ad Oris sordes & foetorem: & ad Faucium, Gulæque Ulcera (licet Venerea) præstantissimum habetur Diaclysmum. Porro in Nares injici, vel attrahi potest, summo cum emolumento, ad Ozænam; ubi materia putrida, Ossium spongiosorum Cavernulis hospitans, teterissimi odoris effluva expirat.

2. Garg. Myrrhisatum.

℥ Myrr. pulv. ℥ j. Dissolut. in mortario cum Vitel. Ov. ℥ ij. adde Mel. Ros. col. ℥ ij. Vin. alb. ℥ ss. m.

Ad Faucium & Gulæ Ulcera.

Garg.

Garg. Paralytici ℥ j.!

℥ Vini albi ℥ss. Sinap. confect. ℥j. vel q. s. ad acridinem satis intensam impertiendam, Aquæ Saturæjæ (vel Thymi) ℥iv. Mel. Ros. ℥ij. Aceti parum m.

Aquæ Saturæjæ (si non præsto fuerit) substitui potest Decoct. Saffaph.

Garg. ad Pituitam ℥ j.

℥ Aq. Hyssopi ℥ x. Spir. Vini rectific. ℥ j. Spir. Cochlear. ℥ss. Spir. Castor. ℥ij. Spir. Sal. Armon. ℥iv. Pul. Rad. Pyrethri ℥j. Mellis ℥iv. m. Ufurpetur frigide.

Attenuando, incidendo, vellicando, & irritando, Salivam, & Phlegma viscosum, e Glandulis, & Oris emuntoriis, validissime prolicit, & evacuat. Ideoque locum jure vendicat in Affectibus Capitis pituitosis, frigidis & diuturnis: in Morbis torpidis, & soporosis: in Lethargo, Cephalalgia gravativa, Linguæ Paralyti, Dentalgia, Uvulæ elongatione, Tonsillarum tumore, Angina. Neque metuendum erit ne Inflammatio incepta hujusmodi acrimie adhibitione magis augetur; siquidem illius causa (magnam partem) est Pituita crassa, & lentescens, hisce partibus spongiosis impacta, quæ sanguini obicem ponens, cursumque ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in istius stagnantis, & obstruentis. Pituitæ eliquatione & educatione, veram potissimamque hujus Affectus (sc. Anginæ) curationem consistere, certissimum est.

Garg. Prunellorum ℥ ij.

℥ Corticum Prunellorum sylvest. ℥ij. Coq. in Aq.

Aq. ℞ iiss. Col. xxiv. dissol. Alum. ℞ iv. Aceti ℞ ij.
Mel. Ros. ℞ vj. m.

Fortissime astringit; Gingivarum laxitatem corrigi-
git; Putredinem arcet; Fœtorem tollit; Erosio-
nem refarcit: Sanguinis eruptionem inhibet: Den-
tes firmat, illosque regenerata carne obducit: Oris
ulcera sanat, Mephiticumque anhelitum emendat:
Glandulas salivales nimium distentas constringit, &
contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam ex-
primit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum
prohibet. Sin vero ejusmodi fuerit rei status, ut Pi-
tuita Glandulosa intantum crassescat, ut Constringen-
tium ope exprimi prorsus nequeat; tunc ad po-
tenter Incidentia, & Vellicantia (quale est Garg.
ad Pituitam) confugiendum erit.

Garg. de Pyrethro ℞ x.

℞ Rad. Pyreth. ℞ ss. Sem. Papav. albi, Hyoscy-
ana ℞ ij. Garyoph. ℞ ss. Vini albi ℞ ss. Aceti ℞ iv.
Coq. ad ℞ ss. & Col. adde. Spir. Vini ℞ ij. m.

Partes Vellicando, & Pituitam crassam eliquan-
do, stagnantemque dimovendo, illam, (una cum
sero acri) e Gingivis Glandulisque potenter educit:
Deinde Spiritus irritatos placando, dolorificeque in-
vicem allidentes consopiendo, cruciatus sensum ex-
tinguit: Tandemque calorem partibus suffundendo,
Tumorem discutiendo, Tonumque reparando, ul-
teriorem humorum affluxum prohibet. Atque ita
nobile & adæquatum esse Odontalgiaë remedium Ra-
tio suadet; cui etiam & Experientia nunquam non
fere suffragatur.

Garg. Refrigerantis ℞ j.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb. ana
℞ iv. Aq. Ros. rub. ℞ ij. Album. Ovor. (in aquam
agitando redact.) N. iv. Sacch. alb. ℞ j. m.

Hoc modo præscriptum vidi.

℞ Alb.

℥ Alb. Ov. j. Fortiter agitetur cum Aq. Sperma.
Ranar. ℥v. Aq. Ros. Mell. ana ℥j. m.

In Febribus ardentibus gratissimum est ; atque
ad Linguæ fervores , ariditatem , asperitudinem &
erosionem commidissimum .

Garg. Rosati ℥x.

℥ Fl. Ros. rub. sicc. ℥iij. Balauft. Cort. Granat.
ana ℥ij. Bac. Myrt. Boli pulv. Terr. Japon. ana ℥j.
Alum. ℞j. Coq. in Aq. Plantag. Vin. rub. austeri
ana ℥vj. Col. ℥viiij. dissolv. Mel. Ros. col. ℥ij. m.
Ad amurcam viscidam Linguam obliquentem ; &
ad Glandularum salivalium laxitatem .

Garg. Scorbatici ℥ij.

℥ Rad. Rub. Tinct. ℥j. Pyreth. Gort. vvint.
ana ℥ij. Herb. periclym. Salv. Sanic. Aquileg. ana
Mj. Coq. in Aq. Calc. ℥iiss. Col. ℥xxviiij. adde
Spir. Cochl. ℥ss. Mel. Ros. ℥iv. m.

Gingivas, Orisque partes, Sanguinis & Salivæ
sordibus (quæ corruptelam , putredinem , foeto-
remque Scorbaticus inferunt) liberat ; Ulcuscula-
que inde ortum trahentia ficit, & sanat .

Garg. Sedatium.

℥ Cort. Prunellor. sylv. Rad. Pyreth. aaa ℥ss.
Garyoph. ℥j. Coq. in Aq. ℥xii. ad ℥viii. Col. ad-
de Aq. Regin. Hungar. Mellis Ros. col. ana ℥ii.
Laud. liqu. gut. 124. Spir. Sal Armon. q. s. ad
acorem insignem m.

Ad Dentalgiam suprimendam , frigidam in ore
aliquandiu detineatur , & expuatur ; interim ca-
vendo ne deglutiatur .

Garg. de Sedo.

℥ Fol. Sedi major. ℥iv. Contrus. affunde Aq. flor.
M Samb.

Samb. ℥ xii. Repone in Hypogæo per noctem. Col. sine expref. diffol. Sacch. Saturni (vel Sal. Prunel.) ℥ ii. Sacc. alb. ℥ j. m. Refrigerat, repellit.

Garg. Sinapinum.

℥ Aq. font. ℥ ss. Spir. Vini com. Aceti Vini ana ℥ ss. Sacch. alb. ℥ i. m.

Ad Linguæ Paralyfin, & Affectus soporofos.

Garg. Variolosi ℥ ij.

℥ Hord. perl. Glycyrrh. ana ℥ ss. Rad. Alth. Viciarum ana ℥ j. Fic. N. xii. Fung. Samb. M. j. Coq. in Aq. ℥ iiss. Col. ℥ xxviii. diffolv. Oxym. simpl. et Mel. Ros. ana. ℥ ii. m.

Partes Oris et Gulæ, inflammatas, distentas, rigidas, arefactas, asperas, et dolentes, emollit, humectat, levit: Pustulas innascentes maturat; Salivationemque adjuvat. Sub Declinationem vero Variolarum Confluentium, cum Ptyalismus jam imminuitur; si evenerit ut Saliva eosque sit excocta, et viscida, ut Suffocationis periculum inferat; tunc ad potenter attenuantia, et irritantia devenire necessitas postulat: Tale est illud ad Pituitam supra descriptum; atque inter ejus usum, Spiritus Sal. Armon. proportio vel augenda, vel minuenda erit, tum pro rei ipsius ratione, tum et ægrotantis toleratione.

Garg. de Vite ℥ j.

℥ Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ sæm. Pentaphyl. Ocul. Rubi ana M. ss. Coq. in Aq. ℥ iiss. ad ℥ j. Col. adde Alum ℥ iiss. Aceti, Mellis ana ℥ ij. Coq. iterum & despuma.

Optime refrigerat, eluit, detergit, astringit, putredini resistit, sordes emungit, Orisque fœtorem emendat. Locum meretur tam in Febribus, quam

Scor-

Scorbuto . Atque hic obiter notem Alumen, & ejusmodi Austra, nullo modo Salivales ductus occludere; aut Salivæ exitum inhibere; sed e contrario (quia Glandulas stringunt & contrahunt) multum promovere, quod culibet experienti liquido patebit.

Garg. ad Ulcera.

℥ Aq. Calcis ℥ ss. Mercur. dulc. pulv. ℥ j. Digere in loco tepido 12. horas. In Col. dissol. Syr. e Rosis sicc. ℥ j. m.

Inje&t. Benedicta apud Pharmac. Bat. fit ex Aq. Calc. ℥ ss. & Mercur. dulc. ℥ iij.

Ad Faucium & Gulae rebellia & contumacia Ulcera commodissime praescribitur; potenter siccatur, & fermentum sylvestre domat. Tentatum quidem novi in Ulcere Linguae Cancroso, sed (verum fateor) nullo cum effectu laudabili. Mercurialia enim (quatenus adhuc dum observando fuerim) Cancro dotius obsunt, quam profunt. Quod candidè (licet obiter) adnotare volui.

Garg. pro Uvula ℥ ij.

℥ Herb. Aquileg. M. iv. Flor. Ros. rub. sicc. Balau&t. ana M. ss. Pip. longi ℥ iv. Myrrhae ℥ ij. Coq. in Aq. ℥ ij. & Vini albi ℥ ss. Col. ℥ xxvj. adde Sp. Vini, Syr. Moror. & e Rubo Idæo ana ℥ ij. m.

Ad Uvulae, Tonsillarum, Musculorum Faucium, Laryngis & Pharyngis infarctionem tumorem, & inflammationem consultissime praescribitur. Partim enim attenuando, & vellicando, partimque constringendo, & exprimendo, pituitosam illuviem aggestam evacuat: ac deinde, Glandulas spongiosas, tumidas & tensas, in minus spatium contrahendo, adque naturales limites & crassi reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optime praescindit.

Hic ut, quæ sparsim & laxius supra explicui, in Synopsin contram; de Gargarismorum speciebus secundum Intentiones Medicas scite eligendis, has ponam Regulas.

1. Si Materia admodum crassa, & tenax, e Glandulis ipsis sit educenda; tunc Sp. Sal. Armon. Acria, & Irritantia in usum adscisci debebunt.

2. Si minus sit viscida, & tamen stagnet propter fungosa Glandularum laxitatem; Austera hoc officio fungentur.

3. Si lentescens amurca Linguam & Fauces spisset oblinat; Acida, & Detergentia expetentur.

4. Si partes sint excoriatae, irritabiles, & arefactae; Mucilaginosa, & Emollientia commodissime præscribentur.

5. Si denique ob Sanguinis ebullitionem, partes Musculosæ Inflanmentur; Emollientia rem conseruent.

Gelatina Analeptica.

℥ Ped. Ov. N. iv. Ped. Vitul. N. ij. Raf. C. C. Ebor. ana ℥j. Ichthyocol. ℥ss. Gum. Arab. Tragac. ana ℥ij. Aq. Hord. depur. ℥xij. Coq. ad ℥iv. Col. adde Sacch. ℥iv.

Egregie nutrit, & Humorum acrimoniam corrigit. Eisdem possidet virtutes ac Jusculum Consummatum, quod vide.

Diu asservari nequit, quin naucorem & foetorem contrahet: unde recens semper usurpanda erit.

Haustus Alexipharmacus.

℥ Aq. Lact. Alexit. ℥ij. Epidem. Pæon. comp. Syr. Garyoph. de Croco ana ℥ij. Diaseord. ℥ij. Lap. de Goa ℥j. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapsos erigit, & sustentat; Malignitati adversatur; e Centro corporis

poris ad Circumferentiam pellit; & Sudorem ciet. Propinari potest, sextis, vel octavis horis, pro re nata.

Hauftus Amarus.

℞ Aq. Card. Ben. ℥ ij. Ment. Cinnam. fort. ana ℥ ij. Gent. comp. ℥ ss. Pul. Serp. Virg. ℥ j. m.

Iisdem insignitur virtutibus ac Decoctum Sacrum, quod vide. Insuper Ventriculum roborat; Vomitionem sedat; & Vermes enecat.

Hauftus ad Arenulas.

℞ Succu Petroselini ℥ iss. Sp. Vini com. ℥ ss. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. viij. Sacch. alb. ℥ ij. m.

Urinam ciet; Saburram pituitosam, Tartarum granulascens, & Arenulas, quam potentissime expellit: In grandiorio vero Calculo, ab huiusmodi valenter provocantibus omnimode abstinendum erit. Ne, si in Rene sit, eum in Ureterem fortiter impellant, ejusque canalem (quasi epistomio) strictim obturent; atque ita Suppressionem Urinæ funestam inferant. Si in Vesica; ne Mucum viscidum (qui Calculum crasse obvelat, illiusque asperitates, quasi theca, molliter recondit) eluant; atque etiam Calculum ipsum fortius exagitent; e cavea, ubi quietus latuit, deturbent; dirumque trucemque Paroxysmum pessime excitent.

Hauftus Astringens.

℞ Aq. Plantag. ℥ ij. Ment. ℥ ss. Cinnam. fort. ℥ j. Syr. de Mecon. ℥ vj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Dialcordij ℥ ss. Boli ℥ j. Balauft. ℥ ss. m.

Ventriculum, & Viscera confortat; Intestinorum tonum renovat; lubricitatem emendat; & importunum motum dejectorium reprimat: His adde, quod

Spiritus exacerbatos pacificat; Humorūque & Vaporū radios a Centro ad corporis Circūferentiam pellit; & exinde foras ablegat.

Haustus Bechicus.

℞ Gum. Arab. pul. ℥ss. Dissolve super ignem in Aq. Scabiosæ, & Aq. Cinnam. hord. ana ℥iss. Tunc adde Mitrid. Diacord. ana ℥j. Lohoch. fan. ℥j. Diacordii ℥ss. vel ℥vj. m.

Serum acre irritans, e Glaudulis in Laryngem suffundi solidum, obtundit, incrassat, & cohibet; partes exquisitè sensiles leni mucore defendit; Somnum suaviter accersit; Sanguinisque recrementa lymphatica per Diaphoresin exterminat: Ideoque omnimode appositum est remedium ad Tussim vespertinam, a frigore suscepto ortam, & inter ducumbendum in lectum, inclementer divexantem.

Haustus Camphoratus.

℞ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. sol.) gr. viij. Aq. Papav. err. ℥iij. Syr. Alth. ℥vi. Sacch. Saturni gr. ij. m.

Ad Urinæ ardorem, & stillicidium (vel ad Epispasticis; vel Sero acri ortum) multum laudatur. Etiam (ut audivi) ad Micturitionem (periculosum istud in Variolis Symptoma) Remedium est celebratu dignissimum.

Haustus Cardiacus.

℞ Aq. Ceras. nig. Lact. Alexit. ana ℥j. Menthæ ℥j. Epidem. Pæon. comp. ana ℥ij. Confec. Alkerm. ℥j. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Syr. Garyoph. ℥iij. m.

Ad Spiritum lapsū, languorem, & deliquium.

Hau-

Hauftus ad Cafum.

℥ Vini Canar. ℥ iv. Ol. Terebint. gut. x. Terræ Sigill. Sang. Drac. pul. ana ꝑ j. Sacch. alb. ℥ ij. m. Acorem absorbet; Sanguinis milturam conseruat; characterem balsamicum consolidantem eidem imprimat; & Hæmorrhagias internas sistit.

Hauftus ad Catarrhum.

℥ Aq. Tinsilag. ℥ vj. Sacch. candi alb. ℥ v. Vitel. Ov. N. ij. Probe conuassata, igni admoveantur, agitentur, commisceantur; & lectum petenti propinentur.

In Tussi (ut ita dicam) Gutturali, Catarrhali, vespertina, a frigore suscepto ortum ducente; quæ speciatim inter decumbendum in lectum repetit, atque importune contutendo, quietemque prohibendo affligit; hicce Hauſtus multum auxiliari solet. Laryngem enim dulci mucagine adeo munit, ut Seriacioris, & irritantis, aculeos non sentiat, atque ita Tussim prorogat, & horam fallit, donec somnus obrepat, & Tullendi tempus tandem elapsum sit.

In Tussi vero Pectorali, quæ profundius radices erigit, & a sanguine pituitoso, sæculentias crassas Pulmonibus suffundent, dependet, perniciosus esse videtur nimium liberalis Saccharatorum usus; quia Cruoris massam sæculentiorem reddit; Bronchia infarcta graviori saburra infarcit: putredinalemque dispositionem Fibris inducit.

In Insula Sancti Thomæ, sub Æquatore (inquit Garencieres) molant Cannas Saccharinas; & quod superest expresso succos objiciunt Porcis; qui inde dicuntur in tam miram teneritudinem pinguescere, ut de bonitate cum Capis Hispanicis certent, denturque ventriculis in validis. Unde colligere est, quod si Saccharum ea vi & facultate polleat, ut Suilla-

rem (omnium fere carniū tenacissimam) ad tantam teneritudinem adducat; eadem prorsus ratione Corruptelam, & Sphacelum, in Pulmonibus accelerabit; cum ipsi sint mollis & spongiosæ substantiæ, & Stypticis Astringentibusque conferentur.

Hausus Cephalicus.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥ iij. Pæon. comp. Syrup. Pæon. comp. ana ℥ ss. Tinct. Castor. gut. xxx. Laud. liq. gut. xx. Cinnab. Antim. ℥ j. m.

In Morbis Convulsivis Idiopathicis, qui oriuntur primario in Cerebro ipso, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in explosiones adigentem) summopere conducit. In Sympatheticis vero, qui a mera Irritatione) propter humores acres alicubi in visceribus delitescentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præsentem scilicet explosionem difflandam) apportet; Remedia tamen principalia aliunde (pro causarum varietate) esse desumenda, nemini non liquido satis manifestum esse potest. Ad Curationem propinetur (si quo modo possit) in ipso Paroxysmo; vel statim eo finiente. Ad Præcautionem, vesperi per triduum ante Lunationum tempora.

Hausus Consolans.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥ ij. Ment. Ros. Damasc. Naphæ. Cœlest. ana ℥ j. Cinnam. fort. Pæon. comp. ana ℥ ij. Confec. AlKerm. Pul. e Chel. Canc. comp. ana ℥ j. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Garyoph. ℥ iij. m.

Spiritibus lapsis, & decumbentibus, fortiter subvenit. In Virium dejectione, Leipothymia, & Cordis Palpitatione plurimum potest.

Haustus à Cynoglossò.

℞ Succi Cynogl. ℥ ss. Aq. Papav. err. ℥ iiss. Sacch. ℥ ij. Ol. Anisi gut. j. m.

Haustus à Diagrydio.

℞ Diagryd. gr. xij. (ad gr. xv.) Antimon-Diaphor. ℥ ss. Sal. Tart. gr. vj. Ol. Junip. gut. vj. Vitel. Ovi N. j. Probe commistis adde Syr. Ros. Sol. Aq. Lact. Cinnam. ana ℥ ss. Aq. Ment. Mirab. ana ℥ ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.
Detur in Colica Biliofa.

Haustus Diaphoreticus.

℞ Aq. Card. bened. ℥ iiss. Epidem. Theriacal. Syr. de Mecon. ana ℥ ss. Antimon. Diaphor. ℥ j. Ther. Androm. ℥ ij. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreticum, vix erit facile forsàn cuipiam invenire. Opiata enim Sudoriferis optime sociatur, quia Sudoris evacuationem plurimum promovent, atque lassitudinem & molestiam ægris prohibent: Porro Cardiaca & Volatilia Opiatis bene adjiciuntur, quia Spiritus, ne Narcoticæ plagæ succumbant, opportune & fortiter sustentat.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hofman) optime paratum fuerit, ita ut multum de Terra Nitrosa participet; ultra plures annos, absque ulla noxa, ægrotis propinari potest. Secus autem, si Sulphur Antimonii in eo excadat, ut a Nitro non debite calcinatum fuerit; tunc manifeste tractu temporis aeri expositum pravam, & malignam, iterum induere potest naturam, quæ per vim Emeticam ut plurimum se exserit: Ad quod evitandum rite præparari debet.

Dr. Grevv. asserit Antimonium Diaphoreticum
Spi-

Spiritui, Nitri aut Vitrioli, commissum notabiliter effervesce; indeque arrumentatur hanc Præparationem minime esse inutilem, prout aliqui (a Calcinatione, & Ablutione ejus) suspicati sunt, & astruxerunt. Mihi ipsi vero experimentum cum Oleo Vitrioli facienti nescio cur successus defuit: nullum cujus omnino luctum exinde ortum curiose observans animadvertere potui.

Haustus Diureticus Acidus.

℞ Aq. Raph. comp. ℥ iſs. Spir. Vini Gall. Succ. Limon. ana ℥ iſs. Syr. Viol. ℥ j. m.

Sitim tollit; Bilem temperat; Salium acores corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit, liquat, Serumque copiose secernit: Pituitam lentam incidit, attenuat, detergit; Urinam ciet; & Arenulas evacuat. Convenit ubi adest Temperamentum calidum, Scorbuticum, Febrilis dispositio; atque ubi Pituita, vel Viscida, vel Glareosa, Renes, aut Vesicam (absque Inflammatione, Ulcoreve) obfrens, Urinæ cursum inhibet.

Suppressio Urinæ totalis, quæ fit, non a Renibus, Ductibusve Urinariis, Lapide, Sabulo, Mucove obstructis; sed a Sanguine ipso confuso, nimis stricto, & adeo oblerato, ut laticem aquosum intrinsecus permixtum è sinu suo ægre dimittat: cujusmodi casus retulerunt Riverius, vvilis, Fr. Sylvius, atque inter Medicinam faciendam ipsemet etiam aliquoties observavi; exindeque eum agnovi, quod nullus dolor vel Lumborum vel Pubis præcesserat; & Vesica (teste Cathetere) Urinæ omnino vacua fuisset: Hæcce inquam notabilis, & (nisi tempeſtively & rite tractetur) lethalis, Urinæ suppressio curatur (Dr. Baynard. monstrante viam per Spiritum Vitrioli, Nitrive, in vehiculo idoneo liberaliter propinatum: atque eo

cer-

certius (ut opinor) si venæsectio præmittatur. Hujusce instantias apud Philoſoph. Tranſact. N. 215. lectu & obſervatu digniſſimas videre eſt.

Haustus Diureticus Oleosus.

℥ Vini albi ℥ iv. Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Ol. Terebint. gut. xx. Sacch. albi ℥ ſs. m.

Urinam, & Sabulum potenter expellit, & maxime commodus eſt, ubi Renes, Ureteres, aut Vesica ſunt (ſine magna tamen Inflammatione) excoriata, vel ulcerata. Item in Paroxyſmis Arenuloſis (non autem Calculoſis) ubi Urina eſt admodum limpida, vel nigra & turbida, vel ſanguinea, vel chyloſa, aut purulenta.

Haustus Epilepticus.

℥ Sal. Succini, Ol. Rorimar. ana gut. ij. Sacch. alb. ℥ j. Optime tritis in mortario vitreo adde Aq. Cerafor. nig. ℥ iſs. Aq. Rutæ Pæon. comp. ana ℥ ij. Spir. Lavend. comp. Sp. Sal. Armon. Laud. liqu. ana gut. vj. (plus minus, pro ætatis ratione) m.

Haustus ad Febrem Vulnerariam.

℥ Aq. Lact. Alexit. ℥ iſs. Theriacal. Acet. ana ℥ vj. Ocul. Cancr. ſubtil. pulv. ℥ ij. Antimon. Diaphoret. ℥ j. Sacch. candi albi ℥ ij. Ol. Terebint. gut. iv. m.

Cavendum (inquit Fr. Sylvius) in Miſturis Oculos Cancrorum Aceto ſolutorum capientibus, ne Syrupi ex Mucaginoſis parati eis addantur; quoniam mox, aut paulo poſt, redduntur inde Mucaginum adinſtar ſpiſſæ, & ad uſum ineptæ. Sed ipſe (qui hæc ſcribo) hujusmodi ex Oc. Cancr. & Aceto Miſturas Saccharo ſolo edulcoratas, tractu temporis inſtar Albuminum mucilaginoſas evaſiſſe obſervavi.

Hauftus Febrifugus.

℞ Aq. Card. Ben. ℥ iij. Theriaca. still. Syr. de Mecon. ana ℥ ss. Diacord. ℥ ss. Sal. Absint. ℥ j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Ol. Caryoph. gut. j. m.

Assumat æger horam unam ante expectatum Paroxyfmi accessum; & lectum petens Sudorem quo modo sollicitet: & duas horas præferat. Subsidio est in Febris Intermittentibus; præsertim ubi Algor, Rigor, & Horror sævius invadere, & longum durare solent.

Hic vero Haustu non (quasi infallibile esset remedium) semper fidendum erit: siquidem aliquos observavi, quibus Sudor hoc modo concitatus calidus & profusus, adventante usuali paroxyfmo, repente & inopinato cessaverit: Horror Rigorque febrilis redierit: atque eo pejus tunc cum ægris actum fuerit, quod madore squalentes Algorem molestissime tulerint.

Hauftus Febrifugus Riverii.

℞ Aq. Cichori ℥ iij. Sal. Absint. ℥ ss. Spir. Vitrioli gut. xx. m.

Hauriatur horam unam ante Paroxyfimum in lecto, Sudorem provocando, & expectando: Atque ante subsecuturos Paroxyfimos repetatur, donec Febris tandem extingatur. Est profecto Remedium minime contemnendum, ab Febres Intermittentes Vernales.

Si assumatur statim, lectu inter Alkali & Acidum adhuc vigente, eo potentior erit.

Hauftus contra Fluorem.

℞ Alb. Ov. N. j. Conquassato adde Aq. Cinnam. fort. ℥ iiss. m.

Si fumatur mane & vesperi quotidie, Fluorem album

album coercere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare potis est. Semper vero abstinendum est ab ejus usu, appropinquantibus Menstruorum accursibus.

Haustus Hæmoptoicus.

℥ Aq. Plantag. ℥ iv. Aceti, Syr. e Symph. ana ℥ ss. Album. Ovi conquss. N. j. m.

Hoc revera Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullientem potenter refrigerat, increffat, & refrænât: Vasorumque aperturas constringit, occludit, & consolidat.

Haustus Hydragogus.

℥ Gum. Gamand. Crem. Tart. Pul. ana gr. xiv. Ol. Junip. gut. iij. Dissolve diligenter in Mortario in Vini albi ℥ iij. addendo Sacch. albi ℥ iss. m.

Vide Pil. Hydrag.

Haustus Hystericus.

℥ Aq. Puleg. ℥ ij. Pyron. comp. ℥ iij. Tinct. Castor. ℥ j. Succ. Rutæ ℥ ss. Syr. de Artemis. ℥ j. m.

Exhiberi potest ante, inter, vel immediate Paroxysmum.

Haustus Japonicus.

℥ Aq. Sperm. Ranar. ℥ ij. Syr. e Rosis sicc. ℥ ij. Ter. Japon. pul. ℥ j. Sacch. Saturni gr. iv. Ol. Cinnamon. gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vomiturum, Hæmoptoen, Mesium profusionem, & quacunquē internas Hæmorrhagias.

Haustus Lacteus.

℥ Vitel. Ov. N. j. Sacch. candi rub. ℥ vj. Aq. Ros.

Ros. rub. ζ j. Lactis ζ iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Optime commisceantur.

Sumatur mane pro Jentaculo, & vesperi pro Cœna, quotidie per longum tempus; ad Febrem Hecticam, Sudores nocturnos, & Atrophiam, non a Pulmonum ulceratorum, sed a Sanguinis ipsius acris, & fermentescibilis, vitio ortam.

Haustus Nitrosus.

\mathcal{L} Aq. Papav. errat. ζ iij. Sal. Prunel. ζ j. Syr. Viol. ζ j. m.

Sanguinem refrigerio perfundit, ejusque lentorem incidit, & Obstructiones, Inflammationesque inde natas, extinguit; Sitim sedat; Urinam movet. Valet præcipue contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias malignitatis expertes.

Haustus Oleosus.

\mathcal{L} Ol. Lini (non rancidi) ζ iij. Ol. Anisi gut. iij. Syr. Capil. Ven. ζ j. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento sputo) Peripneumoniam & Asthma (Venæsectionibus debitis non neglectis.)

Ab assumpto Oleo, horam abstineat æger a quibuscunque Liquoribus: secus enim Oleum illis supernatans in Ventriculo, Nauseam excitabit; exindeque per Vomitum rejicietur.

Oleum recens extractum requirimus, quia palato gratius non adeo nauseam excitat; sed inveteratum & rancidum potius eligere debemus, quia potentius digerit, & expectorat.

Delicatulis vero si recens parari nequeat, istud (ut habet Etmullerus) ad solem depurandum & ita reservandum est, nempe \mathcal{L} Ol. Lini expr. Aq. tepidæ ana Concutiantur bene invicem, & quantum possibile commisceantur: postea relinquuntur in sole;

&

& semper quod in fundo est separetur, hocque toties donec Oleum purificetur.

Audivi Oleum optime depurari posse, libræ uni Olei addendo ℥j. Pul. Salis Nitri, & simul in phiala sursum deorsum agitata, diu & fortiter conquassando.

Haustus Pategoricus communis.

℥ Aq. Ceras. nig. ℥iiss. Aq. Epidem. Cinnam. fort. ana ℥ij. Syr. de Mecon. ℥j. m.

Frequentissimi usus est, ad Dolorem pacandum, & Somnum conciliandum.

Haustus Paregor. Refrigerans.

℥ Aq. Papav. Rhæad. ℥ij. Aq. Sperm. Ranar. Syr. Limon. ana ℥j. Laud. liq. gut. xxv. m.

Ad eisdem usus; præcipue ubi datur Febris, Sitis intensa.

Haustus Peruvianus.

℥ Aq. Card. Ben. ℥ij. Aq. Epidem. Syr. Garyoph. ana ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. Pul. Cort. Peruv. ℥j. m.

Gratissimus hic modus est exhibendi Corticem ad Febres Intermittentes.

Haustus Pleuriticus.

℥ Pul. Olib. (vel Resinæ Pini) pulv. ℥j. Vitel. Ov. N. j. Diacod. ℥vj. Aq. Papav. ℥j. Aq. Theriac. ℥ss. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Haustus Præparans.

℥. Vini Rhen. ℥iij. Crem. Tart. pul. ℥j. Syr. e 5. Rad. Oxym. Scill. ana ℥ss. m.

Cap. vesperi Purgationem præcedenti, si Phlegma viscosum Ventriculum & Intestina instat glutinis oblinat.

Hau-

Haustus Saccharinus.

℞ Aq. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. Sacch. candidi rubri ana ℥ij. Dissolve super ignem pro unico Haustu vespertino.

Vires æmulatur Haustus ad Catarrhum: Partibus enim exquisite sensilibus, & irritabilibus, mucorem obducit; easque contra Rheumatis injurias defendit: Serum tenue incrassat; & acre obtundit. Ob enormem vero (qua saturatur) Sacchari quantitatem, minime debet iis obtrudi, quorum Ventriculus copiosa phlegmatis viscosi saburra oblinitur, & oneratur.

Haustus e Salibus Volatilibus.

℞ Sal. volat. C. C. ℥ss. Sal. Succini gr. v. Vini Canar. ℥iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Sacch. albi ℥ij. m.

Commodissima hæc videtur formula, qua, minime cum palati offenso, assumi possunt Salia volatilia: atque est plane quoddam Sal Volatile Oleosum extemporanee paratum. Spiritus labascentes, aut prostratos, exsuscitat; Sanguinem grumescentem dissolvit; lentescentem incidit; stagnantem commovet; sæculentum depurat; & Urinam ciet. Utilissime præscribitur ad Capitis Gravedinem; Lethargum; Paralytin; Leipothymiam; Cordis Tremorem; Pleuritidem, & Hydropem.

Haustus Saponaceus.

℞ Sapon. Venet. ras. a ℥ij. ud ℥iv. Coq. in Lact. ℥vi. ad ℥iv. Adde Sacch. albi ℥ij. Col.

Detur mane, & quarta pomeridiana, per quadriduum, vel quintiduum, ad Ictericum. Valentissimum habetur remedium.

Barbette refert de quadam annos circiter viginti nata, quæ integrum per annum laboraverat motibus Epilepticis, a 7. matutina in horam 9. vespertinam durantibus, cum spuma oris, sine loquela, aut sensu, cui sequentem Haustum bis quotidie propinavit, & mensis spatio, sanitatem ei reddidit.

℥ Sapon. Hispan. alb. ijs. ℥ ss. Coq. ex Lact. Vaccivo, & col. ℥ iiii. dentur potui.

Haustus Saturninus.

℥ Aq. Sperm. Ranar. ℥ ijs. Aceti. ℥ ss. Succu Urticæ ℥ ii. Syr. de Mecon. ℥ vi. Sacch. Saturni gr. vi. Alum. gr. iii. Sang. Drac. ℥ ss. m.

Ad Hæmorrhagias.

Haustus Stypticus.

℥ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ana ℥ ijs. Aq. Cinnam. hord. Aceti ana ℥ iiii. Syr. Hymph. ℥ ss. Croci Martis astring. ℥ ss. Sacch. Saturni gr. v. m.

Quibuscumque Hæmorrhagiis; præsertim Mensium profusioni; & Sanguinis Vomitui, feliciter medetur.

Haustus Variolosus.

℥ Coccinel. integ. ℥ i. Coq. in Aq. Lact. Alexit. ℥ iv. Col. ℥ iiii. dissol. Dialcord. a ℥ i. ad ℥ i. Diacod. ℥ vi. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Haustus contra Vomitum.

℥ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ana ℥ ss. Sal. Abinth. ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. & Caryoph. ana gut. j. Laudan. liqu. gut. xx. m.

Expertissimum, utilissimum, & raro fallax remedium. In Colica cum Vomitione enormi, & Astrictione alvi pertinaci, addere potes pul. Rhab. ℥ ss. & reitare, donec operetur.

Hydrogal. Chartacei ℥ ij.

℥ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas N. iv. Panes biscoctos Neapolitanos N. ij. Aq. ℥ ijs. Coq. ad ℥ ifs. Col. adde Lactis ℥ ifs. Coq. iterum ad ℥ ij. & adde Nuc. Mosch. rasæ, & Sacch. albi q. s. m.

Edulcorat, incrassat, obstipat: in specie, Sudoribus matutinis, Diarrhœa, & Mensium immodico fluxui laborantibus succurit.

Hydromel Astmaticum.

℥ Flor. recent. Digitalis ℥ ss. His Affunde Aquæ font. calentis ℥ ij. Arcte claude in olla invitreata nova, postridie experimendo cola. Hujus ℥ ifs. adjuuge s. a. Gum. Ammon. (Aceti ℥ iv. soluti) ℥ j. Mellis ℥ iv. Tinct. Benzo. ℥ ij.

Cochleatim assumatur, addendo pro re nata Sp Sal. Armon.

Hydromel Calceum.

℥ Aq. Calc. ℥ viij. Lig. Guajaci, Saffafr. ana ℥ ij. Sem. Carui, Coriand. ana ℥ ss. Glycyrrh. ℥ j. Passul. Malacens. ℥ ii. Fiat maceratio frigida per integrum diem; liquori transcolato adde Mellis ℥ viii. m. super lentum ignem.

Lixivium Calcis sale gaudet sui generis egregio, a quo præcipitatis acris (tum Muriaticis, tum Acidis) sanguinis particulis, tota massa mitescit, atque inde facilius novum chylum amplectitur, & in propriam naturam subigit; quo fluxio chyli ad partes Ulceratas fit minor, & consequenter expeditior fit sanatio Ulcerum.

Hydromel cum Cerasis.

℥ Aq. font. ℥ xij. Mell. ℥ ij. Ad perfectam depurationem coctis adijce Succu Cerasor. acidulos ℥ ij.

℞ ij. Rursus bullinat parum, spumam accuratissime auferendo.

Saporis erit jucundissimi, & pro potu ordinario inserviat.

Eodem plane modo, conficies e Succo Citri, aliisque Succis gratis & acidis, inquit Dr. Lasher,

Hydromel Diuretici ℞ ii.

℥ Rad. Rubiæ Tinct. Fœnic. ana ℥ i. Petrosel. ℥ ii. Bac. Lauri, Junip. ana ℥ ss. Sem. Dauci sylv. Fœnic. dulc. ana ℥ ii. Coq. in Aq. font. ℞ iiss. Col. ℥ xxviii. adde Succu Parietar. Mellis ana ℥ iv. Porcoq. ad despumationem.

Hydromel Diuretico Levigans.

℥ Rad. Alth. ℥ ii. Fœnic. Petrosel. ana ℥ i Herb. Malv. M. ii. Passul. Malacens. ℥ i. Glycyrrh. ℥ ss. Coq. in Aq. Hord. depar. ℞ iii. ad ii. In col. dissol. Gum. Arab. ℥ i. Mellis ℥ iii. Coq. ad despum. Dos. ℥ iv. cum totidem unciis Vini albi, ter in die

Hydromel Joelis.

℥ Rad. Zedoar. ℥ ss. Gum. Ammon. (non col.) ℥ ii. Flor. Sulph. ℥ iii. Mellis despum. ℥ ii. Aquæ ℞ i. Coq. (non despumando) ad ℥ xii. sub finem addendo Croci gr. xii. Quando friget, col.

Ponenter admodum incidit, eliquat, & educit Phlegma viscidum, Ductus Pneumonicos infarciens, exindeque Orthopnæam, & Asthuma humidum inferens. Utrum vero conveniat in Asthmate sicco, convulsivo, febrili, nondum satis habeo perfectum: sed verisimile mihi videtur quod in isto rerum statu, Sanguinem nimis effervesfacere, humorum orgasmum concitatur, & consequenter Paroxysmum intendere potest. Patienti sæpius propinetur cochl. j. vel. ij.

1. *Hydromel. Pectoralis* ℥ii.

℥ Glycyrrh. ℥ ii. Passul. sol. expurgat. ℥ iv. Coq. in Aq. Hord. depuratæ ℥ iii. ad ℥ ii. Col. adde Mellis ℥ ii. Coq. ad despumationem.

2. *Hydromel. Pectoralis* ℥ii.

℥ Hord. perl. Passul. sol. exacinat. ana ℥ ss. Fic. N. iv. Rad. Liquirit. ℥ ii. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. sicc. ana ℥ i. Tussilag. Hed. terrest. Erysimi, Saniculæ ana M. j. Sem. Fænic. dulc. & Anisi (sub finem addit.) ana ℥ ii. f. decoct. in Hydrom. simpl. ℥ iii. ad ℥ ii. Col.

Æque fere incidit, & expectorat, ac superius illud Joelis: sed insuper, validius emollit; lubricat; digerit, & maturat. Usui erit beneficio in Tussi profunda, & laboriosa quando scilicet Thoracis intimi recessus cupra lentescentique Pituita obfeciuntur, & aggravantur. In Catarrho autem febrili, tenui, & acri, per glandulas gutturales perpetim depluente, omnino noxium esse reperietur, propterea quod Humores nimium fundendo, calefaciendo, & tumultuarie exagitando, Affectum certo certius plurimum augebit. Dentur ℥ iii. calide ter in die.

Hydromel. Simplicis ℥iv.

℥ Aq. puræ font. ℥ iv. Mellis ℥ ss. Coq. ad perfectam despumationem.

Aliqui parant. cum Aquæ ℥ v. & Mell. ℥ i.

Hydromeliti cuilibet composito conficiendo inservire potest; & rarius usurpatur per se: Nihilominus sat congruum videtur Asthmaticis, durante paroxysmo, in potum ordinarium; & diurna Tussi laborantibus.

Mel constat ex principio dulci, viscido manifesto;

& acri volatili latente. Ab Acredine detergit, & siccat; A Visciditate digerit, & sanat.

Zyvelferus Mellis depurationem per violentas cocturas maxime improbat, solam simplicem per manicam Hippocratis colaturam, in loco moderate calido, admittit, & laudat. Ita sine omnino coctione aut despumatione, Mel purissimum, suo inesse naturali durable, propriisque virtutibus prægnans, asservari posse ac deberi affirmat.

Si vero multum coquatur, exinde fiet, ut Cera & Propolis illi intimius permisceantur, nunquam post a Melle amplius ex toto separabilia, quin impuritas maxima, ingratusque sapor & odor, Melli impressa, maneat tenaciter, decies licet clarificetur.

Atque asserit totam Mellis substantiam in bullas & nihilum tandem abire posse (præcipue superinfusa sæpius aqua) si immoderate & sæpius decoquatur.

Hydromel de Symphto.

℥ Rad. Symp. maj. ℥iv. Herb. Plantag. M. ii. Sem. Papav. alb. Hyoscy. ana ℥ii. Coq. in Aq. Hord. depur. ℥ iii. ad ℥ xxviii. Col. dissol. Mellis ℥ iv. Sacch. Saturni gr. xxiv. Cum refrixerit adde Album. Ovor. conquss. N. iv. Optime commisceatur.

Ad Hæmorrhagias quascumque dentur ℥ iv. pro dosi.

Infusi Amari ℥ iv.

℥ Aq. destill. ℥ iv. Spir. Vini ℥ ss. Sal. Tart. gr. 32. Rad. Gent. ℥ iii. Summit. Card. ben Centaur. min. Fl. Chamæm. ana ℥ vi. Infunde in Balneo 12. horas & col.

Propinare soleo vel per se; vel cum Vino Amaro ad hunc modum.

℥ Infusi & Vini Amari ana ℥ss. vel.
 ℥ Infusi Amari ℥xii. & vini Amari ℥iv. m.
 Dol. Coch. vi. vel viii. bis de die.

Infus. Amar. Chalbeati ℥iv.

℥ Aq. Lact. Alexit. ℥iss. Ment. Gent. Comp.
 Lubric. Magist. ana ℥iv. Rad. Gent. Div. Sum-
 mit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm ana ℥
 viii. Infunde calide per noctem. Col. ℥ii. adde
 Vini Chalyb. ℥ii. m.

Infus. Anthelminthicum.

℥ Sem. Santon. contus. ℥ss. Aq. Ment. ℥iv.
 Gent. Comp. Cinnam. ana ℥ii. Infunde calide hor.
 j. Col. adde Syr. e Cich. cum Rhab. ℥ii. Ol. Nuc.
 Mosc. gut. ii. m.

Sumat Puer coch. ii. bis in die per tres dies,
 deinde propinetur Catharticum.

Quoniam Pueri Amara non admittunt, Instru-
 mento, quo os divaricatur, (supinis fasciola ipsis
 violenter detentis, ore distento) per Clysteridium
 quodpiam (fistula non fragili munitum) in vitis,
 Amara quando plus fieri potest intimius transmissa
 injiciamus, inquit Ægineta lib. 4. cap. 57. p. 384.

Infusum Araldinum.

℥ Herb. Digital. Herb. Polypod. querc. ana ℥
 iv. concis. & in ollam fictilem invitreatam con-
 jectis affunde Aquæ font. ad trium digitorum trans-
 versorum supereminentiam Deinde vase bene clau-
 so macerentur remisso calore per integrum diem:
 & coletur cum levi expressione, ut liquor perftet
 Cerevisiæ colore limpidus.

Ad Morbos Convulsivos percurandos, dentur ve-
 sp. & mane, Adultis coch. v. & Infantibus coch. j.

Infusum Arthriticum

℞ Chamæpit. sicc. contus. ℥ j. Flor. Lavend. sicc.
Theriacæ Venet. ana ℥ ss. Vini rub. generosi ℔ ij.
Macerā duas horas super prunas candentes, & col.

Ad Affectum a Ventriculo depellendum propine-
tur ℔ ss. & repetatur dosis, quoties præsentis Medi-
covisum fuerit.

Infusi Cardiaci ℔ j.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ i. Conf. flor. Borag. ℥ ii. Cort.
Citri cond. ℥ vj. Affunde Aq. Borag. ℥ ix. Aq. Ul-
mar. ℥ iii. Aq. Ros. Dam. ℥ ii. Misce diligenter in
mortario marmoreo; macerā frigide horam unam
& col. adde Succo Chermes ℥ ss. Succo Limon. ℥ i.
Syr. e Rubo Idæo ℥ ss. Trajice per manicam Hip-
poc. & f. liquor. clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores & impe-
tus restringit, & sedat; simulque Spiritus atrabilia-
ria nube obfuscatos, & depressos, clarificat, & le-
vat. Solatium affert gratum Febri ardente, Affectu
Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus.
Bibat patiens ℥ iv. ter de die.

Infusi Cephalici ℔ iiiss.

℞ Sterc. Pavon. albi ℥ iv. Millep. contus. ℥ j. Aq.
Ceras. nig. Vini alb. ana ℔ iss. Infunde 24. horas
frigide; col. per manicam clarificatæ adde Aq. Lan-
gii ℥ iii. Sp. Lavend. comp. ℥ ss. Ol. Nuc. Mosc. gut.
ij. Syr. Pæon. comp. ℥ vi. m.

Cerebri meatus, sæculentiis obstipatos, & impe-
ditos, referat; ejusque Tonum flaccidum, & con-
niventem, roborat. Spiritus animales, copula hete-
rogenea onustos, & irritatos, defæcat; eosque im-
becilles, & nutantes, reficit. Capitis demum nubila
& tenebras discutit; illique sudum serenum & clari-

tatem feliciter conciliat. Utimur ergo auspiciato ad Idiopathicum Capitis Dolore; Vertiginem; & Scotomiam; exhibendo scilicet ℥iv. mane & sero.

Infusi Chamæmeli ℥ij.

℥ Aq. destill. ℥ij. Spir. Vini ℥iv. Sal. Tart. ℥ij. Flor. Chamæm. contus. ℥ij. Infunde super cineres s. a. & cola.

Vide Decoct. Febrif. Amar.

Infus. Colicum.

℥ Rad. Zedoar. Contus. ℥ij. Vini Canar. Spir. Vini com. ana ℥ss. Macera leni tepore 12. horas. Col. adde Ol. Junip. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. iv. Sacch. albi ℥j. m.

Infus. Epilept. ℥ij.

℥ Visc. arbor. concis. & contus. ℥iv. Succi Rutæ ℥j. Spir. Vini com. ℥iv. Aq. font. ℥ xxvii. Sal. Tart. ℥ii. Infunde leni tempore 12. horas: col. per subsid. depur. adde Syr. Pæon ℥iv. m.

Infusum Hispanicum.

℥ Aq. font. ℥iij. Sal. Tart. ℥ss. Croci (minutim forcipibus conscissi) ℥ss. Succi Glycyrrhizæ Hispan. (in tenues lamella. redacti) ℥j. Digere calide, & clausæ, 24. horas, & col.

Edulcorat, maturat, incidit, expectorat. In Deffluxione tenui, e Gulæ Glandulis tranudante, vesperi præcipue repetente, & molestissima Tussi vexante, propinetur ℥ss. frigide singulis noctibus lectum ingressuro. In Tussi vero Pectorali, quæ vel a lymphâ acri in Pulmonum Bronchia, aut Appendices lobulares, perpetim suffusa; vel a materia crassa ibidem deposita, obstruente, & aggravante, natales ducit; ℥iv. calidissime oborbeantur Aurora &

Ves-

Vesperis quotidie. In Febricula Catarrhali, cum horripilationibus, & æstibus se mutuo excipientibus, & vage recurrentibus; Capitis hebetudine; Oculorum rubore; Aurium tinnitu; & copiosa tenui Narium Destillatione, stipata; pitiffetur calide (instar *Coffee*) frequenti repetitione ad libitum; frigus interim curiose cavendo.

Infusi Purgantis ℞ j.

℥ Sennæ ℥ j. Tart. albi. pul. ℥ ss. Aq. flor. Sambuci, Vini albi ana ℞ ss. Infunde tepide & claufe in vase vitreo (non autem æneo) xij. horas; col. claræ ℥ xij. addē Syr. e Cich. cum Rhab. ℥ iv. Ol. Anisi, & Ol. Nuc. Mosc. ana gut. ij. m.

Senna (inquit Sylvius) blandum est medicamentum, si aut in substantia, aut Infuso exhibeatur, non autem, si decoquatur: tunc enim tormina solet producere; præsertim iis, qui humoribus scatent Austeris, aut Acidis. Hoc Infusum tam Pueris, quam Adultis (mutata tantum, pro ætatis ratione, dosi) bene convenit: benignissime enim, & tamen efficacissime, operatur. Sin vero ulterior adhuc stimulo opus fuerit, grana aliquot Scammonii Sulphurati singulis dosibus possunt adjici. Adultis communiter ℥ iv. vel ℥ v. exhibeantur. Atque hinc dosis junioribus proportionata facile supputari potest.

Infusi Reserantis ℞ ij.

℥ Fol. Ficus virent. ℥ j. Rad. Bellid. min. ℥ vj. Rad. Contray ℥ ij. Aq. font. ℞ ij. Spir. Vini com. ℥ ij. Sal. Tart. ℥ j. f. Infus. calida & clausa s. a Col. edulc. Sacch. q. s.

Ad Sanguinis compagem nimis strictam reserandam.

Infusum Rhabarbari Compositum.

℞ Rhabarb. ℥ ij. Mirobalan. citr. ℥ j. Sal. Absinth gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. fort. ana ℥ ij. Infunde tepide & claufe per noctem; col. adde Ol. Anifi gut. j. Syr. Ros. Sol. ℥ ss. vel ℥ vj. m.

Aliquando ad hunc modum præscribo.

℞ Rhab. incif. ℥ ij. Sp. Vini ℥ iss. Aq. Cinnam. ℥ j. Infunde horam j. fuper prunas candentes; col. adde Syr. Ros. Sol. ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Pul. Rhab. ℥ ss. m.

Materiam Intestina laceffentem evacuat; Tormina compefcit; Flatus diffipat; Vifcera roborat; eorum lubricitatem corrigit; Tonumque ftabilis; atque ita omnibus inftruitur requisitis ad Diarrhoeam rite & rationabiliter fiftendam, & curandam.

Infusum Rosatum.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ iv. Ol. Sulph. gut. 48. (vel q. ſ ad idoneam aciditatem) Aq. font. ℥ ij. Macerentur calide in vafe vitreato per noctem, & col. per Manicam.

Idem facit, ac Tinctura Rosarum; nempe Sanguinem ardentem refrigerat æftuantem cohibet; acrem corrigit; attenuatum incralfat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventriculum reficit; Appetitum reftaurat; & moderate astringit. Julapium eft fatis gratum, & utile in Febribus ardentibus, & malignis, in Hæmorrhagia narium, Hæmoptifi; Vomitu cruento, Diarrhoea biliofa, Dyfenteria, Menfium fluxu, Pica, & Abortus periculo. Dentur ℥ iv.

Eodem modo paratur Infusum Lujulatum, aut Violatum, ex Conferv. ℥ iv. & Aq. font. ℥ ij.

Contra Æftum Ventriculi, & Sitim in Febribus.

Infusum Rosarum Comp.

℞ Flor. Ros. rub. sicc. Flor. Balaustr. ana ℥ ij. Cort.
Querc. ℥ ss. Aq. font. ℥ ij. Infunde calide xij. horas;
col. adde Aq. Cinnam. hord. ℥ iv. Sacch. albi ℥ ij. Ol.
Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Potenter astringit; ideoque conducit in Diarrhœa,
& Hæmoptysi; sed quoniam damnose ab imperitis,
aut incogitantibus, usurpari poterit; duas hic, ob-
servatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo. In Alvi fluxus symptomatico, si Febris
acuta morbus sit primarius; tutius est exquisitis Ale-
xipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quam
perperam adhibitis Astringentibus, & Opiatis, hu-
mores malignos concentrare, Sanguinis depuratio-
nem inhibere; Spiritusque vacillantes dejicere.

Secundo. In Hæmoptysi, postquam jam actu sistitur
Sanguinis eruptio; dum Cruor grumosus, aut San-
guis extravasatus Pulmonibus restat; pessime audiunt
Astringentia; quatenus nempe Excreationem impe-
diant, Suffocationes, Anhelitus interceptionem;
Febres vehementissimas, inflammationes partis, &
subinde Mortem accersant. Dos. ℥ iij. vel ℥. iv. repe-
tendo donec Intentioni satisfiat.

Infusi Rubri ℥ viij.

℞ Diascord. ℥ ss. Coccinel. ℥ ij. Garyoph. ℥ j. Vini
rub. Lisbonensis ℥ vj. Cinnam. ℥ ij. Stent. 2. horas
(obturato vase) super cineres calidos. Col. adde Syr.
Cydon. (vel de Mecon.) ℥ iiss. m.

Pro duabus dosibus contra Diarrhœam.

Infusi Styptici ℥ ij.

℞ Rad. Urticæ urentis ℥ iv. Sal. Prunel. ℥ ss. Succ
Urticæ ℥ ij. Aq. font. ℥ ij. f. Infusio calida 12. horas.
Col. adde Syr. Alth. (vel de Mecon.) ℥ iv. m.

Infusi Traumatici ℥ ij.

℥ Caulium virid. Solani lignosi concif. ℥ iv. Coc-
 cinel. ℥ j. Vini albi ℥ ij. Infunde calide, & claufe,
 per noctem; col. adde Syr. Hed. terreft. ℥ iv. Ther.
 Ven. ℥ fs. m.

Singulare eft experimentum ad Cafum ab alto, &
 Contufione: Cruorem quippe extravafatum, & grum-
 mefcentem, mirifice diffolvit; in maffam fanguinis
 circulantis denuo propellit; atque illinc partim per
 Diaphorefin; partim per Diurefin; partimque non-
 nunquam per Catharfi, & fpecifice operatur, ut ali-
 quando (non fine ftupore) notavi Urinam, ad hujus
 ufu, reddi propter grumos folutos, abforptos (&
 Sero commiftos) plane nigricantem. Affumatur ℥ vj.
 bis, vel ℥ iv. ter in die.

Infus. Urticæ.

℥ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Herb. Urticæ ℥ ij. Sem.
 Urticæ, Dauci fylv. Anifi, Cymini ana ℥ fs. Aq. ca-
 lentis ℥ iv. f. Infus. calida in furno xij. horas. Liquo-
 ris (colati, & per decidentiam a craffamento libe-
 rati) ℥ xxvij. diffolve Gum. Arab. ℥ ij. Alum. crudi
 gr. xxxij. Syr. Boyl. (vel Diacod.) ℥ iv. m.

Contra Urinam cruentam, atque Renum & Ve-
 ficæ Ulcera, propin. ℥ iv. pro dofi.

Infus. Zedoar. Comp.

℥ Rad. Zedoar. Cal. Aromat. ana ℥ fs. Sem. Ca-
 rui, Fænic. d. ana ℥ ij. Nuc. Mofc. Cardamomi, Cro-
 ci ana ℥ j. Garyoph. Gran. Parad. ana ℥ fs. Aq. Lact.
 Alexit. ℥ j. Aq. Ment. ℥ fs. Aq. Cinnam. ℥ iv. Aq.
 Gent. comp. Absint. comp. ana ℥ ij. Macerentur in
 calore Hypocaufti per diem naturalem; col. adde
 Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ana ℥ ij. m.

Stomachicum, & Cephalicum eft. Valet contra
 Co-

Colicam Pictonum; Affectionem Arthriticam a Ventriculo & Intestinis expellit.

Julapii Acido-dulcis ℞ ij.

℥ Aq. font. puræ ad medias coctæ ℥ xxij. Syr. Violar. ℥ iij. Syr. Garyoph. (vel e Rubo Idæo) ℥ j. Sp. Vitrioli q. s. ad gratiam, m.

Acida Biliofis in Febris (inquit Riverius) nunquam omittenda; quia Amara dulcificantur per Acida; quæ, si intensa sunt in suo gradu (ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris) ipsius Aloes & Colocynthidos amaritudinem delent: Bilis autem flava suo amerore spoliata, mortua est, & innoxia. Atque alibi dicit: De Spiritu Vitrioli & Sulphuris hoc diligenter advertendum, in Febris Putridis magnum esse illius usum; quia insignem vim habet refrigerandi, aperienti, Putredini resistendi, Inflammabilitatem humorum prohibendi, & Sitim sedandi. Attamen in Pleuritide, Peripneumonia, Hæmoptoe, Phthisi, cæterisque Pulmonum Affectibus, Ventriculi Inflammatione, Dysenteria, Renum & Vesicæ Ulceribus, plurimum nocere, & ab eo abstinendum esse.

Julapium hoc elegantissimum, & longe gratissimum, exhiberi potest frigidum in Febris ardentibus ad ℥ iij. vel iv. sextis horis.

Ut Acidorum Chymicorum vires amplius illustrem, Observationem oppido raram, mirabilem, utilemque, hic memorabo.

Servus Rhedarius D. Dixon de Maidstone Variolis confluentibus perniciose decumbens, die ab Eruptione decimo, Phrenesi correptus, ex Gingivis, Naribus, Auribus, Oculis, Pene, etiam & ex Pustulis variolosis Sanguinem (terribile visu) profudit.

Ita fors tulit, ut eo ipso die advocatus fuerim ad illud

illud oppidum : Ideoque D. Finch. Pharmacopœis pro hoc suo patiente me consuluit.

Primum quidem inevitable (ut videbatur) Fatum exhorrescens, medicamina morienti porrigere recusavi : Sed illo acrius instante, & repulsam pati nolente, liberalem Sanguinis missionem imperavi ; & Haustum e fortioribus Stypticum, & Paregoricum, præscripsi.

His nihil proficientibus, malum Cuneum malo Nodo deberi ratus, Olei Vitrioli guttus quadraginta ex vehiculo satis largo statim propinandas, & elapso horæ dimidio reiterandas, suasi.

His simul ac sumpserrat, Deus bone ! quanta rerum mutatio ! quanta passus est ! Conturbationes inexplicabiles ; & Angores adeo intolerandas, ut postea (sanus, & eorum recordatus) vel ipsam vitam tali pretio redimere vix tanti esse dixerit.

Omnes autem illico Sanguinis Cataractæ sunt occlusæ : mox obdormivit ; postea mente constans, & febris expers, evigilavit ; atque ab eo tempore sanus convalescens, sanus & sospes evasit.

Julapii Alexiterii ℞ j.

℞ Aq. Lact. Alexiter. Cerafor. nig. ana ℥ iv. Aq. Rutæ ℥ iij. Epidem. ℥ ij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ℥ j. Syr. Garyophyl. ℥ ij. Lap. de Goa, Lap. Contray. ana ℥ j. Confec. AlKerm. ℥ ij. m.

Necessarii usus est in Febribus putridis, & malignis, ubi Spiritus a Veneno deleterio, & sphacellante fere obruuntur, & enecantur ; ad illos nempe vivide expandendos, & exsuscitandos ; indeque ad Sanguinis miscelam debitam restaurandam ; Venenum debellandum ; & foras eliminandum. Ad hos fines pro re nata concedi potest ad cochl. v. octavis, sextis, vel tertiis horis. Diligenter varo observandum,

dum, quod quamprimum Phlogosis Spirituum & Sanguinis hoc ritu restituitur; ne incendium funestum inde suboriat, prorsus ab hujusmodi calidiorum usu tempestive abstinere oportet; aut saltem eorum dosis minuenda, & rarius repetenda est.

Julapii Antemetici ℞ xij.

℥ Aq. Gemm. Querc. Cinnam. hord. ana iij. Aq. Gent. comp. Absinth. comp. Syr. Limon. ana ℥ ij. Sal. Absinth. ℥ ij. Laud. liqu. gut. 40. m.

Hujus elementa sunt, Sal fixum Acido commissum, & in tertium quid coalitum; Armatica; Astringentia; & Laudanum; atque ideo Fermentum acre obtundit; Stomachi vigorem & tonum restituit; Spirituum furores coercet; Fibrillarum spasmum consovit, & Vomitus efficaciter sistit. Dos. cochl. iij. per vices frequentes.

Julapii Astringentis.

℥ Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. ana ℥ iv. Menthae ℥ ss. Cinnam. fort. ℥ ij. Syr. e Rosis sicc. ℥ ss. Diascord. Boli ana ℥ iv. Terr. Japon. ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Contra Diarrhœam inscribitur. Diarrhœa vero symptomata (illa nempe quæ Febris in principio supervenit) ut plurimum est mala: Primo, Quia impedit coctionem materiæ morbificæ, seu legitimam ejus separationem per naturalem humorum fermentationem. Secundo, Quia vires perniciose prosternit. Tertio, Quia subsequens est febrilis Colliquationis; id quod patet, quoniam Excreta tunc temporis sunt plurimum fœtida. Ergo talis Diarrhœa semper erit sistenda; aut saltem ita cohibenda, ne fiat exorbitans. Medici alias ordinario putant indicari tunc Purgationem, quando talis supervenit Diarrhœa; sed recte dicit Lindanus, ipsos tunc

nes-

nescire quid sit superveniens Morbo : Nam cum superveniat talis Diarrhœa tantummodo propter summam materiæ cruditatem, & acrimoniam, eamque sæpius malignam; humorumque etiam confusionem; statumque colliquativum; non debet sane iritari, & exasperari Purgantibus, sed vel in totum sisti, vel saltem intra debitos limites coerceri. Dof. \mathfrak{z} iiij. sextis horis, donec refrænetur symptoma, & postea bis, vel semel in die, pro ei emergentis ratione.

Julapii Aurei \mathfrak{f} j.

\mathcal{R} Vini Canar. \mathfrak{f} j. Caryoph. contus. \mathfrak{z} j. Croci scissi \mathfrak{d} ss. Macera in Balnei calore horam j. Col. adde Spir. Hermi (Essentiâ Amb. gris. imbuti) \mathfrak{z} ss. Spir. Lavend. Comp. \mathfrak{z} j. Caryoph. \mathfrak{z} iss. Sacci Chermes \mathfrak{z} ss. Fol. Auri N. iiij. m.

Julapii Camphorati.

\mathcal{R} Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceras. nig. ana \mathfrak{z} vj. Aq. Bryon. comp. \mathfrak{z} j. In istis extingue (ad totalem consumptionem) Camphoræ accensæ \mathfrak{d} iv. adde Syr. Bacc. Samb. & Syr. Ceras. nigr. ana \mathfrak{z} iss. m.

Hoc præcellentissima inter Hysterica numerari debere; sæpius repetita docuit Experientia: Spiritus namque efferatos mire sedando; desultorios coercendo, & dissipabiles condensando, figendoque, Paroxysmum præsentem abrumpit, & expectatum præcavet: Immo si pertinaciter usurpetur, nonnunquam & Affectum ipsum radicitus extirpat. Propinentur \mathfrak{z} ij. vel \mathfrak{z} iiij. pro dosi.

Julapii Carminativi \mathfrak{z} xij.

\mathcal{R} Vini albi \mathfrak{z} iv. Aq. flor. Chamæm. Rutæ ana \mathfrak{z} iiij. Aq. Pæon. comp. \mathfrak{z} iss. Sacch. albiss. \mathfrak{z} vj. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ana gut. xxiv. m.

Phle.

Phlegmatis in Ventriculo, & Intestinis, tenacitatem incidit: Spumam, & Bullas, ex ejus conquassatione ortas, dissilire facit; Flatus, iis inclusos, dissipat: Calorem Viscerum deficientem restituit; Spasmodicamque Membranarum perturbationem tollit. Utilissime præscribitur ad Ructus & Flatus, Ventriculum & Hypochondria distendentes, & cruciantes; ad Colicam flatuosam; Tormina post Partum; Vertiginem, &c. Dos. ℥ iij. vel ℥ iv. vase prius bene agitato.

Julapii Caryophyllacei ℥ xij.

℥ Caryophyll. aroma. contus. gr. xxiv. Croci gr. xij. Aq. Ceras. nig. ℥ iv. Aq. Cinnam. Mirab. ana ℥ j. Pæon. comp. ℥ ss. Fiat maceratio calida & clausa hor. j. Col. adde Vini Canar. ℥ iv. Syr. Garyophyl. ℥ iiss. Spir. Lavend. comp. gut. 48. Ol. Vitrioli gut. iv. Fol. Auri N. j. m.

Stomachicum est, Cardiacum, Cephalicum.

Julapii de Castoreo ℥ xij.

℥ Fol. Rorismar. recent. concis. M. j. Aq. font. ferventis ℥ xij. Fiat Infusio calida per horam j. Col. Clar. ℥ viij. adde Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ana ℥ j. Pæon. comp. Tinct. Castor. ana ℥ ss. Sal. Succini ℥ ss. Sacch. alb. ℥ vj. m.

Contra Affectiones Hystericas dentur cochl. v. cum Sp. Sal. Armon. gut. x.

Julapii Cephalici ℥ xij.

℥ Aq. Ceras. nig. ℥ iv. Rutæ ℥ iij. Pæon. comp. ℥ ij. Bryon. comp. ℥ j. Tinct. Castor. Spir. Lavend. comp. ana ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. Syr. Pæon. comp. ℥ iiss. Pulv. de Gutteta ℥ v. m.

Ad Epilepsiam, & Affectiones quascunque Convulsivas, & Soporosas; ad Capitis Dolo-

rem, Vertiginem, & Paralyfin, cum fructu ufurpatur.

Propinari poffint cochl. v. ante, inter, vel immediate post Paroxyfimum. Ad præcautionem vero mane, & vefperi, præfertim juxta fingulas Lunæ periodos; circa hæc tempora enim Cerebrum miraspatitur alterationes; fiquidem in Plenilunio (ut ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turgēt, & totam Calvariæ cavitatem replet; immo extra Vulnus sæpe attolli vifum eft: Decrefcente vero Luna, ufque ad Novilunium, fubfidet, & tunc minima ejus quantitas cernitur: Ut Oſtea, Picæſque Teſtacei omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores habentur, in Novilunio è contra.

Julapii Chalybeati ℥ j.

℥ Aq. Fœnic. Petrofel. ana ℥ xij. Sal. Chalyb. pul. ℥ ij. Diſſolve ſuper prunas; reponē 24. horas. Liquori claro effuſo adde Aq. Raph. comp. Syr. e 5. Rad. ana ℥ iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartariſati ana ℥ ſs. m.

Incipiendum eſt a minori doſi, ſc. cochl. iij. quæ ſenſim augenda eſt ad cochl. vj. vel vij.

Obſervabit interea Medicus, num æger Chalybem excernat nec ne; quod ex fæcum nigredine cognoſci poteſt: alias ſi non excernatur, quinto aut ſexto die clyſtere, vel eccoprotico, alvum movebit; immo utiliter poterit Chalybeata Purgantibus admifcere; ut aperiat, & in corpore non ſubſiſtat. Primerof. de Morb. Mulier. 176.

Julapii Cordialis ℥ xij.

℥ Aq. Meliffæ, Ceraf. nig. ana ℥ iij. Cinnam. hord. ℥ ij. Epidem. ℥ ſs. Pæon. Comp. Syr. Garyoph. ana ℥ j. Limon. ℥ ſs. Conf. Alkermes ℥ iv. m.

Hujusmodi Cardiaca quamprimum in Stomachum

ctum ingeruntur, immo interdum Ore tantum libata, virtutes suas exerunt; & cum gratu appulso, Spiritus in primis viis, sive corporis velut porticu, degentes, refocillant, aut instaurant: dein horum continuitate, Ovatio eadem in Spiritus alios successive tradita, brevi per totam Animæ sensitivæ compagem undulat; proinde ut tum Cerebrum, tum Præcordia, pleniore Spirituum (quasi exultantium) influxu irradiata, functionum suarum munia multo vegetius & alacrius obeant; atque ita Pulsus, prius debilis, aut vacillans, mox fortius vibret; & Sanguis cum majori impetu circumpellatur.

Hicce autem vigor ascititius, cum a Spiritus Vinosi, diffabilis adeo & fugacis, afflatu solum pendet, valde reperitur evanidus, & momento labitur; atque dein æger (non obstante vi Julapii) in pristinos languores rursus recidit: Ideoque (si communis passim pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapiis, generosa Electuaria, Oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutius retineri possent, ibique gratum spirarent, & Spiritus, æque saltem ac Julapia, demulcerent, & exultare facerent, libentius sæpe substituerem.

Julapii Cordialis temperati ℞ j.

℥ Aq. Ros. Damasc. ℥ viij. Vini Rhen. ℥ iv. Succ. Aurant. ℥ j. Aq. Cinnam. fort. ℥ ij. Sacch. albi ℥ j. Pul. subtil. C. C. ℥ iv. m.

Solamen & suppetias affert in Febribus; quando æger præ caloris incendio fere comburitur, siti deficit, oblanguetque, item quando recrementa ustulata, biliosa, acria, è sanguine bulliente in Ventriculum suffusa, ægritudinem, & angorem miserabili modo affligentem, concitant. Dos. ℥. iv. ter vel sæpius in die.

Julapii Crocati ℥ xij.

℥ Croci (minutim forcipibus concisi) gr. xviii.
 Coccinel. (contus. & nodulo raro inclusæ) ℥ ij. Aq.
 Ceraf. nig. ℥ iv. Ment. ℥ ij. Maceratione calida &
 clausa per horam j. præmissa, affunde Vin. Canar.
 ℥ iv. deinde valide exprimantur species, & liquori
 colato edde Ol. Cinnam. Nuc. Mosc. Garyoph. ana
 gut. ij. Vitell. Ov. Nu. j. Spir. Lavend. comp. ℥ iss.
 Succ. Cherm. col. Syr. e Rubo Idæo ana ℥ ss. Syr.
 Garyoph. ℥ j. Fol. Auri Nu. ij. m. f. a.

Cardiacum est generosum: contra Cordis Pal-
 pitationem valet.

Julapii Diuretici Acidi ℥ ij.

℥ Vini Rhen. ℥ j. Succ. depur. Parietar. Limon.
 ana ℥ ij. Aq. Aparines, Spir. Vini Gall. Syr. e 5. Rad.
 ana ℥ iv. m.

Sola Acida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in
 ferositates præcipitant; uti cum Acidum lacti ebul-
 lienti instillatur. Attamen hoc non adeo pariter
 omnibus, nec etiam quibusvis, ex æquo contingit.
 In Constitutione sana, aut non multum ab ea remo-
 ta, Sal Cruoris partim fixus, & partim nitrosus,
 partimque volatilis existit: item in Scorbuticis, &
 Hydropicis quibusdam, iste plerumque fixus eva-
 dit: quamobrem in singulis his casibus, Diuretica
 sale Acido prædita cum fructu adhibentur. In Af-
 fectibus vero Catarrhosis, & in quibusdam Hy-
 dropicis, & Scorbuticis, cum in Fluoris statum san-
 guinis particulæ salino fixæ evehuntur, ac volatiles
 deprimuntur (uti crebro evenit) Remedia Acetosa
 obesse potius quam prodesse solent; quatenus Sangui-
 nem, a crasi recta degenerem, magis pervertunt;
 quinimo his medicamenta Sale fixo, ac Volatili,
 prædita potius ex usu erunt. Dos. ℥ iv. vel ℥ vj.

Julapii Diuretici Aromatici ℞j.

℥ Vini albi Ulyssiponenf. ℥ viij. Aq. Fœnic. ℥ iv.
 Aq. Raph. comp. ℥ iij. Tinct. Sal. Tart. ℥ ss. Ol. Junip.
 gut. xxiv. Ol. Anisi, Ol. Nuc. Mosch. ana gut.
 viij. Sacch. albi ℥ j. m.

Aromatica, quatenus Diuretica, non tam agunt in Sanguinem, quam Organa ipsa. Non illorum enim esse videtur, ut Cruoris contexturam nimis strictam referent, & liquent; Serumque ab ejus amplexibus secedere faciant; sed potissima eorum operandi ratio certissime consistit in hoc; quod ob volatilitatem, tenuitatem, & caliditatem, Renes & Uretere aperiunt, detergunt, confortant, & ad munus suum defungendum hortantur, & stimulant. Ideoque hoc medicamentum; locum habet, non in Febre, Scorbuto, &c. ad Sanguinem fundendum, & depurandum; sed maxime in Arenulis, ad Sabulum, & Mucum, vias urinarias obstruentem, amovendum; atque ita ad Urinæ cursum vindicandum. Quoties vero in Paroxysmo Nephritico gravis adfuerit Renum incalescentia, & dolor; ab hujusmodi calentibus, & stimulantibus, omnino abstinendum erit; ne Membranæ scilicet, & Ureteres, in Spasmos, & Constrictiones fortiores adigrantur; atque inde Arenulis & Calculo descensus penitus intercludatur.

Aliis etiam (præter Calculum) Affectibus utilem præstat operam: quatenus enim (propter partium tenuitatem, aperiendi, stimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & fœculantam saburram, in canaliculato corporis habitu depositam, e latibus exturbet; sanguinis circulantis in rivum pellat; atque ita (licet secundo) per Diuresin evacuet; Hydrope & Mensium obstructione laborantibus longe esse proficuum expertus sum. Dos. ℥ iv. vel ℥ vi. bis terve in die.

Julapii Diuretici Nitrosi ℞ ij.

℥ Aq. Aparines ℥ xx. Aq. Raph. comp. Syr. Alth. ana ℥ vj. Sal. Prunellæ ℥ ss. Sal. Succini ℥ ij. m.

Sanguinem, & Succos, eluit, & eliquat; Sales Tartareos, & Mucum aggestum, dissolvit, & expellit; Renes & Ureteres refrigerat, aperit, & dertigit. Tutius hoc videtur remedium, quando multum calefcit & dolet Lumborum regio, quam superius illud Aromaticum. Observandum vero, nimium frequentem hujusmodi Nitrosorum Diureticorum usum Renum tonum tandem labefacere sole- re. Propinetur ℥ iv. vel ℥ vj. ter in die.

Julapii Emmenagogi ℥ xij.

℥ Vini albi ℥ vj. Aq. Pulegii ℥ iij. Aq. Bryon. comp. ℥ ij. Ol. Sabinæ gut. xij. Ol. Garyoph. gut. viij. Sacch. albi ℥ j. m.

Sanguinem exagitando, Obstructiones referando, & Uterum stimulando, Menses movet. Atque tunc præcipue convenit, quando Menses nimis parce, tarde, & non *ευώπως*, sed cum Dorsi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubicunque vero Sanguis multum reperitur diminutus, aut depauperatus; ubi totalis adest suppressio; malumque est confirmatum, & diuturnum; frustra tunc sunt Emmenagoga. Dos. ℥ iij. bis in die per biduum ante expectatum tempus.

Julapium Epilepticum.

℥ Cort. Peruv. pulv. ℥ vj. Rad. Serp. Virgini ℥ ij. Aq. Ceras. nig. & Flor. Tiliæ ana ℥ viij. Aq. Rutæ, Galegæ ana ℥ iij. Pæon. comp. ℥ ij. Tinct. Epilep. (infr. descr.) ℥ iij. Syr. Pæon. comp. ℥ iij. m. f. Julap. Sumat patiens ℥ iij. mane, & vesp. ante Plenilun. & Novilun. vitrum agitando.

Titulus vires indicat.

Ferunt Brannerum Archiatrum Halensem Turturem deplumasse, & Umbilico Epilepticæ, In Paroxysmo, imposuisse; atque sic Paroxysmum abegisse. Extrahi enim fumum quemdam venenatum scribunt; quo extracto, ipse Turtur convellatur, & moriatur. Id quod in Fæminis (& si Epilepsia sit ex consensu Uteri) vero consentaneum esse puto. Sennert, tom. 2. p. 478.

Julapii Hysterici ℞ xij.

℥ Aq. Ceras. nig. Artemis. Puleg. ana ℥ iij. Bryon. comp. ℥ iss. Tinct. Castor. ℥ ss. Ol. Succini gut. xxiv. Sacch. alb. ℥ j. m.

Affectionem Hystericam refrænât; in quantum Spiritus irritat, atque huc illuc excurrere & efferri cogit. Cum enim ipsi inordinate habentes, & inæqualiter dispersi, in quibusdam locis densius, inque aliis tenuius scatent, proindeque functionum suarum munia quædam, ac potissimum intra Cerebrum, aut Præcordia, intermittunt, aut perverse agunt; optimum tunc remedium est, ut ab hujusmodi Pharmaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterea namque illi, tanquam a loris inflictis exsuscitati, & velut flagellati, *arægia* priores relinquunt, & sponte sua in ordines regulares, & pristina officia redeunt. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. Hæc autem remedium non omnibus æque convenit, siquidem cernere est aliquas, quibus Oleum Succini ructus odiosos excitat, & valde est ingratum.

Julapii Idæi ℞ xij.

℥ Vini Canar. ℥ iv. Rad. Irid. Florent. incis. ℥ iv. Infunde leni tepore hor. j. Col. adde Aq. Rosar. Dam. ℥ iv. Cinnam. hord. ℥ ij. Aq. Cœlest. Spir. Hormini, Succi Chermes col. ana ℥ ij. Syr. e Rubo Idæo ℥ iss. Fol. Auri N. ij. m. Cardiacum est.

Julapii Moscati ℥ xij.

℥ Aq. Rosar. Damasc. ℥ vj. Naphæ ℥j. Cinnam. hord. ℥ ij. Pæon. comp. ℥ iiss. Mosch. Ambræ gris. (cum Sal. cc. gr. j. tritæ) ana gr. ij. Croci (seissi, & in nodulo lig.) ℥ j. Ol. Garyoph. gut. j. Confect. Al-Kerm. ℥ ij. Syr. Garyoph. ℥ iiss. m.

Mulcimine pergrato Spiritus in Ventriculum copiosius allecat, & languidos refocillat. Temperatum quidem est, sed Nobile prorsus Cardiacum. In Febribus mali moris, quæ vapores deleterios ad Stomachum suffundunt; Spiritusque labantes irritant, in confusiones & spasmos adigunt, & Singultum inde excitant; nondum hæcenus præstantius novi remedium; aliquando enim divinitus succurrit, & Singultum superat. Ut ingenue tamen fatear, hoc Symptoma adeo indomabile, & funestum sæpe observavi, ut neque hoc, neque aliud quodcunque remedium vel excogitare vel invenire mihi adhuc licuit, quod illi par esset, sed totis viribus licet certaverim, Fatis tamen frustra omnibus mortem depellere non potui. Dentur coch. v. tertiis horis.

Julapium Moschatum Infantum.

℥ Aq. Ceras. nig. ℥ iiss. Pæon. comp. ℥ iiss. Sp. Lavend. comp. gut. xij. Moschi (cum Sal. C. C. gr. j.) & Sacch. candi albi ℥ iiss. optime super porphyritem lævigati gr. vj. Margarit. lævig. ℥ j. m.

Dentur ℥ ij. vel ℥ iij. ter in die, vel sæpius, Infantulo recens nato contra Convulsiones; atque ita plus, pro ætatis ratione, bimulis, trimulisve, Tussi convulsiva vexatis.

Julapii Pectoralis.

℞ Aq. Fœniculi ℥vi. Puleg. Hyssopi ana ℥ii.
 Tinct. Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ)
 ana ℥i. Tinct. G. Ammon. Benzo Ol. Anisi, Sp.
 Sal. Armon. ana gut. xii. Sacch. alb. ℥vi. m.

Constat particulis volatilibus, oleosis, & balsamicis, pulposo dulcium crassamine acceptis, & incorporatis; atque ea de re compositæ & diversimode operatur: etenim incidit, & lenit; attenuat, & maturat; Serum falsum corrigit, & Pituitam crassam eliquat; Pulmonum tonum roborat, & Bronchia ab infarctu liberat: Summatim optimum est Thoracium; & cujuscumque fere generis Tussi convenit. Dos. cochl. ii. statim a singulis Tussendi nixibus finitis.

Julapii Perlati Attemperantis ℥xii.

℞ Aq. Borag. Lujulæ ana ℥iv. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. ana ℥ii. Margarit. præp. ℥i. Sacch. candi albi ℥iii. Ol. Nuc. Mosc. gut. i. m.

Febricitantibus angores patientibus valde grato & præsentaneo est subsidio: quippe dum neque sanguinem exagitat, aut rarefacit; neque æstum promovet, aut intendit; Ventriculo iterim sæculentiis acribus, & adustis humoribus, (a sanguine despumationem conanti suffusis, & a fermentatione præternaturali excoctis) laboranti, & fere succumbenti, subvenit: grato enim & edulcoranti embammate illum perfundit; exindeque illo recreato, Spiritus, & insui, & insiti, per totam machinam novo vigore inspirati, confestim refocillantur; plurimum & sustentantur. Dos. cochl. vi. ad libitum.

Julapii Perlati Cordialis § xii.

℞ Aq. Ceras. nigr. Aq. Lact. Alexit. ana §iv.
Cinnam. hord. §ii. Epidem. Pæon. comp. ana §j.
Margarit. pp. §i. Sacch. candi albi §iii. m.

Iisdem pollet viribus ac proxime prægressum: at quoniam saliquanto magis calidum, spirituosum, & activum est, rectius præscribitur, quoties non solum Ventriculus aggravatur, & male patitur; sed insuper debita sanguinis fermentatio deficit; Spiritus labascunt; Pulsus vacillat, & regimen animale univèrsim fatiscit. Dentur cochl. v. vel. vj. in languoribus.

Julapii Perlati Hysterici § xij.

℞ Aq. Ceras. nig. Artemis. ana §iij. Puleg. Rutæ, Bryon. comp. ana §ij. Margarit §i. Sacch. candi albi §iij. m.

Hujus usus indicatur non (ut superiorum) quando Ventriculus, aut Sanguis, primario & præcipue laborant; sed quando Spiritus ipsi vel inordinate agglomerantur, & spasmodice exploduntur; vel copula heterogenea onerantur, & torpide subsidunt: uti evenit cum Vapores, & Languores Hysterici, Tremores, Subsultus, aut Affectus Convulsivi, Comatosive, febricitantibus vel ad sunt, vel intentant. Propin. cochl. v. ter in die, vel sæpius pro re nata.

Julapii Perlati Phthisici § j.

℞ Aq. Limac. Peâ. nost. § viij. Cinnam. hord. §vi. Syr. Balsam §ii. Margat. præp. §iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. i. m.

Utile est ad Spiritus reficiendos, & vires fulciendas; ad Ventriculi acidum retundendum, ejusque tonum conservandum; ad Tubercula Pul-

monibus nata dissolvenda, & vasorum oscula co^oglutinanda; ad humorum acrimoniam demulceⁿdam, & colliquativam sanguinis diathesin corrigendam; denique ad Calorem Hecticum extinguendum, & ne lymphæ copiose per Trachæam & Glandulas Pulmonum expuatur, exhibendum. Dos. ℥iv. ter in die; vel. cochl. v. in Languoribus, ab libitum.

Julapii Pleuriticæ ℥xij.

℥ Aq. Papav. errat. ℥vj. Tussilag. ℥iv. Syr. Papav. err. ℥ij. Lap. Prunel. Sang. Hirc. ana ℥iv. m.

Ad sitim alleviandam; Sanguinem refrigerandum; Obstructionem inde natam expediendam; dolorificam membranarum crispationem relaxandam; Circulationem per partem restituendam; Expectorationem, & Diuresi promovendam, dentur ℥iv. ter in die.

Julapii Proprietatis ℥j.

℥ Vini Canar. ℥x. Aq. Ment. ℥ij. Aq. Gent. Comp. ℥iv. Rad. Angel. Hispan. Garyoph. ana ℥iv. f. infus. tepida, & clausa 2. horas. Col. adde Elix. Propr. tartaris. ℥ij. m.

Ad Appetitum excitandum, Nauseam tollendam, & Concoctionem juvandam. Propin. ℥ij. hor. fs. ante Prandium, & statim ana Prandio quotidie.

Julapii Puerperarum ℥xij.

℥ Aq. Melissæ, Ceras. nig. ana ℥ij. Cinnam. hord. Stephani, Syr. de Macon. ana ℥ij. Laud. liq. gut. 40. m.

Ad Dolores post Partum expertum, & benedictum est remedium. Neque quis hic, nisi plane inexpertus, metuat Lochiorum obstructionem ab ejus usu subsequendam; cum e contra, maxime frequens

occafio fuppreffionis eorum ad intenso dolore repetenda fit, inde enim turbatur fpirituum ordinatus motus; ftringuntur undique in corpore fibræ; & tenduntur; fimul Uteri ejuſque membranofæ Vaginæ fibrilæ: hinc excorrendorum per hæc loca debitus fupprimitur fluxus. Unde memorato in cafu (non tantum Ratione, fed & Experientia annuentibus) Opiata, præ cæteris fauſto cum ſucceſſu exhibentur: ab eorum ſiquidem uſu, ceſſante dolore, relaxata fibrarum conſtrictione; & in ordinem reſtituto ſpirituum motu, tantum aberit ut ſuppreſſus inde fit purgamentorum effluxus, ut e contra auſpicato magis, placidius, & copioſius, redeat.

Et quamvis aliqui non infimæ claſſis Authores hanc medicationem vituperet, & vitent; alii tamen magni nominis Medici, experientiæ innitentes, magnopere celebrant, & ex animo conſulunt.

Si quando (inquit vñ illis de Febr. cap. 16.) cum Lochiorum ſuppreſſione. Sanguinis perturbatio inſignis, cum Vomitu, Siti, & Vigiliis adfuerit; sæpè Laudanum Croco admixtum felici ſucceſſu exhibitum novi.

Si, aliis remediis fruſta uſurpatis. Lochia: adhuc ſupprimantur, hoc in cafu (inquit Sydenham Epift. ad Cole p. 169.) Laudanum, una ſaltem vice tentandum. Hic Laudanum quantumlibet ſuaſte idole aſtringat, cum tamen Spirituum perturbationem (a qua ſolennis. Lochiorum evacuatio fuerat interrupta, compescat, quandoque plurimum juvare, & Emmenagogis nihil proficientibus) Lochiorum fluxum poſtliminio revocare poſſit.

Sedulo interim animadvertendum eſt, quod ſi telo hoc ſemel miſſo, ſcopum non attingamus, nec ſequantur Lochia, Opium nullo modo eſt repetendum.

Hanc

Hanc suam Cautionem non de nihilo esse concedendum est; quoties Partus difficilis, enorme sanguinis dispendium, Spirituum jactura, & Naturæ subsidia, totalem jam Lochinorum suppressionem, & Febrem putridam, induxerunt.

Cum vero (viribus mediocriter adhuc constantibus) Catamenia debito parcius effluerent, Laudanum singulis noctibus repetitum, illa accelerasse, Vapores Hystericos repressisse, Vigorem (ultra quælibet Cardiaca) restituisse, sæpenumero observavi.

Dosis cochl. a vj. ad viij. bis in die, si casus repetitionem postulaverit.

Julapii Refocillantis ℞iſ.

℥ Vin. alb. Gall. (vel Rhen.) ℞ss. Aq. tont. xvij. Succi Limon. recent. expressi ℥ij. Rob. Ribium ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m. & col.

Febrientibus, æstu fiti languentibus, pergratum est subsidium.

Julapii Refrigerantis ℞j.

℥ Aq. Portulacæ. Borag. Lujulæ ana ℥iv. Aq. Ros. Dam. Succi Limon. depur. ana ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥ij. m.

Remedium est Febricitantibus experitissimum; ad saburram nempe in Ventriculo adustam corrigendum; pituitam crassam incidendam; fervorem Stomachi extinguendum: Sitim inexplebilem alleviandam; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendum. At vero, Ne quid nimis; de Succo enim Limonum (inquit River.) hoc notandum est, cautum esse debere illius usum; quia frequentius aut mia copia exhibitus, Aphas facit in Ventriculo, & excoriaciones; unde Lienteria succedit: quod multo magis de Acidis mineralibus dicendum est.

Dos. ℥ij. vel ℥iv. ter in die.

Julapii Scorbutici ℥ ij.

℥ Aq. Flor. Samb. ℥ xx. Aq. Raph. comp. Syr. Bac. Samb. a ℥ vj. Sp. Cochlear ℥ fs. Ol. Saffaph. gut. iv. m.

Titulus vires indicat. De Scorbuticorum operandi ratione consultantur. Cerev. Scorb. Cal. Decoct. Scelotyrh. & Elect. Scorb. Cal. Dosis ℥ iv. bis in die.

Julapium de Seda.

℥ Aq. Sperm. Ranar. ℥ viij. Succu Sedi depurati, Syr. Limon. ana ℥ ij. m.

Potenter refrigerat; ebullientis Sanguinis æstum coerces; Ventriculum ferventem recreat; Sitim sedat, Fauciumque ardorem alleviat.

Julapii Splanchnici ℥ ij.

℥ Aq. Ari, Fumar. Fl. Samb. ana ℥ vj. Aq. Gent. comp. Lumbric. Magistr. Syr. e 5. Rad. ana ℥ iv. Tinct. Sal. Tart. ℥ fs. Sp. Coch. Elix. Propr. Tartarisati ana ℥ ij. m.

His addi possint (pro re nata) Salis Chalybis ℥ ij. ut ante in Julapio Chalybeato.

Ventriculi succum acidum, & nidorosum, corrigat, Phlegma incidat; Tonum stabilit; Scorbuto medetur. Sed quoad ultiores ejus vires, quas in Viscerum regione, & Sanguinis massa, & Emunctoriorum recessibus edit, ne Cramben bis coctam apponam, ad Cerevis. & Decoct. Splanchn. Lectorum relego. Dos. ℥ iij. vel ℥ iv. mane, & quarta pomerid. per aliquot hebdomadas.

℥ Vini Xeroensis, Aq. Cinnam. hord. ana ℥ iv. Aq. Ment. Gent. comp. Absint. comp. Syr. Cydon. ana ℥ ij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosc. ana gut. ij. m. Addi possint Theriacæ Ven. ℥ ij.

Sarcinam mucaginofam, & putrilaginem fædam, Ventriculi plicis & villis adhærentem, & illum polluentem, corrigit, incidit, & dimovet: Fibras ejus debiles, & flaccidas, fale volatili oleofo perfundit, & roborat; Spiritus hospites copiofius eo allicit, & recreat: atque ita Tonum reftaurat; Calorem nativum reftituit; Appetitum revocat; Coctionem juvat; Ructus curat; Flatus diffipat; Naufeam & Vomitum tollit. Exhibeantur, ad cibi Appetentiam excitandam, ℥iij. vel ℥iv. hora j. ante Pafus: vel ad Coctionem auxiliandam, immediate poft Pafus.

Julapii Styptici ℥xij.

℥ Aq. Plantag. ℥vj. Aq. Sperm. Ranar. ℥iv. Syr. e Coral. Comp. ℥ij. Terræ Japon. Croc. Mart. astring. ana ℥ij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud. liq. gut. 40. m.

Sanguinis turgescenciam inordinatam compescit; ejusque impetum male sanum cohibet: Serum nimis acre præcipitando corrigit; austeritatemque in ferendo, ejus eruptionem prohibet, tandemque hiatum & aperturam vaforum occludit. Conducit in Hæmorrhagia narium; Hæmoptysi; Hæmorrhoidum & Menfium fluxu; Mictuque cruento. Dentur ℥iij. bis, terve in die.

Julapii Succinati ℥xij.

℥ Aq. Petrosel & Fœnic. ana ℥iv. Aq. Lumbric. Magistr. Raph. comp. ana ℥j. Syr. e 5. Rad. ℥ij. Sal Succini ℥fs. m.

In Anafarca (non vero Aciete) plurimum possunt Aperientia, Dissolventia, & Diuretica; Oritur enim hicce Affectus, quatenus Lympha morbose redundans in partes fibrillosas (quæ canaliculatim per totum corpus sunt undique dispositæ) suffunditur: atque propagatur, & augetur, quatenus Lympha

pha

pha ista in crassamentum gelatinosum conerescens, obstructionesque figens, ulteriori adhuc lymphæ appilentis suffusioni occasionem præbet. Ideoque quæcunque possunt istiusmodi gelatinam eliquare & fibrillis extrudere; in massam circulantem reducere & per Urinam denique ablegare; magnæ esse efficaciam, & utilitatis, liquido patet. Hoc vero opus cum a solis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum est; præsens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipsas duntaxat afficit, & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis affere solet. Catharticis debitis intercalatis, propinentur ℥iv. ter in die.

Julapii Volatilis ℥j.

℥ Vin. Canar. ℥j. Aq. Cinnam. ℥ij. Sem. Fœnic. dulc. Carui ana ℥ij. Nuc. Mosch. Cubeb. Cardam. ana ℥j. Caryoph. Croci ana ℥ss. Digerantur Hypocausti calore hor. j. Col. adde Syr. Balsam. ℥ij. Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ana gut. octoginta m.

Non immerito Stomachicis, Cardiacis, & Cephalicis accenseatur; siquidem Venter maxime confortat; Sanguinem blandè exagitat; & Spiritus æquabiliter expandi facit.

1. Jusculum Cancrorum Fluviatilium:

℥ Cancros fluviatil. Num 100. Contundantur vivi; dein coq. in Aq. ℥iv. ad ℥iiss. Sub finem adde Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. ras. Nu. j. Vini. Malacens. ℥ss. Col. Absorbeatur haustus bis in die.

2. Jusculum Cancr. Fluviatilium.

℥ Caudas xx. Cancr. fluviatil. Rad. Eryng. cond. ℥j. Crustam Panis albi, Passul. exacin. ℥ij. Glycyrrh. ℥iij. Coq. in Aq. font. ℥iij. ad ij. f. col.

Suma-

Sumatur ad ℥ iij. aut. ℥ iv. ter in die Eodem modo paratur Jusculum Limacum, & Lumbricorum.

Tanta Gammariis, Cancris, Astacis, & Squillis inest Edulcorandi vis, ut Aceti ipsius aculeos manifeste obtundant: & intra corpora nostra assumpti Stranguriæ acrimoniam mire tollant. Ideoque in Febre Hectica, & exinde orta Atrophia, ubi massa Sanguinis succo alibili, blando, subdulci, & oleoso privata, acris est, fervet, & Nutritionis penuriam parcum, aut depravatum, suppeditat, hujusmodi Juscula apprime reperiuntur utilia. Aliquibus etiam prædicantur ad præcavendum Abortum.

Jusculum Consummatum.

℥ Caponem (evisceratum, & in frustula concis.) Nu. j. Ped. Ovil. & Vitul. ana Nu. iv. Raf. C. C. Eboris ana ℥ ss. Lig. Sant. citr. ℥ iij. Da tyl. Nu. xx. Passul. ℥ iv. Hord. perl. ℥ j. Coq. in Aq. Cong. i. ad ℥ iv. sub finem addendo Flor. Bellid. maj. Herb. Tu silag. Capil. Ven. Pulmonar. macul. ana M. j. Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. Nu. j. Vini Malacens. ℥ i. Col.

Commodissime præscribitur Valetudinariis; e Morbo longo emacianti reconvalescentibus; & Phthificis; ubi Vires languent; Nutritio plenior requiritur; nec tamen Ventriculus solidis cibis concoquendis par est: minimo enim cum negotio coquitur; facile distribuitur; cito agglutinatur; nec a calore partium statim discutitur. Insuper i huiusmodi mollem, roridum, & glutinosum succum suggerit; qui particulas sanguinis salinas, asperas, duras, & efferas demulcet, quasi visco oblinat, emollit, & compescit, ne per corporis canales impetuosius delatæ, & duriter affricantes, partium solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus haustus bis, vel ter in die.

Jusculum Galli.

℥ Rad. Eryng. cond. ℥ ij. Rad. Chinæ, Scorzon.
 Passul. Corinth. Dactyl. ana ℥ j. Raf. C. C. Ebor. ana
 ℥ ss. Sem. quat. frig. maj. ana ℥ ij. Capil. Vener. M. ij.)
 Crustam. Panis albi veteris. Gallum (strangulatum,
 deplumatum, evisceratum, & prope contusum)
 Coq. in Aq. Hord. ℥ vj. ad ℥ iij. Col. adde Vini Can-
 nar. ℥ j. Elect. Salsaph. Secci Chermes ana ℥ ss. Syr.
 Bals. q. s. m.

Jusculum Phthisicum.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ iv. Rad. Symph. maj. ℥ ij. Raf.
 C. C. ℥ j. Capil. Ven. M. j. Pulmonar. macul. M. ij.
 Plantag. M. ss. Passul. maj. ℥ ij. Dactyl. N. iv. Coq.
 cum Pullo Gallinaceo & Frustulo Colli Vervece. &
 Micæ Panis albi ℥ iij. in Aq. q. s.

Post coditionem, colaturam, & pinguedinis abla-
 tionem, sumatur scutellum bis terve in die.

Lapis Alexiterius.

℥ Succini, Coral. rub. ana ℥ ss. Antimon. diaphor.
 Rad. Contray. Ocul. Cancr. ana ℥ j. Chel. Cancr.
 ℥ ss. Pulv. super Porphyritim lævigandus, qui Gela-
 tina C. C. exceptus form. in Globulos. Addi possunt
 Amb. gris. gr. xij.

Lavamentum Hydropicum.

℥ Sp. Vini rectific. ℥ iij. Sp. Lavend. ℥ j. Pil. Coch.
 maj. ℥ ss. Opii crudi ℥ ij. m. pro Levamento.

Per se usurpari potest; vel (quod melius) misceatur
 cum æquali quantitate Ol. Fl. Sambuci per Infus.

Efficax habetur Remedium contra Tumores Aquo-
 sos; Abdomen puerorum tumidum; & Pedes Hy-
 dropice tumefactos; si bene inungantur Partes, co-
 ram igne luculento, bis in die. Neque ullum erit
 Gangrænæ periculum ex hujus usu, quoniam (ob
 particulas spirituosas) calorem nativum fovet;
 Poros partium aperit; & Lympham viscosam sta-
 gnant-

stantemque aut expirare facit aut circulanti sanguini restituit. Ita Communicator.

Laudanum Hystericum.

℥ Laud. Lond. Alæ fæt. ana gr. ij. Ol. Succini gut. j. m. f. Pilulæ ij.

Linimentum Cephalicum.

℥ Ol. Nuc. Mosc. express. & Ol. Palm. ana ℥ iss. Ol. Garyoph. Rorismar. Salv. ana ℥ j. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, Affectus frigidos, pituitosos, & Catarrhosos. Utrum vero externe applicata Cerebrum ipsum afficiant nec ne, equidem dubito: Illud enim intra Cranium (quasi pixidem osseam) adeo secure & strictim includitur, ut cum Pericranio vix ullam habere communicationem suspicer: Utut vero ista res se habuerit, multi tamen possunt esse Pericranii primario affecti casus, qui externorum usum permittunt, & postulant; Atque licet materia Catarrhi non defluat e Cerebro; nihilominus Defluxionum origo fere a Sincipite, & e summo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & subter Cutim, congeri solet, qui per Pericranium in adhærentem membranam destillat; ac demum in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum vero tenues hosce Humores ita descendere posse; cum Sanguini etiam ipsi (quando ob contusionem, & vasorum rupturam ibi suffunditur) meatus sat faciles patent. Ita enim Mee^Krem (in Epist. ad Barbette.) In aperto Cranio P. Jacobi, sententiam Tulpii veram inveni; In Vulneribus nempe Capitis, Sanguinem, per Aures copiose sæpius effluentem, a superiori Capitis parte sensim intra Cranium & Pericranium descendere; sicque simul spatium quod est inter Os Parietale & Petrosum intrare: inde ulterius transcolari (quasi per cribrum) in meatum auditorium.

Linimentum Frontale.

℥ Ung. de Alabaſtro ℥ ij. Ol. Roſ. ℥ vj. Opii gr. xvj. Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. m.

Fronti & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalgiam demulcendam. Locum habet vero, non quando cauſa eſt in Cerebro ipſo, ſed in partibus duntaxat Externis: atque de eo certi ſumus, ſi Frons multum caleat, & Dolor ſit pulſatilis.

Linim. Hæmorrhoidale.

℥ Ung. Popul. ℥ ij. Ol. Ovor. ℥ vj. Sacch. Saturni ꝑ ij. Opii gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt propter mucoſam, craſſam materiam, ſtagnantem, vaſa obſtruentem, & circulationem prohibentem; exindeque neceſſario Tumorem, Tensionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atque hoc Linimentum ideo multum prodeſt, quod attenuat, diſcutit, dolorem ſopit, inflammationem ſedat, & vaſa varicoſa ad juſtum tenorem contrahendo reducit.

Linimentum Laterale.

℥ Ung. Dialth. ℥ vj. Ol. Lil. Ol. de Laterib. ana ℥ iij. Camph. ℥ ſs. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas, quæ (ob ſpasmus dolorificos) tenſas, rigidas, & confuſa ſerie corrugatas ſe habentes, canaliculos internos torquendo depravant, & ſpiracula cutanea ſtringendo obſerant. Dein porro, liquat, exagitat, & diſcutit lympham gelatinofam, minutulos partium tranſitus obſtipantem, Cruoris itinera præpedientem, & inflammationem inducentem. Atque his modis, cum poros aperit, circulationem reſtituit, inflammationem tollit, & dolorem ſedat, ſumme con-

conducat necesse est in cruciatibus lateralibus, quando Musculi præsertim, & partes externæ afficiuntur. In Vera autem, interna, membranosa Pleuride, & Peripneumonia, nunquam vel minimum quidem opis attulisse adhuc memini; neque eo usque pertingere posse verisimile est. Pannus VVallicus hoc calido imbutus super locum dolentem applicetur; & illinitio bis in die reperatur.

Antequam Linimentis aut Inunctionibus utemur, conducet fovere partem spongia Decoctis attenuantibus & discutientibus imbuta; ut & Inunctiones altius penetrent; & materia ab actuali & potentiali calore attenuata, aut per se dissipari possit; aut medicamentis e corpore educatur.

Linimentum Paralyticum.

℞ Ung. Martiati ℥ ij. Petrol. Ol. Spicæ ana ℥ iii.
Pul. Euphorb. ꝑ j. Ol. Succini ℥ iis. Ol. Rorismar.
℥ ss. m.

Membrum resolutum hoc Linimento fortiter affricetur bisterve quotidie; ad Nervos sc. succos viscido obstructos deobstruendos; & Spirituum irradiationem redintegrandam, ad Fibras, laxè conniventes, in ordinem vindicandas; & tensionem rite tonicam iis conciliandam; atque ad Sanguinis cursum per partem promovendum; & Calorem naturalem resuscitandum. Summe notandum vero, aliquando usu venire, partem Paralytice affectam, ab intense nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idque tunc præsertim evenire duxi, cum temperamentum adest calidum; & Resolutionis causa non in parte Resoluta ipsa, sed in Cerebro, aut Membro longe disto subsistit; unde pars satis ex se sana, & rite conformata, solummodo per Eclipses modum patitur, in isto enim casu, si immoderata, & ultraquam partis temperies ferre potest, adhibeantur

calentia, & exsiccantia, Fibras motrices torrendo, siccando, & contrahendo, Spiritusque infitos dissipando, noxam illis ægre curabilem inferre queant; ad Motum quippe illæ omnino sunt ineptæ, nisi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ persistant.

Linim. Spinale.

℥ Urinæ sanæ, Vini Moscatel. Ol. e Ped. Bov. ana ℥ ij. Sperm. Ceti ℥ ij. Mac. ℥ j. Coq. ad ℥ iv. & col. Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto, quo Spinam Dorfi, a Nucha primum ordiendo, atque deinceps successive descendendo, confricare solebat. Quoniam hic morbus a Medullæ Spinalis obstructione & debilitate oritur, Unguenta Corroborantia, & Aperientia, proficua: sed quoniam Infantes solummodo tenellos, & carne flaccida donatos, invadere solet; non impense calida in usum duci debent.

Linimentum Volatile.

℥ Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Spir. Sal. Armon. q. s. ad consistentiam continua agitatione in mortario marmoreo perfecte uniantur.

Mire penetrat, & valet ad frigus, laxitatem, obstructionem, & dolores partium nervosarum.

Linea Somnifera.

℥ Opii ℥ j. Dissol. in Aq. font. ℥ ss. Huic Lintea mollia intinge, & sicca, ad tertiam vicem.

Deinde ℥ Aq. Regin. Hungar. ℥ iij. Spir. Lavend. comp. ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. Garyoph. ana gut. xvj. Ol. Rhod. gut. ij. m. & huic intinge eadem Lintea, & sicca.

Fronti Linteum alligetur: & si Somnus justo longior acciderit; Frons lavetur cum Aceto, vel Spiritu Sal. Armon.

Litus Aluminosus.

℥ Pulv. Alum. crudi, & uesti ana ℥ ij. Boli, Ter. Japon. ana ℥ j. Ol. Sassafr. gut. vj. Mel. Ros. q. s. m.

Ad

Ad Gingivas Scorbutice affectas, putridas, flaccidas, fungosas, cruentas, minusque dentibus adherentes.

Litus ad Aphthas.

℥ Sperm. Ceti ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. expr. ℥j. Butyri recent. sine sale ℥ss. Vitel. Ov. Nu. j. Cretæ albæ lotæ ℥j. Mel. Ros. q. s. m. f. Litus.

Litus Facialis.

℥ Fell. Bov. Nu. iij. Sp. Vin. rect. ℥iij. Extrah. Tinct. quæ ad Mellis consist. exhal. Tum dissolve totum Extractum in Succo Limon. ℥ij. Adde Mercur. dulc. pul. ℥iij. Sal. Vitrioli ℥ij. Borac. Ven. ℥j. Fæcul. Ar. ℥iss. Digere ad Solem 4. dies; f. col. quæ exhalet ad Mellis consistentiam.

Ad Maculas Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Pustulas, Guttam Rosaceam, & Faciei quæcunque deturpamina, illinatur parti ter in die.

Litus Infantum.

℥ Aq. Rosar. Damasc. ℥ij. Vitel. Ov. Nu. j. Sacch. alb. cribellati q. s. m.

Ad Oris erosiones, & Aphthas.

Litus Joelis.

℥ Ærugin. ℥j. Mel. Ros. ℥j. Aceti ℥ss. Ad Aceti consumptionem coquantur; iisque per se refrigeratis admisceantur pul. Alum. usti ℥ij. Mastic. Thur. Myrrh. ana ℥j. m.

Ad Gingivas ulcerosas & putridas, post lotionem cum Gargarismo (e fortioribus, & putredini resistentibus parato) petia huic calenti instincta partibus aliquoties applicetur.

Litus de Lancea.

℥ Pul. Gum. Laccæ ℥iss. Boli Arm. ℥j. Alum. crudi, & usti ana gr. xv. Aq. Regi. Hungar. ℥iss. Tinct. Benzo. ℥ss. Mel. Ros. col. q. s. m.

Ad Dentes cariosas, & Gingivas purulentas.

Lixiv. de Calce.

℥ Ciner. Absint. ℥ xij. Aq. Calc. Vin. alb. ana ℥ iv.
 Infunde levi calore xij. horas, & liquor sæpe per pannum VValicum transcolando depuretur.

Sanguinem sale muriatico abundantem corrigit: & Diuresin promovet. Valet ad Hydropem, & præsertim in Phthisi, ubi pedes tument.

Lixvii Hydropici ℥ iv.

℥ Ciner. Genistæ, & Cort. Fabar. ana ℥ ij. Succi Petrosel. ℥ iv. Vini albi ℥ iv. f. ℥ xiv. Col. adde Sal. Tart. ℥ j. Lig. Sassa ℥ j. Bac. Lauri, Junip. Sem. Dauci Sylv. Sinap. Cymini, & Anisi contus. ana ℥ ss. Infunde frigide 2. dies. Col. adde Aq. Raph. comp. ℥ iv. m.

Ebibantur ℥ iv. bis in die, singulis Dosibus addendo Spir. Cochl. gut. xxx.

Loboch de Allio ℥ ij.

Loboch san. ℥ ss. Allii cond. (secundum Pharm. Bat.) ℥ ss. Gum. Ammon. (Vino albo solut. & col.) ℥ j. Pul. Ari comp. & Myrrhæ ana ℥ ss. m.

Materiam crassam, Bronchiorum tubis, quinimo & Tracheæ vesiculis ultimis impactam, potenter incidit; illamque dein, Fibras motrices pungendo, (Tusimque provocando) fortiter exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tam mire penetrantibus, omnia pervadentibus, & stimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bonnet) exhalando Fonticulos pervadere, & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (observante Lovvero) si Emplastrum ex Allio contuso Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium spirabit. Hoc vero remedium minime convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum; Constitutio

tutio calida: Sanguinisve aut Præcordiorum æstuatio.

Loboch Anginosum.

℥ Alb. Canis subtiliter pulv. & creti ℥ j. Mell. liqu. col. ℥ iij. vel q. s. Spir. Sal. Armon. q. s. ad acorem intensum m. & quoties acor. iste exhalando perierit, addatur denuo Spiritus.

Loboch Apoplegmatici ℥ iv.

℥ Syr. Hyssopi ℥ iifs. Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Myrrhæ ℥ j. Pul. Rad. Ireos Florent. ℥ iv. Flor. Benzo. ℥ s. Pul. Nicotianæ gr. iv. Spir. Sal. Armon. gut. xvj. m.

Partes pungendo, Salivam limpidam alliciendo, Pituitam crassam incidendo, Glandulas exonerando, & vias lubricando, Phlegma viscidum e Gula educit: atque usui est, quodocunque Uvula, Parotides, & Gulæ partes internæ tument; Saburra mucosa aggravantur; & quando screatus fuerit provocandus; & Tussis deficiens arte revocanda.

Loboch Asthmatici ℥ ivfs.

℥ Syr. Hed. terr. De Præssio ana ℥ iifs. Oxym. simpl. ℥ j. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon. (Aq. Cinnam. sol. & col.) ana ℥ j. Elix. Propr. (cum Ol. Sulph. parati) ℥ s. Flor. Benzo. gr. xij. m.

Viribus insignitur iisdem ac illud de Allio; nempe potenter incidit; Tussim provocat; & expectorat: hoc vero obtinet privilegii, quod Sanguis massam non exacuat, aut accendat atque id propter crassi calida constitutis, & actu febricitantibus (uti sunt Asthmatici) magis est idoneum.

Loboch Balsamici ℥ iij.

℥ Bals. Tolut. (pulv. & solut. in Vitello Ovi) ℥ s. Loboch. san. ℥ j. Bals. Peruv. gut. iv. Syr. Tussilag. q. s. m.

Inte-

Integre possidet omnes illas dotes, quæ de Electuario Balsamico supra memorantur; hoc tamen cum actuario, quod quoniam palato longè magnis gratificatur, delicatulis nauseantibus, & Capivi amarorem horrentibus, commodius offertur.

Loboch Bechicum.

℥ Troch. Bech. nig. pulv. & cribrat. ℥ij. Lohoch fan. ℥ss. Syr. Jujub. q. s. m.

Acorem obtundit; irritationem sedat, oblini, lubricat, incrassat, & maturat. Tunc præsertim ex usu est, cum Serum acre, & tenue, e glandulis extillans, Laryngem continuè titillat, & Tussi perpetim recurrenti crudeliter fatigat.

Loboch Commune.

℥ Troch. Bech. alb. pul. ℥ij. Ol. Amygd. dulc. Syr. de Alth. a ℥iis. m.

Partes Gulæ, æstuantes, torrefactas, & asperas, magis refrigerat, humectat, & lubricat, quam superius illud Bechicum: momento minus autem oblini, incrassat, & maturat. Febricitantibus, Gulæ asperitate, deglutiendi difficultate, aut Raucedine affectis; item Tussi, a materia medio modo inter crassam & tenuem constituta, vexatis, utilissime præscribitur.

Loboch Enulati ℥iv.

℥ Pul. Rad. Enulæ, Ireos Florent. Glycyrrh. Terræ Japon. ana ℥ij. Ol. Anisi gut. ij. Syr. de Mecon. ℥ij. vel q. s. m.

Mixto modo operatur; sc. primo materiam in Gula aggestam attenuat, & educit; deinde irritationem sedat, ulterioremque seri acris extillationem refrænât; atque tunc præcipuè indicatur, quando materia Catarrhalis lente defluit; & aggestionis, potius quam acoris, ratione, Tussim excitat: qualis est ista Tussis,

sis, quæ mane potissimum repetere solet; & saburra aggravante plenarie evacuata, per totum diem inducias concedit; neque multum inde amplius ante fatigat, quam nova colluvies ad turgescentiam deposita eam denuo resuscitet.

Loboch Haly ℥ ij.

℥ Pul. Haly recens parati ℥ ss. Diacodii q. s. m.

Potentissime inkrassat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tussim sedat; atque ita Catarrho tenui præcisè appropriatur. Phthificis quidem confert, non diffitear; illud vero secundario tantum, quatenus nempe Tussim gutturalem placat, quæ continua succussatione Pulmones alias exagitare, & (antliæ in modum) serum acre in eos attrahere solet; non vero primario Pulmones afficit, in quos descendere nequit. Aspera enim Arteria, quadam Naturæ providentia, nervea membrana tam exquisiti sensus intus cooperitur, ut nihil omnino (præter aerem) ne guttulam quidem aquæ limpidæ, nedum vel Salivæ ipsius (quamvis congeneris adeo liquoris) absque gravi molestia, & renitentia, admittere possit; eamque statim totis viribus, & strangulatoriis nexibus, rejicere conetur. Ratum ergo habeatur, quod nullum Eclegma, neque quicquam aliud medicamento (præter Vapores, & Suffitus) in Pulmones directe & immediate convehatur: & quodcumque remedium eos maxime afficit (uti Balsamica, & Volatilia) mediate solum, & per Sanguinis curriculum (neque Natura aliam novit viam) in Ductus Tracheales suffundatur.

Loboch Hemoptoicum.

℥ Aq. Ros. Damasc. Aceti acidissimi ana ℥ ss. Album. Ovor. conquassat. N. ij. Syr. Boy. ℥ j. Inter-

commiscendum in mortario, sensim adde pulv. Amyli q. s. ad consistent. debitam. m.

Loboch Japonicum.

℥ Pul. Ter. Japon. ℥ij. Album. Ovi conq. ass. ℥vj. de Symp. q. s. m.

Optime meretur adversus Hæmoptoen; Sanguinem enim refrigerat, & incrassat: Tussim catarrhalem, Pulmones lacerantem, sistit; vasorumque ora rupta, & dehiscentia, claudit, & obsignat.

Loboch Incrassans.

℥ Pul. Rad. Alth. ℥iij. Flor. Sulph. ℥j. Gum. Arab. pul. ℥ss. Alb. Ovi conq. ass. ℥j. Syr. Alth. q. s. m.

Egregie prodest in omnibus Defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, & falsis, in Asperam Arteriam, suffusis, & tussi continua infomnium creantibus.

Loboch Levigans.

℥ Syr. Alth. Alb. Ovi conq. ass. a ℥j. Sacch. penid. ℥ss. m.

Febricitantibus, contra Linguæ, Faucium, & Gutturis æstum, siccitatem, scabritiem, rigiditatem, excoriationem, & dolorem, a Salivæ, vel deficientis, vel depravatæ, culpa ortas, solatio est insigni, & adjuncto.

Loboch de Lino.

℥ Ol. Lini recens. expres. Pul. Sacch. candi albi, Syr. e succo Hed. terr. ana ℥ss. Pul. Ireos Florent. ℥j. Flor. Sulph. ℥ss. Tinct. Gum. Ammon. gut. xij. Ol. Anisi gut. iv. Sal. C. C. volat. gr. vj. m.

Phlegma crassum incidit; Expectorat: & optime inservit adversus Pleuritidem, & Orthopnœam.

Loboch Lucatelli.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ ij. Conf. Fruct. Cynosb. ℥ j.
Bals. Lucatel. ℥ iij. Syr. e Symph. q. s. m.

Quamvis Eclegmatum descensum immediatum in Pulmones supra pernegaverim; eorum tamen in eos (mediante sanguine) admissionem animus astruxi: hicque jam subnectere libet, omnia vera Pulmonica ex ejusmodi particulis constare, quæ in cruorem suffusæ, a massa sanguinea subigi, & assimilari nequeunt; & quia non miscibiles sunt, denuo statim exterminatæ ex Arteriis Pneumonicis, in Ductus Tracheales penetrant; ibique varie, pro varia qua pollent indole, operationes edunt: ita Volatilia incidunt, aperiunt, stimulant; & Balsamica Tubercula discutunt, & distentiones rupturasque sanant. Sed speciatim, ut de hujus Balsamici Linctus virtutibus breviter dicam; Tussim gurguralem, Pulmones exagitantem, & lacerantem, sistit; Vesiculasque Tracheales tumidas; tensas, & læsas, detergit, & sanat.

Loboch Mucilaginosum.

℥ Sem. Psylli, Cydon. ana ℥ iss. Decoq. in Aq. Ros. q. s. ad Mucilaginis extractionem; col. ℥ iv. adde Alb. Ov. conquass. Nu. j. Sacch. candi albi pulv. ℥ v. m.

Hoc viribus æquat, forsan & superat, supraddictum Loboch Lævigans.

Loboch Myrrhisatum.

℥ Myrrhæ pulv. ℥ ij. Croci ℥ ss. Nuc. Mosc. ℥ ss. Mellis ℥ ij. m.

Fido huic Thoracico concessum est; ut (mediante sanguine) ad intima Pulmonum penetralia prompte ad-

admittatur; ibique materiam crassam impactam resolvat; putredinosam corrigat; tubulos, & vesiculas detergat; tubercula dissipet; excoriationses, minutilasque continui solutiones sanet; totos Pulmones balsamo condiat: fibrisque tonum roburque imperiat. Phthificis (ut compendio agam) primo adhuc stadio versantibus optatissimum est, præstantissimumque profecto remedium.

Loboch Oleosi ꝑ ivs.

℥ Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Vener. ana ꝑ ijs.
Pulc. Sacch. candi albi creti ꝑ j. Glycyrrh. ꝑ fs. m.

Loboch de Olibano.

℥ Pul. Olib. ꝑ j. Fl. Balauft. ꝑ j. Mel. Ros. ꝑ ij. Sp. Vitrioli q. s. m.

Faucium & Gulæ excoriationibus sanandis commode inservit.

Loboch Peruvianum.

℥ Lohoc sani ꝑ ijs. Bals. Peruv. ꝑ j. Vitel. Ov. ꝑ iij. m.

Loboch Pleuriticum.

℥ Syr. Papav. errat. Ol. Lin. ana ꝑ ij. Ol. Anisigut. ij. Sacch. ꝑ ij. m.

Idoneum est in vera Pleuritide, & Peripneumonia, (anhelitus difficultate, & sputo cruento comitata) dolorem lenit, aperit, maturat, vias lubricat, & expectorat.

Loboch Puerperarum.

℥ Sperm. Ceti ꝑ ij. Pulv. Bals. Tolut. ꝑ j. Bals. Peruv. Tinct. Benzo. ana ꝑ fs. Vitel. Ov. Nu. j. Sacch. candi albi cribellati ꝑ ij. Syr. Alb. q. s. m.

Loboch ad Raucedinem.

℥ Sperm. Ceti ℥ ss. Sacch. alb. ℥ j. Optime simul
contusis in mortario sensim adde Syr. Bals. ℥ iij. q. s.
m. f. a.

Loboch Rubrum.

℥ Conf. Fruct. Cynosb. ℥ ss. Syr. Bac. Samb. Ol.
Amygd. dulc. ana ℥ j. m.

Elegantissimum visui, & jucundissimum gustui,
hoc Loboch, Fauces, & Gulam, torrefactas, as-
peras, rigidas, contractas, fere combustas, rimis,
fissuris, & excoriatione affectas, grato mucore ob-
ducit; oleositate leni imbuit; Sapores in ore per-
ceptos odiosos obliterat; Salivæ acrimonium mi-
nuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & fle-
xiles; Deglutitionemque faciliat. Memini cujus-
dam Variolis misere decumbentis, qui avidissime
hunc Linctum devorabat; tamque ardentem illi
inhiabat, ut sine suo Aureo remedio (quo titu-
lo illum honestabat) se vivere non posse, cla-
manter sæpe & urgens profiteretur. Novi etiam
Infantulam unum annum natam, tussi violentissi-
ma ad internecionem fere conflictantem, hoc uni-
co Linctu cito & perfecte curatam.

Loboch de Spermate Ceti ℥ iv.

℥ Troch. Bech. alb. Sperm. Ceti ana ℥ iss. Ol.
Amygd. dulc. Syr. Balsam. ana ℥ iss. Conf. Fruct.
Cynosb. ℥ vj. m.

Felici cum successu exhibetur ad Tussim Catarrha-
lem ferinam, quæ acerbam Pectoris teneritudinem
& excoriationem induxit. Acorem namque obtun-
dit: partes lubricat; & mirifice sanat.

Loboch Stypticum.

℞ Syr. de Symp. Ol. Lini ana ℥j. Croc. Mart. astring. ℥iv. Sacch. Saturni ℥j. Sacch. candi albi pul. ℥iiss. m.

Ad Vomitum Sanguinis, Sputumque cruentum aptimè utile. Cautiones vero circa Astringentium usum in Hæmoptysi vide sub titulo Infus. Ros. Comp.

Loboch Viride.

℞ Sapon. Ven. ras. ℥ij. Ol. Amyg. dulc. Syr. Viol. ana ℥j. m.

Laryngem irritando, Tussim provocat; & (ultra omnia fere quibus dicatur Respublica Medica) vias lubricat, & Excreationem facilem, promptam, & expeditam, reddit.

Loboch Vitellinum.

℞ Sperm. Ceti ℥iiss. Subigatur in mortario cum Vitel. Ov. Nu. j. & adde f. a. Ol. Amygd. dulc. Syr. Alth. ana ℥j. m.

Usui est contra Oris & Linguae æstum, siccitatem, erosionem, fissuras: item contra Tussim catarrhalem, & Raucedinem, cum fructu præscribitur.

Atque hic, ad calcem Eclegmatum. Notatiunculas quasdam de Pectoralibus, forsitan non omnibus passim clare & distincte perspectas, nec Practicantibus omnino observatu inutiles, libentissime subnectam.

Primo Dulcia, Mucilaginosa, Incrassantia licet Excreationem Pituitæ e Gula ipsa juvare possint; licet etiam Sanguinem molliorem reddant; Humoresque ad Maturationem, & Evacuationem disporre queant; Nil tamen omnino (proprie loquendo), e Thoracis profundo exhaurire valent: atque ideo quoties Sanguinis est effætus, & in Pulmonibus subsistit saburra crassa eliminanda; perperam & pessime præ-

præscribuntur: Sanguinem enim mucoso gravi chylo ulterius inquinabunt; Pulmonesque ipsos copiosiori adhuc recrementorum colluvie referent.

Secundo. Acria stimulantia, quæ in Pulmones non vere descendunt; sed solummodo Larvngem titillando, pungendo & irritando, Tussim excitant; exindeque Pulmones per consensum exagitando, humores ex iis secundoario excutiunt; hæc, inquam, materiam duntaxat fistulis pneumonicis laxè fluitantem exantlant: atque ideo frustra tentantur, quoties materia copiosa tenax Bronchiis & Vesiculis adest impacta: quinimo & sæpe damnose usurpantur, quia Pulmones inutiliter fatigant; eorumque tonum necquicquam labefactant.

Tertio. Nulla dantur (proprie dicta) Expectorantia, præter Volatilia, & Balsamica: atque hæc non directe per Tracheam delapsa, sed per Sanguinem circumstantem advehi, in Pulmonum vasa, & intimos recessus, suffunduntur; eaque sola penes est Phlegma tenax, & materiam purulentam gypseamque, e Bronchiis, Vesiculis, & Tuberculis crudis submovere, & exterminare: atque ideo ubicunque conjectura Medicus asequitur, Phthysicos verè fundamina cuiuspiam jam in Pulmonibus jacta esse: inutilibus aliis quibuscunque posthabitis, his primario & præcipue insistendum esse usus postulat; atque ille qui secus fecerit, Experimentiæ scutica sero percutietur.

Lotio Aromatica.

℞ Sal. Tart. ℥ss. Lig. Sassa. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℞v ad ℞iv. Col. adde Herb. Serpil. Majoranæ, Rorismar. Lavend. ana M. j. Sem. Sinap. ℥ss. Mac. Nuc. Mosch. ana ℥iss. Garyoph. ℥j. Infunde super ignem duas horas in vase clauso.

Col. calida vel cum panno (aut spongia) Capit. applicetur. Vel per clepsydrum, (aut gutturnium) Capiti instilletur, vacuo ventriculo. Et lotione perfecta, pannus Linimento Cephalico ilitus, ac Thure accenso fumigatus, Capitis adhibeatur.

Ad Affectiones Capitis frigidas.

Loto Camphorata.

℥ Camph. incis. ℥ ij. Teratur in Mortario vitreo, sensim affundendo Succo Limon ℥ j. Dein adde Vini albi ℥ j. Coletur; & Camphora residua; petia ligata, in vitro suspendatur.

Ad Faciei Maculas, & dehonestamenta discutienda.

Loto Cephalica.

℥ Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranæ, Rorismar. Lavend. ana M. ij. Coq. in ℥ xiv. ℥ iv. ad ℥ iv. sub finem addendo Caryophyl. Nuc. Mosc. pul. ana ℥ ij. Col.

Vires petantur e Linimento Cephalico; potentius vero discutit, & per Diaphoresin evacuat. Domina quædam perhonestam mihi retulit se tribus suis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequenter adhibuisse; exindeque factum esse, ut (Vocis Organis, prout visum, roboratis) inhesitanter, & recte, postea loquelam edere potuerint. Spongia huic immersa, & expressa, Caput rasum calide foveatur, per horæ quadrantem pro vice, horis matutinis; frigoris inde susceptionem diligenter cavendo.

Loto de Cerussa.

℥ Cerussæ ℥ ss. Aceti Aq. flor. Samb. ana ℥ ij. Coq. ad ℥ ij. Per subsid. depur. col.

Hoc Decocto calido pars lavetur: vel linteolis duplicatis (aut triplicatis) illi intinctis contegatur.

Egre-

Egregie extinguit Inflammationes externas, Ery-
sipelas, &c. calidasque cutis Eruptiones repellit.

Lotio ad Eruptiones.

℥ Vitrioli virid. Anglic. ℥ ij. Alum. crudi ℥ ss.
Coq. in Aq. font. ℥ xvj. ad ℥ xij. continuè despu-
mando. Loquor clarus perfecte depuratus in la-
gena vitrea diu potest asservari.

Lotio ad Erysipelas.

℥ Spir. Vini ℥ ss. Sacch. Saturni ℥ j. m. Ex-
pertus laudo.

Lotio Facialis.

℥ Litharg. Argenti pul. ℥ ss. Aceti ℥ iv. Coq.
ad tertias; & in alio vase coq. Alum. & Salis
ana ℥ ss. in Aq. Ros. ℥ ss. ad despumationem:
dein misce utrosque liquores.

Maculas dispungit; Fermentum fædum cuta-
neum destruit; Materiam repellit, & intusadigit;
porosque occludit, ne denuo repullulescat. Facies
bis in die lavetur; blandè confricetur; & per se
siccari sinatur.

Lotio Mercurialis.

℥ Pul. Mercur. sublim. ℥ j. Pone in vase stan-
neo cum Aq. ℥ iij. Stent 24. horas (cum spalu-
ta lignea subinde agitando) donec liquor nigre-
scat, ac ita persistet, tandem coletur per char-
tam, ut fiat liquor limpidus.

Mercurius sublimatus probetur, si affricetur illi
Sal Tartari; vel si eidem guttæ aliquot Olei Tar-
tari per deliquium affandantur: tunc enim Mer-
curius sublimatus (alias candidus) si est legitimus,
flavus fit; cum contra, si de Arsenico is parti-
cipet, fiet nigerrimus.

Medicamentum hoc contra Turpitudinem quam-
cumque Cutaneam insigniter jvat; quatenus nempe
humores intra poros, & foraminula (ut minutissi-

ma) impactos expedit; Salium & Sulphurum combinationes inveteratas, & pertinaces, diffolvit; totamque ubi applicatur cutim, quoad meatus ejus male conformatam, restituit, & ^{ὑγρω} facit: quapropter non tantum ad Faciei maculas abstergendas; sed etiam ad Pustulas, & Ruborem ejus; nec non ad Affectus Erysipelæ ^{αἰδης}, & Puncta in facie nigricantia tollenda, & Animalcula ibi nidulantia necanda, utile est.

Attamen aliquando male cedit, namque Hydrargyri particulæ una cum Salibus (a quibus in minutias dividuntur, acuunturque) Faciei applicatæ, materiam inde noxiam, & defædatoriam, poris excutiunt, ac depellunt; eam vero intus repercussam insequuntur, & propediem Sanguini, & Nervis (quorum crases lædunt) se facile insinuant: quinimo horum commeatu, sæpissime Cerebro, & nonnunquam Præcordiis, Dentibus & Partibus aliis virulentiam suam, non raro postea in debilem, imprimunt.

Hoechsteterus Dec. 3. Caf. 4. p. 233. asserit, quod Rumlerus Decocto usus Diaphoretico, & Diuretico, ut Mercurium nimis illitum, in cura Luis Venereæ, propulsaret.

℥ Rad. Enulæ Camp. ℥ ij. Rad. Fœnic. ℥ iiss. Vini ℥ iiss. Infusa per diem naturalem coq. ad casum tertie partis ℥ ij. col. in partes iv. Bibat partem unam mane, & alteram vesperi; ac sudet coopertus; & exhibit Sudor citrinus, qua portione utendum, donec talis color non videatur amplius. Quidam Theriaca, ejus loco, utuntur.

Est ubi Mercurius; licet Sanguinem haud subintret, tamen phlogosin maculosam tumoremque acrem, & periculosum, externe concitat.

Hoc in casu (venæ sectione nequaquam omissa) foveatur pars Lacte calido. Decocto Glycyrrhizæ & Malvæ; & postea sequenti.

℥ Aq.

℞ Aq. Calc. ℥ xiv. Sp. Vini ℥ ij. Troch. alb. Rhf. ℥ ss. m.

VVeferus de Cicuta aq. cap. 20. p. 290. hæc habet. Memorabile est quod tradit Kunkelius, nimirum cuidam tenellæ ætatis contra Pediculos suafum fuit Linimentum.

℞ Mercur. dulc. ℥ ij. Mercur. vitæ ꝑ j. Ungu. Pomati ℥ j.

Pharmacopæus imperitus, loco Mercurii dulcis, permiscuit Sublimatum: inde Caput valde intumit cum Inflammatione, ut brevi infanti pereundum fuisset, nisi a Medico intellexisset præsentem antidotum Lixivium forte esse: quo cum linteo applicito, brevi convaluit: ita tamen ut Capilli deciderint.

Lotio Pedalis.

℞ Capit. Papav. albi (cum Sem. contus.) ℥ iv. Fol. Salicis, Herb. Lactucæ, Malvæ, Viol. ana M. ij. Coq. in Aq. & Lact. ana ℥ v. ad ℥ viij. Col. dissol. Nitri ℥ iv. m. In Pelluviis ponatur.

Æger in hac calentissima facta immisissis pedibus sedeat per horam dimidiam; deinde lectum petat; & quieti se componens somnum expectet.

Joel vult, ut post Lotionem Plantæ pedum Sale & Aceto simul mixtis asperius confricentur; & Plantæ calido asseri quernò applicentur; mirifice enim, ea ratione, fluentes ex Cerebro humores deorsum evelluntur.

In Febribus plurimum æstuosis, quando Sanguis acer, fervidus, & ebulliens, impetu facto, Cerebrum tumultuarie petit; & Spiritus accendit, inque Distractiones, & Furias agit; unde Capitis ardor, susurri, bombi, strepitus, conturbatio inexplicabilis, truculentæ rerum imagines, terror, furor, & Vigilæ concitantur; in hoc

inquam casu Pediluvium, potentia frigidum, & actu calidum, suppetias afferre potest; propterea quod Sanguinis motum Inferiora versus sollicitet; nec tamen eum magis accendit; & conturbat; sed potius e contra, refrigerat & sedat.

Sciendum enim est primo; in Corpore nostro, duos plane distinctos esse Sanguinis Magnos & Provinciales, Circulos; unum nempe per Arteriam Ascendentem in partes supra Consitas; atque alterum per Descendentem, in subter sitas. Secundo. Quo rapidius, & pleniori fluente, Sanguis in Inferiorem provinciam irruit; eo placidius; & minori rivo in oppositam superiorem influere necesse esse; & e contra. Atque hoc fundamento nititur rationalis doctrina de Revulsione Universali.

At vero hic summe notandum, quod in Febris mali moris, quando Sanguis non violenter effervesceat, & irruit; sed potius Cerebrum vix satis irrigat & vivificat; etiam & quando Spirituum inopia, abrupta series, ab invicem distractior & dissipatio, Vigilias & Deliria pariunt; in hoc, inquam, casu, Pedum Lotio prorsus noxia esse deprehenditur; quia Circulum Inferiorem quo magis adauget; eodem dimenso Superiorem minuit; exindeque Cerebrum sanguine & Spiritibus defraudat.

Masticatoria.

℞ Pul. Rad. Pyreth. ℥ss. Mastich. ℥ij. Ol. Garyoph. Origani ana gut. iiij. Oxy m. Scill. & Ceræ ana q. s. f. Pilæ justæ magnitudinis.

Conveniunt in Catarrhalibus Capitis, & vicinorum locorum Affectibus; item in Uvulæ prolapsu, Dentium doloribus. Licet non immediate evacuant e Cerebro, quia tamen lympham evacuant, & a Cerebro avertunt, secundario opem ferunt in Ceph-

phalalgia, Hemicrania, Apoplexia, Paralyfi, Lethargo, &c.

Sæpe etiam Sternutatoriorum vicarii sunt, ubi ea minus tuta sunt; & nihilominus feri uberioris evacuatio per Nares, aut loca vicina, immediate institui debet.

Mel Passulatum.

℥ Uvar. Pass. Malacens. a staminibus, & acinis mundat. ℥ ij. Uvar. Corinth. lot. ℥ j. Jujub. ℥ ss. Terrantur in mortario. Coq. in Aq. Hord. q. s. f. Expressio fortis, cui per subsidentiam depur. & rursus col. adde Mellis despum. & Sacch. crystal. ana ℥ iv. Coq. lento igne, & reduc. ad Mellis consistentiam.

Inter Pectoralia Incrassantia, & Demulcentia præstantiora, locum habere meretur.

Mel Passulatum juxta Mayerne.

℥ Uvar. Passarum ℥ iv. Aquæ ℥ xij. Macerentur horas 24. Deinde coq. ad remanentia tertiæ partis. Col. & colatura decoquatur ad Mellis consistentiam.

Passulæ Solis dictæ propter Tartaream Aciditatem cum Saccharino Dulcore delectabiliter combinatam, magis quam Malacenses palato gratificantur, Sitim alleviant; Obstructiones expediunt, atque in siticulosa Febre, & Affectione Hypochondriaca commodius usurpantur.

Malacenses rarius quidem præscribuntur; sed tamen illas alteras Mucagine medicamentosa longe antecellunt; atque eo nomine, in Morbis Pectoralibus, & ubicunque vel Partes leniendæ, & lubricandæ; vel Serum acre crudum obtundendum, aut maturandum, venerint, multo expetibiliores sunt habendæ.

Mel Pectorale.

℞ Mellis ℥j. Rad. Enulæ, Glycyrrh. ana ℥j.
Sem. Cymini, Anisi, Fœnic. dulc. Flor. Sulph. ana
℥ss. Ponantur omnia in vase figulino invitreato ℥vj.
capaci: pasta obducatur; & in furno (post panes do-
mesticos extractos) xij. horas coquatur: per colum-
liquor clarus (sæcibus in fundo relictis) decantetur.

Dos. cochl. j. sæpe.

Mistura Acovistica.

℞ Tinct. Castor. ℥ij. Ol. Salv. Rorismar Garyoph.
Major. ana gut. ij. m.

Auris partes internas roborat; Tympani laxatum
tonum restituit; Nervum Auditorium obstructum
aperit; Spirituumque comneatum liberiores allicit:
Multum valet contra Tinnitum, & Surditatem. Sin
vero Auris cerumine & sordibus inferciatur, an-
te hujus usum debet, ope liquoris appropriati,
per syringam injecti, repurgari. Gut. ij. Cotone,
vel Lana exceptæ, in Aures immittantur; &
singulis diebus vesperi renoventur.

Aliquot (ex Sennerto) regulas generales, in
omnibus Aurium morbis curandis observandas,
proponam.

1. Medicamenta quæcunque Auribus immittuntur,
sint Tepida; non intense Calida, vel Frigida.

2. Nova Medicamenta non imponantur, nisi
Auris a sorde præcedentis Medicamenti optime
expurgata sit.

3. Una vice iij. vel iv. guttas immittere sufficit.

4. Post Medicamenti in Aures immisionem,
æger super Aures sana jaceat.

5. Auribus immittenda ne sint valde Unctuo-
sa, aut Viscosa.

6. Caput in omni Surditate diligenter roborandum, tum Internis, tum Externis.

Et ex Vvedelio sequentes.

7. Suffitus magis exsiccant; Vaporosa humida magis demulcent: Oleosa & Spirituosa magis discutunt, & roborant; sed in singulis cavendum est semper ne quid nimis.

8. Immissis Topicis, Masticare consultum est, ut magis penetrare possit Medicamentum.

9. Si Aurium adsuerit Tinnitus, Tubæ Acoviticæ rarius prodesse solet; inquit Nuck. p. 55.

Oleum Amygdalarum amararum in Surditate, & Tinnitu quidem Aurium commendatur; sed ob Aurium anfractus, in hujus usu, cauto opus est. Id enim ad Tympani membranam ubi profluxit, cum haud facile extergi queat, laxat interim Membranam; atque ita gravi Auditui non modo non medetur, sed porro eum auget: Sim. Paulli Quadripat. de Amygd. p. 19.

Mist. Alcalisata.

℥ Coral. rub. in subtile Alcochol lævigando redacti ℥ ij. Sal. Absint. ℥ss. Aq. Lactu. Alexit. Ment. Cinnam. Gent. comp. ana ℥ ij. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. com. ana gut. 80. m.

Contra Vomitum, Angorem stomachalem & dolorem, dentur cochl. ij. singulis horis.

Mist. Ammoniaca.

℥ Gum. Ammon. Succu Glycyrrh. Hisp. ana ℥ ij. Dissolv. s. a. in Aq. Hyssopi ℥ ij. Col. adde Syr. e Succo Hed. terr. Oxym. simpl. ana ℥ ij. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Benzo. ℥ ij. m.

Mist. Aplopletica.

℥ Bals. Peruv. gut. xxxij. Ol. Nuc. Mosch. gut.

gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Sacch. alb. ℥ ij. Vitel.
Ov. Nu. j. Rite committis adde Spir. Lavend. comp.
℥ j. Spir. Cochl. ℥ ss. Aq. Ceras. nig. ℥ iss. Aq. Pæon.
comp. ℥ ss. Sp. Sal. Armon. gut. xvij. m.
Detur cochleatim.

Mistura ad Arenulas.

℥ Syr. Alth. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ iij. Spir.
Vini tartarif. (vel Aq. Regin. Hungar.) ℥ iss. Vi-
tel. Ov. Nu. ij. Ol. Aniū gut. viij. Spir. Sal. Armon.
gut. 60. vel 80. m.
Dof. cochl. iij. alternis horis.

Mistura Aromatica.

℥ Tinct. Sal. Tart. ℥ vj. Ol. Cinnam. Garyoph.
Nuc. Mosc. ana gut. vj. Piperis, Absint. Ment.
ana gut. iv. m.

Vel fieri potest Aromatica volatilis, Recipien-
do Tinct. Tart. ℥ ss. Sp. Sal. Armon. ℥ ij. & Olea
dicta.

Stomacho apprime utilis est; ejus Calorem,
& Robur fovet; Inflationes discutit; Cibi fa-
tidium tollit; Appetentiam excitat; Concoctionem
promovet. Dof. gut. xx. vel xxx. ex haustu Vi-
ni Canar. vel albi.

Mistura Asthmatica.

℥ Aq. Papav. errat. ℥ ix. Oxym. Scillit. ℥ iij. m.
In hoc Affectu ut plurimum deprehendere est,
Sanguinem æstuose bullientem; Obstructionem.
Bronchiorum phlegmaticam; Constrictionemque
fibrarum spasmoticam; quibus omnibus directe it
obviam hæc Mistura. Dentur ℥ iv. bis, terve in
die, Paroxysmo urgente.

Infantum Asthma ut plurimum e Ventriculo one-
rato

rato oritur; dum mucilagines acidæ coacervatæ, & flatulenta turgescencia tumefactæ, irritant orificium superius Ventriculi; unde per consensum firmissimæ connexionis Diaphragmatis, & Musculorum Expirationi inservientium, Pectus tenellum aggravatur. Ab hoc Asthmate, provocato Vomitu, statim liberabuntur, authore Primerosio Etmull.

Mistura Aurea.

℥ Succi Chermes col. ℥ ss. Syr. Garyoph. & è Rubo Idæo ana ℥ ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. Ol. Garyoph. gut. j. Fol. Auri Nu. v. m.

Virtutis magis quam Substantiæ respectu vere Aureum hoc Remedium, tum Matrem, tum Fœtum, singulariter adeo reficit; vigoremque & vitalitatem utrisque impertit; ut si per Mensem ante Puerperium, ad cochl. j. bis in die usurpetur, felicissimum Partum, vividumque Infantem reddere perhibeatur.

Mistura Balsamica.

℥ Bals. Capaiv. ℥ ss. Vitel. Ov. Nu. ij. Syr. albi ℥ ij. Vini albi ℥ viij. m. & col.

Copayba longe nobilissimum esse remedium expertus sum; ac inter Balsama præstantissima primas obtinere dignum judico: Quoniam vero nondum satis pro merito passim omnibus innotuerit; quasdam ejus proprietates hic coram sistere, & breviter explicare lubens sustinebo.

Sapore donatur Amaro, Acri, Terebinthinaceo, admodum penetranti, & in ore durabili: atque licet videatur esse quædam Terebinthinæ species; Urinam tamen Odore violaceo minime inficit; illam vero Sapore manifeste amaro imbuat; ejusque & Seri sanguinis, & Salivæ, muriaticam sedimentem mirifice delet.

Sanguini Balsamicum characterem imprimit, illiusque Cachexiæ, scorbuticæ, rancidæ, & putredinali medetur. Valet (non tantum externè applicatum, sed & internè etiam exhibitum) ad Ulcera sananda; ad paralyfin; Arthritidem. Dorsi debilitatem doloremque, necnon ad Fluorem album, & Gonorrhœam.

Renes, Ureteres & Vessicam, Arenulis. Mucos, aut Pure obstructos, relaxatos, aut Ulcerosos, mirum quantum detergit, firmat, & sanat.

Urinam ciet; ejus Ardorem extinguit: Contentaque cruenta, sæda, & purulenta, præ omnibus (quantum novi) aliis, efficaciter expurgat. Noviquendam, chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integre sanitati restitutum.

Thoracicum juste audit Optimum; Bronchia detergit; Pulmonibus tonum, & sanitatem conciliat; atque (uti opinatus sum) Tubercula cruda dissolvit: Etenim observavi Tusses horrendum periculosas, & Phthisin aperte minitantes, hujus solius usu (ultra omnium expectationem) penitus percuratas; Atque licet intense amarum, & manifeste calidum sit; Hæticis tamen optime convenire notavi; quia falsedinem nempe, & acrimoniam tam potenter domat; putredinalemque iniquationem obliterat.

Si ad ℥ij. vel ℥iij. pro dosi, sub forma potionis albæ propinetur æque Catharsin molitur, ac ipsa Terebinthina.

Aliqui celebrant ad Diarrhœam & Dysenteriam: de hisce vero Virtutibus nihil adhuc habeo experientia compertum.

Ut finem tandem faciam; Nemo potest hanc Mistruram ullius culpæ causari; nisi forsan id illi vitio verterit, quod palato non nimium adblanditur. Datur cochl. j. mane & vesperi quotidie, per sat longum temporis cursum; si vero alvum justo magis la-

laxaverit ; vel dosis minuatur ; vel per vices aliquot
subindè omittatur .

Mist. Balsam. Cophalicæ ℥ xij.

℥ Bals. natural. Peruv. ℥ j. Ol. Nuc. Mosch. Ga-
ryoph. ana gut. iij. Rorismar, gut. vj. Ovi Vi-
tel. j. Subactis in mortario adde Sacch. alb. ℥ ij.
Spir. Lavend. comp. ℥ ij. Aq. Bryon. comp. Pæon.
comp. ana ℥ iiss. Aq. Ceras. nig. ℥ vij. Spir. Sal. Ar-
mon. gut. sexaginta m.
Dof. cochl. iv.

Mist. Balsam. Gileadensis.

℥ Bals. Gilead. veri ℥ j. Tinct. Benzo. Spir. La-
vend. comp. ana ℥ iiss. Vitello Ov. rite malaxatis ad-
de Syr. Bals. Tolut. ℥ iiss. Vini Malacens. ℥ iv. m.
Pro Phthisis dosi cochl. j. ex Lacte, aliove ido-
neo vehiculo.

Mist. Balsamica Nephritica.

℥ Bals. Copaiv. ℥ iiss. Ol. Junip. chym. ℥ iiss. Vitel.
Ov. N. ij. Syr. de Alth. comp. ℥ iiss. Aq. Persicar. ℥ x. m.
Nobilissimis donatur viribus ; ad Ulcera inter-
na sananda ; ad Arthritidem ; Dorsi debilitatem
& dolorem ; Fluorem album, & Gonorrhœam .
Uriam ciet ; & Calculos tam ex Vesicula fellea,
quam ex Renibus , pellit , uti nuper , non sine
stupore , per experientiam edoctus fui exemplo
cujusdam Artificis in hoc Oppido (sc. Peters siul-
dia) degentis, qui doloribus Nephriticis & Coli-
cis horrendis excruciatu ; in motus Convulsivos
omnium membrorum tam fortes incidit, ut a plu-
rimis robustis viris in Cathedra sua detineri non
po-

potuerit. Penſitatis morbi Symptomatis, Salia volatilia, & Remedia Antiepileptica fore inutilia credidi, ergo propinare Miſturam laudatam in animum induxi. Aſſumptis plurimis cochlearibus; Urinæ (cum ſabulo arenoso) magnam quantitatem reddidit. Atque varios Lapiſſos (Capparum magnitudine) per anum excrevit; qui procul dubio per Duſtum Biliarium ex Veſicula Fellea descendebant: atque ita priſtinæ ſanitati fuit (plaudentibus Amicis) reſtitutus. Ita Communicator.

Miſt. Baſam. Pectoralis ℞ ij.

℥ Bals. Capaiv. ℥ iv. Bals. Peruv. gut. xvj. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. Ol. Anifi gut. ij. Tinct. Benzo. ℥ viij. Vitel. Ovi j. ſimul trituro incorporatis adde Syr. Bals. Tolut. ℥ ij. Decoct. Pector. ℥ xxx. m.
Doſ. ℥ iv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xij.

Miſt. Baſ. Peruviana.

℥ Bals. Peruv. Ol. Mac. expr. Tinct. Benzo. ana ℥ iv. Ol. Anifi gut. j. Vitel. Ovi j. perfecte ſubactis adde Tinct. Dulc. ℞ ſs. (vel Vini Canar. ℞ ſs. & Sacch. albi ℥ j.) m.

Baſamus Peruvianus cum Vitello Ovi ſolutus longe acrior, & penetrantior eſt, magisque fauces vellicat, quam per ſe guſtatus, inquit Ettmuller.

Doſ. cochl. j. in vehiculo grato & indoneo.

Miſtura Bechica.

℥ Diacod. ℥ iſs. Mithrid. Diaſcord. ana ℥ j. Lohoch. ſan. ℥ ij. Aq. Puleg. ℥ iv. m.

Strenue militat contra Tuſſim, a frigore ſuſcepto contractam, dum adhuc recens eſt, tenueque rheuma è glandulis expuitur: Incraſſat enim, obtundit, lubricat, ſpirituum irritationes placat, & Diaphore-

phoresin promovet. Detur pro haustu singulari lectum petitorio.

Mist. de Bodo.

℞ Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Aq. Ment. Syr. Myrt. (vele Ros. ficc.) ana ℥j. Boli pul. ℥ij. Diascord. ℥ij. Ol. Garyoph. gut. j. Laud. liq. gut. xxx. m. pro duabus dosibus.

Intestina confortat, roborat, & moderate; constringit; eorum dolorem, nixusque spasmodicos consopit; humorumque vaporumque acrium radios ad corporis circumferentiam, & foras, per diaphoresin amandat: atque ita ad Diarrhœam symptomatîcam, Hypercatharsinque medicandam, remedium est omnibus numeris instructum.

Quoniam Bolus hanc Misturam ingreditur, arrepta obiter occasione, paragraphum sequentem ex VVedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) huc transferre fert animus.

Notandum (inquit ille) teste experientia, Terrea & Bilem præcipitare; ac Acidus Succos ipsosque Serosos absorbere: Unde concludi absolute non valet, Ubicunque profunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum, testatur enim Experientia, in plurimis ægris & Affectibus, Terrea prodesse, ubi, omnium consensu, Acidum non peccat, sed Bilis regurgitat, & spumescit; quam dissociant, inhibent, & in motu suo præternaturale refrænant.

Quibus consentaneum est hoc Domini Floyeri experimentum, quod Species Decocti amari, Lixivio e Testis Ostrearum parato incoctæ, Amaritudinem deponunt, & subdulcescunt.

Mist. Cardiacæ Aquosæ ℥ij. ℥x.

℞ Aq. Ceras. nig. Aq. Lact. Alexit. ana ℥xij. Cinnam. hord. Epidem. ana ℥viiij. Aq. Cœlest. ℥ij. m.

Mist.

Mist. Cardiacæ Edulcorantis ℥vj.

℥ Syr. Garyoph. ℥ iv. Syr. e Rubo Idæo ℥ iſs. Confect. Alkerm. ℥ ſs. Ol. Nuc. Moſc. gt. iv. m.

Hæ duæ Miſturæ ideo ſunt excogitate, ut compendioſe agatur; & exinde ſubito & extempore Julapium Cordiale diſpenſetur. Si enim in Officinis præto ſemper aſſervantur; vix horæ minutum exiget tota compoſitio in hunc modum præſcribenda.

℥ Miſt. Card. Aq. ℥ xſs. Miſt. Card. Edulc ℥ iſs. m.

Mist. Cardiacæ Oleoſæ ℥x.

℥ Vitel. Ov. N. j. Ol. Cinnam. Nuc. Moſc. ana gut. iv. Sacch. alb. ℥ ſs. Succ. Cherm. ℥ ij. Vini Canar. ℥ viij. m. col. Ingerantur cochl. iiij. in Languoribus.

Mist. Carminativæ ℥j.

℥ Vin. Canar. & albi ana ℥ vj. Spir. Vini opt. non rectif. ℥ ij. Vitel. Ov. N. j. Sacch. albi ℥ j. Ol. Junip. gut. xxxij. Ol. Nuc. Moſc. Carui, Fœnic. Anifi ana gut. viij. m.

Pro Doſi præbeantur cochl. v.

Mist. Carminativæ Anodyne ℥ij.

℥ Rad. Alth. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ ij. ad ℥j. Col. Deinde.

℥ Sem. Anifi, Fœnic. dul. Carui, Coriandri ana ℥ ij. Bac. Junip. ℥ ſs. Contuſis affunde Aq. Rutæ, Puleg. Gent. Comp. ana ℥ iv. Bryon. comp. Pæon. comp. ana ℥ ij. Macerentur in vaſe clauſo, & loco tepido, 4. horas. Col. & utriſque colaturis ſimul miſtis adde Syr. de Mecon ℥ iv. Laud. liqu. Sydenh. gut. xl. m.

Contra dolorem & vigiliæ ex Colica, aut Calculo.

Doſ. ℥ iv. ad ℥ vj.

Mist.

Mistura Clysterifans.

℞ Syr. e Spina Cery. ℥ij. Elect. Lenit. ℥j. Spec.
 Hieræ ℥j. m.
 Vide Enema Purgans.

1. *Mist. Colica.*

℞ Tinct. Rhab. ℥iss. Pul. Rhab. ℥ss. Syr. Ros. Sol.
 ℥ss. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol. Anisi gut. ij. m.
 In enormi Vomitione, & horrendis Torminibus
 adjici debent Laud. Liq. gut. xx. vel xxx. & Sal.
 Absint. ℔ss.

2. *Mist. Colica.*

℞ Aq. Ment. ℥ss. Cinnam. fort. ℥iss. Elix. Pro-
 priet. tartarifati ℥j. Ol. Junip. gut. ij. Rhab. pul. ℔j.
 (vel ℥ss.) Sal. Absinth. ℔ss. Spir. Sal. Armon. gut.
 xv. m. f. Haustus.

Mist. ad Concretiones.

℞ Aq. Hyssopi, Fœnic. ana ℥ij. Aceti still. ℥vj.
 Spir. Vini rectif. ℥ss. Ocul. Cancr. ℥j. Sperm. Ceti,
 Mumia ana ℔j. Laud. Londin. gr. iv. Syr. e 5. Ra-
 dicib. ℥iss. m.

Si Acetum in vase figulino invitreato coquatur ad
 quartæ partis evaporationem, erit instar Aceti de-
 stillati; iisdemque usibus inserviet.

Hujus ope non tantum impediatur Sanguinis effusi
 concretio; sed partes ipsius Crassiores incidentur, at-
 tenuabunturque paulatim: Tenuiores autem una
 cum Sudore, aut insensibili Transpiratione, disceden-
 tur continuo; quin temperatis ejusdem partibus
 acrioribus. Dolor lenietur; tandemque in to-
 tum tolletur; ipsaque adeo solvetur ac dissolve-
 tur Obstructio. Quali sola, in tempore atque dili-

genter usurpata, curatæ sunt non semel incipientes Pleuritides, & Peripneumonix; aliarumque partium Inflammationes satis graves, atque anxietatibus, doloribusque acutis molestæ. Sylv.

Assumat sæpius æger cochl. j.

Misturæ Consolantis ℥j.

℥ Vini Xeroensis ℥ ss. Aq. Cinnam. fort. ℥ iv. Aq. Ros. Sacch. candi albi ana ℥ ij. Succ. Chermes col. ℥ j. Spec. Lætif. Galeni ℥ ij. Fol. Auri Nu. iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Hoc Pharmacum expiscatus sum a Generoso quodam perhonorando, in cujus familia pro sacro deposito, & summo secreto fuisset conservatum; atque a Matre ad Filiam constanti successione, per aliquot Generationes, religiose traditum. Concoctionem juvat; Cruditates corrigit; Flatus dissipat; Calorem naturalem fovet; Gravidas languentes specificè recreat; Fætum debilem consolatur; Abortum a Spirituum dejectione oriturum præcavet; viresque vigoremque, quo Partus opus feliciter peragatur, optato suppeditat. Solum languentibus inscribitur; & nullo modo suaderem Constitutione firma & calida utentibus, Plethoricis, & Mensium fluxioni obnoxiiis usurpandum. Propinentur ℥ ij. mane, & vesperi, quoties virium lapsus exposcerit; atque ultimo præsertim ingravidationis mense, usque ad Partum.

Misturæ Corollatæ ℥vj.

℥ Coral. rub. subtilissime lævigati ℥ ij. Sal. Absint. Div. Succ. Limon. ℥ iv. Aq. Cinnam. fort. ℥ ij. m. Stent in vitro capaci.

Ventriculi subversionem, nixumque Vomitorium, quasi *δεδ'σ' εἰπὸ' μνηστῆς* mire reprimat. In Febribus coninuis, Angore Stomach ali, & Vomitione sympto-

matica affligentibus, sæpius observavi plus levamen ab hoc unico remedio, quam ab omnibus aliis, quæ anxie studendo, & variæ tentando, invenire potui. Dentur cochl. ij. singulis horis, vase prius probe agitato.

Mistura Diasulphuris.

℞ Syr. e Succo Cynogl. ℥ iv. Bals. Sulph. Anisati gut. 80. m. Dos. cochl. j. vesp. & mane.

Contra Tussim vespertinam, a sero tenui acrimortam.

Mist. Diuretica ℥ xij.

℞ Vini albi ℥ xij. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi gut. xij. Sacch. ℥ iss. m.

Pro 4. dosibus cum Sp. Sal. Armon. gut. xx. ad Arenulas.

Diuretica; non nisi præmissis Universalibus, primas vias abstergentibus, & laxantibus, item cruditates Massæ Sanguineæ corrigentibus, aut nonnihil evacuantibus, sunt usurpanda. Ex usu Terebinthinæ, post cibos crudos & viscidos assumptæ, Urinam suppressam observavit Hildanus, Cent. 5. Obs. 59.

Mistura Ecpbraclice ℥ vj.

℞ Summit. Pini concis. M. vj. Coq. in Aq. ℥ iv. ad ℥ ij. Col. fortiter expressæ adde Succu depurati Cochl. hort. ℥ j. Becab. Nasturt. aq. Tarax. ana ℥ ss. Aq. Raph. comp. ℥ iss. Huic Misturæ dissolve Vitrioli Martis ℥ viij. per noctem reponatur, ut subdeat fex lutea; dein liquori claro effuso adde Sal. Absinth. ℥ iv. Sacch. albi ℥ xij. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; fæculentum depurat; in partes secedentem remiscet; & cunctantem accelerat; dein saburram Scorbuticam, aut Atrabiliariam, in Mesenterio, Liene, Hepate;

Utero, vel Habitu corporis depositam, obstru-
tiones figentem, dissolvit; poros, & succorum itinera
aperit, detergit, & tronabiles reddit: Denique cir-
cuitionem per minimos machinæ humanæ meatulos
liberiores vindicat; omniumque functionum vita-
lium munia redintegrat, & commode ut obeantur
efficit. Dos. ℥ iv. mane, & quarta pomeridiana.

Mistura Epileptica ℥ vj.

℥ Aq. flor. Tiliæ, Fœnic. ana ℥ ij. Syr. Stæchad.
Syr. de Mecon. ana ℥ j. Spir. Sal. Armon. ℥ j. m. pro
duabus dosibus.

Vide Haustum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me
transmittebatur hæc formula a Lugduno Batavorum:
& dicebatur esse Secretum Fred. Deckers, quod
plurimum ille æstimat, & frequentissime præscri-
bit; Atque re vera, quæ Flatus dissipant; Spiritus
depurant; & Explosiones reprimunt (quæ hujus re-
medii manifestissimæ sunt intentiones) ad Paroxys-
mum Spasmodicum dissolvendum rite destinata esse
videntur.

Mistura ad Erysipelas.

℥ Spir. Vini ℥ ss. Theriacæ Ven. ℥ ij. Piperis lon-
gi, Garyoph. ana ℥ ij. m.

Dr. Sydenham (cujus hoc est præscriptum) Phle-
botomia & Catharsi primum celebratis, Fotu utitur
Emollienti, Discutienti, & Diaphoretico; dein
charta emoretica hac Mistura madefacta partem
affectam circumvolvitur; nempe ad materiam impa-
ctam evocandam, discutiendamque. Emplastica
enim, Refrigerantia, & Repellentia (præsertim si
Faciem, aut Caput, Erysipelas occupaverit) longe
sunt periculosissima.

Sed

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quia subtilitate, & particularum motu, distortos cutis tubulos, & fibras, in naturalem ordinem reducit; atque ita poros aperit; & materiam per Diaphoresin educit.

Atque hic observatiunculam quandam, nonnullius quidem momenti, adjiciam; quod hujus applicatio nigrorem parti inducere solet, qui inexpertis, & causam nescientibus, Gangrænæ terrorem incutere potest: at vero luridus iste color nil mali ominatur; siquidem non Morbo spiritus perimenti; sed Remedio cutim pingenti, omnino debetur.

1. *Mistura Expectorantis* ℥ xij.

℥ Tinct. de Benzo. ℥ss. Tinct. Croci (Sp. Vini paratæ) Tinct. Myrrhæ, Tinct. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ana ℥ j. Aq. Hyssopi ℥ vj. Aq. Lamblicor. Magistr. ℥ iij. Syr. de Præssio ℥ ij. m.

E volatilibus, acribus, penetrantibus, Gummosis, & Balsamicis conflatur. Titulusque Vires ejus satis indicat. Sumantur cochl. ij. quoties Pituita tenax Guttur Thoracemve aggravat; & Anhelitum Tussimve laboriosam infert.

2. *Mist. Expect.* ℥ x.

℥ Aq. Hyssopi ℥ viij. Tinct. Benzo. ℥ss. Tinct. Gum. Ammon. Sp. Sal. Armon. ana gut. 40. Ol. Anisi gut. viij. Sacch. ℥ j. m.

Mist. de Glycyrrhiza.

℥ Succ. Glycyrrh. Hispan. ℥ ij. Dissolve super ignem in Aq. Hyssopi ℥ iv. Col. admisce Syr. de Mecon. ℥ iv.

Subinde inter dissolvendum adde Croci gr. xvi. & colaturæ Ol. Anisi gut. ij. Tint. Benzo. ℥ ij. atque loco Diacodii, Oxymel simplex.

Adversus Tussim Catarrhalem dentur cochl. iv.
velp. vel cochl. j. per vices urgente tussi.

Mist. ad Gulam.

℞ Sem. Psylli, Cydon. ana ℥ ij. Coq. in Aq. ℞ss.
Col. ℥iv. adde Alb. Ovi conquass. N. j. Aq. Ros. Dam.
℥ ij. Syr. e Rubo Idæo ℥ iss. m.

Ad Gulæ Ardorem, Siccitatem, & Asperitatem,
sumatur cochl. j. post lingulas oris collutiones.

Misturæ Hystericæ Aquosæ ℞iij.

℞ Aq. Artemis. Ceras. nig. ana ℥ xij. Aq. Rutæ,
Puleg. Bryon. comp. ana ℥ viij. m.

In Officinis asservari vellem, ut exinde Julapia
Hystericæ raptim, & sine temporis dispendio, hanc
juxta formulam, parentur, scilicet.

℞ Mist. Hyst. Aq. ℥xij. Margarit. præp. ℥j. Sacch.
candi albi ℥ iij. m.

Vel, ℞ Mist. Hyst. aq. ℥xfs. Tinct. Castor. ℥iv.
Syr. Garyoph. (vel Melissoph. de Artemis. Stœchad.
Pæon. comp.) ℥ iss. m.

Misturæ Hystericæ Spirituosæ ℥fs.

℞ Tinct. Alæ fœt. (Spir. Vini extractæ) Tinct.
Galb. Tinct. Castor. & Spir. Sal. Armon. (vel cc.) ana
℥ j. Ol. Succini gr. xxxij. m.

Hujus Misturæ elementa quoniam heterogenea
sunt, non adeo strictim aduniri possunt, quin facile
a se invicem secedant, & post brevem quietem se-
paratim conspiciantur: si vero paulum vas agitetur,
confestim denuo simul confundentur, & in liquorem
lactis specie albidum coalescent.

Hystericis summo est solamini: speciatim vero
Parturientibus, quoties (spiritibus Hystericæ contur-
batis, & non vivide satis ad Musculos Abdominis,
Partesque partum promoventes, influentibus,))
dolo-

Dolores necessarii deficiunt; & uterus ad Expellendi conamina non fortiter assurgit; in hoc inquam casu, hujus usus divinitus quasi opem ferre, & supra omnia pene auxilium ministrare solet. Præbeantur gut. xx. vel xxx. in vehiculo idoneo; & repetantur per debita vices.

Mistura Juniperina.

℞ Ol. Junip. ℥j. Vitel. Ovi N. j. Syr. albi ℥ij. m. & col.

Eodem artificio efficacissimæ possunt institui Misturæ ex quibuslibet Oleis Chymicis, pro varia præscribentis intentione.

Ventriculum & Intestina refrigerata, flatuosa, tono fracta, & dolentia, summe relevat: Renes, & Ureteres, debilitatos, a muniis feriantes, & infractos, egregie reficit, stimulat, & purgat. Dos. cochl. j. bis terve in die, vacuo ventriculo.

Misturæ Moschatae ℥vj.

℞ Succi Men. depur. ℥iv. Absint. comp. Cinnam. fort. ana ℥j. Castor. pulv. ℥j. Mosch. gr. iv. Sacch. candi albi ℥iij. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum instituitur. Vide Julap. Mosch. Ministrentur cochl. iij. per vices debitas.

Mist. ex Oculis Cancrorum ℥xij.

℞ Aceti acedissimi ℥iv. Ocul. Cancr. in tenue Alcohol redact. ℥ss. Misce in mortario vitreo, & cum deferbuerint, adde Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Aq. Theriacal. still. ℥ij. Col. edulc. cum Syr. Balsam. ℥ij. m.

In Febre Intermittenti, vaga, anomala, vel vulneraria: itidem in Conturbationibus, & Doloribus Hypochondriacis; dosis sit ℥iij.

Mist. ad Poris Ulcera.

℥. Pul. Balast. Alum. crudi, & usti ana ℥ss. Coq. in Aq. Plantag. q. s. Col. ℥v. adde Mel. Ros. ℥j. Ung. Ægyptiaci ℥ss. m.

In Oris Ulceribus usurpatur a multis Vitriolum, ustum, & Ærugo, & Unguentum Ægyptiacum: monet tamen Fabr. Cancrosis illud Ulceribus esse aduersissimum. Sennert. tom. 2. p. 647.

Unguentum Ægyptiacum in Cancro exulcerato nunquam usurpandum est: mirum enim in modum nocet. Muys Podalyr. 71.

Mistura Oleosæ ℥ xij.

℥. Ol. Amygd. dulc. (vel potius Ol. Nuc. Juglnad.) ℥ij. Syr. Alth. ℥iv. Aq. Parietar. ℥vj. Sal. Prunel. ℥j. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit, & moderata Diuresin promovet. Universaliter observandum est, quod in Paroxyfmo Nephritico, quo gravior est Dolor, eo minus, & mitiora, sunt adhibenda Diuretica; cujus ratio petenda est a supradditis sub titulo Haustus ad Arenulas, & Julap. Diuret. Aromat. Dos. ℥iij. vel ℥iv.

Mistura Pacifica.

℥. Laud. liq. tartarif. ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. Cinnamon. ana gut. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes: sed specialius respicit Vomitionem, & Diarrhœam. Insuper hoc modo larva Laudano obducitur, ne facile Patienti, aut Astantibus suboleat: quod quidem artificium ex usu sit perquam necessario, quoties nimis ii vel curiosi, vel abhorrentes fuerint.

Mist.

Mist. Papaverina.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ij. Aq. Cinnam. ℥j. Syr. de Mecon. ℥ij. Fol. Auri N. iij. m. Dos. cochl. iv. ex vehiculo appropriato.

Mistura Paralytica ℥ss. vel ℥vj.

℞ Spir. Cochl. ℥ij. Sp. Lavend. com. & Castor. ana ℥ss. Elix. prop. Tartarif. ℥j. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Cinnam. Garyoph. ana gut. ij. m. Addi possint Sp. Sal. Armon. vel cc. ℥ij.

Ventriculi fermentur iners acuit; jusque collapsum tonum restituit: Sanguinem pituitosa colluvie inquinatum attenuat; materiamque defæcatam, & subtilem, Cerebro suppeditandam, præparat: Spirituum elasticitatem vindicat; Nervos obstructos deoppilat; Fibrasque motorias detergit. Commodissime exhibetur ad Ventriculi debilitatem, sive resolutionem, propter Nervos alicubi obstructos, excitatam; ad Paralyfin præsertim Scorbuticam: atque summata ad quoscunque Functionum Animalium deficientium Affectus.

Paralyticis autem Biliosis (nempe quorum Sanguini acri, & calido, multum Salis & Sulphuris, Serique perexiguum inest) hujusmodi Pharmaca calidiora, & particulis valde activis prædicta, minus congruunt; imo tæpius officiunt; quæ tamen Pituitosis, quorum Sanguis frigidior plurimum Seripaucioraque clementa activa continent, maxime profunt.

Concedatur gut. xxx. in vehiculo appropriato ter in die.

Mistura Pectoralis ℥ij.

℞ Decoct. Pect. ℥xxx. Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) ℥vj. Tinct. Benzo. ℥ij. Syr. Hed. terr. ℥iss. Ol. Anisi gut. j. m.

Deco-

Decoctum Pectorale (ob mucilaginosam, in-
crascentem, & mitigantem, substantiam) succos mol-
les generat, Sanguinis acrimoniam retundit; ejus-
que colliquationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe,
Anisum, & Hed. terr. (propter aromaticas, bal-
samicas, & volatiles, particulas) Pulmones ipsos
roborant, delicatule suppungunt, & in nixus excre-
torios instigant: Atque ita hæc Mistura & mate-
riam Tussis præscindit; & saburram impactam exter-
minat. Propinetur calide ℥vj. ter in die.

Mistura Peruviane ℥xxiv.

℥ Pul. subtil. Cort. Peruv. ℥j. Aq. Lact. Alexit.
℥xi. Aq. Ment. Cinnam. fort. Epidem. Syr. Garyoph.
ana ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Cor-
ticem in substantia, vix ulli unquam fastidium,
& non nisi raro Diarrhæam excitat. Assumantur
℥ij. tertiis quartisque horis durante lucido intervallo
Vide Elect. Peruv.

Mistura Plateri.

℥ Spir. Vini (vel Aq. Regin. Hung. vel Tinct. Ca-
stor.) ℥ij. Succ. Cæp. ℥j. Ol. Spicæ gut. ij. m.
Ad Aurium Tinnitum, & Dolorem.

Mistura Pleurítica.

℥ Aq. Hyssopi ℥ij. Fenic. ℥j. Epidem. Theriacal
still. ana ℥ss. Ocul. Cancr. pulv. Bezoard. Mineral-
ana ℥j. Sap. Sal. Armon. gut. xv. Laud. Opiat. gr. ij^o
Syr. e Succ. Flor. Papav. errat. ℥j.

Post Venæsectiones debitas, Pleuritidi convenit;
Dolorem punctorium & Tussiculam tollit. Æger
sumat cochl. unum alterumve singulis horis.

Mi-

Mistura Puerperarum.

℥ Sperm. Ceti ℥ j. Bals. Peruv. gut. x. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Anisi gut. j. Vitel. Ovi N. j. Subactis in Mortario adde Sacch. alb. ℥ iij. Aq. Ceras. nig. ℥ iss. Ment. Puleg. Theriacal. ana ℥ j. Aq. Cinnam. ℥ ss. Spir. Sal. Armon. Laud. liq. ana gut. xxx. m. pro duabus dosibus.

Mistura Salina.

℥ Aq. Puleg. ℥ vj. Sal. Tart. ℥ ij. m.
Capiatur cochleatim in Jusculo contra Vomitionem.

Mistura Saponacea ℥ vj.

℥ Sapon. Ven. raf. ℥ j. Dissol. in Aq. Puleg. ℥ ij. adde Syr. Capill. Ven. ℥ iij. Syr. de Prassio ℥ j. Ol. Anisi gutt. iij. Col.

Efficacissime lubricat, attenuat, dimovet, stimulat, ac e Pulmonum profundo expectorat. Dantur ad Phlegma tenax, Orthopnæam Tussimve laboriosam concitans, cochl. ij. sæpius in die.

Mistura Saturnina.

℥ Spir. Terebint. ℥ ij. Sacch. Saturni ℥ ss. Camph. ℥ j. m.

In Gonorrhæa (exturgescente Genitura) Nocturna Pollutione, Furore Uterio, dentur gut. a xv. ad xxx.

Mistura Scorbutica.

℥ Aq. Raph. comp. ℥ ss. Sp. Cochl. ℥ ij. Elix. Prop. Tartarif. ℥ ij. Spir. Sal. Armon. ℥ j. Ol. Junip. gut. 40. m.

Scorbuticis, quoties Ventriculi laxitatem, Inappetentiam, *Εραυπνεσία*, Corporis languorem, & lassitudinem, Membrorumque stuporem, aut
reso-

268
 resolutionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis Mistura multo cum scœnore ministratur. Capiantur gut. xxx. in vehiculo parco, solidiori, hora j. ante Prandium, & Cœnam, si Ventriculo prospiciendum fuerit. In copiosiori autem, liquido, & longe a pastu, bis in die, si res Corpori publicæ magis curandæ venerint.

Mistura de Spermate Ceti ℥vj.

℥ Vini Canar. Ol. Lini. ana ℥iij. Ol. Terebint. gut. x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. ana ℥ss. Sacch. al. bi ℥iij. m. calide pro unico haustu.

Prodest (post Phlebotomiam) præcipitatis ab alto, ruptis, fractis, & quibus Sanguis in Corpore coagulatus, & extravasatus subsistit.

Mistura Stomachica.

℥ Aq. Cinnam. fort. ℥j. Ol. Vitrioli ℥j. Ol. Garryoph. gut. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat; Nauseam tollit; Vomitum sedat; denique iisdem pollet viribus ac operosum illud Elixir Vitrioli Mynsichti. Dentur gut. xl. plus minus ex haustu Vini Canarini vacuo ventriculo.

Mist. Succinata.

℥ Vin. alb. Ulyssopon. ℥j. Vin. Canar. Aq. Raph. comp. ana ℥ss. Sal. Succini, Sal. c.c. Prunel. tart. ana a ℥ss. ad ℥j. Ol. Terebint. gut. 40. Sacch. alb. ℥j. Syr. e 5. Rad. ℥ij. Spir. Cochl. gut. 160. m.

Ad Diuresin promovendam propin. ℥iv. mane & vesp. atque vespertinis dosibus instill. Laud. liq. gut. xx.

Mist. Tartarea.

℥ Aq. Cinnam. fort. ℥vj. Ol. Tart. per deliq. ℥ij. Spir. Sal. Armon. gut. 90. m.

Cochleatim assumatur ex hastulo Vini Canarini, in Colica, post Purgationem; addendo Laud. liqu. q. s. pro renata.

Mist. Terebinthinaea.

℥ Terebint. Ven. ℥ j. Vitel. Ov. N. ij. Ol. Anisi gut. iij. Solutis sensim admisce Syr. Alth. Vini Malacens. ana ℥ vj. m.

Ad Urinam ciendam, Arenulas, & Ulcus Renum aut Vesicæ, dentur cochl. iij. vel cum vel sine Laudano.

Mist. Thebaica.

℥ Laud. Lond. (vel Oppi Thebaici) gr. xij. Dissolve in Aq. Ceras. nig. ℥ xij. & Sp. Vini rect. ℥ ss. Adde Sacch. ℥ ss. Col. instill. Spir. Sal. Armon. gut. 36. m. Pro vj. vel ix. dosibus, vase diligenter agitato.

Mist. ad Tormina.

℥ Aq. Ment. Cinnam. Steph. ana ℥ j. Syr. de Mecon. ℥ ij. Vitel. Ov. N. j. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ana gut. xx. Sal. Absint. gr. xvj. m. pro duabus dosibus.

Ad Colicam Flatuosam, & Ventris tormina.

Mist. Tabularis.

℥ Cort. Pistach. ℥ vj. Nicot. ℥ ij. Fol. Tussilag. ℥ j. Ol. Anisi gr. viij. m.

Fumus ejus, instar Nicotianæ, suffletur, ad Catarrhum sistendum, & Phthisim præcavendam.

Mist. Volatilis ℥ vj.

℥ Syr. Bals. Tolut. ℥ iv. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ana ℥ ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. xij. Ol. Garyoph. gut. vj. m.

270 N O O L
Cephalica est, Stomachica. Cardiaca. Detur
cochl. j. ex vehiculo appropriato.

Nodulus Hystericus.

℥ Assæ fæt. ʒ ss. Castor. Camph. ana ʒ j. Ol. Succini ʒ ss. m. f. Nodulus.

Naribus admotus Hystericis succurrit; namque Spiritus efferatos reprimat; ab excursibus & exorbitantiis retro cogit; in ordines compellit; & ne motus convulsivos concipiant, impedit.

Oleum Acovisticum.

℥ Ol. Amygd. amar. ʒ j. Ol. Nuc. Mosc. Cymini, Majoranæ, Petrolei ana gut. iv. Zibethi gr. ij. m.

Iisdem gaudet virtutibus ac Mist. Acovistica.

Oleum Cephalicum.

℥ Balf. Peruv. ʒ j. Ol. Rorismar. Salv. Majoranæ, Nuc. Mosch. ana gut. iv. Camph. ʒ ss. m.

Externe usurpatum calefacit, dissipat, & roborat: Usui est ad Capitis (præsertim Pericranii) Affectus frigidus, & Catarrosos.

Oleum Paralyticum.

℥ Ol. Succini, Saffaph. ana ʒ j. Ol. Rorismar. Piperis ana ʒ j. m.

Cum valida frictione usurpatur ad partem primario affectam; nequaquam vero ad secundario patientem.

Partis autem affectæ dignotio ex Anatome desumitur, in qua Nervorum Origines & insertiones docentur.

Sienim pars Faciei dextra vel sinistra resolvatur, reliquis partibus illæsis; Cerebrum tantum afficitur, secundum eam partem a qua Nervi ad partes eas deferuntur.

Si vero partes Capiti subjectæ, una cum Facie, lædantur; Spina Dorsi & Cerebrum afficiuntur.

Et si partes subjectæ lædantur, Facie illæsa; in sola Spina vitium consistit.

Et quidem in principio illius, si omnes simul lædantur. Si vero dimidia pars Corporis paralytica sit, demidia, tantum Spinæ portio obsidetur. Cruribus resolutis, affectio est circa finem Spinalis Medullæ juxta Vertebrae Ossis Sacri. Sic in cæteris, inquirendus est locus, quo nervi exoriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur. Hæc a Riverio.

Vide Linim. Paralyt.

Oleum Rhabarbari.

℥ Ol. Amygd. dulc. Rhabarb. pulv. ana q. v. Fiat. stratum super stratum in olla, digerantur per noctem tepide; dein prælo fortiter exprimatur Oleum calore aureum.

Hidelburgi frequenter (prout audiui) usurpatur ad Colicam, Dyfenteriam, & Vermes. Infanti dant ℥ss. Nunquam ipse quidem in ulum adhuc duxi, sed quia singulare videtur, omittere nolui.

Oxymel. Asthmatici ℥ ij.

℥ Rad. Zedear. ℥ j. Coq. in Aq. font. ℥ ij. ad ℥ iiss. Col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ℥ iv. dissoluti) ℥ j. Col. adde Mellis ℥ iv. Coque, despuma, & cola.

Hoc Domini & Doctoris J. F. (nuperi Authoris) experimentum contra Orthopnæam, & Asthma, Pulmonum infarctus expedit: eorumque tonum stabilit. Dentur Cochl. iij. mane & vesperi per menses aliquot.

Oxymel Chalybeatum.

℥ Aq. ℥ss. Mellis ℥ j. Coq. igne lento ad despumationem: deinde adde Aceti Chalybeati (supra de-

X O X

272
descripti) ℞ss. Percoque dum Syrupi consistentiam
acquirat.

Oxymel de Peto.

℞ Fol. Peti (pulv. & nodulo inclus.) ℞iss. Agar.
(in nodulo) Glycyr. ana ℞j. Sennæ, Passul. fol. ana
℞ij. Aceti ℞iv. Coq. ab ℞iiss. sub finem addendo Thy-
mi, Hyssopi ana M. ij. Sem. Anisi ℞ss. Garyoph. ℞iij.
Col. clarificatæ adde Mellis ℞iss. & percoquatur ad
consistentiam debitam.

Uso postulante, inquit Quercetanus, qui Oxy-
mel de Peto quoddam concinnavit operosius, cujus
hoc videtur Epitome præbet cochlearia aliquot, vel
perse, vel cum aliqua Aqua Pectorali.

Sane Medicamentum hoc optime & valide pur-
gat, e toto corpore, e Thorace, & Ventriculo,
pravorum humorum saburram; & eluviem exhau-
rit, detergit, & extirpat. Asthmaticis accommo-
datissimum; & maxime peculiare est.

In ejus usu Cautione & Diorismo opus est, augen-
da enim vel minuenda dosis pro ægrorum ætate, &
viribus. Aliquando (ratione Peti) Vomitus ciet.
Sed alia Purgantia, quæ admiscuntur cum Aceto
(quod primas dotes in corrigendo, & demulcendo
obtinet) vehementiam ejus remittunt; & eorum
ope, præstantissimum, & efficacissimum remedium
constituunt, ad pituitosos Thoracis & Ventriculi
Affectus. Hæc ille.

Oxymel Purgans Pectorale.

℞ Passul. fol. exacin. Rad. Ireos Florent. ana ℞j.
Rad. Enulæ, Calami arom. ana ℞ss. Sennæ ℞ij.
Agar. ℞ss. Herb. Marrub. albi, Saturejæ, Hysso-
pi, Hed. Terr. ana M. j. Zinzib. ℞iij. Nicotianæ
sicc. ℞j. Aq. font. ℞iiss. Aceti ℞ss. Coq. ad ℞ij.
sub finem adjiciendo Sem. Anisi ℞ij. Col. adde
Mel-

Mellis ℥ i. Coq. iterum ad consistentiam, diligenter despumando.

Pituitam crassam tenacem, in Visceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis delitescentem, varias Obstructiones, Diathesinque Oedematofam, Catarrhosam, Phthificam, Paralyticamve inducendam, potenter attenuat, exturbat, & eliminat. Dos. ℥ iii. mani, singulis vel alternis diebus, pro re nata,

Passulæ Anthelminthicæ.

℥ Uvar. Passul. Corinth. (a fecibus perpurgat.) ℥ ss. Rhabarb. (radula rasi, & linteo raro laxo ligati) ℥ ss. Corallinæ (pulv. & nod. inclusæ) ℥ i. Aq. Portulacæ ℥ iv. Ponantur in Olla fictili vitreata; pasta contegantur, in furno (post panes extractos) coquantur, dum Passulæ turgescant, & emolliantur. Cap. Puer cochl. j. mane per aliquot dies.

Passulæ Laxativæ.

℥ Sennæ (a stipitibus repurgatæ, & fractæ) ℥ iv. Bac. Junip. (contus. & tela rara ligar.) ℥ ij. Vini albi, Aq. font. ana ℥ i. Erat Infusio calida, clausaque sex horas; col. subsidendo depuratæ adde Passul. corinth. (mundat.) ℥ i. Coq. super lenem focum, dum turgescant, & emolliantur: deinde cum liquore (per incerniculum, sine expressione, transmissio) & Sacchari pari pondere paretur Syrupus tenuis, sub finem coctionis addendo Rad. Zinzib. Sem Coriand. ana ℥ ij. Denique Syrupus iste col. affundantur supra Passulas dictas, & usui simul recondantur.

Mannæ ℥ iv. adhiberi possunt, sed tunc sacchari quantitas minor expetetur.

Dos. cochl. circiter ij. Syrupi & Passularum una ut sumptarum.

Pastulae Purgantes.

℥ Cassiæ cum siliquis contus. Sennæ ana ℥ ss. Rad. Calami aromat. Bac. Junip. ana ℥ ij. Sem. Coriand. Fœnic. dulc. ana ℥ ij. Coq. in Aq. q. s. ad tertia. Col. adde Passul. Corinth. ℥ iv. Sacch. albi ℥ j. Tart. Vitriol. ℥ j.

Pastulæ in col. ad turgescientiam lente coquantur: exceptæ deinde in patina terrea reponantur. Restitans vero liquor cum Saccharo ad Syrupi consistentiam coctus super Pastulas fundatur; qua facta affusione, Tartarum Vitriolatum admisceatur, ad ditis etiam Ol. Anisi gut. vj.

Pasta ad Aphthas.

℥ Butyri du sine sale (loti in Aq. Ros.) ℥ iss. Pul. Glycyrrh. ℥ iss. Sacch. cand. albi subtil. pulv. q. s. f. f. Pasta mollis. Hujus particula Ori indatur, quoties ad est Pituita lenta; Oris siccitas; aut Respirandi difficultas.

Pasta Gallica.

℥ Boli ℥ j. Alum. usti, Panis cremati, Pul. subtil. Laterum, Terræ figulinæ Chinensis ana ℥ ij. Mellis despumati q. s. ad conficiendam Pastam.

Ad Dentes a sordibus sædis, a lapide dentali, quibuscunque & inquisitionibus, & fœtoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos, usurpetur quotidie mane; & frictio lacinia lanea adhibeatur. Dentes vero ipsi, potius quam Gingivæ, affrici debent, crebrior enim, & durior, attritus Gingivarum eas atterere & absumere solet.

Pastilli Odoriferi.

℥ Rad. Cyperi ℥ iss. Calam. arom. Carbon. e Sali ana ℥ j. Styr. Calam. Benzo. ana ℥ ij. Mucilag. Gum. Tragac. (Sp. Vini extract.) q. s. f. f. Pastilli, f. a. Super

Super prunas ardentis coniecti, suavissimum odorem exhalando, conclavium pædorem corrigunt.

Pessaria.
 ℞ Pul. Myrrh. ℥ ij. Rad. Helleb. nig. (vei Fol. Sabinæ) Ol. Anisi ana ℥ ss. (quibus grana aliquot addi possint vel Mosch. vel Zibet. si Medico visum fuerit) Vitel. Ov. N. j. m. f. instar Ungenti, quocum illinantur Radice Gentianæ rasæ, digitum Indicem longæ, & Pollicem crassæ.

Inter utendum filo coxæ alligentur, ut extrahi possint; quod fieri debet post 4. aut 6. horas, ne exulcerationem inferant.

Fr. Sylvius asserit solum Raphanum, in Pessiformam sectum, in Uteri Cervicem intrusum, acrimonia, & halitibus assurgentibus Menses ciere.

Petum Phthysicum.

℞ Cort. Pistach. ℥ iij. Herb. sic. Hyssopi, Marub. alb. Rosæ solis ana ℥ ij. Auripigmenti scintillantis, Tabaci Indici ana ℥ ss. f. omnium pulvis subtilissimus, qui Vitello Ovi exceptus, & supra Porphyritim levigatus instar Pigmenti Porphyritim lævigatus instar Pigmenti Pictoris penicillo, vel cultro extendatur super folia Tusilaginis ad partem villosam.

Folia sic delibata, siccata, & forcipibus scissa, sufflentur per tubam (instar Nicotianæ) mane & vesperi; ita ut fumus ex ore (eo repleto) inspirando attrahatur in Pulmones, sedulo extussiendo.

Empirici (inquit VVills) ordinarie præscribunt Auripigmenti (instar Nicotianæ) tubulo accensifumum ore hauriendum; adeoque interdum bono cum successu. Porro apud vulgus in praxi est Panni cum Auripigmento picti (quod scilicet cauponarum parietes obducuntur) frustula minutim incisa, instar Nicotianæ, in tubulo accendere, & Fumum in Pulmones Tabidos, curationis ergo, haurire.

Pila Emmenagoga.

℥ Theriacæ Ven. ℥ j. Pul. Sabinæ ℥ j. Ol. Anisi gut. iv. Sal. volat. Armon. gr. ij. Cum hapso lanæ compingatur in Pilam, vel Nascale.

Pila Odontalgica.

℥ Asse foet. gr. viij. Camph. Sang. Drac. a gr. j. Ol. Piperis gut. ij. m.

Dentis cariosi cavernis immissa, atque ibi detenta, dolores acutissimos sedare, ac solvere sæpe solet.

Pilule Alexiteria.

℥ Pul. Serp. Virgin. ℥ iis. Camph. Sal. Succini ana ℥ iis. Diacord. q. s. in Massam cogantur; & ex singulis Scrupulis Pil. iv. conficiantur.

Pil. de Allio.

℥ Succi Allii ℥ iis. Gum. Ammon. ℥ iis. Millep. præp. ℥ j. Croci ℥ j. Flor. Benzo ℥ iis. Ol. Anisi gut. iv. Rad. Enulæ pulv. q. s. ad consistentiam Pilularem.

Potentissime incidunt, attenuant, & expectorant.

Pilule de Ambra.

℥ Ambæ grif. gr. ij. Moschi, Sal. c. c. Cruciana gr. j. Opii. gr. iij. Balc. Peruv. q. s. m. f. Pil. N. iij. pro 3. Dosibus.

Singultui compescendo inserviunt; hoc vero symptoma si superveniat Febribus continuis, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide Iulap. Mosch.

Ettmullerus asserit, Senes subinde Doloribus Stomachi gravioribus corripit; ad quos, ut ad alias etiam Cardialgias, cum virium prostratione, hujusmodi Pilulas egregias esse.

Sunt quædam Mulieres Hystericæ, & Hypochon-

chondriaci Mares qui vix Odorem Moschi ferre possunt, propter raram enim Spirituum Animalium texturam, nimis commoventur a talibus Odoribus; adeoque in inordinatos motus abrepti, facile Spasmos Viscerum internorum patiuntur. Vide Pil. Solemandri.

Pil. de Ammoniaco Stomachicæ.

℥ Gum. Ammon. col. Aloes ana ℥ j. Myrrh. Sennæ, Croci ana ℥ ss. Oxym. Scill. q. s. m. Cogantur in justæ consistentiæ Massam.

Addi possunt Sal Chalybis, Ol. Junip. Anisi, Carui, Absint. Ment. Caryop. &c.

Pil. Antemetica.

℥ Pul. subtil. Ment. ℥ ij. Absint. ℥ ij. Balauft. ℥ j. Ol. Cinnam. gut. ij. Diascord. ℥ j. Syr. Cydon. q. s. m. Raducantur in Massam.

Pil. Antiphthica.

℥ Sacch. Saturni ℥ j. Sal. Chalyb. ℥ ss. Sang. Drac. ℥ iss. Bals. Capaiv, q. s. m. f. Pil. N. 48. pro xij. Dosibus.

Vid. Tinct. Antiphthif.

Pil. de Apibus.

℥ Pulv. Apum, Rhab. ana ℥ ij. Ol. Anisi gut. vj. Terebinth. Ven. q. s. m. f. Pil. usualis magnitudinis.

Ad Urinam ciendam detur ℥ j. bis indie.

Pilule Artbriticæ.

℥ Pul. Chamæpit. ℥ vj. Ent. Ven. q. s. m. f. massa, pro xvj. Dosibus.

Pepseos, & Chylificationis nunia juvant; fibrillas laxatas restituunt; Salia fermentescibilia subigunt, & per Urinam eliminant. Deglutiatur Dosis mane,

& 4. pomerid. quotidie ; superbibaturque haustus
Decocti Edulcorantis, vel e Lignis, vel Sacri, vel
Trionfolii fibrini.

Pil. Asthmaticæ.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ j. Croci, Sal. c. c. Sal.
Succini, Flor. Benzo. ana ℥ ss. Ol. Rorism. gut. vj.
Syr. Bals. q. s. m. f. Pil. Nu. 48.

Dos. N. iij. ter in die.

Pil. Astringentes.

℞ Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini, Ma-
stich, Croci Martis astring. ana ℥ j. Ol. Cinnam.
Nuc. Mosch. ana gut. vj. f. pulv. qui cum Tereb.
Ven. q. s. cogatur in Massam: Pil. N. iv. e singulis
Scrupulis fermentur ; & Sanguinis Drac. pulvere
obvolvantur.

Exsiccant, absorbent, edulcorant, constipant,
astringunt, & roborant: Diarrhæam & Dysenteriam
cohibent; Sputum, Vomitum, & Micrum cruen-
tum sistunt; Mensum & Lochiorum profluvium
compescunt; Lumbaginem, a sanguinis dispendio,
aut Fluore albo ortam, leniunt. Dentur N. iv. bis,
vel sæpius in die, donec Indicationi satisfiat.

Pil. Balsamicæ.

℞ Millep. præp. ℥ iij. Gum. Ammon. col. ℥ iss.
Flor. Benzo. ℥ j. Pul. Croci, Bals. Peruv. ana gr. xv.
Bals. Sulph. q. s. m. f. Massa, & Pil. iv. e singulis
Scrupulis.

Probatissimæ, & præstantissimæ sunt, ubi datur
Tussis Chronica, Serophulosa, & Phthifica, Pul-
monumque meatus & glandulæ phlegma viscoso
infarciuntur; atque Tubercula cruda suboritura
suspiciari licet. Sumantur iij. ter in die, superbi-
bendo haustum Decocti appropriati.

℞ Aloes

Pil. Benedictæ.

℥ Aloes ℥ss. Sennæ ℥ij. Assæ fæt. Galb. Myrrh. ana ℥j. Sal. Martis ℥vj. Croci, Macis ana ℥ss. Ol. Succini gut. 40. Syr. de Artemis. q. s. f. Massa & Pil. N. 160. pro 40. Dosibus, se. iv. pro Dosi.

Sanguinem depauperatum, & inertem, exaltant, & acuunt; Humores limosos & subsistentes attenuant, & expurgant, Uteri vasa mucosâ infarctâ, & a muniis ferentia, aperiunt, & stimulant. Fœminino sexui sunt appropriatæ; & Expertissimum Fidissimumque prostant remedium, ad inveteratam Mensium Obstructionem amovendam. Atque licet alvum subducant, facile tamen ferri solent, quia Vaporibus & passioni Hystericæ adversantur. Dentur singulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot septimanas.

Pil. Cachecticæ.

℥ Gum. Ammon. purissimæ ingranis, Aloes lucidæ ana ℥vj. Chalib. cum Sulph. præp. ℥v. Ol. Garyoph. & Anisi ana ℥ss. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartaris. q. s. f. Massa.

Ex Pharmacopœja Léovardiensi desumptæ hæc Pilulæ, Maribus potius quam Fœminis dicantur; quia Vaporés Hystericos non adeo respiciunt; nihilominus vero calidiores sunt quam supra scriptæ Benedictæ; Sanguinem fortius exagitant, & evēhunt; Obstructiones æque expediunt; Fibris laxatis tonum conciliant; Habitumque corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac Dosi, ac Pil. Benedictæ.

Non sum nescius quidem, quod cl. Sydenham toto illo spatio, quo Chalybeata sumuntur, a Catharticis omnino absistendum esse contendit, quia Chalybis vires a Catharricis infringuntur; & quan-

do id palmarium illi sit, ut Spiritum systema redintegretur, firmeturque quod toto vix octiduo resuscietur Chalybis ope, Cathartico (vel lenissimo) exhibito die unica rursus demolitur: Et haud illi dubium est, quin Aquæ etiam Minerale ferreæ Purgantium Intercalatorum usu minus reddantur efficaces.

E contra vero sæpissime notavi Effectus satis felices ex Chalybeatis, & Catharticis simul maritatis; ideoque ut Difficultatem hanc expediam, hoc modo distinguendum esse iudico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio sit unica, ut Sanguinis depressi crasis exaltetur, & Spiritum Systema corroboretur; tunc quidem a Catharticis prorsus abstinendum erit.

Sin vero una cum Sanguinis exaltatione, Obstructiones insuper sint amovendæ, & colluvies limosa eliminanda; tunc Cathartica Chalybeatis adjuncta optime operabuntur, & unitis viribus prospere rem conficient. Atque huic opinioni constans Medicorum praxis abunde suffragatur; certa que & fidelis Experientia semper astipulatur.

Atque Authorem ipsum non semper & ubique a Purgantibus abhorreere liquidissime constat. Hoc modo enim consulit, (Process. integ. p. 10.) Si Chalybs iusto plus corpus calefaciat; tum per ejus usum, quarta quaque aurora, sumantur Aq. Mineralium purgantium ℥ iv. quæ tametsi alvum moveant, haud tamen tumultum cient.

Pil. Camphorata.

℥ Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ana ℥ ij. s. pulv. subtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. s. concinentur Pilulæ.

Pil. Carminativæ.

℥ Gum. Ammon. col. ℥ ij. Myrrhæ, Siccini, Mast.

Mast. a Ḑ j. Olibani, Croci, Castr. ana Ḑ ss. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) Ḑ ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. viij. Elix. Prop. q. f. m. f. Pil. N. 40.

Sylvianæ hæ sunt, & optime quidem comparatæ ad Pituita (Ventriculum & Intestina aggravantem, Flatusque, Dolores, & malorum Iliada excitantem) attenuandam, & abradendam.

Flatus discutientia non distinguntur a pituitam incidentibus, inquit Riverius; & recte; nam Flatus generantur quando pituita conquassata in bullulas elevatur. Quæ ergo pituitæ visciditatem corrigunt, Flatum parentem confodiunt. Dentur Pil. v. bis in die, vacuo Ventriculo.

Pil. de Castoreo.

\mathcal{R} Pul. Castor. Ḑ iij. Sal. c. c. Sal. Succini ana Ḑ j. Bals. Perv. gut. xvj. Diacord. q. f. m. f. Pil. N. xxx.

Amicissimæ sunt Mulieribus Hysterice affectis.

Non possum non vehementer mirari quid Zvvelfero in mentem venerit, cum hoc modo (Pharm. Reg. clas. 6. p. 546.) sese expresserit. Ipsa testatur Experientia, quod Castoreum odore tenuis quidem Hystericeis profit Mulieribus; at intra corpus sumptum magis sit nocumento. — Ergo contrarium morbo moliantur ij., qui Castoreum Hystericeis infundunt. Cujus facinoris felicem successum videre mihi nondum licuit.

Singulis Dosibus addi possint (si Medico visum fuerit) Sal. Chalybis gr. iij.

Pil. Catarrhales.

\mathcal{R} Pil. Ruffi Ḑ j. Pil. de Styrrace gr. vj. Ol. Anisi gut. j. f. Pil. N. v.

Lymphæ transfudationem prohibent; Serum acre vellicans mitigant; irritationis sensum obtundunt; Tussim sistunt, & Somnum accersunt: postero vero die, materiam per alvum leniter subducunt;

novumque ejus influxum præcavent. Ab omnibus autem Catharticis fortioribus religiose hoc in casu abstinendum est; quandoquidem ista non tantum Naturam debilitant; verum etiam (sanguinem acuendo, & exagitando) Colliquationem adaugent, Febremque accendunt. Sumantur vesperi, sine regimine, & singulis, vel alternis noctibus repetantur.!

Pil. Catholicæ.

℞ Pil. Coch. maj. ℥j. Extracti Rubij ꝑ ij. Res. Jalap. ꝑ j. Ol. Anisi gut. ij. Bals. Peruv. q. s. m. f. Pil. Nu. xxiv. pro 4. Dosisibus.

Optime, & efficaciter purgant; mane primo sumantur horam unam super dormiendo.

Pil. Cephalicæ.

℞ Pil. Fœt. gr. xv. Res. Jal. Castor. Sal. Succini ana gr. v. Ol. Succini gut. ij. Spir. Lavend. comp. q. s. f. Pil. Nu. vj.

Vulgata apud plurimos invaluit opinio, Pilulas commodius, quam Potiones, in Capite purgando exhiberi; nempe quia non statim solubiles, Ventriculum diutius irritant, & consequenter fortius e Capite, & partibus remotioribus, humores alliciunt.

Mediocris hæ sunt operationis; & apprime conveniunt, ubi Capitis Dolori, Paralyti, Affectibus Soporosis Convulsivis, aut Hystericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur iij. vesperi, & ii. mane sequenti, cum levi regimine.

Pil. Chalybeatæ.

℞ Sal. Chalyb. ℥j. Chalyb. cum Sulph. præp. & subtil. lævig. Pul. Rad. Serp. Virg. ana ℥ij. Garyoph. Mac. Myrrh. Croci, Aloes ana ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut.

gut. x. Ol. Anisi gut. v. Mellis q. s. m. f. Pil. Num.
lxxv. pro xv. Dosibus, sc. v. pro Dosi.

Pil. Chalybeatæ Balsamicæ.

℥ Sal. Chalyb. ℥ j. Gum. Guajaci, Aloes ana ℥ ij.
Scammon. Gum. Ammon. ana ℥ ss. Bals. Peruv. q. s.
f. Pil. Nu. 60. Dos. Nu. v.

Pil. Chalybeatæ Fetide.

℥ Sal. Chalyb. ℥ ss. Galb. ℥ j. Ass. fœt. ℥ ss.
Myrrh. Castor. ana gr. xv. Pul. Rad. Zedoar. (Rad.
Ser. Virg. vel Cort. Peruv. pro intentione Medici)
℥ iss. Extrac. Gent. (vel Rutæ, vel Ther. Androm.)
℥ ij. Ol. Succini gut. iv. Syr. Pæon. q. s. f. Pil. Nu. 60.
pro xij. Dosibus.

Pil. Chalyb. Volatiles.

℥ Myrrh. ℥ ij. Croci, Sal. Chalyb. ana ℥ ij. Sal.
C. C. Succini ana gr. xvj. Bals. Peruv. gut. viij. Ol.
Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Cinnam. Caryoph. Rorism.
Origani ana gut. j. Syr. Bals. q. s. m. f. Pil. Nu. 80. pro
xvj. Dosibus.

1. *Pil. Chalybeatæ Purgantes.*

℥ Pil. Ruffi ℥ j. Sal. Chalyb. gr. v. Bals. Peruv.
q. s. f. Pil. Nu. v.

2. *Pil. Chalybeatæ Purgantes.*

℥ Gum. Ammon. (mediate Vino Rhenano de-
purati) ℥ ij. Vitrioli Martis (ad levem rubedinem
calcinati) ℥ ss. Scammon. sulphurati ℥ x. Ol. Ment.
gut. xij. Syr. de Spina Cerv. q. s. m. f. Massa.

In Melancholia Hypochondriaca, Cachexia,
& Obstructionibus pertinacibus conducit.

Dosis a gr. v. ad ℥ j. Sæpius enim minor Dosis
præstat.

Pil.

Pil. e Cinnabere.

℞ Cinnab. nativ. in Alcohol redact. Cran. Hum. ana ℥ij. Castor. Sal. Succini ana ℥j. f. Pulv. exquisite tenuis, cui adde Ol. Major. gut. xij. Bals. Peruv. ℥j. & Syr. Pæon. q. s. Contundendo in Mortario, elaborentur in Massam Pilularem.

Ad Epilepsiam pro 24. Dosisibus.

Cranium est (si quid ego judicem) non tantum Os aridum, viribus crassum; sed insuper cadaverosum, sed humanum; atque eo nomine ægris (si non Anthropophagis) horrificum, & execrandum: ideoque salubre esset & honestum ex Pharmacopoliis omnibus efferre, & Ossa sepulchrali contumulare domo.

Pil. ad Colluviem.

℞ Calomel. ℥ij. Sacch. Saturni ℥j. Camph. Amyliana ℥ss. Sacch. Saturni ℥j. Camph. Amyliana ℥ss. Bals. Capaiv. q. s. f. Pil. Nu. 36. pro 12. Dosisibus.

Contra Gonorrhœam, & Fluorem album.

Pil. de Coccinella.

℞ Coccinel. ℥ij. Croci ℥j. Mellis. q. s. f. Massa Pil. Alexipharmacæ sunt, & in Febribus Malignis (præcipue Diarrhœa Symptomatica comitatis) præscribi possunt.

Pil. Colicæ.

℞ Pil. e duob. ℥ss. Calomel. ℥ss. Ol. Succini gut. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. s. f. Pil. Nu. v.

In Colica Hysterica Purgatio quævis noxia esse deprehenditur. In Biliofa vero, quando dolor sævus in uno quodam loco (præsertim Ventriculo, & Intestinis

finis superioribus) defigatur; Alvusque sit pertinacissime clausa, & nullum Clystma possit injici propter Spasmodum Intestina retrahentem; hæc Pilulæ in subsidium venire solent: primo enim dolorem sedant, & Spasmodum solvunt; dein Motum Peristalticum fortiter stimulant; & Materiam Morbosam exterminant. Quod si prima vice exhibitæ (prout sæpe evenit) operationem non sortiantur, (Fotibus Carminativis non interim neglectis) repeti debent, ut operatio sequatur: quamprimum enim per intestinalia viam sibi faciunt, Spasmodus & Morbus solvitur.

Pil. Gratonis.

℞ Cubeb. Calamint. Nuc. Mosc. Garybph. Mastich. ana ℥ j. Ambraë grif. ℥ ss. Mosc. gr. vj. Cum Succo Major. f. Pil.

Contra Apoplexiam detur ℥ j. vesperi, & mane circa Novilunium, & Plenilunium.

Pil. Crocea.

℞ Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥ iiss. Ol. Anisi gut. ij. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil. Nu. xxiv.

Harum vis (sanguinis vehiculo) in Pulmones ipsos transfertur; ibique partim lymphæ acrimoniam temperando, ejusque transudationem præpediendo; partim pituitam crassam attenuando, & stagnantem dimovendo; partimque demum membranas Bronchiorum irritando, earumque tonum restituendo; Pulmonibus oppletis, & oppressis, fortiter succurrunt. Sumantur Pil. ij. ter in die, superbibaturque haustus appropriatus.

Pil. Diachalciteos.

℞ Alum. rup. ust. gr. xij. Vitrioli albi gr. viij. Terebint. Venet. q. s. m. f. Pil. Nu. xij. profex Dosibus!

Ad

Ad enormem fluxum Mensium dentur per vices prout usus fuerit.

Schroderus Pilulas exhibet Diureticas Cloffæi ex Vitriolo albo & Terebinthina comparatas; quas sumendas esse ait a ℥ j. ad ℥ ij. (Dosis plane prodigiosam) asseritque Terebinthinam Vitriolo additam vim ejus Vomitivam refrænare, & Diureticam concitare. Sed credat Judæus Appella.

Novimus quosdam (inquit VVedel. Amæ nit. lib. 2 Sect. 2. C. 16.) cum successu uti Vitriolo albo, saltem ad gr. j. quotidie dato, & per aliquot dies continuato; unde blanda quædam Salivatio oriebatur. Vitriolum enim est Emeticum justa Dosi datum; minori vero continuatum, cum movere Vomitum non possit, saltem Salivam in os movet, uti id ipsum fit in vomituriensibus.

Pil. Diacurcumæ.

℥ Pul. Rad. Curcumæ ℥ j. Croci gr. xvij. Sal. volat. Sal. Armon. Sal. Succini ana ℥ ss. Piperis longi gr. xij. Theriacæ Ven. ℥ iss. Ol. Rorif. gut. iv. Spir. Lavend. comp. ℥ ss. Syr. de 5. Rad. q. f. m. f. Pil.

Valent in Cachexia, Ictero, Hepatis obstructione.

Dos. ana ℥ j. ad ℥ ss.

Pil. Diaphoretica.

℥ Rad. Serp. Virgin. ℥ iv. Croci, Camph. Sal. C. C. Succini ana ℥ ss. f. pulv. subtil. qui cum tenuioris partis Diacord. q. f. formetur in Pil. Nu. xxxv.

Aliqui a Bolis, & Pulveribus (præsertim amaris) abhorrent, qui tamen Pilulas sine fastidio deglutire possunt. Febribus malignæ notæ dicantur. Quoad operandi modum vero consulatur Decoct. Sacrum.

Den.

Dentur Nu. v. tertiis, quartis, vel sextis horis, cum vehiculo idoneo.

1. *Pil. Diuretica.*

℞ Pul. Apum. ℥ ij. Sal. Prunel. ℥ j. Sal. Succin. volat. Sem. Sinap. ana ℥ ss. Ol. Anisi gut. xij. Terebint. Ven. q. s. f. Pil. pro xij. Dosis.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & interiores corporis recessus detergunt; Renes stimulant; Mucum & Arenolas expurgant; Urinamque potenter cient. Porro vesperi exhibitæ egregie subveniunt, & Aquarum Tunbrigentium potatoribus, quoties Aquæ epotæ, aut propter pituitosas Obstructiones defixas, aut propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu Corporis resistentes, non satis copiose redduntur. Duo vero sunt Practicis observandi casus, in quibus hujusmodi acria minime conveniunt. Primo, quando Aquæ stagnant in Habitu Corporis, ob febrilem intemperiem aliamve acrem sanguinis diathesin, quæ Spiritus turbando, fibrillasque irritando, tubulos crispat, meatulos occludit: atque in hoc casu opportune veniunt Venæ sectio. Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcentia. Secundo, quando non in Corporis Habitu, sed in Ventriculo ipso, & primis viis moras neclunt Aquæ: minime enim tunc Diuretica; sed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum confortantia & Cathartica, rectius indicari, & Ratio suadet, & Usus docuit.

2. *Pil. Diuretica.*

℞ Test. Ovor. calcin. ℥ ss. Camph. Cantharid. ℥ iss. Tereb. q. s. form. Pil. Nu. ix.
Deglutiantur iij. tertiis horis.

Potentissime omnium Urinam pellunt Cantharides; idque ob Sulphur volatile, atque ob Sal copiosum

sum acre causticum, in Urina liquabile, quod in vasa raptum, in Renibus & Vesica hinc adeo stimulat, ut & erodat, & Urinam cruentam efficiat.

Neque enim tam propter bispidas, aculeatas, partes agunt, quo nonnulli pro ratione allegant, nam tritu, & mixtione cum aliis viscidis, rotundis, oleosis, pereunte illa figura, nihilominus potenter id præstant. Sed caute iis est utendum, ac Dosi refracta, inquit VVedel.

Pil. Dysentericæ.

℞ Boli pul. ℥ ii. Ol. Charræ gut. iv. Galb. col. q. s. f. Massa Pil.

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit; & harum vires in Hibernia se satis experum esse sancte asseveravit. Bolus humorum acrimoniam retundere, & affluxum sistere; deinde Galb. & Ol. Chartæ corrugationes dolorificas compescere posse videntur. Dos. ℞. i.

Pil. Ecphracticæ.

℞ Pil. Stom. cum Gum. Pil. Aloephang. Pul. Rhab. Gum. Guaiaci Sal. Chalyb. ana ℞. iv. Sal. Absint. Extrac. Gent. ana ℞ ii. Elix. Prop. q. s. f. Pil. N. 80. quarum Dosis sit N. v.

Vires obtinent Mist. Ecphract. & Pil. Cachect. quas vide. Sumantur vesperi, vel quotidie, vel alternis noctib. per mensem integrum.

Pil. Emmenagogæ.

℞ Borac. Ven. Myrrhæ ana gr. 45. Rad. Aristol. rot. Croci ana gr. xv. Ol. Puleg. Sabinæ, Garyoph. ana gut. ii. Syr. e 5. Rad. q. s. m. f. Pil. xxiv. pro vi. Dosibus.

Titulus vires edocet. Dentur (post Pilularum Benedict.

nedict. usum) Menstruationis tempore, quotidie irritatio fortior requiritur, bis in die.

Pil. Expectorantes.

℞ Gum. Ammon. col. Millep. ana ℥ss. Castor. Flor. Benzo. Sal. Succini ana ℥ss. Camph. Croci ana gr. xv. Bals. Sulph. q. f. Reduc. in Massam, & confice Pil. Nu. v. e singulis Scrupulis.

Pil. Febrifugæ.

℞ Pul. Flor. Chamæm. ℥iiss. Antimon. diaph. ℥j. Sal. Absint. ℥ss. Mucilag. Gum. Tragac. q. f. f. Pil. Nu. 60. pro xij. Dosibus.

Non semel (licet non semper) efficaces novi ad Febrim intermittentem (sine recidiva) profligandam, quum Corticem Peruvianum frustra prius tentassem. Sumantur tertiis horis, absente paroxysmo.

Pil. Gemmeæ.

℞ Pul. Rutæ, Macropip. Sal. Gem. Camph. Bals. Peruv. ana ℥ss. Ol. Cymini gut. iv. Syr. de Mecon. q. f. m. f. Pil. Adversus Colicam.

Pil. Gentianæ.

℞ Pul. Gent. ℥ij. Sal. Absint. ℥ij. Extrac. Gent. ℥j. Syr. e Ros. sic. q. f. f. Pil. Nu. 60. Dos. Nu. v.

Contra Febres intermittentes; & ad Ventriculū roborandum.

Pil. Gileadenses.

℞ Sacch. candi albi ℥ij. Spec. Diarrag. frig. ℥j. Bals. Tolut. ℥ij. Flor. Benz. ℥j. f. pulv. qui Bals. Gilead. q. f. exceptus formetur in Pilulas Nu. 60. pro xij. Dosibus.

Indiathesia Patheticam proclivibus, & chronico lateri, Dolori Tussique obnoxiiis, commode præscribuntur. Seri enim exsudantis acrimoniam corrigunt; Infarctus Pulmonares expediunt; Tubercula cruda discutunt, Fibrillarum tonum stabiliunt; Vasorumque rupturas resarciunt. Dentur mane & vesp. cum vehiculo.

Pil. de Guajaco.

℞ Gum. Guajaci, Aloes ana ℥ iss. Bals. Peruv. q. s. f. Pil. f. a.

MS. ex quo desumpsi, vult Aloen, in hac mistura, omnem suam amaritudinem deponere.

Ad Affectus Ventriculi frigidos, Dos. ℥ ss. post cœnam.

His addi possit Sal Chalybis.

Pil. Halosantinae.

℞ Sperm. Ceti ℥ j. Sacch. alb. ℥ ij. Syr. Bals. q. s. Contunde in mortario tepide & confice Pilulas.

Puerperis conveniunt, & contulis, Dos. ℥ ss.

Pil. Hydragogæ.

℞ Gambog. pulv. a gr. xij. ad xvj. Ol. Junip. gut. ij. Mithridat. q. s. m. f. Pil. N. iij.

Hæ Pilulæ inassuetis operationem ordiri solent cum aliquali Patientis angore, & duabus tribusve vomitionibus: post aliquot vero assumptas Doses, vim suam Emeticam omnino deponunt, & per inferiora tantum purgant. Tam potenter vero & confertim operantur, ut sæpius (non sine stupore) notavi 12. aut 15. sedes mere aquosas ex earum usu profluxisse; totalemque operationem intra duarum horarum, ab assumptione, spatium, penitus per-

peractam fuisse. Atque Neotericeorum licet jam passim invaluerit opinio, nullam usquam dari Electivam Purgationem; Experientia tamen irrefragabiliter & ad sensum testatur, has Pilulas humores præcipue, & quasi Specificè, aquosos prolicere. Ideoque Anasarca laborantibus mirum quantum opitulatur: Tumoribus aquosis, & Ulceribus humidis valide medicantur: Sudores istos, qui non Febri crisi molienti, sed Serii copię, Sanguinisque fusioni, debentur, mirabiliter sistunt. Habitu Oedematoso præditis rite appropriantur: Calidioris vero & siccioris temperamenti hominibus minime congruunt. De modo purgandi Hydropicos vide Potionem Purg. Hydrop. infra scriptam.

Pil. Hystericæ.

℥ Galb. col. Assæ foet. Myrrh. a ℥ j. Castor. Camph. Sal. Succini ana ℥ ss. Ol. Succini gut. iv. Bals. Peruv. q. l. f. Massa. Cui (quoties res postulaverit) adjici possunt Salis Chalybis ℥ ij. exindeque dicantur Pilulæ Hystericæ Chalybeatæ.

Vires suas exferere videntur, quatenus Spiritus exorbitantes, ac desertores, in proprias stationes remandant; quod fusius sub titulo Julap. Hyst. explicatur. Sin vero ventrem moverint (quod in corporibus facillime purgatis, præ Gummata, quæ insunt, quandoque fit) tunc ab iis omnino abstinendum erit. Exhibeatur ℥ j. pro Dosi cum Julap. Perl. Hyst.

Pil. Japonicæ.

℥ Ter. Japon. pulv. ℥ ij. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Ros. sicc. q. l. m. f. Massa.

Insigniter corrugant, & astringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem sedant; Diar. rhœam

rhœam reprimunt; internasque Sanguinis effusiones sistunt. Addi potest Laudanum pro re nata. Dos. \mathcal{D} j. ter in die.

Pil. Ibericæ.

\mathcal{R} Crem. Tart. Coccinel ana \mathcal{Z} ss. Sapon. Ven. \mathcal{Z} iij. Contundendof. Pil. N. 45.

Præstantes sunt; expertus laudo. Dentur N. vj. ter in die, usque adeo dum devictus sit Affectus; quod brevi fiet; nisi invincibilis fere Jecoris Tumor, aut Obstructio, obstiterit.

Pil. Luteæ.

\mathcal{R} Ref. Jalap. \mathcal{Z} j. Ol. Junip. gut. vj. Croci gr. viij. Myrrh. gr. xij. Vitell. Ovi q. s. m. f. Pil. N. 20. pro 4. Dosibus.

Pil. de Mercurio crudo.

\mathcal{R} Argenti vivi \mathcal{Z} vj. Turpet. \mathcal{Z} iiss. Aloes, Rhab. Colocynth. Diagryd. Agar. ana \mathcal{Z} ij. Hermodact. Myrrh. Mithrid. ana \mathcal{Z} iss. Mosch. Ambr. gris. ana gr. xv. Fol. Auri N. xij. Tereb. Ven. \mathcal{Z} iss. Cum Syr. Limon. q. s. conficiatur Massa Pil.

Dos. a \mathcal{D} ss. ad \mathcal{D} ij.

Argentum vivum ad usum Medicum purgari debet, ut adhærentia concreta Saturnina, Antimonialia, Bismuthina, Arsenicalia &c. separentur; fitque variis modis.

1. Subigendo manibus cum medulla panis adhuc calentis; ita Plumbaginem deponet.

2. Per corium sæpius exprimendo.

3. Lavando cum Spiritu Vini.

4. Optime prius triturando cum Sale & Aceto; deinde Aqua calida abluendo, & denique Spiritu Vini perpurgando.

5. Destillando ex Retorta Mercuriam vivum, cum

cum pari pondere Salis Tartari, & Calcis vivæ, terque quaterve reiterando.

5. Optimus vero modus videtur reviviscendo Mercurium currentem, per destillationem, ex Cinnaberi Sublimato, Præcipitato, aut Amalgamate.

Pil. de Mercurio dulci.

℞ Merc. dul. pul. ℥ss. Extrac. Rudii gr. xv. Ref. Jal. gr. v. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Ros. fol. q. s. f. Pil. N. vj.

Mane assumptæ commode operantur; atque exhiberi possunt ubicunque Phlegmatis onus Intestina aggravat; Materia lentescens corporis Habitum obsidet; Serum salino fixum Scorbutum infert; Succî acres Ulcera vellicant; Ichor polluens cutim afficit; demumque ubi Vermes infestant.

Dubitare subest utrum Sal Tartari cum Mercurius dulcis apte simul præscribuntur. Cum enim Sublimatus (ex quo paratur Dulcis) nil aliud est nisi Argentum vivum ab Acido coagulatum; si a Sale Alkali adjecto illud Acidum infringatur; concretionis vinculum probabiliter exinde dissolvetur; & Mercurius, jam sui juris factus emancipatus, dimittetur.

Notabile est quod habet Ertmullerus (in Ludovic. Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optime conferre ad præcavendas Variolas: pro 5. annorum Infante Recipit Merc. dulc. gr. v. Pul. Jalap. gr. j. Conf. Ros. parum, & facit Bolum. Hoc modo sæpe (inquit ille) miratus sum Mercurii effectum; cujus intuitu semper dedi eundem in Principio Variolarum, ceu Laxans optimum: quia in hoc optimum Corrigenis Variolarum consistit.

Pil. de Myrrha.

℞ Pul. Myrrh. ℥ j. Croci ℥ j. Bals. Peruv. ℥ ss. Vitel. Ovi. q. s. f. f. Massa Pil.

Dof. ℥ ij. Stomachica sunt ; Pectorales, Alexiteriæ ; Febrifugæ ; & Emmenagogæ.

Pil. Nephriticæ.

℞ Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon. Ven. ana ℥ ij. Gum. Hed. ℥ iss. Croci ℥ ss. Ol. Junip. gut. xvi. Tereb. Ven. q. s. f. f. Massa.

Cuidam Practico hæ valde erant familiares, & plurimum æstimatæ, ad Urinam, Mucum & Sabulum expellendum. Huc referantur quæ supra dicta sunt de Pil. Diuret. Dof. ℥ ss.

Pilula Nigra.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Sem. Anisi, Sacch. candida ℥ ij. Pic. liq. ℥ j. vel q. s. f. f. Pil. N. 72.

Attenuant, incidunt, calefaciunt ; Optime conducunt, expertissimæque sunt ad Phlegma crudum & tenax e Gula & Pectore educendum ; tonumque Pulmonibus restituendum. Ubi vero datur Defluxio tenuis, aut Febris Catarrhosa ; minime in usum duci debent. Dof. N. vi. mane & vesp.

Pil. de Olibano.

℞ Olib. pul. ℥ iv. Sal. c. c. ℥ j. Vitel. Ovi q. s. f. f. Massa.

Ad Lateris Dolores flatulentos, sine Febre & Inflammatione, vage recurrentes, exquisite pungentes, & respirationem inhibentes (Stitches Anglice dictos ; atque etiam ad Pleuritidem ipsam (post debitas Sanguinis evacuationes) commodissime præscribuntur. Dof. ℥ ss. ter in die.

Pil.

Pil. Pectorales.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Glycyrrh. ana ℥j. Flor. Benzo. Croci ana ℥ss. Sacch. candi albi ℥ij. f. pulv. qui ope Bals. Sulph. Anisati cog. in Massam, & f. Pil. N. xxiv.

Thoracem & Pulmones phlegmate mucoso infarctos, & impeditos, aperiunt, tergunt, liberant: Tussi anhelæ, Orthopnœæ, & Phthisi (dum adhuc in primo tantum stadio versatur, & antequam Febris Hæctica accenditur) aptissime conveniunt. Dos. N. vi. ter in die.

Pil. Piceæ.

℞ Pul. Fuliginis splendens ℥iiss. Sal. c.c. ℥f. Pic. liq. q. s. f. Massa.

Gelatinosum Sanguinem liquant: Obstructiones inde natas excutiunt; circulationem per partem affectam restituunt; Spiritus labantes reficiunt; & expectorationem promovet: ideoque fructuosæ (post debitas Venæ sectiones) Pleuriticis exhibentur ad ℥j. quartis horis.

Pil. Pleuriticæ.

℞ Pul. Sang. Hirci ℥iiss. Sal. Vol. Sal. Armon. (vel c.c.) Sal. Succini, Camph. ana ℥ss. Tereb. Ven. q. s. f. Massa, & Pil. v. ex singulis Scrupulis.

Eisdem operandi intentiones implent, ac superiores Piceæ. Porro utiles esse videntur ad Casum; Cruorem enim coagulatum dissolvunt; & Urinam cient. Dos. ℥j. quartis, vel sextis horis.

Pil. Polychrestæ:

℞ Aloes lucidæ, Scammon. præp. ana ℥ij. Troch. Alhand. ℥ij. Mastich, Croci opt. ana gr. 45.

T 4

Aloe,

296
Aloe, Mastiche, & Scammonium seorsim in pulverem redacta cum Spiritu Vini in massam formantur; cui reliquia dein subtilissime pulverata immisceantur.

E Pharmacopœia Leovardiensi transferuntur, & fortiter purgant. Exhiberi debent mane a gr. xv. ad xxv. vel ʒss.

Pil Poterii.

ʒ Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi albi ana ʒi. Bals. Sulph. qu. s. f. Massa.

Serum tenue, & acre, vel in Laryngem, vel in Pulmones depluens, Tussimque molestant titillando acciens, corrigunt, edulcorant; attemperant, incrassant; & expuitioni aptum reddunt; Sulphur enim Pulmonum Balsamum audit; & nil æque Catarrhum sistit, ac Sulphur & Sulphurata. A Sulphure sputa quasi globosa redduntur; non alter ac humidam aliquam massam a colore in rotunditatem converti videas, inquit vvallæus.

Mirabile est quod scribit Ettmullerus (Vol. I. Pag. 717. b.) cum Spiritu Terebinthinæ parari Balsamum Sulphuris egregie penetrans adeo ut si aliquot guttæ inungantur Carpis pulsum, paulo post sentiatur in Urina Sulphuris odor.

Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, ne iis Abortus concilietur, inquit Sennertus.

Pil. Puerperarum.

ʒ. Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. ana ʒi. Myrrh. Galb. Ammon. Castor. ana ʒii. Cum Syr. de Artemis. q. s. f. Massa.

Ad Parturiendi conatus deficientes revocandos; ad Secundinarum retentaram, & Lochiorum substent-

stentium expulsionem, valentissimæ sunt hæ Pilule. Sed ne quid nimis; quamprimum intentioni atisfiet, ab earum ulteriori usu omnino abstinendum erit. Dos. ℥j. vel ʒss.

Pil. Resinosa.

℥ Pul. Resinæ commun. Sacch. Saturni ana ʒj. Camp. Bals. Capaiv. ana ʒss. Ol. Tereb. gut. xii. Vitel. Ovi q. s. f. Pil. N. 48.

Ad Urinæ ardorem, Fluorem album, & Gonorrhæam dentur a ℥i. ad ʒss.

Pil. de Rho.

℥ Rhab. pulv. ʒj. Gum. Guaiaci ℥ii. Sal. Succini ℥ii. Ol. Anisi gut. vj. Terebint. Ven. q. s. m. f. Pil. N. xxx.

Dos. v. vesp.

Pil. e Sale Chalybis majores.

℥ Sal. Chalyb. Gum. Ammon. ana ʒss. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ana ʒii. Syr. e ʒ. Rad. q. s. f. Massa, exindeque concinentur Pil. N. 60.

Dos. N. vi. bis in die.

Pil. e Sale Chalybis minores.

℥ Sal. Chalyb. pul. ʒii. Galb. col. (vel Mucilag. Gum. Tragac.) q. s. f. Pil. pro xxiv. Dos.

Aliquando hunc Salem. coegi in Pilulas Malle solo: atque tunc unica Pilula (summe delicatulis non ingrata) pro Dosi sufficeret.

Pil. Saline.

℥ Sal. Absint. ℥ii. Ol. Anisi, Garyoph. Succini ana gut. j. Tereb. Ven. q. s. f. Pil. N. viii. pro 4. Dosibus.

Contra Vomitum, Flatus & Ructus.

Pil.

Pil. Sanctæ.

℥ Gum. Guaiaci, Res. Guaiaci ana ℥ ℥s. Ol. Guaiaci ℥ i. Bals. Peruv. q. s. f. Massa Pilul.

Putredinem delent; Sudorem movent; in Arthritica spuria, Lue venerea, Phthisi incipienti, bene faciunt, aliquibus ventrem laxant. Capiat æger ℥ss. vesp. superbibatque haustum Decocti Sancti.

Pil. e Sanguine Draconis.

℥ Sang. Drac. ℥ iiss. Sacch. Saturni, Alum. crud. ana gr. xv. Tereb. Ven. q. s. m. f. Massa, & fermentur exinde Pil. Nu. 48. Insigniter Scrypticæ sunt. Dos. Nu. iv.

Pil. Saturnine.

℥ Sacch. Saturni, Camph. ana ℥ ii. Calomel. ℥ss. Tereb. Venet. q. s. m. f. Pil. Nu. 120.

Adversus Gonorrhœam, & Fluorem album. Dos. Nu. v.

Pil. de Scammonio.

℥ Pul. Rad. Jal. gr. v. Scammon. præp. Mercur. dulc. ana ℥ ss. Ol. Carui gut. j. Mellis q. s. f. Pil. Nu. v.

Earundem fere sunt virium ac Pil. de Mercurio dulci.

Pil. de Scrophulas.

℥ Spong. ustæ ℥ j. Ols. Sepiæ ℥ ss. Sacch. Saturni gr. xxiv. Camph. gr. vi. Terebint. Venet. q. s. m. f. Pil. Nu. xxx. Dos. Nu. v.

Pil. Smegmaticæ.

℥ Sapon. Ven. ℥ ii. Ol. Anisi gut. viii. Contundendo f. Pil. Nu. xxiv.

Re-

Renum & Ureterum vias singulariter expurgant: contra Dysuriam & Icterus egregie valent. Dof. Nu. vi. & superbibatur haustus Tinct. Croci, paratæ ex Croci ℥ i. & Vini albi ℔ i.

Pil. Solenandri.

℥ Moschi gr. viii. Sang. Drac. Sacch. albi ana ℥ i. Bals. Gilead. q. s. f. Massa pro 4. Dofibus.

Conducunt Vomitionem, Singultum, Leipothymiam, nonnumquam & Hystericam passionem patientibus. Moschi Zibethique odor Hypochondriacæ Suffocationi obnoxias Muliere repentina Syneope exanimat; tantum vero abest ut in substantiis assumpta talia hostilia sint istiusmodi Fœminis, ut etiam paroxysmos Hystericos efficacite sistant, & refrænent, inquit Etmullerus. Hæc vero tunc præcipue convenire duxi, quoties Spiritus non ob copiam & turgescenciam efferato exploduntur, sed ob penuriam, & vacillationem, in confusions labuntur; Moschus enim Sanguinem potenter exagitat; Spiritusque valde reficit.

1. *Pil. Splenetica.*

℥ Spicæ Nardi ℥ i. Assæ fet. Ent. Vener. ana ℥ fs. Ol. Succini gut. viii. Bals. Peruv. q. s. f. Pil. Nu. iv. e ℥ j.

2. *Pil. Splenetica.*

℥ Ent. Vener. ℥ iv. Croci, Pip. longi, Rad. Serp. Virg. Spicæ Nardi ana ℥ i. Galb. ℥ iv. Tinct. Myrrh. q. s. f. Pil. Nu. 72.
Dof. Nu. vj.

Pil. Stomachica.

℥ Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Mosch. ana ℥ i. Garyoph. Pip.

Pin. longi, Fl. Balauft. ana ℥ss. Extrac. Gent. ℥ss. Elix. Propr. Tartarifati q. s. f. Massa; & quod diutius in Ventriculo commorentur. Pilulæ formentur majores; sc. iii. e singulis; Scrupulis.

Ventriculum calefaciunt & roborant; Flatus discutunt; Cibi appetentiam instaurant ejusque fastidium detrahunt; Coctionem Juvant; Vomitum sedant.

Qui Ventriculo debili calefacientibus succurrit, quamprimum is viderit Urinam rubescentem, statim a calidis absteineat; alioquin Hydrops fit, inquit vvallæus. Hoc autem de Spiritibus Vinosis, minime vero de Aromatibus, aut Amaris, dictum opinor.

Pil. Stomachicæ Purgantes.

℥ Pil. Ruffi ℥i. Res. Jalap. Sal. Absint. ana gr. v. Ol. Absint. Ment. ana gut. j. Elix. Prop. Tartarif. qu. s. f. Pil. N. vi.

Non tantum Phlegma viscidum, Ventriculi plis & villis adhærens, malorumque Iliada inducens, attenuat, excutiunt, & benigne expurgant; sed & insuper Stomachum calefaciunt, roborant. Dentur vel omnes simul hora decubitus: vel ij. vesperi, & iij. mane proximo.

Pil. Sypticæ.

℥ Croci Mart. Astring. ℥ ii. Sacch. Saturni; Camp. ana gr. xvi. Ol. Succini gut. i. Tereb. Ven. q. s. f. Pil. N. 24. quarum 3. sint pro Dosi.

Contra enorme Mensum aut Lochiorum effluviū.

Pil. Sulphuræ.

℥ Pul. Mastich. ℥ss. Bals. Sulph. Anisati ℥ifs. Vitel.

Vitel. Ov. ℥ii. Pul. Glycyrrh. q. f. m. f. Massa
Pilularis.

Ad Affectus Pectorales.

Pil. Sylvii.

℥ Gum. Ammon. col. ℥ii. Sal. Martis (ad al-
bedinem, lento igne calcinati) ℥j. Myrrh. Castor.
ana gr. xv. Croci ℥ss. Troch. Alhand. ℥i. Ref. Jal.
Scammon. præp. ana ℥i. Ol. Fœnic. gut. v. Elix.
Propriet. q. f. m. f. Pil. Nu. 50.

Pituitæ viscidæ incidendæ; Flatibus ex ipsa ortis
dissolvendis; & materiæ blande educendæ apprime
inserviunt. Harum tres pluresve sumat subinde post
cœnam cubitum iturus æger, aut mane stomacho
vacuo, 5. vel quot desiderabuntur, ut lente beni-
gne vitiosi humores expellantur.

Pil. Syncopales.

℥ Mosch. gr. vj. Cinnam. Nuc. Mosc. ana ℥i.
Garyoph. Croci ana ℥ss. Consec. Alkerm. q. f. f.
Pil. pro 3. Dosis, N. xv.

Spiritus circa Ventriculum hospitantes novo vigo-
re inspirant; exindeque undulatione facta, totam
systema collapsam erigunt, & reficiunt.

Pil. e Terebinthina.

℥ Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad debitam consist.
coct.) ℥ss. Succini, Sang. Drac. Boli Armæne ana
℥ss. f. Pil. N. 66. quarum Dosis sit 6.
Stypticæ sunt.

Pil. Testacæ.

℥ Test. Ovor. recens calcinat. ℥j. Crem. Tart.
Sal. Prunel. ana gr. xviii. Sal. Tart. Sal Succini ana
gr. xiiij. Terebint. Ven. q. f. m. f. Massa Pissul. pro 6.
Dosis.

Potenter movent Urinam.

Pil.

Pil. Tolutanæ.

℥ Bals. Tolut. pul. ℥ j. Gum. Guaiaci ℥ ii. Flor. Benzo. Bals. Peruv. ana ℥ ss. Ol. Junip. gut. viii. Vitel. Ov. q. s. m. f. Pil. Nu. 60. pro 12. Dosisibus,

Pil. Volatiles.

℥ Sal. C. C. Sal. Succini ana ℥ i. Micæ panis albi e furno nuper extracti ℥ ii. Ol. Lavend. gut. iv. Syr. Bals. q. s. m. f. Pil. 20. pro 4. Dosisibus.

Spiritus extimulant, & Nervos deobstruunt; valent in Affectionibus Soporosis; Paralyticis, Hystericis.

Pil. Volatiles Oleosæ.

℥ Ol. Rorismar. Lavend. Nuc. Mosch. ana gut. x. Ol. Cinnam. gut. ij. Bals. Peruv. gut. xvi. Sal. Absint. Sal. volat. Sal. Armon. ana gr. xvi. Vitelli Ovi ℥ i. Pul. Rad. Gent. q. s. f. Massa Pilul. & formentur Pil. Nu. 5. e singulis Scrupulis, pro Dosi.

Ventriculi fibras debiles, paralytice affectas, firman; Phlegma viscosum incidunt: Crustam Villosam deturgunt; Flatus discutiunt; Vomitum sedant; Coctionem juvant: Et optime inserviunt ubi Caput male patitur culpa Ventriculi nimis refrigerat & infirmi.

Placente Purgantes.

℥ Amygd. dulc. excort. ℥ vi. Pul. Rad. Jalap. ℥ iij. Res. Jalap. ℥ ss. Sacc. ℥ x. Mucilag. Tragac. q. s. f. Placentæ pro vi. Dosisibus addendo Ol. Cinnam. gut. iiii.

Potio Alba.

℥ Tereb. Ven. ℥ iiii. (vel ℥ ss.) Ol. Nuc. Mosc. gut. ii. Ol. Anisi gut. j. Dissol. in Vitello Ovi: tunc adde Vini albi ℥ iiii. Syr. Alth. ℥ i m. & col.

Potio de Ammoniaco.

℥ Gum. Ammon. ℥ ii. Dissol. in Aq. Hyssopi
 ℥ iiss. Col. adde Elect. Lenit. ℥ ss. Syr. Sol. ℥ j. Sal.
 ℥ i. Sal. Prunel. ℥ ii. m.

In Potionibus, cum purgandi sunt Hypochondriaci, dissolvi bene potest Ammoniacum: cum vero Hystericæ, Assa fatida.

Potio Colica.

℥ Aq. Lenth. ℥ j. Steph. Cinnam. a ℥ ss. Syr. Diacod. ℥ i. Vitel. Ov. N. ss. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. ana gut. x. Sal. Absint. gr. ii. m.

Potio Lenitiva.

℥ Crem. Tart. Pul. ℥ ii. Dissol. super. prunas in Aq. Flor. Samb. ℥ iii. adde Mannæ ℥ iiss. Syr. Ros. sol. ℥ ss. Col. pro Dosi.

Gratum mitissimumque remedium est, ad Alvum emolliendam, & leniter exonerandam.

Potio Purgans Hydropica.

℥ Rad. Jalap. ℥ ss. Zinz. gr. ii. Sal Tart. gr. xii. Vini albi ℥ iii. Syr. Ros. Sol. ℥ i. Syr. Domest. ℥ ss. m.

Quoad Purgationem Hydropicis instituendam, cl. Sydenham vult, primo, ea solum Cathartica esse usurpanda, quæ & fortiter & celeriter operantur. Secundo singulis diebus esse exhibenda; nisi quod (ob nimiam debilitatem corporis, sive propter Cathartici præcedentis operationem plus satis violentam) dies unus aut alter nonnunquam intercalari possit. Tertio, a Purgatione (nisi urgente necessitate) non esse abstinendum, aut cessandum, donec omnis aquarum moles omnino exantlata fuerit.

rit. Nescio an usui sit illud Etmulleri dicentis, in Hydropicis commodius institui Purgationes Luna decrefcente; crescentes enim malum accrefcit; decrefcente vero decrefeit: unde quo tempore habemus adjuvantem Naturam, Purgatio instituenda.

Potio Purgans Nephritica.

℞ Herb. Malvæ M. j. Senne ℥ ii. Sal. Tart. ℥ i. Coq. in Aq. font. ℥ ss. Col. ℥ iii. dissol. Manne ℥ iis. Ol. Amygd. dulc. ℥ ss. Ol. Junip. gut. x. m.

Potio Purgans Resinosa.

℞ Resinæ Jalap. gr. xii. Vitel. Ovi Nu. j. Syr. Ros. Sol. ℥ vj. Ol. Anisi gut. j. Vini albi ℥ ii. m. Addi potest Gum. Gamand. q. v.

Potio de Rhabarbaro.

Rhab. pulv. ℥ i. vel ℥ ss. Aq. Ment. Cinnam. fort. ana ℥ iis. Ol. Nuc. Mosc. gut. ii. Syr. e Ros. sicc. ℥ iv. m.

Resolutas Intestinatorum vires recreando; lubricitatem modice corrigendo; & materiam acrem leniter subducendo. Alvi Profluvio felicissime medetur.

Potio Sancta.

℞ Gum. Guaiaci pulv. ℥ iis. Dissolve in Vitello Ovi, & adde Aq. Cinnam. fort. ℥ ss. Aq. Fumar. ℥ iis. Syr. Ros. Sol. ℥ ss. m.

Eodem modo ex quibuslibet Resinis parati possunt Potiones.

Contra Arthriticos, aliosque Vagos Dolores speciē valere dicitur. Purgat fortiter, & cum aliqua molestia, per Inferiora; nonnunquam etiam per Superiora.

Potio Vulneraria Arcei.

℞ Rhab. ℥ ss. Rub. Tinctor. Mumizæ ana ʒ j.
Terræ Sigill. ʒ ss. Aq. Scabiosæ, Bulgos. Succini
Granator. ana ʒ j. m.

Potio VVarovicensis.

℞ Scammon. Sulphurati, Antim. Diaph. Crem.
Tart. ana ʒ ss. Aq. Cichor. ʒ iiss. Cinnam. fort. ʒ. ij.
Syr. Ros. Sol. ʒ j. m. f. Potio albescens, jucunda.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zvvel-
ferus) tractu temporis aeri expositum, pravam,
& quasi malignam, induit naturam; sumptumque
intra corpus, Cordis angustias, Cardialgias, Lei-
pothymias, Vomitus, & similia prava Sympto-
mata procreat. Quæ facile tamen evitabimus, si
vel singuli, duobus, vel tribus mensibus, recen-
ter illud conficiamus; vel jam paratum vetu-
stum, addita portiuncula Nitri (aut etiam absque
illo) per unam vel alteram horam, Vulcano tra-
damus, penitusque igniemus; iterumque (si Ni-
trum additum fuerit) edulcoremus, & parum re-
verberemus.

Dertum est (inquit Hofman) Antimonium Dia-
phoreticum, aliis sociatum Purgantibus, mino-
rem illorum dosin majori compensare virtute, abs-
que ullis Ventris torminibus, v. g. Si Rad. Gia-
lap. ʒ ss. adjungas gr. iij. vel iv. Antimonii Diapho-
retici, energia Dosin æquabit ʒ j. Radicis Gialappæ.

Adeo invisa (inquit Reidlin Obs. 91.) nonnul-
lis fuere Medicamenta Antimonialia, ut Romæ
Pulveris Cornachini usum sub poena damnatio-
nis ad Triremes prohibitum fuisse Hier. VVelichius
memoret. Atque tam variæ & incertæ operationis

306
 est Antimonium diaphoreticum, ut semisrupulus
 ejusdem Mulieri exhibitus supra viginti sedes, &
 aliquot Vomitiones concitaverit: Juveni vero ea-
 dem Dosis nil præter sudorem moverit.

Hæc Potio Viribus haud multum discrepat a
 Pulvere VVarvicensi: inter cetera vero, Febrium
 Tertianarum raro fallax remedium est, si detur
 duas horas ante Paroxysmum; aliquando Vomiti-
 onem ciet.

Potus Vinosi Refrigerantis ℥ ij.

℥ Vin. Rhen. (vel Alb. Gall.) ℥ ss. Aq. font. ℥ j.
 Spir. Vini Gal. Rob. Ribium ana ℥ j. Succ. Limon. re-
 cens express. ℥ ij. Syr. e Rub. Ideo ℥ iv. m. Col.

Solamini est febricitantibus æstu & siti torrefa-
 ctis.

Ptisana.

℥ Rad. Gram. ℥ iij. Glycyrrh. Raf. c. c. Ebor.
 ana ℥ ij. Passul. Sol. ℥ iss. Coq. in Aq. Hord. depur.
 ℥ iv. ad ℥ ij. Col. dissol. Sal. Nitri ℥ iv. Syr. Viol.
 ℥ j. m.

Febricitantium potus est satis jucundus, sitim tol-
 lens; fervores mitigans, Pulmones demulcens, &
 Urinam movens.

Pulv. contra Abortum ℥ vj.

℥ Granar. Chermes ℥ j. Sant. rub. Rad. Torment.
 ana ℥ ss. Garyoph. Margar. Coral. rub. ana ℥ j. Ma-
 nus Christi perl. ℥ iij. Fol. Aur. N. ii. m. f.
 Pulv.

Pulvis Acidus.

℥ Tart. Vitriolati ℥ ij. Crem. Tart. ℥ ss. Ol. Ga-
 ryoh. gut. vj. Sacch. Ros. ℥ iij. m. f. Pulv. pro vj.
 Dosisibus.

Hujusmodi Pulveres plurimi habentur apud nuper quendam, qui omnes fere morbos Acidis expugnabiles esse credere videtur.

Pulv. Alexipharmaci ℥j.

℥ Lap. de Goa, Lap. Contray. Pul. & Chel. Cancr. comp. Rad. Serp. Virg. ana gr. v. m. f. Pulv.

Malignis Pestilentibusque Febribus adversatur. Spiritus erigit; & Sudorem ciet. Nollem ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quod ex tam numerosa rerum suppellectile fit conflatum. Alexipharmaci enim vis non in hoc solum consistit, quod sit ob occultam quandam qualitatem Veneni antidotus, & tota (ut ajunt) substantia ei adversarium; sed potissimum quod Fermentationem in corpore de novo excitat; inde Spiritus, fere perempti, & subsidentes, denuo suscitantur; & Sanguis in debita mixtione servatur a coagulatione & putredine vindicatur, Materiamque deleteriam expellit. Ad hujusmodi vero Fermentationem inducendam necessario expetuntur particulæ heterogenæ sanguini non miscibiles, & quo major est numerus ingredientium, eo major identidem erit heterogenitas, & consequenter fermentatio. Ideoque præstantissima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum, mirè discrepantium, farragine comparantur.

Pulv. Ambraæ Comp. ℥ij.

℥ Pul. e Chel. Cancr. comp. Spec. Diamb. a ℥j. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pul. pro ij. Dosibus. Ad Cordis Tremorem, & Syncopen.

Pulv. Angelicæ Comp. ℥ss.

℥ Rad. Angel. Hispan. gr. v. Ter. Japon. gr. v. Spec. de Hyacint. ℥ss. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pulv.

Vires recreat ; materiam ad extra pellit : Intestina confortat ; Diarrhœam symptomaticam , Variolis Febribusve malignis supervenientem , egregie reprimat .

Pul. Anisi Comp. ʒss.

ʒ Sem. Anisi Fœnic. dulc. ana ʒj. Cinnam. Nuc. Mosch. Garyoph. Croci ana ʒss. f. Pul. pro iv. vel v. Dosibus.

Pul. Anthelminthicus.

ʒ Corallinæ præp. ʒj. Æthiop. miner. (sine igne parati) ʒss. Ol. Absint. gut. iij. m. f. Pulv.

Omnes Pulveres ex Mercurio , vel Antimonio confecti , nunquam in liquoribus exhibendi sunt ; partim quoniam ad fundum propria gravitate decidunt ; partim etiam quoniam facillime plicis Ventriculi , vel in Guttore , hære , solent , unde noxiæ sæpe Salivationes , vel continui Vomendi conatus , vel dejectio alvi ; oriuntur . At sub forma solida reclusi facilius deglutiuntur , & postea (mediante Ventriculi fermento) imminuuntur ; unde Operationes ipsorum noxiæ præcaventur . Collect. Leyd.

Infantibus dentur gr. xv. mane & vesperi , per tres dies ante Novilunium , & Plenilunium , ad Vermes e latibus suis deturbandos , & enecandos ; & postea Pulv. seq. Purg. ad illos , eorumque semen , e corpore penitus exterminandos .

Pulv. Anthelminthicus. Purgans.

ʒ Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calomel. gr. v. m. f. Pul. pro puero 6. vel 8. annos nato .

Pul. Arabicus.

ʒ Gum. Arab. Sacch. candi albi ana ʒss. Ol. Amygd. dulc. gut. xvj. f. Pulv. pro viij. Dosibus. Vide Decoct. Malvæ , & Emuls. Arab.

Pul.

Pul. Aromatici ℥ss.

℥ Cinnam. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Zinzib. ana gr. viij. Sem. Anisi, Carui, Fænic. dulc. Corriand. Bac. Lauri ana gr. xvj. Sacch. alb. ℥ij. f. Pul. pro viij. Dosibus.

Quod vires, coincidit cum Pul. Peptico, quem vide.

Pulv. Arthriticus.

℥ Herb. Chamæpit. Abrotani ana ℥ss. Gum. Guajaci, Sacch. albi ana ℥j. Ol. Sassafr. gut. j. m.

Detur mane, & quarta pomerid. cum Decocto Sancto, si patiens sit temperamenti frigidioris, vel Decocto Sarsæ, si calidioris; per totum mensem Martium, & Septembrem; ad præcavendam Arthritidem.

Pulv. Astringens.

℥ Flor. Balauft. ℥ss. Cinnam. Nuc. Mosc. ana gr. iv. Coccinel. gr. ij. Sacch. Ros. ℥j. m. f. Pulv. Ad Diarrhœam sistendam. Sed vide Julap. Astring.

Pulv. Aurantium Comp.

℥ Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cymini ana gr. xij. Castor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip. gut. j. m. f. Pulv.

Ventriculum & Intestina confortat; Pituitam corrigit; Flatus discutit; Spasmodum solvit; & Colicæ (post Purgantia, ubi ex usu sunt, præmissa) feliciter medetur. Sumatur ter in die; superbibaturque haustus Decoct. Febrifugi Amari.

Pulv. Balsamicus.

℥ Bals. Tolut. ℥ss. Benzo. Myrrh. ana gr. v. Bals. Peruv. gut. j. Sacch. candi albi ℥j. m. f. Pul.

310
 Cum fructu præscribitur ad Phthisim dispositis, ubi
 datur in Pulmonibus impacta materia cruda, & pu-
 tredinalis, cum Anhelitus fœtore, Orthonœa,
 Tussi sicca; Thoracis Laterisve dolore; Marcore,
 & virium Languore. Propinari optime potest mane
 quotidie cum haustu Lactis Asinini.

Pulv. Bezoartici nostri ℞iv.

℞ Pul. e Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa,
 Lap. Contray. Bezoar. Oriental. ana ℞j. Fol. Auri
 ℞s. m. f. Pulv.

Pulv. Capillaris ℞ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℞j. Rad. Pæon. mar. ℞ss. An-
 gel. Hisp. ℞ij. Lig. Sant. citr. Nuc. Mosc. Mac. Ga-
 ryoph. ana ℞ss. Styr. liqu. Bals. Peruv. ana gut. iv.
 Ol. Rorism. Lavend. ana gut. ij. m. f. Pul.

Suavissimum spirat odorem; & Cucuphæ (quam
 vide) vires æmulatur; (de Catarrho vero consula-
 tur Linim. Cephal.) Singulis noctibus inter capillos
 copiose inspergatur; & post 24. horas pectine denuo
 eximatur.

Pulv. Cardialgici ℞j.

℞ Cretæ albæ (Aq. Ros. lotæ.) ℞ss. Ocul. Canc.
 Glycyrrh. Sacch. alb. ana ℞iv. Ol. Nuc. Mosc. Ga-
 ryoph. ana gut. ij. f. Pulv. pro viij. Dosibus.

Pulv. Carminativi ℞ij.

℞ Sem. Anisi, Fœnic. dulc. ana gr. xxvi. Nuc.
 Mosc. Cinnam. ana gr. xvij. Pip. longi, Garyoph.
 ana gr. vj. Mastic. ℞j. f. Pulv. pro vi. Dosibus.

lisdem usibus intersit ac Pul. Pepticus.

Pul. ad Casum.

℥ Tegul. Hibern. Mumia ana gr. xij. Sal. Succini, Sal. c. c. ana gr. iij. m. f. Pulv.

Zyvelfer vero adhorret a vulgari Mumia, dum ait, quod Mumia, quæ ad nos hodierna die transportatur, Cadavera sc. nigricantia linteo involuta; sæpissime fœdissima morte defuncta, nil minus sunt quam vera Mumila Ægyptiorum; quæ ipsa etiam tantum abest ut utiliter in corpus humanum assumi, quo magis plurimum obesse, possint.

Vide Decoctum Traumat. & Mist. de Sperm. Ceti, quibus quoad vires affinis est, nisi quod Spiritus magis reficit, & Syncope subvenit.

Pul. Catharticus.

℥ Ref. Jalap. Scammon. præp. ana gr. v. Sennæ, Crem. Tart. ana ℥ ss. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. Pulv.

Haud multum differt a Pulvere Diasennæ; sed contractior est, & me iudice, præstantior.

Pulv. Catholici ℥ j.

℥ Sennæ ℥ ij. Rhab. Jalap. Turpet. Diagryd. ana ℥ j. Garyoph. Mac. Cinnam. Zinzib. ana ℥ ss.

Dof. a ℥ ij. ad ℥ iv.

Pulvis Cephalicus.

℥ Pul. de Gutteta, Cinnab. nativ. præp. ana ℥ ss. m. f. Pul.

Pulvis hic est specificus in Morbis Convulsivis, Vertigine, Gravedine Capitis, & Cephalalgia.

Experientia compertum est Dolores Capitis pertinacissimo, & fere ad Maniam accedentes (irritis aliis Remediis) soli Pulveri de Guttea ad ℥ j. exhibito

cum Brodio e floribus Primulæ Veris, Decocto Be-
tonicæ, aut Infusione Theæ cessisse.!

Satis nota & memorabilis est historia de Puella
quadam apud nos, quæ cum Melitæum Canem sca-
biofum, ravidumque, in lectum sibi admisisset, ejus-
que Saliva venenosa, Effluviisque insanis contami-
nata, Motibus Convulsivis correpta fuisset, Hydro-
phobia laboravit, & nocte dieque, instar Canis, in-
voluntarie latravit; plures Medicos consuluit; ac
tandem (inter alia Remedia) hunc Pulverem cum
emolumento sumpsit; & postea pristinam integram-
que Sanitatem recuperavit. Hæc Communicator.

Pul. Chalybeati ʒx.

ʒ Rubig. Martis ʒ viij. Sal. Chalyb. Croci, Zinz.
ana ʒ j. Sem. Anisi ʒ v. Mac. ʒ iv. Sacch. albi ʒ x. m.
f. Pulv. pro xx. Dosibus.

Ad Cachexiam, Chlorosin, Obstructiones,
Icterus, Hydropem, & quoscunque id genus Mor-
bos, qui a Sanguinis cruditate & pauperie profapiam
ducunt, Chalybeata sunt instar omnium: eorum
enim est, nova fermentatione accensa, adeo Mas-
sam sanguineam agitare, conquassare, commiscere,
depurare, & exaltare, ut quæ (globulorum rubro-
rum ob penuriam) fere pallebat, sensim fiat coc-
cinea, rutilans, spiritiuosa, & spumans. Insuper quæ
(ob semicoctam pituitam ubique obstructions figen-
tem) inæqualiter, hic raptim, illic ægre circulabat
jam libere, & vivide, per vel minimos usquequa-
que canaliculos fluens refluensque, omnibus cor-
poris particulis nutrimentum, calorem, & vitam
benigne impertiat. At vero ea si sit Sanguinis con-
ditio, ut juvenilis istius fermentationis omnino sit
incápax, ob principia scilicet inveterata, fibras
attrita, tonum laxatum, meatus collapsio, &
Ma-

Machinæ corporeæ statum senescentem, & ruinosum; frustra tunc a Remedio (licet generoso, & præpotenti) multum adjumenti expectandum. Idem quippe opus esset, ac si quis Acetum vappidum in Vinum dulce, aut Rosam emarcidam in florentem reducere conaretur. Atque quoad me, ingenue profiteor, quod Praxeos meæ seriem attente retrospecticiens, raro, aut nunquam, insignem aliquam commoditatem ex Chalybeatorum usu Senio confectis uspiam obtigesse memini.

1. *Pul. Colicus.*

℞ Rad. Zedoar. ℥vi. Bals. Peruv. gut. xii. f. Pul. pro xii. Dosis.

2. *Pul. Colicus.*

℞ Sperm. Ceti loti, Sacch. albi ana ℥ss. Pul. Castor. gr. iij. m. f. Pulv. j. Dosi.

Pulv. Consolidæ Comp.

℞ Rad. Consolidæ maj. flore rubro, Muris in elibano siccati, Ungulæ Porcinæ, Priapi Cervini ana q. s. f. Pulv.

Ad Mictionem iu lecto percurandam dicitur expertum & infallibile secretum. Detur ℞i. vel ℥ss. in haustulo Vini albi mane & vesperi per 3. vel 4. dies juxta Novilunium & Plenilunium; atque insuper Lumborum & Pectinis regioni applicetur Emplastrum corroborans.

Urinæ Incontinentia in Senibus ut plurimum est immedicabilis; in Pueris vero subinde sponte sua, ætatis progressu, curatur: Sed necesse est ut fiat intra 25. annum: Nam ubi tunc non cessat, periculum est, ne immedicabile malum evadat.

Pulv.

Pulv. Contrayervæ Comp. ℥ viii.

℥ Lap. Contray. ℥ iv. Rad. Contray. ℥ ii. Bezo.
Orient. gr. xxiv. Croci gr. xvi. m. f. Pulv. pro viii.
Dosisibus.

Pulv. Odontalgicus.

℥ Nicot. ℥ i. Zinz. Flor. Sulph. ana ℥ ss. f. Pulv.
Parum hujus in nares dolori oppositam Patiens
attrahat; & protinus super lectum se conjiciat; tetra
enim acredine illum primo percellat, ut Cerebrum
quasi ictu penetrare, & concutere illi videbitur:
vix sternutationem tamen excitabit, sed ingentem
feri quantitatem extrahet: mox stuporem leviculum
inducet; & Dentium Dolorem profligare raro fallat.

Pulv. Dentrificius Schroderi.

℥ Pul. Laterum ℥ ss. Humectetur per vices Olei
Tartati pari quantitate; fiat Pasta; cui adde Tartari
albi ℥ iii. Panis ad nigredinem usti ℥ ii. m. f. Pulv.
quo dentes nigrore aut virore infecti confricentur,
& vino calenti abluantur.

Nunquam sanæ Gingivæ, & quæ cuspidali figura
ad Dentis medium assurgunt, huncque firmo amplexu
retinent, Dentalem lapidem generare solent: sed
laxæ: flaccidæ, cruentæ, minusque apte Dentibus
adherentes; adeoque externis injuriis ad sensilem
Dentis partem aditum permittentes; nec commodum
nutrimentum suppeditantes, sed prorsus laudabile
pervertens, hoc malum inducunt.

Pul. Diaphoretici ℥ j.

℥ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hispan. ana
gr. v. Myrrh. gr. iii. Croci gr. ii. m. f. Pulv.

Pulv.

Pulv. Diasulphuris ℥vj.

℥ Flor. Sulp. Tart. alb. Benzo. ana ℥j. Sem. Anisi, Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. ana ℥ss. E-mulæ, Croci ana gr. xv. Sacch. candi albi ℥ij. m. f. Pulv. pro ix. Dosibus.

1 Pul. Diuretici.

℥ Lap. Prunel. ℥j. Test. Ovor. calcin. ℥ij. Sal. Succini ℥j. Sacch. albi ℥ij. m. f. Pulv. cujus Dosif ℥ss. vel ℥ij. Vide Julap. Diuret Nitrosum.

2 Pul. Diuretici ℥ij.

℥ Sem. Anisi ℥iss. Sal Succini ℥ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. iij. m. f. Pul. pro iij. Dosibus.

Optimus Salem Succini tum conservandi tum exhibendi modus est, ut cum Salis Nitri duplo misceatur, inquit vvillis.

Pulv. Edulcorans.

℥ Ter. Lemn. ℥j. Coral. rub. Ocul. Cancr. Test. Ovor. Test. Ostrear. ana gr. v. m. f. Pulv. Ubicumque datur Acidum in Ventriculo, & Intestinis, hujusmodi Absorbentia, & Concentrantia, locum habent: Utrum vero illud unquam deprehendatur extra primas vias, necne, nondum satis comper-tum habeo. Observabile quidem est Juscula carnea, si diu sint (ad corruptionem) asservata, accescere; exindeque probabile forsanducatur argumentum, suc-cos in corporis recessibus occlusos & corruptos acidi-tatem contrahere. Hoc vero si concesserim, nullate-nus tamen sequitur, Edulcorantia Terreæ tales succos tam longè diffitos corrigendo paria esse; qui ppe quo-rum vis omnino in primis viis absumi solet: adeoque in sanguinis massam, & corporis haditum pervenire

ne~

316
nequit. Si Experientiam consulamus, certissimum est, Infantes Acido nocivo in Visceribus abundare solere; magnamque partem morborum eos affligentium ab hoc fonte esse deducendam; eorumque Curationem consequente a Testaceis, & Cretaceis, omnino esse petendam; atque tam peculiaria huic ætati hæc esse medicamenta, ut raro Pueris consulto, & sufficienti quantitate exhibita noverim, quin laudabilis exinde effectus sequeretur. E contra vero æque raro Adultis utiliter data memini Ratum ergo habeo, Testacea Pueris, & primis viis; minime autem Adultis, Sanguini & Succis appropriata esse remedia.

Pulv. Emmenagogus.

℥ Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. pulv.
Eisdem pollet viribus ac Decoctum Emmenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

Pulv. Epidemii ℥ ij.

Troch. Viper. ℥ j. Rad. Serp. Virg. Contray. ana ℥ ss. m. f. Pulv.

Valet non tantum ad Febres malignas reprimendas; sed etiam ante Paroxysmum exhibitus ad Intermitteutes profligandas.

Dos. a ℥ j. ad ℥ ij.

Pul. Euphragii Comp.

℥ Euphrag. ℥ iij. Masc. ℥ j. m. f. Pulv. subtilis, de quo cochlear medium ante cibum deglutiatur.

Magis compositus sic hoc modo: ℥ Euphrag. ℥ ss. Sem. Fænic. dulc. ℥ ij. Mac. Mosc. ana ℥ j. Sacch. ℥ j. m. f. Pul.

Vidi homines, & decrepitos, fere ad cæcitatem perductos, hoc Pulvere integræ Visioni restitutos, inquit

inquit Montagnana. Sed præter Visus debilitatem, eximie valet etiam ad Capitis Dolorem, si quotidie sub ingressum in lectum assumatur cum haustulo Vini albi.

Caput enim medicamenta inhibet maxime Somni tempore; quia tunc Cerebri pori & meatus a Spirituum excursibus immunes & vacui, succis e Sanguine allatis liberum præbent aditum.

Pul. Febrifugi ℥ss.

℥ Sal. Absint. ℥ss. Antimon. Diaphor. ℥j. Flor. Chamæm. ℥iiss. m. f. Pul. pro viij. Dosibus.

Pul. Filipendule Comp. ℥ss.

℥ Rad. Fillipend. Sem. Anisi ana ℥j. Test. Ovor. ℥ij. f. omnium Pulv.

Pul. Gravidarum.

℥ Croc. Mart. astring. ℥ss. Spicæ Nardi, Spec. de Hyacint. ana gr. v. m. f. Pulv.

Ad Uteri Laxitatem corrigendam; Sanguinis Profluvium prohibendum, & Abortum consequenter præcavendum optime inservit. Detur mane & vespere, cum haustu Vini rubri Lisbonensis.

Pulvis de Gutteta.

℥ Rad. Pæon. Sem. ejusdem, Dictam. albi, Visci Querc. ana ℥ss. Sem. Atriplicis ℥ij. Cran. Hum. ℥iij. Coral. rub. præp. Hyacint. præp. ana ℥iss. Ungul Alcis præp. ℥ss. Mosc. ℥j. Fol. Auri ℥j. m. f. Pulv.

Pul. Hæmoptoici ℥iss.

℥ Sem. Hyoscy. Papav. albi ana ij. Ter. Sigil. Lap. Hæmatit. ana ℥j. Sacch. Ros. ℥vj. m. f. Pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano communes; & exhiberi potest commodissime ad ℥j. cum Lacte Asinino bis in die.

Pul.

Pul. contra Hæmorrhagiam ℞j.

℥ Croci Mart. astring. ℞s. Sang. Drac. gr. v.
Alum. gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f. Pulv.

Pul. Halofanthini ℞ij.

℥ Sacch. alb. crystallini Sperm. Ceti ana ℞ij.
Ocul. Cancr. ℞s. Sal. Volat. C. C. gr. vj. Sal. Succini gr. iv. Laud. Lond. gr. iij. m. f. Pulv. f. a pro
2. Dosibus.

Pro Contusis, & Puerperis.

Pul. ad Hermiam.

℥ Rad. Sigil. Salom. Rad. Symp. maj. Sem. Anisi ana ℞j. m. f. Pulv.

Effectum edit, quatenus Flacus discutit, Tormina sedat, & partes consolidat. Infans capiat gr. xv. ter in die. Eximie valet etiam adversus tum Dolorem, tum Fluxum Hæmorrhoidalem. Adulti capiant ℞s. ex haustu Decocti Millefol. aut. Stypt. nost.

Pul. Hibernicus.

℥ Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. Succini gr. iij. Sal. volat C. C. gr. ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv.

Adversus Pleuritidem Rheumatismum, Contusionem, & quoscunque Affectus, ubi derum Sanguinis in gelatinam concrevit.

Pul. Hysterici ℞s.

℥ Rad. Bryon. albæ ℞j. Rad. Pæoniæ flor. albicanti ℞ij. Castorei ℞ij. Sal. Succini ℞j. Ol. Succini gut. iv. m. f. Pulv.

Non tantum Spiritus irritat, & flagellat (quod supra dicitur de Julapio Hysterico) sed & insuper eos a copula heterogenea extricat, & depurat; Cerebrum ipsum firmat; totamque Systasin
Ner-

Nervosam roborat : atque ideo istiusmodi Hysterici, quibus Cerebrum præcipue affici videtur, & morbus in Epilepsiam tendere minatur, summo solet esse emolumento. Dos. ℥ss.

Pulv. Incrassans.

℥ Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. Drac. Glycyrrh. ana gr. v. m. f. Pulv.
Consulatur Decoctum Incrassans.

Pulv. Laccæ Comp. ℥vj.

℥ Croci Mart. astring. ℥iij. Gum. Laccæ ℥ij. Sang. Drac. ℥j. m. f. Pulv.

Insigni Stypticitate gaudet; & propterea contra quascunque Hæmorrhagias internas præscribitur: speciatim vero ob notabilem vim sistendi Urinam sanguineam, miris elogiis celebrantur. Dos. ℥ss.

Pul. Lazans.

℥ Sennæ, & Crem. Trat. ana q. v. m. f. Pulv.
Pharmacum est benignissimum alvum leniter & sine molestia subducens. Cremor Tartari enim optimum est Sennæ Correctorium. Dos. a ℥ss. ad ℥ij. vesperi.

Pulv. Majoranæ Comp. gr. xv.

℥ Herb. Majoranæ, Flor. Stæchad. ana gr. v. Nuc. Mosc. gr. iij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Sassa-ph. gut. j. m. f. Pulv.

Cerebri Nervorumque meatus, laxè subsidentes, aperit; & Pituita obstructos reserat: Spiritus saburra onustos depurat, & torpide stagnantes exfuscat. Ideoque ad Affectus Soporosos, & Paralyti-

lyti-

lyticos, exoptatissimum est remedium; vesperi & mane exhibendum.

Pulv. de Mastiche Comp.

℥ Mastich. Olib. Ter. Japon. Flor. Sulph. ana gr. v. Sacch. candi albi ℥ j. m. f. Pulv.

Egregii usus est in Catarrho; & vires Elect.

Mastich. æmulatur. Detur hora 4. pomerid. & hora decubitus, cum haustu Decocti Cynoglossi, vel Sancti.

Pulv. Millepedum Comp. ℥ j.

℥ Millep. præp. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor. Benzo. Salis Succini ana gr. ij. Zizib. gr. j. Ol. Anisi gut. j. m. f. Pulv.

Præscriptum novi ad Asthma; sed inutiliter; forsan quia bulliens Sanguis, & fervidi Pulmones frigidiora poscebant. Attamen vero in Orthopnoea a frigida tenacique colluvie (Bronchia opplente) orta, efficax omnino est, & optatissimum remedium: Potentissime enim Pituitam incidit, dimovet, expectorat. De his vero consul. Decoct. & Elect. Expector.

Pulv. Montagnanæ.

℥ Membranæ internæ Stomachi Galli ℥ss. Erinac. combusti ℥vj. Herb. Agrimon. ℥ij. m. f. Pulv.

Ad Urinæ incontinentiam in lecto detur ℥ j. cum Vini haustulo.

Pulv. Myrrhæ Comp. ℥ j.

℥ Myrrhæ, Sabinæ. Gran. Parad. ana gr. v. Croci gr. iij. Castor. gr. ij. Ol. Succini gut. j. m. f. Pulv.

Est instar Pil. Puerperarum, quas vide.

Pulv. Nephriticus.

℥ Rad. Apii, Saxifrag. ana ℥ ij. Ocul. Cancr.
 præp. ℥ j. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. ana ℥ ij.
 Crem. Tart. ℥ iv. Ol. Junip. gut. iv. m. f. Pul.

Urinam ciet; Calculum pellit; Menfes movet &c.
 Dosis a ℥ j. ad ℥ j. in Dec. Rad. Altheæ.

Pulv. Nitrosi ℥ vj.

℥ Lap. Prunel. ℥ iſs. Cinnab. Antimon. ℥ ſs. Sac-
 ch. albi ℥ ſs. m. f. Pul.

In Febribus præſcribitur, ad fervorem & ſitim
 temperandum; Urinamque ciendam. Doſ. ℥ j. ex ve-
 niculo grato.

Pulv. de Nuce Moſchata comp. ℥ iſs.

℥ Nuc. Moſch. ℥ ſs. Cinnam. ℥ ij. Mac. Garyoph.
 Herb. Major. Betonice; Roriſmar. Flor. Lavend.
 ana ℥ j. f. omn. Pulv.

Stomachum roborat; Peſſin juvat; Cerebrum
 confortat; & egregii uſus eſt ubicunque Captu ſym-
 patheticè male patitur a Ventriculo. Sumatur ℥ j.
 poſt paſtus; & veſperi immediate ante ſomnum.

Pulv. Ocul. Cancr. comp. ℥ ij.

℥ Ocul. Cancr. ſubtil. lævigat. ℥ i. Crem. Tart.
 ℥ ſs. Sal. Abſinth. Sal. Prunel. ana gr. xij. Sal. Succini
 gr. vj. m. f. Pul. in vj. Doſes dividendus, bis terve in
 die exhibendas.

Sanguinis & Viſcerum fermenta fere deperditâ re-
 ſtituit; Cruoris liquorem fundit; materiæ Febrilis
 ſecretionem promovet; & velut præcipitando, ver-
 ſus Emunctoria deturbat.

Pulv. Odoriferi ℥ iſs.

℥ Ligni Rhod. ℥ ſs. Sant. citr. Flor. Roſ.

322
 Damasc. Rad. Ireos Florent. ana ℥ij. Rad. Angel.
 Hisp. ℥iv. Mac. ℥ss. Bals. Apoplect. ℥ss. Ol. Ga-
 ryoph. gut. vj. m. f. Pulv. crassus. Ad Spiritus re-
 creandos & ad Delitia.

Pulv. Odori Damasceni ℥ij. ℥v.

℥ Rad. Irid. Florent. ℥j. Cal. Arom. Cype-
 ri ana ℥iv. Majoranæ ℥j. Flor. Ros. Damasc.
 Nuc. Mosc. Garyoph. Styr. Calam. Benzo. Labd.
 ana ℥ij. m. f. Pulv.

Pulv. Panchymagogi ℥ifs.

℥ Crem. Tart. ℥ij. Sennæ ℥ss. Rhab. ℥iij. Scam-
 mon. ℥j. Maceris ℥ij. f. omnium Pulv.

Hujus Pulveris e Pharmac. Leovard. transcripti
 Dosis sit a ℥j. ad ℥j.

Pulv. Pavonius.

℥ Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol. Nuc.
 Mosc. gut. j. m. f. Pulv.

Specifice valet contra Vertiginem. Exhibeatur
 vesperi & mane cum haustu Decocti Cephalici.

Pulv. Pectoralis ℥ij.

℥ Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh.
 Sem. Anisi ana gr. v. Sacch. candi. ℥j. m. f. Pulv.
 Viribus certat cum Julapio Pectorali.

Pulv. Peptici ℥ij.

℥ Sem. Coriand. ℥ss. Sem. Anisi, Fænic. dulc.
 ana ℥iv. Nuc. Mosch. ℥ss. Cinnam. Garyoph. ana ℥j.
 Pip. longi ℥ss. Sacch. albi ℥j. m. f. Pulv. pro 16. Do-
 sibus.

Commodissime usurpatur, quando post Pastus
 adfuerint ægritudo, nausea, ructus, gravitas,
 tensio, inflatio Ventriculi; item Genarum suf-
 fusio,

fusio, Segnities, Somnolentia, Capitis dolor, & cætera id genus Coctionis læsæ & male peractæ signa. Aromatica enim corrigunt Pituitam mucaginofam in Ventriculo; eamque Sale volatili oleoso (plus minus acri) incidunt, attenuant, rugat Stomachi blande detergunt; Caloremque nativum refuscitant; quibus factis, sponte redit Appetitus, & Digestio. Sumendi modus mihi frequentissimus est, ut super panem tostum Vino madefactum inspergatur, & statim a prandio & Cœna comedatur.

Pulv. Peptici Tartarificati ℥iſs.

℥ Crem. Tart. ℥ iij. Sem. Anisi ℥ ij. Garyoph. ℥ j. Sacch. Ros. ℥ vj. m. f. Pulv. pro xii. Dosibus.

Pulv. Perlati ℥ij.

℥ Ocul. Cancr. ℥ j. Coral. alb. Margarit. ana ℥ ſs. m. f. Pulv. super Porphyritim in subtilissimum pollinem lævigandus.

Usurpatur in Julapiis Perlati.

Pulvis Pestilentialis.

℥ Antimon. Diaphoret. gr. xv. Sal. C. C. gr. iij. Camph. gr. ij. m. f. Pulv.

Pulv. Pleuriticus.

℥ Olib. ℥ ſs. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. ana gr. v. m. f. Pul.

Pulv. Pæoniæ Comp. ℥ j.

℥ Cran. Hum. Rad. Pæon. mar. ana gr. i. Cinnab. nativ. ℥ ſs. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

E triplici Regno, scilicet Animali, Vegetabili, & Minerali, coactus hic Pulvis, adversus Puero-
rum Affectus Convulsivos egregiam præstat opem.

Pulv. Puerorum.

℥ Ocul. Cancr. subtilissime lævigat, Sacch. candi albi, Calomel. ana gr. v. Resinæ Jalap. gr. viij. Ol. Anisi gut. j. Simul optime conterantur.

Inter operandum, detur pulv. Ocul. Cancr. in Jusculo Avenacei, ad Tormina præcavenda.

Pulv. Puerperarum ℥ij.

℥ Borac. Ven. Sperm. Ceti ana ℥ij. Myrrh. ℥ss. Croci ℥ss. m. f. Pulv. pro iv. Dosibus.

Pulv. Rhabarb. Comp. ℥j.

℥ Rhabarb. Crem. Tart. Sem. Anisi, Glycyrrh. ana ℥j. Sacch. candi albi ℥ss. m. f. Pulv.

Ad Flatus Hypochondriacos. Detur ℥ j. bis terve in die.

Pulv. Salini Majoris ℥iss.

℥ Crem. Tart. ℥ iss. Sal. Tart. Sal. Nitri, Sal. Armon. crudi, Sal. Succini, Sal. C. C. ana ℥ss. Test. Ovor. crud. & recens calcin. ana ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m. f. Pulv. pro viij. xij. vel xvj. Dosibus.

Urinam potenter ciet.

Pulv. Salini Minoris ℥iij.

℥ Sal. Absint. C. C. ana ℥j. Sal. Succini gr. xxxvj. Camph. Croci ana gr. xij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iij. m. f. Pulv. pro xij. Dosibus.

Usui est in Febribus Malignis.

Pulv. Salivam movens.

℥ Crystall. mineral. ℥iij. Sal. Succini ℥j. Sacch. Critall. ℥ss. m. & divide in partes æquales N. xxiv.

Teneatur in ore dum dissolvatur; deinde cum Saliva expuatur.

Pulv.

Pulv. Sinapeos Comp. ℥vj.

℥ Sem. Sinap. Garyoph. ana gr. xv. Nuc. Mosch. ℥ ij. Cinnam. Mac. ana ℥ j. Herb. Major. Flor. Lavend. Sem. Fœnic. dulc. ana ℥ ss. m. f. Pulv. pro xij. Dosisibus.

Et Ventriculo & Capiti bene facit. Detur post pastas e pane tosto vinoso.

Pulv. Splanchnici ℥j.

℥ Cort. Fraxini ℥ ss. Rhab. gr. v. Spicæ Nardi, Croci ana gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viscerum obstructiones amovet; Fermenta depravata corrigit; Explosiones spasmodicas reprimat; languidam cibi Appetentiam exsuscitat; Hypochondriorum dolorem & tensionem alleviat.

Quemadmodum Porrigo Lepra, &c. mineras habent in Glandulis cutaneis; atque, licet externæ sint, & Remediorum applicationi sat pateant, nihilominus admodum sunt pertinaces & curatu difficiles, ita pariter existimare fas est, Affectiōnem Hypochondriacam mineras habere in Glandulis tum Ventriculi, tum interioris recessus juxta Arteriarum fines; inibique (ob fermentum ali-quod vitiosum eructatum) Chifficationem depravare, & conturbationes ciere. Atque deinde, cum interna sit Affectio, & immediatarum applicatiōnum omnino incapax, nil mirum si pertinacissima sit, & fere immedicabilis.

Assumatur Dosis mane & quarta pomerid. quotidie per aliquot septimanas ex haustu Vini albi.

Pulv. Sternutatorius.

℥ Rad. Irid. Florent. ℥ j. Helleb. albi ℥ ss.

X 3

Ol.

Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv. Cui addi potest Vitriolum alb. ad gr. v.

Sternutatoria Cerebrum purgant irritando Spiritus ridulantes in Nervis, quorum extremitates Naribus diffeminantur: Spiritus enim commoti spasmos & motus tumultuosos ineunt; atque ita humores viscosos, antea impactos, e locis suis excutiunt; & per Infundibulum & Glandulam Pituitariam, e Cerebro in Venas eliminant. Pus vero & putrilago, quæ e Naribus per sternutationem ejiciuntur, e glandulis tantum & vicinis partibus eliciuntur.

In Rheumaticis Oculorum Affectibus, sine multo rubore & dolore, non est cur Errhina prohibeantur. Sternutatoria vero nisi patiens sit junior, Oculi firmi, malum adhuc recens, Defluxio mitis, & Inflammatio nulla, pessime audiunt, & omnino vitanda sunt.

Sternutatoria fortiora manifeste Aures lædunt. V Vedel. de Medic. fac. p. 88.

Pulv. Stomachici ℞ viij.

℞ Rad. Angel. Hisp. Herb. Ment. Cinnam. ana ℞ j. Mac. gr. xij. Fl. Balauſt. Piper. longi ana gr. iv. Ol. Absint. gut. j. Sacch. albi ℞ iv. m. f. Pulv. pro 4. Dosibus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c. instar Elect. Stomachici.

Pulv. Stomachicus Amarus.

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent.] Enulæ ana gr. v. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium juvenum afferre solet, quando propter assiduas comotationes, fibræ stomachi nimium dilutæ debilitantur;

etur; & villæ ejus putrilagine viscosa illitæ aggravantur; exindeque cibi fastidium, & vomitiones matutinæ suboriuntur. Detur mane quotidie cum haustu Decocti Amari.

Pulv. ad Strumas.

℞ Sem. Erucæ, Ossium Gallinæ in clibano siccantur ana q. v. m. f. Pulv.

Empiricum hoc remedium nunquam ipse quidem præscripti; sed quia quandam novi, cui certissime multum opis attulit, aliis non suadere, sed communicare volui. Sumpsit illa quantum e cuspide cultelli capi potest, bis in die, per longum tempus.

Ettmullerus præcipit Medicamenta contra Strumas exhiberi præcipue circa Lunæ decremента.

1. *Pulv. Styptici* ℞ss.

℞ Troch. de Terra Lemn. Boli ana ℞j. Lap. Hæmatit. Sang. Drac. Mastich. Gum. Arab. ana ℞ss. m. f. Pul. Ad internas Hæmorrhagias.

2. *Pulv. Styptici* ℞ss.

℞ Croci Mart. Astring. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ana ℞j. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv. m. f. Pulv. pro viij. Dosibus.

Pulv. Tartari Comp.

℞ Crem. Tart. ℞v. Flor. Balauft. ℞j. Sp. Vitrioli gut. vj. m. f. Pulv.

Biliosos humores in Ventriculum suffusos corrigit; Acidum naturale restituit; & tonum laxatum firmat: atque ideo probati usus est quando colluvies amaricans Nauseam, Inappetentiam, Bradypepsiam, Vomitum, aut Diarrhœam intulit.

Riverius (capite de Concoctione læsa) singularem refert historiam de se ipso, quod Alvi fluxum per 4. menses passus, tandem intra paucos dies usu Aceti integre liberatus erat. Ille quidem Pituitam & Melancholiam causatur, deceptus (uti opinor) a Dejectionibus, quæ (ob humorum acridinem, ramenta Intestinorum abradentem) pituitosa specie spectabantur; cum re vera ad Bilem acerrimam, copiosius suffusam, totum malum fuit rectius referendum.

Pulv. e duplici Tartaro ℥ij.

℥ Crem. Tart. ℥ ij. Sal. Tart. ℥ j. Ol. Junip. gut. iiij. Sacch. alb. ℥ j. m. f. Pulv. pro ii j. Dosibus.

Ad Febres intermittentes profigandas & ad Urinam ciendam.

Pulv. Theriacalis ℥v.

℥ Rad. Tormentil. ℥ ij. Angel. Hisp. Contray. Serp. Virgin. Zedoar. Spicæ Nardi, Croci ana ℥ j. Mac. ℥ ss. Camph. Opii ana gr. xv. m. f. Pulv.

Per Maliginitatem (inquit Ettmullerus) nil aliud concipere possumus, quam summam Acrimoniam, etiam in minimis internum efficacissimam; Nervosis partibus sensibillissimam, & summam præternaturalem impressionem; Humoribus vero in singulari textura sua Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione, vide Dec. Sacrum.

Vires æmulatur Theriacæ ℥ j. continet Opii gr. j.

Pulv. Tilingii ℥vi.

℥ Crystal. Tart. Lap. Percar. Ocul. Cancr. ana ℥ j. Sal. Succini ℥ ss. Sacch. albi ℥ iiiss. m. f. Pulv. addendo Ol. Anisi gut. v.

Pul-

Pulvis hic (ut loquitur Tillingius) Nephriticos oculariter juvat ; Tartarum enim , & Lapidem Renum & Vesicæ ceterorumque membrorum , fringit , & mirabiliter expellit.

Dof. a ℥ss. ad ℥j.

Pulv. Viperarum Comp. ℥j.

℥ Trochisc. Viperar. gr. xv. Salis Succini gr. iij. Croci gr. ij. m. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adversus Icterus.

Pulv. Uvularis ℥ss.

℥ Terr. Japon. Flor. Balauſt. ana ℥ss. Alum. Pip. longi ana gr. v. f. Pulv.

Vide Gargar. Uvula. Modus usurpandi est , ut Lingua speculo oris depressa , Pulvis , (ope fistulæ) insuffletur Uvulæ ; & operatio pro re nata repetatur.

Rob. Acacie.

℥ Fruct. Prunellorum sylvestrium nondum perfecte maturorum , q. v. Macerentur in aqua ad molitiem : trajiciatur pulpa per cribum ; factaque superfluæ humiditatis evaporatione , additoque Sacchari medio pondere ; coq. in consistentiam debitam.

Inter potentissima Astringentia locum (non infimum) tenere , jure merito debet.

Sacchari Nitrari ℥iv.

℥ Sal. Prunel. ℥ j. Sacch. alb. ℥ iii. m. f. Pulv.

Sac.

Saccharum Perlatum nostrum.

℥ Sacch. candi albi ℥iii. Margar. præp. ℥i. m.
f. Pul.

Hujus usus est ad Julapia perlata minimopere
paranda ad hunc modum; ℥ Aq. quarumvis ℥xii.
Sacch. Perl. nost. ℥fs. m.

Saccharum Artiscorbuticum.

℥ Succ. Cochlear. expressi q. f. Servetur in
vase clauso ad secessum sæcum: hic Succus im-
buatur Saccharo super lapidem marmoreum posito;
leniter exsiccetur; & iterum imbuatur; & hoc
aliquoties, semper lenissime exsiccando. Sic ha-
bebis Viride Saccharum, asservandum in phiola
angusti colli, quod irroretur sæpe cum Spiritu &
Oleo destillato Cochleariæ; sic habetur Magiste-
rium egregium.

Pro Dosi quantum capiat cuspis cultelli, in vi-
no dissolvitur: Inde fit Haustus gratissimus Antif-
corbuticus.

Hoc modo cum Absinthio quoque, & allis, pro-
cedendum est Etmuller Vol. 1. p. 1003.

Sacul. Aromatia. ℥j.

℥ Cinnam. Nuc. Mosc. ana ℥ii. Mac. Gary-
oph. Sem. Carui, Fænic. d. ana ℥i. f. Pul. cras-
sus pro Sacculo rotundo. His addi possunt Menth.
sicc. M. ii. Absint. sicc. M. fs.

Vino Canarino vel Rubro aspersus, & calefa-
ctus, Ventriculo applicetur; ad Colorem natu-
ralem resuscitandum; Apetitum & Digestionem ju-
vandam; Vomitumque sedandum.

Saccul. de Cymino ℥v

℥ Sem. Cymini, Sem. Mil. sol. ana ℥ii. Salis
℥j.

℥j. f. Pul. crassus pro Sacculo, cum quo calido affricetur Caput.

Ad Catarrhum, Amygdalarum Tumorum, Uvulæ Relaxationem, & Gulæ Inflammationem, usui est.

Præter Serum intra Cranium, illud præterea in externis partibus Capitis Excrementum colligitur; maximeque sub cute Verticis, quo Venarum per Faciem & Tempora in Caput irrepentium extrema desinunt. Quoties enim hæc vel Sero, vel Humore multo turgent, alimenti reliquias & supervacua sub cute affundunt, quæ præ cutis crassitie atque densitate vapore vix queunt. Horum coagulatione tantus interdum cumulus fit, ut Tumor mollis promineat, cutem condensans, eamque a Calva plurimum disjungens.

Hic certe fons, hic fomes est omnium externæ Destillationis, quem miror neminem omnium Veterum animadvertisse.

Hinc in externas corporis Partes fertur Destillatio, in Oculos, in Maxillas, in Dentes, in Cervicem, in Scapulas, in Brachia, in Latera, in Dorsum, & Lumbos, in Coxendicem, in Crura, in omnes denique Articulos, eaque omnis fere externi Doloris causa esse deprehenditur. Hæc Fernelius.

Salus Lateralis.

℥ Bac. Lauri, Sem. Cymini, Fœnugr. Flor. Chamæm. ana M. j. Furfur. Sal. ana M. ij. f. Sacculi duo.

Ad Lateris Dolorem externum, calefiant, & alternatim applicentur. Ubi vero adest Sanguinis sputum, ab externis calidis cavendum est.

Saccul. Stomachic. ℥ii.

℥ Herb. sicc. Menthæ ℥ ss. Absint. Thymi, Flor.

Flor. Ros. rub. ana ℥ii. Balauft. Rad. Angel. Hisp.
Sem. Carui, Nuc. Mosch. Mac. Garyoph. ana ℥i. f.
Pulv. crass. pro Sacc.

lisdem usibus intersit ac Fot. Stomach.
Vino rubro austero immerfus callidissime adhi-
beatur.

Sacculus ad Uvulae Relaxationem.

℥ Sem. Cymini ℥ii. Rad. Irid. Pip. longi, ana
℥ss. f. Pulv. crassus, Sacculo indendus, & super
Caput applicandus. Vide Linim. Cephal.

Scuti Cardiac. ℥ifs.

℥ Rad. Angel. Hisp. Calami arom. ana ℥ss.
Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. Croci, Sem. Carui,
Garyoph. Mac. Benzo. Styr. Calam. ana ℥ss. f.
omnium Pulvis crassiusculus, carpto gossypio ex-
cipiendus quo cum & panno sericeo rubro inter-
puncto fiat Sacculus, qui Collo appensus gestetur
supra regionem Cordis.

Scut. Pectoral. ℥ifs.

℥ Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Flor. Cal. lami
arom. ana ℥ii. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc.
Mosch. Mac. Benzo. Styr. Calam. ana ℥i. Ol.
Anisi, Ol. Garyoph. ana gut. iij. f. Pulvis cras-
sus.

2. Scut. Stomachic. ℥ifs.

℥ Rad. Angel. Hisp. Cal. arom. ana ℥ifs.
Herb. sicc. Ment. Absint. ana ℥ii. Sem. Coriand.
Carui ana ℥i. Styr. Calam. Benzo. Cinnam.
Nuc.

Nuc. Mosch. Macis, Garyoph. ana ℥ss. f. Pul.
crass.

2. *Scut. Stomach.* ℥x.

℥ Rad. Ireos Flor. Cal. Arom. ana ℥ii. Cubeb.
Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. Styr. Cal. Benzo. ana
℥j. Ol. Carui, Ment. Rhod. ana gut. ii. Absint.
gut. j. f. Pulv. crassus.

Serum Deoppilantis Cong. ij.

℥ Rad. Polypod. Oxylap. ana ℥iv. Herb. Hepat.
Agrim. Cichor. Summit. Lupulor. ana M. ij. Succ
Fumar. ℥i. Sennæ ℥j. Tamarind. ℥ij. Seri Lact.
Cong. iiss. Coq. ad ij. & rite depuretur.

Serum Dieteticum.

℥ Seri Lacti ope Coaguli Vitulini separati ℥
iv. Succ Limon. ℥i. Succ Pomor. acidodulc. re-
cens express. ℥iv. Sacch. alb. ℥ii. m. & clarific.
cum Album. Ovor. N. ii.

Medicamentum est jucundissimum, & excellen-
tissimum ad Effectus ab atra Bile aut Sero muria-
tico subortos. Ventriculum, Partesque Nutritioni
dicatas nimium æstuantes, aut inflammatas, hu-
meclat, & refrigerat.

Dosis fit ℥j. quotidie mane per mensem integrum.

Non debet major pro vice parari quantitas quam
quæ sufficiat tribus diebus. Nimis diu namque as-
servatum situm & acedinem contrahet.

Serum Lujulatum.

℥ Lact. ℥ii. Cerevis. tenuis ℥i. Vini albi ℥
ss. f. Serum posseticum, cui incoque Herb. Lujul.
M. ii. Col.

In

334
 In Febris ardentibus, non tantum biliosos acres humores, Ventriculum misere torrentes, sitimque intolerandum cum languore acerbis excitantes, optime diluit, & attemperat; sed etiam Sanguinem ferventem refrigerat; bullientem reprimat, crasse contextum liquat; & recrementa adusta per urinam exterminat. Bibatur affatim ad libitum.

Serum Purgans Hystericum.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥i. Sennæ, Agar. ana ℥ss. Infunde leni tepore per noctem in Seri Lact. ℥iiss. mane coq. ad ℥i. sub finem addendo Sem. Carui ℥ss. Mannæ ℥ii. Col. dissol. Syr. de Artemis. ℥ii. m. pro iv. Dosibus.

Serum Scorbuticum.

℞ Cochlear. Plantag. ana M. ij. Becab. Fumar. Nasturt. aq. Acetosæ ana M. j. Contus. adde Seri Lact. ℥ii. Liquor expressus coquendo depuretur.

Serum Spleneticum.

℞ Seri Lact. ℥iii. Epith. ℥ii. Rad. Helleb. nig. ℥iiss. Mellis ℥ii. Infunde xii. horas, deinde coq. ad ℥ii. Col. Adde Aq. Cinnam. ℥ii. m. Dos. ℥vi. bis in die.

Serum Tamarindinum.

℞ Tamarind. ℥ii. Affusis cochlearibus aliquot Lactis; agitetur in mortario donec emollescat: dein injiciatur in Lactis bullientis ℥ii. & seperatur (per colaturam) coagulatum.

Aliquanto acidius est, quam illud Lujulatum; ideoque potentius sitim tollit; sed quia minori quantitate sumi debet, non tam efficaciter Sanguinem diluit. Porro prius illud magis est ex usu, si metuatur Diar-

Diarrhœa; uti hoc, si alvus sit nimis occlusa.
Propinentur ℥ iv. ter vel. quater in die.

Sinapismus.

℥ Medullæ Panis albi ℥ ii. Ferinæ Sem. Sinap.
℥ i. Ol. Garyoph. gut. xxxii. Aceti ℥ iij. Mellis q.
s. m. f. Catapl.

Hodie ob frequentem Epispasticorum usum, Si-
napismi in desuetudinem fere abierunt; sed (si
quid ego iudicem) immerito; siquidem.

1. Advocant Spiritus & Humores ad Partem va-
cillantem; illisque tonum restituunt; atque adeo in
Paralyfi, Atrophia, Gangræna &c. magnopere
profunt.

2. Attrahunt ex alto ad superficiem: ideoque in
Doloribus Ischiaticis, alte jactis, Tumoribus Pe-
stilentialibus, &c. ex usu sunt.

3. Revellunt a parte affecta; atque hoc nomine,
Dolore Capitis, Dentium, Oculorum, affectis;
item Hysterice & Convulsive membro aliquo par-
ticulari laborantibus, subsidio sunt. Et (quod non-
nihil est) quotiescunque Arthritis, Metastasi facta,
atroos & periculose in Caput, aut Ventriculum ir-
ruit, Sinapismi Pedibus applicati, ad illos eam
fortiter (si quid aliud) revocare possunt.

Ad applicato Sinapismo pars est sæpe inspicienda
namque non tamdiu super partem reliquendus erit
dum Tumorem, Dolorem vehementem, aut Ve-
ficas excitet; sed solummodo donec pars digito pres-
sa non albescat; sed rubicunda permaneat.

Smegma Cephalicum.

℥ Sapon. Venet. ras. ℥ ii. Ol. Rorism. Lavend.
Nuc. Mosch. ana gut. xvi. Ol. Garyoph. Orig. ana
gut. viii. Aquæ parum, strenue diuque contundan-
tur in Mortario marmoreo; & formentur Pilæ ad
Caput. lavandum mane quotidie.

Spi-

Spiritus Antiscorbuticus.

℞ Cort. Guaiaci ℥ vii. Cort. Aurant. ℥ v. Bac.
 Junip. ℥ i. Sem. Dauci vulg. ℥ vj. Sacchari ℥ iv. Aq.
 com. ℥ L. Fæcum Cerevisiæ q. s. Fermentur simul
 12. dies, postmodum adde Sem. 4. Calid. major. ana
 ℥ j. deinde peracta fere fermentatione, adjice Herb.
 Cochlear. M. xii. Becab. M. iij. Nasturt. aq. & In-
 dici ana M. iv. Rad. Raph. Rust. ℥ ii. Lig. Sassafr.
 ℥ iij. Postea fiat Destillatio, & Rectificatio s. a.
 In Scorbuto frigido convenit. Acidum infringit;
 Flatus discutit, &c. Dosis a ℥ j. ad ℥ j. in vehiculo.

Spiritus Carui Comp.

℞ Spir. Vini Gal. ℥ ii. Sem. Carui candefact.
 ℥ is. Spec. Arom. Ros. Lætif. Galeni ana ℥ ii. In-
 funde 14. dies. Col. adde Mosch. & Ambr. grif.
 (in nod. lig.) ana gr. ij. Aq. Nymphæ ℥ iv. deni-
 que admisce Fol. Auri q. v.

Spiritus Vini Camphoratus.

℞ Spir. Vini rect. ℥ i. Camp. (cum parum ejus-
 dem Spiritus super porphyritim tritæ) ℥ iss. Stent
 in digestionem lenissimam. donec Camphora tota sit
 soluta, & cum Spiritu exacte unita.

Quidam addunt Spiritum Salis Armoniaci.

In Febribus Malignis cum Vigiliis, Delirio;
 Convulsionibus, Camphora Spiritus debite & ordi-
 nate expendere, eosque ad blandam quietem dispo-
 nere, creditur. Diaphoresin & Diuresin promovet.
 In Furore Uterino, Gonorrhæa, & Urinæ ardore
 passim prescribitur. Externe valet in Colera, Ili-
 ca passione, Colica: in Inflammatione, Erysipe-
 late, Ambustione, Gangræna, Odontalgia, Faciei
 Maculis, & Articulorum Doloribus.

Succus Attemperans.

℥ Herb. Tarax. q. s. In massam contus. pon. In olla fictili vitreata cum operculo, quæ clibano (post panes extractos) indita stet 6. horas; dein massa in colum effusa, liquor clarus effluat.

Quibus contingit Ventriculum habere frigidum, imbecillem, cruditatibus & ructibus obnoxium; ii omnes a succis crudis abstinere debent: ideoque talibus convenientissima Succorum parandi ratio est, ut in clibano coquantur.

Hoc simplex medicamentum Sanguinem & Humores diluit; eorumque acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum est; & Affectibus Cutaneis egregie medetur. Bibantur ℥ iv. vel vj. ter, vel sæpius, in die.

Succus Cochlearie Vinosus.

℥ Fol. Cochlear. hort. sub sereno cælo collect. q. v. Succo e contusis expresso dolium iv. Congiorum impleatur; floribus Cerevisiæ cochl. ij. impositis; per duos dies fermentare sinatur: deinde vas occlusum in cella vinaria per sex menses collocetur: tunc liquor clarus, ac instar Vini Hispanici flavescens, in Utres exhauriatur: ac usui servetur per plures annos incorruptos perdurat, inquit V Villis.

Ad Affectus Scorbuticos a Sanguinis acciditate ortos, Paralyfin, Hydropem, Vagosque Dolores, propin. ℥ iij. vel ℥ iv. bis in die.

Succus Hæmorrhoidalis.

℥ Succi Millefol. depur. ℥ j. Sacch. albi ℥ ij. m.

Si ex virium prostratione: squalenti corporis habitu, & colore ad citrinum vergente, certo cognoscatur, Hæmorrhoidum fluxum esse immodicum;

338
 cum; & moderari debere, hoc parabile Stypticum
 (debitis allis non omissis) in subsidium venire po-
 test; atque magni cujusdam Medici magnum fuit
 Secretum. Dos. ℥ iij. bis in die River. ait Decoct.
 Millefolii in potu ordinario per triduum exhibitum,
 Hæorrh. dolorem feliciter discutere.

Succus Hydropicus.

℥ Fol. Plantag. virentium M. iv. Hepaticæ, Be-
 cabungæ ana M. ij. Simul contusis affunde Aq. Raph.
 comp. tenuis ℥ ss. f. expres. fortis.

Cl. Villis asserit, se sæpe cum successu præscri-
 psisse ℥ iij. ter in die.

Succi pro usu Medico asservantur tribus imprimis
 modis.

1. Affuso Oleo Olivarum, mediante quo a muco-
 re per tempus præservantur.

2. Post aliqualem Phlegmatis exhalationem, &
 despumationem; & ad quartæ partis (coquendo)
 consumptionem; addendo Sacch. ℥ j. Spir. Vini ℥ ij.
 vel ℥ iij.

3. Per residentiam spontaneam depurati Succi im-
 mittantur vasis halitu Sulphureo conditis. Nimirum
 tæda Sulphurea incensa immittatur vasi; ita nebu-
 la alba totam lagenam implebit. Hoc tamdiu fiat,
 donec a fumo Sulphuri extingvatur; inde claudatur.
 Ita per longum tempus Succi commode conservari
 possint. Hic modus omnium optimus est.

Succorum Scorbuticorum ℥ v.

℥ Suc. Plant. Becab. Nast. aq. Dent. Leon. ana ℥ j.
 Acetosæ, Limon. Vini albi ana ℥ ss. Stent in frigido
 ad subsidentiam: liquori limpido per Incerniculum
 decantato adde Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Ma-
 gistr. Sacch. albi ana ℥ iv. Sp. Cochl. ℥ vj. m.

Her-

Herbarum Succī Sanguinem falsum, asperum, torridum, irritabilem, egregie diluunt, edulcorant, purificant, emolliunt; Recrementa Salina & Biliofa per Urinam amandant; Hypochondria valde æstuantia refrigerio perfundunt; Habitum Corporis arefactum, & strigosum, molli humore reficiunt: Atque (me iudice) in Antiscorbuticorum familia facile primas obtinent; eoque magis quod nulla coctione, aliove artificio nequam detorti, in Sanguinem naturali indole & integra virtute transferuntur.

Ver autem magis sunt proficui, quam aliis anni temporibus, ideoque non tantum quia tunc Natura in corporibus humanis ζύμωσιν & renovationem sanguinis ex se instituens, facili negotio potest adjuvari, sed & insuper quia Succī ipsi sunt revera longe efficaciores; uti observat Sim. Paulli, inquiens; Quod Verno tempore Scorbuticæ Herb. maxime sese Sale Volatili commendant; veluti *Σοκίμωσις* est, quod ubi Essentiam, Tincturamve ex iis sub finem Aprilis, aut initium Maji, præparemus; ea instar Vini Chii aut Malvatici rubescat; aliis anni temporibus non item. Propin. ʒ iv. mane & 4. pomerid.

Suffitus ad Ani procidentiam.

ʒ Thuris Masc. Succini Caryoph. ana ʒ ss. Flor. Ros. rub. Balauft. ana ʒ ij. f. Pulv. crassus, cujus accensi fumus per sellam perforatam accipiatur.

Ita usus & consuetudo voluerunt; quoad me vero, vix animum adduxi, ut credam Fenum Balauftiorum, aliorumve quorumvis Astringentium Vegetabilium, vim Astringentem retinere posse.

1. Suffitus ad Catarrhum ʒ ss.

ʒ Olib. Succini, Benz. Styr. Calam. Gum. Guajaci, Bal. Tolut. ana ʒ ij. f. Pulv. crassus.

Si Catarrhus induxerit Asthma, vitentur Suffitus ob Suffocationis periculum.

2. *Suffitus ad Catarrbum* ℥ j.

℥ Gum. Guajaci, Gum. Junip. Mastic. Benzo. Myrrhæ, Auripigmenti ana ℥ j. Bals. Peruv. gut. xvj. Garyoph. ℥ ij. m. f. Pulv. crassus pro Suffumigio Capitis.

Suffitus Odoriferus.

℥ Benz. ℥ j. Styr. calam. ℥ ss. Labdani ℥ ij. Mosch. Ambr. gris. ana gr. iss. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Trochisci, ex quibus pro libitu, additis solummodo Carbonibus Salicis, Candelæ Odoriferæ formari possunt.

Nonnulla (inquit Zvvelferus) sunt per se satis odorata, quæ carbonibus vivis inspersa tamen Fæto-rem pene spirant : ita Cinnamomum , Garyophylli , Sem. Coriandri , Sem. Nigellæ , Rosæ , imo & Moschus ipse, si vivis carbonibus immixtus cito comburatur, male olere solet.

Suffitus Phthisicus.

℥ Cort. Pistac. Myrrhæ Succini ana ℥ ij. Sulph. vivi, Auripigmenti ana ℥ j. f. Pulv. crassus, cujus, in prunas candentes coniecti, fumus, ope infundibili inversi, in Pulmones inspiretur.

Dum extraneis succis perfundentur & replentur Pulmonum parenchymata; Suffitus fortiores ne-utiquam usurpandi: leniorum vero usus, eo tempore, non prætermittendus, inquit Bonnet.

Suffitus non statim ab eroso vasculo, aut Visceris parenchymate submoveantur; sed post dies 14. ad minimum, a sedata Hæmoptysi, inquit idem.

Suffituum & Vaporationum administrationes interdum (inquit VVillis) in Phthisi nondum deplora-

plorata, plus quam alia quævis remedia prodesse solent; quatenus nempe Pulmonem ipsum attingunt; adeoque affectione imediata expurgant, exsiccant, a putredine vendicant, corroborant; ejusque ductus aperiunt.

Suffitus ad Tenesmum.

℞ Capit. Papav. albi ℥ss. Herb. Verbasci M. ss. Flor. Ros. rub. Balauft. Thuris ana ℥ss. Mastich. ℥j. f. Pulv. crassiusculus, cujus in prunas coniecti fumus excipiatur per Cathedram perforatam.

Suffitus ad Uteri Prolapsum.

℞ Scarabæor. ℥iij. Pellicul. Anguill. minutim concis. ℥j. f. Pulv.

Opinio communis de Procidencia uteri falsa est; revera enim hic affectus nil aliud est quam, 1. vel Vagina Uteri tota nimis relaxat, aut extensa foras propendens: vel 2. Membrana Vaginæ adeo relaxata, exesa, aut erosa, ut extra Vulvæ Labia præsentet corpus amplum rotundum, angusto collo annexum; quod Collum ulterius intra Sinum pudoris se abscondit.

Suppositoria.

℞ Mellis ad consistentiam justam, (id est, usque eo dum digitos amplius non inquinet) Sal communis, (vel Gemmæ) Pul. Aloes (vel Hieræ pic.) ana q. s. f. Suppositoria duo.

Suppositoria & Clystères Motum Peristalticum Intestinatorum, sursum vergentem, deorsum proliciunt; unaque opera efficiunt, ut minus arcte Ventriculi fibræ circulares constringantur.

Non semel observavi in vivorum sectione, (& in Fæmina cui) ab annis (Intestini portio extra Abdomen nuda propendebat) intestinatorum motum

fursum, deorsumque tendisse, prout vel in parte superna, vel inferna etiam, levicule illa pupugi stylo citra vulneris inflictionem.

VVepser. de Cicuta aq. 325.

Syrupus Albus.

℥ Aq. font. puriss. ℥ ij. Sacch. alb. probe depurati ℥ iij. Coque (diligenter despumando) ad debitam consistentiam.

Syrupum hunc simplicem in Officina semper asseruandum jubeo: idque non propter medicamento-sam aliquam ejus qualitatem; sed partim (quia vilis est pretii) ut cum eo Formulas componerem; sc. Electuarium de Cortice, Mist. Pilul. & sexcenta alia ejusmodi, ubi nil de Syropo vellem præter Consistentiam, aut Edulcorationem.

Et partim ut Medicamenti colorem præservarem; ideoque cum illo Emulsionem Balsamicam paro; atque ut alios proferam casus. Si quando Spiritum c. c. aut Sp. * alicui Julapio immiscendum præscriberem; cum Syrupus Garyophyllorum turpiter nigrum. Violarum viridem, Fl. Paralyseos fuscum, liquorem redderet; hic, e contra, Syrupus nullum colorem ingratum inducet, aut Medicamenti faciem immutabit.

Aliqui volunt, ut inter coquendos Syrupos, dum bulliunt, parum Mellis addatur: ita siquidem, optime despumabuntur; durabilem consistentiam tuebuntur, & a Sacchari coagulatione præservabuntur.

Syrupus de Allio.

℥ Radic. Alli (pellicul. denudat, & in ta-léolas incis.) Sem. Anisi contus. ana ℥ ss. Rad. Enulæ ℥ iij. Glycyrrh. ℥ ij. Spir. Vini Gall. ℥ iij. Digere clausæ, & calide, 2. vel 3. dies. Cola-turam

turam claram & ferventem inde disculo argenteo:
 adde Sacchari albiss. ℥ ijs. Vale prunis ardentibus
 superposito, liquorem flamma admota accende, &
 dum efflagrat, agita radícula. Tandem trajice per
 colum laneum VVallicum.

VVillisianus est: sæpe paratum curavi: & uti-
 lem deprehendi. De Allii vero viribus consule
 Lohoch de Allio.

Syr. de Ammoniaco Simplex.

℥ Gum. Ammon. (super ignem in Aq. font. ℥ j.
 solut. & col.) ℥ ijs. Syr. Alb. ℥ ix. Sensim & f. a. com-
 misceantur.

Validissime incidit, attenuat, detergit, expur-
 gatque Pulmones, Strenue confert inveteratis Affe-
 ctibus, crassæ lentæque pituitæ ortum debentibus.
 Tussi laboriosæ, Empyemati, quin etiam Peripneu-
 moniæ, & Pleuritidi jam inclinatæ occurrit. In Asth-
 mate vero specificè opem ferre perhibetur.

Syrupus Asthmaticus.

℥ Flor. Digital. (mense Majo collect. & non sic-
 cat.) N. 200. vel ℥ ij. Aq. Hyssopi, Puleg. ana ℥ ijs.
 f. Infus. calida & clausa hor. j. Co. adde Glycyrrh.
 ℥ ijs. Rad. Enulæ Camp. Sem. Anisi ana ℥ j. Agar.
 (nodulo ligari) ℥ ij. f. denuo infusio calida hor. j.
 Col. ejus ℥ xj. dissolve Sacch. alb. ℥ xvij. & in col.
 sine saccharo asservat. ℥ j. dissolve Gum. Ammon.
 ℥ ijs. Denique utrasque colaturas misce & adde
 Tinct. Benzo. ℥ iij. m.
 Dos. cocch. j.

Syrupus Balsamicus.

℥ Bals. Tolut. ℥ vj. Coq. (non despumando)

in Aq. font. ℥ xx. ad ℥ xij. tunc adjice Sacch. depu-
ratissimi ℥ j. & sine ulteriori coctione f. Syrupus, qui
cum refrixerit coletur.

Syr. Boyleanus.

℥ Rad. Symph. maj. ℥ vj. Herb. Plantag. M. xij.
Contusis exprimatur succus, cui adde Sacch. pondus
æquale & f. Syr. f. a.

Hospitem in Medicina eum esse oportet, cui
non innotescit quam fortiter hic Syrupus Hæmoptoi-
cis subvenire solet.

Syrupus Chalybeatus.

℥ Vini albi ℥ iis. Limat. Chalyb. ℥ iis. Tart. alb.
pulv. ℥ vj. Cinnam. Nuc. Mosc. ana ℥ iis. Mac. Ga-
ryoph. ana ℥ is. Infunde calide & clausè in vass. valde
capaci (aliter dissiliet) 4. dies. Col. claræ ℥ j. adde
Sacch. albi ℥ j. f. Syr. f. a.

Ferrum (secundum Lemery) ad usus Medicinales
longe præstat Chalybi; quia facilius in corpore dis-
solvitur, & copiosius Virtutem exserit.

Syr. e Chalybis. Sale.

℥ Aq. Cichor. ℥ viij. Sal. Chalyb. pulv. ℥ ij. Dis-
solve super ignem; dein repone per biduum, ut præ-
cipitetur Crocus: liquori claro effuso adde Sacch.
alb. ℥ viij. Ol. Cinnam. & Nuc. Mosc. ana gut. ij. f.
Syr. f. a.

Solutio Salis Chalybis in Aqua facta, Lacti as-
fula, illud minime coagulat. Ideoque Sal istud,
licet cum Oleo Vitrioli, (acido acidissimo) pa-
retur nullam tamen in se continet Aciditatem;
quod satis notabile.

Syr. e Chalyb. Sale Hystericus.

℥ Assæ fat. ℥ iis. Dissolve in Mortario sine ca-
lore

S Y

345

lore in Aq. Hyster. ℥j. Col. adde Syr. e Chaly-
bis Sale ℥xi. m. f. a.

Syr. e Cynoglosso.

℥ Succ. Herb. Cynogl. ℞ iſs. Coquendo purgetur dum inclareſcat; & cum Sacchari albi ℞ iſs. f. Syrupus.

Populus Medicorum uno ore vim Soporiferam attribuit Cynogloſſo: Ipſe vero hunc Syrupum licet millies in uſum duxerim, nullam tamen ejuſmodi ejus virtutem adhuc obſervare potui. Nihilominus egregium eam agnovi, nullique cedentem, ad Deſfluxiones calidas, acres, tennes, Cattarrhoſas; Tuſſimque inde oriundam.

Syr. Diagrydi.

℥ Diagryd. pulv. ℥vj. Pul. Cinnam. ℥ii. Sp. Vini ℞ j. Uſtulo coq. ad dimid. Col. adde Sacch. Cryſtallini ℞ ſs. f. Syr. f. ana Cujus doſis ſit ℥j.

Syr. Diureticus.

℥ Aq. Perſicar. ℞ ii. Lap. Prunel. ℥ii. Sacch. alb. ℞ ii. Coq. in Syr. Vires habet Julapii Diurici Nitroſi.

Si Spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitri ipſius ſimileſve, Nitro affundantur; fumum, inſtar Aquæ Fortis, excitabunt. Ideoque videndum, ne huic Syrupo unquam, aliisve Nitroſis, Chymicorum Spiritus Accidi admisceantur; quia liquorem acerrimum, Ventriculo noxium, conficient.

Syr. de Helenio.

℥ Rad. Helen. Polypod. Paſſul. Corinth. ana ℥ij. Rad. Glycyrrh. ℥ſs. Herb. Nicot. Virg. ſiccata. ℥ij. Tuſſilag. Pulmonar. macul. Satureiæ, Calamint. ana M. j. Coq. in Mulſo, ad ℞ iſs. & cum Sacch. tantundem f. Syr.

Ma-

346
 Magna hujus vis Crassa attenuandi, Lenta inci-
 dendi, Viscida detergendi. Obstructa aperiendi:
 Convenit ergo in Tussi laboriosa pectorali; Ortho-
 pneæ, & Astmate humoralis; Empyemate, &c.

Syr. Incrassans.

℥ Aq. Plantag. ℥ j. Gum. Arab. ℥ iſs. Dissolve,
 & adde Sacch. albi ℥ j. f. Syr. f. a. Vid. Decoct. In-
 crass. cujus vires amulatur. Insuper externe illitur
 valet contra Herpetem.

Syr. de Liquiritia.

℥ Tinct. dulc. Mellis ana ℥ j. Ol. Anisi gut. viij.
 f. Syr. f. a.

Incrassat, emolit, maturat, acridinem obtun-
 dit, Tussi Catarrhofæ medetur. Ubi vero Pulmo-
 nes exinde patiuntur, Attenuantia & Incidentia
 (qualis est Syr. de Helenio) magis ex usu fuerint.

Syr. de Malva.

℥ Decocti Malvæ Magistra l. Sacch. albi ana ℥ j.
 f. Syr. f. a. Vires petantur ex Dec. Malvæ.

Syr. de Myrrha.

℥ Myrrhæ ℥ ij. (vel. ad summum ℥ iſs.) Teratur
 cum Sacch. candi rub. ℥ iv. Fiat in Albuminibus
 Ovorum dissolutio, eodem modo ac paratur Ol.
 Myrrhæ per deliquium.

Optimus est ad Tussim inveteratam. Asthma, &
 Ulcus Renum.

Syr. Nicotianæ.

℥ Glycyrrh. ℥ iſs. Herb. Nicotianæ Virgin. opt.
 sic. & concis. ℥ j. Aq. font. ℥ xj. f. Infus. calida
 duas horas Col. clar. ℥ iv. adde Mellis ℥ ij. Sacch.
 alb. ℥ iv. f. Syrup. f. a. Cui adde Ol. Anisi gut. j.
 Tinct. Benzo. ℥ ij. m.

Syr.

Syr. de Ovis.

℥ Alb. Ovor. N. iij. Aq. Plantag. ℥vj. Simul. qualifatis adde Sacch. alb. optime depurati pulverati & creti ℥vj. Diu & laboriose conquassando f. Syrupus sine calore.

Valet contra Tussim a Sero tenui & acri oriundam.

Syr. de Sassafr.

℥ Raf. Ligni Sassafr. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ij. in fine addendo Cinnamomi, Sem. Fenic. dulc. ana ℥ss. Cum. col. & Sacch. albiss. ad Tubulat. coct. ℥ij. f. Syr. f. a.

Cephalicus, Pectoralis, Cordialis, Stomachicus est; & valet contra Cattarrhus, & Affectiones a phlegmate & frigore ortas.

Syr. Theriacalis.

℥ Rad. Contray. contus. Theriacæ Androm. ana ℥ss. Mithrid. Diascord. ana ℥ij. Sem. Angel. ℥j. Croci, Coccinel. ana ℥ss. Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Aq. Theriacal Epidem ana ℥j. Aceti Vini ℥iv. f. Infus. calida, & clausa in vase vitreo xii. horas: liquori per subsidentiam & multiplicem transcolationem depurato adde Sacch. alb. ad Tubulat. cocti ℥ss. f. Syr. sine coctione.

Optime ingreditur Julapia Alexipharmaca, vel dentur cochl. ij. in vehiculo appropriato,

Syr. ad Tussim Convulsivam.

℥ Musci Quercini Pulmonar. M. v. Rad. Sympt. maj. ℥vj. Passul. Sol. exacin. ℥ij. Glycyrrh. ras. ℥iij. Ball. Tolut. ℥ij. Coq. in Mulso ad ℥ss. & cum Sacch. q. s. f. Syrupus consistentiæ spissioris.

Cele-

Celebris & efficax est contra Tusses clangofas & convulsivas Puerorum (Anglice *Hooping Coughs*) si cochl. j. vel. ij. propinetur sæpe in die ante & post singulos tussendi conatus, vel in Aq. Puleg. vel Decocto Pectorali, per aliquot dies. Ita Communicator.

Tab. Cardiacæ.

℥ Rad. Angel. Pul. Diamb. ana ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. ana gut. ii. Sacch. (Aq. Mirab. solut.) ℥ iij. f. Tab.

Languidas & resolutas vires reparant: frigidis Ventriculi Affectibus medentur; Cordis Palpitatione, & Tremore, laborantibus succurrunt.

Tab. Hystericæ.

℥ Ol. Succini gut. viii. Sacch. alb. ℥ iv. f. Tab. f. a.

Thermæ Sulphureæ.

℥ Sulp. ℥ iiii. Tartari cum Nitro calcin. ℥ iiss. Sal. com. ℥ xii. Coq. in Aq. font. Modiis vii. sub finem addendo Bac. Lauri contus. ℥ xii. Herb. Rorismar. Lavend. Majoran. Beton. ana M. xii. Col. ad usum.

N. B. Baccæ & Herbæ commode coqui in Sacculo, quotidie renovari, possunt: post Balneationem liquor in dolio affervetur.

Tinctura. Alexiteria.

℥ Rad. Serp. Virgin. Contray. Angel. Hisp. Ther. Ven. ana ℥ss. Myrrh. Croci ℥ iv. Coccinel. ℥ ii. Tinct. Sal. Tart. ℥ j. m. & digere f. a.

Tinct. Antiphthisica.

℥ Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis ana ℥ j. Spir. Vini rectific. ℥ viii. Repone in frigido donec rubescat. Spiritus.

Bronchiorum tonum laxatum restituit: Serii acris admissionem inhibet: Valorum rupturas refarcit; Fermentum putredicinale delet: Calorem Haeticum reprimat: Et Chirurgicis quibusdam usibus (hic non dicendis) egregie inservit.

Dentur gut. xx. vel. xxx. bis in die in vehiculo appropriato.

Tinct. Aromatica.

℥ Spir. Lavend. comp. ℥ j. Caryoph. pulv. ℥ ij. Croci gr. xvj. Pinp. nigr. gr. iv. m. Dies aliquot sine calore digerantur. Col. Dos. gut. xx. ex vehiculo idoneo.

Cephalica est, Cordialis, Stomachica.

Tinct. Balsamica.

℥ Bals. Gilead. Capaiv. Peruv. Tolut. an. ℥ ij. Spir. Vin. rect. ℥ ss. Tinct. Benzo. ℥ j. Digere in M. B. duos dies.

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut delicatulis exhibeantur Balsama in compendio, & sine nausea. Valet ad Pulmonum excoriationes sanandas, eorumque Infarctus expediendos: ad Mictum sanguinum, & Affectus Nephriticos. Dos. gut. xxx. ter in die in vehiculo idoneo.

Tinct. Cantharidum.

℥ Pul. Cantharid. ℥ ss. Spir. Nitri opt. ℥ j. Digere hor. 24. deinde adde Spir. Vini Camphorati ℥ iij. s. digestio per aliquot dies; postea filtratio.

Usurpatur ad Urinam ciendam; ad Renum & Vesicæ Ulcera; Gonorrhæam; & Arthritidem vagam Scorbuticam.

Potentissime omnium (inquit VVedelius Amænit. p. 387.) Urinam pellunt Cantharides, ob Sal volatile copiosum erodens & stimulans. Neque enim

enim tam propter hispidas aculeatas partes agunt; quod nonnulli pro ratione allegant: nam tritu, & mixtione cum aliis, viscidis, rotundis, oleosis, pereunte illa figura, nihilominus potenter id præstant; sed caute iis est utendum, & Dosi refracta. Groenvelt asserit Camphoram præstantissimum, verissimum, ipsissimumque præ aliis, esse Cantharidum correctorium.

Dof. a gut. iv. ad xx. bis in die, exhaustu Decocti Malvæ, Syrupo Violarum edulcorati.

Tinct. Dulcis.

℥ Succ. Glycyrrh. Hisp. tenuiter incis. ℥ j. Cocinel. ℥ ij. Vin. Canar. ℥ ii. Digerere.

Glycyrrhiza in genere laudabile quidem est & utile medicamentum: hoc tamen illi vituperio vertitur, quod succo constat tam spisso, & inerti, ut Nauseam Ventriculo creet; & in sanguinem ægre perferatur. Hæc vero Tinctura integras virtutes, sine vitiis Glycyrrhizæ, feliciter possidet; nullas quippe Stomacho molestias facessit; atque in sanguinem, & (illius comœatu) in intima Pulmonum, facili negotio, subintrat: Serum acre emollit, & obtundit; proindeque vanos fatigantesque tussendi nixus refrænât: Atque crudum Phlegma, Vesiculas & Tubulos Pulmonares obsidens optime digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur vel cochleatim per se; vel in Julatio Pectorali.

Tinct. Epileptica.

℥ Castor. opt. ℥ ss. Succini flavi in tenuiss. pulv. o dacti, Croci Angl. ana ℥ ii. Fl. recent. Lil. Convrall. ℥ i. His. affund. Spir. Vini Camphor. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ana ℥ iv. Digerantur

tur absque calore 6. dies in vitro clauso. Postea
filtratur Tinctura, vel decantetur a sœcibus, per
colum.

Et ante, & post paroxysmum propinata atque
prope Novilunium. & Plenilunium repetita, Epi-
lepsiam, & Passionem Hystericam, integre, &
miraculi instar eradicat. Dosis a ℥i. ad ℥j. in Aq.
Ceras. nig. Fl. Tilie, vel Julap. Cephalico. Ita
Communicator.

Tinct. Gentiane.

℥ Rad. Gent. incis. ℥ii. Vini Canar. ℥ii. Di-
gere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, An-
tapoplectica, & Febrifuga est; atque contra Mor-
sum Canis rabidi experta esse dicitur.

Dos. ℥iii. bis in die.

Tinct. Hysterica.

℥ Laud. liq. Sydenhamens. Tinct. Castor. ana
℥ss. Assæ fæt. ℥ii. m. Diger. & f. Tinct. s. a.
Dos. gut. xx. ad xxx.

Tinct. Japonica.

℥ Terr. Japon. pulv. ℥i. Cort. Peruv. pul. ℥ss.
Fl. Balauft. ℥ii. Cort. Granat. ℥j. Garyoph. Coc-
cinel. ana ℥ss. Spir. Vini rect. ℥ss. Aq. Cinnam.
℥iv. m. f. Digestio tepida & clausa s. a.

Tinct. Gum. Laccæ.

℥ Pul. Gum. Lacc. ℥ss. Alum usti ℥j. Spir.
Cocchlear. ultimo extillantibus ℥viii. Phiala arcte
inclusa digerantur, donec. Tinctura satis rubicun-
da appareat, quæ leniter effundatur.

Ad Gingivas Scorbuto corruptas singulare.

Tinct. Odontalgica.

℥ Rad. Pyreth. ℥ss. Herb. Nicot. sicc. Flor.
Balauft.

352
Balauft. ana ℥i. Garyoph. ℥ifs. Pip. nig. Camph.
℥fs. Aq. Regin. Hungar. ℥fs. Aceti ℥ii. f. Tinct.
Col. adde Laud. liq. (sine Tart.) ℥ii. m.

Usurpari potest una cum Decocto Sabinæ, ca-
vendo ne deglutiatur.

Tinct. Pectoralis.

℥ Liquidambari, Styrac. liq. Bals. Peruv. Te-
rebint. Venet. ana ℥ii. Aq. Calc. viv. ℥ii. Ad
medietatem evaporetur; deinde liquor filtratus ad
Mellaginem coquatur: cui Tinct. Sal. Tart. ℥fs.
affundatur: & ad Tincture extractionem digeratur.

Ad Pulmones exonerandos, sanandos, & robo-
randos.

Dof. gut. xx. ad xxx. cum haustu appropriato.

Tinct. Purgans.

℥ Sennæ ℥iij. Rhab. ℥j. Scammon. ℥iv. Spir.
Vini Gall. ℥iv. digere. Dof. ℥ij. ad ℥iv.

Tinct. Purgans Cephalica.

℥ Sennæ ℥ifs. Rhab. Agar. Spec. Hieræ Pic.
ana ℥iij. Vini albi ℥j. Macera.

Egregie profecisse novi ad Cephalalgiam, &
Vertiginem, a Stomachi cruditate inductam. Den-
tur cochl. iij. vesperi, & iv. mane proximo; al-
ternis, vel tertiis diebus, cum levi regimine.

Tinct. Rhabarbari simplex.

℥ Rhabarb. incisi ℥ij. Spir. Vini Gal. ℥ij. In-
funde in frigido.

Ad Colicam expertissimum & optimum. Dof. ℥
iij. vel ℥iv.

Tinctura Stomachica.

℥ Cinnam ℥ij. Mac. Nuc. Mosc. ana ℥ifs.
Ga.

Garyoph. gr. 45. Gran. Parad. ᠓ j. Flav. Cort. Aurant. recent. ᠓ j. Croci ᠓ ij. Coccinel. gr. xv. Tinct. Sal. Tart. ᠓ xij. Digere f. a.

Trochisci Apoplectici.

ʒ Ambr. gris. ᠓ ss. Ol. Rorism. Cinnam. Nuc. Mosc. ana gut. ij. Ol. Garyoph. Anisi ana gut. j. Spir. Lavend. comp. ᠓ iv. Sacch. alb. ᠓ iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Trochisci drachmales, quorum uno vescatur Patiens ad libitum, præsertim mane & vesp.

Trochisci Balsamici.

ʒ Sang. Drac. (in guttulis) ᠓ ij. Flor. Benzo. gr. xvj. Bals. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. ᠓ iv. Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. pro Phthificis.

Trochisci Catarrhales.

ʒ Succi Glycyrrh. ᠓ ij. Sacch. alb. ᠓ iv. Opii ᠓ j. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. f. a. Drachma j. continet unum circiter granum Opii.

Trochisci Cephalici.

ʒ Pul. de Gutteta, Cinnab. Antimon. ana ᠓ ij. Ol. Rorismar. Nuc. Mosc. ana gut. ij. Sacch. albi ᠓ ij. Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. f. a.

Ad Cephalalgiam idiopathicam, Vertiginem, Epilepsiam, & affectus Convulsivos.

Trochisci Hæmoptoici.

ʒ Terr. Japon. ᠓ ij. Croc. Mart. astring. ᠓ j. Sacch. Saturni, Sang. Drac. ana ᠓ ss. Sacch. alb. ᠓ iv. Mucilag. Gum. Trac. q. s. m. f. Troch.

Trochisci Moschati.

ʒ Mosch. gr. vj. Ambr. gris. gr. iv. Sacch. candi

354
 candi albi ℥ ss. Omnia super marmor ferantur cum
 Spir. Rosar. gut. x. deinde adde Rad. Ireos Florent.
 ℥ iv. Amyli ℥ ij. Sacch. ℥. iv. Mucil. Gum. Tragac.
 q. s. f. Troch.

Troch. Paralytici.

℥ Sachar. alb. ℥ j. Sp. Lavend. comp. gut. 60.
 Ol. Rosimar. gut. iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. s.
 f. Troch. parvi.

Troch. Pectorales.

℥ Rad. Ireos Flor. Glycyrrh. Enulæ ana ℥ ss. Flor.
 Sulph. ℥ j. Flor. Benzo. ℥ ss. Ol. Succini gut. ij. Ol.
 Anisi gut. iv. Sacch. alb. ℥ iv. Mucil. Gum. Tragac.
 q. s. f. Troch. Præstantissimi.

Troch. Pectorales nigri.

℥ Sacch. albi ℥ j. Succii Glycyrrh. Hispan. ℥ iv.
 Bals. Sulph. Anisati ℥ j. Cum Mucagine Gum. Tra-
 gac. Aq. Fænic. extracta f. Troch. pari, & rotundi.

Troch. Peruviani.

℥ Pul. subtil. Cort. Peruv. ℥ i ss. Bals. Copaiv. ℥ ij.
 Sacch. Ros. (Aq. Absint. solut.) ℥ viij. Cum Mucilag.
 Gum. Tragac. f. Trochisci didrachmales.

Febres Hæcticas, Tusses Phthificas, Dyspnœam,
 & reliquorum ejusmodi Syptomatum satellitium su-
 perant, (inquit Communicator) præmissa venæ se-
 ctione, si opus fuerit.

Patiens vescatur uno quater in die; superbibatque
 ℥ iv. Decocti Pectoralis.

Trochisci Phthifici.

℥ Succini, Myrrhæ ana ℥ j. Styr. Calam. Ben-
 zo. Sulph. vivi, Auripigm. ana ℥ j. Cum solut. Gum.
 Tragac. f. Troch. pro suffitu.

Troch.

Troch. Stomachici.

℥ Pul. Rad. Angel. Hisp. Sang. Drac. ana ℥ j. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. Garyoph. ana gut. ij. Ol. Ment. Absint. ana gut. j. Sacch. ℥ iv. Aq. Naphæ q. s. Cum Mucil. Gum. Tragac. f. Troch.

Trochisci e Tamarindis.

℥ Tamaind. (ope Mucilag. Tragac. tenuis distol. & per setaceum traject.) ℥ j. Suc. Glycyrr. Hispan. pariter in eadem Mucilage solut. ℥ ij. m. & f. Troch. qui in lamellastenuis rotundas instar rotularum obserendis Epistolis confectarum (Anglice *Wafers*) concinnentur; & in furno siccentur.

Expetibiles & Utiles sunt, ad Sitim fallendam in Febribus.

Vapor. ad Anginam.

℥ Piperis pulv. ℥ j. Lactis ℥ ij. Coq. ad ℥ iis. dein ponatur in lagena stricti orificii, & vapor calidissimus ore hianti excipiatur.

Remedium hoc facile parabile Pituitam lentam Glandulas & carnem spongiosam obstruentem; Sanguinis, & humorum motum impredientem; exindeque inflammationem, tumoremque inducentem, potentius quam quævis Gargarismata, attenuat, liquat, educit; atque ita periculosum Affectum efficacius solvit.

Vapor Auricularis.

℥ Rad. Helleb. albi, & nigri ana ℥ j. Bac. Junip. Lauri ana ℥ vj. Sem. Cymini ℥ iis. Herb. Rutæ, Absint. Flor. Chamæm. ana M. j. Aq. font. ℥ iij. Aceti ℥ iis. Coq. ad ℥ iv. pro Vapore.

Subtilis hic & accerrimus Vapor ad Tympanum usque penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Aurisque tonum egregie firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro summo secreto ad Surditatem tenuit, & mire decantavit.

Vapor è Colocynthide.

℞ Pomi Colocynth. ℥ss. Summit. Sabinæ M. ij. Herb. Matricar. Puleg. ana M. j. Bac. Lauri, Junip. ana ℥ j. Coq. s. a. in Aq. font. ℥ v. ad iv. Cola; & usus tempore adde Spir. Sal. Armon. q. s. ad acrem exhalationem.

Ad Menses evocandos, hujus Vapor fervidus accipiatur per Infundibulum in sella perforata undique clausa: & cum deferveret, iterum calefiat, injiciendo Silices ignitos, & Spiritum Salis Armoniaci.

Spiritus Salis Armoniaci artificiose a Rhumelio & Glaubero per Instrumentum quoddam ligneum, superiori parte perforatum, in Menstruorum Obstructione Fæminis cum successu adhibetur. Sed aliud (inquit Etmullerus Tom. 2. p. 1589) adhuc prostat Instrumentum efficacius longe; sc. Phiola oblongi & tenuis colli, cujus capitulo Spiritus Salis Armoniaci infunditur, hinc collo linteis obvoluto, & Vaginæ Uteri intruso, capitulum phialæ lenioris ignis carbonibus (vel Arenæ calefactæ) imponatur, ut incalescat, & Spiritus atque Sal volatile exitum quærat, & penetret. Halitus enim ascendentes Resolvendo, Incidendo, Corrigendo, ac demum Educendo humores noxios ibidem stabulantes, vel contentos, optime operabuntur. Et profecto hac ratione respondebit Eventus spe felicior.

Vapor Emmenagogus.

℞ Scoriarum Reguli Antimonii pulv. ℥ iv. Coq. in Lixivii cinerum saturati q. s. ut extrahatur rubeo. Col. ℥ iv. admisce Vini Malvatici ℥ j., vel potius Spir. Vini ℥ ss.

Hujus Mixturæ cochleare unum alterumve super filices ignitos affundatur, & patiens fumum ascendentem excipiat.

Hoc faciendum tamen justo tempore; & Menses, proficient (inquit Hartman, cujus hoc est Experimentum) prospero cum successu: potentius vero agitur (ait Zvvelfer) si illa Uteri Vaginæ syringe injiciatur.

Vapor Hemorrhoidalis.

℞ Herb. Verbasci, & Hyoscyami ana M. iv. Coq. in Aq. ℥ viij. ad ℥ vj. Vapor calidus per fellam perforatam accipiat.

Ad Hæmorrhoides tumentes dissolvendas, & dolentes demulcendas, optatissimum remedium.

Vapor Pectoralis.

℞ Bals. Tolut. Gum. Benzo. ana ℥ ij. Herb. Hyssopi, Puleg. ana M. j. Sem. Anisi ℥ ss. Coq. in Lact ℥ iij. ad ℥ ij. tandem adde Spir. Sal. Armon. ℥ ij. m.

Hujus Decocti efferventis Vapor, per foramen chartæ in conum convolutæ, in Pulmones hauriatur; atque mane, & vesperi, per horæ quadrantem, adhibeatur.

Quamvis Aspera Arteria nullos admittat liquores (ut sub titulo Lohoch Haly dictum) sine reluctatione tamen Vaporibus concedit, ut immediate, & integre, in Pulmonum tubulos & vesiculas, sese insinuent. Hoc remedium Phthificis

multifariam prodesse solet; namque ob calorem confortativum, & digerentem partium tonum reficit, cruditatesque maturat, ob vim incidentem, & irritantem, saburram viscidam attenuat, excutitque, denique ob qualitatem balsamicam, & sanativam, dispositionem putredinalem corrigit; vasorumque rupturas refarcit.

Vapor ad Urinam ciendam.

℞ Rad. Raph. sylv. contus. ℥ viij. Coq. clausè in MB. in Cerevis. fort. ℔ iv. Vaporque ejus calidus calidus accipiatur per fellam perforatam.

Quando sit Ischuria propter dolorem calculosum, fibras, carneas Vesicæ vel rigide constringentem, vel Paralytice relaxantem; hujusmodi Vapor acris Urinæ emissionem egregie promovet. Spasmm enim solvendo, spiritusque suscitando, efficit ut Fibræ dictæ ad necessarium opus Compressionis sese iterum accingant. Quando autem supprimitur Urina propter Calculum os Urethræ opplentem, & meatum obstruentem; parum tunc, aut nihil juvaminis ab eo expectare licet.

Vinum Amarum.

℞ Vini albi ℔ ij. Spir. Vini ℥ iv. Rad. Gent. ℥ iv. Summit. Card. Centaur. min. Flor. Chamæm. ana ℥ viij. Cort. exter. flav. Aurant. recent. ℥ ij. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Coccinel. ana ℥ ij. Macera duos dies, & cola. Vide Infusum Amarum.

Vinum Amar. Catharticum.

℞ Vini Amari ℔ j. Sennæ ℥ j. Rhab. ℥ ij. f. Infusio, & col.

Dos. cochl. v. vj. vij.

Vinum. Amar. Chalybeatum.

℥ Vini Amari & Ghalybeati ana ℥ j. m.

Vinum Catharticum.

℥ Sennæ ℥ ii. Tart. albi ℥ viij. Vini albi ℥ ii.
Spir. Vini Gall. ℥ iv. Frigida, triduanaque, facta
maceratione, eliciatur Tinctura.

Vel potest per se exhiberi ad ℥ iv. vel ex eo
parari possunt extemporaneæ Potiones purgantes,
addendo sc. Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros. Scammon.
pæp. &c. pro re nata.

Vinum Chalybeatum.

℥ Limat. Chalyb. ℥ ii. Succ. Aurant. acid. N.
viii. (vel potius ℥ iv.) Stent. simul. 24. horas,
dein adde Vini albi ℥ iv. Cinnam. ℥ ss. Garyoph.
℥ ii. Mac. ℥ iv. Stent tepide 4. dies.

Quicquid virtutis Chalybs post Vino impertire,
hoc integre possidet. Aliqui, quoniam Chalybis
usum volunt esse primarium, ut Acida destruat,
vehementer nolunt eum cum Acido præparari.
Si vero Hypothesi suæ minus infervirent; & Ex-
perientiam magis consulerent; certo discerent,
clavem Acidam, præ aliis omnibus, ad Ferrum
referendum, aptam esse. De viribus autem Cha-
lybis consulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamen
adjiciam, quod si Fermentum Ventriculi depra-
vatum corrigere prima esset mihi intentio; Ele-
ctuario, vel Pulvere uterer: Sin vero Sanguinem
ipsum, & Corporis habitum præcipue respicerem,
tunc Vinum libentius eligerem. Dos. ℥ iii. bis
quotidie.

Vinum Diureticum.

℥ Vini albi ℥ ii. Sal. Absinth. ℥ ii. m.

Nemini non totum est remedium ad Hydropem,
ex Cyneribus Absinthii, aut Genistæ ℥ ss. & Vini

Z 4 albi

albi ꝑiiss. paratum: Cum vero Vinum illud nil potest ex Cineribus extrahere, præter Salem fixum; liquido patet hoc idem esse remedium extempore partum. Præter Hydropem, valet etiam ad Nauseam Vomitum, & Febres Intermittentes. Dos. ꝑ iv. vel ꝑ vj. bis in die.

Vinum Enulatum.

ꝑ Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth. incif. ana ꝑ iv. Vini albi ꝑ iv. Infunde frigide.

Pulmones exonerat; Stomachum roborat; Vermes necat; Obstructiones amovet; Sanguinem depurat. Dos. ꝑ iij. bis in die.

1. *Vinum Hydropicum.*

ꝑ Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. ana ꝑ ij. Cort. inter Alui nigræ bacciferæ exsic. ꝑ iiss. Rad. Enulæ Camp. Scill. ana ꝑ ss. Bac. Junip. ꝑ iiss. Rad. Jalap. ꝑ ss. Helleb. nig. ꝑ ij. Fol. Sennæ ꝑ ij. Sal. Absint. ꝑ iv. Vini albi ꝑ iv. Digerantur frigide per aliquot dies, deinde filtretur liquor.

Vinum plane excellens existit contra Hydropem Anasarcam; nam Lympham viscosam, in partium poris, vel circa Valvulas lymphaticas hærentem, inundationes causantem, & rupturam Vasorum minantem, incidit, attenuat; & postea per Renum Cataractas præcipitat; necnon per Sedes evacuat.

In sectione aliquorum ex Hydrope mortuorum vidimus, primo intuitu, Hepar & Lienem candidissimum in superficie; quoniam Pituita alba incrassata, albumem ovi coctum repræsentans, undequaque hæc duo Viscera cingebat. Panaroli Petecost. 4. Obs. 20. p. 123.

2. *Vinum Hydropicum.*

ꝑ Rad. Irid. Florent. ꝑ ij. Enulæ, Scill. ana ꝑ ss.

℥ss. Cort. Samb. Ebuli ana ℥i. Cort. VVint. ℥ij. Sennæ ℥ii. Helleb. nig. Agar. Jalap. ana ℥ij. Vini albi ℥iv. Infunde frigide.

Præstantissimum, & millies expertum est Pharmacum. Colluviem quippe gelatinosam in Corporis habitu stagnantem; indeque circulationis fîsum per tubulos abruptentem; & lymphæ suffusioni occalorem præbentem; attenuat, exturbat, & circulanti sanguini primo reddit; posteaque per secessum, & urinam, foras eliminat. Dos. ℥iv. mane.

Vinum Ictericum.

℥ Rad. Curc. ℥ii. Croci ℥ii. Coccinel. ℥iv. Millep. N. 320. Vin. Canar. ℥iiss. Infunde frigide.

Iisdem viribus insignitur, ac Decoct. Ict. & Elect. Curcuma. Dos. ℥iv. bis in die.

Vinum Mirabile.

℥ Vini Canar. (vel potius Vini Xerani) ℥ii. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Garyoph. Mac. Nuc. Molch. Cubeb. Cardamomi, Galangæ, Coccinel. Croci ana ℥j. Digere.

Vinum Pectorale.

℥ Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥j. Croci ℥j. Sem. Coriand. Carui, Anisi ana ℥ij. Sal. Tart. ℥ss. Aq. Puleg. Hyssopi ana ℥iv. Vini Canar. ℥ij. Digere frigide.

Tincturæ Dulci est affine; magis vero incidit; & potentius expectorat. Detur ℥ii. quater, vel sæpius in die.

Vinum Scorbaticum.

℥ Herb. Coch. hort. integr. M. ij. Rad. Raph. sylv. ras. ℥ss. Cort. VVinter ℥ii. Vini albi, Aq. Ari ana ℥j. Stent. frigide.

Titulus vires monstrat. Vid. Cerev. Scorb. Ca-
lid. Propinari possunt ꝑ iii. bis in die, cum haustu-
lo Cerevisiæ.

Vinum Stomachicum.

Ꝛ Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nunc. Mo-
sch. Croci ana ꝑ j. Cocchinil. ꝑ ss. Vini Canar. ꝑ
iii. Fiat infusio frigida.

Ad Imbecillitatem, Cruditatem, Ructus, Ap-
petus prostrationem, Coctionis vitium, & quol-
cunque frigidos Ventriculi Affectus, detur haustu-
lus ante & post Pactus.

Unguentum Aloeticum.

Ꝛ Aloes. pulv. ꝑ ii. Scammon. Troc. Alhand. ana
ꝑ ss. Fel. Tauri ꝑ i. Butyri q. s. m. f. Ung. Pueror-
um Umbilico adhibeatur ad Vermes. Nescio an
illud Riverii (cap. de Hydrope) Experientiæ fun-
damento innitatur necne, scribentis, Unguenta ex
validioribus Purgantibus comparata periculosa ef-
fe; inserta enim musculis, & membranis, vis pur-
gatoria lethale sæpe alvi profluvium ciet.

Unguentum Aperitivum.

Ꝛ Ol. Lil. alb. Tamaris. ana ꝑ ii. Succi Rad.
Bryoniæ albæ, Apii. ana. ꝑ i. Bulliant. ad succorum
consumptionem, addendo Ung. Dialth. & Butyri
insulsi ana ꝑ j. Gum. Ammon. col. ꝑ ss. Cere q. s.
m. f. Ung. f. a.

Omnis Tumor fit propter Obstructionem ali-
cubi jactam, quæ humorum influentium cursui
obicem ponens, inundationem concitat. Aperien-
tiæ ergo talia esse debent, que propter particula-
rum subtilitatem, calorisque gradum parti consen-
taneum, istiusmodi concretiones dissolvant, Fibras
rigi-

rigidas lubricent; Interstitia, & meatus internos deoppilent; Cutim tensam relaxant; Porosque constrictos patefaciant; indeque fiet, ut Sanguine perfluente in rivum suum, crassius liquamen resorbente, Porisque patulis per Diaphoresin liquidiorum partem amandantibus, debitus rerum status denuo restituatur.

Communis fert Authorum Opinio, Pinguia poros obstruere; Transpirationem inhibere; & Vappres in parte affecta retinere. Hujus autem contrarium (ni multum fallor) est verum; namque pro modo quo Fibrillæ (Cutis tegmen constituentes) vel contrahuntur, vel relaxantur, Transpiratio impeditur, aut promovetur. Et quando ob Tumorem dolentem, tensæ sunt illæ, rigidæ, aut constrictæ; tunc Poros occludunt nilque transpirare permittunt. Cum autem ob lenem fovens Oleum, fibrillæ dicte molles, lubricæ, & relaxatæ denuo redduntur; poros iterum restituunt, & Diaphoresin faciunt.

Insigniter valet hoc Unguentum ad Tumorem Tensivum (non autem Aquosum, Glandulosum, & Scirrhosum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Ung. ad Atrophiam.

℥ Pingued. Human. ℥j. Ol. Lauri ℥ss. Pip. alb. ℥ss. Euphorb. ℥j. Alum. plumosi (Spiritu Vini dissoluti) ℥ss. Ol. Junip. Petrol. ana ℥j. m.

Videatur Linim. Etii apud Riverium Prax. Lib. 17. c. I. p. 54^o.

Quotidie fricetur membrum, donec rubescat, ac intumescat; & tunc cessandum, inquit Communicator.

Ung. de Billis.

℥ Ung. alb. ℥ss. Camp. (aliquibus guttis Ol.

364
 Amygd. fol.) & Flor. Sulph. ana gr. xxiv. Flor.
 Benzo. gr. xii. Aq. Regin. Hung. gut. 40. Ol. Rho-
 dii gut. viii. Ol. Caryoph. gut. iv. m. f. Ung. Ad
 Pustulas, & Faciei deturpamina perutile.

Ung. de Bismuth.

℥ Ol. Amygd. dulc. ℥ii. Sperm. Ceti ℥iii. Ma-
 gister. de Bismuth. ℥i. m. f. Ung.

Ad Ruborem faciei Variolosum delendum.

Ung. ad Calculum.

℥ Ung. alth. ℥j. Ol. Terebint. ℥ii. Ol. Anisi
 ℥i. m.

Eo inungatur regio Pubis, & Perinæi, in gravi
 paroxysmo calculoso, ad partes (propter crucia-
 tum) vacillantes confortandas, earumque tensio-
 nem dolorificam relaxandam.

Ung. ad Contracturas ℥iii.

℥ Ung. Nerv. ℥j. Ol. e ped. Bov. Ol. Lumbric.
 Medullæ crur. Bov. ana ℥ss. Terebint. ℥ii. Styr.
 liq. Sperm. Ceti ana ℥i. Ol. Anisi gut. xii. m. f.
 Ung.

Quando Membrum, Paraysi affectum, extenua-
 ri, in frigidari, motu privari, & contrahi incipit;
 in difficili hoc casu, hujusmodi remedium cum va-
 lida frictione adhibitum nonnunquam juvare potest.
 Namque ob particulas lenes & oleosas, emollit.
 & relaxat fibras carneas arefactas, & contractas:
 obque particulas balsamicas & aromaticas, cale-
 facit, & roborat fibras nerveas topidas, & vacil-
 lantes: Hisque cum accedit etiam valida frictio;
 exinde sperandum erit, ut Sanguinis & Spirituum
 influxus liberior eo alliciat; Calorque naturalis,
 Tonus, & Nutrimentum, Parti denuo restituantur.

Ung.

Ung. Cordiale.

℥ Ung. e flor. Aurant. Ol. Palmæ ana ℥ ii. Bals.
Apoplect. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosc. ana
gut. iv. m.

Ung. Crinificum.

℥ Cinerum Apum, Sterc. Mur. ana ℥ ss. Bals.
Peruv. ℥ ii. Mellis q. s. m. f. Ung.

Sinciput sere solum fit calvum, inquit Aristoteles. Nam inter Cutim & Cranium in Sincipite, non mediant Musculi, aut Pinguedo, sicut in Occipite: Ideo tibi, Cute quasi testacea reddita, Capilli decidunt.

Ung. Dissipans.

℥ Ung. Dialth. ℥ j. Gum. Ammon. ℥ iss. Mercurii crudi ℥ ss. Ol. Absint. chym. gut. iv. m.

Ung. ad Erysipelas.

℥ Succi fol. Samb. Ol. Lini ana ℥ ii. Coq. ad succi consump. dein adde Pul. Litharg. q. s. m.

Ung. Frontale.

℥ Ung. de Alabast. ℥ iss. Ol. Mac. expref. ℥ j. Opii (solut. Aq. Ros.) ℥ ss. m. Vid. Epith Frontale.

Ung. Hæmorrhoidale.

℥ Ung. Popul. ℥ i. Ol. Succini ℥ ii. m.
Ad Hæmorrh. tumidas, & dolentes.

Ung. ad Lac Repellendum.

℥ Alum. pulv. ℥ ss. Butyri ℥ ii. Ceræ ℥ ii. m. s. i. a.

Ung.

Ung. Pectorale.

℥ Cerae flavæ ℥ vi. Sperm. Ceti, Ol. Mac. expr. ana ℥ ii. Ol. Amygd. dulc. ℥ iii. Ol. Nuc. Mosch. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. viii. m.

Elegantissimum est, & iisdem pollet viribus ac Empl. Pect.

Circa Oleorum Chymicorum externum usum, hoc communiter observandum; ut non sola usurpentur; sed cum Cera & Pinguibus misceantur, ut Cuti tenacius adhæreant; Sola enim adhibita facile dissipantur, & in auras evaporant.

Ung. Pleuriticum.

℥ Ung. Dialth. Ol. Lini ℥ ss. Ol. Cymin. ℥ ss. Camph. ℥ ss. Spir. Sal. Armon. ℥ iss. m.

In Tumoribus Inflammatoris datur congestio Lymphæ gelatinosæ, quæ vascula comprimendo, Sanguini a tergo appellenti obstructionem ponit, eumque extravasari cogit: exindeque fibræ carneæ (quasi cuneis adactis) e loco invicem detrusæ, confuso ordine intricatæ, & supra tonum tensæ, Doloris sensum pariunt. Jam vero ad hujus mali amolitionem, duo veniunt præcipue agenda. Primo, Gelatinosa ista concretio est (Volatilium ope) adeo dissolvenda, & eliquanda, ut facile in Venas denuo remandatur, Secundo, Fibræ ipsæ (Oleosorum ope) demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ita enim Sanguinis motu pulsifico jugiter protrudente, facillime in naturales & directas acies iterum explicentur; Circulatio per partem debita redintegretur; Humor congestus rescorbeatur; & Affectus consequenter solvatur.

Multo usu compertum est, Spirituosa Unctuosus admista, longe potentius, & efficacius, mederi doloribus, quam per se sola usurpata.

Ung.

Ung. Podagricum.

℥ Sapon. nigr. ℥ iv. Pisselæi Indici, Mellis liquidi ana ℥ iiss. Alb. Ovi N. j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid. Empl. Arthrit. & Fol. Podagr. Hoc sæpe juvamen attulit. Super petiam extendatur, partique laboranti applicetur.

Ung. Puerperarum.

℥ Butyri Gelsemini, Ung. e Florib. Aurant. ana ℥ iiss. Ol. Amygd. dulc. ℥ vj. Sperm. Ceti ℥ ii. m.
Ad Rugas Ventris post Partum.

Ung. Refrigerans.

℥ Sacch. Saturni ℥ iii. Solv. Aq. Sperm. Rosar. ℥ vi. Ung. Rosat. ℥ iii. m. f. a.
Pro Dorsi Dolore, Æstu, & Pruritu.

Ung. Renale.

℥ Ung. Popul. ℥ iiss. Ol. Scorp. Succ. Limon. ana ℥ iiss. Opii ℥ i. Camph. ℥ iiss. m. f. Ung. Ad Dolores Nephriticos levandos.

Ung. Salino-Volatile.

℥ Sapon. Venet. ras. ℥ ii. Ol. Castor. Spir. Vini Camph. ana ℥ iii. Ol. Junip. ℥ i. Spir. Sal. Armon. ℥ ii. m.
Ad Dolores Arthriticos, Rheumaticos, &c.

Ung. Saponaceum.

℥ Sapon. Castell. ℥ iiss. Ol. Tart. per deliq. ℥ j. Terr. Cimol. ℥ iii. Rad. Helleb. alb. & nig. ana ℥ iiss. Ung. Samb. ℥ ii. m. f. Ung.
Ad. Faciei Cutisque Maculas, Pustulas, Scabiem, & quascumque scæditates.

Ung.

Ung. Splanchnicum.

℥ Ung. Dialth. ℥ii. Gum. Ammon. col. ℥ss.
 Ol. Junip. gut. xx. m. f. a.
 Crassos lentosque humores, alicubi congestos,
 optime attenuat, & dissolvit; atque ad Abdomi-
 nis & Hypochondriorum Tumores apprime conve-
 nit.

Ung. Spleneticum.

℥ Gum. Ammon. col. ℥ss. Labd. Bals. Peruv.
 ana ℥ii. Adip. Gall. ℥i. Ol. Ros. ℥iv. Succu Ci-
 cutæ ℥iii. Coq. ad succi consumptionem. Ad eos-
 dem usum cum superiori, sed vid. Ung. Aperitiv.

Ung. Stomachicum.

℥ Terebint. Ven. Spir. Sal. Armon. ana ℥i.
 Cera, Ol. Junip. ana ℥ii. Ol. Garyoph. ℥i. Ol.
 Menth. ℥ii. Ol. Absinth. ℥j. m. f. a. & f. Un-
 guentum elegans & nobile.

I N D E X

Morborum, & Rerum præcipuarum.

A

Contra Abortum, Externa, Empl. Dorſale | E Gravidar. |
E Punic. | For. Astring. | F. Stomach.

Contra Abortum, Interna. Elec. contra Abort. | Infuſ. Roſ. |
Miſt. Aux. | M. Conſol. | Pul. contra Abort. | P. Gravidar.

Contra Abortum Intentiones, Elec. contra Abort. | Miſt. Conſol. | Pul. Gravid.

Abſinthium vulgare non eſſe ſubſtituendum Romano Elec. Hydrop.

Acetum coctum eſſe inſtar Aceti deſtillati. Miſt. ad Concretiones.

Acida ad Diarrhæam. Pul Tart.

Acida ad totalem Urina ſuppreſſionem. Miſt. ad Concret.

Acida quando vitanda. Julap. Acido dulce | J. Diuret. acid. |
J. Refrig. | Syr. Diuret.

Acidum Corrigenſia. Elect. Cretac. | Juſc. Cancr. | Pul. Car. dialg. | P. Edulc. | P. Perlat.

De Acido Humano. Pul. Edulc.

Egyptiacum Cancroſis adverſari. Miſt. ad Oris Ulc.

De Acido, & Alkali. Pul. Edulc.

Alcalia raro prodeſſe Adulcis Pul. Edulc.

Alexipharmaca Bol. Sudorif. | Dec. Antiloim. | D. Fracaſt.

z. | D. Sacr. | Hauſt. Alexiph. | H. Amar. | Julap. Alexi-

zer. | Lap. Alexit. | Pil. Camph. | P. é Coccin. | Pul. Alexi-

xiph. | P. Angel. | P. Bezoart. | P. Contrain. | P. Epidem. |

P. Theriacal. | Syr. Theriac. | Tinct. Alexiph. V. *Diaph. ad*

Feb. Malig.

Alexipharmaca è multis conſtari. Pul. Alexiph.

Allii vires mirabiles. Loh. de Allio.

Alterantia cum Alimentis. Cerev. ad Cancrum.

Alvi Flux. V. Diarrh.

Alvi aſtriſtio. V. Laxantia.

Amara. Bol. Sudor. | Cerev. Amar. arom. | Dec. amar. arom. |

D. Bard. | D. Chamæp. | D. Febr. amar. | D. F. Magiſt. |

D. Jugland. z. | D. Sacr. | D. ad Seroph. | D. Trifol. |

Elec. Peruv. | Elix. Stom. | Hauſt. Amar. | H. Peruv. | In-

fuſ. amar. z. | J. Arthrit. | I. Chamæm. | I. Colic. | Miſt.

Peruv. | Piſ. Alexit. P. Arthrit. | P. Diaphoret. | P. Febrif.

| P. Gent. | Pul. Arthrit. | Pul. Stom. amar. | Tinc. Alexit. |

T. Gent. l. V. Amar. | V. Enuſ.

Amara dulcorari Acidis Jul. Acido dulce.

Amara dulcorari Lixivioſis. Miſt. de Bolo.

Ad Ambuſtiones. Catapl. Sambuc. | For. Sambuc. | Lotio de

Ceruſſa | Sp. Vini Camph. | Ung. ad Eryſip. | U. Refrig.

Amygdal. Tumor. & Inſtam V. Uvula Relax.

Analeptica. Caud. Cord. | C. Restaur. 2. | Cib. alb. | Dec. Phthif. | Elect. Analept. 2. | E. de Saryrio | En. Nutriens | Gelat. Analept. | Haust. Lact. | Jusc. Cancror. | J. Consum. | J. Galli | J. Phthif.

Analepticorum Ratio. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phthif. | Jusc. can. 1. | J. Consumm.

Contra Anginam. Catap. Angin. | C. de Cassia | C. de Iride | Elect. Apophlegm. | Empl. Angin. | E. Epispast. | E. Pleurit. | Garg. Angin. | G. ad Pituit. | Vapor ad Angin. *V. Uvula Relax.*

Contra Anginam Intentiones. Catapl. Angin. | Garg. Angin. | G. ad Pituit. | Vap. Ad Ang.

In Angina Repellentia mala. Catapl. Angin.

Ad Ani procid. Vs Procid. Ani.

Animi deliq. V. Syncope.

Anodyna Euterna. Catapl. Papaver. | Empl. Anod. | Epith. Anod. | E. Front. Lact. | Fot. Anod. | F. ad Inflamm. 1. F. Lateral. | F. pacific. | Linx. Somnif. | Tinct. Odontalg. | Ung. Front.

Anodyn. Ext. Ratio. Empl. Anod. | Fot. Anod. | F. Later | F. Scorb.

Anodyna Interna. V. Somnifera.

Anhelminthica. V. contra Vermes.

Antimonialium incertam esse operationem. Potio vvarvv.

Antimonium in Cerev. acescenti malum. Cerv. ad Cancr.

De Antimonio Diaph. Haust. Diaph. | Potio vvarvv.

Aperientia. Cerev. Aperit. | C. Diur. | C. ad Rachit. | C. Scorb. attemp. | Dec. Aperit. | D. Depur. | D. Diuret. | D. Emmenag. | D. Jugland. 2. 1. D. ad Seroph. | Ung. Aperit. *V. Chalyb. Ecephract. Emmerag. Ister. Splanch. Splenet. ad Obstruct.*

Aperientium Ratio. Dec. Splanch. | Mist. Ecephract. | Ung. Aperit.

Aphrodisiacum. El. de Saryrio *V. Analeptica.*

Ad aphthas. Dec. Malv. | D. Rapar. | Elec. ad Aphth. | E. de Manna | E. Sanans | Garg. com. | G. Deterg. | G. ad Ling. ardor | G. Refrig. | G. de Vite. | Lit. ad Aphth. | Loh. com. | L. Olib. | L. Mucil. | L. Rub. | L. Vitell. | Pasta ad Aphth.

Apophlematica. Elec. Apophleg. | Errhina omnia Garg. Paralyt. | G. ad Pituit. | G. de Pyreth. | G. Sinap. | Loh. Apophleg. | Masticar. | Pul. Saliv. mov. | Vapor ad Angin.

Apophlegm. Ratio. Elect. Apophl. | Garg. ad Pituit. | Loh. Apophleg.

Apoplexia. V. Cephal. Morb. Separ.

In Apoplexia Enemata esse reiteranda. Enem. Apopl.

Ad Appetentiam Dec. Amar. arom. | Elix. Stomac. | Infus. Amar. | Julap. Prop. | Mist. Stom. | Pul. Acid. | P. Pept. Tart. | P. Salin. 2. | P. Tarr. 2. | Tinct. Stomach. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stomach. *V. Carminat Stomach.*

Aqua fontana Sal. Acidum inesse Emuls. CCC.

Aq. font. Sal. Alkali inesse. Aq. Junip.

Aquam Lactis non esse Aquam simplex. Aq. Lim. Scorb.

Aq. Tumbriqd. pil. Diuret.

Ad Arenulas. Bol. de Cassia | Cerev. de Bacc. | C. de Dauco | C. Diuret. | Dec. Alth. | D. Diuret. 2. | D. Incrass. | D. Junip. | D. Malvæ | D. Nephrit. | D. Urticæ. 2. | El. Nephrit. | Emulf. Arab. | E. Com. | E. Diuret. | Enema Anod. | E è 4. Ol. | E. Sapon | E Terebinth. | Haust. ad Aren. | H. Diuret. 2. | Hydrom. Diuret. | Infus. Urticæ | Julap. Diuret. 3. | Mist. ad Arenulas | M. Diuret. | M. Terebinth. | Pil. de Apib. | P. Diur. 2. | P. Nephrit. | P. Salinæ | P. è Tereb. | P. Test. | Pot. Purg. Neph. | Pul. Anisi comp. | P. Diuret. 2. | P. Filipend. | P. Nephrit. | P. Nitros. | P. Tiling. | Syr. Diuret. | S. Incrass. | S. de Malva | P. Tinc. Canthar. |

Ad Arenulas Externa. Catapl. Papaver. | C. de succis | Emp. Anodyn. | E Nephrit. | Epir. Anod. | E. de Sacc. Saturni | Fot. Diuret. | Vapor. ad Urin. ciend. | Ung. ad Calc. | U. Refrig. | U. Renale.

Arthritica Externa. Bals. Arthrit. | Emp. Arthrit. | E. Carminat. | E. Ischiat. | E. Pleurit. | Epith. Sapon. | Fot. Podagr. | Ung. Pleurit. | U. Podagr. *V. Anodyna.*

Arthrit. Extern. Ratio. Empl. Arthrit. | Epith. Sapon. | Fot. Podagr.

Arthritica Intern. Aq. Millep. | Cerev. Arthrit. | Dec. Bard. | D. Chamap. | D. è Lignis | Exp. Millep. | Infus. Arthrit. | I Zedo. | Mist. Balsam. Nephrit. | Pil. Arthrit. | P. Sanctæ | Pul. Arthrit. *V. Amora. Chalybeata.*

Scorbutica Somnifera.

Arthriticorum Internorum Ratio Pil. Arthrit.

Arthritidem ad Pedes revocare. Sinapism.

Ascaridum indoles, & curatio. En. Amar. | E dulce | Fot. Amar.

Asciten exacerbari à Diureticis. Cerev. Hydrom.

Asthmatica. Aq. Millep. | Dec. Expect. | Emulf. Asthmat. | E. Bruneri | Expr. Astmat. | E. Millep. | Hydr. Abstm. | H. Joelis | H. Simp. | Loh. Asthm. | L. Viridi | Mist. Ammon | M. Asth. | M. Expect. 2. | Oxym. Asth. | O. de Peto | Pil. Asthm. | P. Expect. | P. Smeg. | Syr. de Ammon. | S. Asthm. | S. de Hessen. | S. de Myr. | S. Nicot.

Asthmaticorum Ratio. Mist. Asthmat.

In Asthmate cavenda esse Calida, & Suffocus. Hydrom. Joel. | Suffit. ad Catarrh. | S. Phthif.

Astringentia Externa. Catap. Vom. Sed. | Empl. Dorsale | E. ad Hern. | E. Stom. | Fot. Astring. | F. Dylent. | F. ad Hæmor. flux. | F. Stomach. | Rob. Acaciæ | Saccul. Stomach. | Tinc. Antiphth. | Ung. ad Lac. repell.

Astringentium Extern. Ratio. Empl. Gravid. Fot. Astring. | *Astringentia Interna* Cerev. Astring. | Dec. Astring. | D. Equiseri | D. Fracast. 2. | D. Mastich. | D. Millefol. | D. Quercin. | D. Rosar. | D. Siftens | Elect. Astr. | E. de Cinnam. | E. Corinth. | E. Cretac. | E. ad Hern. | E. per. Astr. | E. de Rhab. | Emulf. de CC. | Enema de Malicor. | Expr. Ros. | Haust.

Astring. | H. Japon. | Infus. Ros. 2. | l. Rub. | Julap. Afr. |
 Mist. de Bolo | Pil. Afr. | P. Diacalcit. | P. Japon. | P. de
 Rho | Potio de Rhab. | Pul. Afr. | P. Rhab. c. | Rob. Aca-
 cia | Tinc. Antiphth. | T. Japon. | T. Rhab.
Astringent. Internorum Ratio. El. Afr. | Haust. Afr.
Circa Astringentia Cautiones. Jul. Afr.
Astringentia Sputacionem non inhibere. Garg. de Vite.
Astringentium Fumum non astringere. Suff. ad Ani P.
Ad Atrophiam Sinapism. | Ung. ad Atroph. | V. *Analeptica*
Scorbutica.
Ad Aurium Morbos Regula. Mist. Acovist.
Ad Aurium dolorem & riuinitum. Bals. Mirabile | Catap. de
 Cymino | Mist. Acovist. | M. Plateri | Ol. Acovist. | Vapor.
 Auricul.
Auriculariorum Ratio. Mist. Acovist. | Vapor Auric.
Auribus Opium suspectum. Catap. de Cymino.
Auribus nocere Sternutationem. Pul. Sternut.
Auripigmenti Fumus pro Phthysicis. Ferum Phthif. | Suffat. Phth. |
 Troch. Phthif.

B

Contra Balbutiem. Empl. Ceph. | Lot. Ceph.
Balneorum Ratio, Baln.
Balsamica. Aq. Bals. | Bol. Bals. | Dec. Bals. | D. Junip. 2. |
 D. Tolut. | Elect. Bals. | E. Lucatell. | E. de Myr. | E. San |
 E. Terebint. | Emuls. Bals. | Enema-Bals. | E. Tereb. | Jul.
 Peri. Phthis. | Loh. Bal. | L. Lucat. | L. Myrr. | Mist. Bals.
 6. | M. Juniper. | Pil. Bals. | P. Chalyb. Bals. | P. Gilead. |
 P. de Guaiaco | P. de Myr. | P. Tereb. | P. Tolut. | Pul.
 Bals. | Syr. Bals. | S. de Myr. | Tinc. Bals. | T. Pect. | Troch.
 Bals. | Troch. Pect.
Balsamicorum Ratio. Loh. Lucatel. | L. Myrr. | L. Viride |
 Pil. Gilead. | Pul. Bals.
Balsami Capivii vires, Mist. Bals.
Bals. Peruv. vitell. solum acrius fieri.
Bechica. Cerev. Pector. | Dec. Cerevis. | D. Cynogl. | D.
 Rapar. | El. Diasulph | Extr. Pect. | Haust. Bech. | Hydrom.
 Pect. | Infus. Hisp. | Jul. Pect. | Loch. Enulat. | Mist. Pect. |
 Pil. Sulph. | Pul. Pect. | Syr. de Liquir. | Tinct. Dule. | Troch.
 Pect. | Vin Pect.
Bilem Corrigentia. V. *Acida.* Refriger. ad Sitim.

C

Cachectica. Dec. Cachect. | D. è Lignis | D. Sanct. | D. Saz-
 fax | Oxym. Purg. Pect. | Pil. Cachect. | P. Diacurc. | P. Ec-
 phract. | Tinc. Gent. | Vin. Enul. V. *Chalyb. Purg. len. Sang.*
facul. depur. Scorb. Splanch.
Cachecticorum Ratio. Mist. Ecphract. | Oxym. Pect. Purg. | Pil.
 Cachect.

Calceis viva vires. Hydrom Calc.

Ad Calculum Externa. Catapl. de Succis | Empl. Anod. | E. Nephrit. &c. V. *Ad Arenulas.*

Ad Calc. Externorum Ratio. Fot. Diuret. | Vap. ad Urinam.

Ad Calc. Interna. V. ad Arenulas. Carminat Diuret. Somnif.

In Calculi paroxysmo Diuretica debent mita. Mist. Oleosa.

In Calculo noxia esse Diuretica. Haust. ad Aren.

Calculosos uti debere medicamento quodam familiari. Dec. Passul.

Cancro si uviat. vires. Jus. Cancr. fluv.

Ad Cancrum. Aq. Bard. | Ball. Mirab. | Cerev. ad Cancr. | C. ad Scroph. | Dec. ad Cancr. | Expr. Millep. V. *Alexiph. Diuret.*

Cancro obesse Aegyptiacum. &c. Mist. ad Oris Ulc.

Cancro adversari Mercurialia. Garg. ad Ulcera.

Ad Canis rabidi Morsum. V. Mors. Venen.

Cantharides. Pil. Diuret. | Tinc. Canthar.

Capit. Dol. V. Dol. Cap.

Ad Carbunculum. Ball. Mirab.

Cardiaca Externa V. Cord. Palp. &c.

Cardiaca Interna. Bol. Card. | D. Antiloim. | D. Fracast. 2. |

D. Sacr. | D. Scorzon. | Elzofach. Card. | Elect. Card. 2. | E.

Magn. | E. Reg. | E Spirituos. | E. Stom. | E. è Zinzib. | Elix.

Cinnam. | L. Gar. | E Stom. | E. Vol. | Emulf. Cord. | Ene-

ma Confort. | Essenti. Cord. Hyft. | Haust. Alexiph. | H. Amar. |

H. Card. | H. Consol. | H. è Sale Vol. | Infus. Cardiac. |

Julap. Alexit | J. Aur. | J. Caryoph. | J. Cord. 2. | J. Cor-

cat. | J. Idæum | J. Mosch. | J. Perl. Cord. | J. Volat. | Lap.

Alexit. | Mist. Aur. | M. Card. ; | M. Consol. | M. Mosch. |

M. Volat. | Pil. Alexit. | P. de Ambra | P. Diaphor. | P. So-

lenand. | P. Syncop. | P. Vol. 2. | Pul. Alexiph. | P. Amb.

Comp. | P. Angel | P. Bez. n | P. Contray. | p. Diaphor. |

P. Epidem. | P. Pestilent. | P. Theriacal | Syr. Balsam. | S.

de Sassa. | S. Theriacal. | Tab. Card. | Tinct. Alex. | Tinct.

Aromat. | Vin Mirab. | V. Stomach.

Cardiacorum Ratio. Elect. Card. | Jul. Cord. | J. Mosc. | J.

Perl. Cord.

Cardiaca temperata Dec. Lusitan. | D. Scorzon. | D. Variol. |

Elect. Acid. | E. Card. temp. | E. Scorb. temp. | Emulf. com. |

E. Variol. | Infus. Card. | Jul. Acido-dulce | J. Cord. temp. |

J. Perl. Attemp. | Mist. Coral. | Pil. Diuret. 2. | Pot. Vin.

Refrig. | Pul. Edulc. | P. de Ocul. Cancr. | P. Perl. | Sach.

Perl. | Syr. Bal.

Cardiacorum temp. Ratio. El. Card. temp. | Jul. Card. tem. |

J. Perl. attemp.

Ad Cardialiam. Elec. Cretac. | Pul. Cardialg. | P. ex Oc.

Cancr. J. P. Edulcor.

Carminativa. Aq. Junip. | Cerev. Amara Arom. | C. de Bac.

cis | D. de Dauco | C. Junip. | Elec. Carmin. | E. Spirit. |

E. Stom. | E. è Zed. 2. | E. è Zinz. | Elix. Stom. | Infus. Ze-

doar. | Julap. Carmin. | J. Diur. Aromat. | Mist. Arom. | M.

Carmin. | M. Col. 2. | M. Junip. | M. Volat. | Pil. Carmin. |

P. Stom. | Pil. Vol. 2. | Potio Col | Pul. Anisi | P. Carmin. |
 P. de Nuc. Mosc. | P. Pept. | P. Stom. | Sp. Carui c. | Sp. de
 Sassa. | Tinct. Aromat. | T. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. |
 V. Stom.

Carminativorum Ratio. Jul. Carmin.

Ad Casum. Bol. Balf. | B. ad Casum | Dec. Traumat. | Haust.
 ad Casum. | Infus. Traumat. | Mist. ad Contretiones | M. de
 Sperm. Ceti | Pil. Halofant. | P. Volat. 2. | Pul. ad Casum |
 P. Halofanth. | P. Hibern.

Ad Casum Intentiones. Dec. Traumat. | Haust. ad Cas. | H.
 ad Febr. Vuln. | Infus. Traumat.

Catarrhalia Externa. Cucupha | Empl. Cephal. | E. Epispast. |
 Es Nuchale. | Sacc. de Cymino. | Pul. v. Capillar. | Suffir. Ca-
 tarr. 2. | S. Phithif. | Troch. Phthif.

Catarrhal. Externa. Ratio. Empl. Mastif. | Lin. Cephal.

Catarrhalia Interna. Cerev. è Lign. | Dec. Catarrh. | D. Ca-
 techu. 2. | D. Cynog. | D. Glycyrrh. | D. Liber. | B. Rosar. |
 D. Sanct. | Elect. San. | E. Quadr. | Haust. Bech. | H. ad Ca-
 tarrh. | H. è Cynogl. | H. Sacchar. | Hydr. Calc. | Loh. Haly |
 L. Japon. | L. Incaff. | L. Vitell. | Mist. de Glyc. | Pil. Ca-
 tarrh. | P. Poterii | Syr. è Cynogl. | S. de Ovis | Troch. Ca-
 tarrh. V. Incaff. Peët. Somnis.

Catarrhalium Intern. Ratio. Haust. Bechic. | H. ad Catarrh. |
 H. Sacchar. | Loh. Haly. | Pil. Catarr. | P. Poterii.

Catarrhos è Pericranio depluere. Lin. Ceph. | Sacc. de Cymino.
In Catarrho cavenda esse Incidentia, & Purg. fortiora. Hydrom.
 Peët. | Pil. Catarrh.

Cephalica Externa. Cucupha | Empl. Apopl. | E. Ceph. | E.
 Maior. | E. Mast. | E. Punic. | Epith. Avicennæ | Fot. Ro-
 bor. | Linim. Ceph. | Lot. Aromat. | L. Cephal. | Ol. Ceph. |
 Pul. Capillaris | Smegma Ceph. | V. Apopleg. Dol. Cap. Sopor.
 Morb. Verrig. Vigil.

Cephalic. Extern. Ratio. Empl. Mast. | Lin. Cephal.

Cephalica Externa vix afficere Cerebrum. Catap. de Terra Cimol. |
 Lin. Cephal.

Cephalica Interna. Aq. Millep. | Balf. Schefferi | Cerev. Ceph. |
 Dec. Cephal. | D. Chamap. | D. Junip. c. | D. Neurotic. | D.
 Pæon. c. | Dec. Sanct. | El. Cephal. | E. Magn. | E. Peruv. Epi-
 lept. | E. de Pæon. | E. Quadrat. | E. Spirituos. | E. de Visco |
 Elixir. volat. | Haust. Cephal. | H. Epilept. | H. è Sale vol. |
 Infus. Arald. | I. Cephal. | I. Epil. | I. Zedoar. | Julap. Caryop. |
 J. de Castor. | J. Cephal. | J. Epilept. | J. Volat. | Mist. Apopl. |
 M. Balf. Ceph. | M. Epilept. | M. Juniper. | M. Volar. | Pil. de
 Cast. | P. Ceph. | P. è Cinnab. | P. Cratonis. | P. Solenand. | P.
 Vol. 2. | Pulv. P. Millep. c. | P. de N. Mosc. | P. Pavon. | P.
 Pæon. c. | Cephal. | P. Fuphrag. c. | P. de Gurteta | P. Pæon
 c. | P. Sinap. | Tinc. Aromat. | T. Epilept. | T. Gent. | T.
 Rurg. Ceph. | Troch. Apopl. | T. Ceph. | T. Paralyt.

Cephalic. Intern. Ratio. Cerev. Ceph. | Infus. Cephal. | Pul.
 Major.

- Cephalycorum temp. Ratio.* Jul. Ceph. | Pul. Euphrag.
Cerebrum in Plenilunio turgere. Jul. Cephal.
Cerevisiam Antimonialem & Purgantem non debere Accescere. Cerev. ad Cancr. | C. Purgans .
Chalybeata. Acet. Chalyb. | Aq. Chalyb. | Bol. Chal. | Cerev. Chal. | Elect. Martis | Infus. Amar. Chalyb. | Jul. Chal. | Mist. Ecpract. | Oxy. Chal. | Pil. Benend. | P. Cachect. | Pil. Chalyb. 6. | P. Ecpract. | P. | Hist. | P. è Sale Chal. 2. | Pul. Chalyb. | Syr. Chal. | S. è Chal. Sale | Vin. Amar. Chal. V. Chal.
Chalybeatorum Ratio. Mist. Ecpract. | Pul. Chalyb.
Chalybeatorum Regimen. El. Mart. Julap. Chalyb.
Chalybeatorum Formula eligenda. Vin. Chalib.
Chalybi prestare Forum. Syr. Chal.
Chalyb. Sal. nullam continere Aciditatem. Syr. è Sale Chal.
Chalybeata ab Acidis non destrui. Vin. Chal.
Chalybeatis Amara optime conjungi. Vin. Chal. Amar.
De Chalybeatis & Purgantibus. Pil. Cachect.
Chalybeata non multum prodesse Senibus. Pul. Chalyb.
Contra Chlorosin. Cerev. Chlorot. V. Cachect. Chalyb. Emmenag.
Ad Choeram S. Viri. Elect. Peruv. Epilept.
De Cinnaberi. Elect. Cinnab.
Clysteres. V. Enemata .
Cationem Juvantia. V. Peptica.
Ad Colicam, Externa. Empl. Cephal. | E. Punic. | E. | Stomach. | For. Colic. | For. Spirituos. | Lin. Volat. | Mist. Junip. | Saccul. Aromat. | Spir. Vin. Camph. | Ung. Sal. vol.
In Colica Forum Ratio For. ad Colic.
Ad Colicam, Interna. Dec. Amaro Aromat. | D. Coprogog. | D. Febr. Amar. | D. Junip. 2. | D. Sacer. | Elect. de Zedoar. 2. | Elix. Anod. | E. Cathart. | Enema Carmin. | E. Col. | E. Confor. | E. Corrob. | E. Terebinth. Haut. è Diagydio | H. contra Vom. | Infus. Chamæm. I. Galim. | I. Zedoar. | Julap. Antemet. | J. Carmin. | Mist. Carmin. | M. Colica. 2. | M. Junip. | M. Tart. | Pil. Col. | P. Gem. | Potio Colica | Potio de Rab. | Pul. Aurant. | P. Colic. 2. 1. Tinct. Gent. | T. Rhab. | Vin. Amar. |
Ad Colicam Intentiones. En. Ol. | E. Ol. Amar. | Pil. Col.
In Colica Enematum usus. En. ad Col.
In Colica Follium usus. En. Ol. Amar.
Ad Colicam Picthomum. Elect. Zed. | Infus. Zedo. | Mist. Junip.
De Colocynthide npra. En. Apopl.
Conceptui resistens. Elec. de Ment.
Ad Conrusionem, V. ad Casum Traumatica .
Contra Convulsionem. Bals. Schef. | Cerev. Ceph. | C. Epilept. | Dec. Ceph. | D. Pæon. | Elect. Camphor. | E. Ceph. | E. Cinnab. | E. Peruv. Epilept. | E. de Pæonia | E. Spirit. | E. de Visco | Emuls. Pæon. | Enema Hyster. | Expt. Pæon. | Haut. Cephal. | H. Epilept. | H. Saponac. | Infus. Araid. | I Cephal. | I Epilept. | Jul. Camph. | J. de Cass. | J. Cephal. |

J. Epilept. | J. Hyfter. | J. Mosch. | J. Perl. Hyft. | J. Volat. |
 Mist. Bals. Ceph. | M. Epilept. | M. Hist. 2. | M. Mosch. | Pil.
 de Cast. | P. Ceph. | P. e Cinnab. | P. Hister. | Pul. Ceph. |
 P. de Gutteta | P. Hyft. | P. Pzon. | Tab. Hyfter. | Tinct.
 Epilept. | Troch. Apopl. | T. Ceph.

In Convulsionib. Turcuris applicatio. Julap Epilei.

In Convuls. Intentiones. Hautf. Ceph. | Jul. Perl. Hyft. | Mist. Epil.
 Cordialia. V. Cardiaca.

Ad Cordis Palp. Trem. Syncop. &c. Externa. Catapl. Stomach. |
 C. Theriac. | Empl. Balsam. | E. Ister. | E. ad Languores |
 E. Peët. | E. Punic. | E. Stom. 2. | E. Volat. | Epith. Cord. |
 E. Stomach. | Fot. Spirit. | F. Stom. | Lin. Ceph. | Ol. Ceph. |
 O. Paralyt. | Saccul. Arom. | S. Stomach. | Scut. Card. | Spz
 Vini Camph. | Tinc. Alexit. | Ung. Cord. | U. Peët. | U. Puerp.

Ad Cordis Palp. Trem. Sync. Interna. Bals. Scheff. | Bol. Card. |
 B. Sudor | D. Fracast. | D. Sacr. | Elec. Camph. | E. Card.
 c. | E. Cinnab. | E. Magn. | E. Reg. | E. Spirit. | E. Stom. |
 Hautf. Alexiph. | H. Card. | H. e Sale Vol. | Infus. Card. |
 Jul. Camph. | J. Caryoph. | J. de Cast. | J. Crocat | J. Mo-
 schat. | J. Perl. Hyft. | Mist. Bals. Ceph. | M. Mosch. | M.
 Paralyt. | M. Volat. | Pil. de Ambra | P. de Cast. | P. Chal-
 fat. | P. Hyft. | P. Solen. | P. Splen 2. | P. Syncop. | P. Vol. 2.
 | Pul. Amb. c. | P. Angel. c. | P. de Gutt. | P. Pzon. c. | P.
 Theriacal. | Syr. de Sassa. | S. Theriac. | Tinc. Alexit. | T.
 Epilept. | T. Hyft. | Troch. Apoplect. | T. Mosch. | Vin. Stom.

V. Chalybeata. Hyfter.

De ECC. Emulsi. de CCC.

Cortex Aurant. virens praestat siccato. Aq. Millep.

Cort. Peruv. decoquendi modus. Dec. Feb. Magistr.

Corticis Per. modus exhibendi conveniens. Dec. Feb. Magistr.

A Cortice Peruv. excitata Diarrhoea ut sistenda. El. Peruv.

Corticem Per. non obstruere. Aliquando murum esse. Elect. Per.
 Epilept.

Cranium Humanum horridum esse, & inane Medicamentum. Pul.
 de Cinnab.

Ad Cutaneos Affectus, Externa. Baln. | Lit. Facial. | Lotio
 Camph. | L. de Cerussa | L. ad Eruption. | L. ad Erysip. | L.
 Facial. | L. Mercur. | Spir. Vini Camph. | Thermae | Tinct.
 Antiphth. | Ung. de Bismuth.

Ad Cutaneos Affectus Interna. Aq. Limac. Scorb. | A Scelotyrb.
 | Cerev. Antimon. | C. Diuret. | C. Purg. Antim. | C. Scorb. 3. |
 Dec. Cachect. | D. Coccin. | D. Depur. | D. Diuret. | D.
 Edulc. | D. Lusitan. | D. Pforicum | D. Sarsae | D. Scelotyrb.
 | D. Tart. 2. | D. Urticæ 2. | Elect. Acid. | E. Cinnab. | E.
 Minerale | E. Tartarif. | Emuls. Diuret. | Expr. Becab. | E.
 Refrig. | E. Millep. | E. Scorb. 2. | Infus. Urticæ | Jul. Diur-
 Acid. | J. D. Nitr. J. Refrig. | P. de Merc. 2. | Pul. Acid. |
 P. Diasulph. | P. Diuret. | P. Millep. | c. | P. Nitros. | Sex.
 Diatet. S. Scorb. | Suc. Attemp. | S. Coch. | S. Scorb. | Syr.
 Diur. | Vin. Scorb.

Cymini vis penetrans. Catapl. Later.
Cynoglossi vis Coporifera suspecta. Syr. de Cynogl.

D

- Dauci vis Diuretica.* Cerev. de Dauco.
Ad Delir. Empl. Episp. V. Dol. Cap. Sang. Refrig. Somnif.
De Dentali lapide. Pul. Dentrific.
Dentalgia V. Dol. Den.
Ad Dentes detergendos. Pasta Gall. | Pul. Dentific. | Tinc. G.
 Laccæ.
Ad Dentitionem Infantum Intentiones. En. ad Tormina.
Ad Dentium Stuporem. Garg. ad Hamod.
Ad Diabeterem. Dec. Incrass. | D. Liber. | Emuls. Arab. |
 Hydr. Calc. | Pul. Arab. | P. Incrass.
Diaphoretica. Bol. Card. | B. Sudor. | D. Fracast. 2. | D. Sacer. 2. | D. Sanct. 1. | Elec. Spirit. | Enema. Confort. |
 Hautf. Alexiph. | H. Amar. | H. Diaphorer. | H. Olenf. | H. Febrif. | H. è Sale Vol. | Jul. Volat. | Mist. Volat. | Pil. Alexit. | P. Diaphor. | Pul. Alexiph. | P. Bezoart. | P. Centray. | P. Diaphor. | P. Epidem. | P. Pestil. | P. Theriac. | Sp. Vini Camph. | Syr. de Salsaf. | S. Teriacal. |
Ad Diarrhœam Externa. Catap. Stom. | C. Vom. fed. | Empl. Punic. | E. Stom. 2. | Epith. Stomach. | Fot. Afring. | F. Dyfenter. | F. ad Hamorrh. | F. Stom. J. Saccul. Arom. | S. Stomach. | Spir. Vini Camph. | Ung. Stomach.
Ad Diarrh. Interna. Bol. Lutenus | Cerev. Afr. | Dec. Afrin. | D. Catechu. 2. | Fracast. 2. | D. Mastich. | D. Querc. | D. Rosar. | D. Sacr. 2. | D. Sistens | El. Afring. | E. de Cinnan. | E. Corinth. | E. Cretac. | E. Per. Afring. | E. de Rhab. | E. Scom. | Emuls. de CC. | En. de Malicor. J. Expres. Ros. | Hautf. Afring. | Hydrog. Chart. | Infus. Rab. | I. Ros. | I. Rub. | Julap. Afring. | Mist. de Bolo | M. Corall. | M. Pacif. | Pil. Afring. | Por. de Rhab. | Pul. Afr. | Tinct. Rhab.
In Diarrhœa Intentiones. Elect. Afring. | Emuls. de CCC. | Hautf. Agring. | Infus. Rhabarb. | Mist. de Bolo | Potio de Rhab. |
Diarrhœa quando non nocet. El. Restrig.
De Diarrhœa Symptomatica sistenda. Jul. Afr. | Infus. Ros. Comp.
Discussientia. Catap. de Cymino | C. de Itide | Empl. Ischiar. | E. Laterale | E. Splenet. 2. | E. Volat. | Fot. ad Col. | F. Emmenag. | Ung. Apexit. | U. Dissip. | U. Splanchn. | U. Splenet.
Diuretica Externa Catapl. de Succis. | Empl. Nephrit. | Fot. Diuret. | Saccul. Later. | Vapor. ad Urin. ciend. | Und. ad Calc. | Ung. Renale.
Diuret. Extern. Ratis. Fot. Diuret.
Diuretica Interna. Aq. Junip. | A. Millep. | A. Scelotyrb. | Balneum | Bals. Nephrit. | Bol. de Cassia | Cerev. Aper. | C. de Baccis | C. de Dauco | C. Diuret. | C. Junip. | C. Scorb. | D. Al.

D. Allii | D. Aper. | D. Coccin. | D. Diuret. 2. | D. Febr. Salf. | D. Junip. 2. | D. Liber. | D. Lusitan. | D. Malvæ | D. Nephrit. | D. Urt. 2. | Elect. Acid. | E. Nephrit. | E. de Sinapi | E. Tereb. | Emuls. Diuret. | Enema è 4. Oleis | E. Tereb. | Expr. Becab. | E. Millep. simpl. | Haust. ad Aren. | H. Diuret. Acid. | H. Diur. oleof. | H. Nitros. | Hydrom. Diur. 2. | Infus. Urticæ | Julap. Diur. 3. | D. de Sedo | Mist. ad Aren. | M. Bals. Neph. | M. Diur. | M. Junip. | M. ex Oc. Cancr. | M. Succinata | M. Tereb. | M. Vol. | Pil. de Al-lio | P. de Apib. | P. Diur. 2. | P. Neph. | P. Salinæ | P. è Tereb. | P. Test. | Pot. Purg. Neph. | Pul. Anisi | P. Diuret. 2. | P. Filip. | P. Millep. | P. Neph. | P. Nitros. | P. Salin. | P. Sinap. | P. Tarr. 2. | P. Tilingii | Serum Tamar. | Syr. Diuret. | S. de Malva | Tinct. Cantharid. | Min. Diuret.

Diuret. Intern. Ratio Pil. Diuret.

Diur. Acid. Ratio Haust. Diur. Acid. | Pil. Diur. Acid.

Diur. Arom. Ratio. Jul. Diur. Arom.

Diur. Nitros. Ratio. Jul. Diur. Nitros.

Diur. Oleof. Ratio. Haust. Diur. Oleof.

Diuretica debentur Mixta in Calcule. Mist. Oleof.

Diureticis premittenda esse Universalia. Mist. Diuret.

Ad Dolores. V. Anodyna, Somnifera.

Ad Dolores Articularum. Epith. de Calce | Fot. ad Artie. Dol. | F. Spirituos | Spir. Vin Camph. | Tinct. Odont. | Ung. Sal. Vol | V. Arthris. Dol. Vag. Scorb.

Ad Dol. Capitis Externa Catapl. Papav. | C. Supped. | C. de Ter. Cimol. | Empl. Cephal. | E. Epispast. | E. Mastic. | E. Nuchale | E. Supped. | E. pro Temporib. | Epitema Avicen. | E. Cephal. | E. Front. | Errhina omnia | Fot. Pacif. | F. Robor. | Frontale | Linim. Ceph. | L. Front. | Lint. Somnif. | Lorio. Ceph. | L. Ped. | Masticat. | Ol. Cephal. | Smegma Ceph. | Sinapismus | Ung. Front. |

Ad Dol. Cap. Interna. Bal. Scheff. | Cerev. Cephal. | C. Epilept. | D. Cephal. | D. Cephal. | D. Pacif. 2. | D. Pæon. | Elect. Apophlegm. | E. Cephal. | E. de Pæon. | E. de Visco. | Elix. Volat. | Emuls. Pæon. | Enemata | Expr. Millep. s. | E. Pæon. | Garg. ad Pituit. | Haust. Cephal. | Infus. Cephal. | I. Epilept. | Jul. de Cast. | J. Ceph. | Mist. Epilept. | M. Volat. | Pil. de Ambra | P. de Cast. | P. Ceph. | P. Craton. | P. Volat. 2. | Pul. Ambræ | P. Ceph. | P. Euphr. | P. de Gut. | P. Major C. | P. Nuc. Mosch. | P. Pavon. | P. Pæon. | P. Sinap. C. | P. Sternutat. | Syr. de Saffas. | Tinc. Epilep. | T. Purg. Ceph. | Troch. Apopl. | T. Ceph. V. Somnif.

Dolor Capitis quando Externus Lin. Front.

Ad Dolorem Dentium Catapl. Papaver. | D. Pacif. | D. Sanct. | Elect. Apophlegm. | Empl. Episp. | E. de Major. | E. Mast. | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. pro Temporib. | Epith. Alumin. | E. Anod. | E. Front. 2. | Errin Chym. | Fot. Astrin. | F. ad Inflamm. | F. Ophthalm. | F. Spirit. | Garg. ad Pituit. | G. de Pyret. | G. Sedativ. | Mastic. | Pila. Odontalg. | Pil.

Catarrh. | P. de Guaiaco | Pul. Dentalg. | Sinapism. | Sp. Vini Camph. | Tinc. Odontalg. | V. Anod. *Catarrh.*

In Dolore Dentium Intentiones. Garg. de Pyreth.

In Dol. Dent. cur Temporib. applic. remedia. Empl. pro Tempor.

Ad Dolorem Dors. Empl. de Albo. | E. Anod. | E. Balsam. | B. Dorf. | E. Farin. | E. ad Lumbag. | E. Spinale | Mist. Bals. Neph. | V. *Ad Arenulas Lumbag.*

Ad Dolorem Lateris. Elect. Carmin. | Lin. Later. | Mist. Atom. | M. Carmin. | Pil. de Olib. | Spir. Vini Camph. | Ung. Pleurit. V. *Pleuritica. Carminat.*

Doloris Lateris Ratio. Linim. Later. | Ung. Pleurit.

Ad Dolores post Partum. Bol. Card. | Dec. Pacif. Hyster. | Elec. Spirit. | Empl. Anod. | E. Dorf. | E. ad Languor. | E. Punic. | Jul. Carmin. | J. de Cast. | J. Perl. Hist. | J. Puerper. | Mist. Carmin. | M. Puerper. | M. è Sperm. Ceti. | M. Thebaica. | Pil. de Cast. | P. Halosanth. | P. de Myrr. | P. Puerp. | Potio Colica | Pul. de Gutteta | P. Hibern. | Sir. de Myrr.

Doloris post Partum Ratio. Julap. Puerp.

Ad dolores profunde insidentes Empl. è Mercur.

Ad Dol. vagos Scorb. Ac. Limac. Scorb. | Aq. Sceletyrb. | Balneum | Cerev. Arthrit. | Dec. Bard. | D. Cachect. | D. Chamap. | D. Edulc. | D. Liber. | D. è Lin. | D. Sanct. 2. | D. Sarlæ | D. Sceletyrb. | D. Trifol. | Elec. Hydrop. | E. Miner. | E. de Sarfa | E. Scorb. cal. | Empl. Arthrit. | E. Epispast. | E. Ischiar. | E. Volat. | Epith. de Calce | E. Sapon. | Expr. Scorb. cal. | For. Podag. | P. Scorb. | Hautf. Diaphor. | Inf. Arthrit. | I Rhab. C. | I. Traumat. | Linim. volat. | Mist. ex Oc. Cancr. | Pil. de Merc. d. | Potio Purg. Hydrop. | P. Sancta | Pil. Sancta. | Pul. Arthrit. | Sp. Vini Camph. | Succus Cochlear. | S. Scorb. | Vin. Hydrop. 2. | V. Scorb. | Ung. Dissipans

Ad Dolorem Ventris. V. ad Colicam Termina.

Ad Dysenteriam. Bol. Bals. | Catap. Stom. | Dec. Antiloim. | D. Fracast. 2. | D. Sac. 2. | D. Siftens | D. Traumat. | Elect. Astr. | E. Lucatelli | E. San | Empl. Stomach. | Emuls. de CC. | En. Anod. | E. Balsam. | E. Confort. | E. è Malicor. | E. Nutr. | E. Somnif. | E. Tereb. | E. ad Torm. | Epith. Stomach. | For. Colicus | F. Dysenter. | F. Spirituos. | Infus. Ros. 2. | I. Rhab. | I Rub. | Mist. de Bolo | M. Colica. | M. Corall. | M. Junip. | M. Theb. | Ol. Rhab. | Pil. Antemet. | P. Dysenter. | P. è Sang. Drac. | P. Stypr. | Pul. Infrac. | P. Laccæ comp. | Tinct. Japon. | T. Rhab.

In Dysentaria Intensiones. En. Bals. | Pil. Dysenter.

Ad Dyspnœam. Emuls. Bruneri | Hautf. è Sal. Vol. | Hydr. Asthmat. | H. Joelis | Pil. de Allio. | P. Pect. | Pul. Millep. C. | Syr. de Ammon. | S. Asthmat. | S. de Helen. | Syr. Nicot. | Tinc. Bals. | T. Pect. | V. *Astmasica. Pest. Inoid. Ad Dysuriam. V. Arenul. Ad Urina. Ard.*

E

- Ad Ebrietatem Discutiendam.* Fot. Camphor.
Ecphrastica. Mist. Ecphract. | Pil. Bened. | P. Cachect. | P. Chal. purg. | P. de Guai. | V. *Aperient. Chalybeata. Splanchnica. Electuaria* o ut in *Ventriculo detineantur.* Elect. Stom.
Emeticorum Formula.
Emmenagoga externa. Balneum | Empl. ad Languor. | E. Volat. fæt. | Fot. Emmenag. | F. Spirituos. | Pessaria | Pila Emmenag. | Vapor. è Colocynth. | V. Emmenag. Ung. Salino. Volat.
Emmenag. Extern. Ratio. Fot. Emmenag.
Emmenagoga Interna. Cerev. Chlorot. | Dec. Diuret. | D. Emmenag. | D. Febr. Amar. | D. Junip. 2. | Elec. Scorb. cal. | E. de Zed. 2. | En. Hyster. | E. Tereb. | Ess. Cord. Hyst. | Haust. Hyster. | Inf. Chamam. | I. Zedoar. | Jul. de Castor. | J. Emmenag. | J. Hyster. | J. Propriet. | Pil. Bened. | P. Emmenag. | P. de Myrrh. | P. Puerp. | Syr. Vol. 2. | Pul. Emmenag. | P. de Myrrh. | P. Puerp. | Syr. de Myrt. | Vin. Amar. V. *Chalybeata.*
Emmenag. Internorum Ratio. Dec. Emmen. | Jul. Diur. Arom. | J. Emmenag. | Pil. Bened.
Ad Emplastra adhaerentia detrahenda. Empl. Dorsale.
Ad Empyema. Dec. Liber. V. Pest. Balsam. & *Incidentia emulsionum usus varii.* Emulf. com.
Emulsionibus non admiscienda esse Acida. Emulf. com.
Enemata non omnibus convenire. En. Col. | E. Emoll. | E. Ol. Amar.
Enemata in Apoplexia esse reiteranda. En. Apopl.
Enem. ut diu retinentur. En. Com. | E. de Malicor.
Enemata posse Nutrire. En. Nutriens.
En expurgare omnia Intestina. En. Purg.
Enemata aëtu frigida. En. Refrig.
Enematum Cordiatium Ratio. En. Confort.
Enemata ex Flatu per Folleam. Ex *Tabaci Fumo,* aut *Decocte* En. Oleos. Amar.
In Enemate Ol. Chym. Sal. volatilis, Spir. vini. En Apopl.
In Enemate Opium. En. Somnif.
In Enemate Terebinthina & Urina Ratio. En. Tereb.
Epileptica. V. Cephal. & ad Convulsiones.
Epispasticorum usus. Emp. Epispast.
Errhinorum Effectus. Errhin. Chym. | Pul. Sternutat.
Ad Erysipelas. Catapl. Sambuc. | Fot. Sambuc. | Mist. ad Erysip. | Lotio de Cerussa | L. ad Erysip. | Spir. Vini Camph. | Ung. ad Erysip.
In Erysipelate Repelentia esse mala. Mist. ad Erysip.
Expectorantia. Dec. Allii | D. Expect. | Elect. Expect. | E. de Myrr. | E. Spirituos. | E. Terebint. | Emetic. | Emulf. Asthmat. | E. Bruneri | Expr. Asthmat. | E. Millep. 2. | Haust. è Sale Vol. | M. Sapon. | Hydrom. Asthmat. | H. Joculis

His | H. 2. Pect. | Lon. de Alio | L. Apophleg. | L. Astmat.
 | L. Myrrh. | L. Viride | Mist. Ammon. | M. Astmat. | M.
 Balsam. | M. Expect. 2. | M. Sapon. | M. Tereb. | Oxym.
 Astmat. | O. de Pero | O. Parg. Pect. | Petum Phthif. | Pil.
 de Allio | P. Asthimat. | P. Balsam. | P. Expector. | P. de
 Myrr. | P. Nig. | P. Pect. | P. Volat. 2. | Porio de Ammon. | P.
 Pul. Bals. | P. Millep. c. | Syr. de Allio | S. de Ammon. | S.
 Astmat. | S. de Helen. | S. de Myrr. | S. Nicot. Tict. Bals.
 | T. Pect. | V in. Enulat.
Expectorantium Ratio. Dec. Expect.

F.

Ad Febrem Anomalam. Dec. Febr. Sals. | D. Sacr. | E. Con-
fort. | Haust. Febr. | H. F. River. | H. é Sale vol. | infus.
Amar. | I. Chamæm. | I. Zedoar. | Mist. Alcalif. | M. ex Oc.
Cancr. | Pil. Febr. | P. Gent. | P. Sal. | P. Volat. 2. | Pulv.
Epidem. | P. Febr.

Ad Febrem Ardentem. V. Ling. Ardor. Oris Fissi. Ad Sitim. Vigil.
In Febre Ardenti Intentiones. Serum Lujul.

De Febre Catarrhali. V. Infus. Hispan.

Ad Febr. Continuum Externa. V. Dol. Cap. Vigil.

Ad Febr. Contin. Interna Haust. ad Feb. Vulner. | Pul. Acidis.
V. Alexip. Diarrh. Diaphores. Singult. Sitis. Syncope. Vigil.

Ad Febrem Hæticam. Aq. Balsam. | A. Limac. Scorb. | A. L.
Pect. | Dec. Bals. | D. Cerev. | D. Melacense | D. Pect. Bals. |
D. Phthif. | Elect. Cinnaber. | E Poterii | Emulf. Arab. | E. Bals. |
E. Commun. | E. Edulc. | Expr. Ros. | Haust. Lact. | Infus.
Ros. | Jul. Perl. Phthif. | Loch. Haly. | Pil. Antiphth. | Tinct.
Antiphth. | T. Pect. | Troch. Peruv. | V. Analeptica.

In Febre Hætica Intentiones. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phth. |
Elect. Poter. | Jusq. Cancr. | J. Consum.

Ad Febres Intermittentes Externa. Catap. de Telis. | Empl.
Febrif. | E è Thure.

Ad Febr. Intermittentes Interna. Dec. Febrif. | D. Sacr. | El.
Peruv. | Emerica. | Enema Febrif. | Haust. Febrif. 2. | J. H.
Peruv. | Infus. Amar. | I. Chamæm. | I. Zedoar. | Mist. ex
Oc. Cancr. | M. Peruv. | Pil. Febr. | P. Gent. | Pul. Febrif. |
P. Salin. 2. | P. é Tart. dupl. | Tinc. Gent. | Vin. Amar.

Ad Febr. Malignam Externa. Catapl. de Helet. | C. de Raph. |
C. Supped. | C. Theriac. | Empl. Epispast. | E. Supped. |
Epith. Cephal. | E. Pront. 2. | Frontale | Linim. Front. | Vid.
Dol. Cap. Singult. Vigil.

Ad Febr. Malignam Interna. Bol. Card. | B. Sudorif. | Dec. Aceto-
fix | D. Antiloim. | D. fracast. 2. | D. Sacr. | D. Scorzon. | D.
Variolos. | Elect. Spirituos. | Emulf. Cord. | E. Variol. |
Enema Confort. | Garg. Com. &c. | Haust. Alexiph. | H.
Amar. | H. Diaphor. | H. Variolos. | Julap. Alexit. | J. Ca-
ryoph. | J. Cord. 2. | J. Perl. Cord. | J. Volat. | Lap. Alexit. |
Lohoch. Com. &c. | Pil. Alexit. | P. é Coccia. | F. Diaphor. |

P. Va.

P. Volat. 2. | Pulv. Alexiph. | P. Bezoart. | P. Concray. | P. Diaphor. | P. Epidem. | P. Perl. | P. Pestil. | P. Theriac. | Syr. Theriac. | Tinct. Alexit.

In Febr. Malignis Intentiones. Dec. Sac. | Jul. Alexit. | J. Perl. Cord. | J. P. Hyster. | Pul. Alexip. | P. Theriacal.

In Febre Malig. Forus, Lotion. Pedales, & Somnifera vitanda esse. Dec. Sacr. | D. Sedat. | Epith. Front. | For. Pacif. | Lotion Pedalis.

Ad Febrem Scorbuticam. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Sarsæ. V. Scorb. temper.

Ad Febr. Vulnerariam. Haust. ad Febr. Vuln. | Mist. ad Concret. | M. ex Oc. Cancr.

Fel Tauri in Clysteribus. En. Purg.

Ferrum praestare Chalybi. Syr. Chal.

De Flatibus & Vaporibus. Enema. Carmin.

Contra Flatu. V. Carminativa.

Contra Flatu Intentiones Jul. Carmin. | Pil. Carmin.

Contra Fluorem album. Cerev. Astring. | Dec. Astring. | D. Equiseti | D. Millefol. | Elec. de Coloph. | E. Stypt. | E. Impl. de Albo | E. Balsam. | Emuls. Stypt. | Haust. contra Fluor | H. Japon. | H. Saturn. | Hydrom. de Symp. | Bals. Nephrit. | Pil. Antiphthif. | P. ad Colluv. | P. Diacalcit. | P. Refin. | P. Saturninæ

Fluorem Distingere ab Ulcere, & Gonorrhœa. Elect. de Coloph.

Fluorem inveteratum ab Ulcere, & Gonorrhœa. Elect. de Coloph.

Fatum roborantia. Mist. Aur. | M. Consol. | V. Analeptica.

Follis usus in Voluulo. En. Ol. Amar.

Forus ante Linimenta. Lin. Later.

Ad Frigidos Affectus. V. Cardiaca. Chalybeata. Hydropica. Paralytica. Pectoralis. Incidentia. Scorbutica calida. Splanchnica. Stomachica.

Frontalinum Ratio. Frontale.

Fumum Astringentium non Astringere. Suffit. ad Ani procid.

Ad Furorem Uterinum. Mist. Saturnina.

G

Ad Grangranam: Catapl. Theriac. | Dec. Sacr. | Sinapicin. | Spir. Vini Camph. | V. Alexipharm.

Gargarismorum Ratio. Garg. pro Uvula.

Gargarismos acres non adversari Inflammationibus. Garg. ad Pituit.

Garg. Astringentes non inhibere Salivationem. Garg. de Vite.

De Gelatina Lymphatica. Jul. Succin. | Vin. Hydrop.

De Gingivis. Pul. Dentifr.

Ad Gingivarum Affectus Garg. Myrr. | G. Prunel. | G. Scorb. | G. de Vite | G. ad Ulc. | Lit. Alum | L. Joel. | L. de Lasca

| Tinct. Japon. | T. Laccæ. | T. Pect.

De Glycyrrhizæ. Tinc. Dulc.

Ad Gonorrhœam. Bol. de Cassia | Cib. alb. | Emuls. com. | Mist. Bals. | M. B. Neph. | M. Saturnina | Pil. ad Colluv. | P. Diacalcit. | P. Gilead | P. de Merc. dulc. | P. Resinosa | P. Sa-

P. Saturn. | P. de Scammon. | Spir. Vini Camph. | Tinc. Antiphth. | T. Bals. | T. Cantharid. | T. Japon. | T. Pest.

Gonorrhœam a Fluore albo distinguere. Elect. de Colop.

Ad Gravidarum Affectus. V. Contra Abortum. Fatum. Roborantia Hysterica.

Gravidarum recreandarum Ratio. Mist. Consolans.

Gravidis nocere Sulphurea. Pil. Pöterii. Et Mentham. El. de Ment.

H

Hæmodia. V. Dent. Stupor.

Contra Hæmoptœn. Bol. Bal. | Dec. Satechu. Simp. | D. Coccin. | Elec. Boyl. | E. Peruv. Afr. | E. Stypt. | Emuls. Stypt. | Expr. Stypt. | Hautf. Hæmopt. | H. Japon. | Infus. Ros. | I. Stypt. | Jul. Stypt. | Loh. Hæmopt. | L. Japon. | L. Stypt. | Pil. Antiphth. | P. Diacalcit. | P. Japon. | P. è Sang. Drac. | P. Stypt. | Pulv. Hemopt. | P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ comp. | Syr. Boyl. | S. Incrass. | S. de Ovis. | Tinct. Antiphth. | T. Japon. | Troch. Hæmopt.

Hæmoptœicorum Ratio. Emuls. Stypt. | Expr. Stypt. | Jul. Stypt. | Loh. Japon.

In Hæmoptœ Astringenda esse cavenda. Infus. Ros. comp. & Suffens. Suffit. Phthif.

Hæmorrhagiam Narium sistentia Externa. Epith. Front. Aq. | E. de Sacch. Saturni | Frontale.

Hæmorrhagiam sistentia interna Dec. Catechu. Simpl. | D. Coccin. | D. Equiseti | D. Incrass. | D. Lusitan. | D. Millefol. | D. Stypt. | D. Urticæ acid. | Elect. Boyl. | E. Stypt. | Emuls. Stypt. | Expresf. Becab. | E. Stypt. | Hautf. Camph. | H. Hæmopt. | H. Stypt. | Hydr. de Symph. | Inf. Ros. | I. Stypt. | Jul. Acido dulce | J. Refrig. | J. Stypt. | Pil. Camph. | P. Diacalcit. | P. de Sang. Drac. | P. Stypt. | Pul. Hæmopt. | P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ | P. Sytpt. | Syr. Boyl. | Tinc. Antiph. | T. Japon. | V. Somnifera.

Contra Hæmorrhagiam Intentiones. Dec. Stypt. | Elect. Boyl. | I. Expresf. Stypt. | Jul. Stypt.

Ad Hæmorrhoidum fluxum Externa. Fot. ad Hæmorrh. flux.

Ad Hæmorrhoidum fluxum Interna. Cerev. Astring. | Dec. Stypt. | Elec. Stypt. | Expresf. Stypt. | Hautf. Saturnin. | H. Stipticus | Infus. Styptica | Pil. Stypt. | P. è Terebint. | Pul. contra Hæmorrhag. | P. ad Hern. | P. Stypt. | Succ. Hemorrh.

Hæmorrhoid. fluxus vocis Signa. Succ. Hæmorrh.

Ad Hæmorrhoidum Dolorem, & Tumorem. Catap. de Ovis | En. de Verbasco | Fot. ad Hæmorrh. dol. | Linim. Hæmorrh. | Vapor Hæmorrh. | Ung. Hæmorrh.

Hæmorrhoidalium Ratio. Linim. Hæmorrh.

Hæbica Feb. V. Feb. Heët.

Hepatica. V. Eophrasica. Iberica. Splanchnica.

Ad Herniam Elect. ad Hern. | Empl. Dorfal. | E. Punic. | For. Astring. | Pulv. ad Herniam.

Ad Herpesem. Lotio ad Eruptiones | Syr. Incrassans | Tinc. Antiphth.

De Hydragogis. Pil. Hydrag.

Hydropica Externa. Catapl. Hydrop. | Empl. Hydrop. | For. ad Tympan. | Lavam. Hydrop.

Hydropica Interna. Cerev. Arthrit. | C. Diuret. | C. Hydrop. | C. Pur. Hydrop. | C. Junip. | Dec. Allii | D. Junip. 2. | Dec. è Lignis. | Elect. Hydrop. | Enema Carmin. | E. è Terebint. | Haust. Hydragog. | H è Sale Vol. | Jul. Diur. arom. | J. Succin. | Lixiv. de Calce | L. Hydrop. | Pil. Hydrag. | Pot. Purg. Hidr. | Succ. Hydrop. | Vin Diuret. *V. Chalbeara Scorbutica.*

In Hidrope Intentiones. Cerev. Hydrop. | Jul. Diuret. arom. | J. Succin. | Vin. Hydrop.

Hydropici ut Purgandi. Potio Purg. Hydrop.

Contra Hypercatarrsin Externa. Catapl. Stomach. | C. Vom. sedan^s | For. ad Colicam. | F. Stomach. | Sacc. Aromat. | S. Stomach^s

Contra Hypercath. Interna. Dec. Astring. | D. Fracast. 2. | D. sistens | Elect. Astring. | E. Stomach | E. Magn. | E. Stomaca. | E. de Zinzib. | Enema Corfort. | E. de Malicor. | E. Somnif. | Jul. Stomach. | Mist. de Bolo | M. Pacif. | Pul. Astring. | *V. Somnif. Stomach.*

Hypochondriaca. Aq. Millep. | Bol. Hypochond. | Cerev. junip. | Dec. Cort. Jugl. 2. | D., Junip. 2. | D. Passul. l. D. Pæon. c. | D. Splenet. | Elix. Stom. | E. Volat. | Expres. Refrig. | Infus. Amar. Chalyb. | Julap. Propriet. | Mist. Junip. | Pil. de Rheo | P. Splenet. | Pul. Rhabarb. c. | P. Splachnic | Serum Deoppilan. | S. Diætet. | S. Splenet. | Succus Attemp. | Vin. Amar. | *V. Chalybeata. Scorbutica attemp. Splanchnica.*

Hypochondriacorum Ratio. Dec. Splanchn. | En. Carminat. | Pul. Splanchn.

Hyposica. V. Somnifera.

Hysterica Externa. Empl. Epispast. | E. ad Languores | E. Volat. | E. V. Fetid. | For. Spirituos. | Nodul. Hyster. | Sinapism. | Sp. Vin. Camph.

Hysterica Interna. Cerev. Hyst. | Dec. Hyster | Dec. Pacif. Hyster. | Dec. Sacr. Sedat. | Elect. Camphor. | E. Hyster. | E. Peruv. Epilept. | E. Spirituos. | Emuls. Hyster. | Enema Carmin. | E. Hyster. | Essent. Cord. Hyster. | Haust. Camph. | H. Hyster. | H. è Sale Volat. | Jul. Camp. | J. de Cast. | J. Hyster. | J. Perl. Hist. | Mist. Bals. Peruv. | M. Hyster. 2. | M. Mosch. | Pil. Camph. | P. Castor. | P. Hyster. | P. Solemand. | P. Vol. 2. | Pul. de Gutteta | P. Hyster. | P. Pæon. Comp. | Spir. Vini Camph. | Tabøl. Hyst. | Tinct. Epilept. | T. Hyster. *V. Chalbeara.*

Hystericorum Ratio. Elect. Camp. | Jul. Hyster. | J. Perl. Hyst. | Nodul. Hyst. | Pul. Hyster.

Hysterica Purgantia. Dec. Agar. | Pil. Cephal. | P. Chalyb. Ext. | Serum Purg. Hyster. | Tinct. Purg. Cephal.

Hystericas, & Hypochondriacas, Affectiones non esse easdem. Pul. Splanchn.

Hysterica quales Moschum ferant. Pil. Solenand.

I

Ictarica Cerev. Icter. | Dec. Berber. | D. Cannab. | D. Icter. | D. Sacr. | D. Tartar. | D. Urticæ Alcal. | Elect. de Curc. | E. Icter. | Empl. Icter. | Exp. Icter | E. Millep. Icter. | Hautf. Sapon. | Mist. Alcalif. | M. ex Ocul. Cancr. | M. Sapon. | M. Tart. | Pil. Diacurc. | P. Icter. | P. Smegmat. | P. Rhab. | P. è Tart. dupl. | P. Viperar. | Tinct. Gent. | T. Purg. Ceph. | T. Rhab. | Vin. Amar. | V. Icter. | V. *Chalybeata*.

In Ictera Intentiones. Dec. Icter. | Elect. de Curcuma.

De Ictero Lethali. Dec. Berber.

Ad Iliacam passionem. En. Oleof. Amar. | Epith. Anod. | Fot. Spirituos. | Hautf. contra Vom. | Jul. Antemet. | Mist. Corall. | Spir. Vini Camph. V. *Ad Colicam Somnifera*.

In Iliata passione usus Follis. En. Ol. Amar.

Contra Inappetentiam V. Stomachica.

Incrassantia. Cerev. Astring. | Dec. Incrass. | D. Malvæ | Emul. Arab. | Pul. Arab. | P. Incrass. | Syr. Incrass. | S. de Ovis | V. *Analeptica.* Peët. *Incrass.*

Incrassantia. Menstruationis tempore Mala. Jul. Stypt.

Incrassantia in Tussi Thoracica mala. Hautf. ad Catarrh.

Infantibus Testacea esse optima. Pulv. Edulc.

Ad Infantum Nares emungendas. Errhin. Vitrioli.

Ad Infantes morosos Instrumentum. Infus. Antelointh.

Ad Inflammationes. Fot. Astring. | F. ad Hæmorph. flux. | U. Angin. Anodyna. Erysip. Pleuric.

Instrumentum pro Infantibus morosis. Infus. Antheim.

Ad Intestina Confortanda. En. Carminat. | E Confort. | E. Corrob. | E. de Malicorio.

Intestinorum morus. Supposit.

Intestinorum Remediorum Ratio. En. Anod. | E. Balsam. | E. Carmin. | E. Colic. | E. Confort. | E. Terebint.

Ad Intestinorum prolapsum. Fot. Astring. | Suffit. ad Ani procid.

Ischiatica V. Artritica.

Ad Ischuriam. V. ad Arenulas. Diuret. Urina Ard.

Ischuri Ratio. Vapor ad Urinam ciendam.

Julap. Cordiale Extemporaneum. Mist. Card. Edulc.

Julap. Hyster. Extemp. Mist. Hyft. Aq.

Juniperi Baccarum Vires. Dec. Junip. Comp.

Jusculorum Vires. Jusfc. Contum.

L

Ad Lac Repellendum. Ung. ad Lac rep.

De Lacte destillato. Aq. Limac. Scorb.

Lateralja Externa. Catap. de Iride. | C. Later. | Emp. Carminat.

- minat. | E. Later. | E. Nephrit. | E. Plucrit. | Fot. Anod. |
 Fot. ad Colic. | F. ad. Inflam. | F. Later. | Linim. Later. |
 Saccul. Lateral. | Sp. Vini Camph. | Ung. Pleurit.
Laserium Externa. Ratio. Fot. Later | Lin. Later.
Laseria Interna. V. Carm. Dol. Laser. Pleur.
Laudanum colare. Pift. Pacif.
Laxantia. Dec. Pafful. | D. Tamarind. | Elec. Laxans. | E.
 de Manna. | Enema Emoll. | E. pro Infant. | E. Laxans. |
 Mist. Tereb. | Paffula Laxar. | Pil. de Guai. | Potio Lenit. |
 Pul. Laxans. | P. Rhab. c. | Ser. Deop. | S. Diæter. | S. Ta-
 marind. | Tinc. Purg. Ceph. | T. Rhab. | Supposit.
Ad Lesbargum. V. Morb. Soporof.
Limaces deßill. Aq. Limac. Pect.
Linctum genera, & Ratio. Loh. Viride.
Ad Lingua Ardorem, Fiffur. &c. Elec. Sanans. | Gargar. va-
 ria. | Loch. com. | L. Lævig. | L. Mucilag. | L. rub. | L.
 Vitell. | Lift. ad Gulam. V. *Ad Ephthas. Oris fiffar. Ad Sifim.*
Ad Lingua Paralyfin Elect. Apophleg. | Empl. Epifpaf. | Er-
 thin. de Elater. | E. de Euphorb. | Garg. Paralyt. | G. ad Piru-
 it. | J. G. Sinap. | Loh. Apophlegm. | Masticator. V. *Paralytica.*
Lingue Sordes unde. Garg. deterg.
Lochiorum fluxum clementia V. Emmenagoga.
Lochior. fl. cobibentia. V. Hemorrh. fiff.
Lochia non inhiberi ab Opio. Jul. Puerp.
Ad Luem Veneream. Dec. Sanct. | Pil. Sanct. V. Gonorrh.
Ad Lumbaginem. V. Dol. Dorfi.
Ad Lumbaginem Intentiones. Empl. ad Lumbag.
Lumbis applic. Ratio. Empl. Dorfale.

M

- Malignitas quid. Pul. Theriacal.*
Mellis Vires & Depuratio. Hydrom. Sinap.
Melancholica. V. Hypocond. Splanchn.
Contra Melancholiam Intentiones. Expref. Refrig. | Infuf. Card.
Menses clementia. V. Emmenagoga.
Menses fiffentia. Fot. ad Hemorrh. fl. | Hautt. Japon. | H.
 Stypt. | Hydrogala Chart. | Infuf. Stypt. | Jul. Stypt. | Pil.
 Astring. | P. Diacalcit. | P. è Sang. Drac. | P. Stypt. | Pul.
 Hemopt. | P. contra Hemorrh. | P. Laccæ Comp. | P. Stiper.
 2. | Syr. incrass. | S. de Ovis. | Tinct. Japon. | Troch. Hemopt.
 V. *Ad Hemorrhag. Incrassantia.*
Mercurialia. Bol. Vermif. | Dec. Corallinæ. | Empl. de Merc.
 crudo | Errhin. Chym. | Garg. ad Ulcera | Lotio. Mercur. |
 Pil. de Merc. crudo | P. de Merc. dulci | P. de Scammon. |
 Pul. Antelmint. 2. | Ung. Diffip.
Mercurialium Vires, Noxa, & Remedia. Elect. Miner. | Lot. Merc.
Mercurialia Cancro obesse. Garg. ad Ulc.
Mercurii Purgatio. Pil. de Merc. crudo.

Mercurium dulcem malè præscribi simul cum Sale Alcalifato. Pil. de Merc. dulci.

Mercurium dulcem corrigere Variolas. Pil. de Merc. dulci.

Mercurium dulcem non dandum in Hausu. Pul. Anhelm. Purg.

Mercurii sublimati Probatio. Effectus boni, mali, & eorum remedia. Lotio Merc.

Contra Miffione in lefo. Dec. Cannab. | Empl. Punic. | Pul. Consol. Comp. | P. Montagn. | Tinct. Japon.

Contra Miffuritionem. Hautf. Camph. | Pil. Camph. | V. Incrassantia.

Millepedum Vires. Expr. Millep. simp.

Ad Morbos Soporosos Externa. Catapl. Diafinap. | C. de Haleg. | C. de Raph. | C. Supped. | Empl. Apopl. | E. Cephal. | E. Epispast. | E. Excit. | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. Supped. | E. Volat. 2. | Errhina omnia | For. Spirituos. | Linim. Volat. | Pul. Sternur.

Ad Morb. Sopor. Interna. Cerev. Ceph. | Dec. Ceph. | D. è Lignis. | D. Neurot. | D. Sanct. 2. | Elect. Apophlegm. | E. Scorb. cal. | E. de Sinapi | E. Spirit. | Elix. Volat. | Emerica | Emema Apopl. | L. Hyster. | Garg. Paraly. | G. ad Pituit. | G. Sinap. | Hautf. Epilept. | H. Hyster. | H. è Sal. Vol. | Infus Cephal. | Jul. de Cast. | J. Cephal. | J. Hyster. | J. Volat. | Mist. Apoplect. | M. Paralyt. | M. Volat. | Pil. de Amb. | P. de Cast. | P. Volat. 2. | Pul. Ambrae c. | P. Major. c. | P. Sinap. | Tinct. Epilept. | T. Gent. | T. Purg. Cephal. | Troch. Apopl. | Vin. Amar.

Ad Morb. Sopor. Intentiones. Pul. Major. comp.

Ad Morfum Venenatum. Catapl. Theriacal. | Dec. ad Morf. Canis | Pul. Cephal. | Spir. Vini Camp. | Tinct. Alexit. | T. Gent.

V. Alexiph.

Moschus quibus Histicis conveniens. pil. Solenand.

Mumia usus damnatus. Pul. ad Casum.

N.

Narcotica. V. Somnifera.

Nephritica. V. Ad Arenulas.

In Nephritide Cautio. Jul. Diur. Acid.

Neurotica. Bals. Mirab. | Dec. Neurot. | Express. Millep. V. Paralytica.

Nitri Vires. Dec. Coccin. | Hautf. Nitros. | Jul. Pleurit. | Pul. Nitros.

Nitri abusus. Jul. Diur. Nitros.

Nitrosa non miscenda Spiritibus Acidis. Syr. Diuret.

Nitrosa non convenire in Feb. Malignis cum Diarrhea, aut Vomitu. Dec. Coccin.

Nitri modus exhibendi. Dec. Coccin.

Nocturna Pollut. V. Ad Gonorrh.

- Ad Obstructiones.* Cerev. Aper. | C. Ister. | C. Purg. Hydrop.
 Dec. Aper. | D Cachect. | Elect. Tartaris. | Infus. Reserans. |
 Julap. Propr. | Mist. Ecphract. | Pil. Ammon. Stomach. | P. Ec-
 phract. | P. de Guaiaco | Pul. Pept. Tartar. | P. Rhab. c. | Serum
 Deop. | S. Scorb. | Succ. Cochl. | S. Scorb. | Syr. de Ammon. |
 Tinc. Gent. | Vin. Amar. | V. Scorb. | Ung. Aper. | U Splanch. |
V. Chalybeata. Diuretica. Emmenag. Icteric Scorbut. Splanchnica.
Obstructiones non fieri à Cortice Per. Elect. Peruv. Epilept.
De Oculis. Frontale. | Pul. Sternutat.
De Oculis Cancr. & Acidis. Haust. ad Febr. Vulner.
Oculor. Cancr. præp. Emulf. Edulc.
Odorifera. Pastil. Oderif. | Pul. Capilar. | P. Odor. | P. O. Da-
 masc. | Suffit. Odor. | Troch. Mosch.
Odorifera usta fatere. Suffit. Odor.
Odorifera quibus & quare nocent. Pil. de Ambra.
Oleum Amygdal. cautè Aurib. immisendum. Mist. Acovist.
Oleor. Chymic. Probatio. Olæolacch. Card.
Oleor. Chym. miscendi modus. Mist. Junip.
Olea Chym. in Enemat. En. Anod.
Ol. Chym. Usus externus. Ung. Pect.
Oleo lini depuratio. Haust. Oleos.
Ab Oleosis non statim bibendum. Haust. Oleos.
Oleosa non ocludere poros. Ung. Aperit.
Ophthalmica Externa. Balf. Mirab. | Catap. de Pomis | C. de
 Sedo | Empl. Cephal. | E. Epispast. | E. de Major. | Epith.
 Front. Lact. | Fot. Ophthalm. | Frontale | Linim. Front. |
 Pul. Capill. | Ung. Front. *V. Catharr. Cephal. Refrig.*
Ophthalm. Internæ. Dec. Neurot. | Expr. Millep. f. | Pul. Eu-
 phrag. c. | P. Major. e. | P. Millep. c. | P. de Nuce Mosc. c.
 | Pept. *V. Cephalica, Refrigerantia.*
Opiata. V. Somnifera.
Opiatu Piserperis convenire. Jul. Puerp.
Opiata celare. Mist. Pacif.
Cum Opiatis Cardiaca. Haust. Diaphor.
Opium cautè Auribus indendum. Catap. de Cymino.
Opium in Enemate. En. Somnif.
Opium externè applic. forsan non Anodynum. Empl. Anod.
Oris Medicamentosa. V. Stomachica.
Ad Orthopnœam. V. Asthma. Dyspnœa.
Orica. V. Aurium Morb.
Ad Ozenam. Garg. Mirr. | Tinc. Antipth. | T. Japon.

- Ad Palp. Trem. &c. Cordis. V. Cordis Palp.*
Panis distillatus. Acq. Limac. Pect.
Paralytica Externa. Balneum | Catap. Diasinap. | C. de Rapis
 | Empl.

† Empl. Apoplect. | E. Carminat. | E. Epispast. | E. Nuchal^o
 | E. de Pyreth. | E. Volat. | For. ad Artic. dol. | F. Robor. |
 F. Spirit. | Linim. Paralyt. | L. Volat. | Lotio Ceph. | Ol.
 Paralyt. | Sinapismus | Smegma Ceph. | Spir. Vini Camph. |
 Themæ Sulph. | Tinct. Canthar. | Ung. ad Atroph. | U. Sa-
 lino-volat.

Paraliticorum Externorum Ratio. Empl. de Pyreth. | Linim.
 Paralyt.

Paralytica Interna Bals. Mirab. | B. Schefferi | Cerev. Ceph. |
 C. Diuret. | C. é Lignis | C. Scorb. cal. | Dec. Cephal. | D.
 Chamæp. | D. Junip. | D. é Lignis | D. Neuret. | D. Pæon.
 c. | D. Sanct. 2. | Elec. Apophleg. | E. Mag. | E. de Sinapi | E.
 Spirit. | Elix. Volat. | Emetica | Enema Apoplect. | E. Car-
 min. | E. Hyster. | E. Terebinth. | Garg. Paralyt. | G. Sinapin.
 | Haust. Hyster. | H. é Sal. vol. | Infus. Ceph. | I. Zed. comp.
 | Jul. de Cast. | J. Ceph. | J. Volat. | Loh. Apopleg. | Mist.
 Apopl. | M. Bals. Ceph. | M. Junip. | M. Paralyt. | M. Tereb.
 | M. Volat. | Oxym. Purg. Pect. | Pil. de Castor. | P. Craton.
 | P. Solenand. | P. Volat. 2. | Pul. Euphrag. c. | P. Gutteta |
 P. Major. c. | P. Millep. c. | P. Sinap. c. | P. Sternurat. | Succ^o
 Scorbut. | Tinc. Epilept. | Troch. Paralyt. | V. Mirab.

Paralyt. Internorum Ratio. Mist. Paralyt.

Paralyticis qualia conveniunt. Mist. Paralyt.

Paralyseos Diagnostica. Ol. Paralyt.

Ad Partum. & Puerperas. Bol. ad Casum | Elect. de Cinnam. |
 Mist. Aur. | M. Hyster. Spir. | M. Puerper. | Pil. Puerp. | Pu.
 ad Casum. | P. Myrr. compo | P. Puerp. | Vapor. ad Partum. |
 Ung. Puerper. | V. Dol. post Partum. Emmenag. Puerp.

Ad Partum promovendum Intentiones, Mist. Hyster. Spir. | Pil.
 Puerp.

Passularum Vires, & differentia Dec. Pect. Balsam.

Pectoralia. Externa Catapl. de Iride | Empl. Pect. | E. Sto-
 mach. | Saccul. Later. | Scut. Pect. | Ungu. Pect.

Pectoralium Extern. Ratio. Empl. Pect.

Pectoralia Balsamica. Aq. Bals. | Decoct. Balsam. | D. Pect.
 Bals. | D. Tolut. | Elec. Bals. | E. Diasulph. | E. Lucatel. |
 E. de Myrr. | E. Terebinth. | E. Emuls. Balsam. | Loh. Balsam.
 | L. Lucatel. | L. Myrrh. | L. Peruv. | Mist. Balsam. | M.
 B. Pect. | M. B. Peruv. | M. Terebinth. | Pil. Balsam. | P.
 Gilead. | P. de Myrrha | P. Sulp. P. Tolut. | Pul. Balsam. | Syr.
 Balsam. | S. de Myrr. | Tinc. Bals. | T. Pect. | Troch. Bals.

Pect. Bals. Ratio. Dec. Bals. | Elec. Bals. | Loh. Myrr. | Pil.
 Gilead.

Pectoralia Incidentia. Dec. Expect. | Elect. Expect. | E. Spi-
 rituof. | Emuls. Asthmat. | E. Brun. | Haust. é Sale Vol. |
 Hydrom. Asthmat. | H. Joel. | H. Pect. | Jul. Diuret. Aro-
 mat. | J. Pect. | Loh. de Allio | L. Apoplegm. | L. Asthmat. |
 L. Emuls. | L. de Lino | L. Myrr. | L. Peruv. | L. Vir. |
 Mist. Ammon. | M. Asthmat. | M. Expect. 2. | M. Sapon. |
 M. Tereb. | Oxym. Asth. | O. de Peto | O. Purg. Pect. | Pil.
 de Allio

de Allio | P. Asthmar. | P. Croc. | P. Expect. | P. Nig. | P. Pect. | P. Volat. 2. | Potio de Ammon. | P. Diasulph. | P. Millep. comp. | Syr. de Allio | B. de Ammon. f. | S. Asthmar. | S. de Helen. | S. de Myrr. | S. Nicot. | Tinc. Pector. | Vin. Emul.

Pector. Incid. Ratio. Dec. Expect.

Pectoralia Incrassantia. Decoct. Catarrh. | D. Catechu. 2. | D. Cerev. | D. Cynogl. | D. Glycyrr. | D. Incrass. | D. Malacense | D. Pect. | D. Rapar. | D. Ros. | Elect. de Malva | E. de Manna | E. Mastich. | E. Pect. | E. Quadrat. | E. Rosar. | E. Sanans | Extract. Pect. | Haust. Bech. | H. ad Catar. | H. è Cynogl. | H. Lact. | H. Saccar. | Infus. Hispan. | Loh. Bech. | L. Com. | L. Haly. | L. Incrass. | L. Oleos. | L. ad Rauced. | L. è Sperm. Ceti | L. Vitell. | Mel. Passul. 2. | M. Pect. | Mist. Diasulph. | M. de Glycyrr. | Pil. Sulph. | Pui. Arab. | P. Incrassans | Syr. Cynogl. | S. Incrass. | S. de Liquir. | S. de Ovis | Tinct. dul. | Troch. Catarrh. | Troch. Pect. n.

Pectoral. Incrassant. Ratio. Dec. Pect. | El. Bals. | Loh. Bech.

Pectorarilla mixta. V. Bechica.

Pectoralium Ratio. Jul. Pect. | Loh. Lucatel. | Mist. Pect. | Pil. Croc.

Pectoralia qua sunt vera. Loh. Lucatel.

Pectoralium exhibendorum modus. Infus. Hispan.

Pectoralia non immediate descendere in Pulmones. Loh. Haly.

Ad Pedum Tumores. Lavament. Hydrop. | Lixiv. de Calce.

Peprica. Eliz. Cinnam. | E. Garyoph. | E. Stom. | Infus. Zedoar. | Pul. Anisi c. | P. Aromat. | P. Carminat. | P. Nuc. Mosc. c. | P. Pect. 2. | P. Stom. 2. | P. Tart. | Tinc. Aromat. | T. Gent. | T. Stom. | Troch. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stomach. V. Carminat. Stomach.

Petricorum Ratio. Pul. Pept.

Perlata Jul. Perl. 4. | Pul. Perl. | Sacch. Perl.

Ad Perniones. Epith. de Calce.

Ad Pertussim Infantum. Expr. Millep. ad Pertus. | Jul. Mosch. | Mist. Mosch. | Syr. ad Tussim Conv.

Ad Phrenit. V. ad Febr. Ardent. Sirim. Vigiliis.

Phthifica. Aq. Balsam. | A. Limac. Scorb. | A. L. Pector. | A. Millep. | Bals. Mirab. | Cerev. Pect. | Dec. Cerevis. | D. Edulc. | D. Phthif. | Elect. Diasulph. | E. de Myrr. | Express. Millep. | Jul. Perl. Phthif. | Jusc. Galli | J. Phthif. | Lixiv. de Calce | Loh. Myrr. | Per. Phth. | Suffit. Phthif. | Syr. Bals. | S. de Myrr. | Tinct. Antiphth. | Troch. Catarrh. | T. Phthif. | Vapor. Pect. | V. Analept. Balsam. Catarrhal. Hamopt. Pectoral. *Ad Phthisin Intentiones.* Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phthif. | Jul. Perl. Phthif. | Loh. Myrr. | Tinct. Antiphthif. | Vapor. Pect.

Pilulas Cephalicas praestare Potionibus. Pil. Ceph.

Pisuitam in Corporis Habitu stagnantem Attenuantia, Digerentia, & Educantia. Dec. Cachect. | Oxym. Purg. Pect. | V. Cachectica. *Ab Obstructiones, Scorbis, Splanchn.*

- Pituitam in Pulmonibus Corrigentia, & Expurgantia. V. Asthmas*
Pector. Balsam. Pector. Incrd.
- Pituitam in Ventric. & Intestinis Attenuantia, & Evacuantia.*
 Emet. | Oxim. Purg. Pect. | Pil. de Ammon. Stom. | P. Sylv.
 | Tinc. Purg. Cephal. | V. Carminas. Purg. Stomach.
- Pituitam ex Ore educentia. V. Apophlegm.*
- Pleuritica Externa. Catap. Later. | Empl. Pleur. | Fot. Later.*
 | Lin. Later. | Sacch. Later. | Ung. Pleurit.
- Pleuriticorum Externorum Ratio. Fot. Later | Ung. Pleur.*
- In Pleuritis vera Externa non prodesse. Lin. Later.*
- Pleuritica Interna. Aq. Fimi. | Dec. Coccin. | D. Pect. | D.*
Pleurit. | Emuls. com. | Expr. Pleurit. | Haust. Pleur. | M.
Nitros. | H. Oleos. | H. è Sal. Vol. | Jul. Pleur. | Loh. de
Lino | L. Puer. | Mist. ad Concret. | M. Pleurit. | Pil. de
Olib. | P. Pic. | P. Pleurit. | Pul. Hibern. | Sacch. Nitrat.
- Pleuriticorum Internorum Ratio. Expr. Pleurit. | Jul. Pleur. |*
Mist. ad Concret. | Pil. Piceæ.
- Podagricæ V. Arthriticæ.*
- Potus Fabricantium. Dec. Acetosæ | D. Coccin. | D. Fracast.*
ren. | D. Lusitan. | D. Passul. | D. Ros. | D. Tamarind. |
Emuls. Com. | Hydr. cum Ceras. | Infus. Rosat. | Julap. Acido-
dulce | J. Diur. Acid. | J. Refrig. | Pot. Vinos. Refrig. |
Prisana | Serum Lujul. | S. Tamarind.
- Præparans. Haust. Præp. | Pul. Acidus.*
- Præp. Ocul. Cancr. Cretac. Testac. &c. Emuls. Edulc.*
- Ad Erocidentiam Ani vel Usari. Empl. Punic. | Fot. Astring. |*
Suffit. ad Ani procid. | S. ad Uteri prolapsum.
- Uterum non procidere. Suffit. ad Uteri prolaps.*
- Pforicæ V. Ad Cataneos Affectus.*
- Pro Puerperis. Loh. Puerper. V. Dol. post. Partum. ad Partum.*
Feb. Malign. Emmenag. Hamorrhag. sist. Hyster.
- Puerperis non semper obesse Opium. Jul. Puerp.*
- Purgans Externum. Ung. Aloet.*
- Purgantia Lenia, & Media Bol. de Cas. | B. Lur. | Cerev.*
Purg. Puerilis | C. Scorb. cal. | Dec. Agar. | D. Cachect. |
D. Coprogog. | D. Diur. Cachart. | D. Cort. Jugl. Purg. | D.
Purg. com. | D. Sanct. Purg. | D. Tart. Purg. | Elect. Corin-
th. | E. Laxans | E. de Manna | E. de Rhab. | E. Tama-
rind. | E. Tart. | Enema Commune | E. Laxans. | E. Purg.
| E. Terebint. | Infus. Purg. | I. Rhab. c. | Mist. Tereb. |
Ol. Rhab. | Passulæ Anthelm. | P. Laxat. | P. Purg. | Pil.
Ammon. Stom. | P. Bened. | P. Cachec. | P. Catarrh. | P.
Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco | P. de Rheo | P.
Sanctæ | P. Stom. Purg. | Potio de Ammon. | P. Lenit. | P.
Purg. Neph. | P. de Rhab. | Pul. Laxans. | P. Rhab. c.
| Serum. Deopp. | Tinc. Purg. Cephal. | T. Rhab. | Vin. A-
mar. Gath. | V. Cathart.
- Purgantia. forsiora. Bol. Purg. Com. | Cerev. Purg. Hydrop. |*
Dec. Cort. Jugl. purg. | Elect. Hydrop. | E. Purg. | Elix.
Cathart. | Emuls. Cath. | Essent. Cirrina | Haust. è Diagryd.

Y H. Hydrag. I Oxym. de Per. I Pil. Cathol. I Pil. Col. I P. Hydrag. I P. Luteæ I P. de Merc. 2. I P. de Scammon. I Potio Purg. Hydr. I P. P. Resin. I P. Sancta I P. VVarvvic. I Pulv. Cathart. I P. Cathol. I P. Panchymag. I Syr. Diagryd. I Tinc. Purg. I Vin. Hydr. 2.

Purgantia Hysterica, & Splenica. Dec. Agar. I D. Jugl. purg. I Pil. Bened. I P. Cachect. I P. Cephal. I P. Chal. Purg. I P. de Guaiaco. I Potio de Ammon. I Serum. Purg. Hyster. I Tinc. Purg. Cephal.

Purgantia Pectoralia. Bol. de Cassia I Dec. Agar. I D. Pect. I D. Sanct. Purg. I Elec. de Manna I Mist. Tereb. I Pil. Cathart. I P. de Guaiaco I Potio de Ammon. I P. Sancta.

Purgantium Resinosorum noxa. Emulf. Cathart.

R

Ad Rachitidem Aq. Limac. Pect. I Cerev. Purg. pro Puer. I C. ad Rachit. I Dec. Aper. I D. Edulc. I D. Pect. I Empl. Spinale I Jul. Perl. Phth. I Linim. Spin. I Syr. ad Tussim I Ung. Aperit.

Rachitis quando maxime occurit. Cerev. ad Rachit.

Ad Raucedinem. Elect. Lucatel. I E. Rosat. I Extr. Pect. I Loh. Com. I L. ad Rauced. I L. Vitell. V. *Analept. Cacarrh.*

Refrigerantia Interna. Dec. Acetosæ I D. Coccin. I D. Lufitan. I D. Tamarind. I D. Urticæ acin. I Elect. Acid. I Emulf. Com. I En. Refrig. I Expr. Beccab. I E. Refrig. I E. Scorb. temp. I Garg. Deterg. I G. ad Ling. Ard. I G. Refrig. I G. de Sedo I Haust. Nitros. I H. Pareg. Refrig. I Julap. Acidodulce I J. Refrig. I J. de Sedo I Pul. Nitros. I P. Saliv. mov. I Sacch. Nitros. I Serum Lujul. I Syr. Diurer.

Refrigerantium Internorum Ratio. Infus. Ros. I Jul. Refrig. I Serum Lujul.

Refrigerantia Externa. Catapl. Papav. I C. de Pomis I C. Sam. buc. I C. de Sedo I C. de Ter. Cimol. I Emp. de Albo I Epith. Cephal. I E. Front. I E. de Sacch. Saturni I Fot. Ophthal. I F. Pacif. I Lin. Front. I Lotio de Cerussa I Ung. ad Erysip. I U. Refrig. I U. Renale.

Repellentia. Catapl. de Sedo I Epith. Alum. I E. de Sacch. Saturni I Fot. Astring. I F. Dysenter. I F. ad Hæmorrh. flux. I Lotio de Cerussa I L. ad Erupt. I Tinct. Antipht. I T. Japon. I Ung. ad Lac. repell. I U. Refrig.

Repellentia in Angina, & Erysipelate mala. Catapl. Angin. I Mist. ad Erysip.

Reuulsionis Ratio Lotio Ped.

Ad Rheumatismum. Dec. Depur. I D. Edulc. I D. Pect. I D. Sarsæ I Emulf. Com. I Epith. de Calce I Infus. Traumat. I Pul. ad Casum. I P. Hibern. V. *Refrigerantia.*

Ad Ructus. V. Carminativa Pepsica.

S

- Sacchari nimium usum esse perniciosum*. Elect. Pest. | Haust. ac atarr.
Salis Prunella modus exhibendi. Dec. Coccin.
Sal Succini. Pul. Diuret.
Salia volatilia in Clysteribus. En. Anod.
Salium volatiliu[m] operationes. Haust. è Sal. vol.
Salivam educentia. Elect. Apophl. | Garg. ad Pituit. | G. Paralyt. | G. de Piret. | G Sinap | Loh. Apophlegm. | Masticator. | Pil. Diacalcit. | Pul. Saliv. mov. | Sacch. Nitr. | Tinct. Odontalg. | Vapor. ad Ang.
Salivationem von impediri ab Astringentibus. Garg. de Vite.
Sanguinem Acrem Diluentia, & Edulcorantia. Cerev. Pest. | C Scorb. Attem. | Dec. Edulc. | D. Incaff. | D. Liber. | D. Malv. | D. Passul. | D. Pest. Balsin. | D. Sarsæ | Emuls. Arab. | E Com. | Jus. Cancr. fluv. | Pul. Arab. | P. Edulc.
Sanguinem coagularum Dissolventia. Bol. ad Casum | Dec. Traumat. | Expr. Millep. f. | Haust. ad Casum | H. è Sal vol. | Hydrom. limp. | Infus. Refer. | I Traumat. | Jul. volat. | Mist. ad Concret. | M. è Sperm. Ceti | M. ex Oc. Cancr. | M. Succinata | Oxym. Purg. Pector. | Pil. Asthmat. | P. Halofanth. | Potio Vuln. | Pul. ad Casum | P. Halofanth. | P. Hi-bern.
Sanguinem Crassum Attenuantia. V. *Amara Pectoralia Incid.* Scorb. calida.
Sanguinem Depressum Exaltantia. V. *Chalybeata, Ictericæ, Scorb. butica*.
Sanguinem Faculentum Depurantia. Aqu. Millep. | Cerev. Antimon. | C. Aper. | C. ad Cancr. | C. Hydrop. | C. P. Antimon. | C. Scorb. | Dec. Aper. | D. Cachect. | D. Chamap. | D. Depur. | D. Edulc. | D. Pforic. | D. Sarsæ | Elect. Cinnab. | E Miner. | E. de Sarsa | E. Tartar. | Expr. Becab. c. | E. Millep. f. | E. Scorb. | Mist. Tereb. | Pulv. Edulc. | P. Ocul. Cancr. | Serum Deop. | S. Dietet. | Suc. Attemp. | S. Scorb.
Sanguinem Ferventem Refrigerantia. V. *Refrigerantia ad Sitim*.
Sanguinem Attenuatum Incaffantia. V. *Sang. Acrem*.
Sanguinis Fluxum sistentia. V. *Hæmorrhagiam sistentia*.
Ad Sanguinis Miltum. V. *Hæmorrh.*
Ad Sanguinis Sputum. V. *Hæmorrh.*
Sarsæ, & China vires suspectæ. Dec. Sarsæ.
Ad Scabiem. V. *Pforica*.
Scorbatica Externa. Balneum | Empl. Arthrit. | E. Epispast. | E. de Merc. crudõ | E. volat. | Epirh. de Calce | Fot. ad Artic. dol. | F. Podagr. | F. Scorb. | F. Spir. | Sinapismus | Spir. Vinij Camp. | Tinct. Cantharid. | T. Lacea.
Scorbitorum Externorum Ratio. Fot. Scorb.
Scorbatica Interna Calida. Aq. Scelotyrb. | Cerev. Diuret. C. Scorb. cal. | C. S. Extemp. | Dec. Junip. 2. | D. Scelotyrb.

tyrb. | D. Trifol. | Elect. Scorb. cal. | E de Sinapi | Expra
Scorb. cal. | Gatgar. contra Fétorem | G. Myrrh. | G. Prun-
nell. | G. Scorb. | G. ad Ulcera. | Jul. Scorb. | Mist. Scorb.
| Sacch. Scorb. Serum Scorb. | Spiz. Antiscorb. | Succ. Cochl.
| S. Scorb. | Tinc. Genti. | Vin. Scorb.

Scorbuticorum Calidorum Ratio. Cerev. Scorb. cal. | Dec. Sce-
loryrb. | Elect. Scorb. cal.

Scorbutica Temperata. Aq. Fimi | Aq. Limac. Scorb. | Cerev.
Aper. | C. Scorb. Attemp. | Dec. Aper. | D. Depur. | D. Pas-
sul. | D. Sarfæ | Elec. Arid. | E Scorb. temp. | E Tartarif.
| Expr. Becab. c. | | E Refrig. | E. Scorb. temp. | Mist. ex
Ocul. Cancr. | Pulv. Acid. | P. Edulc. | Sacch. Nitrat. | Se-
rum] Diætet. | Succ. Attemp. | S. Scorb.

Scorbuticorum temp. Ratio. Cerev. Scorb. attemp. | Succ. Scorb.

Scorzonera vires suspecta. Dec. Variolos.

Ad Scrophulas. Aq. Bard. Comp. | Aq. Millep. | Cerev. ad
Cancr. z. | C. ad Scroph. | Dec. Liber. | D. ad Scroph. | Expr.
Millep. | P. Balsam. | P. de Merc. z. | Pul. ad Scroph. | P.
ad Strumas.

Ad Scrophulas Intentiones. Dec. ad Scrophulas.

Ad Scrophulas Remedio quando potissimum exhibenda. Pul. ad
Strumas.

Ad Scybalos expellendas. Dec. Coprogog.

Ad Secundinas retentas. V. Emmenag. Puerpe.

De Scuna. Infus. Purg. | Pul. Laxans.

Serum Destillationi commodius esse Lactis. Aq. Bard.

Sinapismorum Vires. Sinapismus.

Ad Singultum. Catap. Stomach. | Elæosach. card. | Empl. vob
Jar. | Fot. Spirit. | F. Stom. | Jul. Mosch. | J. M. Infant.
Pil. de Ambra | P. Solenand. | Saccul. Atom. | Spir. Vini
Caph.

De Singultu. Jul. Mosch.

Ad Sitim. Dec. Acetosæ | D. Coccinel. | D. Depur. | D. Lu-
sitæ. | O. Passul. | D. Scorz. | D. Tamarind. | Elect. Acid. |
E. Tartar. | Emulf. Com. | Expr. Becab. c. | E. Refrig. |
Garg. Com. | G. Deterg. | G. ad Linguae ard. | G. refrig. | Ha-
ust. Nitros. | Hydrom. cum Cerasis | Infus. Ros. z. | Jul. Acido-
dulce | J. Card. temp. | J. Refocill. | J. Refrig. | J. de Sedo
| Potus vinos. Refrig. | Ptisana | Pul. Nitros. | Sacchar.
Nitrat. | Ser. Lujul. | S. Tamarind. | Syr. Diuret. | Troch. è
Tamarind.

Somnifera Externa. Cetapl. Papav. | C. Supped. | C. de Ter-
Cimol. | E. Epispast. | E. Suppedale | E. pro Temporib. | E-
pith. Cephalalg. | E. Front. z. | Fot. Pacif. | Linim. Front. |
Litr. Somnif. | Lotio Ped. | Ung. Front.

Somnifera Interna. Dec. Fraeast. | D. Pacif. z. | D. Sacr. Se-
dat. | Emulf. Com. | E. Pacif. | Enema Col. | D. Somnif. |
Haust. Pareg. z. | H. Variolos. | Mist. Pacif. | M. Papav. | M.
Theb. | Pil. Catarrh. | Potio Colica.

Ad Soporosos Morb. V. Morb. Sopor.

Ad Spasmus. V. Contra Convuls. Paralytica.

Specificorum Ratio. Dec. Cort. Jugl.

Spir. Sal. Armen. Halitus ad Menses evocandos. Vapor è Colocynt.

Spir. Vini Externa operatio. Mist. ad Erysip.

Spir. Vini, & Sal. Volat. in Enemate. En. Anod.

Spirituosa cum Unctuosis. Ung. Plur.

Splanchnica & Splenetica Externa. Empl. Carminat. I E. ad Languores I E. Splenet. I Fot. Splenet. I Ung. Aperit. I U. Dissip. I U. Splanchn. I U. Splenet.

Splanchnica, & Splenetica Interna. Aq. Millep. I Cerev. Splanchn. I C. Splenet. I Dec. Chamap. I D. Cort. Jug. 2. I D. Junip. 2. I D. pæon. c. I D. Splanchn. I D. Splenet. I Elect. Camphor. I E Corinth. I E de Curcuma I E. Splanchn. I Enema Carmin. I Expr. Refrig. I Infus. Zedo. c. I Jul. Carminat. I J. Propr. I J. Splanchn. I Mist. Arom. I M. Carmin. I M. Ecphractica I M. Junip. I M. Volat. I Passula Laxat. I Pil. de Castor. I P. Ecphract. I P. de Rheo I F. Splenet. 2. I Potio de Ammon. I Pulv. Arthrit. I P. Carminat. I P. Rhab. comp. I P. Splanchn. I Sexum Deopp. I S. Splenet. I Tinc. Gen. I Vin. Amar. I V. Emul. I V. Aper. Chalybeata. Scorbutica.

Splanchnicorum Ratio. Dec. Splanchn. I Mist. Ecphract. I Empl. Splenet.

Stercoris Pavonis partes dua. Cerev. Epilept.

Sternutatoriorum Ratio. Pul. Sternut.

Sternutatoria in Aurium, & Oculorum affect. mala. Pul. Sternut.

Stomachica Externa. Catapl. Stomach. I Empl. Punic. I E. Robor. I E Stomach. 2. I Epith. Stomach. I Fot. Astring. I F. Spirit. I F. Stomach. I Sacul. Stomach. I Scut. Stom. 2. I Spir. Vini Camph. I Ung. Stomach.

Stomach. Externorum Ratio, & Locus. Empl. Stom.

Stomachica Interna. Aq. Junip. I Cerev. Junip. I Dec. Junip. 2. I Dec. Mastic. Elæosac. I Elect. Acid. I E Card. cal. I E. de Cinnam. I E. Cretac. I E. Magn. I E de Ment. I E. Spirit. I E. Stomach. I E. de Zedo 2. I E. è Zinzib. I Elix. Cinnam. I E. Stom. I Expr. Ros. I Haust. contra Uom. I Infus. Zedoar. I Julap. Antemet. I J. Garyoph. I J. Cord. I J. Stomach. I J. Volat. I Mist. Alcalifata I M. Arom. I M. Corall. I M. Junip. I M. ex Ocul. Canc. I P. M. Stomach. I M. Volat. I Pil. de Ammon. Stom. I P. Antemet. I P. Japon. I P. Stom. 2. I P. Vol. 2. Pul. Major. c. I P. Nuc. Mosch. 2. I P. Rhab. c. I P. Sinap. c. I P. Stom. 2. I P. Tart. c. I Sp. Carui I Tinct. Arom. I T. Jap. I T. Stom. I Troch. S. I. I Vin. Mirab. I V. Stom. V. Amara. Carminativa. Peptica.

Stomathicorum Internorum Ratio. Elect. Stom. I Jul. Carmin. I J. Stom. I Pil. Stom. I Pul. Stom. amar. I P. Tart. c.

De Stomachicis Aromaticis. Pul. Pept.

De Stomach. Spirituosis. Pil. Stomach.

Stomachica Purgantia. Pil. de Ammon. Stom. I Pil. de Guaiaco I P. de Rheo I P. Stom. Purg. I Tinc. Purg. Cephal.

Stomastica ad Oris Asperitatem, Erosiones, Fissuras. Garg. Angia.

I G.

- I G. Emoll. I G. Lævig. I G. ad Linguz ard. I G. Refrig.
 I G. de Sedo I G. Variolaf. I V. Ad Lingua ardorem. Ad Aphthas.
Stomatia ad Oris Ulcera. Garg. com. I G. Mast. I G. Myrr.
 2. I U. Prunell. I G. Ros. I G. Rub. Tinctor. I G. Scorb. I G.
 de Vite I G. ad Ulcera I Litus ad Aphth. I L. Infant. Loh.
 de Olib. I Lo. Vitell. I Mist. ad Oris Ulcera.
Stomaticorum Ratio. Garg. deterg. I G. pro Uvula.
Stomaticorum Acrum Ratio. Garg. de Puit. I G. de Pyreth.
 I G. pro Uvula.
Stomaticorum Astringentium Ratio. Garg. Prunell. I G. de Vite.
Styptica. V. Hemorrhag. Sift.
Ad subsultus Tendinum. Empl. Epispast. I Jul. Perl. Hyster. V.
Alexiph. Cardiaca. Ad Feb. Malign.
Succorum Herb. Vires. Succ. Scorb.
Succi quibus incongrui. Succ. Attemp.
Ad succos conservandos. Succ. Hydrop.
Adversus Sudores Nocturnos. Cerev. Astring. I El. de Curc.
 I Haut. Hydrag. I Hydrogal. ch. I Pil. Hydrag. I V. Analep-
trica Sanguinem Edulcorantia, Depurantia, Exaltantia.
Suffituum, & Vaporationum Ratio. Suffit. Phthif. I Vapor Pecta.
Suffitus quando Vitandi. Suffit. ad Catarrh. I S. Phthif.
Salphuris vires & penetratio. Sulphur non convenire Gravidis.
 Pil Poterii.
Ad vasa Sulphure condienda. Succ. Hydrop.
Suppedanea. Catapl. de Halec. I C. de Raph. I C. Supped.
 I Empl. Apopl. I E. Excitans I E. Nucale I E. de Pyreth. I E.
 Supped. I E. Volat. I Fot. Pacif. I Lotio Ped.
Suppedaneorum Ratio. Catapl. Supped. I Fot. Pacif. I Lot. Ped.
Suppositoriorum, & Enematum Ratio. Suppositor.
Ad Surditatem. V. Ad Aurium Morbos.
Ad Syncopen. V. Ad Cord. Palpit. &c. Cardiaca. Hysterica.
Stomachica.
Ad Syncopen. Intentiones. Pil. Pyncop.
 Mel in Syrupis. Syr. Alb.
- T
- Tabaci Fumus, & Decoctum pro Enemate.* En. Ol. Amar.
Tartari Vires. Elect. Tartarif.
Ad Tenesum. Fot. ad Inflamm. I ad Tenesum.
Terebinthina Vires. Enema Tereb.
Terebinthina noxa. Bol. de Cassia I Mist. Diuret.
Ad Testiculorum Tumorem. Catap. de Rapis.
Ad Tormina Ventris. Elec. Cretac. I. En. Anod. I E. Carmin.
 I E. Leniens I E. ad Tormina I Pul. Edulc. I Spir. Vini Camph.
 I V. Colic. Somnif.
Traumatica. V. Balsamica. Ad Casum.
Traumaticorum Ratio. Dec. Traumat. I Haut. ad Casum. I
 Infus. Traumat.
Ad Tremorem. V. Paralytic.
De Tubis Acovisticis. Mist. Acovist.
Ad Tumores Tonillarum. V. Ad Anginam.

Tandrum Ratio. Ung. Aperit. i. U. Pleurit.

Ad Tussim. V. *Becchica Catarrhalia Pectoralia*.

Ad Thussim Ferinam. Expr. Millep. ad Pertus. | Jul. Mosch. Infant. | Pil. Solenand. | Syr. ad Tussim.

Ad Tussim Laboriosam. V. *Pect. Incid.*

Ad Tussim Siccam. El. de Manna | Loh. Com. | Pil. Bals.

De Tussi Gutterali, & Pectorali. Haust. ad Catarrh. | Infus. Hisp.

Tussis Varia. Loh. Enul.

Ad Tussim revocandam. Loh. Apopleg.

Ad Tympanisim. Fot. ad Tymp.

U

Ad Variolas. Dec. Fracast. 2. | D. Malac. | D. Pacif. | D. Passul. | D. Pect. | D. Scorz. | D. Variolos. | Emulf. com. | E. Cord. | E. de CC. | E. Pacif. | E. Variol. | Enema Confort. | Garg. Variolos. | Haust. Paregor. 2. | H. Variol. | Infus. Rub. | Jul. Cord. temp. | J. Perl. attemp. | Loh. com. | L. Rub. | Myst. Coral. | M. ad Gulam. | M. Pacif. | M. Papav. | M. Theb. | Pasta ad Aphthas | Ptilana | Pulv. Angel. comp. | P. de Qcul. Cancr. | Ung. de Bismut. V. *ad Feb. Malig.*

Variolas raro ferre Calida. En. Confort.

De Variolis observatio mira. Julap. Acido-dulce.

Variolas corrigere Mercurium dulcem. Pil. de Merc. dulci.

Ad Variolarum ruborem delendum. Ung. de Bismuth.

Ad Venenatos Morsus, V. *ad Morsum*.

Contra Vermes Externa. Catapl. Amar. | Empl. Aloet. | Fot. Amar. | Ung. Aloet.

Contra Vermes Interna. Bol. Vermif. | Dec. Corallinae | D. Sacra. | En. Amar. | E. Dulce | Infus. Anthelm. | Passulae Anthelm. | Pil. de Merc. 2. | Pul. Anthelm. | Pot. Purg. | Vin. Enul.

Contra Vermes quomodo Remedia exhibenda. Pul. Anthelmint.

Vermium Indoles. En. Amar. | E. Dulce | Fot. Amar.

Contra Vertiginem. Cerev. Ceph. | C. Epilept. | Elec. Cephal. | E. de æon. | Expr. Pæon. Infus. Ceph. | Pil. Gent. | Pul. Ceph. | P. Euphr. | P. Pavon. | Tab. Ceph. | Tinc. Purg. Ceph. | Vin. Amar. | V. Stom.

Ad Vesica Ulcera. Bol. Bals. | B. de Cass. | Cerv. Afr. | Dec. Bals. | D. Equiset. | D. Ingrass. | D. Malvæ Mag. | D. Traumat. | Elec. Diasulph. | E. Lucatel. | E. de Myrr. | E. San. | E. de Rhab. | E. de Sarsa | E. Tereb. | En. Tereb. | Infus. Urticae | Mist. Bals. | M. Junip. | M. Tereb. | Pil. Camph. | P. Gilead. | P. Sulph. | P. Tereb. | Potio Alba | P. Vuln. Arcæi | Pul. Arab. | Syr. Bals. | Syr. de Myr. | Tinc. Antiphth. | T. Bals. | T. Cantharid.

Contra Virgulas. V. *Somnifera*.

Ad Visum accuendum. Pul. Euphir. Comp.

De Viriola albo Pul. Diacalcit.

Ad Ulcera, & Vulnere. V. *Oris & Vesica Ulcera*.

Ad Vomitionem sistendam Externa. V. *Stomach. Externa*.

Ad Vomitionem sistendam Interna Dec. Febr. Salf. | D. Fracast. 2. | Elect. Cinnam. | E. Cretac. | E. Ment. | E. è. Zinzib. | Elix. Cinnam. | E. Stom. | Haust. contr. Vom. | Infus. Ros. 2. | Julap.

Ante-

Antemet. | I. Stom. | Mist. Alcalif. | M. Coral. | M. ex Ocul.
 Cancr. | M. Salina | M. Pacif. | M. Stom. | Pil. Antemet. | P. Salina
 | Pul. Stom. | Syr. Theriacal. | Tinc. Aromat. | T. Gent.
 | T. Japon. | T. Stom. | Troch. Stom. | Vin. Amar. | V. Mi-
 rab. | V. Stom. *V. Somnifera Stomach.*

Ad Urinam ciendam V. Diuretica.

Ad Urina Ardorem Dec. Incaff. | D. Malvæ | Elec. de Malva |
 Emuls. Arab. E. | Com. | En. Bals. | E. Emoll. | E. Leniens | E.
 Refrig. | E. Somnif. | Haust. Camph. | Pil. Camph. | P. Re-
 fin. | Pul. Arab. | P. Incaff. | Syr. Incaff. | S. de Malva .

Ad Urinam cruentam. V. Hemorr. sist.

Urina cruenta in Variolis Historia oppido rara . Julap. Acido dulce .

Ad Urina Incontinentiam. Decoët. Cannab. | Pul. Consol. | P.
 Montagn.

Ad Urina Suppressionem. Haust. Diuret. Acid. *V. Ad Arzenu.*
 Diuret .

Urina in Enematibus. En. Tereb.

Ad Uteri Prolapsum . V. Ad Procidens .

Uterum non posse prolabi. Suffit ad Uteri prolaps.

Ad Uvula Inflammationem & Relaxationem . Catapl. Angin. |
 Dec. Malac. | D. Rect. | Elect. Apophleg. | E. de Manna | E.
 Sanans | Empl. Angin. | E. Epispast. | E. de Major. | E. Mast.
 | E. Nuchale | Enema com. | Garg. Angin. | G. ad Pirit. |
 | G. pro Uvula | Loh. Angin. | L. Apophl. | L. Mucilag. |
 L. Ol. | L. ad Rauced. | L. Rub. | L. de Sperm. Cer. | L.
 Viride | Masticat. | Oxym. de Peto | Pul. Uvul. | Suffit. Ca-
 tarth. 2. | Vapor. ad Angin.

Ad Uvula Infram. Intentiones . Garg. pro Uvula .

F I N I S .

