

THESAURUS
LUDOVICIANUS
SIVE
COMPENDIUM MATERIAE MED.

Selectam

EX B. LUDOVICI
PHARMACIA,

Moderno seculo applicanda; & editum olim
ab Anonymo Francofurti ad Mœnum.

Nunc autem denud

Recensitum exactissimè, Notis, Dosibus, & Indicibus,
necessariis illustratum.

OPERA, ET STUDIO

WOLFANGI CHRISTIANI, D. M.



VENETIIS, MDCCCLIV.

Apud Josephum Bertella.

SUPERIORUM PERMISSU.

THE SAURUS
LUDOVICIANUS

S I A E

COMPENDIUM MAT. R. I. MED.

SCHELEGEL

EX BL. LUDOICI
PHARMACIA

MAGISTER IOSEPHUS SABBATIUS; & SCHELEGEL
DE PHARMACOLOGIA ET MATERIA MEDICO-CHIRURGICA

SCHELEGEL

RECEPIT ET EXAGGIGAT M. IOSEPHUS DOPPEL & UNGUICULUS
RECETTUS ET UNGUICULUS.

OTTOA, ET STUDIO

ALIO FVNCI CHRISTIANI, D. M.



VENETIIS, MDCCII.

AB AD JOSEPHUS DOPPEL.

LIBRARIUS ET PRAESES.

PRÆFATIO.

Quod ante annos aliquos
Francofurti ad Mœnum
prodierat COMPEN-
DIUM MATERIÆ
MEDICÆ LUDOVICIANÆ,
exhibetur tibi hic denuò L. B. sed iis
nominibus auctum, quæ titulo ex-
pressa habes. Videram nempe, opu-
sculum hoc præcipue in gratiam Ju-
niorum Medicorum esse concinna-
tum, tamquam Vademecum, ubi in
promptu haberent selectissima &
facillima remedia ad morbos quo-
vis: hinc omnino necessarium duxi
adiicere eorundem dosin, quæ Ty-
rones maximè tenet perplexos. Por-
rò nec inutile nec ingratum fore pu-
tavi, si adderetur Index specialior

⁴
Virtutum, in quo protinus & uno
eodemque obtuitu reperire possent
Philiatri, quod è re sua foret. Sed
cùm Index ipsorum Remediorum
non proficuus tantùm, sed planè
necessarius esset, eundem disposui
per Classes Officinales, ut typi loco
inservire posset, illis, s. Medicis s.
Pharmacopœis, qui Dispensato-
rium aliquod juxta banc normam
constituere vellent. Denique cùm
Author noster in Pharmaciæ suæ
Appendice etiam Myrothecii porta-
tilis exemplor nobis reliquerit, ejus-
dem Ingredientia passim in hoc
Compendio sparsa asterisco notavi-
mus. Hæc sunt, quæ de instituti
nostrri ratione nosse tua intererat.
Vale.



PURGANTIA VEGETABILIA.

J Alpii Radix in pulveribus à scr. I. ad drach. I.
pro dydrogago & phlegmagogo.

* Resina (a) ejusdem s. Magisterium decenter dilatatum pro delicatiōribus. à gr. iv. ad gr. xv.

Aloe selectior, Soccotrina vel Hepatica, (b) à quisquiliis & resinositate sua aqua simplici sollicitè sequestranda & in vaporis balneo ad pilularem consistentiam evaporanda. scr. sem. ad unum.

Liquor ejusdem, cum salis essentialis vel alcali tartarei aliquota parte, de quo sub titulo Laxantium.

Sena recens, in decoctis tartaro puro, in infusis alcali aliquo corrigenda. Sumitur hac forma à drach. ii. addrach. vi.

* Extractum simplex, subtriplo vel subquadru-
plo ad folia saccharo conditum pro mollieribus li-
quidisque formulis, drach. sem. ad drach. i.

Scammonium. Stimuli loco ad gran. ii. iii. pro basi
ad scrup. 3.

* Pulvis ejus polychrestus, santali vel papave-
ris

A 3

(a) De præparatione hujus resinx, ejusdemque debita dilatatione vid. Collectan. Chym. Leidens.

(b) Prolixiorem hujus processus descriptionem
vid. in iisdem Collectan.

*ris erratici tinctura coloratus, compluribus formulis mixtu p̄ræ magisterio aptior, mucagineam tamen & ferè rodentiorē *Scammonii* partem unā retinens, quam si quis veretur, in promptu est.*

*Magisterium, sive *Palvis Syrius* officin. ardente spiritu aut alijs additamentis non congregobantibus probè dilatatus. Dosis utriusvis à scrup. sem. ad gr. xv. (*)*

Helleborus niger verus, Radix & folia.

Dosis à scr. i. ad scr. ii. in infuso à drach. i. ad unc. sem.

Extractum ejus, aqua simplici, parùm prius alcali aliquo tartareo vel nitroso exaltata paratum. scrup. sem.

Colocynthidis extractum, aqua simplici, sal. tart. tantillo alterata parandum, & stimuli loco cæteris addendum. gr. ii. v.

Rhabarbarum pulverisatum, cum, vel sine tartaro drach. i. ad drach. i. sem.

** Tinduram ejusdem, cum alcali alicujus subtriplo & aquæ hepaticæ spirituosioris sextuplo confienda, Dos. ad cochl. aliquot.*

Gutta Cambodia per se, paucis olei alicujus destillati vel spiritus acidi guttis alterata. à gr. v. ad xiii. vel

Magisterium commune, aut santalo papavereve tinctum, vel potius adhuc

Pulvis, ad modum pulveris polychresti scammoniati extractus. Dosis utriusvis scrup. sem. ad summum.

Euphorbium à gr. v. ad scr. sem. Nobis potius proerhino usurpatum, in quem finem ejusdem drach. sem. in

(*) Qui curiosis & elegantibus dicitur præparationibus, habeat sibi *Scammon. rosat. Salzvedelinum F. F. s. Rubinum vegetabilem*.

in aq. font. libr. sem. coquimus, &c colatura in naribus illinitius vel attrahimus. Inservit etiam Chirurgis, ad compescendam ossum cariem, si iisdem illinitur vel aspergitur.

Pulvis purgans. scrup. i. ad ii.

* 2f. Rad. jalap. part. iv. magist. ejusdem vel scammon. p. i. nucis moschat. vel olei ejusdem parum. M.

Pulvis purgans in febribus scr. i. ad ii.

* 2f. Rad. jalap. part. ii. antimonii diap. non edulc. p. i.

Vel:

2f. tartar. puriss. pulv. jalap. an. part. ii. resin. scammon. part. i. M.

Pilulæ purgantes pro tenerioribus & Hypocondriacis scr. i. ad drach. sem.

2f. jalap. pulver. scammon. vel ejus ref. an. q. M. c. aloes depuratæ dilato f. Massa Pilul.

Vel:

2f. jalap. pulver. resin. ejusdem vel scammon. extr. bellcb. nigr. vel coloc. vel aloes depur. an. q. pl. M. f. Massa Pilul. (*)

Morsuli purgantes.

2f. jalap. pulv. drach. sem. crem. vel acidi tartari scrup. ii. resin. scammon. scrup. sem. sacch. albiss.

A 4

in

(*) In hanc classem adhuc refertur extr. pantchymagogum, quod author pro myrothecio portatili requirit: estque juxta Augustanos sequens:

Scammon. dracb. ss. rhab. ele. ti, sem. cebuli an. drac. iii. colocynth. drach. v. agar. opt. drac. iii. ss. turbith. gum. mosi, hermodact. an. drac. ii. ss. veratri nigri drac. ii. fol. senn. unc. i. S. V. q. s. stent simul in infusione loco calido & exprimantur; in express. dissolv. aloes socotrinunic. i. ss. filtr. & S. V. abstr. ad debitam consistentiam. Dosis & scrup. ss. ad drac. ss.

PURGANTIA.

en aq. ros. sol. unc. sem. M. f. l. a. Morsuli, conspergendi, dum effunduntur, succo oleoso cort. citri Dosis à drac. i. ad ii. iii.

Electuarium vel *Bolus* fit simplicissime ex prædictis pulveribus vel resinis, cum conserva roscarum, aut alio quodam rob subactis.

Liquor purgans parari potest è magisterio jalapii vel scammonii, aut utriusque ana s soluto in duodecupo S. V. medicriter rectificati. Dosis à drach. i. ad ii. edulcor. tempore usus, per essentiam liquiritiæ vel papaveri erratici.

Emulsiones ac *potiones* purgantes ex tempore parari possunt, si resinæ jalapæ vel scammonii singulæ dosis cum duabus vel tribus exorcicatis amygdalis conterantur, addita aqua roscarum vel acaciæ, & si laetæus color displicet, syrupo papaveris erratici. Vel ex jalapii solitarii, aut quarta magisterii parte acuati dosi, cum essentiæ rhibum vel cerasorum saccharatæ drachmis duabus vel tribus, & æquali quantitate aquæ roscarum aut acaciæ.

Vinum purgans fit simplicissimè infundendo per noctem, aut 24. horas, folior. senæ dr. iii aut iv. cum nitri fixi antimoniatis ser. i. vel drac. sem. & tantillo atomatum vel radicum alternantium acceptiorum.

LAXANTIA.

Pilulæ laxativæ.

* 24. Aloes select. q. v. Pulverisatae affunde aqua r. viol. ad eminentiam quatuor digitorum, & digere in loco calide per triduum. Hunc processum toties repete, donec aqua amplius tingi recuset, tunc tinturas omnes evapora usque ad consistentiam mellis, quo facto, adde succi violarum ana & coque invicem usque ad consistentiam Mass. pilul. Habebis pilulas illas decantatas F. F. Adhibeantur maximè hora somni à scrup. sem. ad i. mane continuatis pro exigentia affectus tinduris & essentiis martialibus, hysterics, chephalics &c. Di-

Dilutum aloeticum laxativum. Solve pilulas laxantes cum suboctuplo salis tartari communis aut essentialis, vel etiam nitri fixi in sex partibus aquæ aliquæ spirituofioris, v.g. absynthii, aut alijs competentis.

Infusum senæ laxativum, in modum vini purgantis paulo ante descripti. ()*

Potiuncula laxativa, ex jalapæ granis aliquot cum f. q. aq. ros. vel acaciæ, & essentia fructuum acidulorum sub semunciali dosi: vel ex extracto senæ, in iij. dem aquis diluto, accendentibus abstensivis tartareis, antimonialibus, martialibus.

Pulvis laxativus, ex pulv. jalap. gr. iv. vi. vel viii. solitariis, vel tartari puri scr. i. circiter sociatis.

Pulvis laxativus Infantium scr. i. ad drach. ss.

* *24. C. C. finè igne præp. part. iii. pulvis jalap. p. i. M.*

Clysteres emollientes & anodynæ domestici, parandi ex late aut juscuso carnis vitulinæ decoct. cum fl. chamom. herb. malv. parietariæ &c. melle.

Suppositoria variæ generis, è lardo, sapone, frusto candelæ, adipe, ficu melle vel alumine paranda, & pulvere jalapi acuenda.

2. Mineralia.

Mercurius crudus, à scr. i. ad drach. i. cum duplo sacchari subigendus ad lumbricos pro infantibus.

* *Dulcis, è crudi & sublimati ana præterpropter semel tantum sublimatus, calidaque postea elotus, purgantium pilularum mediocri dosi (adgr. vi. aut scr. ss.) ex tempore addendus.*

VO-

* Ita v. g. *24. Passul. min. lib. ss. fol. sen. s. s. unc. i. ss. cort. citrin. cinam. an. unc. ss. tremor tartari drach. vi. sem. coriandri drac. ii. contus. minutim, affunde vi- ni albi veteris, aut pro abstemniis aq. font. lib. vi. reponere ad digestionem per diem & noctem, postea recipe manu. In vesperi de colatura baustum modicum.*

VOMITORIA.

IRIS Florentina, pro infantibus recens natis, aut aliquot septimanarum, quibus ad gr. iii. iv. veda-ta vomitum excitat.

Antimonium, unde

Crocus Antimonii vel metallorum fit, ex Antimo-nii & nitri ana denotatione in crucibulo, vel, pro sal-vando clyssiformi spiritu, in retorta perforata, & sub-sequa edulcoratione, unde nitrum fixum habetur.

* *Tartarus emeticus, è croci metallorum & tarta-ri purioris ana, in duodecuplo aquæ fontanæ calidæ per triduum in loco tepido infuso, cocto, mox filtra-to ac ad dimidium exhalato, ut intra diem & noctem crystalli emetici accrescant, quorum dosis est à gr. i. ad iii. veliv. durissimis v. vel vi.*

* *Oxyaccharum emeticum, è croci metallorum scr. viii. in aceti unc. x. per triduum digestis, filtratis, ac cum ana sacchari in syrump, per simplicem solutio-nem mutatis, denique, si lubet, essentia papaveris erratici drachma una tingendis. Dosis pro addultis est à drach. ii. ad unc. 3. infantibus trimestrib. gr. ii. anniculis gr. vi. ad viii.*

Syrupus emeticus, è croci metallorum drac. ii. in succi rubi idæi lib. i. in loco calido tamdiu digestis, donec succus fermentativum suscipiat motum; postea filtratis, &c. s. q. sacchari in syrump inspissatis. Dosis ut oxyacchari præcedentis.

Turpethum minerale, è Mercurio sublimato, me-thodo Zvvcelferiana in aqua calida soluto, & per ol. tartari præcipitato, tandemque edulcorato, & sic-cato. Dosis est à gr. iii. ad iv.

Mitium Emeticum Mercuriale fit ex tartari emeti-ci aut Mercurii vitæ dimidia dosi (gr. ii. ad iii.) cmu Mercurii dulcis proportionata quantitate (gr. x. ad xi.) robustioribus exhibenda.

DIA-

DIAPHORETICA.

1. Vegetabilia.

Lignum Cuajacum cum cortice suo intermixto, pro decocto antivenereo.

* *Camphora*, à gr. 4. ad scrup. sem.

* *Essentia ejusdem*, cum S. V. alcholisato camphoræ subtriplum absorbente paranda, & tinturis succini atque castorei in hysterica passione; aut aquis nervinis ad externos in defluxionibus usus ex tempore specificanda Dosis à gutt. vi ad xii. imò urgente necessitate cochl. i.

Angelica nostras, vel *Carlina*, fer. i. ad ii.

Oleum alexipharmacum compositum, ex angelica, carlina, petasitide, & aliis congruentibus vegetabilibus, ut junipero, cort. citri, ruta &c. destillandum. gutt. x.

Extractum alexipharmacum, è predictis solidioribus radicibus, cum accessorio ex animali mineralique regno ex tempore combinatum, loco antidoti. scrup. sem. ad drach. sem.

Helenium in substantia ad drach. sem.

Essentia ejusdem, è magmate, quod aqua simplici, nitri fixi suboctuplo ad radicem acuata, in Vaporis balneo colligitur, per sextuplum S. V. rectificati sequestranda. gutt. x. ad xx. cochl. 3.

Rute oleum Destillatum, promptè, si lubet, in balsamum redigendum, Dosis olei intùs est à gutt. vi. ad x. balsamum nonnisi exteriùs usurpatur.

Myrrha polycresta, ad usus internos, selectior. fer. i. ad drach. i.

Essentia ejusdem liquida cum quadruplo nitri fixi, & spiritus ardantis octuplo parata in usus hystericos. Dosis infant. gutt. ii. ad vi. adultis gutt. xv.

Extractum cum S. V. factum. scrup. sem.

Aqua aliqua pro vehiculo diaphoreticorum, v. g. *fumariae*,

mariae, cum pauxillo S. V. pro meliori conservatio-
ne, destillata.

Sal fixum è millefolio, absynthio, artemisia, vel so-
litarium, vel simultaneum, sive putè lixiviosum,
sive aliqualiter sulphuratum, addito nitri & fl. salis
ammoniaci singulorum subtriplo facile in sal febrile
mutandum. scr. sem. ad drach. sem.

Scordium.

Gentiana.

Juniperi baccæ, earumque Rob.

Oleum, è baccis non fermentatis destillandum.
gut. iii. ad vi.

Zedoaria, Fraxinella vel Asclepias, antidotis, tin-
cturis vel essentiis adiicienda.

Scorzonerae extractum saccharatum, gravioribus &
acidulis fructuum cordialium essentiis superaddendū.

Sambuci rob, pro plebejorum sudationibus.

* *Tinctura Bezoardica, ex antepositis paucis radi-*
cibus, cum myrrha, croco, ac, si lubet, aliquota
pulveris viperini parte proportionaliter conflata, &
prouinc. x. totius, opii drach. i. cum portiuncula ca-
storei, exaltata, ac S. V. octuplo infusa, tandem
que filtrata. gutt. xxx. ad Lx.

* *Mixtura simplex sive spiritus diatrion, ex tincturæ*
bezoardicæ communis, & drac. ii. essent. camph. pri-
us exaltatæ, unc. x. Spiritus Tartari unc. viii. & Spi-
ritus Vitrioli subtilioris unc. ii. paranda, & essentia
papav. errat. coloranda. Dosis est à gutt. xxx. ad Lx.

* *Tartari spiritus, è Tartaro crudo, cum ana-*
aluminis, crudi vel usci, destillatus, penetrantissi-
mus, etiam non rectificatus. scr. i. ad ii.

Oleum, mindus fœtens, per cineres rectifican-
dum, balsamicum pro gregariis in contusionibus re-
solvens ac nervinum.

Acetum bezoardicum, ex simplicibus antedictis pa-
ratum, vel etiam rutaceum, succo citri conditum,
prò

pro curativo & præservativo in malignis. *cochl.* i. ii. iii.

Balsanum sive oleum loimicum, ex succini, juniperi, rutæ oleis destillatis, inter se, vel cum camphora insuper, aut balsamo sulphuris mixtis, *gutt.* iii. v. *ad x.*

Eleos accharum alexipharmacum, ex oleis prædictis cum saccharo facile parandum.

Electuarium diaphoreticum sine Bolus fit, si radicum aliquot, gummatum, imò pulveris quoque viperini vel colubrini, sulphuris, terræ sigillate, aut consilium lib. i. præterpropter, addantur aromaticorum, croci, cinamomi, cardamom. vel caryoph. conjunctim *drach.* ii. opique crudis selectioris *unc.* v. vele extracti ejus spissi *drach.* iii. ac totum hoc mellis simplicis, vel juniperini triplo excipiatur, post fermentationem etiam oleis supradictis, usus tempore, pro re nata, exaltandum. Porro singulæ doses (quæ sint à *drach.* i. ad ii.) extracto aliquo alexipharmaco aut antidysenterico (competenti aliquo menstruo antea præparato) specificari; vel camphora, ejusve essentia, aut floribus salis armoniaci ac consimilibus volatilibus facile (pro indicationum ratione) determinari; aut denique martialibus sive jovialibus extimulari poterunt, & ita in malignis quibusvis dia-phoreticum habebis certissimum.

Trochisci sublinguales ex supradictis parabiliорibus.

* *Pulvis bexoardicus*, ex CC. Philos. præpar. part. ii. terræ sigill. unic. fossil. *an. p.* i. qui exaltari potest perantimonalia, jovalia, sulphurea, cinnabarina, colubrina, opiate, pro singulari dosi, (quæ sit à *scr. ss.* ad *drac. ss.*) ac non solum adultis, sed & infantibus propinari in caloribus, vagis & permanentibus, exanthematis, variolis & morbillis non adeo malignis, convulsionibus, terroribus, torminibus & clamorosis inquietudinibus.

* *Pulvis antipleuriticus*, ex ossium capitis lutii pisces part. ii. sanguinis hirci ritè tractati, & sulphuris

ris citrini an. p. i. confectus, absque prævia V. S. & sibi postmodum vel cum pauxillo opii (præmissa tam in ferociori malo mixtura simplici, & interpositis expectorantibus liquidis) bis vel ter, à drach. ss. ad i. exhibendus; quo facto, cura invertentibus cancrinis & coralinis pulveribus, aliquantum, aut nihil opiatis concludenda est. Idem pulvis in febribus continuis ac malignis plerisque citrà V. S. laxationes & clysterisationes (malo priùs per mixturam simpli-
cem, in vomitu symptomatiko aliquot guttis tinctu-
ræ anodynæ fortificandam, vel spiritum C. C. infra-
cto, si paulò vehementius fuerit) residuum materiæ
morbificæ promptè subigit, intercalato ad siccitudin-
atem spiritu salis, clyssō, aut rore minerali in po-
tu, vel nitro, si vomitus & diarrhœa absint; in an-
xietatibus autem electuariο alexipharmacō, vel mix-
tura simplici in tertiana, aut subquadrupla dosi: &
deinde in nauseis, diarrhœis, vigiliis ac inquietu-
dībus, laudani aliis associati circiter gr. i. ante &
post morbi statum, urgente necessitate, tutissimo;
sed in Hungaricarum exquisitarum fervore noxio; &
nonnisi in declinatione, ubi omnino requiritur, ex-
hibendo.

2. Animalia.

* *Concharum oblongarum Pulvis*, solitarius; aut
cum cinnabari nativa, pulvere anodyno mixtus:
item sal febrile supra præscriptum, in febribus tertianis & quotidianis intermittentibus post catharticum,
præsettim emeticum, proficuum, ut in quartanis Spi-
ritus

Pulvis iste non solum in febribus hic memoratis strictè, sed & præterea in ebullitionibus, & præfoca-
tionibus præcordialibus, in morbis fluidis, aliisque
stomachi & intestinorum extotericis ac oribus &c. so-
litariè, vel cum corallinis, cancerinis, martialibus
aut cinnabari nativa proficuus est. Dosis scr. i. ad dr. i.

*titus volatiles opiatis combinati curam absolvunt
Cornu cervi, sponte deciduum, aut satis maturum.*

*Philosophicè per cocturam in aqua simplici paratum,
bonum in malignarum statu temperans. scrup. ss. ad i.*

*Ustum, ex Spiritu destillati residuo, leviter de-
nud calcinato. scrup. ss. ad drach. ss.*

* *Spiritus, cum affus. quadruplo S. V. rectifican-
dus, penetrantissimum in malignis plerisque alexi-
pharmacum & soporosis affectibus cephalicum; ex-
tus quoque sale volatili dispensatu semper commo-
dior. scr. B. ad scr. i.*

* *Magisterium, e cornu raso, per spiritum nitri so-
luto, & post mediocrem hujus abstractionem, aqua
simplici edulcorato, pro infantibus, & pueris, in quo-
rum potu penè insensibiliter difflit. scr. B. ad gr. xv.*

*Vitriolatum, sive ustum, cum ana spiritus vitrioli
rectificati imbibitum, ac sponte siccatum; ad alte-
randum, & in fluidis affectibus, ad subadstringen-
dum aptissimum. scr. B. ad gr. xv.*

* *Viperarum Colubrorumque pulvis simplex, flori-
bus salis armoniaci, vel oleo quodam destillato (a)
conditus ac Bezoardicum animale simplex dictus; con-
tra sui generis venenum præservatoriè plerumque pa-
rum, contra natricum morsus nihil, curatoriè vero
hic, & in aliis venenis multum potest. In extremè
tamen malignis & intermittentibus febris parum
hucusque juvit; neque multò plus præstitit in psora
inveterata & dispositionibus leprosis, ubi saepe cuta-
neos ardores intendit, & tincturis antimoniis atque
corallorum, nec non præcipitantibus insipidis, ni-
tro &c. cedit. Dosis ejus est à drach. B. ad drach. i.*

* *Pinguēb, super ignem frigendo à crassamentis
separata, in puncturis nervosarum partium atque sy-
noviis barycoja, & oculorum, etiam rubentium,
pusu-*

(a) Ne nempe tam citò a vermis corrodatur.

pustulis profundisque vulneribus, si guttula ejusdem bis vel ter de die instilletur, singulare remedium est. Loco hujus, si deficiat, substitui potest *hepar mustelæ piscis*, super ignem lendum liquatum.

Scorpionum oleum simplex, per infusionem horum infectorum in oleo olivarum paratum, ad morsus serpentum, ictus scorpionum, araneariumque, & conspurcationes bufonum.

* *Urinæ spiritus*, ex sale armoniaco, cum sale tartari aqua simplici vel S. V. diluto, vel cum calce viva destillatus. gutt. iv. ad xv.

Sal armoniacum fixatum, ex spiritus præcedentis cum calce viva facti capite mortuo elutriatum, & facile in *liquorem nephriticum* redigendum, cujus dosis est ad gutt. vi.

Sal Hypochondriacorum fit, dum è spiritus urinæ cum sale tartari confecti capite mortuo elutriatum & coagulatum sal per retortam iterum destillatur, & hujus residuum caput mortuum S. V. denud extrahitur, huicque liquori falsissimo spiritus vitrioli instillatur, unde præcipitatur coagulum acidulum instar magisterii plomosi splendens, quod bonum est aperitivum, scr. B. ad scr. i.

* *Spiritus salis armoniaci acidus*, ex spiritus urinæ & salis armoniaci cum sale tartari parati residuo, spiritu vitrioli perfuso, per retortam in arena destillatus, præcedentis laboris est parergon. Spiritus autem *salis armoniaci urinosus*, præter usus internos, etiam suos habet externos in obstructione membrum, ubi illius vapor per tubulos vitreos utero excipitur. Item in aurium tinnitu ac surditate, quam vapor hujus spiritus, cum oleo tartari subito guttatum confusi, per vitrum colli angustioris in aures receptus solvit. Urinosi dosis internè est à gutt. vi. ad x. acidi à gutt. iii. ad xv.

Luccii piscis ossa quæque ex capite, ut & trutta-

rum

rum linguæ intermixtæ & congenerum piscium dentatorum ossicula, absque cartilagine pulverisata, materiam acidam vel acrem in primis viis, & circa ipsam pleuram, modo supra (a) exposito invertentia.

Hirci sanguis, cum sero suo in vaporis balneo, citrè combustionem debitè exsiccatus, in casu ab alto & pleuritide sanguinis coagulum resolvens. drach. i.

3. Mineralia.

Terra sigillata quæcumque selectior & rubra, illo, purior tamen, etiam absque impresso sigillo, experientia comprobata. drach. ȝ. addrach. i. ȝ.

Unicornu fossile, compactum, neque per subterranea aliena erosum vel corruptum scr. i. ad drach. i.

* *Antimonium diaphoreticum*, per unicam & simultaneam cum nitri triplo calcinationem & subsequam edulcorationem (nisi parti, ulam pro purgantium stimulo seorsim assertare placeat) paratum. scr. ȝ. ad drach. ȝ.

* *Bozoardicum minerale*, si à mercurio vitæ vel croco antimonii, vel etiam à sulphure aurato antimonii sextuplum spir. nitri optimi ad siccitatem usque abstrahatur; vel denique ex butyro antimonii cum spir. nitri præcipitato, subsidente pulvere dein aqua calida edulcorando. Sudorem movet, per se vel cum cervinis exhibitum. gr. v. ad xv.

Diaphoretici solaris vel *lunaris* loco singulis bezoardici hujus vel antimonii diaphoretici dosibus dimidium & ultra cinnabaris nativæ adiiciatur.

* *Diaphoretici martiale*, si mars prius cum ana antimonii per continuas agitationes in scorias redigatur, ac postea cum nitri part. iii. successivè detinetur.

B

(a) pag. i. & 14. ubi agitur de pulv. antipleuritico, & concharum oblongarum.

netur. Utiliter exhibetur in ictero, scabie &c. scri
ß. ad drach. ß.

Sulphur antimonii, ex antim. crudi, cum sale tar-
tari vel nitro fixo calcinati tinctura, S.V. rectifica-
to extracta & instillatis acidis præcipitata subsidens,
aceti destillati, vel alterius cujusdam acidi abstra-
ctione fixatum, in chachexiis contumacioribus fo-
litariè vel cum præcipitantibus diaphoreticis cappa-
barinis &c. datum. gr. v. ad xv.

Tinctura sulphuris antimonii, per spiritum salis tar-
tari facta, vel, si acidam cupis, è croco antimo-
nii, aut sulphuræ solari per acetum destillatum for-
te, aut spiritum æruginis primū, & hoc abstra-
cto, denud cum spiritu ardente extracta: vel com-
pendiosius ex sulphure aurato antimonii cum duode-
cuplo aceti simplicis digesto, & post evaporationem
cum spir. vini extracto, parata. In humorum impu-
ritatibus, cachexia, scabie &c. gutt. v. ad xi.

Butyrum antimonii, è mercurio sublimato & an-
timonio crudo, adjecto uno altero coquleari aquæ
fontanæ, destillatum; quod cinnabarin antimonii,
spiritum vitrioli philosophicum, (qui paratur, si
octuplum vel decuplum aquæ frigidæ butyro antimo-
nii assundatur, & filtrerur) mercurium (præter vi-
vum purissimum) vitæ, in bezoardicum minerale,
vitrum, regulumve commodè redigendum fundit.

* *Cinnabaris antimonii*, ex antimonii crudi &
mercurii sublimati ana lib. i. ad unc. iii. aut iv. per de-
stillationem igne minus intenso, habenda, loco na-
tivæ usurpari, vel eisdem associati aliisve diaphore-
ticis permisceri potest, uti præsens symptomatum
concurrentium deleterium. gr. vi. xv.

* *Cinnabaris nativa* selectior non tantum diapho-
retica notabiliter exaltat, & epilepsiam (etiam re-
cens natorum) sedat, sed & hysteriarum, colico-
rumque tormenta (ne opiatis quidem placanda) ver-
figit.

tigines, arthritides vagas, dentium aliarumque partium nervosarum dolores, cutaneosque affectus complures, solitaria, vel præcipitantibus aliisve specificis sociata lenit & tollit. In phantasiæ insuper vitiis, morbillis, petechiis &c. plurimum confert. gr. iii. ad viii.

Sudoriferum maximum Joviale P. Fabri habetur, si saltem amalgama ex ana Jovis Anglici & mercurii vivi paratum, pulverisatum, & cum ana sublimati probè mixtum in retortula igni arenæ mediocri (induto in recipiens aq. simplicis ad pondus omnium ingredientium subquadruplo) subiicitur, liquor, statim & vix horæ spatio transiens residuo in retorta affunditur, totumque calefactum ac probè agitatum per emporeticam duplensem madidam filtratur; quod charta hic absorpsit, una alterave aquæ simplicis uncia, postmodum transcolata, quasi eluitur; adjecta pro singulis ingredientium primitivorum (mercurii scil. vivi, sublimati, & stanni) libris, nitri crudii unc. 3. & omnis liquor ad extremam usque guttulam atque totalem nitri exhaustionem per arenam, igne sub fine fortis destillatur, unde pulvis, edulcorandus in fundo relinquitur, qui ad gr. vi. aut x. satius, neque tamen adeò hyperbolice diaphoreticus & antibedico Poterii, per simplicem reguli (ex antimo-
bio stannoque per fusionem parati) calcinationem, cum triplo nitri confecto superior est.

Aurum crudum subtilissime limatum.

* *Argenti fini ex aqua forti muria præcipitatum magisterium*; perse vel cum martialibus datum. gr. v. ad vi.

Tinctura ex hoc magisterio, per spiritum salis ammoniaci vel spiritum salis tartari parata. gutt. iv. ad x.

Sulphur crudum selectius, extra vulgares in quibuslibet malignis, tabidis, obstructis &c. abusus,

euporiston polychrestum, pulveri pleuritico vel bezoardico, alii ve cuidam gratori, in febribus catarhalibus epidemitis, Hungaricis nonnullis, aut magè pestilentialibus addendum. scr. §. ad drach. §.

Lac ejusdem, ex sulphure crudo, cum aqua calcis vivæ percoquendo aut alcalibus illiquando, & postmodum urina præcipitando confectum in bronchiorum infarctn prodest. scr. §. ad scr. i.

Balsamum sulphuris terebinthinatum, ex tempore, si lubet, oleo destillato fœniculi vel anisi exaltandum, & pro re nata quoque cafurandum. Fit autem vel è crudo sulphure, sub proportionali ad solvens pondere per simplicem in retortula dissolutionem; vel etiam ex hepate sulphuris, quod ex sulphure & plusquam ana salis tartari simul fusis paratur. gutt. v. ad xv.

Balsamus sulphuris externus, cum hyoscyami, pavonis, aut amygdalarum oleo è crudo sulphure per liquisitionem paratus, & pro lubitu camphoratus. Inservire potest pro emplastro dia sulphuris, quale simpliciter fieri potest è pice lutoria & sulphure pulverisato insperso.

Aqua calcis vivæ sulphure saturata bonum quidem sed circumspectionis indigum est topicum, ne in sui similes salinos humores incidens æquè ac oleum tartari cum amygdalino concussum, malum potius augeat.

Pulverem pectoralem sulphuratum vide infra.

* *Flores salis ammoniaci urinosi, de sale tartari vel nitro fixo sublimati. gr. v. ad xv.*

DIURETICA,
LITHONTRIPTICA
ALIA QUE
APERIENTIA, ET DETERGENTIA.

I. *Vegetabilia.*

Tartarus selectionis & quasi per se crystallisatus. dr. $\frac{1}{2}$. addrach. i.

Acidum tartari, semel tantum considerateque depuratum. scr. $\frac{1}{2}$. ad scr. i.

Tartarus martiatus, extemporaneus, per vitrioli martis cum acido tartari commixtionem. gr. v. ad xv.

Sal tartari fixus, ex spiritus capite mortuo, etiam ulterius non calcinato, per elixivationem secretus. scr. $\frac{1}{2}$. ad drach. $\frac{1}{2}$.

Tartarus vitriolatus, parergon plutium præcipitationum; vel communis more per salis tartari cum spiritu vitrioli saturationem; vel si tartaro tartarifato in aqua soluto similiter spiritus vitrioli instilletur; ac totum hinc debite coaguletur. gr. vi. ad sc. $\frac{1}{2}$.

Tartarus tartarisatus, ex salis tartari part. ii. & tartari purificati part. iii. paratus, si per se detur, si potius in S. V. solvendo in tincturam diureticam, interdum semilaxantem, redigatur, quæ loco cuiuscumque tincturæ tartari esse potest. Dosis hujus tartari est in forma sicca à scr. i. ad scr. ii. in forma tincturæ ad gutt. xxx.

Saltartari essentiale: fit affuso duodecuplo vel secundupo aceti destillati ad perfectam salis tartari saturationem & unica S. V. abstractione; vel in forma liquida, si cum aceto destillato, & sale tartari eodem

dem modo procedatur, & magna residuum spiritu vini solvatur. Alias sal siccum, ob facile deliquium in duplo aquæ alicujus destillatæ vel spiritus ardentis (simplicis aut appropriati) veletiam elixit proprietatis sine acido dissolutum efficacem sicut tincturam spleneticam & nephriticam, per se, vel cum aliis, alcalinum consortium ferentibus exhibendam. Dosis salis est à scr. ȝ. ad drach. ȝ. in forma liquida à gutt. x. ad gutt. xxx. Tincturæ ad gutt. xx.

Spiritus salis tartari & ejusdem sal volatile: fit ex sale tartari vel fæcibus vini post spiritus destillationem calcinatis, & cum ana aluminis crudi vel potius usci destillatis: vel habetur ex oleo tartari nigro, cum sale tartari aliquandiu digesto; vel è tartaro crudo cum alumine destillato; vel denique è fæcibus vini exsiccatis destillatione per arenam elicetur & post rectificationem super sal tartari cum pauxillo S. V. graveolentiam nonnihil exuit. Bonum diureticum, diaphoreticum atque resolvens. Dosis spiritus est à gutt. x. ad xxx. salis à gr. iii. ad scr. ȝ. aut i.

Oleum tartari nigrum, de quo suprà.

Terebinthina nostras, intùs quoque, si certi casus cum laxatione alvi diuresin exigunt, etiam absque lotione, per se in emulsionibus aut mixturis præbenda. drac. ȝ. ad drach. i.

Spiritus ejusdem per vesicam destillatus, cum terebinthina restitante, loco coctæ, pro pilulis tum per se, tum adjecto diuretico, cathartico-ve quodam stimulo ex tempore danda. Dosis spiritus est à gutt. iv. ad xii.

Juniperina vide suprà:

Baccarum alkekengi extractum liquidum, absque saccharo durabile, & simul, pro solanorum natura mitigativum. Dosis ut Gelatinarum, quam vide in tabula dosium generali.

Hederæ terrestris extractum saccharatum, alkekenginum supplens & polychrestum.

Fra-

Fragorum aqua gratiōr, cum exigua S. V. particula abstracta, sicque durabilis pro vehiculo.

Onodinis non tam extractum (bolari tartaro affluentissimum, nec in aliis affectibus contemnendum; præsertim si è tenella fuerit planta) quam sal fixum sulphuratum aut vitriolatum, cum stipitum fabarum, urticæ, genistæ aliarum-ve plantarum cineribus parandum, ut habeatur sal catholicum, cuius dosis sit à gr. x. ad xxx.

Oleum amygdalinum intus ad cochl. i. ii. Nucum, dyoscyami, papaveris grec. extus.

2. Animalia.

* *Cancrorum lapilli* (quibus, non tantum vivis exempti) pulverisati, solitariè vel cum opiatorum tantillo dati ad absorbendum, invertendum & detergendum, tum hic, tum in pleuritide, casu ab alto, febrium æstu, stomachi angustationibus, aliisque vicinis acoribus, ardoribus &c. profici. à scr. i. ad dracb. i. In rabidorum mortuū cineri cancrorum primò mixtura simplex; hinc invertentia bezoardica præstant. Liquor vulnerarius extemporaneus fit infusione ocul. cancr. in vino.

Calami scriptorii vesiculæ concisæ & ad drach. §. cum vino vel aceto sumptæ pleuritides spurias non semel sustulerunt.

Scorpionum oleum simplex (de quo etiam supra pag. 16.) per se, vel penetrantioribus terebinthinæ, ceræ &c. permixtum.

Cantharides (*) è quibus etiam paratur.

Vesicatorium cum ana ceræ & olei vel pinguedinis

B 4

(*) Uſus cantharidum internus dubius est & periculo plenus: Quod si in extremis extrema tentare coactus es, sequere molum, quem describit Bartholinus cent. 5. hist. 2.

dinis leporinæ, pauxilloque terebinthinæ. Est atque
tem in permultis affectibus usitatissimum ad revel-
lendum, evacuandum &c. præcipue in doloribus a
colluvie serosa: est etiam fonticulis, setaceis & fri-
ctionibus cum aquis catarrhalibus aut hervinis spiri-
tuosis ammoniacalibus, item oleis linimentisque re-
solventibus ob sensibilem evacuationem præsentius.

Emplastrum pro humorum fluore per dies aliquot sollicitando, ex quarta vel quinta parte emplastri ve-
sicatori, emplastro cuidam defensivo aut saturnino mixta, alternando interdum, si pruriat locus, cum
emplastro, dehyosciamo.

A selli præparati, per se, vel cum aliis resolventi-
bus sociati, arenosas in vesica conglobationes inter-
dum expellunt, sed in tenerioribus angustias præ-
cordiorum sœpe cum deliquiis inferunt. scr. i. ad dr. i.

Lumbricorum terrestrum oleum simplex, additione
olei rorismarini mox in compositum redigendum.

Pulvis ingratiator in arthritide vaga; ubi etiam
spiritus tartari, salis, calcis vivæ, tinturæ antimo-
niales, arcanum tartari, cinnabarina, opiata & præ-
cipitantia plerumque citra purgantia, topica & in-
fessus (contracturarum ut plurimùm authores) præ-
se ntiora sunt. scr. ß. ad drach. ß.

3. Mineralia.

Nitrum stiriatum, ab accidentario sale (*) com-
muni more sufficienter secretum. Occultari & tingi
potest succis cerasorum, myrtyllorum &c. & ita ex-
hiberi à scr. i. ad drach. i.

Nitrum fixum granulatum, è croco antimonii &
clyssis elutriatum, sulphuratis vegetabilium salibus
etiam in diaphoresi & diuresi æquivalens. Huic mi-
nori

(*) Hunc morem (qui cautelis non vacat) vide
prolixè expositum in Schröderi. *Pharmacopæia*.

nori pondere addatur nitrum fixum illud, quod ab antimonio diaphoretico collectum fuit. Dosis est à scr. 3. ad drach. ff.

* *Arcanum duplicatum*, è capite mortuo aquæ fortis probè exusto; vel si vitriolo soluto tantum liquoris nitri fixi aut liquaminis salis tartari cum nitro parati instilletur, donec metallica pars vitrioli præcipitata fuerit, quo facto, clara filtratura coaguletur. In multis affectibus, præsertim omnibus lymphæ (per vasa vel renes) abundantissimam præsentaneum. scr. i. ad ii.

* *Spiritus nitri*, cum aluminis duplo destillatu. gutt. x. ad xv.

Spiritus salis communis, ex illius muria ad quartas circiter exhalata per arenam è retorta destillatus, & tincturæ papaveris erratici obnuptus, spiritus vitrioli succedaneum est. gutt. x. ad xxx.

Nephriticus lapis, pro periapto, illum expetentibus.

Spiritus calcis vivæ: fit, si spiritus vitrioli philosophicus cum ana calcis vivæ recentis in arena ex cucurbita mox destillatur; vel si calx viva cum ana aluminis subito miscetur & per arenam destillatur.

Liquor nephriticus: fit si spiritus vini affunditur capiti mortuo à spiritu calcis vivæ relicto, & tinctura inde extrahitur; vel si idem fiat de capite mortuo spiritus salis ammoniaci cum calce viva parati.

Lixivium è calce viva polychrestum & volatili sal-sedine prægnans; per se, vel cum oleo communi aut anodyno quodam in linimentum concussum.

* *Cauterium ex lixivio saponario*, à liquatione caute præservandum.

Cremor calcis vivæ ad dyspepsia &c.

Pulvis nephriticus anodynus.

U. lap. cancr. scr. i. ad drach. 3. pulv. anod. gr. vii.
M. detur semel aut bis in paroxysmo, & pro rena-ta

26. DIURETICA LITONTRIPTICA.
ta interponantur spiritus salis aut tinctura tartari tar-
tarisata.

Alias multi in nephritidem vel ex persuasione
proni remediorum continuatione nimia malum po-
tiūs accellerant vel intendunt, aut, propulso reside
postmodum granulo, vesicæ calculum nonnunquam
sibi procurant. Siliceus sanè calculus pharmaciae non
obtemperat, sed saltem arenosus, præsertim Hypo-
chondriacorum, qui incidentibus salinis aliisque spe-
cificis interdum cedit. Diffusum tamen remediorum
apparatum calculus renum non exigit; ob conju-
ctam nauseam & complicatos vomitus; unde neque
clysteres, nisi raro, neque topica operosiora (dum
externus calor & illinentis frictio potissimum hic pe-
ragit) necessaria esse videntur.



APE

APERIENTIA,

INCIDENTIA, DETERGENTIA.

SPLENETICA, HEPATICA, UTERINA,
PECTORALIA, &c.

1. *Vegetabilia*

Hypocondriaca & Antiscorbutica.

COchlearia recens, cum nasturcinis, pro substitutione.

Spiritus ejusdem sale volatili satur. gutt. x. ad xx.

Essentia antibypocondriaca, è spiritu cochleariae, competentibus extractis exaltato. Dosis ut spiritus.

Belis minor, vel Trifolii nobilis folia.

Extractum ejus, aliqualiter saccharatum.

* *Aqua destillata florum acacie, pro cæterorum vehiculo.*

*Endiviae, Cichorii, Laetucæ, Acetosæ & consimilium loco sit * nitrum vitriolatum.*

Scabiosa vulgaris, cum una alterave è vulnerariis, egregiè simul resolventibus & detergentibus, præcipue Veronica, pro extracto, è singulis seorsim, vel simil mixtis, parando, de quo in sequentibus.

Centaureum minus, absynthiaco extracto sub hac forma sociatum.

Ghelidonii majoris aqua verno tempore destillata, ophthalmica.

Fumariae extractum saccharatum.

Aqua destillata, loco cardui benedictinæ.

Acetum quodvis.

Rutaceum, quod cum ana apoplecticæ aquæ, & paucis aliquot guttis essentiae castorei mixtum, alexipharmaci, & hystericas vices gerit.

* *Odo-*

* *Odoriferum compositum, præsens alias refestivum.*

Destillatum communi more; vel pro subjectis renitentioribus:

Æruginis spiritus, medico-chymicis usibus etiam inserviens.

* *Elixir proprietatis, ex aloë, mirra, & croco, cum mediocri spiritus saltem vitrioli, loco tartarei, quantitate paratum: vel, (quod magis appetitivum foret) si liquor terræ foliatæ tartari associaetur spiritui vini simplici, aut appropriato cuidam abstractitio.*

Stomachica incidentia.

Ari radix, aceto præparata, & extemporanea pulverum vel oleorum aromaticorum additione mox in pulverem stomachicum redigenda.

Absynthium vulgare, è quo fiunt.

Spiritus fermentatitius, si saccari communis, vel mellis ana sive dimidium, cum aliquali parte fœcum recentium cerevisiae vel vini, summitatibus selectioribus additur, & post finitum ferè fermentationis fervorem, spirituosior pars inde abstrahitur. Dosis à gutt. xv. ad xxx.

Extractum, aqua simplici, &, si placet, cum associatione aliarum amararum herbarum paratum. Dosis ad unc. i.

* *Essentia, ex octuplo spiritus, ac simplō extracti confecta, cui pro lubitu, salis proprii, vel nitri fixi tamillum sub digestione, aut post ejus filtrationem olei destillati guttae aliquot addi poterunt. Dosis ut spiritus.*

Sal fixum, cui aliæ herbæ congeneres concremari possunt; aut nitrum antimoniatum fixum, idem præstans.

Oleum

Oleum absynthiacum stomachicum compositum,
ex pre cis ac destillatis aliis exaltatum.

Zingiber, in palvere, pro trageis & tincturis com-
positis.

Piper, pro iisdem.

Uterinæ Aperientia.

Aristolochiae rotundæ radix, pro infusis emmena-
gogis,

vel

* *Cheiri flores* in eundem usum.

Pulegii aqua spirituosa, quæ tamen magis antispas-
modica est, quam uterum movens: Gravidis etiam
pro carminativo, uti cinamomi passim sinè noxa da-
tur. *Oleum cum aqua* simul proveniens, menthæ,
vel consimili alicui oleo destillato addi potest.

* *Aqua hysterica* vulgatior, cum, vel sinè speci-
fico suscitante, in enixu plus cæteris ad partum mix-
turis præstat. Dosis ad coct. ii. iii. &c.

Pectoralia Aperientia.

Enula & Hedera terrestris, cum suis essentiis, &
extractis, de quibus suprà: pag. 11. & 23.

Scabiosa, cut toto, saltem pro extracto aliquan-
tum saccharato, de quo vide supra pag. 27.

Veronica, aut paulò acceptior *Chamedrys fœmina*,
similiter pro extracto saccharato.

Aqua ejusdem spirituosa, vel *hyssopi* cum suo oleo
destillata.

* *Essentia pectoralis* liquida, vel *Infusum* cum spiri-
tu vini simplici, aut abstractio fœniculato, è con-
venientibus simplicibus per infusionem paratum, præ-
sertim si, sub actu curatorio, aliis insuper essentiis,
extractis, liquoribusve (ut hyssopi aqua) amplius
exaltetur. Nam aquæ stomachales vel carminativæ
gratiore, pariter per incidentium & epicrastico-
rum

rum accessum accommodatae, præmisso vomitorio, idem in asthmate propriè dicto præstant. In Hypochondriacorum præfocatione ex alio capite martialia &c. dantur, in periodica vero collectione longè consultius accisa opiatorum dosis exhibetur. Dosis à gutt. xx. ad xxx

* *Scylla, pro aceto*, è crudo bulbo parando, quod cum dulcorantibus, & symbolizantibus facile in oxy mel, & looch converti potest.

* *Nicotianæ essentia & extractum vulgare*, cum nitri fixi particula per cocturam & exhalationem paratum, cum spiritu vini denud extrahendum & ad consistentiā syrupoalem inspissandum: non solum internis, sed & externis usibus pro errhinis, lavamentis &c. inserviens. Dosis Essentiæ est ad scr. β. Extracti. ad gr. xv

Syruporum pectoralium loco extracta supradicta inter se, & arteriacionum, syrupisatiq[ue] sacchari accessu, etiam pro diversis, jucundis extemporaneisque mixturis atque linctibus esse possunt.

Decoccta pectoralia incidentia per simplicium acceptiorum, & competentium delectum, epiceraстicorumque accessum parari queunt pro gregariis talia expetentibus.

Fæniculi oleum destillatum, etiam pro elæosaccharo extemporaneo, si lubet.

Asa dulcis, per se, in nullos flores redacta, pulveribus pectoralibus &c. permiscenda.

Iris Florentina, infusis, & præcipue pulveribus pectoralibus, conveniens, sive epiceraстicis gummosis, atque confinibus, rancori non obnoxii (loco specieatum diaireos) sive becchicis, aronatis scil. sulphureis, martiatis &c. quacunque ratione misceatur.

* *Pulvis pectoralis pro Infantibus & adultis, ex analistica Iridis, Ari & Sulphuris proportione constans, & ad tuessim, catarrhos &c. ad grana aliquot, pro ætatis ratione, datus præcipue vero opiatorum tantillo, cinnabari nativa &c. exaltatus, insuper saccharo, aleo-*

aleove quodam gratiōri conditus, aut antimónio dia-phoretico sociatus, præsertim si in confluxu quasi suffocativo correctoria emetica præmittantur.

Rotulæ vel Trochisci pectorales, sub epiceraistica formula; vel *Manus Christi*, simplici oleo s. balsamo quodam pectorali illitæ.

2. Animalia Aperientia.

Cancrina & Cervina huc trahantur ex classibus Diureticorum & Diaphoreticorum. Vid. pag. 14. 23.

* *Anguillæ hepar, cum felle*, inter se calore me-diocri siccatum, nixuum, sub justo foetus positu fu-scitativum, præsertim si interponatur aqua hysterica vel cinamomi, aut essentia succini, sola, vel cum eff. castorei. Dosis est ad drach. 3.

3. Mineralia Aperientia, Hepatica, Splenetica, Pectoralia, & Uterina.

Mars, polychrestus, manifesta humorum rodentium imbibitione, & subsequā hinc orificiorum ductuumve excretoriorum lactiferorumque deterione Hypochondriacos levans, & obstruktiones eadem, consimili, vel accidentaria ratione tollens, crudus, limatus & in pollinem redactus sub pilularum forma cum aloetica massa, & tragacanthæ mucilagine dari potest. scr. 3. ad scr. i.

* *Crocus martis sulphuratus*, sat resolubilis, è li-matura, cum ana sulphuris deflagrata, paratus & pulverisatus, in præcordialibus præfocationibus & primarum viarum acoribus per se, vel cum rōb aliquo domēstico ad scr. i. aut drach. 3. præbendus.

* *Pulvis cæbedicus*, ex hoc croco, coralliis, oculis cancerorum & similibus, absque æstum intenden-tibus aromaticis & salinis lixiviosis ultra oculiduum continuandus, interposito vesperi (si alvus fuerit tardi) pilulis aloeticis laxativis, rariūs præmisso vel subsequo electivè purgante.

Vitriolum martis factitium: fit cum spiritu vitrioli, solutione per aliquot septimanas aut menses seposita, priusquam elutrietur. Bonum abstensivum & revera polychrestum, sive per se detur certis in circumstantiis, sive potius, permisceatur tartaro, (pro magisterio martis vitriolato) purgantibus, aut saccharo Canario.

* *Tinctura martis tartarisata*: fit, si vitrioli martis & tartari ana lib. 3. in aqua simplicis lib. vi. coquatur, & inter agitandum lentè exhalet ad mellis consistentiam, hocque coagulum spir. vini lib. vi. extra-hatur, & post filtraturam inde lib. i. vel interdum nihil abstrahatur. Hæc tinctura, extracto papaveris erratici pro lubitu tingenda, in hypocondriacarum pastium obstructionibus, effervescentiis, præfocationibus, chachexiis &c. efficax, icterum (nisi ascitis confirmati, calculi concreti, aliorumve immedicabilium malorum consectetur fuerit) citrè purgantia, sub aliquot dierum continuatione, securè curat, sola, veldiaphoretici martialis uni alterive dosi interdum sociata; rarius; si alvus præter mortem renitentissima fuerit, aloeticis saltem pilulis laxativis tunc pro una alterave vice requisitis.

Æruginis spiritus subtilissimus, è crystallis illius aceto destillato imprægnatis destillatus, non tam intus in pectoris infarctu, (ubi spir. salis ammon. urinosus, delacetum squilliticum cum sui generis expectorantibus & edulcorantibus essentiis plus præstant) quam extus pro tincturis & essentiis materialibus, saturninis &c. eliciendis aptus. Caput mortuum hujus spiritus pulverem dat, qui per se, vel post repetitam calcinationem, pariter ac terra vitrioli dulcis, omnis æris crocorum, florum, aliorumve præparatorum locum extus sufficienter complet.

Ærugo usca, in decocto mundificativo simplici, aut essentiæ veronicæ vel scabiosæ diluto vim suam, putredini resistendi facile deponens.

Unguentum Ägyptiacum, sive alumine & sale ammoniaco confectum, cum terræ vitrioli dulcis & extracti veronicæ particula, in aceto vel rore minerali acido soluta, proportionaliter permixtum vices unguenti purpurei supplet.

*Lavamenta Chirurgorum extemporanea myrrha-
ta, aloethica, theriacalia &c. plagularum aut sy-
phunculorum ope applicata; item aqua calcis vivæ,
saccharum, radix ireos, euphorbium, aliaque non
pinguia, pro partium ratione dextre adhibita, un-
guenti Apostolici & hujus nominis emplastri (si aliud
mitius desiccans & defensivum ejuscemodi mixtus
mundificantibus superimponitur) locum obtinent.*

Tutia, non ustulata.

*Nibili album, lotura, vel potius cribro depuratum;
per se, vel lapidi calaminari, veneris calci, aut ter-
ræ vitrioli dulci, mercurio dulci aliisque combina-
tum, in mixturis liquoribusque extemporaneis, pa-
riter ac in unguento quodam saturnino plurimas in-
tentiones complet.*

*Epithemata non pinguia, ex solutione cæmphoræ,
vitrioli, lapidis medicamentosi &c. vel aqua calcis vi-
væ, lacte ejusdem aureo, decocto nigro, &c. constan-
tia, ad desiccationes, attemperationes, incarnationes.*

* *Liquor ex Cerusa, nibilo, matre perlarum, vel
lapide calaminari & particula thuris atque opii, cum
vel sive casura paratus; vel saltem sola aqua rosacea,
vitrioli cuiusvis tantillo condita, sufficit loco unguen-
torum ad oculos.*

*Vitriolum quodvis, etiam pallidum, minutulum,
unctuosum, sat bonum.*

*Ros mineralis, è crudo vitriolo per arenam ad
extremam guttam destillando prolectus, polychre-
stum & elegans est temperans, s. per se detur (loco
complurium aquarum & tincturarum dilutiorum ve-
getabilium refrigerantim, ac juleporum, ut & sub-
tilioris è rore majali destillati) s. prius essentia belli-*

dis, hæpaticæ nobilis &c. saturatus proportionaliter, aut aliis permixtus.

Spiritus Vitrioli acidus, communis, è vitrioli supra restitantis & sic satis albificati proportionali nec nimio pondere, etiam è vitreis retortis probè lutatis unius diei spatio destillatus: manifestè non calefaciens, sed potius (sive invertat, figat, aliave nondum satis comprehensa ratione circa primas vias agat) attemperans, & simul aliqualiter restrictivus, sive per se detur, sive occultationis causa vegetabilium floribus aut essentiis colorantibus tinctus, aut spiritui cuidam abstractio per levem digestionem sociatus. Qui caput mortuum prolecto liquore inceratum amplius per sex octo dies continuato igne exercere volent, efficaciorem saturarioremque hinc spiritum nancientur, etiam pro unicornu mineralis imitamento sufficientem, modò non vulgare purificatum, sed ultimum regeneratum sal accedat. Dosis gutt. iv. ad vi.

Mixtura vitrioli tartarisata, è proportionaliter confuso spiritu vitrioli & tartari, veltartari ac vitrioli crudorum destillationem simultaneam habenda, loco spiritus aperitivi Penoti.

Spiritus vitrioli coagulatus fit, si spiritus vitrioli p. i. à nitri crudi p. §. abstrahatur, cum simultaneo aquæ fortis, unà colligendæ, proventu.

Colcothar extremè calcinatum & recentius, crudum vel edulcoratum, chirurgicis chemicisque usibus haud incommodum; cui restitans post spiritus æruginis destillationem caput mortuum admisceri potest.

Borax vulgaris, irritans non postremum, etiam solitariè, in secundinis præsertim exhibitum, vel cum succino, croco, cinamomo aliisque pro lubitu mixtum; aut etiam Glaciei Mariæ completior dosis (ad drach. §. sc. ii.) interpositis subinde essentiis castorei aut succini, vel aqua hysterica, aut cinamomi cordiali. Dosis Boracis in hoc casu est à drach. §. ad drach. i.

RE-



RESOLVENTIA ET ROBORANTIA CALIDA;

In quorum classe sunt quoque

CARMINATIVA, CORDIALIA, CE PHALICA,
STOMACHICA, ET HYSTERICA.

I. *Vegetabilia.*

a. Aromatica.

CInamomum selectius.

* *Aqua ejusdem*, cum particula spiritus ardentis, vel aqua rofarum per vesicam destillata & mediocriter spirituosa.

Oleum destillatum, pro aliorum conditura, balsamo & elæolaccharo extempora neo.

Caryophilli.

Aqua corundem destillata, per adjectam spiritus ardentis partem aliquantum spirituosa, cum oleo simul prodeunte.

Balsamum compositum, cordiale & cephalicum, s. apoplecticum, cum, aut finè pretiosis odoriferis, *Nux moschata*.

Oleum ejusdem expressum, balsami sui locum facile supplens; extus ad fissuras s. rhagades.

Galanga minor, etiam pro infusis aut destillatis quibusdam.

* *Cardamomum minus*, in similes usus, vel ejus defectu *Cubebæ*.

Lignum aloes s. *Galambac* genuinum.

Pulvis stomachalis, ad imitationem simplicissimārum specierum Imperatoris, sīnē moscho confectus.

Pulvis Cephalicus aut Cordialis, contractissimus & extemporaneus, per odorifera pretiosiora aut præcipitania pro lubitu exaltandus, vitatis tamen multis ambræ moschique insumtionibus, quas Plethoraici, Biliosi, Valetudinarii, & Hypocondriaci non facile ferunt.

Tragema aromaticum, ad usitati modum ex selectis.

Rosarum Conserua, pulverem, essentiarum extractorum, oleorum &c. competenti quantitate medicata.

* *Elæosaccharum compositum* è prædictis, cum vel sine moscho.

* *Aqua destillata*, ad aquæ carbunculi modum composta, dimissis accessoriis inconvenientioribus, vel etiam sequens;

* *U. Aquæ cinam. opt. ros. ana lib. i. apoplect. unc. iv. moschi orient. (si placet) in nodulo suspensi gr. vi. M.*

Infusum è nervinis penetrantioribus, etiam animilibus, cum spir. vini factum, in usus exterinos.

Aquarum catarrhalium externarum loco sit Essentia Cafuræ variè diluta; vel aqua apoplectica, per olea, aut spiritus urinosos exaltata.

Aqua cephalica externali loco Anhaltinae sit, si aquæ apoplecticae septilli spirituosa instillatur aliquid olei succini, juniperi, terebinthinæ &c.

Aqua acovistica, etiam correctiore, convenientior est tinctoria, è competentibus aliquot simplicibus, ad imitationem otalgicæ Mysichti confecta.

Aqua Embryonum:

U. Aquæ cinam. opt. p. ii. menth. spirituosa part. i. apopl. p. 3. M.

Mixturæ cordiales, per convenientium aquarum odoriferarum, ac præparatorum, ut & cinnabarinorum, vel essentiarum competentium miscelam ex tempore parari possunt.

b. Carminativa.

Mentha crispa, vel odoratior palustris retundifolia, per se, vel cum pulegio aut serpillo.

* *Aqua ejusdem spirituosa*, calidioribus tamen subjectis quoque quadrans, solitariè, vel cum galangæ parte destillata, planè polychresta, & liquoribus aromaticis, aliisve resolventibus aut andynis facilè exaltanda.

Oleum, per destillationem simul proveniens affinibus adiiciatur.

Acorus noster odoratus.

Aqua ejusdem, non simplex, sed, radice debite priùs reclusa, spirituosa, solitaria, vel cum aqua menthæ jungenda.

Extractum, aqua simplici paratum & facch�ratum.

Carvi semen, pro * *oleo polychresto*.

Fœniculi semen, ejusque

* *Oleum destillatum*.

Aqua destillata, ophthalmica.

Spiritus abstractius, pro tinctura pectorali.

Lauri baccæ, tantum pro polychresto *oleo expresso*.

Emplastri stomachalis consueti loco, elegantius ad correctioris de baccis lauri modum ex selectis quibusdam confici; vel etiam spiritus aliquis ab abstractiis, sinè vel cum sacculis calidè applicari; vel denique simplex de fermento cataplasma apponi potest.

Chamæmeli flores pro topicis.

Oleum, per infusionem paratum usus tempore etiam alio quodam resolvente, expresso vel destillato alteratum.

Essentia stomachalis, ex menthæ, acori, fœniculi, absynthiive spiritu, analogo quodam extracto competenteque oleo saturato, adjecta, si placet, portiuncula salis cujusdam fixi.

*Tabulae vel Rotulae simplices, oleis destillatis accep-
tioribus illitae.*

Sacerdotale antiquorum Sal.

*Pulveres præcipitantes insipidi, Hypochondriacis
ad temperandam humorum acrimoniam apti.*

Elaosacchara extemporanea, pro delicatioribus

c Hysterica.

Melissa.

*Aqua ejusdem spirituosa, simplex vel composita,
ex aqua cinam. caryophyll. apoplect. menth. simplici
ac proportionali confusione.*

*Aqua vitæ mulierem, ex melissæ recentis bona
quantitate, salviæ, rutæ & spicæ uno alterove ma-
nipulo, ut & cinamomi, caryophyllorum, ac Ze-
doariæ debita proportione cum aqua simplici & ali-
quota spiritu sani partæ per vesicam destillata, quæ
etiam calentibus, fiticulosis, hæmorrhagiis nimis &c.
in & extra puerperim quadret.*

* *Aqua hysterica fit, si p. g. aquæ hujus infun-
datur castoreum, instilleturve illius essentia, si
ferri poterit.*

Aqua apopletica amara, loco aceti hysterici.

* *Essentia succini & cafuræ, solitaria, aut propor-
tionaliter commixta, v. olei rutacei succineive mo-
dico insuper exaltata, interpositis abodynis, cappa-
barinis, ac præcipitantibus, cujusvis elixirii hysteri-
ci vices sustinet.*

*Extractum hystericum fit, si supra positum extra-
ctum alexipharmacum cum castoreo, ejusve essentia
subigitur.*

d Refectiva.

*Citri cortices, domi debitè siccati, pro infusis tin-
ctorisve compositis.*

*Liquor oleofus, è derafa flavedine expressus,
& po-*

& postea ab aquoso succo, copiosè subsidente, per tritorium secretus, cum saccharo in molliculam substantiam vel elæosaccharum redigendus.

* *Crocus*, sat fragrans, citta tosturam pulverisatus, pro electuario vel tinctura antidotali.

Extractum ejusdem, aqua simplici factum.

Spiritus vini, aut *frumentaceus*, aut *hydromelinus*, sive simpliciter subjectis minus resinosis salinisque nonnullis (minus dephlegmatum ferentibus) adhibendus fuerit; s. denuò super cineres vel calcem rectificatus, aut amplius super sal tartari abstrahendo; vel istud inibi dissolvendo dephlegmatus.

c Cephalica & Nervina.

Lilium convallium recens, pro spiritu abstractio.

Spica nostras f. *Lavendula* florescens similiter pro spiritu abstractio, cum ardente quovis parando.

Oleum copiosè simul profluens, aliis cephalicis adiiciendum.

* *Aqua apopleptica* f. *cephalica*.

2f. *Spiritus vel aquæ spirituosa*, *lil. convall.* p. iii. *spir. lavend. part. i.*

M. & repone per aliquot dies, ut vel solitariè, vel cum aquis aromaticis supradictis exhiberi possint. His aquis excitatoriis, si opus fuerit, per temperationem aliquam prius infractis, ex tempore permisceantur vel spiritus C. C. rectif. vel spiritus salis ammoniaci urinosus, vel essent. castorei, solitaria, aut cum rore minerali, acetove medicata.

Aqua Apopleptica amara.

2f. *Aq. apopl. p. i. acet. rutac. p. g. essent. castor. gutt. aliquot. M.*

Amaracus L. *Majorana*, pro aqua spirituosa & oleo destillato, è quo ballatum aut elæosaccharum ex tempore confici potest.

* *Serpillum*, loco *thymi* fragrantis, aut satureja pro spiritu abstractio, extus in primis tion contemnendo

& aliis destillatis, tinturisve competentibus ad aquæ catarrhalis imitationem exaltando.

Betonicae loco extus sacculi cephalici è vegetabilibus hactenus selectis, consimilibusve euporitīs, etiam è fœni trifolio exuberantioris retrimentiis subter colligendis satisfaciunt, vel denique solus è calefacto vino sotus.

Pæoniae rad. extractum, parumper saccharatum, cephalico-epilepticum, cui essentiæ competentes admisceri possunt.

Aquarum epilepticarum vices gerit, aqua lil. convall. simplex vel cinamomisata, aut apoplectica caiorifata.

Viscum aucuparium, bonum emolliens, attrahens, &, intermixto sulphure resolvens.

Verbene, vel *Anagalidis phænicæ* s. *cæruleæ* extractum, vel, posterioris loco polychrestum hypericinum.

Balsarium cephalicum, simplicissime mixtum, sub debita oleorum aliquot genuinorum proportione.

Oleum olivarum aut *nucum*; infusis simplicibus sulphureis aliquot convenientioribus saturatum, aut oleis destillatis aliquot exaltatum resolvens.

Unguentum emolliens atque resolvens, ex pinguedine familiari, vel ipso etiam butyro herbis non nullis alterato, ac oleo resolvente prædicto constabit. Reliquum longè facilius vesicatoriis, rubificantibus &c. in membris resolutis & luxatis convertisve, plebejorum saponariis mixturiis, sacculis atque fomentis transigitur.

Emplastrum è colophonia & succino compositum est *diaphoreticum*.

Emplastrum diasulphuris, vulgare, vel etiam è pice futoria & sulphuris polline insperso confectum.

Emplastrum de hyoscyamo, prestantissimum, ex oleo seminis expresso, cum succo proprio, ceræ & terebinthinae tantillo paratum, elegantis viroris & effectus est, cuivis splenetico par vel superius;

præ-

præcipue si aliis malacticis aut resolventibus, pro
te nata, exaltetur.

*Emplastrum de meliloto, vel potius pultes & cata-
plasmata domestica suppurationem feltinant.*

f. Uterina graveolentia externa.

*Galbanum, cum illiquata saltem terebinthina
extensum, aut cum caiorei oleive succini parti-
cula in emplastrum matricale redactum.*

Cerae, vel potius Saponis oleum.

Suaveolentia.

Olibanum selectius,

Mastiche, pro topicis & suffumigiis.

*Essentia ejusdem liquida, cum spiritu vini alcoolis-
fato vel aromatico stomachali parata.*

Sandaracha, pro suffitibus.

* *Styrax calamita, etiam impurior, granulata
enim plerumque falsata est.*

*Pulvis pro suffitu catarrbali ex recensis gumma-
tibus, adhibita simul frictione calida.*

2. Animalia.

a. Antepileptica.

*Cervi Cornu, ejusque præparata, quæ vid. p. 14:
& sequ.*

*Ungula, intus & extus pro periapto ignaris
cum successu data.*

*Cranium, post aquæ simplicis divaporationes
aliquot lævigatum, cum aliis invertentibus in epi-
lepsia consensuali ac leviori ex primarum viarum
vitio.*

* *Pulvis antepilepticus.*

*24. Pulv. bezoard. alb. supra pag. 13. descripti, suc-
cini alb. præparati, cinnabaris nativ. ana q. v. M.
De.*

Detur adultis æquè ac in infantibus curativè repente
tendoque , ac , pro indicationum ratione , præmissis
vel interpositis emeticis aut laxativis ; modò supperad-
dantur volatilia urinosa , v. g. spir. C. C. salis ammo-
niaci simplex vel compositus &c. modò essent succi-
ni , camphoræ , castorei ; tinctura corall. antimonii
& similia ; modò præcipitantia alia , in primis autem
opiata , v. g. pulv. anod. infrà pag. 45. descripti gr. iii.
pro adultis circumspicie . Alias pulveris hujus per se
dati dōsis est adultis ad drach. 3. infantibus anniculis
ad gr. iv. v. vel vi. natu verò minoribus diuidium .

* *Pulvis antepilepticus anodynus :*

*24. Pulv. bezoard. alb. drach. vi. succin. alb. præ-
parati drach. iii. cinnab. nativ. scr. v. laud. opiat. Auth. scr. i.*

M. f. Pulvis , qui non solum lactentibus , verùm etiam
reliquis in inquietudinibus , torminibus , vomitibus ,
diarrhoeis &c. detur ; vèl per se , & quidem trimestri-
bus ad gr. i. vèl cum aliis alterantibus & præcipitanti-
bus , ubi tamen corallia in caloridus febrilibus compa-
plicatis minus commoda sunt .

b. Hysterica .

*Castoreum genuinum recentius , per se , intùs quo-
que citrà noxum , si citrà abusum .*

* *Effentia ejusdem sequens .*

*24. Castor. opt. unc. i. sal. tartari scr. v. spir. vini q. s.
M. f. tinctura .*

Laboriosius , at elegantius etiam fit hæc tinctura
per spiritus vini abstractionem , & residui inibi disso-
lutionem .

c. Analeptica .

*Moschus selectior , analepticis usus tempore s. per se
s. saccharo v. elæosaccharo diaromatico dilatando ;
aut diversimodè aquis odoriferis infundendo socian-
dus ;*

dus; nec multis in affectibus, ipsisque parturientium
defectionibus s^epenumero tam adversus, uti vulgo
creditur.

Ambra, cum saccharo oleofisque levigata, com-
petentibus remediis ex tempore permisceri potest.
Teneriorum tamen & exhaustorum Sepum caput,
uti moschata, Zibethina & olea fumosiora faciē
replet.

Liquor analepticus.

*M. Aquæ ros. aq. cinam. ana p.i. aq. apoplect. p. S.
moschi cum elæofaccharo aliquo soluti parum. M.*

Hæc autem odorifera, in febribus & affectibus capi-
tis intus & extus adhibita, neglectis graveolentibus
ex C. C. tartaro &c. malum potius fovent quām per-
curant; ceu idem per juleporum similiūmque apo-
matum haustus in febribus passim contingit.

d. Resolventia pinguis, nervina, simulque anodyna.

Oleum olivarum, guttulæ uni vel alteri olei cujusdam
destillati obnuptum.

Butyrum, præsertim vernale, tum per se, tum
aliorum competentium accessu alteratum, loco plu-
rimorum unguinum & adipum.

Taxi vel leporis pinguedo singulare tractivum, s. re-
nitentium suppurationum ruptorium est.

Sapo vegetior quivis, & perficta cum eodem lin-
teola, ejusdemque mixtura cum spiritu vini haud reji-
cula vulgi sunt euporista.

*Oleum ejusdem cum cineribus destillatum præ-
stans est, resolvens.*

Cera flava.

c. Fossilia resolventia, bituminosa & sulphurea.

Succinum, vulgare, flavum & pellucidum pulve-
risatum, intus per se, vel cum specificis cephalicis,
ne-

nephriticis & uterinis; extus solitarium, vel competentibus adjectum pro suffitibus.

* *Tinctura ejusdem*, cum spiritu ardente tartariso, vel alijs rectificatissimo parata, & oleorum aromaticorum tantillo pro lubitu conienda, tam per se, quam cum essentia castorei, cafuræ &c, bonum est uterinum, nephriticum & cephalicum, modò in vehiculis spirituosis, nec adeò præcipitautibus assumatur.

Oleum, per se absque additamentis destillatum, aliquoties solummodo ablutum & aliquandiu hinc repositum, vel laboriosius per vesicam rectificatum cum sale volatili, quod hic parergon est. In renitentioribus tamen ischurijs reliquisque destillationibus infidum est, utut modò per se sublimatum, modò ardente spiritu in liquorem urinosum resolutum vel acido quodam spiritu fixatum detur.

Balsamum, ex oleo hoc destillato & nucis expresso mox parandum.

Petroleum, saepe nimis exsiccatum, unde etiam spiritui terebinthinæ oleisque ceræ, aut saponis, vel juniperi cedit.

Arsenicum, pro confiendo magnete arsenicali, ex sulphure, antimonio & arsenico ana liquatis in phiola.

HYPNOTICA, ANODYNA, EPICERASTICA.

i. Vegetabilia.

a. *Hypnotica, & Anodyna.*

Opium, quod hactenus non sine magno Infantum, Gravidarum, Puerarum, exhaustorum Senum, item Phthisicorum, Epilepticorum, aliorumque serina tussi, defluxionibus, haemorrhagiis, profluviis, superpurgationibus, colliquationibus, diversis humorum ac sanguinis effervescentis, vagis fixisque doloribus &c. penè enectorum damno negliguum fuerat, tempore necessitatis etiam crudum, citra præbias tostura, exhiberi potest, modo competentis subjecto, morbo, tempore ac dosi detur.

Extradum ejusdem, simpliciter cum spiritu vini factum & per hujus abstractionem inspissatum.

* *Laudanum opiatum.*

4. *Extr. opii p. ii. extr. croci cinnab. nativ. vel corall. præp. ana p. i. M.*

* *Pulvis anodynus opiat.*

4. *Laudani prædicti p. i. corall. rub. præp. p. ii. m. Vel.*

4. *Extr. opii p. i. sang. diacon. ver. vel santal. rubr. p. ii. corall. rub. præp. p. iii.*

M. f. *Pulvis*, qui utробique in tribus sui granis laudani granum unum continet, & specificis epilepticis, nephri-

pephriticis, hysterics, vel anticolicis præcipitanti-
bus ulterius accommodari, graviorique aliquo rob vel
extracto subigi potest, si boli formula placuerit.

* *Liquor anodynus.*

24. *Opii crudi*, vel per superflue aquæ simplicis diva-
porationem in graveolentia sua mirific. p. i. aquæ apopl.
nostr. p. spir. vitrioli ror. vel philos. ana p. iv.

Stent per dies aliquot in digestione, & postea filtre-
tur tinctura, quæ in malignarum complurium princi-
piis; vomitibus ac diarrhæis complicatis aliisque af-
fectibus, remediis ordinariis ad gutt. vi. vel viii. socia-
ta, per se verò in rheumatismo, vomitu, diarrhæis,
nephritide &c. ad gutt. x. xii. vel xviii. noctu data po-
lychresta est.

Hyoscyamus, pro topicis, anodinis, mollientibus
ac refolventibus.

Semen ejusdem, pro oleo expresso, solum, vel cum
sem. papav. mixtum.

Balsamum hypnoticum, ex oleo hyoscyami & nuci-
stæ expresso.

Unguentum hyoscyami, è floridis illius summitatibus
cum butyro fraxis, è quibus etiam cataplasmata ex
tempore parantur.

Emplastrum de hyoscyamo. vide supra pag. 40.

Papaver album vel *nigrum*.

*Extractum immaturorum capitum sacchara-
tum*, præsertim pro infantibus, quibus tamen
accisæ opiatorum doses tutè dantur, & in primis
suprà pag. 42. positus pulvis antiepilepticus, soli-
tarius, aut pectorali sulphurato pag. 31. descri-
ptio sociatus.

Semen, pro oleo hinc exprimendo.

Papaveris erratici flos recens, pro extracto in va-
poris balneo ritè parando & saccharo condiendo.

b. Epiceraistica.

Passule, non exacinatae, majores ac minores, pro
essentia meliformi simplici, vel adjecta caricarum
parte, composita, in vaporis balneo paranda.

Glycyrrhyza radix, polychreta.

Extractum eiusdem melliforme, saccharatum.

Saccharum, in metis, etiam non adeo finum; re-
mediis, præcipue liquidis, ad gratiam ex tempore
addendum, spleneticis tamen compluribus, hysterics,
dysentericis & infantibus epilepticis noxium.

Pulvis erysipelatodes.

* *Ceruss. p. ii. vel iii. myrrh. p. i. farin. domest. cochl.*
aliquot, *glycyrrh. pulv. q.s. M.*

Amygdalæ dulces.

Oleum earundem, s. igne expressum, per se poly-
chrestum intus & extus adhibitum.

Cucumerum ac Cucubitarum semina, pro emulsi-
nibus, additis competentibus, præsertim nitratis.

* *Tragacantha alba*, vel *Cydoniorum semen*.

Violarum flores, cum suis alabastris, recentes vel
ritè siccati.

Essentia eorundem, melliformis, citrè repetitas in-
fusiones in vaporis balneo paranda & saccharo libera-
lius condienda levique negotio diluenda.

* *Decocatum pectorale*, è paucis quibusdam epicera-
sticis ex tempore parandum, cuius tamen loco pulmo-
niaci extracta traumatica, pectoralia & anodyna,
invicem mixta, inter succenturiata præcipitantia
magis convenient.

Linctus aut Mixtura leniens, temperans & incras-
sans, ex pectoralibus ac vulnerariis extractis cum aqua
acaciæ ex tempore componitur.

Morsuli pectorales & arteriaci, s. *Rotulae*, ex iride,
extracto glycyrrhyzae, tragacanto & saccharo con-
fectæ.

c. Anodyna Topicæ.

Malva cum toto.

Liliorum aliorum oleum, è floribus recentibus per infusione paratum, simplex, vel cum violarum, roriferum, sambuci, chamæmeli & verbasci floribus compositum.

Lini semen, vel magna residuum ex oleo ejusdem expresso.

Agnorum sebum, simplex, aut ex tempore pulveribus cosmeticis sociatum, loco unguenti pomati.

Oleum nucisæ pro fistulis.

Olivarum recentius.

* *Emplastrum* è malva mucilaginosum, ad normam hyoscyamini confectum.

2. Animalia Anodyna.

* *Urine*, vel salis ammoniaci spiritus urinosis fures & inquietudines sine febre interdum felicius sopit, quam summa opiatorum dosis.

Mel. quodvis bonæ hotæ ad usus internos deputatum, &c, naturæ suæ intuitu interdum saccharo præferendum.

* *Melicratum* spirituosum, simplex & compostum, paratu facile.

Spiritus mellis acidulus, utpote parabilior, pro solutionibus quibusdam.

Lac. humanum, *aspinum*, vel *caprillum*, vere phthisicos non constanter juvit, aut, citrè majorem sèpè putredinis intensionem, levavit, uti quidem è veneris, vel vinorum, præcipue tartaro crassiori turgentium, usu nimio marcentes vel tussientes, juvenes præsertim, sub circumspecta adhibitione nonnumquam restituit.

ROBORANTIA TEMPERATA.

ANALEPTICA REFRIGERANTIA.

i. Vegetabilia acida.

a. Refectoria.

Cerasa acida sicca, hordeatis æstuantium adjecta, per se, aut cum passulis cocta loco conditorum.

Eorundem recentium succus, immaceratis propriis nucleis alteratus, non tam solitarius, (nisi certas in compositiones, aut extemporeas vini cum aquæ acacie pauxillo mixturas seorsim placeat) quād succi ribium subquadruplo, & berberum sub-octuplo mixtus, post spontaneam subsidentiam in vaporis balneo ad tertias exhalatus, perdiu sic durabilis, ac dilutu cum aliis, dulcoratuque facilis.

Gerasorum nigrorum aqua destillata pro vehiculo. Cydoniorum succus ad quartas exhalatus. In loco frigidiori sat durabilis, alias in fermentationem proclivior est, & hinc cum saccharo rectius in syrapi consistentiam redigitur, facilique negotio per aquarum aromaticarum, elæosacchari diaromatici, vel essentiæ alicujus competentis additamentum amplius exaltatur.

Citri, Limonumve aciditas, corticibus suis alterata, & cum ana sacchari in syrum condita,

ac, si lubet, spiritus vitrioli particulâ intensa, diu sic in loco paulò frigidiole durans.

* *Myrtillorum succus*, in consistentiam syrum spissatus.

* *Mori succus*, post residentiam, absque saccharo ad tertias exhalatus.

* *Rubi idæi spontaneus succus*, ad tertiae partis remanentiam in syrum ferè spissatus.

b. Temperata.

Rosæ odoriferae quævis, hortenses, aut illarum defectu, sylvestres.

* *Aqua earumdem destillata*, quæ, pro usu ophthalmico è rosis minus fermentatis eliciatur.

* *Spiritus fermentatius*, cum saccharo parvior.

Conserva rosar. rubr. etiam ex tempore spiritu vitrioli alteranda.

Essentia, è rosarum infuso clarificato, per vaporis balneum facta & saccharata, in tincturam facile redigenda; mellique ex tempore confundenda. *Succo Chermes* revera par, ita ut competenti confortantium & fuscitantium adjectione, mixtura cuivis confessioni alchermes præferenda hinc confieri facile possit.

Pulvis hepaticus, potatorum, è rosis, coralliis & santalo rubro; essentia berberum aut vitriolaceis moderatè saturatus.

Caryophyllorum hortensium flores cujuscunque coloris rosis pro essentia intermisendi, vel in vaporis balneo seorsim in essentiam cum saccharo redigendi.

Santalum rubrum verum, pro gregariis in decocto, & in dispositionibus phthisicis macilentorum, ac hæmoptoicis, pro salfuginosioris seri attemperatione haud incongruum.

c. Antivenerea.

Extrallum foliorum salicis, aut glomerum balastinorum.

Nitrum, Daemonium tamen hoc plerumque nec nite, nec jejuniis eicitur.

d. Venerem Stimulantia.

Satyrorum radices succulentæ ac recentes pro effsentia melliformi cum spiritu vini (sequestrata superficia radicum mucagine) paranda, & reficientibus aut stimulantibus additamentis, si opus fuerit; amplius modificanda.

Remedium venereum ex semine fraxini, erucæ, pipere, sinapi, cœpis, cubebis &c. pro renata flagrantioribus analepticis aromatizandum.

2. Animalia.

Reficientia, & Refrigerantia.

Cervina & Cancrina ex antedictis hunc tradenda:

Spermatis ranarum aqua destillata, extus simplissem in alterationis gradu aliquantum præcedens.

3. Minetalia.

2. Roborantia.

* *Coralia rubra selectiora & pulverisata, inter consimilia absorbentia ferè prima (lactentibus ramen erraticè febricitantibus minus quadrantia) in hypochondriacorum permultis vitiis planè polychresta sunt, sive per se, sive cum cynnabarinis, martialibus anodynisque dentur.*

* *Magisterium* è coralliis, simplici aceto præcipitatis, aut succo berberum solutis, & per acidum quoddam vitriolicum præcipitatis, eo modo, quo tinctum magisterium habetur.

Findura corallorum, cum spiritu mellis, aut acidulo vegetabilis cujusdam supradicti liquore simpli-citer per digestionem parata.

b. *Refrigerantia interna temp.*

Chryſtallus in pulvere, non reiiculum humorum rodentium in primis viis attemperans & laetiferum.

Sacchari saturni loco fit ceruſſæ, minii vel lithargyrii solutio cum spiritu æruginis etiam in cryſtallos redigenda ad uſus internos.

Magisterium saturni volatile, ac inter additamenta sua sublimabile paratur cum spiritu nitri vel aqua forti, ac præcipitatur, adulcoraturque muria.

Essentia saturnina fit è prædicta per spiritum æruginis solutione, ardente spiritu diluta, quæ sacchari saturni solutione in acetofisis, vel per spiritum vi-ni extractione gratior est & compendiosior.

c. *Topica externa.*

Unguentum saturninum, ex aliquo saturninorum simplicium aceto imprægnato, & oleo hinc dissoluto paratum, extempore cum cafura, nihili, lapide calaminari, antimonio diaphoretico, thure &c. miscendum.

Emplastrum saturninum, è lithargyrio per acetum saturato, cum, vel sine pulveribus modo citatis conficiendum.

Acetum de litargyrio, non tam infusione, quam compendiosa coctione paratum, &, si opus, aquis destillatis solutionibusve, haud adēd contrariantibus, diluto vel infractu facile, cosmeticisque magisteriis, nihilo, mercurio dulci, myrrhæ, imo & oleosis promptè permiscendum.

Marcasitæ Magisterium, sine, vel cum mercurio dulci saturnisque haud rejiculum cosmeticum.



VULNERARIA ADSTRINGENTIA

DETERGENTIA, &c.

i. Vegetabilia.

a. Vulneraria.

Plantago polychresta, pro extracto saccharato, tartareo sedimento perquam affluente, & con bellidis, vulneratiisque essentis mixtu perfacili.

Aqua ejusdem, è julis floridis destillata.

Tussilago, in foliis aut toto, pro gregariorum decoctis aut infusis pectoralibus.

Extractum ejusdem saccharatum, bolari tartaro affluentissimum, inter suprà positorum bechiorum arteriacorumque, item sequentium vulnerariorum & utrinque præsentissimorum opiatorum invertentiumque accessum admittitur.

Hyperici extractum polychrestum, aliquantum saccharatum.

Oleum simplex per infusionem, vel competentibus sociatum.

Pyrola, *Sanicula*, *Alchymilla*, quævis separatim, vel omnes conjunctim.

Extracta barum, singula, vel conjunctim.

* *Auricula muris*, in cephaleis commendata.

Herniaria & *Perfoliata*.

Perficaria & *Millefolium*.

Prunella pro stomachicis detensionibus.

b. *Styptica*.

Sanguis draconis verus & selectior.

Stypticorum antidyseentericorum loco felicius in maijori malignitate alexipharmacis spirituosa & calidiora resolventia; in remissiori vero temperata, simul invertentia s. absorbentia, lucecenturiatis postmodum vulgatis præcipitantibus, utrobius vero polychrestis opiatis in mediocre dosi adjundatis, præbentur.

Tormentilla, *Bistorta*que utrumlibet.

* *Extractum utriusvis*, saccharatum vel non.

Symphyti radix.

Extractum ejusdem saccharatum cum spiritu vini paratum, suo loco atque tempore, interpositis, pro affectuum ratione, hic corroborantium fructuum, rosarum, bellidis, plantaginis, hyperici &c. essentiis, illic corallinis, cancrinis, conchinis, isthic martialibus, aluminosis, vitriolicisye competentibus præcipue vero opiatis exhibendum.

Pulvis stypticus internus, ex coralliis, conchis, croco martis adstringente &c. opiatorum particula exaltatus.

Lupi crepus, gallæ vel Glandium cupulæ, eocotharis &c. pro pulverem styptico externo.

Cataplasma contra cruorem, vel *emplastrum ad fracturas*.

Emplastrum saturninum, supra dicta ratione aecto insuccatum, & fossilibus exsiccantibus sociatum.

Emplastrum diacalciteos quoddam.

Emplastrum stypticum, ex solo quodam extracto styptico vel sanguine draconis, terra vitrioli dulci, vel extremæ destillationis colcothare, cum aut sine gummatis confectum.

Albumine cum alumine humectata stuppa.

Emplastrum catagmaticum, ex paucis aliquot necessariis paratum.

Emplastri ad bernias loco aliquod ex allegatis sufficit, dum subligaculorum conformitas, & interna supradicta styptica præcipuum in hoc malo, sine sectione curabili perficiunt.

Unguenta hemorrhoidalia ex solo oleo hyoscyami aut septem florum, verbasci, unguento anodynō &c. confieri possunt.

c. Detergentia.

Apophlegmatizantia & ptarmica, ex sale vitrioli, ammoniaco, tartaro crudo, saccharo, mastiche, euphorbio (ad drach. g. in aquæ lib. g. decoquendo) peto, jalapi, spiritu lignorum acidulo &c. abundè satisfaciunt.

Sanconicum recens, per se, vel paucis aliquot mortificantibus stimulantibusque permixtum, pro tenerioribus ad vermes.

Linimenti contra scabiem loco, sola dissolutæ tabaci, essentiaz, mercurialiumve infusorum lotio, aut litus extemporaneus ex saturninis, mercurio dulci &c. paratus sufficit.

2. Animalia.

Vulneraria, Styptica & Detergentia.

* *Oculi Cancrorum, Cornu Cervi, Sanguis Hippocri, Mandibulae Lucii.*

Mel, solitarium, aut detergentibus aliis sociatum.

Spongæ preparatæ, cum Scrophularia vel vincetoxicico contra strumas.

3. Mineralia Adstringentia.

Crocus martis adstringens quivis, vel etiam batitura ferri carentis, cum aut sine opio, coral-

*I*lis &c. pro internis usibus; extus vero colcotbar
extremè perustum.

* *Tindura*, ex marte crudo per spiritum æruginis,
simplicem aut tartaratum, præparata, tincturis corallinis & opatiis facilè sociabilis.

Alumen rupeum, per se, sanguine draconis pro
lubitu occultatum, pro gregariis interdum haud
inutile, sed adversum, & hinc extus in chirurgi-
cis ac chemicis utilius.

Vistum, spiritus productum, externe.

Dulcificatum; per repetitas liquoris phlegmatici
abstractiones, & simplicem postmodum dissolutio-
nem babetur.

Spiritus acidulus, per arenam circumspetè de-
stillatus, rori minerali adijciendus vel substituen-
dus.

Magisterium siccum, per solutionem in aceto ac
sublequentem crystallisationem paratum, cum, aut
sine extranea quadam coloratione.

* *Hæmatites lævigatus*.

Schistus præparatus.

Calaminaris lapis, pro topicis, sive per se, s. in
extemporaneæ mixturæ liquoribus adhibetur, s.
unguentum, emplastrumque quoddam saturninum,
suprà notatum, ana constituat.

Mercurius crudus decenter & simplicissimè su-
batus.

Sublimatus dulcis, impurior.

Præcipitatus mitis, v. g. turbith, è mercurio
sublimato dissoluto.

Osteocolla lævigata pro tonsorum usu.

Lapis medicamentosus, ex alumine, vitriolo, ce-
russa, atque bolo, vel dulcificata vitrioli terra com-
positus, ad varia quoqne gingivarum vitia, epi-
phoras &c. in diluto sufficiens.

Cinnabaris vulgaris, quæ, ut & mercurialium
modò memoratorum quodlibet, velex tempore at-
tem-

temperantibus aut mundificantibus liquoribus, suc-
cis, pulveribus, axungiae simplici, unguento em-
plastrove cuidam saturnino aut resolventi commi-
sceri aut subigi, vel denique seorsim aliquod con-
fici poterit, ad imitationem emplastri antivenerei
mercurialis, solutionem cum aqua forti factam com-
petenti massæ per exhalationem sociando.

F I N I S.

TABULA DOSIUM GEN.

ACeta infusa & destillata, pro externo usu frequentius, pro interno rarius. unc. 3. drach. vi. unc. i.

Apozemata. Vide Decocta.

Aqua destillatae; simplices unc. ii. unc. iii. vi. compositae & cum vino unc. 3. drach. vi. unc. i. vel cochl. i. ii. &c. spirituosa ad drach. ii. unc. 3. aut cochl. i. ad summum.

Balsamo; oleosa, ut olea spirituosa, ut spiritus. *Boli* unc. 3. unc. i. unc. ii. ad summum.

Clysteres; lib. 3. lib. i. unc. xvi.

Condita, Confectiones & Conservæ; drach. ii. unc. 3. unc. i.

Cortices; in pulvere scr. i. drac. 3. scr. ii. in decocto aut infuso drach. ii. unc. 3.

Decocta & Infusa: unc. ii. unc. iii. iv.

Elegmata; ut *Electuaria*.

Elæosacchara; gr. vi. scr. 3. scr. i.

Electuaria; alterantia & bezoardica scr. i. drac. 3. drac. i. ii. lenientia, unc. 3. unc. i. unc. i. 3. purgantia: drach. ii. unc. 3. unc. i.

Elixiria & Essentiæ; gutt. xx. xxv. xxx. vel scr. 3. scr. i. drac. 3. drach. i. prætiosæ ut ambr. gutt. iv. v. x.

Emulsiones; cochl. i. ii. iii. ut *Mixtura diffusores*.

Essentiæ; ut *Elixiria*.

Extracta; alterantia scr. 3. scr. i. drach. 3. drach. i. purgantia scr. 3. scr. i. drach. 3. resinosa nonnulla solum gr. v. scr. 3. anodyna: gr. i. ii. iii. iv.

- Fæculæ; scr. β . scr. i. ut Pulveres.
- Flores, p. i. ii. iii. m. ss. Chymicigr. v. scr. β . scr. i.
- Folia; m. i. ii. excipe folia senæ, quæ ad drach. i.
drac. ii. unc. β . & majora, quæ numero præscribuntur.
- Fruitus; majores numero aut paribus; minores pu-
gillatim aut manipulatim præscribuntur.
- Gelatinæ; drach. ii. unc. β . unc. i. aut cochl. i. cochl. ii.
- Herbæ; ut folia m. i. ii. iii. in pulvere drach. i. drach.
ii. vix ultræ.
- Infusa; ut Decocta.
- Jutapia; ut Mixturae diffusiores.
- Lapides; pretiosi in fragmentis gr. iii. v. scr. β . igno-
biliores. scr. i. drach. ss. drach. i.
- Ligna, in decocto s. infuso drach. i. drac. ii. unc. ss.
unc. i. in pulvere, ut xyloaloe, scr. i. drach. ss. drach. i.
- Liquores; gutt. vi. x. xx. aut scr. β . scr. i.
- Lixivia; unc. ss. unc. i.
- Loboch. s. Lindus; unc. β . unc. i. &c. ut Eleutharia.
- Magisteria; roborantia: gr. v. scr. β . scr. i. anodyna
gr. v. scr. ss. purgantia gr. iii. vi. scr. β .
- Mixturae; scr. ss. drach. β . drach. i. aut gutt. xv. xx.
Lx. Lx. &c. diffusiores ex aquis de tillatis, syrups &
pulveribus cochl. i. ii. iii. &c. imd' unc. iv. lib. β .
- Morsuli vix limitatae habent dosin: ordinari
fiunt pondere unc. i. & ita suumuntur num. i. ii.
- Olea; infusa, costa, aut expressa viliora unc. ss.
unc. i. pretiosiora scr. i. drach. i. drach. ii. destillata
gutt. i. ii. iii. scr. β .
- Pilulæ; gr. v. scr. ss. scr. i. drach. ss.
- Præparata; scr. ss. scr. i. drac. ss.
- Pulveres & Species; alterantes. scr. i. drac. ss. drach.
i. bezoardicis scr. ss. scr. i. drac. ss. purgantes scr. ss. scr.
i. drac. ss. chymici gr. v. scr. ss. scr. i. emeticigran. iii. iv.
- Resinæ; purgantes gr. v. scr. ss. alterantes ut pulve-
res: camphora. gr. iii. v.
- Radices: in pulvere scr. i. drach. ss. scr. ii. in infusis
& decoctis drach. i. drac. ii. interdum unc. ss. ad unc. ii.
- Rob;

Rob; ut *Syrupi & Mella.*

Rotulæ numero ferè mensurari solent, ita ut pro intentione Medici *iii.* *iv.* *v.* &c. semel aut sensim deglutienda exhibeantur.

Salia; lixivialia fixa *scr. B.* *scr. i.* *drach. ss.* volatilia *gr. iii.* *v.* *scr. ss.* impropriè dicta *scr. ss. gr. xv.* *scr. i.* coagulata *scr. ss.* *scr. i.* *drac. ss.*

Sapæ & Rob. ut *Syrupi & Mella.*

Semina: *scr. i.* *drac. i.*

Species: alterantes ut *pulveres*; pro decocto aut infuso *unc. i.* *unc. ii.* *unc. iii.* externè *drach. ii.* *unc. ss.* *drach. vi.*

Spiritus; *vegetabiles* *scr. i.* *drach. ii.* *unc. ss.* *animales* cum vino vel spiritu vini eodem modo: per se destilati *gutt. v.* *x.* *xx.* *xxx.* *minerales* acidigutt. *iv.* *x.* *medii*, ut *spiritus aperit.* Penoti *drach. ss.* *drac. i.*

Succi: *unc. ss.* *unc. i.* ut *aqua*, concentratorer & inspissati ut *Rob.* *v.* *Sapæ.*

Summitates ut *flores.*

Syrupi, *Mella*, *Sapæ & Rob.* purgantes *cochl. ss.* *cochl. i.* *ii.* alterantes ultrà pro lubitu.

Terræ; ut *Pulveræ & Præparata*, *scr. i.* *drach. ss.*

Tincturæ: concentratores: *gutt. xx.* *xxx.* *s.* *scr. i.* *drac. ss.* dilutiores *drach. ii.* *unc. ss.*

Trochisci alterantes *scr. i.* *drach. B.* *drac. i.* alandal aut de agarico *gr. iii.* *v.* loco stimuli: *anodynæ* *gr. ii.* *iii.* *v.* *s.* *numer. i.* *ii.* *iii.*



S E R I E S C L A S S I U M.

P U R G A N T I A.

1. V	E getabilia .	pag. 5
	Laxantia .	8
2.	M ineralia .	9

V O M I T O R I A .

D I A P H O R E T I C A .

1.	V egetabilia .	11
2.	A nimalia .	14
3.	M ineralia .	17

D I U R E T I C A , L I T O N T R I P T I C A ,

Aliaque

A P E R I E N T I A , E T D E T E R G E N T I A .

1.	V egetabilia .	21
2.	A nimalia .	23
3.	M ineralia .	24

A P E R I E N T I A , I N C I D E N T I A , D E T E R G E N - T I A , S P L E N E T . H E P A T . U T E R I N .

PECTOR.

1.	V egetabilia .	
a.	H ypochondr. & antiscorb.	27
b.	S tomachica incidentia .	
c.	U terina aperientia .	29
d.	Pectoralia aperientia .	
2.	A nimalia aperientia .	ibid.
4.	M ineralia aperientia .	31

3. M i.

3. Mineral. aper. hepat. splenet. pector. & uter. ibid.
RESOLVENT. ET ROBORANT. CALIDA,
CARMIN. CORD. CEPHAL. STOM.
HYSTER.

1. Vegetabilia.	
a. Aromaticas.	35
b. Carminatiyas.	37
c. Hysterica.	38
d. Refectiva.	ibid.
e. Cephal. & nervinas.	39
f. Uterina externa.	
graveolentia.	
suaveolentia.	41
ibid.	
2. Animalia.	
a. Antepileptica.	ibid.
b. Hysterica.	42
c. Analeptica.	ibid.
d. Resolventia pinguia, nervina simûlque	ano-
dyna.	43
e. Fossilia, resolventia, bituminosa & sulphurea.	ib.
HYPNOTICA, ANODYNA, EPICERAST.	
1. Vegetabilia.	
a. Hypnotica & anodyna	45
b. Epiceraistica.	47
c. Topica anodyna.	48
2. Animalia Anodyna.	ibid.
ROBORANTIA TEMPERATA ANALEPTICA	
REFRIGER.	
1. Vegetabilia.	
a. Refectoria acida.	49
b. Temperata.	50
c. Antivenerea.	51
d. Venerem stimulantia.	ibid.
2. Animalia.	
a. Refcientia.	51
b. Refrigerantia.	
3. Mineralia.	
a. Re-	

SERIES CLASSIUM.

63

a. Roborantia.	ibid.
b. Refrigerantia interna.	51
externa.	ibid.

VULNERARIA ADSTRING. DETERGEN-
TIA TOPICA.

1. Vegetabilia.	53
2. Animalia.	55
3. Mineralia.	ibid.



IN-



INDEX

VIRTUTUM, ET QUALITATUM.

A

A		pag. 23
Asorbentia.		32
Abstersiva.		49
Acida refectionaria.		49
Acida vel acris materia in primis viis & humo- ribus.	16. 23. 31.	38
Acovisticæ aquæ loco quid?		36
Acores exoterici stomachi & intestinorum.		31
Adstringentia vulneraria.		53
Æstus febrium.		23
Affectus cutanei.		18
Fluidi.	14.	15
Soporosi.		15
Alexipharmacæ.	11. 12. 13.	15
Alexipharmaci aceti loco quid?		28
Alterantia in febribus.		35
Analeptica.		43
Temperata.		49
Angustationes stomachi.		23
Anodyna pinguia & nevina.		43
Hypnotica & epiceraistica.		45
Anodynæ clysteres domestici.		9
Anodinus liquor.		46
Pulvis.		45
Nephriticus.		25

An-

INDEX VIRTUTUM.

65

Antepileptica.	41
Antepilepticus pulvis.	41. & 42
Antidysentericorum stypt. loco quid?	54
Antihectici Poterii loco quid.	19
Antihypochondriaca. V. Hypochondriaca.	
Antipleuritica. V. Pleuritis.	
Antiscorbutica. V. Aperitiva.	
Antispasmodica. 29. Convulsiones. Nervina Terrores &c.	
Antivenerea.	51
Antivenereum decoctum.	11
Anxietates in febribus.	14
Aperitiva.	16
Diuretica.	21
Hepatica, splenetica, pectoralia &c uterina.	31
Hypochondriaca & antiscorbutica.	27
Apophlegmatizantia.	55
Applectic aqua.	39
Amara.	38. 39
Applecticus balsamus.	35
Aranearum ictus.	16
Ardores stomacho vicini.	16
Arenosæ conglobations in vesica.	14
Aromatica.	35
Arteriaci morsuli.	47
Arthritis.	18. 24
Asthma.	30
Attemperantia externa.	33
Interna.	34
Humores rodentes.	52
Serum falsuginosum.	50
Attrahentia.	40
Aurium tinnitus.	16

B

B Arycoja.	15
B Bronchiorum infartus.	19
B Bufonum conspurcationes.	16

C

C Achesiæ.	37.
C Cachecticus pulvis.	32
Calida resolventia & roborantia.	35
Calores vagi & permanentes.	13
Cantharides exhibendi modus.	23
Caries ossium.	6
Carminativa.	29. 35. 37
Casus ab alto.	17. 23
Catagmaticum emplastrum.	55
Catarrhalia. C. Defluxiones.	36. 41
Caphalica.	53
Cephalica.	15. 35. 39. 40
Cephalicus pulvi.	36
Chirurgica.	6. 33. 34. 57
Chymicis usibus inservientia.	34. 57
Clamorosæ inquietudines.	13
Coagulum sanguinis resolventia.	17
Colica termina.	18
Collectio periodica humorum.	30
Colliquationes.	45
Confluxus suffocativus.	31
Conglobatione arenosæ in vesica.	24
Contusiones.	12
Convulsiones.	13
Cordialia.	35. 36
Cosmeticum.	52

D

D Efluxiones. C. Catarrhalia.	xi. 45
Dentium dolores.	18
Desicantia externa.	33
Detergentia diuretica.	21. 23
Hypocondriaca & antiscorbutica.	27. 31
Vulneraria.	53
Diaphoretica.	11
Diaphoreticorum vehiculum.	11
Diaphoreticum emplastrum.	40
Diarrhoea.	46
Complicata.	ibid.
In febribus.	14
Diuretica.	21
Dolores dentium.	18
Partium nervosarum.	ibid.
Vagi & fixi.	45

E

E Bullitiones præcordiorum.	14
Effervescentiae humorum.	45
Hypocondriacæ.	32
Emetica. V. Vomitoria.	
Emmenagoga. C. Mensium obstrucio.	29
Emollientia.	40. 41
Clysmata.	9
Enixus.	29
Epiceraftica.	45. 47
Epileptica.	18. 40
Epilepticorum ferina tussis.	45
Epiphoræ.	58
Erihina.	6. 30
Erysipelatos des pulvis.	47
Euporista policresta.	19. 43
Exanthemata.	13

F

F ebres catarrhales, epidemicæ & Hugaricæ.	19.
Quartanæ.	14.
Tertianæ & quotianæ.)
Febrile sal.	12.
Febrilis liquor anodynus in malignarum principio.	46.
Pulvis purgans.	7.
Antipleuriticus.	13.
Febrium æstus.	23.
Fissuræ cutaneæ.	35.
Fluidi morbi.	14. 15.
Eraduræ.	54.
Eurores sine febre.	48.

G

G ingivarum vitia.	56.
Gravidæ.	45.

H

H æmoptoicæ dispositiones.	50.
Hæmorrhagiæ.	45.
Hæmorrhoidale unguentum.	54.
Hepatica aperientia.	27.
Mineralia.	31.
Henaticus potatorum pulvis.	50.
Herniæ.	54.
Humores acres & impuri.	18. 31. 38. 52.
Hydragoga.	5.
Hypnotica.	45.
Hypnoticum balsamum.	46.
Hypochondriaca aperientia.	27. 30. 31. 32.
Temperantia insipida.	38.
Hypochondriacum polychrestum.	51.
Purgans.	7.
Sal.	16.
	Hy-

INDEX VIRTUTUM.

Hysterica.	69
Aqua.	11. 42
Calida.	38
Tormina.	35. 38
Hysterici aceti loco quid?	18
Elixirii cuiusvis loco quid?	28. 38
Hystericum extractum.	35. 38
	ibid.

I

Cterus.	17. 32
Imbibentia humores rodentes.	31
Incarnantia externa.	33
Incrassans linctus.	47
Incidentia hypochondriaca & antiscorbutica.	27
Stomachica.	28
Infantium anodyna.	45. 46
Emeticum.	9
Lumbrici.	9
Pulvis antiepilepticus.	41. 42
Laxans.	9
Inquietudines clamorosæ.	13
In febris.	14. 42
Sinè febre.	48
Invertentia.	23
Intestinorum acores exoterici.	14
Irritans in partu.	

L

Acuterum.	52
Laxantia.	8
Lentientia dolores.	37
Lithontriptica.	21
Lumbrici Infantum. C. Vermes.	9
Lymphæ abundantiae.	25

M

M Acilenti ⁱ ex venere aut vino.	48
Macilentorum dispositiones phthisicas & hæmoptoicas.	50
Malignæ febres & morbi ejusdem generis.	13. 14. 15
Matricale emplastrum.	41
Mensium obstructio. C. Aperit. Hyster.	16
Mitigativa.	22
Mollientia.	46
Morbi maligni. V. Malignæ febres.	13. 18
Morbi fluidi. V. Fluidi.	38
Morbilli.	13. 18
Mulierum aqua vita.	38

N

N Atricum morsus.	15
Nauseæ in febribus.	14
Nervina.	12. 39
Resolventia pinguis.	43
Nervinum infusum.	36
Nervosarum partium punctura.	15
Dolores.	18
Nephriticus lapis.	25
Liquor.	25
Pulvis anodynus.	ibid.
Nephritica tintura.	22
Nixus fuscitans.	31

O

O Estrunctiones.	54
Hypochondriacæ.	31. 32
Mensium.	16
Oculorum pustulæ & vulnera.	15
Oph-	

INDEX VIRTUTUM.

71
27
33
6
36

- Ophthalmica.
Ophthalmicus liquor.
Ossium caries.
Otalica Tinctura.

27
33
6
36

P

- P**Artium nervosarum dolores. 18
Puncturæ. 15
Passio hysterica. 28
Pectoralia aperitiva.
Decocta & infusa. 30. 47
Vulneraria. 53
Pectoralium syrporum loco quid? 30
Pectorales morsuli & rotulae. 31. 47
Pectoralis essentia.
Pulvis. 30
Phantasie vitia. 18
Phlegmagoga. 5
Phthisicæ dispositiones. 50
Phthysicorum ferina tussis. 45
Pingua resolventia. 43
Pleuritis. 13. 17. 23
Spuria. 23
Polychresta. 6. 11. 19. 23. 31. 32. 33. 37. 40. 46. 47.
51. 53
Potatorum hepaticus pulvis. 50
Præcipitantia. 38
Præfocationes hypochondriacæ. 30. 32
Præfocationes præcordiales. 14
Primarum viarum acores. 16. 31
Profluvia. 45
Ptarmica. 55
Puerperæ. 45
Puncturæ partium nervosarum. 15
Purgantia. 5
Pustulæ oculorum. 15
Putredini resistentia. 33

R.

R	Abidorum morsus.	16
	Refectiva.	38
	Acida.	49
	Animalia.	51
	Refrigerantia temperata.	49
	Animalia.	51
	Mineralia.	52
	Resolventia.	12. 22. 37. 40
	Anodyna topica.	46. 48
	Fossilia bituminosa &c.	43
	Pingua nervina.	43
	Roborantia calida.	35
	Sanguinis coagulum.	17
	Restrictiva.	34
	Revellentia.	24
	Rhagades.	35
	Rheumatismus.	46
	Roborantia calida.	35
	Temperata.	49

S.

S	Cabies.	18
	Scorpionum ictus.	16
	Secundinæ retentæ.	34
	Semilaxantia.	21
	Senes exhausti.	45
	Serpentum morsus.	16
	Serum salsuginosum temperantia.	50
	Siticulositas in febribum.	14
	Soporosi affectus.	15
	Splenetica aperientia.	27
	Mineralia.	31
	Tinctura.	22
	Sple-	

INDEX VIRTUTUM.

Splenetici emplastrī cujusvis loco quid?	73
Stomachi angustationes.	40
Aeores exoterici.	23
Stomachica calida.	ibid.
Essentia.	35
Incidentia.	37
Stomachicæ rotulæ vel tabulæ.	28
Stomachici emplastrī loco quid?	38
Stomaticæ detensiones.	37
Strumæ.	54
Styptica interna & externa.	55
Stypticorum antidysentericorum loco &c.	54
Subadstringentia.	45
Superpurgationes.	15
Suppurantia.	45
Surditas.	43
Symptomata concurrentia.	16
Synoviæ.	18
	15

T.

T Emperans linctus.	47
T Temperantia. C. Attemperant.	33
In malignarum statu.	15
Serum salsuginosum.	50
Teneriorum purgans.	7
Terrores. C. Convulsiones &c.	13
Tinitur aurium.	16
Tormina.	13.
Colica & hysterica.	42
Tractiva.	18
Tussis ex venere aut vino.	43
Ferina phthisicorum.	48
	45

V

Variolæ.	
Venere apt vino marcentes &c.	48
Venerem stimulantia.	51
Extinguentia. V. Antivenerea.	
Venena.	15
Vermes. 55. C. Lumbrici.	
Vertigo.	18
Vesicatorium emplastrum.	23
Vigiliæ in febribus.	14
Vomitus.	14. 42. 46
Vomitoria.	9
Uterina. 43. 44. Aperientia.	27. 29
Mineralia.	31
Graveolentia externa.	14
Suaveolentia.	ibid.
Vulnera oculorum.	15
Vulneraria &c.	53



INDEX REMEDIORUM

J U X T A

Classes Pharmaceuticas digestus.

L SIMPLICIA VEGETABILIA.

Radices.

A	Cori odori.	37	Satyrionis.	51
	Angelicæ.	11	Scordii.	12
Ari. V. PRÆPARATA.			Scrophulariæ.	55
Aristolochiæ rotundæ.	29		Scyllæ pro aceto.	30
Asclepiados.	12		Symphyti.	54
Biftortæ.	54		Tomentillæ.	ibid.
Barlinæ.	11		Vincetoxici.	55
Enulæ s. Helenii.	11		Zedoariæ.	12
Fraxinellæ.	12		Zingiberis.	29
Galangæ minoris.	36			
Gentianæ.	12		<i>Lingua.</i>	
Glycyrrhyzæ.	47			
Hellebori nigri.	5		Aloes s. Calambac.	36
Jalapij.	5		Guajacum.	11
Ireos Florentinæ.	9.	30	Santalimum rubrum.	50
Rhabarbari.		6		

Corn.

	Mentha crispa.	37
Cortices.	Millefolium.	54
	Perfoliata.	53
	Persicaria.	54
Cinamomi.	Plantago pro aqua & extracto.	53
Citri.	Prunella.	53
Ligni Guajaci.	Pyrola.	53
	Sanicula.	ibid.
Fungi, Tubera.	Saturelæ loco quid?	40
Crepitus lupi.	Scabiosa pro extrecto.	
	27. 29	
Herbæ, Folia, Musci.	Senæ folia.	3
Absynthium.	Serpillum.	40
Acetosæ loco quid?	Spica. V. Lavendula.	
Alchymillæ.	Thymi fragrantis loco quid?	40
Amaracus pro aqua & oleo.	Trifolii nobilis folia.	27
Auricula muris.	Veronica pro extracto.	29
Bellis minor.	Flores.	
Beronicæ loco quid?	Caryophyllorum hortensium pro essent.	50
Centaureum minus pro extracto.	Chamomillæ.	37
Chamædrys fœmina pro aqua & extracto.	Cheiri.	29
Cichorii loco quid?	Crocus pro electuario, tinctura & extracto.	39
Cochlearia.	Liliorum convallium pro spiritu.	ibid.
Endiviæ loco quid?	Papaveris erratici pro extracto.	46
Helleborus niger.	Violarum.	47
Herniaria.	Semina.	
Hyoscyamus.	Carvi pro oleo.	37
Lactucæ loco quid?	Cu-	
Lavendula pro spiritu & oleo.		
Majorana. V. Amaracus.		
Malva.		
Melissa.		

Cucumerum & Cucurbitarum.	47
Cydoniorum.	ibid.
Fœniculi.	37
Hyoscyami.	46
Lini.	48
Papaveris, pro oleo.	46
Santonici.	55

Fruitus.

Amygdalæ dulces.	47
Cardamomum minus.	36
Caryophylli.	35
Cerasa acida.	49
Cubebæ.	36
Cupulæ glandium.	54
Gallæ.	ibid.
Juniperi baccæ.	12
Lauri baccæ pro oleo.	37
Nux moschata.	35
Passulæ pro essentia meliformi.	47
Piper.	29

Succi liquidi.

Cerasorum acidorum.	49
Chermes æquivalens.	50
Citri vel Limonum aciditas.	49
Corticum liquor oleosus.	39
Cydoniorum.	49
Mori.	50
Myrtillorum.	ibid.
Rubi Idæi.	ibid.

Succi concreti, Gummi, Resine &c.

Aloe.	5
Aza dulcis.	30
Camphora.	11
Euphorbium.	6
Galbanum.	4
Gutta Cambodia.	6
Mastiche:	41
Myrrha.	11
Olibanum.	41
Opium.	45
Petroleum.	44
Saccharum.	47
Sandaracha.	41
Sanguis diaconis.	54
Scammonium.	5
Styrax calamita.	41
Tartarus.	21
Terebinthina.	22
Tragacantha alba.	47
Viscum aucuparium.	40

ANIMALIA.

Agnorum sebum.	48
Anguillæ hepar.	V.
PRÆPARATA.	
Aselli.	V.
PRÆPARATA.	
Asinum lac.	48
Bezoardicum animale.	V.
PRÆPARATA.	
Butyrum recens.	43
Calami scriptorii vesiculae.	

læ.	23	te.	44
Cancrorum oculi.	V.	Aurum.	19
PRÆPARATA.		Borax vulgaris.	34
Cantharides.	23	Calaminaris lapis.	V.
Caprillum lac.	48	PRÆPARATA.	
Castorum.	42	Cinnabaris.	V.
Cervi cornū.	14, 41, 55	PRÆPARATA.	
Cranium.	41	Crystallus pulverisatus.	V.
Ungula.	41	PRÆPARATA.	
Colubrorum pulvis.	V.	Glacies Matiae.	34
Bezoardicum animale.		Hæmatites.	V.
Concharum pulvis	V.	PRÆPARATA.	
PRÆPARATA.		Mars.	31
Hitci sanguis.	V.	Mercurius.	9, 56
PRÆPARATA.		Nephriticus lapis.	25
Humanum lac.	48	Nihili album.	33
Leporis pinguendo.	43	Nitrum.	24, 51
Lucii mandibulæ.	V.	Osteocolla.	56
PRÆPARATA.		Schirus.	V.
Lumbricorum pulvis.	V.	PRÆPARATA.	
PRÆPARATA.		Sulphur.	19
Mel.	48, 55	Terra sigillata.	17
Moschus.	42	Tutia.	33
Mustelæ hepar.	15	Vitriolum.	ibid.
Taxi pinguendo.	43	Unicornu fossile.	17
Viperatum pinguendo.	15	MARINA.	
Pulvis. V. Bezoard, animale.		Ambra.	43
MINERALIA.		Cocallia rubra.	V.
Ærugo. V.		PRÆPARATA.	
PRÆPARATA.		Spongiae.	V.
Alumen.	56	PRÆPARATA.	
Antimonium.	9	Succinum flavum.	V.
Diaphoreticum.	17	PRÆPARATA.	
Arsenicum pro magne.		II.	

II. PREPARATA.

Acidum tartari.	21
Ærugo iusta.	33
Alumen iustum.	56
Anguillæ hæpar.	31
Anti radix.	28
Afelli præparari.	24
Bezoardicum animale.	15
Cancrorum oculi.	23. 55
Cervi cornu philosophice præparatum.	14
Ustum.	15
Cranium & ungula.	41
Corallia rubra.	51
Crystallus	52
Hæmatices.	56
Hirci sanguis.	17. 55
Lapis calaminaris.	56
Medicamentosus.	56
Lucii mandibulæ.	16. 55
Lumbrici terrestres.	24
Schistus.	56
Spongiae præparata.	55
Succinum flavum.	43

PULVERES CHIMICÆ.

Antihæctici Poteri loco quid?	19
Antimonium diaphoretici- cum.	17
Arcanum duplicatum.	25
Bezoardicū minerale.	17
Cauterium ex lixivio sa- ponario.	25

Cinnabaris antimoniū.	18
Colcothar.	34. 54. 55.
Cremor calcis vivæ.	25
Crocus martis adstrin- gens.	55
Aperitivus.	31
Metallorum.	9
Diaphoretici lunaris au- solaris loco quid?	17
Diaphoreticum martia- le.	ibid.
Emeticum mercuriale.	10.
Flores salis ammoniaci.	20
Lac sulphuris.	19
Magisterium aluminis.	56
Argentis.	19
Corallorum.	52
Cornum cervi.	15
Guttæ cambodiæ.	6
Jalapæ.	5
Marcasitæ.	52
Martis vitriolat.	32
Saturni volatile.	52
Scammonii.	6
Magnes arsenicalis.	44
Mercurius dulcis.	9. 56
Præcipitatus.	56
Sublimatus.	ibid.
Nitrum vitriolatum.	27
Pulvis polychrestus scam- moniatus.	6
Syrius.	ibid.
Sal absynthii.	29
Antimoniacum.	16
Catholicum.	23
Hypochondriacum.	16

Sa-

Sal Sacerdotales.	28	Papaveris.	46
Tartari essentiale.	22	Erratici.	ibid.
Fixum.	21	Plantaginis.	53
Volatile.	22	Pœoniæ.	40
Sudoriferum maximum		Pyrolæ.	53
joviale.	18	Salicis.	51
Sulphur antimonii.	17	Saniculæ.	53
Tartarus emeticus.	9	Scabioſe.	27
Martiatus.	21	Scorzonerae.	12
Martarisatus.	ibid.	Senæ.	5
Vitriolatus.	21	Symphyti.	54
Turpethum minerale.	10	Tomentillæ.	ibid.
56		Tussilaginis.	53
Vitriolum martis.	32	Verbenæ.	49
		Veronicæ.	29

EXTRATA SIMPLICIA.

Absynthii.	28
Acori odori.	37
Alchymillæ.	53
Alkekengi.	22
Anagallidis.	40
Balaustiæ.	51
Bellidis minoris.	27
Centauri minoris.	ibid.
Ahamædryos fœminæ.	29
Colocynthidos.	6
Enulæ f. Helenii.	29
Fumariæ.	20
Glycyrrhyzæ.	47
Hederæ terrestris.	23. 29
Helebori nigri.	6
Hyperici.	40. 53
Myrrhæ.	12
Nicotianæ.	30
Opii.	45

III. *AQUÆ DESTILATÆ.*

Chelidomii majoris.	27
Cerasorum nigrorum.	49
Florum acaciæ.	27
Fœniculi.	37
Fragorum.	23
Fumariæ.	12. 28
Plantaginis.	53
Rosarum.	50
Ros mineralis.	33
<i>Spirituosæ.</i>	
Acori odori.	37
Acovisticæ loco quid?	36
Apo-	

Apoplectica.	39	Nicri.	25
Anthaltinæ loco quid?	36	Rosarum odoriferarum.	
Amaracis majoranæ.	39	50	
Calcis vivæ.	20	Satis.	25
Admo im aquæ Carbunculi.	36	Ammoniaci acidus.	16
Caryæ hyllorum.	35	Urinofus.	48
Catarrhalium extern. loco quid?	36	Tartari.	22
Cephalica externa loco Anhaltinæ.	ibid.	Tartari.	12
Chamædryos fœminæ.	29	Terebinthinæ.	22
Embryonum.	36	Vini.	29
Hyssopi.	29	Vitrioli acidus communis.	34
Hysterica.	29. 38	Coagulatus.	ibid.
Melissæ.	38	Urinæ.	16. 48
Menthæ.	37		
Pulegii.	29		
Veronicæ.	ibid.		
Vitæ mulierum.	38		

S P I R I T U S.

Absynthii.	28	De Lithargyrio.	52
Æruginis.	28. 32	Odoriferum compositū.	
Aluminis.	56	18	
Aperitivi Penoti loco quid.	34	Rutæ.	12. 28
Calcis vivæ.	25	Scylliticum.	30
Cochleariæ.	27	Simplex quodvis.	28
Diatron.	12		
Fœniculi.	37		
Lavendulæ.	39		
Liliorum convallium.	ibid.		
Mellis.	48		

E L I X I R I A.

Hysterici cujusvis loco quid?	
Proprietatis.	

F ES-

E S S E T I A E.

Absynthii.	29
Camphoræ.	38
Castorei.	42
Cochleariæ.	27
Helenii.	II. 29
Masticæ.	41
Myrrhæ.	11
Nicotianæ.	30
Passularum.	47
Pectoralis.	30
Rofarum.	50
Saturni.	52
Satyrionis.	51
Stomachica.	37
Succini.	38
Violatum.	47

TINTURÆ.

Bezoardica.	12
Coralliorum.	52
Magisterii argenti.	19
Martis tartarisata.	32
Adstringens.	56
Adimirationem Otalgice	
Mynsichri.	36
Rheubarbari.	6
Succini.	44
Sulphuris antimocii.	17
Tartari diuretica semila-	

xans.

Splenetica & nephritisca.

21

tica.

22

L I Q U O R E S.

Analepticus.	43
Anodynus.	44
Nephriticus.	16, 25
Ophthalmicus.	33
Purgans.	5. 7

M I X T U R A E.

Simplex.	12
Vitrioli tartarisata.	34

O L I A.

Defillata.

Absynthii.	29
Alexipharmacum.	11
Baccarum juniperi.	13
Carvi.	37
Caryophyllorum.	35
Ceræ.	41
Fœniculi.	30. 37.
Lavendulæ.	39
Loimicum.	13

Ma-

Majoranæ.	39
Menthæ crispæ.	37
Rutæ.	11
Saponis.	41. 43
Succini.	44
Tartari nigrum.	12. 22

Expressæ.

Amygdalarum.	27. 47
Hyoscyami.	27
Lauri.	37
Nucum.	27. 40
Möschatartum.	35. 48
Olivarum.	40. 43. 48
Papaveris.	27. 46

Cocca & Infusa.

Chamomillæ.	37
Hyperici.	53
Liliorum alborum.	48
Lumbricorum terrestrium.	24
Scorponium.	16. 23

B A L S A M A.

Cephalicum.	40
& cordiale.	35
Cinamomi.	ibid.
Hypnoticum.	46
Loimicum.	13
Majoranæ.	39
Sulphuris.	19

ELÆOSACCHARA.

Alexipharmacum.	13
Cinamomi.	35
Citri.	39
Compositum.	36
Fœniculi.	30
Majoranæ.	39

*IV. MELLA, ROB,
SYRUPI.*

Melicratum.	48
Oxysaccharum emeticum.	10
Rob juniperi.	12
Sambuci.	ibid.
Syruporum pectoralium loco quid?	30
Syrupus emeticus.	10

V. CONSERVAE.

Rosarum.	36
Rubrarum.	50

VI. ELECTUARIA.

Alchermes confectionis loco quid?	50
Diaphoreticum.	13
Purgans.	7

VII. PULVERES.

Anodynus opiatum.	45
Antepilepticus.	41
Nephriticus.	25
Antepilepticus.	41
Antipleuriticus.	13
Bezoardicus.	13
Cachecticus.	32
Catarrhalis pro suffitu.	41
Cephalicus aut Cordialis.	36
Erysipelatodes.	47
Laxans.	9
Infantum.	ibid.
Pectoralis.	31
Potatorum hepaticus.	50
Præcipitantes insipidi.	38
Purgans.	5
In febribus.	7
Stomachicus ad imit.	
spec. Impetant.	36
Styptici interni & exter-	
ni.	54

VIII. ROTULÆ, TA-BELLÆ, TROCH.

Tabellæ s. Rotulæ Manus	
Christi.	31
Pectorales.	31. 47
Stomachales.	38
Trochisci alexipharmacis	
sublinguales.	13
Pectorales.	31

IX. EXTRACTA COM-
POSITA; PIL.

Extractum hystericum.	38
Laudanum opiatum.	45
Panchymagogum.	7
Pilulæ purgantes.	ibid.
Laxantes. F.F.	8

X. UNGUENTA.

Ægyptiacum.	33
Apostolorū loco quid.	33
Emalliens & resolvens.	40
Hæmorrhoidale.	55
De Hyoscyamo.	40. 46
Ad Oculos loco quid?	33
Pomati loco quid?	48
Saturninum.	52

XI. EMPLASTRA.

Apostolici loco quid?	33
Catagmaticum.	54
Diachalciteos.	54
Sulphuris.	20. 40
Diaphoreticum.	40
Ad Hernias loco quid?	55
Pro humorum fluore solli-	
citando.	24
De Hyoscyamo.	40. 46
Malva.	48
Meliloti.	41
Matricale.	41
Saturnium.	52. 54
Splenetici cujusvis loco	
quid?	

INDEX REMEDIORUM. 85

quid?	40	Epithemata Chirurgica .
Stomachi loco quid?	37	33
Stypticum .	54	Infusum nervinum. 36
Vesicatorium .	23	Pectorale . 30
XII. EUPORISTA EX- TEMPOR.		Senæ laxativum . 8
Albumine cùm alumine humectata stuppa .	54	Lavamenta Chirurgica ,
Bolus purgans .	7	30. 33
Diaphoreticus .	13	Linctus pectoralis . V.
Clysteres domestici .	9	Mixtura leniens .
Decoctū antivenereū .	11	Liquor vulnerarius . 23
Pectorale .	30	Lixivium calcis vivæ . 25
Elæosacchara .	38. V. su- prà .	Mixturæ cordiales . 36
Emulsiones epiceraisticæ :		Leniens & incrassans ,
47		47
Purgantes .	7	Oxymel scylliticum . 30
		Potiones purgantes . 7.8
		Sapo . 43
		Suppositoria . 9
		Vinum purgans . 8

F I N I S.

108

22. VIII. 1500. 1000.

Punto final deb. oct