


Acumen Rev. Cij¹⁵

Ex Lib. Joann. Doulati et hinc M. de B.

Bibliothecae Regiae vol. 290



65-5
PHARMACOPOEIA
EXTEMPORANEA,
SIVE PRÆSCRIPTORUM
CHILIAS,

*In qua Remediorum Elegantium & Efficacium
Paradigmata, ad omnes ferè Medendi in-
tentiones accommodata, canide
proponuntur.*

Cum Viribus, Operandi ratione, Dosibus,
& Indicibus annexis.


Per THOMAM FULLER, M. D.

CUI ADJECTUM EST

Enchiridion Medicum Practicum

JOSEPHI JACKSONII

Editio Veneta, post nonam Lausanensem,
Secunda



VENETIIS

EX TYPOGRAPHIA HERTZIANA
MDCCLXI.

Mille Mali species?
Mille Salutis erunt.



LECTOREM.

UT Theoria Finis est Praxis; ita Praxeos Ultimum est Praescriptio: ideoque licet qui nil praeter Medicamenta jaecat, pro Empirico habendus sit; qui tamen appositè Praescribere nescit, Medici nomine prorsus indignus est. Circa hoc vero Tyrones, & quicumque Medicinam ex raptò faciunt, quam turpiter se gerunt, Filium (quod vocant) Pharmacopœorum nimis edocet. Deus bone! quanta Inscitia Specimina, Negligentiæ portenta, Medicorum opprobria & Aegrorum nocumenta, in Officinis suspensa, doluimus, horruimus! Estubi non tantum agre Parabilia; & odiose Injucunda: sed inefficacia; sed Allena; sed Periculosa (ne dicam Perniciosa) praescribi videas. Subinde Formulam farragine plusquam Mitbridatica suffarcinatam; Rebusque male congruentibus adeo confusam observes; ut qualem sit habitura Effectum nemo Medicorum certo pronunciare possit. Aliquando absurde adeo violatas

Ad Lectorem.

Pharmacia Leges animadvertas, ut Præscriptor vel ipsis Pharmacopœorum Pueris deridiculo sit; eorumque castigationibus opus habeat. Omnes Præscribentium Enormitates exposuisse, & merito vellicasse longum esset: Patiantur vero hujus ævi Medici, ut aliud quoddam Praxeos Incommodum, inauspicato introductum, iis si non exprobrem, saltem conquerar. Ex quo enim Veterum inconditam Præscribendi luxuriam immodice aversantes, Materia Medica limites ultra fas contraxere; & Formulæ nimis paucis, & tritis, Praxin oscitanter moliti sunt; non difficile fuit Medicastris, tam Erraticis, quam Officinalibus, istiusmodi Præscripta transcribere; Libellosque Medicamentarios conficere; quorum ope, Decumbentium cubicula præficta fronte passim infestant; & Recepta (quibus uti nesciunt) perniciose venditant: Atque Docti interim, & Experti, vel prorsus excluduntur; vel sero nimis accersuntur. Si cuipiam ergo Cordi & Curæ est, ut Medicinæ prisca dignitas restituatur; & Æsculapii Templum Ardelionibus repurgetur; jejuna hac Praxi dimissa, Magnifice Præscribat; Pulchre Variet; & Empiricorum captum Superet, necesse est.

Ut

Ad Lectorem.

Ut hoc Praclarum Opus (quantum in me est) promoveam ; & Artem Praescribendi reformem , hujus est Opuscoli Institutum Illique , quo a Pharmacopœiis aliis , quæ Remedia non extempore sumenda , sed Officinis asservanda exhibent , apte distinguam , Pharmacopœiæ Extemporaneæ titulum indidi . En ergo (non ut Agyrtis Receptula ; sed Ratione utentibus Adminicula suppeditem) Praescriptorum (uti spero) Elegantium , & Efficacium , ad omnes fere Medendi Intentiones accommodatorum , hac Editione) Cbiliada tibi sisto ; hisque Plura nunquam posthac Superaddere statuo . Nil interim (Lector benevole) quasi Nostrum & Infallibile magistraliter tibi obtrudo ; sed Paradigmata solum , quæ Imiteris , aut Superes ; quæque , aut Mutata ; aut Integra : in usum depromas , candide propono . Horum pleraque Ipsemet expertus sum , degustavi , & sapius emendavi . Pauca ex optima notæ Authoribus decerpsi ; Quædam ab Amicis impetravi ; Partem vero longe maximam e Praxi propria selegi . In Hisce componendis , Quoad Materiam Medicam , quæ maxime viderentur Efficacia , Tuta , Fucunda , & facile Parabilia , diligenter cooptavi . Quoad Formulas , Simpli-

Ad Lectorem.

cium Paucitati; Proportioni exacta; Totiusque Concinnitati operam dedi. Deinde, quoniam apud singulorum palata gratiam inirem; necnon Præscribendi campum latius extendere, ampla Remediorum Copia studui, multiplicemque Varietatem adduxi. Denique, quo Mercenariorum istorum Homuncionum, qui ad stipem & victum quaritandum, Libros Latinè scriptos Anglicè vertere; sæpiusque suis notatiunculis; & (si Diis placet) Emendationibus misere defædatis edere solent; Horum (inquam injuriis quo minus pateam, Doses, Vires, & Usus adnotare coactus sum. In hisce autem enarrandis, summe cavi, ne vanas Laudes unquam accumularem; sed genuinas Virtutes fideliter explicarem, easque non nude, & Empirice traderem; sed una cum Ætiologia, Monitisque Practicis, tam a Memetipso excogitatis, quam ab Authoribus mutuatis, frequenter illustrarem. Atque Hæc sunt quæ de hujus Libelli Instituto & Usu præfanda esse censui.

Perfacile est ajunt Medicamina scribere cuivis: Est; sed haud facile est scribere Chiliada. Qui mihi non credit, faciat, licet, ipse periculum: Mox discet studiis æquior esse meis.

CATALOGUS REMEDIORUM.

<i>Pag.</i>	<i>Numb.</i>		
1	1	Acetum	Chalybeatum
	2	Aqua	Balsamica
2	3		Bardanæ comp.
	4		Chalyb. nost.
	5		Fimi
3	6		Junip. comp.
	7		Limac. Scorb.
4	8		— Pector.
5	9		Millepedum
	10		Scelotyrbica
6	11	Balneum	
	12	Balsamum	Arthrit.
	13		Mirabile .
7	14		Nephriticum
8	15		Schefferi .
	16	Bolus	Balsamicus
	17		Cardiacus
9	18		de Cassia
	19		ad Casum
	20		Chalybeatus
	21		Luteus
10	22		Purgans communis
	23		Sudoriferus
	24		Vermifugus
11	25	Catapla. ma	Amarum
	26		Anginosum
12	27		de Cassia
	28		de Cymino
	29		Diasinapeos

Pag. Numb.

	30		de Halecibus
13	31		Hydropicum
	32		de Iride
	33		Laterale
	34	Cataplafma	de Ovis
14	35		Papaverinum
	36		de Pomis
	37		de Raphano
	38		de Rapis
15	39		Sambucinum
	40		de Sedo
	41		Stomachicum
	42		de Succis
	43		Suppedale
17	44		de Telis
	45		de Terra Cimolia
	46		Theriacale
18	47		Vomitum Sedans
	48	Caudela	Cordialis
	49		1 Restaurans
	50		2
19	51	Cerevisia	Amaro-Aromaticæ
	52		Antimonialis
20	53		Aperiens
	54		Arthritica
	55		Astringens
21	56		de Baccis
	57		1 ad Cancrum
22	58		2
	59		Cephalica
23	60		Chalybeata
	61		Chlorotica
24	62		de Dauco
	63		Diuretica
	64		Epileptica

Catalogus Remediorum .

Pag. Numb.

25	69	Hydropica
	66	Hysterica
	67	Ictericæ
26	68	Juniperina
	69	è Lignis
27	70	Pectoralis
	71	Purgans
	72	Cerevisia
28	73	----- Antimon.
	74	----- Hydropica
	75	----- Pro Puerulis
	76	ad Rachitidem
29	77	Scorbut. attemper.
	78	----- calida
30	79	----- Extempor.
	80	ad Scrophulas
	81	Splanchnica
31	82	Splenetica
	83	Cibus
	84	Cucupha
32	85	Decoctum
	86	Acetosæ
	87	Agarici
33	88	Allii
	89	Althææ
	90	Amaro-Aromat
34	91	Antiloimicum
	92	Aperiens
35	93	Astringens
	94	Balsamicum
36	95	Bardanæ
	96	Berberum
	97	Cachecticum
	98	ad Cancrum
37	99	Cannabinum
		Catarrhalè
		Catechu. simpl.
		comp.

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.	
	100	----- comp.
	101	Cephalicum
38	102	Cerevisiatum
	103	Chamæpiteos
	104	Clysterifans
39	105	Cocci neum
	106	Coprogogum
	107	Corallinæ
40	108	Cynoglossi
	109	Depurans
	110	Decoctum Diureticum
41	111	----- Cathart.
	112	Edulcorans
	113	Emmenagogum
42	114	Equiseti
	115	Expectorans
	116	Febrifug. Amar.
43	117	----- Magistr.
	118	----- Salsum
44	119	Fracastorii
	120	----- tenue
	121	Glycyrrhizæ
45	122	Hystericum
	123	Ictericum
	124	Incrassans
46	125	Cortic. Jugland.
	126	----- Purg.
47	127	Juniperi.
	128	----- comp.
48	129	Decoctum Liberans
	130	è Lignis
	131	Lusitanicum
49	132	Malacense
	133	Malvæ Magistr.
	134	Mastichinum

Catalogus Remediorum.

<i>Pag.</i>	<i>Numb.</i>	
50	135	Millefolii
	136	ad Morf. Canis rabidi
	137	Nephriticum
	138	Neuroticum
51	139	Pacificum
	140	----- Hystericum
	141	Passulatum
52	142	Pectorale
53	143	----- Balsamic.
	144	Phthificum.
	145	Pleuriticum
54	146	Pœoniæ comp.
	147	Pforicum
	148	Purgans commune
55	149	Quercinum
	150	Raparum
	151	Rosarum
	152	Sacrum
57	153	----- Sedativum
	154	Sanctum
	155	----- Purgans
58	156	Sarsæ
	157	Scelotyrbicum
59	158	Scorzoneræ
	159	ad Scrophulas
	160	Siftens
60	161	Splanchnicum
	162	Spleneticum
61	163	Stypticum
	164	Tamarindorum
	165	Tartarifatum
	166	Tartarifatum Purgans
62	167	Tolutanum
	168	Traumaticum
	169	Trifolii

Catalogus Remediorum.

<i>Pag.</i>	<i>Numb.</i>		
63	170		Variolosum
	171		Urticæ Acidum
	172		---- Alcalifatum
64	163	Elæofacch.	Cardiacum
	174	Electuar.	contra Abortum
	175		Acidum
65	176		1 Analepticum
	177		2.
	178		ad Aphthas
	179		Apophlegmat.
66	180		Astringens
	181		Balsamicum
67	182		Boyleanum
	183		Camphoratum
	184		Cardiacum calidum
68	185		----- temperat.
	186		Carminativum
	187		Cephalicum
69	188		Cinnaberinum
70	189		de Cinnamomo
	190		de Colophonia
71	191		Corinthiacum
72	192		Cretaceum
	193		de Curcuma
	194		Diasulphuris
	195	Electuar.	Expectorans
73	196		ad Herniam
	197		Hydropicum
	198		Hystericum
	199		Ictericum
74	200		Laxans
	201		Lucatelli
	202		Magnum
75	203		de Malva
	204		de Manna

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.
 205
 76 206
 77 207
 208
 209
 210
 78 211
 79 212
 213
 80 214
 215
 18 216
 217
 218
 219
 82 220
 221
 222
 83 223
 224
 225
 84 226
 227
 228
 85 229
 230
 86 232
 233
 87 234
 235
 236
 237
 88 238
 239
 240

Electuar.

Elixir

Martis
 Mastichinum
 de Mentha
 Minerale
 de Myrrha
 Nephriticum
 Pectorale
 Peruvianum
 ----- Astring.
 ----- Epilept.
 de Pœonia
 Poterii
 Purgans
 Quadratum
 Regium
 de Rhabarbaro
 Rosatum
 Sanans
 de Sarfa
 de Satyrio
 Scorbut. calid.
 ----- temper.
 de Sinapi
 Spirituosum
 Splanchnicum
 Strypticum
 Tamarindinatum
 Tartarifatum
 Terebinthinatum
 de Visco
 1 de Zedoaria
 2.
 è Zinzibere
 Catharticum
 Cinnamomi

Catalogus Remediorum.

<i>Pag.</i>	<i>Numb.</i>		
	241		Garyophyllatum
89	242		Stomachicum
	243		Volatile
	244	Emeticor.	Formulæ
90	245	Emplastr.	de Albo
91	246		Aloeticum
	247		Anginosum
	248		Anodynum
92	249		Apoplecticum
	250		Armoniacum
	251		Arthriticum
93	252		Balsamicum
	253		Carminativum
	254		Cephalicum
94	255		Dorsale
	256		Epispasticum
95	257		Excitans
	258		Farinaceum
	259		Febrifugum
96	260		Gravidarum
	261		Hydropicum
97	262	Emplastr.	Ictericum
	263		Ischiaticum
	264		ad Languores
	265		Laterale
	266		ad Lumbaginem
98	267		de Majorana
	268		Mastichinum
	269		de Mercurio crud.
99	270		Nephriticum
	271		Nuchale
	272		Pectorale
100	273		Pleuriticum
	274		Puniceum
	275		de Pyrethro

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.		
	276		Roborans
101	277		Spinale
	278		1 Splenicum
	279		2.
	280		1 Stomachicum
202	281		2.
	282		Suppedale
	283		pro Temporibus
103	284		e Thure comp.
	285		Volatile
	286		---- fætidium
	287	Emulsio	Arabica
104	288		Asthmatica
	289		Balsamica
105	290		Brunneri
	291		Cathartica
	292		Communis
106	293		Cordialis
	294		de Cornu Cervi
107	295	Emulsio	Diuretica
	296		Edulcorans
108	297		Hysterica
	298		Pacifica
	299		Pæoniata
109	300		Styptica
	301		Variolos.
110	302	Enema	Amarum
111	303		Anodynum
113	104		Apoplecticum
	305		Balsamicum
114			Carminativum
116	306		Colicum
120	307		Commune
121	308		Confortans
	309		Corroborans

Catalogus Remediorum

Pag.	Numb.	
122	310	Dulce
	311	Emolliens
123	312	Febrifugum
124	313	Hystericum
	314	pro Infantibus
	315	Laxans
	316	Leniens
125	317	de Malicorio
	318	Nutriens
126	319	Oleosum amarum
128	320	è 4 Oleis
129	321	Purgans
	322	Refrigerans
130	323	Saponaceum
	324	Somniferum
131	325	Terebinthinaceum
132	326	ad Tormina
133	327	de Verbasco
	328	Epithema Aluminosum
	329	Anodynum
	330	Avicennæ
134	331	de Calce
	332	Cephalalgicum
	333	Cordiale
139	334	Frontale aqueum
	335	Frontale lacteum
	336	de Sacch. Saturni
	337	Epithema Saponaceum
136	338	Stomachicum
	339	Errhinum Chymicum
137	340	Detergens
	341	de Elaterio
	342	de Euphorbio
138	343	Solidum
	344	è Succis

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.		Vitriolicum
	345		Citrina
	346	Essentia	Cordialis Hysterica
	347		Asthmatica
139	348	Expressio	Becabungæ comp.
	349		Ictérica
140	350		Millep. simpl.
	351		----- Ictérica
	352		----- ad Pertussim
141	353		Pleuritica
	354		Pæoniata
142	355		Refrigerans
	356		Rosarum
	357		Scorbutica cal.
143	358		----- temper.
	359		Styptica
144	360		Pectorale
	361	Extractum	Amaricans
145	362	Fotus	Anodynus
	363		ad Articul. dolores
146	364		Astringens
	365		Camphoratus
	366		Colicus
	367		Diureticus
147	368		Dysentericus
148	369		Emmenagogus
	370		ad Hæmorrhoid. dol.
	371		----- flux.
149	372		ad Inflammationes
	373		Lateralis
	374		Ophthalmicus
150	375	Fotus	Pacificus
	376		Podagricus
151	377		Roborans
	378		Sambucinus
152	379		

b Scor-

Catalogus Remediorum

Pag.	Numb.		
	380		Scorbuticus
	381		Spirituosus
153	382		Spleneticus
	383		Stomachicus
	384		ad Tympanitiam
154	385	Frontale	
	386	Gargarisma	Anginosum
155	387		Commune
	388		Detergens
156	389		Emolliens
	390		Contra Fœtorem
	391		ad Hæmodiam
	392		Lævigans
157	393		ad Linguæ ardorem
	394		Mastichinum
	395		1 Myrrhisatum
	396		2.
158	397		Paralyticum
	398		ad Pituitam
159	399		Prunellorum
	400		de Pyrethro
160	401		Refrigerans
	402		Rosatum
	403		Scorbuticum
161	404		Sedatum
	405		de Sedo
	406		Sinapinum
	407		Variolosum
162	408		de Vite
	409		ad Ulcera
163	410		pro Uvula
164	411	Gelatina	Analeptica
	412	Hauftus	Alexipharmacus
165	413		Amarus
	414	Hauftus	ad Arenulas

Catalogus Remediorum:

Pag.	Numb.	
	415	Astringens
166	416	Bechicus
	417	Camphoratus
167	418	Cardiacus
	419	ad Casum
	420	ad Catarrhum
168	421	Cephalicus
169	422	Consolans
	423	è Cynoglossò
	424	è Diagrydio
	425	Diaphoreticus
171	426	Diureticus Acidus
172	427	— Oleosus
	428	Epilepticus
	429	ad Febr. Vulner.
173	430	Febrifugus
	431	— Riverii
174	432	contra Fluorem
	433	Hæmoptoicus
	434	Hydragogus
	435	Hystericus
175	436	Japonicus
	437	Lacteus
	438	Nitrosus
176	439	Oleosus
	440	Paregoric. com.
177	441	— refrig.
	442	Peruvianus
	443	Pleuriticus
	444	Præparans
	445	Saccharinus
178	446	è Sale Volatili
	447	Saponaceus
179	448	Saturninus
	449	Stypticus

Catalogus Remediorum .

Pag.	Numb.		
	450		Variolosus
	451		contra Vomitum
	452	Hydrogala	Chartaceum
180	453	Hydromel	Asthmaticum
	454		Calceum
181	455		cum Cerasis
	456		Diureticum
	457		— Lævigans
182	458		Joelis
	459		1 Pectorale
	460		2.
183	461		Simplex
184	462		de Symphyto
	463	Infusum	Amarum
	464		— Chalybeat.
185	465		Anthelminticum
	466		Araldinum
	467		Arthriticum
186	468		Cardiacum
	469		Cephalicum
187	470		Chamæmæli
	471		Colicum
	472		Epilepticum
	473		Hispanicum
188	474		Purgans
189	477		Referans
	476		Rhabarb. Comp.
	477		Rosatum
190	478		— Comp.
191	479		Rubrum
	480		Stypticum
	481		Traumaticum
192	482		Urticæ
	483		Zedorizæ
193	484	Julapium	Acido-dulce

Pag. Numb.

194	485	Alexiterium.
195	486	Antemetikum
	487	Astringens
196	488	Aureum
	489	Camphoratum
197	490	Carminativum
	491	Garyophyllatum
198	492	de Castoreo
	493	Cephalicum
199	494	Chalybeatum
	495	Cordiale
200	496	----- temperatum
201	497	Crocatum
	498	Diureticum Acidum
202	499	----- Aromat.
203	500	----- Nitrosum
	501	Emmenagogum
204	502	Epilepticum
	503	Hystericum
205	504	Idaum
	505	Moschatum
206	506	----- Infantum
	507	Pectorale
207	508	Perlatum attemp.
	509	----- Cordiale
208	510	----- Hystericum
	511	----- Phthificum
209	512	Pleuriticum
	513	Proprietatis
	514	Puerperarum
211	515	Refocillans
	516	Refrigerans
212	517	Scorbucum
	518	de Sedo
	519	Splanchnicum

Pag.	Numb.		
213	520		Stomachicum
214	521		Stypticum
	522		Succinatum
215	523		Volatile
	524	Jusculum	1. Cancror. flux.
	525		2.
216	526		Consummatum
217	527		Galli
	528		Phthificum
	529	Lapis	Alexiterius
218	530	Lavament.	Hydropicum
	531	Laudanum	Hystericum
	532	Liniment.	Cephalicum
219	533		Frontale
220	534		Hæmorrhoidale
	535		Laterale
221	536		Paralyticum
222	537		Spinale
	538		Volatile
	539	Linteum	Somniferum
223	540	Litus	Aluminosus
	541		ad Aphthas
	542		Facialis
224	543		Infantum
	544		Joelis
	545		de Lacca
	546		de Calce
225	547		Hydropicum
	548	Lohoch	de Allio
226	549		Anginosum
	550		Apophlegmaticum
	551		Asthmaticum
227	552		Balsamicum
	553		Bechicum
	554		Commune

Catalogus Remediorum,

Pag.	Numb.		
228	555		Enulatum
	556		Haly
229	557		Hæmoptoicum
	558		Japonicum
	559		Incrassans
230	560		Lævigans
	561		de Lino
	562		Lucatelli
231	563		Mucilaginosum
	564		Myrrhisatum
232	565		Oleosum
	566		de Olibano
	567		Peruvianum
	568		Pleuriticum
	569		Puerperarum
233	570	Lohoch	ad Raucedinem
	571		Rubrum
	572		de Sperm. Ceti
234	573		Stypticum
	574		Viride
	575		Vitellinum
236	576	Lotio	Aromatica
	577		Camphorata
	578		Cephalica
237	579		de Curussa
	580		ad Eruptiones
	581		ad Erysipelas
238	582		Facialis
	583		Mercurialis
240	584		Pedalis
241	585	Masticator,	
242	586	Mel	Passulatum
	587		— Mayerne
243	588		Pectorale
	589	Mistura	Acovistica

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.	
245	590	Alcalifata
	591	Ammoniaca
	592	Apoplectica
	593	ad Arenulas
246	594	Aromatica
	595	Asthmatica
247	596	Aurea
	597	Balsamica
249	598	----- Cephal.
	599	----- Gilead.
	600	----- Nephrit.
250	601	----- Pector.
	602	----- Peruv.
251	603	Bechica
	604	de Bolo
252	605	Cardiaca Aquosa
	606	----- Edulcor.
	607	Cardiaca Oleosa
253	608	Carminativa
	609	Mistura Carminativa Anod.
	610	Clysterifans
254	611	1 Colica
	612	2.
	613	ad Concretiones
255	614	Consolans
	615	Corallata
256	616	Diasulphuris
	617	Diuretica
	618	Ecpbraetica
257	619	Epileptica
	620	ad Erysipelas
258	621	1 Expectorans
259	622	2.
	623	de Glycyrrhiza
	624	ad Gulam

Catalogus Remediorum

Pag: Numb.

	625		Hysterica Aquosa
260	626		----- Spirit.
	627		Juniperina
261	628		Moschata
	629		ex Oculis Cancr.
	630		ad Oris ulcera
262	631		Oleosa
	632		Pacifica
	633		Papaverina
263	634		Paralytica
	635		Pectoralis
264	636		Peruviana
	637		Plateri
	638		Pleuritica
265	639		Puerperarum
	640		Salina
	641		Saponacea
	642		Saturnina
266	643		Scorbutica
	644		e Sperm. Ceti
	645		Stomachica
267	646		Succinata
	647		Tartarea
	648	Mistura	Terebinth.
	649		Thebaica
268	650		ad Tormina
	651		Tubularis
	652		Volatilis
	653	Nodus	Hystericus
269	654	Oleum	Acovisticum
	655		Cephalicum
	656		Paralyticum
270	657		Rhabbarbari
	658	Oxymel	Asthmaticum
	659		Chalybeatum

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.		
271	660		de Peto
272	661		Purgans Pector
	662	Paffulæ	Anthelminthicæ
	663		Laxativæ
273	664		Purgantes
	665	Paffa	ad Aphthas
274	666		Gallica
	667	Paffilli	Odoriferi
	668	Peffaria,	
274	669	Petum	Phthificum
	670	Pila	Emmenagoga
276	671		Odontalgica
	672	Pilulæ	Alexiteriæ
	673		de Allio
	674		de Ambra
277	675		Ammoniacæ Stomach.
	676		Antemetica
	677		Antiphthificæ
	678		de Apibus
278	679		Arthriticæ
	680		Aftmaticæ
	681		Astringentes
279	682		Balsamicæ
	683		Benedictæ
280	684		Cachecticæ
281	685		Camphoratae
	686		Carminativæ
282	687	Pilulæ	de Castoreo
	688		Catarrhales
283	689		Catholicæ
	690		Cephalicæ
284	691		Chalybeatæ
	692		----- Balsami,
	693		----- Fætidae
	694		----- Volat.

Catalogus Remediorum

Pag.	Numb.	
	695	----- 1 Pur.
285	696	----- 2.
	697	e Cinnaberi
	698	ad Colluviem
286	699	e Coccinella
	700	Colicæ
	701	Cratonis
287	702	Croceæ
	703	Diachalciteos
288	704	Diacurcumæ
	705	Diaphoreticæ
	706	1 Diureticæ
289	707	2.
290	708	Dysentericæ
	709	Ecphracticæ
	710	Emmenagogæ
	711	Expectorantes
291	712	Febrifugæ
	713	Gemmeæ
	714	Gentianæ
292	715	Gileadenses
	716	de Gua jaco
	717	Halofanthinæ
	718	Hydragogæ
293	719	Hystericæ
294	720	Japonicæ
	721	Ictericæ
	722	Luteæ
295	723	de Mercurio crudo
	724	----- dulci
296	725	de Myrrha
	726	Pilulæ Nephriticæ
297	727	Nigræ
	728	de Olibano
	729	Pectorales

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

298	730	Piceæ	
	731	Pleuriticæ	
	732	Polychrestæ	
299	733	Poterii	
	734	Puerperarum	
300	735	Resinosæ	
	736	de Rheo	
	737	e Sale Chalyb. maj.	
	738	-----	min.
301	739	Salinæ	
	740	Sanctæ	
	741	e Sanguine Drac.	
	742	Saturminæ	
	743	de Scammonio	
302	744	ad Scrophulas	
	745	Smegmaticæ	
	746	Solenandri	
303	747	Spleneticæ	
	748	Stomachicæ	
304	749	-----	Purg.
	750	Stypticæ	
	751	Sulphuræ	
	752	Sylvii	
305	753	Syncopales	
	754	e Terebinthina	
	755	Testaceæ	
	756	Tolutanæ	
306	757	Volatiles	
	758	-----	Oleosæ
	759	Placentæ	
307	760	Potio	
	761	Alba	
	762	de Ammoniaco	
	763	Colica	
	763	Lenitiva	
	764	Purgans Hydropica	
			Pur-

Catalogus Remediorum .

Pag.	Numb.		
308	765	Potio	Purgans Nephritica
	766		----- Resinosa
	767		de Rhabarbaro
309	768		Sancta
	769		Vulneraria Arcæi
	770		Warvvicensis
310	771	Potus	Vinosus Refrigerans
311	772	Ptisana	
	773	Pulvis	contra Abortum
	774		Acidus
	775		Alexipharmacus
312	776		Ambræ comp.
	777		Angelicæ comp.
313	778		Anisi comp.
	779		Anthelminthicus
	780		----- Purg.
314	781		Arabicus
	782		Aromaticus
	783		Arthriticus
	784		Astringens
	785		Aurantior. Comp.
315	786		Balsamicus
	787		Bezoart. noster
	788		Capillaris
316	789		Cardialgicus
	790		Carminativus
	791		ad Casum Catharticus
	792		Catharticus
317	793		Catholicus
	794		Cephalicus
318	795		Chalybeatus
319	796		1 Colicus
	797		2.
	798		Consolidæ Comp.
	799		Contrayervæ Comp.

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.	
320	800	Dentalgius
	801	Dentritic. Schroderi
	802	Diaphoreticus
321	803	Diasulphuris
	804	Pulvis 1. Diureticus
	805	2.
	806	Edulcorans
322	807	Emmenagogus
	808	Epidemius
323	809	Euphragii comp.
	810	Febrifugus
	811	Filipendulæ comp.
	812	Gravidarum
324	813	de Gutteta
	814	Hæmoptoicus
	815	contra Hæmorrhagiam
	816	Halosanthinus
	817	ad Herniam
325	818	Hibernicus
	819	Hystericus
	820	Incrassans
326	821	Laccæ comp.
	822	Laxans
	823	Majoranæ comp.
	824	Mastiches comp.
327	825	Millepedum comp.
	826	Montagnanæ
	827	de Myrrha comp.
	828	Nephriticus
328	829	Nitrosus
	830	Nuc. Mosc. comp.
	831	de Oculis Cancr.
329	832	Odoriferus
	833 Damasc.

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.		
	834		Panchymagogus
	835		Pavonius
	836		Pectoralis
330	837		Pepticus
	838		----- Tartarifatus
	839		Perlatus
331	840		Pestilentialis
	841		Pleuriticus
	842		Pæoniæ comp.
	843	Pulvis	Puerorum
	844		Puerperarum
	845		Rhabarbari comp.
332	846		Salinus major.
	847		----- minor
	848		Salivam movens
	849		Sinapeos comp.
333	850		Splanchnicus
	851		Sternutatorius
334	852		Stomachicus
	853		----- Amarus
335	854		ad Strumas
	855		1 Stypticus
	856		2.
	857		Tartari comp.
336	858		e Tartaro duplic.
337	859		Tilingii
	860		Theriacalis
	861		Viperarum comp.
	862		Uvularis
	863	Rob.	Acaciæ
338	864	Saccharum	Nitratum
	865		Perlatum
	866		Scorbuticum
	867	Sacculus	Aromaticus
339	868		de Cymino

Catalogus Remediorum.

<i>Pag.</i>	<i>Numb.</i>		
340	869		Lateralis
	870		Stomachalis
	871		ad Uvulæ relax.
	872	Scutum	Cardiacum
	873		Pectorale
	874		1 Stomachicum
341	875		2.
	876	Serum	Deoppilans
	877		Diæticum
342	878		Lujulatum
	879		Purgans Histericum
	880		Scorbuticum
343	881		Spleneticum
	882	Serum	Tamarindinatum
	883	Sinapismus	
344	884	Smegma	Cephalicum
	885	Spiritus	Antiscorbuticus
345	886		Carui comp.
	887		Vini Camphoratus
	888	Succus	Attemperans
346	889		Cochleariæ
	890		Hæmorrhoidalis
347	891		Hydropicus
348	892		Scorbuticus
349	893	Suffitus	ad Ani proident.
	894		1 Catarrhalis
	895		2.
	896		Odoriferus
350	897		Phthificus
	898		ad Tenesmum
351	899		ad Uteri prolapsum
	900	Suppositor.	
	901	Syrupus	Albus
352	902		de Allio
353	903		de Ammoniaco simp.

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.	
	904	Asthmaticus
	905	Balsamicus
354	906	Boyleanus
	907	Chalybeatus
	908	è Chalybis Sale
355	909	----- Hysteric.
	910	Cynogloss.
	911	Diagrydii
	912	Diureticus
356	913	de Helenio
	914	Incrassans
	915	de Liquiritiæ
357	916	de Malva
	917	de Myrtha
	918	Nicotianæ
	919	de Ovis
	920	de Sassafræ
358	921	Theriacalis
	922	Syrupus ad Tussim Convulsivam.
359	923	Tabellæ
	924	Cardiacæ
	925	Hystericæ
	926	Sulphuræ
	927	Alexiteria
360	928	Antiphthifica
	929	Aromatica
	930	Balsamica
	931	Cantharidum
361	932	Dulcis
362	933	Epileptica
	934	Gentianæ
363	935	Hystericæ
	936	Japonica
	937	Laccæ
	938	Odontalgica
		Pectoralis

Catalogus Remediorum

Pag.	Numb.		
364	939		Purgans
	940		---- Cephalica
	941		Rhabarbari simp.
	942		Stomachica
	943	Trochisci	Apoplectici
365	944		Balsamici
	945		Catarrhales
	946		Cephalici
	947		Hæmoptoici
	948		Moschati
366	949		Paralytici
	950		Pectorales
	951		----- nigri
	952		Peruviani
367	953		Phthifici
	954		Stomachici
	955		Tamarindin.
	956		ad Anginam
368	957	Vapor	Auricularis
	958		è Colocynthide
369	959		Emmenagogus
	960		Hæmorrhoidalis
370	961		Pectoralis
	962	Vapor	ad Urinam ciendam
371	963	Vinum	Amarum
	964		---- Cathart.
	965		---- Chalybeat.
	966		Catharticum
372	967		Chalybeatum
	968		Diuriticum.
373	969		Enulatum.
	970		r. Hydropicum
	971		z.
374	972		Ictericum
	973		Mirabile

Catalogus Remediorum.

Page	Number	Remedy	Handwritten
	974	Pectorale	
375	975	Scorbuticum	
	976	Stomachicum	
	977	Unguent. Aloeticum	330
	978	Aperitivum	330
377	979	ad Atrophiam	331
	980	de Bilis	331
	981	de Bismuth	332
	982	ad Calculum	332
378	983	ad Contracturas	
	984	Cordiale	333
	985	Crinificum	
376	986	Diffipans	
	987	ad Erysipelas	
	988	Frontale	
	989	Hæmorrhoidale	
	990	ad Lacre pellendum	
	991	Pectorale	334
380	992	Pleuriticum	334
	993	Podagricum	335
381	994	Puerperarum	
	995	Refrigerans	
	996	Renale	
	997	Salino-Volatile	
	998	Saponaceum	
	999	Splanchnicum	335
	1000	Spleneticum	
	1001	Stomachicum	



A

Acetum Chalybeatum.

℞ **A**CETI acidissimi ℥vj. Limat. Chalyb.
 ℥vj. f. Infusio frigida triduana, deinde
 colatura,
 Hoc à *Zacchia* de Affect. Hypochondr. ad Oxy-
 mel Chalybeatum conficiendum.

Aqua Balsamica.

℞ Herb. Hederæ terrest. Marrub. alb. Hyffo-
 pi, Puleg. an. M. iij. Rad. Enulæ, Irid. Florent. an.
 ℥ij. Terebinth. Venet. (cum Ol. Tart. dissolut.)
 ℥iv. Lactis ℥vj. Spir. Vini ℥ss.

Destillentur balneo arenæ, liquor totus miscea-
 tur, oleo separato.

Si Terebinthina (inquit Etmuller) cum Oleo
 Tartari per deliquium trituro probe misceatur,
 in lacteum liquorem facessit.

Hæc Aqua apte præscribitur in Tussi pulmona-
 li, & Phthisi incipienti; siquidem Putredini resi-
 stit, Mundificat, Consolidat, Exsiccat, & Roborat.

Dosis cochl. ij. vel iij. bis in die, cum Syrupi è
 Succo Hederæ terr. vel Balsam. cochl. j.

Aqua Bardanæ Composita.

℞ Rad. Bardanæ, Garyoph. Tormentil Cyno-
 glos. recent. an. ℥iv. Herb. Jacobææ, Geran. Ro-
 bert.

bert. Plantag. Chelidon. maj. Agrimon. Veron. Hed.
terr. Sedi maj. an. M. ij. Sem. Fœnic. dulc. Coriand.
an. ʒ ij. Seri Lactis Cong. ij. Destil. ut artis est.

Serum magis aptum videtur destillationi, qua-
tenus dempta parte caseosa inutili, minus Emphy-
reumati obnoxium est.

Utilis est in Cancro, Scrophulis, Morbis inte-
rioris recessus, & obstinatis. Ingreditur bene Ju-
lapiâ appropriata. In hujus ʒ iij. exprimantur Mil-
lep. contusi N. 40. vel 50. pro dosi matutina per men-
sem integrum.

Aqua Chalybeata nostra.

℞ Limat. Chalyb. Tart. albī pul. an. ʒ iv. Aq.
font. ℥ viij. digerantur moderato furni calore 4.
dies: deinde liquor clarus per colum effundatur,
usuique reservetur.

Hæc Aqua, si nimis diu asservetur fætorem
contrahit, sed absque sumptu recens paratur, Cha-
lybe satis imprægnatur; & ad hunc modum mista
recens commodissime exhiberi potest.

℞ Aq. Chalyb. nost. ℥ j. Aq. Ment. Absint com.
an. ʒ ij. Aq. Lumbric. Magistr. Gent Comp. Syr. ʒ
5. Radic. an. ʒ iv. m.f. Julap. cujus Dosis cochl. vj.
bis in die.

Aqua Fimi.

℞ Herb. Becab. Nasturt. aq. Ling. Cerv. an. M.
ij. Cort. Aurant. recent. N. iij. Nuc. Mosch. ʒvj.
Stere. Eq. succulenti ℥ iij. Lact. ℥ ix. Succ. Scabio-
sæ, Tarax. Aq. Hyssopi an. ℥ j. f. Dest. f.a.

Usurpatur in Julapiis contra Affectus Pectorales,
Scorbutum, & Dolores vagos.

Aq. Juniperi Comp.

℞ Bac. Junip. contus. ℥ xij. Sem. Anisi, Carui, Coriand. an. ℥ j. Spir. Vini ℔ xij. Aq. (ad med. coctæ) ℔ iv. Salis decrepit. ℥ iv. f. Destil. s.a. ex Alem-bico.

Aquam destillatam non eandem ipsam esse cum Aqua fontana, satis patet ab hoc Tachenii. (Hippoc. Chym. cap. 19. p. 106.) Facillime probatur Alkali occultum in Aqua simplici, cum Salis Saturni solutione; quæ statim lactescit ab ea: Sic etiam Argentum solutum in Aqua Forti, huic solutioni si addideris Aquam simplicem, statim lactescit; cum vero eadem Aqua destillata fuerit, tunc Alkali non ascendit, ut neque Argenti solutio ab ea lactescit amplius. Qua de causa. Jo. Bapt. Porta (in Mag. nat. l. 5. cap. 5. p. 254.) pro arbore ex Argento & Mercurio, quem vulgus (ineptè) Philosophorum appellat, jubet Aquam bis vel ter destillari, scilicet ut limpida permaneat.

Carminativa, Stomachica, & Splenetica dici meretur.

Aqua Limacum Scorbutica,

℞ Limac. cum testis contus. ℔ iij. Cort. Aurant. recent. ℥ iij. Herb. Becabungæ, Nasturtii aq. Aparines an. M. iij. Seri Lact. ℔ vj. fiat Dest.

Aquam è Lacte destillatam non esse (quicquid alii astruant) meram & sinceram Aquam Elementarem: hinc (inter cetera) constat, quod diutius asservata acescit. Sic equidem cito acescere solet jusculum (id est, Aqua succis Animalibus imprægnata) nunquam vero Aqua simplex, licet ævum reponatur. Sed Aqua Lactis est (prout mea fert
sen-

sententia) Ros quidam Animalis, nobis congener; Cruori suppeditans Lympham salinæ aspredinis expertem, mollem & amicam; quæ totam Massam diluendo, contemperando, & commiscendo, eam æquabilius liquidam, benigniorem, magisque homogineam reddit; proindeque quo liberius Sanguis circuletur, fervores deponat, Partesque nutriat, egregiè opem confert.

Laudem meretur contra Febrem erraticam Scorbaticam, Dolores vagos, Marasum, & Sudores nocturnos.

Aqua Limacum Pectoralis.

℞ Limac. contus. ℥ iij. Micæ Panis albi ℥ xij. Nuc. Mosch. ℥vj. Herb. Hed. terr. M. vj. Seri Lact. ℥vj. Dest.

Quandocunque volui hanc Aquam non fore omnino frigidam; Spiritus Vini ℥ ss. vel ℥ j. ante distillationem adjeci. Cogitavi etiam de additione Bals. Tolut ℥vj. vitel. ovi solut (sc. ut Aqua Balsamum grate spiraret;) sed nondum expertus sum.

Rerum essentiæ & affectiones adeo sunt subtiles, adeo abstrusæ, ut melius a posteriori, quam a priori plerumque sunt dignoscendæ. Ideoque (neget id licet Zvvelferus, asserit Experientia) ratum nobis habeatur, quod quamvis Limaces & Panis Mucilaginem suam & Succum crassum per Alembici rostrum emittere nequeant; Effluvia tamen Sanativa possunt; iisque Aquam (eorum vehiculum) sature imprægnare sufficiant.

Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat, Externuat, Hecticis, & Phthificis conducit.

Aqua Millepedum.

℞ Millep. viv. Pint. jss. Cort. recent. Aurant. &

Limon. ana ꝑij. Micæ panis albi ꝑxij. Nuc. Mosc. ꝑvj. Succu Scabiosæ, & Aparines ana ꝑj. Serilact. ꝑiv. Dest.

Cortices debent esse recentes : licet enim, inter destillandum, Herbæ aromaticæ plus Olei præbeant siccatae, quam virides : e contra tamen Cortices Aurantium & Limonum plus Olei (& consequenter Saporis, Odoris, & Virtutis) præbent virides, quam siccatae.

Usui est in Morbis Capitis & Nervorum, in Arthritide, Affectione Hypochondriaca, Asthmate, Phthisi, Scrophulis. Sanguinem depurat, Urinam movet. Vide Expres. Millep. Simpl.

Aqua Scelotyrbica.

℞ Rad. Raph. sylv. Ari, Cort. Aurant. recent. ana ꝑij. Herb. Cochl. hort. Perficar. à M. vj. Nasturt. aq. Becab. Salv. Ment. à M. iij. Nuc. Mosch. ꝑij. Cerevis. annosæ ꝑxij Destill.

Locum habet in Julapiis, Infusis, Decoctis. Valet præcipue contra Scorbutum, ejusque varia symptomata. Insuper Urinam movet.

Balneum.

℞ Raf. Lig. Gnajaci ꝑij. Sassafr. ꝑifs. ponantur in sacco, & coq. in Aq. font. Cong. lvj. (five Modiis vij.) ad Cong. xlvij. (five Modios vj.) horæ fere quadrantem, ante finem addendo sacculum sequentem.

℞ Bac. Lauri ꝑij. Cort. Winteran. ꝑfs. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Calami arom. Angel. Hisp. ana ꝑxij. Præp. pro sacco.

In hoc liquore satis calenti infideat patiens tempore matutino per horam, vel quamdiu cum euphoria potest. Deinde indusio laneo obvolutus, lectum

lectum petat, & haustulo vini recreatus, sudorem expectet.

Hæ species possunt eidem liquori similiter incoqui tres successivos dies : postea vero recentes comparari oportet.

Usui est Paralyticis.

Balsamum Mirabile.

℞ Ol. Oliv. ꝑ viij. Ol. Vitrioli (quod debet esse optime rectificatum) ꝑ ij. misceantur in vase vitreo, & statim fiet Balsamum rubidum.

Huic simile videre est apud Schroderum, ex Adipe Humano & Spiritu Vitrioli paratum.

Balsamum Mirabile.

℞ Thuris ꝑ ij. Mastiches. Garyoph. Galangæ Mac. Cubeb. ana ꝑ ss. Lig. Aloes ꝑ j. pulverisata misce cum Mellis ꝑ ss. Terebinth. Ven. ꝑ j. his adde Spir. Vini com. q. s. (sc. uti solet ad Tincturæ extractionem). Destilla in Baln. mar. & quando acceperis omnem aquam limpidam, suppone aliud recipiens; secundo enim prodibit Balsamum nobile rubrum, quod rectifica.

Accepi a Peregrino, qui hisce verbis commendavit. Externe curat Vulnera omnia curabilia, intra 24. horas, nempe si applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fistulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15. dies, applicatione quotidiana. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes Oculorum morbos, tertio quoque die guttam. j. instillando. Interne exhibeantur. gut. v. ad x. ad Contusiones, Hamorrhagias internas, Phthisim, & Affectus Nervorum. Sic ille.

Bal-

Balsamum Nephriticum.

℞ Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ℥iv. Ol. Sem. Papav. albi & Lini rec. expr. ana ℥ij Nucist. per expref. ℥ss. Ol. Petræ ℥v. Bals. Copaib. ℥vj. Bals. de Peru ℥ij. Ol. Junip. ℥iv. Ol. Anisi ℥j. Ol. Vitrioli rectificatiff. ℥j. Camph. ℥ij.

agita simul in Vitro capaci, donec insigniter calefiant, & nigrum colorem acquirant: cessante calore, digere in M. B. per duos dies, sæpis agitando; deinde ad usum repone.

Sed citius hæc misceri possunt, parum calefaciendo Olea in M. B. deinde guttatim affundendo Oleum Vitrioli, donec omnia fuerint unita.

Præstantissimum hoc Balsamum valde commodum reperitur in Renum doloribus, Cataractas enim Renales referat; Ureteres glabros reddit; Calculos & Urinam pellit. Morbis Pectoris medetur; Expectorationem promovet, Tussim sedat.

Dosis a gr. x ad Lx. cum Syrupo de Alth. vel Dec. Pectorali.

Balsamum Schefferi.

℞ Sal. vol. CC. & Salis Armon. ana ℥j. Ol. Mac. still. ℥j. Spir. Vini summè rectif ℥j. Dige-re s. a.

Est quoddam Sal volatile oleosum. Datur ad xx vel xxx guttas in vehiculo appropriato, ad Capitis & Nervorum Affectus pituitosos: Gravedinem, Paralyfin: Etiam ad Cordis Palpitationem, Affectiones Hypochondriacas, & Hystericas.

Bolus Balsamicus.

℞ Conf. Ros. rub. ℥j. Bals. Lucatel. ℥ss. Bals. Peruv. gut. iij. m.

Præstans remedium est ad Tussim inveteratam ;
 Hæmoptoen ; Phthisin incipientem ; Dysente-
 riam ; Contusionem ; & ubicunque vasa sanguinea
 interna sunt disrupta ,

Bolus Cardiacus .

℞ Pul. e Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa
 ana ℥ss. Croci pul. gr. v. Confect. Alkerm.
 q. s. m.

Spiritus languentes recreat : Sudorem suaviter
 movet : frequentis & egregii usus est in Febribus
 continuis, bis, quater, vel sexies in die sumendus .

Bolus de Cassia .

℞ Pulp. Cassiæ recens extrac. ℥vj. Terebin.
 Ven. (in Aq. Petrosel. lotæ) ℥iij. Pul. Rhab.
 ℥j. Pul. Glycyrr. q. s. f. Bol.

Præscribitur ad Arenulas , & contra Gonor-
 rhæam .

Lemery asserit nimium Terebinthinæ usum Ca-
 ditis dolorem excitare ,

Bolus ad Casum .

℞ Sperm. Ceti ℥j. Sal. volat. CC. gr. v. Bals.
 Peruv. gut. v. Ther. Ven. ℥ss. Syr. de Mecon. q. s. m.
 Sanguinem coagulatum dissolvit ; Vulneraque in-
 terna sanat ; Diaphoresin , & Diuresin promovet.
 Contusis detur (post venæ sectionem) ter in die .
 Apprimè conducit Puerperis , statim à Partu .

Bolus Chalybeatus .

℞ Tinct. Martis Mynsichti ℥ss. Bals. Gilead.
 gut. vj. Conf. Ros. rub. ℥j. m.

In Inappetentia , Languore , & Marcore sine
 febre , detur manè quotidie per mensem .

Bolus

Bolus Luteus.

℞ Rhab. (non tosti, sed Radula rasi) à ℥j. ad
 ℥ij. Ol. Cinnam. gut. j. Diascord. q. f. m.

Remedium præstantissimum in Diarrhœa. Detur
 mane primo, & repet. pro re nata. Vide infus.
 Rhab. Comp.

Bolus Purgans communis.

℞ Pul. Rad. Jalap. à ℥j. ad ℥ss. Scammon. præp.
 a gr. iij. ad viij. Calomel. g. xv. Ol. Anisi gut. i.
 Elect. Lenit. q. f. m. Sumatur mane cum regimine.

Bolus Sudoriferus.

℞ Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. ℥ss.
 Sal. CC. gr. ij. Croci gr. iij. Ol. Nuc. Mosc. gutt. ij.
 Luid. liqu. gut. xv. Diacod. q. f. m.

Egrediè, & præ ceteris ferè omnibus, Sudores
 movet. Summè Alexipharmacum est, & præpotens
 medicamentum in Febribus continuis & mali mor-
 ris, præsertim Diarrhœa stipatis. Stomachicum
 est, Cordiale, Hystericum.

Bolus Vermifugus.

℞ Hydrarg. bene depurati ℥j. conteratur in
 mortario vitreo, cum Sacchari rubri pari pondere,
 donec in particulas invisibiles dissolvatur, sub fi-
 nem addendo Ol. Amygd. dulc. gut. ij. fiat pul-
 cui adde Scammom. pulv. a gr. iv ad ℥ss. & cum
 Syr. è Cichor. cum Rhab. f. Bolus.

Medicamentum videtur nobilissimum. Sed (in-
 genue fateor) ipse nunquam præscripti; nec ab
 alio quopiam præscriptum novi; sed communicatum
 habui.

Cataplafina Amandum.

℞ Ther. Ven. Farinæ Lupin. ana ℥iij. Sem.

Santon. $\frac{3}{4}$ ss. Spec. Hieræ Pic. $\frac{3}{4}$ ss. Spec. Hieræ
 Pic. $\frac{3}{4}$ ss. Ol. Absinth. still. gut. xvj. Succu Tana-
 ceti q. s. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes.
 Vide Fot. Amaric.

Cataplasm. Anginos. $\frac{3}{4}$ viij.

℞ Fic. $\frac{3}{4}$ iv. Alb. Canis $\frac{3}{4}$ ss. Flor. Sulph. Piperis
 longiana $\frac{3}{4}$ j. Sp. Vini. com. $\frac{3}{4}$ ij. Ol. Absinth. chym.
 gut. xvj. Diacod. q. s. misce. probe contundendo in
 mortario. Adeo Gulæ adaptetur, ut ad utrasque
 Aures pertingat.

Licet Angina sit Inflammatio; atque in principio
 Inflammationum plerumque locum postulent Re-
 pellantia; hic tamen maximopere sunt cavenda;
 quia pars affecta est admodum glandulosa, utpote
 Salivationi dicata; atque si ex Refrigerantibus &
 Repellentibus, perperam admotis, Saliva coagu-
 letur; Glandularum tonus debilitetur; inibique
 obstructions multum adauctæ, & obstinatæ red-
 dantur; nequit exinde non fieri, quin plane suf-
 focetur æger. Sed in hoc morbo, præcipua erit
 danda opera, ut Pituita liquetur, Glanduæ con-
 fortentur, & exonerentur. Hæc autem hujusmodi
 calidis externis, & Gargarismis internis, optime
 conficiantur: diligenter interim curando, ut major
 Inflammatio, & Affluxus ad partem, per libera-
 lem Sanguinis missionem, Enemata, & Epispasti-
 ca, præscindantur, & præcaveantur.

Catapl. de Cassia.

℞ Extrac. Cassiæ $\frac{3}{4}$ j. Ung. Sambuc. $\frac{3}{4}$ ij.
 Sperm. Ceti. $\frac{3}{4}$ ss. Pulv. Agar. $\frac{3}{4}$ iss. m. f. Catap.
 Adversus Anginam celebre & secretum reme-
 dium quibusdam habetur.

Cataplasma de Cymino.

℞ Cepar. sub cinerib. affatarum ℥ iss. Croci
(forcipibus minutim scissi) gr. xv. Ol. Succini
gut. xij. Pul. Sem. Cymini, Ung. Dialth. ana
℥ iij. m.

In Aurium Dolore plurimum potest. Admoveatur calidissime, & renovetur quartis horis, si dolor eo usque perseveraverit.

Aliqui vehementer prohibent Opium in Aures intrudi; ne sc. Organi tonum laxet, Obauditio- nemque inducat; quod mihi (non satis experto tamen) vix verosimile.

Catapl. Diasuapeos.

℞ Mellis, Aceti, Spir Vini com. an. ℥ j. Pul. Sem. Sinap. q. s. m. f. Catapl. Valet in Apoplexia, Paralysi, Febribus Pestilentialibus.

Cataplasma de Halecibus ℥ xfs.

℞ Rad Bryon. albæ ℥ ij. Sapon. nigr. ℥ iij. Carnis Galec. (vel Encrasficularum) ex muria ℥ iv. Salis ℥ iss. m.

Plantis pedum alligetur, quando materia febrilis caput male petit, Spiritusque opprimendo, Stuporem Soporemve inducit.

Catapl. Hydropicum.

℞ Sterc. Bov. recent. ℥ ij. Bac. Lauri pul. ℥ fs. Rad. Bryon. alb. recent. ℥ j. Sem. Cymini pul. Flor. Sulph. ana ℥ iv. cum Aq. Calc. (vel. Lixiv. forti) f. Catapl. addendo Axungia Proc. ℥ iv.

Cataplasma de Iride.

℞ Farinae Rad. Irid. Florent. ℥ j. Mellis ℥ iij. vel q. s. m.

Super alutam extensum, & parti applicatum,
proficit in Angina, & Affectibus Pectoris pituitosis,
Dolore Laterali externo, &c.

Cataplasmæ Laterale.

℞ Farinæ Sem. Lini ꝑ viij. Fœnugr. Cyminū
ana ꝑ iv. Mellis ꝑ ij. Ol. Lini q. s. misce in mor-
tario.

Dolorem lenit; mirabiliter Penetrat; & Discu-
tit. Locum habet in Pleuritide, præsertim Spuria.

Mirum est quod refert Wallæus, sc. Butyrum cum
Cymino, Pectori exterius applicatum, tam fortiter
operari, ut æger saporem ejus in ore sentiat.

Catapl. de Ovis.

℞ Vitell. Ov. ad duritiem coctos N. iv. Ol. Suc-
cini ꝑ ij. Ol. Lini q. s. m.

Addere possis Theriac. Androm. ꝑ fs.

Ad Dolores, & Tumores Hæmorrhoidales.

Catapl. Papaverinum.

℞ Flor. Ros. rub. sicc. minutim sciss. ꝑ iv. Sem.
Papav. albi contus. Ol. Ros. ana ꝑ fs. Farinæ Hord.
ꝑ j. Aceti q. s. contundendo misce.

Refrigerans, Restrings, & Anodynum est:
Fronti applicetur tepidè ad Capitis Dolorem pulsa-
tilem.

Catapl. de Pomis.

℞ Pulp. Pom. (non auster.) assat. ꝑ j. Panis
albi (in Lacte cocti, & expressi) ꝑ fs. Album.
Ovi N. j. Troch. Alb. Rhas. pulv. ꝑ j. m.

Ad Oculi Dolorem Inflammatorium.

Catapl. de Raphano ꝑ viij.

℞ Rad. Raph. sylv. Scillæ ana ꝑ ij. Herb. Ru-
tæ, Sem. Sinap. Salis ana j. Sapon. nig. ꝑ ij.
Aceti q. s. m.

Non-

Nonnunquam addere soleo pulv. Cantharidum
 ℞ ij.

Pro Plantis pedum in Febribus. Vid. Catapl. de
 Halec. & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis ℞ xij.

℞ Rad. Raparum (in furno coct.) ℞ viij.
 Herb. Rutæ contuf. M. iv. Sem. Sinap. con-
 tuf. ℞ ij. Ol. Junip. ℞ ij Ung. Nerv. q. f. m. f.
 Catapl. pulv. Euphorb. aspergendum.

Ad Membra Paralytica. Vide Lin. Paralyt.

Ex Rapis coctis opimum fit Cataplasma ad Te-
 sticularum Tumorem.

Catapl. Sambutinum.

℞ Fol. (vel Cortic. intern.) Sambuci M. iv.
 decoq. in lacte : magmati expresso adde Saponis
 mollis ℞ j. In linteum duplex extensum, pulvere
 Cerussæ conspersum, & calide applicatum, miri-
 fice compefcit Eryfipelas.

Catapl. de Sedo.

℞ Conf. Ros. rub. ℞ ij. Succ. Sedi maj. Syr.
 de Mecon ana ℞ fs. Pul. Troch. Alb. Rhaf. q. f.
 m. f. Catapl.

Ufui est contra Oculorum Dolorem, Rubo-
 rem, Tumorem, & Humoris Affluxum, Fervo-
 remque.

Catapl. Stomachic. ℞ j.

℞ Ther. Ven. ℞ vj. Cinnam. Garyoph. pul.
 ana ℞ j. Ol. Chym. Ment. gut. vj. Absint. gut ij.
 Aceti q. f. m.

Contra Nauseam, & Vomitum.

Catapl. de Succis .

℞ Succ. expref. Cepar. Petrosel. Apii , Fæ-
nic. ana ꝑ ij. Micæ panis albi q. f. contunde in
Mortario.

Ad Urinam ciendam applicetur Pubis regioni ;
vel juxta Ureteres , fi fortè calculus minor illap-
sus inibi fubfiterit. Vid. Fot. Diuret.

Catapl. Suppedale .

℞ Ther. Ven. ꝑ ij Sem. Sinap. Gran. Parad.
ana ꝑ ifs. Salis ꝑ j. Sapon. nig. ꝑ ij. Ol. Spicæ
ꝑ ij. Aceti q. f. m.

Ut Suppedaneorum diverfa Genera , Operandi
naturam , Ufurpandique rationem (ad mentem
meam) explicem , dico quod agunt :

1. In quantum vim fatis notabilem immediato
tactu , imprimunt in Plantarum cutim , exquisitiffi-
mo fenfu pollentem ; quæ exinde in Fibrillas ,
Membranas , Nervos , Cerebrum , & Spiritus ,
hincque in Cor , Arterias , & Sanguinem facillimè
derivatur . Hujus generis funt 1. Actu calentia ,
& Pacantia , (qualis eft Lotio Pedalis , quam
vide) atque ex ufu funt , quoties Sanguis ebul-
liens inæqualiter circulatur , & impetu facto , Su-
periora perperam impetit ; ut in Capitis Ardore ,
Dolore , Vigiliis fieri folet . 2. Acria Stimulan-
tia , qualia funt Catapl. de Halec. & de Raph.
atque indicantur , cum Spiritus ipfi opprimuntur
(fed non penitus perimuntur) & ftupent : ut in
Affectibus Soporofis evenit .

2. Agunt (non primario in Pedes ipfos , fed)
in quantum Corpufcula quædam ex iis decedentia ,
atque in Sanguinem ipfum admiffa , illum , pro
varia eorum natura , vel molliter palpant ; vel vi-
vide exagitant . Hujus generis funt , 1. Spiritus Ex-

pandentia, & Excitantia, ut Theriaca, Olea Aromatica, Allium, Sinapi, Euphorbium, &c. Hæcque expetuntur, quando Spiritus exhausti, extreme languentes, & fere succumbentes, Continuitatis feriem, Expansionis æquabilitatem, & Irradiationis vigorem, non amplius tueri sufficiant; exindeque trepidant, resiliunt, & deliquia patiuntur, prout in Febricitantium) Tendinum Subfultibus, Syncope, &c. 2. Spiritus Demulcentia, qualia sunt Columbarum, Pullorumve vivorum difsectorum, & Pulmonum Agnorum adhuc calentium applicationes. Hisque tunc utimur, cum Spiritus summe irritantur, & exploduntur; ut in Vigiliis, Delirio, Convulsionibus.

Catapl. de Telis ℥ xfs.

℞ Terebint. Ven. ℥ ij. Succu Plantag. ℥ ifs. Fic N. iij. Flaved. Cort. Aur. recent. ℥ ij. Boli ℥ ifs. Fulig. ℥ fs Sterc Colum. ℥ ifs. Tel. Aranear. magn. N. vj. Sapon. nig. ℥ iv. Aceti q. s. m.

Ad Febres Intermittentes; Carpis strictim alligetur ante Paroxyfmi accessum.

Catapl. de Terra Cimolia ℥ xij.

℞ Micæ panis albi ℥ iv. Sem. Papav. albi contuf. ℥ ij. Coq. in Lacte. Col. expref. adde Pul. Terræ Cimoliæ, Ol. Ros. ana ℥ ij. Ol. Mac. expref. ℥ j. Camph. ℥ j. m.

Capiti raso admoveatur, ad Vigilias, & Phrenitidem, quoties causa fit externa scil. Ardor, & fere Inflammatio Pericranii. Ad Cerebrum vero ipsum, Cranii & Meningum mœniis tam secure munitum, hujusmodi Externa posse pertingere, vix adhuc ausus sum credere.

Catapl. Theriacale.

℞ Ther. Venet. ℥ ij. Myrr. (vitello ovi soluta) Pul. Rad. Serp. Virgin. Elix. Prop Tartari. ana ℥ ss. Ol. Terebint. ℥ ij. Camph. ℥ j Mellis q. f. m. f. Catapl.

Sanguinis, & Spiritum distributionem, & per partes circulationem, restituit; Calorem nativum revocat; Putredini resistit: Morfibus venenatis, & Gangrænae medetur.

Catapl. Vomitum sedans.

℞ Cydon. (sine Seminibus) ℥ ss. Coq. in Ace-ro ad mollitiem; in mortario contu. adde Pul. Balaust. ℥ ss. Super linteum exten. asperg. Pul. Garyoph. ℥ j & calidum applicetur.

Inter contundendum addi potest Aq. Hungar. ℥ ss. & super linteum extenso Ol. Ment. gt. viij. Ol. Absinth. gt. iv.

Caudela Cordialis ℥ j.

℞ Amygd. dulc. contuf. N. xij. Vitel. ov. N. ij. Conf. Ros. rub. & Conf. Fl. Garyoph. ana ℥ j. Aq. Cœlest. ℥ ss. Vini Canar. Aq. Ros. Damasc. redolentis ana ℥ ss. m. & expref. adde Confec. Alkerm. ℥ ij. Ol. Cinnam. gut. ij. m.

Caudela Restaurans.

℞ Medullæ spinal. Bov. (mundatæ a pelliculis) ℥ ss. Aq. Ros. & Vini dulcis (Tent dicti) ana ℥ j. Dactyl. incif. N. x. Passul sol. exarillat. N. xxiv. Cinnam. ℥ ij. Elixetur in Balneo vj. horas.

℞ Hujus col. ℥ vj Vitel. Ov. j. Nuc. Mosc. ℥ j. Sacc. q. f. m. pro Haustu.

2. *Caud. Restaurans.*

℞ Vini dulcis (Tent) ℥ iv. Raf. Sant. alb. Cupul. Gland. ana ℥ss. Rad. Eryng. cond. Dac. tyl. Fic. ana ℥ iv. Nuc. Mosc. incif. ℥ ss. Herb. Lamii M. ij. Coq. ad ℥ ij. Col. adhuc tepidæ adde Vitel. Ov. N. iv. Sacch cand. albi ℥ j. m.

Addi possunt Raf. CC. Ebor. Priap. Hippopotami, Horminum, &c. Propinetur tepide mane.

Cerevisia Amara Aromatica.

℞ Absint. sic. M. iv. Rad. Calami aromat. ℥ iss. Zedoar. ℥ j. Angel. Hisp. Enulæ, Zinzib. Galangæ, Cort. Winter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ana ℥ss. Pip. longi, Cubeb. Cardam. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. ana ℥ ij. Præp. pro sacculo suspend. in Cong. iv. Cerevis.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat; Coctionem juvat; Flatus discutit; Nauseam tollit, & Vomitum sedat. Porro Sanguinem exaltat; Succos crassos attenuat; crudos digerit; Obstructiones aperit; & Diaphoresin promovet.

Cerev. Antimonialis

℞ Antimon. crudi (pulv. in nodulo ligati) ℥ j. Herb. Fumar. Agrimon. ana M. iv. pro Cerevis. Cong. iv. Ad potum ordinarium, adversus Sanguinis sæculentias, & Affectus Cutaneos.

Dr. Boyle infundit Cinnabarim Antimonii in vino Rhenano, ad eisdem usus: & in ejus laudes spatatur.

Cerev. Aperiens.

℞ Rad. ꝓ. Aper. Cichor. Filic. mat. Glycyrrh. ana ℥ ij. Herb. Linguae Cerv. Hepaticæ, Hed. terr. Summit. Tamarisci ana M. ij. Bac. Junip. Sem.

Sem. Fœnic. dulc. ana ꝑ ij. Passul. fol. exacin.
 ꝑ ss. f. Sacculus pro Cong. iv.

Obstructione referat ; Sanguinem retorridum ,
 acrem , falsum corrigit ; & recrementa ejus per
 Urinam amandat. Usui est post Febres in quibus
 Sanguinis Crasis vitiatur ; necnon in Scorbuto ca-
 lidiori , Rachitide , &c. Dos. ꝑ j. bis in die .

Cerevisia Artritica .

℞ Raf. Guaiaci , Sassafr. ana ꝑ j. Herb. Cha-
 mædr. Chamæpit. ana M. ij Coq. in Cerevis. no-
 vellæ (Lupulorum vice) Cong. vj. ad iv. Col.
 in doliolum reposit. suspend. Sacc. seq.

℞ Rad. Caryophyll. ꝑ ss. Hermodact. ꝑ iv.
 Herb. Agrimon. Salv. Beton. ana M. iv. Epith.
 Fl. Stæch. Arab. ana M. ij. Passul. enucl. ꝑ ss.
 Præp. f. a.

In Arthritide , Doloribus vagis , Affectibus
 Catarrhosis , Hydrope , Morbisque a nimio & ac-
 ri Sero , Tonoque partium præfracto oriundis , cum
 successu laudabili propinatur ad ꝑ j. bis in die .

Cerevis. Astringens .

℞ Rad. Symph. maj. Sigil. Salom. ana ꝑ ss.
 Decoq. in Cerev. nov. generosæ Cong. vj. ad iv.
 Col. adde Succ. Plantag. Millefol. ana ꝑ j. & sus-
 pend. in sacco Herb. Bursæ Past. Centinod.
 Saniculæ , Pilosel. ana M. iv. Passul. enucl. ꝑ xij.
 Simul. fermentescant .

Sanguinis compagem nimis laxam & solubilem
 obfirmat ; Vasa disrupta conglutinant . Egregie va-
 let adversus Hæmorrhoidum dolorem ; quascunque
 Sanguinis profusiones ; Uteri Rheumatismum ; Su-
 dores nimios ; & Ulcera ichorosa .

Cerev. de Baccis.

℞ Bacc. Cynosb. ficcat. & crasse contuls ℥ss.
 Bacc. Junip. ℥iv. Bac. Agrifol. Hed. arbor. Sem.
 Dauci sylv. Fœnic. dulc. ana ℥j. Herb. Alth.
 Parietar. Aparines, Virgæ aur. ana M. iv. Passul.
 sol ℥ss Præp. pro facc. suspendend. in Cong. iv.

Flatus dissipat ; e Renibus & Vesica Mucres
 & Arenulas elimat.

Cerev. ad Cancrum.

℞ Rad. Angel. Hisp. Bardanæ, Filipend. ana
 ℥iv. Enulæ ℥ij. Gent. Serp. Virg. ana ℥j. Herb.
 Jacobææ, Geran. Robert. Salv. ana M. iv. Scor-
 dii, Rutæ ana M. ij. Millep. viv. Pint. j. Anti-
 mon. crudi frustulatim fracti ℥j. f. Saccul. pro
 Cong. iv.

N. B. Minime debet Cerevisia hæc eousque in-
 veterascere, donec acescat ; idque non tantum ob
 Millepedes, quarum Sal volatile ab Acido abole-
 tur ; sed potissimum ob Antimonium, quod ab
 Acido referatum, plane Emeticum evadere procli-
 ve est.

Inserviat potui ordinario per mensem.

2. Cerevis. ad Cancrum.

℞ Lig. Gualaci ℥iv. Saffaph. Rad. Sarsap. Oxy-
 lap. Filipend. Cynogl. Cort. Jugland. ana ℥ij.
 Herb. Roberti, Lamii, ana M. iv. Millep. pint.
 j. Præp. pro Cong. iv Cerev.

Scrophulosis etiam præscribi potest, iis præsertim
 qui frigidioris sunt temperaturæ.

Observavi millies (inquit Sylvius) Alterantia
 blanda majori Ægrorum commodo usurpari, paulo
 ante, aut post assumpta Alimenta, quin una cum
 ipsis, quam tempore alio. Sic enim Medicamentum
 vis

vis se blande admiscet ac insinuat, non tantum Saliva in Ventriculo, sed confluentibus Humoribus omnibus in Dextro Cordis Ventriculo, & cunctis Arteriis, Venisque; quo ipso citius, facilius, feliciusque absolvetur quæsitæ ipsius, aut ipsorum, Emendatio, & Correctio.

Cerevis. Cephalica.

℞ Raf. Guaiaci, Saffaph. ana ℥ ij. Coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & sʷ pend. fac. c. seq. sc.

℞ Rad. Pœon. mar. ℥ viij. Angel ℥ iv. Calami arom. Galangæ ana ℥ ij. Herb. Beton. Sal. Chamæpit. Marrub. albi ana M. iv. Rutæ. Fl. Stæch. ana M. ij. Cort. Aurant. recent. ℥ ij. Bac. Junip. Cardamomi ana ℥ iij. Præp. s. a.

Pepsin adjuvat: Serum sanguinis edulcorat; Cerebrum corroborat, Spiritus depurat, & copula heterogenea extricat. Usui est in Morbis Soporosis, Convulsivis, & Paralyfi.

Cerev. Chalybeatæ.

℞ Limat. Chalyb. ℥ ss. Rad. Dulcamaræ ℥ j. Probe contundendo commisceantur in mortario, & s. Nodul. pro Cong. iv. Cerev. ----- Addi possunt Saffaph. Bac. Junip. ana ℥ ij. Herb. Absinti; M. ij.

Bibatur ℥ ss. bis quotidie cum leviori exercitio; ad Sanguinis pauperiem emendandam; & obstructions expediendas.

Quamcunque vis Cerevisiam, hoc facili potes apparatu Chalybeatam reddere.

℞ Limat. Chalyb. ℥ j. Tart. albi. ℥ iv. Contusis in mortario (non æneo) sensim affunde Succii Limonum q. s. ad malaxandum: Stent 12. horas; deinde nodulo inclusa, cum ceteris (pro re

nata præscriptis) ingredientibus suspend. in sacculo
in Congii iv.

Cerev. Chlorotica.

℞ Guaiaci, Saffaph. ana ℥ ij. Rad. Rubiæ Tinct.
Apii, Rusci, Zedoar. ana ℥ iv. Herb. Artemis.
Puleg. Cardiacæ ana M. iv. Thymi, Dictamn.
Cret. ana M. i. Matricar. M. ij. Sem. Dauci sylv. ℥ iij.
Gran. Parad. ℥ j. Limat. Ferri (in nodulo ligat.)
℥ j. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem sanguinis fermentationem de novo
fufcitât ; Succos crudos concoquit, pituitosos inci-
dit ; Obstructiones aperit ; Corpori bonum habitum
vividumque colorem conciliat. Chlorosi affectæ usur-
petur pro potu ordinario.

Cerev. de Dauco.

℞ Sem. Dauci sylv, ℥ vj. Passul. ℥ xij. f. Sacc.
pro Cong. iv.

Renes & Ureteres emungit ; Arenulas pellit ;
& Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diu-
retica huic Semini inest, ut quendam novi, qui
multos annos hac Cerevisia pro potu ordinario usus,
exinde quasi Diabeticus est factus. Cum vero ab ea
id propter abstinuit, e morbo immunis redditus est,
& adhucdum (licet Octuagenario major) sanus
permanet vigetque.

Cerev. Diuretica.

℞ Sem. Sinap. integri ℥ iv. Ponatur in lagena
vitrea cum Alæ ℥ ij. Post tres dies depromatur ad
usum ; & quoties haustus expromatur, toties lage-
na de novo Ala iterum repleatur ; idque eousque
repetatur, donec Semen fuerit effœtum, & ex-
haustum.

Protetissime, & ultra fidem, Urinam movet.
Con-

Convenit Hydropicis, Arenulosis, Scorbuticis, Paralyticis.

Cerev. Epileptica.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. ʒ iv. Sterc. Pavon.
℥ ss. Passul. sol. ʒ xij. f. Saccul. pro Cong. ij.
Specifica habetur adversus Epilepsiam, & Vertiginem.

Stercoris Pavonis partes sunt duæ distinctæ; una nempe fusca & villosa, quæ constans ex quisquiliis aridis, ex comestorum reliquiis fit, planeque inutilis est; altera autem alba, & æquabilis, quæ Sanguinis Recrementum est & Sale volatili imprægnatur. Hac sola Medicamentosa habetur.

Cerev. Hydropica.

℞ Cinerum Genistæ cribrat. ℥ ss. Rad. Raph. sylv. ʒ iv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ ana ʒ ij. Lig. Guaiaci, Saffaph. Bac. Junip. Sem. Dauci sylv. ana ʒ j. Sem. Sinaq. ʒ ij. Præp. pro Cong. iv.
Concoctionem juvando; Lympham gelatinosam eliquando; Obstructiones amovendo; Urinamque ciendo; Anasarca laborantibus mirifice subvenit. In Ascite vero, & ubi vasa lymphatica sunt difrupta, plus damni, quam levaminis allaturam autumo.

Cerevis. Hysterica.

℞ Raf. Lig. Buxi ℥ ss. Fol. Visci arbor. concis. M. iv. Cog. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. susp. Sacc. seq. sc.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. ℥ ss. Bryon. albæ iv. Herb. Artemis. Melissæ ana M. vj. Puleg. Rutæ ana M. ij. Sem. Dauci sylv. Angel. (vel Passin. sylv.) ana ʒ ij. Raf. Stanni (in nod. lig.) ℥ ss. Præp. f. a.

Mu-

Mulieri Vaporibus obnoxia propinetur ter in die : vel inserviat usui ordinario.

Cerev. Ictericæ.

℞ Raf. Ebor. ℥ j. Marrub. albi M. iv. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. susp. sacc. seq.

℞ Rad. Oxylap. ℥ ss. Curcumæ, Rub. Tinct. ana ℥ ij. Urticæ ℥ iv. Herb. Chelid. maj. Aparin. Fragariæ cun toto, Cort. Berber ana M. iv. Sterc. Ovilis (in nodulo) ℥ iv. Millep. viv. pint. j. Limat. Chalyb. ℥ j. Præp. ut artis.

Sanguinis pauperiem emendat ; Succorum cruditatem corrigit ; Hepatis obstructiones expetit . Cachecticis . & Ictericis medetur .

Cerev. Juniperina.

℞ Bac. Junip. Contuf. ℥ iv. Passul. sol. concis. ℥ ss. Includantur sacco e tela rara , qui pendeat in Alæ mediocris Congiis iv. sinatur fieri fermentatio ad perfectam usque depurationem . Liquor deinde limpidus includatur Lagenis vitreis , quæ probe obturatæ in Hypogæo reserventur .

Et palato , & ventriculo gratissime arridet ; Flatus discutit ; Saburram Renum ejicit ; Arenulas pellit ; Lienosis , & Calculosis plurimum confert .

Cerev. e Lignis.

℞ Raf. Guaiaci , Saffaph. ana ℥ ij. Stant. citr. & rub. Raf. Ebor. CC. Rad. Sarsap. Chinæ ana ℥ j. Glycyrrh. Sem. Anisi , Bac. Junip ana ℥ ij. Passul ℥ ss. Antim. (in frustula comminuti , & in nodulo ligati) ℥ j. Præp. pro Cong. iv.

Calcfacit ; exsiccat ; crudos humores concoquit ; crassos attenuat ; viscidos incidit ; lentos abstergit ; aquosos discutit Diaphoresin concitat . Rite convenit quibuscunque Affectibus Frigidis , Pitui.

Pituitosis, Catarralibus; porrò & Tumoribus Serosis, Oedematosis; & Ulceribus humidis.

Cerev. Pectoralis.

℞ Rad. Chinæ ꝑ̄ iv. Sarsapar Symph. maj. Glycyrrh. ana ꝑ̄ ij. Irid. Florent. Enulæ ana ꝑ̄ j. Raf. Ebor. CC. Sant. citr. & rub. ana ꝑ̄ ss. Herb. Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. ter. Scabiosæ ana M. iv. Sem. Anisi ꝑ̄ ij. Passul sol. ℥ ss. Præp. pro Cong. iv. Addi possit Gallus semicoctus, & in frustula concisus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat; Lentorem incidit; Expectorationem faciliat; Pulmones roborat. Valde proficua est vel in Phthisi ipsa, si nondum fuerit confirmata.

Cerevis. Purgans.

℞ Rad. Oxylap. ꝑ̄ xij. Polypod. ꝑ̄ iv. Raph. sylv. ꝑ̄ ij. Herb. Hed. terr. Nastrut. aq. Beca-bungæ, Cochl. hort. ana M. ij. Lig. Saffaph. Bac. Junip. Sem Coriand. Glycyrrh. ana ꝑ̄ j. Sennæ ꝑ̄ iv. Passul. ℥ ss. Præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis, humorum, & sæcum abundantia laborantibus. Verno tempore mane ad ℥ j. hauriatur plus minus, per unam alteramve hebdomadem.

Cerevisiæ Purgantes nil, vel parum, alvum subducunt, si acescere incipiant, inquit *Le Mort.*

Cerev. Purgans Antimonialis.

℞ Rad. Oxylap. ℥ ss. Polypod. Enulæ ana ꝑ̄ iv. Lig. Santal. citr. rub. Bac. Junip. ana ꝑ̄ ij. Sem. Carui, ꝑ̄ j. Herb. Scabiosæ M. viij. Hepat. Agrimon. ana M. iv. Sennæ ꝑ̄ iv. Rhab. ꝑ̄ ss. Agar. ꝑ̄ j. Antimon. crudi (in frust. contus. & in nod. lig.) ℥ j. Dispens. pro

pro facculo ad Cong. iv. Cerev. quibus adjice Succī Fumar. ℥.

Ad Pforam, & Affectiones Cutaneas.

Cerev. Purgans Hydropica.

℞ Rad. Irid. nostrat. ℥iv. Raph. sylv. ℥ij. Enu-
læ, Scil. ana ℥j. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig. Sals.
ana ℥ij. Cort. Winter. ℥ss. Cort. inter. Sambuc. Ebu-
li ana ℥ij. sennæ. ℥iv. Rad. Helleb. nig. Jalap. Agar.
ana ℥ss. Dispens. pro Cong. iv.

Ingredientia (præter purgantia) continet tenium partium, quæ Obstructiones referant, Urinamque pellunt. Hydropi adæquate convenit, ad ℥viii. ad ℥j. singulis diebus mane sumpta.

Cerev. Purg. Puerilis.

℞ Rhab. tenuiter incisi ℥ij. Glycyrrh. Sem. Anisi ana ℥ij. Passul. sol. enucl. N. 30. vel 40. Pon. in Lagena vitrea cum Cerev. ℥ij.

Suaviter, & sine ægritudine, operationem suam peragere solet; Ventriculū & Intestina lubrica corroborat: Vermibus insensa est. Dos. ℥ij. plus minus.

Cerevis. ad Rachitidem.

℞ Rad. Osmundæ reg. (vel ejus defectu. Filic. mar.) Glycyrrh. Lig. Salsaph. ana ℥i. Cort. Fraxini, Cort. Hederae arbor. ana ℥ss. Summit. Tamarisci. Herb. Ling. Cerv. ana M. iv. Millep. viv. N. 250. Passul. sol. ℥iv. Dispens. pro Cong. j.

Specifica merito audiat ad hunc Affectum; sit pro potu communi quotidiano.

Rachitides veræ rarius occurrunt, nisi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent, quod observatu dignum, inquit Sydenham.

Cerevisia Scorbutica Attemperans.

℞ Summit. Pini (vel Abietis) M. iv. Coq. in Cerevis. nov. generosissimæ Cong. v. ad iiifs. In do- liol. reposit. affunde Succ. Becab. Nasturt. aq. Tarax. Aparines ana ℥j. Fermentescant simul cum sacco lo seq. immisso.

℞ Rad. Oxylap. ℥iv. Sarsæ, Chinæ, Bac. Junip. ana ℥ij. Raf. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ℥j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimont. Hed. terr. ana M. ij. Antimon. crudi ℥j. Præp. f. a.

Sanguinem adustum ac fervidum temperat; supra modum fermentescentem sedat; Hypochondria valde æstuantia refrigerat; in iisque sanguinis & vaporum ebullitiones, immodicamque ζύμωσιν, cohibet. Singularem modo respicit Scorbutum Calidum, & Affectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cerevisia Scorbutica Calida.

℞ Rad. Oxylap. ℥ss. Raph. sylv. ℥ij. Lig. Guaiaci ℥iv. Bac. Junip. Cort. Aurant. recent. ana ℥j. Cort. Winter. Sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. ana ℥ij. Passul. ℥iv. Herb. Cochl. hort. Becab. Nasturt. aq. Aparin. ana M. iv. Rite præp. pro Cong. iv.

Si purgantem volueris, adde Rhabarb. ℥j. & Sennæ ℥iv.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretiones salinas dissolvit; faculentias pituitosas eluit; sanguinis missionem restituit; ejusque circuitum per vasa corporis minima liberiores reddit. Temperamento frigidiori præditis maxime commoda est.

Cerevisia Scorbutica Extemporanea.

℞ Cerev. mediocris ℥ij. Spirit. Cochl. ℥ij. Bac. Junip.

Junip. ℥j. Sem. fœnic. dulc. Glycyrrh. ana ℥ ss. Passul. ℥ij. Reserv. in lagena vitrea. Addi possunt Raph. sylv. ℥ij. Cort. Wint. ℥iv.

Iisdem pollet virtutibus ac prior; est quidem illa parabilior; sed vix adeo efficax.

Cerev. ad Scrophulas.

℞ Raf. Guajaci, Saffaph. Jugland. arbor. Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynoglos. ana ℥ij. Herb. Geran. Robert. Lamii ana M. iv. Passul. sol. ℥j. Millep. viv. pint. j. Præp. pro Cong. iv.

Singulariter, & specificè, respicit Scrophulas, Cancrum, & Affectus Cutaneos,

Cerev. Splanchnica.

℞ Guajaci. Saffaph. ana ℥ij. Coq. in Aq. font. Cong. j. ad ℥ iv. Col. intundatur in doliolum cum Cerev. nov. potentis Cong. iiiss. & immittatur Sacc. seq.

℞ Rad. Lapathi acuti ℥viiij. Raph. sylv. ℥iv. Cort. Fraxini ℥ij. Bac. Junip. ℥j. Sem. Dauci sylv. Coriand. ana ℥ ss. Herb. Agrim. Hepaticæ, Ling. Cerv. Summit Tamarisci ana M. iv. Præp. pro Cong. iv.

Fæculentias atrabilarias, in visceribus stagnantes, circulationi reddit: Splenis duritiem & infarctus dissipat. Eximie conducit Hypochondriacis, si pro potu ordinario diu assumatur.

Cerev. Splenetica.

℞ Cort. Tamarisc. ℥iv. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guajaci, Saffaph. ana ℥j. Herb. Agrim. M. iv. Absint. Cuscutæ ana M. ij. Incide, & coque in Alæ Cong. vj. ad iv. in quibus suspende (in nodulo) Limat. Chalyb. ℥ ss. Antimon. crudi ℥ iv.

Hujus per fermentationem depuratæ dosis sit ℥vj vel ℥ s. bis in die,

Cibus Albus.

℞ Lact. ℥iv. Thorac. Caponis. cocti, Amygd.
dulc. excort. ℥ij. Contundantur, fortiter exprimantur;
tunc bulliant addendo farinae Orizæ ℥iij. &
cum concrefcere incipiunt, lento igne addantur
Sacch. alb. ℥ viij. Aq. Ros. rub. cochl. x. m.
Ad victum reficentur in Tabe, & Gonorrhæa.

Cucupha ℥x.

℞ Rad. Pæon. mar. ficc. ℥ii. Angell. Hisp. ℥j.
Irid. Florent. Flor. Lavend. ana ℥ss. Fl. Stæch.
Arab. ℥j. Garyoph. Nuc. Mosc. Mac. ana ℥j. Styr.
Calam Labdani, Succini, Bals. Tolu, ana ℥j.
Ol. Rorismar. gut v. fiat pulvis crassiusculus, qui
bombace exceptus, & panno sericeo intersutus,
formetur, ut artis est, pro Cucupha, quæ singulis
noctibus, fumo Succini, Olibani, Balsami Tolu.
aut similium (super carbones conjectorum)
calesfacta, super caput gestetur.

Insignis est utilitatis in Affectibus Capitis, humidis,
pituïtosis; in Doloribus frigidis, diurnis,
Catarrhalibus. Spiritus recreare, & robur Capiti
Cerebroque conciliare creditur.

Decoct. Acetosæ.

℞ Rad. Acetosæ, Passul. sol. exacin. & concif.
ana ℥ij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ana ℥ss.
Coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. Col. adde Syr.
Limon. ℥j. m.

Sit in Potum Febricitantibus.

Decoct. Agarici.

℞ Agar. (concif. & nodolo lig.) ℥ij. Coq. in
Aq. font. q. s. ad ℥iij. sub. finem. addendo Ga-
ryo.

32
 ryoph. contuf. ℥ fs. Col. admifce Sacommon. præp.
 gr. v. Syr. Ros. Sol. ℥ j. Ol. Anifi gut j. f. Potio.

Ubicumque Phlegma tenax, viscera oblinens,
 fuerit expurgandum; apprime convenit; & specia-
 tim Chlorofi laborantibus (ante Chalybeatorum
 ufum) infigniter conduxiſſe sæpius obſervavi.

Decoët. Allii.

℞ Raf. Lig. Sanct. ℥ iij. Rad. Zedoar. ℥ ifs.
 Coq. in Aq. font. ℥ xij. ad medias, ſub finem ad-
 dendo Rad. Allii concif. ℥ iij. Sem. Anifi, Dau-
 ci ſylv. Cymini ana ℥ j. Col. adde Sp. Cochl. ℥ fs. m.

Contra Hydropem propin. ℥ vj. mane, & quar-
 ta pomerid.

Decoët. Althææ

℞ Rad. Alth. ℥ ij. Herb. Alth. M. j. Coq. in
 Aq. Hord. ℥ iij. ad ifs. Col. adde Aq. Raph.
 comp. Spir. Vini Gall. ana ℥ iv. Bac. Junip, Lau-
 ri ana ℥ fs. Sem. Anifi, Fænic. dul. Carui, Dau-
 ci ſylv. ana ℥ ij. f. Infuſ. cal. & clauſa 2. horas,
 in col. diſſol. Gum Arab. ℥ j. Syr. de Mecon.
 ℥ iv. m.

Urinam, & Arenulas pellit, eodemque tempore
 Acorem obtundit, & Dolorem ſedat.

Decoët. Amaro-Aromatici ℥ ij.

℞ Rad. Calami arom. Zedoar. ana ℥ fs. Gent. Ga-
 angæ ana ℥ ij. Herb. Centaur. min. Abſint. ſicc. Flor.
 Chamæm. Stæchad. ana ℥ j. f. Decoët. in Aq. font.
 ℥ iij. ad ij. ſub finem addendo Sem. Carui contuf. ℥ fs.
 Col.

Vires poſſidet Decoëti Amari Alterantis: ſed
 inſuper potentius flatus diſcutit; & Ventriculum
 calefacit, Doſ. ℥ iv. bis in die.

Decoct. Antiloimici ℥ ij.

℞ Rad. Zedoar. ℥ ss. Rad. Contray. Angel. Hisp. Raf. CC. Eboris ana ℥ ij. Theriacæ Ven. Mithrid. Diafcord. ana ℥ j. Croci ℥ j. Coccinel. ℥ ij. Præp. adde Aq. Hord. depur. ℥ iiss. & in olla vitreata, operculo suo clausa, semihoram coque. Hujus Decocti per manicam Hippoc. sine expressione transcolati ℥ xxiv. adde Aq. Epidem. Theriacal. ana ℥ ij. Syr. Garyoph. ℥ iv. Succ. Cherm. col. ℥ ss. Fol. Auri N. iv. m.

Quando Febris Malignæ Venenum Spiritus adori-
tur, stupefacit, & fere exanimat; hujusmodi ge-
nerosa Alexipharmaca tempestive exhibita, novum
Vigorem inspirando, Copulamque Deleteriam ex-
cutiendo, subinde ex Orci faucibus ægrum arri-
piunt.

Cum vero, ex altera parte, Malignitas sit agilis
& feræ indolis (ut in Variolis, Morbillis, & Fe-
bribus quibuscunque malignæ profapiæ Inflamma-
toriis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem in
fervores, & Spiritus in furores adigere possunt, pro
Venenis omnino sunt habenda.

Dof. Cochl. iij. vel iv.

Decoct. Aperientis ℥ ij.

℞ Rad. Petrosel. Fœnic. ana ℥ j. Cort. Cap-
par. Tamarisci ana ℥ ss. Herb. Ceterach, Ling.
Cerv. Agrimon. Hepaticæ ana M. j. Coq. in Aq. &
Vini albi. ana ℥ iiss. ad ℥ xxviii. Col. dissol. Syr.
s. Rad. Oxym. simpl. ana ℥ ij. m.

Iisdem pollet virtutibus, ac Cerevisia Scorb.
Attemper. quam vide; sed potentius Diuresin
ciet.

Decoct. Astringentis ℥ j.

℥ Cort. Granat. contuf. ℥ j. Coq. in Aq. (vel Decoc. alb. depur.) ℥ iij. ad medias, sub finem adjiciendo Caryophyll. contuf. Nuc. Mosc. ana ℥ j. Col. diffolve Syr. e Rosis ficc. ℥ iij. Aq. Cinnamon. fort. ℥ iv. Aq. Ment. ℥ j. Theriacæ Ven. ℥ ij. m.

Ventriculum, & cetera Viscera firmat. Multiplicis est usus in enormi, Symptomatica Diarrhœa, Dysenteria, &c. Dos. ℥ iv. bis in die; vel cum, vel sine Laudano pro præfenti rerum ratione.

Decoct. Balsamici ℥ ij.

℥ Passul. sol. exacinat. & concis. ℥ ij. Rad. Sarsæ, Chinæ, Glycyrrh. ana ℥ fs. Eboris, C. C. ana ℥ ij. Summit. Hyper. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℥ iij. ad ℥ xxx. sub. medium coctionis addendo Bals. Tolu. ℥ iij. Col. dissol. Syr. e Rubo Idæo ℥ ij. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

In Phthisi utiliter propinatur. Ichoris enim acredinem corrigit; Bronchiorum infarctus expedit; Tubercula cruda dissipat; & vasorum rupturas resarcit. Exhibeatur ad ℥ iv. bis, terve in die.

Decoct. Bardanæ Comp. ℥ ij.

℥ Rad. Bard. ℥ iv. Herb. Chamæpit. M. iv. Coq. in Aq. font. ℥ iij. Col. ℥ xxvij. adjice Aq. Lumbric. Magistr. ℥ iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartarif. ana ℥ ij. m.

Ad Arthritidem.

Decoct. Berberum ℥ ij.

℞ Cort. Berber. Rad. Curc. ana ℥ fs. Herb. Che.

Chelid. maj. M. iv. Fimi Anser. (in nodulo) ℥ij.
 Aq. font. ℥iijss. Coq. sub finem add. Vini albi ℥ss.
 Croc. ℥j. Col. ℥ij.

Ad Ictericum. Dos. ℥iv. cum Syr. e s. Rad. &
 Oxym. Scill. ana ℥iij. bis in die.

In Ictero observabat Practicus quidam, Morbum
 fore lethalem, quando colore, non tantum faciei
 cutim, quæ rarior est, sed etiam capitis, quæ cras-
 sior est, flavo fusco tinxerit.

Decoct. Cachecticum pro 4. dosibus.

℞ Rad. Polypod. ℥j. Cort. Fraxini, Tamarind.
 ana ℥ss. Passul. ℥j. Crem. Tart. ℥ij. Coq. in
 Aq. font. ℥xx. Col. ℥xij. adde Vini albi. ℥iv. Suc-
 ci Limon. ℥ss. Sennæ ℥j. Rhab. (in nodulo) ℥ss.
 fiat Infusio calida, & clausa 12. horas. Col. adde
 Mannæ, Syr. Cichor. cum Rhab. ana ℥ij. Ol. Ani-
 si gut. ij. Sp. Cochl. Elix. Prop. ana ℥iv. m.

Cachectici quo lenius tractentur, eo citius curan-
 tur.

Decoct. ad Cancrum ℥iv.

℞ Rad. Scroph. maj. Tapsi Barb. ana ℥ij. Fi-
 lipend. Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tor-
 mentil. Scabiosæ, Linar. ana M. j. Flor. Samb. An-
 thos ana p. j. Sem. Urticæ ℥ij. f. Decoct. in Aq. ℥vj.
 ad ℥iijss. Col. add. Syr. de Pomis Alterant. & de
 Succo Citri ana ℥iv. m.

Propin. haust. ter in die.

Decoct. Cannabini ℥iv.

℞ Sem. Cannab. contus. ℥iij. Herb. Agrimon.
 Bursæ Past. Plantag. Centinod. ana M. i. ss. Coq. in
 Aq. ℥vj. ad iv. Col. edulc. Sacchari ℥iv. vel Syr. e
 Ros. siccis ℥viij.

Dof. ℥ iv. bis in die, ad Mictum in lecto involuntarium.

Decoct. Catarrhalis ℥ ij.

℥ Raf. Sant. citr. & rub. ana ℥ ij. Guaiaci, Saffaph. ana ℥ ss. Glycyrrh. ℥ iss. Passul. sol. ℥ j. Coq. in Aq. Hord. depur. ℥ iiiss. sub finem coctionis adde Succu Cynoglos. ℥ iv. Coq. ad ℥ ij. & col. Dof. ℥ iv. ter in die.

Decoct. Catechu Simpl. ℥ j.

℥ Pul. Ter. Japon. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ j. ad ℥ xij. Per subsidentiam depur. adde Aq. Cinnam. fort. Syr. Cydon. vel. e Rosis ficcis) ana ℥ ij. m.

Dof. ab ℥ ii. ad ℥ iv. in Ventriculi, aut Intestinatorum, laxitate, atque in dispositione Sanguinis Catarrhali.

Decoct. Catechu Comp. ℥ ij.

℥ Raf. Guaiaci, Saffaph. ana ℥ iij. Sant. citr. & rub. ana ℥ ij. Terræ Japonicæ pul. ℥ ss. Glycyrrh. ℥ j. Salv. ficc. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℥ iij. ad ℥ xxx. Col. dissol. Diacodii ℥ ij. Ol. Anisi gut. j. m.

Vasorum, & Glandularum, oscula dehiscencia fortiter constringit: Membranas exquisite sensibiles mucore leni oblinat; Spiritusque irritabiles demulcet, & pacat: Hinc in Catarrho tenui, præ aliis fere quibuslibet præfidiis, opem contulisse frequenter animadverti. Dof. ℥ iv. ter in die.

Decoct. Cephalici ℥ ij.

℞ Guaiaci, Saffaph. ana ℥ ij. Rad. Pæon. mar. ℥ j.

℥j. Herb. Salv. sicc. Majoranæ, Beton. Fl. Stæchad. Arab. ana Mfs. Coq. in Aq. font ℥iij. ad ℥xxvij. Col. adjice. Aq. Pæon. Comp. Syr. Pæon. Comp. ana ℥ij. Tinct. Castor. ℥ij. Ol. Rorismar. Nuc. Mosc. ana gut. ij. Sacch. alb. ℥j

Apte præscribitur contra Affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, Catarrhosos; ad Apoplexiam; Epilepsiam; Torporem; Paralyfin, &c. ad ℥iv. bis in die.

Decoct. Cerevisatum.

℥ Ras. Lig. Sancti, Glycyrrh. ana ℥j. Passul. Malacens. ℥ij. Ter. Japon. ℥ij. Coq. in Cerevis. fort. novèl. nondum fermentationem passæ ℥iii. ad ℥xxx. Col. subsidendo claresactæ adde Tinct. Benzo. ℥ij. Syr. Bals. ℥ij. m.

Iisdem fere viribus pollet ac Extractum Pectorale; sed magis calefacit, incidit, & expectorat.

Decoct. Chamæpiteos Comp. ℥ij.

℥ Chamæpit. M. ij. Flor. Stæch. Arab. ℥ij. Rad. Pæon. Mar. ℥j. Coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. Col. adde Spir. Cochl. & Spir. Lavend. Comp. ana ℥j. m.

Sumantur ℥iv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xx. ter. in die ad Arthritidem.

Decoct. Clysterisantis ℥j.

℥ Herb. Malvæ M. ij. Senecion. ana M j. Fl. Chamæm. Sem. Lini ana ℥ij. Sem. Fœnic. dulc. ℥fs. f. Dccoct. in Aq. ℥ifs. ad ℥j. Col.

Parum differt a Decocto Communi; sed quia Beta, Parietaria & Mercurialis non adeo ubivis crescunt, recentes præsto sunt, hoc, C 3 facilius

38
D E
facilius & citius parabile, describere operæ pretium fore duxi.

Decoct. Coccinei ℥ ij.

℥ Nitri ℥ j. Sacch. albi ℥ iv. Coccinel. gr. xvj. f. pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ bullientis ℥ ij. Coq. ad despum. & per subsidentiam depuretur.

Splendidissime rubens pulcherrime blanditur oculis; nec palato valde est inimicum; inter omnes enim, quos (varie tentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc facile jucundissimum esse modum exhibendi Salem Prunellæ didici. Sanguinis fervorem compescit; Sitim sedat; Urinam ciet; Febribus Inflammatoriis, & speciatim Pleuritidi convenit; Arenulas expellit. Exhiberi possint ℥ iv. bis terve in die.

Nitrum & Nitrata in Malignis Febribus, cum Diarrhœa vel Vomitu conjunctis, non conveniunt: quippe hunc augment, & quoque alias ægros tales ad excretionem alvi proclives reddunt. Etmull. I vol. 1102. a.

Decoct. Coprogogum.

℥ Passul. Malacens. concis. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ ijs. ad ℥ j. In col. infunde super cineres calidos (vel in Furno) per noctem Sennæ Sem. Carui, Anisi, Cymini ana ℥vj. Sal. Tart. ℥j. In Col. dissolve Syr. Ros. sol. ℥ i m.

In Colica, & ad Scybalos expellendos egregie valuisse non semel observavi.

Decoct. Corallina ℥ j.

℥ Mercurii vivi ℥ ij. Herb. Dictamn. Cret. ℥ ij. Corallina pul. ℥ fs. Coq. in Aq. Portul. ℥ ijs. ad ℥ xiv. Coletur, separetur a Mercurio, & edulcoretur Syr. Limon. ℥ ij.

retur

Detur Pueris ad ℥ ij. bis in die per 4. dies ante Novilunium, & Plenilunium, atque dein purgentur.

Decoct. Cynoglossi ℥ ij.

℥ Herb. Cynogloss. M. ij. Glycyrrh. ℥ ss. Paf-sul. fol. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ iiss. ad ℥ xxx. sub finem addendo Sem. Anisi ℥ ss. Col. adde Diacod. ℥ ij. m.

Ad Tussim, Tracheæ asperitatem, omnesque Thoracis & Spiritualium partium Affectus, a fluxionibus acribus ortum ducentes, accommodatum est remedium. Dos. ℥ iv. bis terve in die.

Decoct. Depurantis ℥ ij.

℥ Rad. Gram. Rusci, Fœnic. Petrosel. ana ℥ j. Herb. Aparin. Tarax. ana M. j. Uvar. Corinth. concis. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ xxvij. Col. dissol. Sal. Prunel. ℥ ij. Syr. e 5. Rad. ℥ iv. m.

Urinam potenter ciet; Renes & Vesicam Sabulo & Muco liberat; Sanguinem egregie depurat; ideoque proficuum est Scorbuticis temperamento calidiori præditis; atque admodum conducit post istiusmodi Febres, quæ retorridam Sanguini crasiam intulerunt.

Propin. ℥ iv. vel vj. bis vel ter in die.

Decoct. Diuretici ℥ ij.

℥ Rad. Fœnic. Asparagi ana ℥ ij. Fruct. Alkek. Nu. xvj. Herb. Virgæ aur. M. ij. Coq. in Aq. & Vini albi ana ℥ xx. ad ℥ xij. Col. adde Aq. Raph. Comp. ℥ ij. Succi depur. Petrosel. Syr. Alth.

C 4 ana

℞ iv. Millep. viv. contus. & express. Numi. 300. Sal. Prunel ℞ ij. m.

Serum, & recrementa salina, a sanguine copiose fecernit; Renes, Ureteres, & Vesicam efficaciter abluit. Dos. ab ℞ iv. ad ℞ fs.

Decoct. Diuretico-Catharticum.

℞ Rad. Urticæ ℞ j. Bac. Junip. ℞ fs. Coq. in Aq. font. ℞ fs. ad ℞ j. sub. finem addendo Sem. Petrosel. Dauci. sylv. ana ℞ ij. Col. adde Sennæ ℞ fs. Rhabarb. Agar. (in nodulo) ana ℞ ij. Sal Armon. crudi ℞ ij. Aq. Raph. comp. ℞ ij. f. Infus. calida, clausaque sex horas. Col. ℞ xiv. admisce Spir. Cochl. ℞ iv. Ol. Anisi. gut. iv. Syr. Ros. solut. ℞ ij. m. Pro iv. dosibus.

Decoct. Edulcorantis ℞ vj.

℞ Rad. Sarsap. Chinæ ana ℞ iij. Raf. Lig. Sant. citr. & rub. C. C. Eboris ana ℞ vj. Infunde f. a. & coq. in Aq. font. ℞ xij. ad ℞ vj. Col. edulc. Sacch. ℞ vj. m.

Dicitur Seri lymphatici acorem corrigere; quantitatem ejus nimiam minuere; Diaphoresin leniter promovere; usui esse insigni in Phthisi incipiente; Doloribus vagis; Affectibus catarrhosis; Ulceribus; Morbisque Cutaneis.

Decoct. Emmenagogi ℞ ij.

℞ Rad. Apii, ℞ ij. Calami Arom. Bac. Lauri ana ℞ ij. Zedoar. Cubeb. ana ℞ fs. Mac. ℞ ij. Rad. Galangæ, Gran. Parad. ana ℞ fs. Dictamn. Cret. Puleg. ana M. j Coq. in Aq. font. ℞ ij. & Vin. albi ℞ j. ad ℞ xxviiij. Col. adde Tinct. Croci (Aq. Theriac. extractæ) ℞ j. Syr. de Stæchade ℞ iij. m.

Sanguinis massam novo orgasmo commovet; illumque vividius ad Arterias Uterinas impellit; Vagorum extremitates aperit. Prægressa Catharsi debita, & instante tempore menstruo, sumat patiens ℥iv. ad ℥ss. bis in die, probe se exercendo, & frigus cavendo.

Decoct. Equiseti ℥vj.

℞ Equiseti M. vj. Cydon. incis. Num. iij. Sem. Sumach. Bac. Myrti ana ℥iss. Ros. rub. sicc. M. iss. Sem. Balauft. ℥iij. Coq. in Aq. font. ℥ix. ad ℥vss. sub finem addendo Gum. Tragac. ℥vj. Col. adde Mel. Ros. Syr. e Ros. sicc. ana ℥iij. Syr. Myrt. ℥iss. m.

Propinetur haustus ter in die ad Ulcera Vesicæ.

Decoct. Expectoantis ℥ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Agar. (in nodulo lig.) ℥iv. Herb. Nicotianæ sicc. ℥ij. Hyssopi, Thymi ana M. j. Coq. in Aq. ℥xxxvj. ad ℥xxvij. Col. dissol. Oxym. simpl. ℥iv. m.

Hujus Decocti ingredientia tenuibus acribusque gaudent partibus; ideoque (sanguinis commeatu) in Ductus Tracheales penetrant; ibique materiæ lentæ impingentes, eam adeo dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris exinde irritatis, & intertussendum successive contractis, Tracheæ, & Vesicularum ejus, contenta, sursum ejiciant. Remedium est plane præpotens; & propinari oportet calidum instar Coffee, bis ad minimum in die.

Decoct. Febrifugi Amari ℥ij.

℞ Flor. Chamæm. ℥ij. Coccinel. gr. xvj. Coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. Col. dissol. Sal. Absint. ℥ij. m.

Su-

⁴²
Subinde adde Aq. Theriacal. still. ℥ij. Ol. Junip.
gut. xvj. Sp. Sal. Armon. gut. octoginta. Et vesper-
tinæ dosi, Laud. liq. gut. xx.

Specificum merito audiat, & soli Cortici Peru-
viano cedens remedium. Imperare soleo ad ℥iv.
tertiis horis, absente Paroxysmo.

Decoct. Febrifugi Magistralis ℥ij.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ij. Coq. in Aq. ℥ij. ad
℥xiv. Col. & magmati residuo affunde de novo Aq.
℥ij. Coq. iterum ad ℥xiv. sub medium coctionis ad-
de Bals. Tolu ℥ij. Coccinel. ℥j. Col. & utrisque co-
laturis commistis adde Syr. Garyoph. ℥iv. Ol.
Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Ad Corticis vires debite extrahendas, mire lon-
ga consummataque requiritur Coctio. Cum olim
experimenti causa ejusdem pulverem sæpius deco-
xissim, non eo usque vires ejus exhaurire valui,
quin vel octavum Decoctum manifeste adhuc ama-
ricaret. Quo melius ergo ex hoc, & ejusmodi ob-
stinatis, Virtus eliciatur, consultissimum erit in
pulverem (non crassum, sed) subtilissimum re-
ducta pertinaciter, urgere, & repetitis vicibus per-
coquere.

Quoties adeo sunt delicatuli, morosive patien-
tes, ut vel nequeant, vel nolint. Corticem in sub-
stantia crassiori admittere; hoc Decoctum in sub-
sidium mihi venire solet. Dos. ℥iv. tertiis horis
(a paroxysmo vacuis) donec fugatur Febris.

Decoct. Febrifugi Salsi ℥ij.

℞ Sal. Absint ℥viiij. Sacch. albi ℥iv. Aq. font.
℥ij. Coq. ad despumationem in vase fictili vitre-
ato.

Felicem hujus efficaciam sapissime expertus sum :
atque tunc potissimum consului , cum Febris Cor-
tici non amplius obediret , jamque in continua-
rum classem se recipere minaretur ,

Dosis usualis fuit ℥ij. alternis horis .

Decoct. Fracastorii ℥xij.

℞ Diascord. Boli pulv. ana ℥vj. Aq. Lact.
Alexit. ℥x. Coq. ad ℥ viij. Col. claræ adde Aq.
Ment. ℥ss. Aq. Cinnam. fort ℥ij. Syr. de Mecon.
℥iss. m. pro 3 dos.

Huic virtus inest plane divina contra Diarrhœ-
am : namque ægri tudines , angores , tormina Ven-
triculi , Intestinorumque furias (si quid aliud) so-
pit , & sistit . Egregiæ speciatim utilitatis est in Fe-
bribus Diarrhœa symptomatica stipatis .

Decoctum Fracastorii tenue .

℞ Crustam panis albi inferiorem ; Diascord. ℥ss.
Coccinel. ℥j. Coquantur (ad duas tresve ebulli-
tiones) in Aq. font. ℥j. sub finem addendo Sacch.
alb. ℥ss. Col. per pannum Wallicum adjice Aq.
Cinnam. ℥ij. m.

Sit in potum ordinarium , in Febribus mali mo-
ris , cum Diarrhœa .

Decoct. Glycyrrhizæ .

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥ss. Mellis ℥j. Aq.
Calc. ℥j. Coq. ad dissolutionem . Col. adde Tinct.
Benzo. ℥iv. m.

Commode præscribatur contra Catarrhum .

Decoct. Hysterici ℥j.

℞ Raf. Lig. Buxi , Rad. Bryon. albæ ana ℥ss.
Rad. Pæon. mar. Valerianæ sylv. ana ℥j. Flor.
Stæ-

44
 Stæchad. Arab. ℥ij. Myrrhæ contus. ℥j. Coq. in
 Aq. font. ℔iss. sub finem addendo Succî Rutæ ℥j.
 Col. ℥xiv. adde Aq. Bryon. Comp. ℥ij. Tinct.
 Castor. ℥ij. Ol. Succini gut. xxxij. Sacch. albi
 ℥j. m.

Dof. cochl. v.

Decoct. Iberici ℔ij.

℞ Rad. Curcumæ, Rub. Tinct. ana ℥j. Herb.
 Chelid. maj. cum toto M. ij. Lubricos mundatos
 Num. xx. Coq. in Aq. & Vin. Rhen. ana ℔ijss. ad
 ℥xviij. Col. (adde Tinct. Croci. Aq. Ther. paratæ)
 ℥j. Syr. e 5. Rad. ℥ij. m.

Sanguinis massam, velut fermento novo, (sed
 miti) inspirat. Glandulas Hepaticas lustrat; Mea-
 tus Bilarios specificè deobstruit. Prægressa debita
 catharsi, ebibantur ℥iv. bis in die, donec Affe-
 ctus disparuerit.

Decoct. Incrassantis ℔ij.

℞ Gum. Arab. crasse pulv. ℥ij. Coq. in Aq. Hord.
 ℔ij. ad ℥xviij. adde Syr. Alth. ℥iv. m.

Acerrimam, nimisque tenuem, Lympham tem-
 perat, & incrassat. Euporiston & optimum Medi-
 camentum merito est censendum in Ardore Urinæ.
 Usui esse potest in Tussi acri; item. Diabete. ℥iv.
 præscribere soleo bis vel ter in die.

Decoct. Corticis Juglandis. ℔ij.

℞ Cort. inter. Rad. Jugland. contus. tepide ma-
 cerat. horas viij. in Aceto Sambucino, & exsiccat.
 ℥ifs. Cort. Cappar. ℥ifs. Summit. Tamarisci, Herb.
 Agrimon. ana M. ij. Coq. in Aq. & Vini albi ana
 ifs. ad ℔ij. Col.

Omni-

Omnino Splanchnicum est, & iisdem pollet virtutibus ac Decoctum Splanchnicum, (quod infra vide) nisi quod forte Splenis Affectibus peculiariter magis medetur. Hujusmodi enim medicamenta unam aliquam partem, præ ceteris, virtute quadam specifica respicere deprehenduntur; quia eorum particulæ Recrementis intra Viscus illud fecernendis magis affines, & proinde associatæ, una cum ipsis illuc feruntur.

Et præter hanc affinitatem Liquidorum, videtur porro dari Congruentia quædam Solidorum, quæ Medicamentum in particularem quandam partem præcise vim suam imprimit, penitus intactis aliis. Ita Helleborus albus Labia (observante de Grevv) Colocynthis Linguae medium, Solanum lethale Palatum, & Jalapium Gulam maxime & præ aliis gustus organis, afficere solent.

Decoct. Juglandum Purgans.

℞ Cort. Jugland. (ut supra præp.) ℥ ss. Agar. (in nodulo) ℥ j. Garyoph. gr. xv. Sal. Tart. ℥ ss. Coq. in Aq. font. ℥ iv. adde Elix. Prop. Tartarificati gut. 60. Scammon. præp. gr. ij. Ol. Anisi, Junip. ana gut. j. m. f. Potio.

Hypochondriacis (ubi purgandum est) convenit.

Decoct. Juniperini ℥ ij.

℞ Bac. Junip. (probe contus. & in sacculo inclus.) ℥ iv. Coq. in Vini Canar. ℥ iij. ad. ℥ ij. Col.

Stomachicum est, Carminativum, Anticolicum, Spleneticum, Diureticum; sumantur ℥ ij. ad. ℥ iv. bis terve in die.

Rulandus vult ut patiens Hydropicus quotidie sumat ℥ vj. aut plures calide, & in lecto multum diuque sudet.

Coquit etiam ille Granorum Juniperi M. iv. in Seri Lactis ℥ viij. ad tertias, pro potu ordinario in Ascite.

Decoct. Junip. Compos.

℥ Bac. Junip. ℥ iv. Coq. (tela rara inclus.) in Aq. font. ℥ iij. deinde adde Sem. Anisi, Carui, Fœnic. dulc. Coriand. ana ℥ iij. Sal. Absint. ℥ j. Clauso vase reponatur, & cum refrixerint, Col. adde Sacch. alb. ℥ ij. Spir. Cochl. ℥ viij. Sp. Sal. Armon. gut. octoginta m. Juniperi Baccæ Aromat. Germanorum appellantur; atque Sale volatili, aromatico, oleoso, balsamico, & quasi Terebinthinaceo, ditantur.

Decoctum hoc Ventriculum roborat; Concoctionem adjuvat; Flatus discutit; Colicam præcavet, Affectionem Hypochondriacam allevat; Cerebrum, Nervos, Pulmones, Renes, & Uterum confortat; Putredinem corrigit, dispositionem Renum Calculosam emendat; Menses promovet; Urinam ciet.

Decoctum Liberans.

℥ Rad. Sarsap. ℥ vj. Uvar. Corinth. concis. ℥ viij. Infusa s. a. coq. in Aq. ℥ xij. ad ℥ vj. in Col. extingue Calc. vivæ ℥ ss. Post subsidentiam reserv. in Lagenis vitreis.

In Affectibus Catarrhosis, Empyemate, Phthisi, Strumis, Diabete, Ulceribus humidis. Datur ℥ iij. ter in die.

Decoct. e Lignis. ℥ vj.

℥ Guajaci ℥ iv. Saffaph. ℥ ij. Sant. citr. & rub. ana ℥ j. Ebor. C.C. ana ℥ ss. Infunde, & coque s. a. in Aq. font. ℥ xij. ad ℥ vj. Col. edulc. Sacch. q. s.

Ex

Exsiccat, Attenuat, Sudorem movet. Accommodatum est Catarrhosis, Arthriticis, Paralyticis, Hydropicis, Leucophlegmaticis, Ulceratis, & temperamento frigidiori præditis. Dos. \mathfrak{z} iv. bis quotidie.

Verum in temperamento bilioso, & Sanguini acriori, quantitas Guajaci, & Saffaph. minuatur; & Sarfa & China substituuntur oportet.

Decoct. Lusitanici \mathfrak{ss} ij.

\mathcal{R} Aq. font. \mathfrak{z} xxvj. Succ. Limon. Sacch. alb. ana \mathfrak{z} ij. Coccinel. \mathfrak{z} j. Coq. in olla vitreata ad despumationem, tandem adde Aq. Rosar. Dam. \mathfrak{z} iv. & per subsidentiam depuretur.

Aliquando præscripti Succ. Limon. Sacch. alb. ana \mathfrak{z} iv.

Potus est visui elegantissimus, gustui gratissimus, febricitantibus desideratissimus: calorem, & fervorem Ventriculi, & Sanguinis cohibet: Sitim tollit; Urinam movet. Propinetur ad libitum.

Decoct. Malacense.

\mathcal{R} Passul. Malacen. concis. \mathfrak{z} ij. Alth. \mathfrak{z} j. Glycyrrh. \mathfrak{z} ss. Herb. Malvæ M. ij. Sem. Lini \mathfrak{z} ij. Coq. ex Aq. Hord. depur. \mathfrak{ss} iij. ad ij. In Col. dissolve Gum. Arab. \mathfrak{z} j. m.

Obtundit, lævigat, incrassat.

Decoct. Malvæ Magistralis \mathfrak{ss} ij.

\mathcal{R} Herb. Malvæ integræ M. viij. Coq. in Aq. \mathfrak{ss} viij. ad \mathfrak{ss} vj. Liquori colato (sed non expresso) inde de novo Malv. integr. M. iv. Coq. iterum ad \mathfrak{ss} iv. Col. per subsidentiam depuratæ adde Rad. Alth.

Alth. ℥ij. Glycyrrh. Passul. sol. ana ℥j. Lap. Prunel. ℥ij. Coq. ad ℥xxx. & col. dissolv. Gum. Arab. ℥ss. Syr. Alth. ℥ij. m.

Constat ex lenibus, mollibus, mucosis partibus; ideoque humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue increffat; Sanguinis fervorem refrigerat; Habitum corporis justo aridiorem humectat; Alvum lenit; Urinæ ardorem obtundit; Diuresin movet; & Calculosis egregie prodest.

Decoct. Mastichinum.

℥ Mastic. ℥j. Crustam inferiorem panis albi, Macis ℥j. f. Decoct. in Decocti Cornu Cervi calcin. (præcipitando claresfacti) ℥ij. ad ij. Col. adde Conserv. Rosar. rub. ℥iv. f. Infus. calida iv. hor. Col. adde Aq. Cinnam ℥ij. m.

Ad Nauseam, Vomitionem, Diarrhœam, Dos. ℥iv.

Decoct. Millefolii ℥ij.

℥ Herb. Millefol. M. ij. Lamii flore albo, Cynogl. ana M. j. Raf. Sant. rub. ℥ss. Coq. in Aq. ℥iiss. ad ℥ij. sub finem addendo Terræ Japon. ℥ij. Mac. contus. ℥j. Sacch. alb. ℥ij. m.

Propin. ℥iij. una cum Alb. Ovi j. conquassato vesp. & mane, ad Fluorem album.

Decoct. ad Morsum Canis rabidi ℥iv.

℥ Lig. Buxi, Sem. Pæon. mar. ana ℥i. Herb. Salv. Scorodon. Beton. Sanic. Angel. Mors. Diab. Solani sign. ana M. i. Coq. in Aq. ℥v. ad iij.

Propin. ℥iv. cum. Ther. Ven. ℥ss. ter in die.

Ad hunc usum, & morsus quoscunque venenatos, expertum est Decoct. ad Mors. Pharm. Batean.

Decoct. Nephritici ℥ ii.

℞ Rad. Alth. ℥ iſs. Glycyrrh. ℥ ſs. Herb. Virgæ
 Aur. M. ii. Alth. Parietar. ana M. i. Fic. Num. iv.
 Bac. Junip. Sem. Petrosel. Macedon. Bardanae, Mi-
 lli Sol. (ſub med. coctionis addit.) ana ℥ i. Coq. in
 Liqu. Poſſet. (Vino albo alterati) ℥ iii. ad ℥ xxvii.
 Col. edulc. Syr. Alth. ℥ iv. m.

Decoct. Neuroticum.

℞ Raf. Lig. Guajaci ℥ i. Rad. Pæon. mar. ℥ ſs.
 Rad. Calami Arom. Angel. Hiſp. a ℥ ii. f. Decoct.
 in Aq. font. ℥ iii. ad ℥ xxviii. Col. adde Ol. Roriſ-
 mar. gut. xxxii. Baſf. Peruv. gut. xvi. Vitel Ov.
 Num. i. Sacch. alb. Aq. Pæon. comp. ana ℥ ii. Spir.
 Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ana gut. octo-
 ginta. m.

Ad Caput & Nervos roborandos.

Decoct. Pacifici ℥ ii.

℞ Capit. Papav. albi (ſine ſemine) ℥ j. Concif.
 coq. in Aq. font. ℥ iii. ad ℥ xxviii. ſub finem ad-
 dendo Flor. Paralyſ. ſicc. ℥ ii. Col. diſſol. Diaſcord.
 ℥ ii. Syr. de Mecon. ℥ iii. Syr. Limon. ℥ i. m.

Temperatum eſt; & ſomnum accerſit. Doſ. ℥ iii.
 vel ℥ iv.

Decoct. Pacificum Hſtericum.

℞ Capit. Papav. alb. ſicc. concif. & cum Se-
 minib. contuſ. ℥ i. Aq. font ℥ iſs. Coq. ad ℥ ſs. in
 col. diſſol. Aſſæ foet. ℥ ii. Sacch. alb. ℥ i.

Aliquando ordinavi Aſſæ foet. ℥ iv. & Gum. Am-
 mon. ℥ ii.

Doſ. cochl. ii. vel iii.

Decoct. Passulati ℥ ii.

℥ Passul. sol. enucleat. & minutim concis. ℥ iv.
Coq. in Aq. font. ℥ iii. ad ℥ ii. & col.

Pro Medici intentione, addi potest Tart. alb. ana
℥ ii. ad ℥ ss.

Potus est sat gratus. Morbis Pectoris, & Lienis,
bene inservit. Sitim sedat. Si commisceatur ana-
tica quantitate cum Aqua Calcis, remedium erit
insigniter efficax contra Affectus Catarrhales.

Si in hac Col. infund. Sennæ ℥ ij. remedium erit
familiaris Nephriticorum. Nephritici enim debent
habere (inquit Saxonia) aliquod medicamentum
familiaris, quod Excrementa per Intestina ducantur
(nam qui alvum habent lubricam, Arenulis, &
Calculo non laborant) dummodo tamen medica-
menta non componantur cum Diureticis; & pro-
pterea illi male agunt, qui præservationis tempo-
re, & ad Revulsionis scopum, utuntur Cassia, illa
enim dejectoria est, & diuretica; & propterea in
hunc finem divertendi, non est accipienda.

Decoct. Pectoralis ℥ ij.

℥ Hord. perl. Passul. sol. ana ℥ j. Fic. Dactyl.
ana Num. viij. Glycyrrh. ℥ ss. Sem. Anisi (sub
finem additi) ℥ ij. Fiat Decoct. Aq. font. ℥ iij. ad
℥ ij. Col.

Lenta, molli, blandaque dulcedine dotatur; ex-
inde partim sanguinem (in fluorem dispositum)
incrassando, acremque corrigendo; partim phleg-
ma Pulmonibus impactum maturando; partimque
Ramulos Bronchiales, Tracheæque latera, demul-
cendo, humectando, & lubricando, egregie Tussi
opitulatur. Porro in Pleuritide, Rheumatismo,
Vario-

Variolis & Nephritide, cum fructu laudabili usurpatur. Dos. ab ℥ iij. ad ℥ vj. bis terve in die.

Si vim purgantem adjicere vellet, ℥ Hujus Decocti ℥ ijs. Sennæ ℥ j. Agar. Crem. Tart. ana ℥ ij. Coq. ad ℥ xiv. Col. dissolve Mannæ ℥ ij. pro iv. dosibus.

Decoct. Pectorale Balsamicum.

℥ Rad. Sarsap. Chinæ ana ℥ ijs. Capit. Papay. alb. siccat. (sine seminib.) concis. Passul. Malacens. ana ℥ j. Glycyrrh. ℥ ijs. Ter. Japon. ℥ ij. f. Decoctio in Cerevis. fortis novellæ (non fermentatæ) ℥ iv. ad ℥ xxx. paulo ante finem addendo Bals. Tolut. ℥ iij. & in fine Sem. Carui & Fœnic. dulc. ana ℥ ii. Liquori frigefacto, & per telam cannabinam sine expressione trajecto, admisce Ol. Anisi gut. ij. Bals. Peruv. ℥ ij. Troch. Bech. nig. ℥ j. Tinct. Croci (Aq. Theriacal. paratæ) ℥ j. Tinct. Benzo. ℥ ij. m.

Decoct. Phthisi ℥ j.

℥ Flor. Bellidis maj. M. j. Limac. mundat. Num. iij. Rad. Eryngii cond. ℥ ijs. Hord. perl. ℥ iij. Coq. in Aq. font. ℥ ijs. ad ℥ j. Col.

Particulas sanguinis salinas efferasque compescit, & demulcet, ne per corporis canales impetuosius delatæ, Pulmonum partiumque solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Insuper Nutrimentum præbet molle, & innocuum, quale sanguini (jam quoad crasin fracto) nullas facessit molestias. Locum habet in Phthisi, Febre Hæctica, & Sudoribus nocturnis. Sumat æger ab ℥ iv. ad ℥ viij. calide, addendo Lactis tantundem, mane, & vesperi, loco Jentaculi, & Cœnæ.

Decoct. Pleuriticum.

℞ Decoc. Pect. ℥ ij. Succ. Fimi Equ. ℥ ij. Ol. Anisi gut. viii. Sacch. albi ℥ i. m.

Dof. ℥ iv. quartis horis, cum Spir. Sal. Armon. gut. xv.

Decoct. Pæonia Comp.

℞ Lig. Saffaph. Sant. citr. a ℥ ii. Rad. Pæon. mar. ℥ ii. Rub. Tinctor. Cort. Tamarif. Cappar ana ℥ fs. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Cusc. Hepat. a Mfs. Præp. decoq. in Aq. font. ℥ iv. Col. ferventis ℥ ij. affundantur super Bac. Junip. ℥ j. Bac. Lauri ℥ fs. Sem. Fœnic. dulc. Carui, Coriandri, Dauçi sylv. ana ℥ j. Obturato vase, reponantur dum refrixerint; deinde Col. sine expressione adde Aq. Lumbr. Magistr. Gent. comp. ana ℥ ii. Sacchari ℥ iii. m.

Dof. ℥ iv. ad Affectiones Hypochondriacas & Spleneticas.

Decoct. Psorici ℥ ij.

℞ Herb. Fumar. Jacobææ ana M. j. Glycyrrh. ℥ j. Argenti vivi ℥ iv. Coq. in Aq. Font. ℥ iifs. ad ℥ ii. Coletur & (seposito Argento vivo) edulcoretur Sacch. ad libitum.

Ad omnes Affectus Cutaneos, dentur ℥ iv. mane, & sero.

Decoct. Purgans commune.

℞ Sennæ ℥ iij. Crem. Tart. ℥ j. Coq. in Aq. ℥ viii. ad ℥ iii. Col. dissol. Mannæ ℥ fs. Syr. e Cich. cum Rhab. ℥ vi. Ol. Anisi gut. j. m. pro potione matutina.

Addi

Addi possint, pro re nata, Scammonii, p. gr. ij.
vel iv.

Decoct. Quercinum.

℞ Cort. recent. e ramis junioribus Quercus ℥ iv.
Coq. in Decoct. Corn. Cerv. calcin. (per præcipi-
tationem depurati) ℥ iv. ad ℥ ii. Col. fervens affun-
datur super pul. Cinnam. ℥ ii. Nuc. Mosc. ℥ i. Mac.
Garyoph. ana ℥ ss. Liquor cum refrixerit coletur,
& cum Syr. Cydon. ℥ iv. edulcoretur.
Ventricis profluvia sistit.

Decoct. Raparum ℥ ij.

℞ Rad. Rap. in taleolas incis. ℥ ss. Herb. Cyno-
gl. Tussilag. ana M. j. Passul. sol. ℥ j. Glycyrrh. ℥ ss.
Coq. in Aq. Hord. ℥ iv. ad medias, sub finem ad-
dendo Sem. Coriand. contus. ℥ ss. Col. dissol. Sacch.
candi albi ℥ ii. m.

Pectorale est: temperat; maturat; incrassat.

Decoct. Rosarum ℥ ii.

℞ Conserv. Ros. rub. ℥ ii. Passular. de Malaca
concis. ℥ i. Glycyrrh. Sem. Melon. ana ℥ ss. Aq.
Hord. ℥ iii. Coq. ad ℥ ii. & col.

Recte præscribitur, quando tenue falsum & acre
Serum, e glandulis exudans, Asperam Arteriam &
Pulmones irritans, Tussim quidem vehementem ex-
citat; sed tamen omnem excreandi expuendique co-
natum eludens, facile Pulmones exulceret, & Phthi-
sin inducat.

Decoct. Sacri ℥ j.

℞ Rad. Serpent. Virgin. contus. ℥ vj. Coq. in Aq.
font.

54
font. ℥ j. ad ℥ ss. Col. & magmati residuo affunde
de novo Aquæ ℥ j. rursus coque (sub medium co-
ctionis addendo Coccinellæ ℥ ss.) ad ℥ ss. Col. ite-
rum; utrasque colaturas misce, iisque dissolve cali-
de & clausæ Theriacæ Ven. ℥ ss. Mellis ℥ j. Col.

Exoptatissimum hic sisto Alexipharmacum, nul-
lique secundum. Cruorem enim, & succos in vasis
& visceribus fluentes, velut novo fermento inspirat;
eosdem leniter movendo, & in æquabili mixtione ser-
vando, a coagulatione & putredine vindicat; Ve-
neni particulas agglomerari cœptas, blanda agita-
tione, ab invicem dissipat, & a maturatione impe-
dit: deindeque sanguinem & spiritus occupando, eos
adeo erigit, & firmat, ut vel a characteris vene-
nosi impressionibus omnino tueatur; vel si Miasma
actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud po-
tenter abripiat, & per Diaphoresin foras amandet.

In Febribus ergo continuis mali moris, & Pesti-
lentialibus, ubi τὸ θεῖον datur Hippocratis, hoc Sa-
crum audire debet Decoctum, & divinum plane Au-
xilium. Atque (inter alia hujusmodi Febrium) præ-
cipue Diarrhœam symptomaticam) Astringentibus
nihilum proficientibus) miro modo sistere aliquoties
animadverti; quamvis (ut verum fatear) unum
subinde aut alterum observavi, cui (ut Cortex Pe-
ruvianus nonnunquam solet) ventrem solverit.

Nobilissimum insuper est Stomachicum, Hysteri-
cum, & Anthelminthicum. In Febribus continuis,
& mali moris exhibeo ad cochl. ij. vel iij. tertiis
horis.

Decoct. Sacrum Sedativum.

℥ Rad. Serpent. Virgin. contus. ℥ ij. Capit. Pa-
pav. alb. sicc. concis. & cum seminib. contus. ℥ ss.
Coq. in Aq. font. ℥ xxiv. ad ℥ xij. sub finem adden-
do Theriac. Venet. ℥ ij. Col. pro iv. dosibus.

Con-

Contra Agrypniam in Febribus mali moris, sed caute, cum Spiritus oppressi Papaverinis ferendis saepe sunt impares.

Decoct. Sancti ℥ij.

℥ Ligni Sancti ℥j. Coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. sub medium coctionis addendo Passul. sol. ℥j. Succi Glycyrrh. Hisp. ℥ij. Col. aliquando addo Terræ Japon. ℥ij.

Vel omiſſis Passulis, & Glycyrriza, sub finem coctionis adde Conserv. Ros. rub. ℥ij. & in Col. dissolve Syr. e succo Cynoglossi ℥ij. m.

Simplex est; facile & vili paratur; æque vero (si non magis) efficax existit, ac illa quæ pomposo quidem apparatu, numerosaque rerum farragine cumulari (quidni & impediti) passim assolent. Iisdem pollet viribus ac Decoct. Lign. quod vide.

Decoct. Sanct. Purgans.

℥ Raf. Lig. Guajaci ℥j. Passul. Sol. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. Col. calida superaffundatur Sennæ ℥j. Rhab. Agar. (nodulo ligati) Sem. Carui ana ℥ss. Sem. Fanic. dulc. Anisi ana ℥ij. f. infus. clausa in Hypocausto vj. horas. Col. ℥xxvj. dissolve Mannæ, Syr. Ros. sol. ana ℥ij. Col. iterum, & adde Aq. Mirab. Cinnam. ana ℥j. m.

Dof. ℥iv.

Decoct. Sarsæ ℥ij.

℞ Sarsæ præp. ℥iij. Passul. sol. ℥ifs. Infunde s. a. & coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. Col. dissol. Succi Glyc. Hisp. ℥ij. m.

Ideo hoc dedi, quia totus Medicorum grex uno

ore prædicit, quin & quotidie præscribit, ad acres humores edulcorandos; doloresque vagos profligandos. Temperatum quidem est (si omnino dicendum) remedium.

Quoad me vero (si libere liceat eloqui) sæpius notavi Sarsam & Chinam Stomachi vigorem obtudisse; nunquam autem in Praxi mea observare adhuc potui multum emolumenti cuipiam ex earum usu accessisse. Forfan ipse infidelis & impatiens non sat perseveranter usurpavi. Præscribi solet ad ℥ss. bis vel ter in die.

Decoct. Scelotyrbici ℥ij.

℞ Summit. Pibi (vel Abiet.) concis. M. iv. Cort. Winter. contus. ℥ss. Coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥xx. affundendo (sub finem coctionis) Succu Tarax. ℥iv. Col. frigidæ adde Spir. Cochl. ℥ss. Aq. Raph. Comp. Syr. Bac. Samb. ana ℥iv. m.

Hyemali tempore, quando Herbæ sunt plerumque exsuccæ, & effatæ, hoc potest concinnari remedium, iisque opportune substitui.

Sanguinem & succos attenuat, depurat, vegetius actuat; Salis & Sulphuris concretiones dissolvit; Obstructiones referat; & sæculentias foras, per Diaphoresin, aut Diuresin, amandat. Appropriatur Scorbuticis. Dos. ℥iv. bis quotidie.

Decoct. Scorzonera ℥ij.

℞ Hord. perl. ℥ss. Rad. Scorzon. ℥ij. Acetosæ ℥j. Herb. Lujulæ M. j. Cort. ij. Pomor. Coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥xxvij. Col. edulcoretur Syr. Limon & e Rubo Idæo ℥ij. m.

Jucundus est potus; sitim explens; incendium febrile reprimens; Malignitatem compescens; & per
Uri-

Urinam expellens. Usurpatur commode in Febribus
continuis pro potu ordinario.

Decoct. ad Scrophulas ℥ ij.

℞ Herb. Marrub. alb. Geran. Rob. Apii, Agri-
mon. ana M. j. Sem. Anethi ℥ ss. Coq. in Aq. font.
℥ iiss. ad ℥ ij. Ab igne auferantur, & cum refrixe-
rint, col.

Interiores corporis recessus ingreditur; Glandulas
peculiariter lustrat; crasi & fermento depravatas
emendat: succos, & fæces inibi stabulantes atten-
nuat; tandemque exterminat. Sumantur ℥ iv. bis
in die per mensem; singulisque dosibus exprimantur
Millepedes Num. 40.

Decoct. Sistentis ℥ ij.

℞ Pul. Boli Armen. ℥ i. Cretæ albæ ℥ iij. Coq.
in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ xxvj. Col. per subsid. depur.
adde Diascord. ℥ ss. Aq. Cinnam. Syr. Cydon. &
e Ros. ficc. ana ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.
Col.

Ad Diarrhœam reprimendam dentur ℥ iv. quo-
ties Indicatio requisiverit.

Decoct. Splanchnici ℥ ij.

℞ Rad. Curcumæ contus. ℥ j. Rhab. Spicæ Nar-
di ana ℥ j. Sem. Fraxini ℥ ss. Herb. Agrimon. Ce-
terach. ana M. j. Summit. Tamarisci M. ij. Coq. in
Aq. ℥ iij. ad ℥ xxiv. Col. adde Aq. Lumbric. Ma-
gist. Syr. de s. Rad. ana ℥ iv. Sp. Cochlear. ℥ ij.
Elix. Prop. Tartaris. ℥ j. m.

Sanguinem, ejusque partes constitutivas, in Ef-
fervescentiam quandam incitat, adeoque comminuit,
dividit, & huc illuc rapidius adigit, ut, coagulatio-
nibus

nibus & concretionibus quibusque inhibitis, sæculentia & impuritates omnes facile abscedant, inque propriis Emunctoriis depositæ, foras convehantur. Ita Effluvia vaporosa in Habitum Corporis, Recrementa Serosa in Renes, Biliosa in Hepar, aliaque in alia Emissaria quibusque adaptata, sine impedimento, aut adhæsiōe, secludantur. Dos. ℥iv. bis in die.

Decoct. Splenetici ℥ij.

℥ Cort. Cappar. Fraxini ana ℥ij. Summit. Tamarisci, Herb. Agrim. ana M. ij. Sal. Tart. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥iiss. sub finem addendo Vini albi ℥fs. Spicæ Nardi ℥ij. Col. ℥xxvj. adde Aq. Lumbric. Magist. ℥iv. Aq. Raph. comp. ℥ij. Spir. Cochl. ℥ij. Elix. Propr. Tartarif. ℥iv. m.

Decoct. Styptici ℥ij.

℥ Rad. Urticæ, Consolidæ maj. ℥ifs. Herb. Millefol. Plantag. ana M. j. Cort. Granat. Gum. Arab. ana ℥ij. Sem. Papav. albi Hyoscyami ana ℥iij. Coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥xxvij. Col. adde Syr. e Rosis sic. ℥iv. Sacch. Saturni ℥j. Croci Martis astring. ℥iv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem increasat; bullientem refrigerat; Vasorum tonum roborat; Fibras corrugat; & oscula obsignat. Locum habet in quibuscunque Hæmorrhagiis. Exhibeantur ℥iv. bis in die.

Decoct. Tamarindorum ℥ij.

℥ Tamarind. ℥ij. Passul. sol. ℥iv. Coq. in Aq. puræ ℥iij. ad ℥ij. Col.

Incen-

Incendium sanguinis refrænat ; Sitim inexplebillem relevat ; Humectat ; Laxat. Rite sumitur in Febribus obstinata alvo , siti & Habitus ariditate molestantibus , pro potu ordinario .

Decoct. Tartarizati ℥ij.

℥ Raf. Ebor. ℥ ss. Rad. & Fol. Fragar. M. iv. Tartari albi ℥ ss. Sal. Tart. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ ij. Col. ℥ iss. adde Aq. Ment. Lumbric. Mag. ana ℥ ij. Aq. Mirab. ℥ iv. Sacch. albi ℥ ij. m. Sumantur ℥ vi. ter in die ad Ictericum .

Decoct. Tartarif. purgans .

℥ Passul. sol. & Corinth. concis. ana ℥ ij. Tart. alb. pulv. ℥ j. Coq. in vase fictili vitreato ex Aq. font. ℥ iij. ad ij. Col. adde Sennæ ℥ ij. f. infus. calida vj. horas in Col. expressa subsidendo clara facta dissolve Mannæ , Syr. Ros. sol. ana ℥ iij. Col. iterum .

Dof. ℥ iv. Vide *Decoct. Passulat.*

Decoct. Tolutani ℥ ij.

℥ Raf. Guajaci ℥ j. Tacamah. Balf. Tolut. ana ℥ ss. Coq. in Aq. Hord. ℥ iij. ad ℥ ij. Quando friget coletur , & adde Sacch. albi ℥ ij. Balf. Peruv. gut. xvj. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. ana gut. ij. m. Quoad vires , incidit cum Decocto Balsamico , sed aliquanto calidius est .

Decoct. Traumatici ℥ ij.

℞ Rad. Bardanæ ℥ iij. Rub. Tinct. ℥ vj. Rhab. ℥ ij. Herb. Dictam. Cret. Hyper. Sanic. Bugulæ ana M. j.

M. j. Coq. in Aq. ℥ ij. & Vini albi (sub finem additi) ℥ j. ad ℥ xxviii. Col. dissol. Theriacæ Ven. ℥ ii. Mellis ℥ iii. Oxym. simpl. ℥ i. m.

Concretiones cruoris ubi extravasatas dissolvit , & circulationi denuo reddit Recrementa per Urinam & Sudorem educit ; nec tamen interim fervorem accendit . Partes læsas roborat , conglutinat , sanat. Dos. ℥ ss. bis in die .

Decoct. Trifolii ℥ ij.

℥ Herb. Sicc. Trifol. fibrini , Chamæpit. ana ℥ ss. Solani lignosi M. j. Bac. Lauri , Flor. Stæchad. Arab. ana ℥ ij. Coq. in Aq. font ℥ iij. ad ℥ ij. sub finem addendo Succi Rutæ ℥ j. Col.

Trifolium fibrinum herba est amara , utilis quidem , & minime contemnenda ; sed vero a Simone Pauli (in Quadr. Botan.) me judice , supra meritum & modum prædicatur .

Hujus Decocti est , ut Scorbuticis , Arthriticis & (propter genus nervosum labefactatum) dolentibus , opem promittat .

Decoct. Variolosi ℥ ij.

℥ Rad. Scorzon. ℥ i ss. Glycyrrh. ℥ ss. Fic. Num. viij. Passul. sol. exacinat. ℥ j. Raf. C.C. ℥ ij. Cocci- nel. (integ. sub finem add.) ℥ iv. Coq. in Aq. Hord. ℥ iij. ad ℥ xxx. Col. adde Syr. Garyoph. Limon. ana ℥ j. m.

Scorzoneram quidem præscribimus , quia irresistibilis Medicorum Mos ita vult . Cum vero nec Odo- re , nec Sapore , se nobis commendat ; & vires valde obscuras , si omnino ullas , edit : Respublica Medica (ut opinor) non grave damnum sustineret , si ab Officinis in posterum penitus ablegaretur .

Decoct. Urticæ Acidum.

℥ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Sem. Urticæ Tart. alb. pulv. ana ℥ ss. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ iis. Col. adde Vini Rhen. ℥ iv. Syr. Viol. Limon. ana ℥ ij. m.

Ad Urinam ciendam dentur ℥ iv. pro dosi.

Decoct. -Urticæ Alcalifatum.

℥ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Sem. Urticæ ℥ ss. Herb. Urticæ M. ij. Coq. in Aq. font. ℥ iij ss. ad ℥ xxvj. In Col. dissolve Sal. Prunel. Sal. Tart. ana ℥ ij. Adde Aq. Raph. comp. Syr. e s. Rad. Syr. Alth. ana ℥ ij. Spir. Sal. Armon. gut. octoginta. m.

Eleosaccharum Cardiacum.

℥ Ol. Cinnam. gut. vj. Mosc. Ambr. gris. Croci ana gr. iij. Sacch. alb. ℥ j. & gr. xv. m. f. pulv. in vj. doses divid. in vehiculo idoneo sumendas.

Ad Oleorum destillatorum probationem; gutta una vel altera indatur aquæ calidæ in cochleari super ignem posito; si enim oleum prompte avolet, & nihil pinguedinis post se in aquæ superficie relinquat, bonum est signum illud non esse pinguedine, aut oleo aliquo expresso, adulteratum.

Electuarii contra Albertum ℥ iv.

℥ Conser. Ros. rub. Cydon. Nuc. Mosc. cond. Succ. Chermes, Syr. Cydon. Syr. Coral. ana ℥ ss. Spec. de Hyacint. ℥ iij. Aromat. Ros. Croci Mart. astring. ana ℥ ij. Sacch. Saturni ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Sto-

Stomachum roborat; Flatus discutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta & tonum firmat; Fœtum egregie consolatur. Danda erit ℥ss. bis in die.

Electuarii Acidi ℥jv.

℞ Conf. Lujulæ ℥ifs. Ros. rub. Fruc. Cynob. ana ℥j. Syr. Viol. ℥ss. Ol. Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem. m.

Vide Julapium Refrigerans, hujus vires æmularur.

1. *Elect. Analeptici* ℥vj.

℞ Pul. Confect. Chocolatæ, Amygd. dulc. ex-cort. Sacch. alb. Butyri dulc. insulsi ana ℥ss. Pulp. Confer. Ros. rub. ℥ifs. Succ. Chermes ℥ss. Opobalsami ℥ij. Syr. Balsam. ℥ij. vel q. s. m.

2. *Elect. Analeptici* ℥iv.

℞ Pul. Confect. Chocolatæ ℥ij. Succ. Cherm. ℥ss. Ambr. grif. (Sacchari tantillo tritæ) gr. viij. Ol. Cinnam. gut. j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. Balsam. ℥ij. vel q. s. m.

Sumatur ℥ss. mane, & quarta pomerid. superbatur Lac Asininum.

Nutrit, & roborat; corpus extenuatum refarcit; vires exolutas instaurat; Tabidis & Consumptis succurrit.

Elect. ad Aphtas.

℞ Boli Arm. Sacch. penid. ana ℥j. Butyri insulsi ℥ii. m.

Capiatur hujus subinde frustulum Nucis Avellanæ magnitudine, liquatumque sensim deglutiatur.

Elect.

Elect. Apoplegmatici ℥ iiss.

℞ Pul. Herb. Beton. ℥ vj. Rad. Pyreth. ℥ ij. Ol. Garyop. gut. iv. Mellis q. f. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores aquosos pituitosolque elicit. Locum habet in Columellæ & Amygdalarum tumore & inflammatione; Angina, Dentalgia; Capitis gravedine; Cephalalgia inveterata; Affectibus Soporosis; Epilepsia; Paralyfi (præsertim Linguæ) & quibuscunque Capitis & Nervorum Morbis frigidis, viscidisque. Ad hos usus masticeatur, & volutetur in ore, mane jejuno stomacho, idque per semihoram, capite pronò, expuendo sæpius; os deinde aqua abluendo: Poterit etiam tepeti duabus horis ante cœnam.

Electuar. Astringentis ℥ iv.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ ij. Diascord. ℥ fs. Pul. Boli ℥ ij. Sang. Drac. ℥ iiss. Fl. Balauft. ℥ fs. Ol. Nuc. Mosc. & Cinnam. ana gut. ij. Syr. e Rosis sicc. ℥ j. m.

Ventriculum & Intestina confortat; Viscerum tonum restituit; insanum motum Peristalticum cohibet; Acorem concentrat; Tormina consopit. Omnibus numeris absolutum est remedium (ubi Astrictio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam. Observandum vero, Appetitu & Concoctione salvis, vix unquam nocere Diarrhœam. Dos. ℥ fs.

Elect. Balsamici ℥ iv.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ ij. Butyri recentis insulsi ℥ j. Vitel. Ovi ℥ fs. Bals. Tolut. ℥ iv. Opobals. ℥ ij. m. Phlegma viscidum & crassum, Bronchia obsidens, dissolvit; meatusque omnes glabros & facile meabi-

les

les reddit: Pulmonum vesiculas, ultra tonum tumidas & tenfas, (atque exinde læsas) litu Balsamico restituit, & sanat; Ideoque Tussi sicca & Phthisi laborantes summa cum utilitate eo utuntur. Dos. ζ ij. sæpius in die, præsertim urgente Tussi.

Elect. Boyleani ζ iv.

\mathcal{R} Sem. Papav. albi, Hyoscyami albi pul. ana ζ ss. Syr. Papav. errat. Conf. Ros. rub. ana ζ ifs. m. Sanguinem refrigerat; Serum tenue increffat; acre contemperat; Vasculorum ora occludit; Fibillarum irritationes, & spasmos consopit. Nob. Boyle mire laudat ad Hæmoptoen. Dos. qu. Jugland. bis in die, post Phlebotomiam, & lenem Catharsin rite celebratas.

Elect. Camphorati ζ iv.

\mathcal{L} Conf. Rutæ ζ iij. Ther. Ven. ζ j. Camph. gr. viij. Succini gut. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire paratos, reprimit ac in ordinem cogit; quin & copulam heterogeneam iis excutit, & non raro profligit; ideoque Hysterics apprime opitulatur. Dos. qu. Castaneæ ter in die, cum Julapio Hysterico.

Elect. Cardiaci Calidi ζ iv.

\mathcal{L} Conf. Flor. Tunicæ, Conf. Flaved. Limon. ana ζ j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. e Saffaph. Succ. Chermes ana ζ ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Ol. Cinnam. Garyoph. ana gut. j. m.

In Ventriculum primario, & proprie, operatur; illum enim (vi Aromatica, calidaque) confortat; atque exinde Spiritibus ovationem quandam inducens,

cens, Cor languidum reficit, viresque exsolutas refarcit. Ideoque (quod obiter notem) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non injuria, accenferi merentur. Sumatur. $\frac{3}{4}$ fs. ter in die.

Elect. Card. Temperati $\frac{3}{4}$ iv.

\mathcal{L} Conf. Flor. Tunicae $\frac{3}{4}$ iij. Conf. Berber. Succ. Chermes ana $\frac{3}{4}$ fs. Margarit. præp. D iv. m.

Apte præscribitur Febricitantibus de Languore & Ægritudine querentibus; dum enim Fermentationem (tum in Sanguine, tum in Stomacho, ex parte deficientem) blandissime restaurat; Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim Calorem accendit. Dentur $\frac{3}{4}$ ij. sextis horis cum Julapio idoneo.

Elect. Carminativi $\frac{3}{4}$ iv.

\mathcal{L} Pul. Virgæ aureæ, Verbenæ, Saturejæ, Majoranæ, Thymi, Sem. Anisi ana $\frac{3}{4}$ j. Coloph. $\frac{3}{4}$ vj. Mithrid. $\frac{3}{4}$ fs. Mellis despum. $\frac{3}{4}$ ij. vel q. f. m.

Humores tum crudos, tum acres, corrigit; Ventericulus calefacit; Diuresin promovet; contra Lateris & Stomachi Dolorem flatuosum egregium est experimentum. Dos. a $\frac{3}{4}$ ij. ad $\frac{3}{4}$ fs. bis in die.

Elect. Cephalici $\frac{3}{4}$ iv.

\mathcal{L} Pul. Rad. Pæon. mar. $\frac{3}{4}$ fs. Cran. hum. Cinnab. Antimon. ana $\frac{3}{4}$ ij. Nuc. Mosc. cond. $\frac{3}{4}$ j. Syr. Pæon. Comp. $\frac{3}{4}$ ij. vel q. f. Ol. Rorismar, Salv. ana gut. iv. m.

Cerebrum refocillat & firmat; Spiritus depurat, & figit: Convulsionibus, Epilepsiæ, Vertigini, & Cephalalgia idiopathica bene convenit. Dos. a $\frac{3}{4}$ j. ad $\frac{3}{4}$ fs. mane, & hora somni, Præsertim circa Lunationum tempora.

Elect. Cinnaberinum.

℥ Cinnab. fact. optime lævigat. ʒ ss. Sacch. alb. creti ʒ iſs. Syr. e Bac. Samb. q. ſ. m. f. Elect.

Fred. Hoffmannus dicit communi Cinnaberi factitiæ non semper fidendum esse, cum sæpe, ut fiat rutilantior, adjecto Arsenico præparetur. Quibus ipse addo, eam, quæ in Officinis vulgo venalis proficit, admisto Minio sæpe esse adulteratam.

Aliqui Cinnaberim Medicamentum esse vanum & inefficax opinantur, quoniam assumpta Ventriculi digestionem minime paret; & per anum una cum excrementis integra & immutata ejicitur. Alii vero non pauci Practici e contra eam magnificiunt: & quidem cum Mercurialis sit, in illa non potest residere inertiae ulla suspicio; sed quamdiu in Ventriculo & Intestinis commoratur; & Digestionem, & Chylum alterare; & Membras (exindeque Cerebrum, Nervosque) notabiliter afficere probabile est.

Ideoque Sanguinem dissolvere, & depurare; intima corporis penetrare; Glandulas & Nervos depilare, & a viscositate liberare credunt. Unde in Scabie, & ejusmodi Cutis turpitudinibus, Doloribus Articulorum, Tuberculis Pulmonum crudis, Scrophulis, Ulceribus (licet Venereis) Morbisque Convulsivis, &c. utile Medicamentum esse perhibent.

Cum vero Mercurius Nervis, & Cerebro, & inde compositis membranosis partibus inimicissimus esse solet: Cauti sint oportet in ejus usu, quibuscunque a natura contigerunt Nervi infirmioris texturæ, & Spiritus facile dissipabiles: item qui Tremoribus, aut Paralyſi obnoxii sunt: sicut & qui Evacuaciones nimias morbosque graves passi sunt.

Elect.

Elect. de Cinnamomo.

℥ Pul. Cinnam. (non effati) ℥ vj. Ol. Nuc. Mosc. express. ℥ ij. Croci ℥ ss. Goccel Fl. Balauft. ana ℥ j. Flor. Benzo. ℥ ss. Spir. Lavend. comp. Succ. Chermes col. ana ℥ ss. Syr. e Rubo. Idæo q. s. f. Elect. Ad Puerperas, si quando Diarrhœa acciderit, & Lochia emanferint.

Elect. de Colophonia ℥ iv.

℥ Conf. Flor. Lamii albi ℥ iss. Dialcord. Zinzib. cond. Pul. Colophon. ana ℥ ss. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. e Ros. sic. q. s. m.

Constringit; corroborat; edulcorat; mundificat; siccat; sanat; præter alios ejus usus, Fluori albo perquam specificè dicatur. Si vero affectus fuerit jam inveteratus, vix curabilem illum esse autumo. Præmissis præmittendis, ℥ iij. assumantur bis quotidie per longum tempus.

Fluorem album, ab Ulcere Uteri, & Gonorrhœa, scite distinguere operæ pretium est. In Fluore albo dantur plerumque Lassitudo spontanea, & Lumbago gravativa. Humor effluens ut plurimum albidus, subinde flavescens, serosus, plus minus pituitosus, & mucosus; in mali initio inodorus, & mitis; pedetentim vero accrescit, & excoriat.

In Ulcere, Dolor sentitur, & Mordicatio, in Utero, vel ejus Cervice; idque a principio. Materia extillans est saniosa, cruenta, vel purulenta alba, levis, æquabilis, & sæpe fætida.

In Gonorrhœa acerrimus torquet Urinæ ardor, & Stranguria, quæ inter mejendum exacerbantur. Colluvies depluens est plerumque parcior, quam in Fluore albo, crassior tamen multo; alba primum, postea flava, virescens, acris, exedens, sed raro fætida.

Pudendum mucosa quadam materia conspurcatur ;
& interdum etiam exulceratum deprehenditur .

Gonorrhœa (quod habet Charleton de Catameniis
p. 151.) certo potest ab Uterino Fluore internosci ,
quod prorumpentibus Catameniis non desinat , sed
cum his , & mox ab iis sanatis , Persistat . Uterinus
vero Fluor cesset in Mensium eruptione , & aliquan-
to post tempore .

Elect. Corinthiaci ℥ iv.

℥ Rhab. (micatorio subtiliter comminuti) ℥ ss.
Uvar. Corinth. mundat. ℥ iij. Syr. e Cichor. cum
Rhab. ℥ ss. Ol. Anisi gut. ij. Diligenter contundendo
exacte commisceantur , & f. Elect. pro octo dosibus
maturinis , quibus superbibatur haustus Cerevisiæ
Scorbuticæ , cum Elix. Propr. gut. xx.

Elect. Cretacei ℥ iv.

℥ Cretæ albæ præp. Conf. Absint. Rom. ana ℥ j.
Ol. Absint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut. ij. Syr.
Cydon. q. s. m.

Inter præstantissima Stomachica locum tenere me-
retur . Calefacit ; Confortat ; Acidum corrigit . Val-
let contra Cardialgiam , Ventriculi Dolorem , Ru-
gitum , Nauseam , Vomitum , Inappetentiam ,
Diarrhœam . Dentur ℥ iij. bis in die , vacuo Ven-
triculo .

Elect. de Curcuma ℥ iv.

℥ Conserv. Herb. Chelidon. maj. ℥ j. Pul. Rad.
Curcumæ ℥ ss. Troch. Viper. ℥ iij. Rhab. Croci ana
℥ ss. Syr. de Fumar. q. s. m.

Ζύμων sanguinis vacillantem de novo instaurat ;
Salis volatilis depressi restitutionem promovet ; Bilis
in Hepate aggesta , & stagnantis , motum stimulat ;
Ictero feliciter medetur . Dos. qu. Juglandis bis in die .

Elect.

Elect. Diasulphuris ℥ij.

℥ Conf. Rosar. rub. ℥ij. Bals. Sulphuris Terebinthinati ℥j. m.

Putredini resistit, mundificat; consolidat; exsiccat; roborat; acidum temperat: Usurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tussim, & Phthisin incipientem Dos. ℥ii. ter in die.

Elect. Expectorantis ℥iv.

℥ Conf. Anthos ℥j. Zinzib. cond. Pul. Millep. ana ℥ss. Flor. Sulph. ℥ij. Fl. Benzo. Pul. Croci, Nicotianæ ana ℥j. Rad. Irid. Florent. ℥j. Mellis ℥ifs. vel q. f. m.

Pituitam frigidam concoquit; Phlegma viscosum incidit; Ductus bronchiales aperit; Pulmones irritat; Tussim provocat; & potentissime expectorat. Dos. ℥ii. vel ℥ij. ter in die.

Elect. ad Herniam.

℥ Conserv. Flor. Hyper. ℥j. Pulp. Rad. Symp. maj. (cum Saccharo in furno cocti) ℥ss. Lap. Hæmatit. ℥ij. Sang. Drac. ℥j. Secch. Saturni, Bals. Peruv. ana ℥ss. Ol. Anisi. Fenic. dulc. ana gut. ij. Syr. e Coral. ℥j. vel q. f. m. f. Elect. cujus dosis sit ℥iii.

Elect. Hydropicum.

℥ Conserv. Absint. Rom. ℥ij. Guttae Jemou. pulv. ℥ij. Spec. Aromat. Ros. Ol. Nuc. Mosch. expres. ana ℥j. Syr. Ros. sol. ℥ss. m.

Drachmæ duæ continent Guttae Jemou. ℥ss. Caveat Pharmacopæus ne utatur Conserva Absinth. vulgari loco Romani, quia vulgare reddet medicamentum maxime ingratum.

Elect. Hystericum.

℥ Conserv. Atrip. Olidæ ꝑ iv. Ol. Succini gut.
48. m. Dof. qu. Castan.

Elect. Ictericum.

℥ Zinzib. cond. (in pulvam redacti) ꝑ vj. The-
riacæ Ven. ꝑ ij. Pul. Rad. Curcumæ ꝑ vj. Croci ꝑ ii.
Garyoph. Sem. Anifi, ana ꝑ j. Sal. volat. Sal. Ar.
mon. ꝑ fs. Sal. Tart. ꝑ fs. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv.
Ol. Ment. Absint. ana gut. j. Syr. e ꝑ. Rad. q. f. m. f.
Elect.

Elect. Laxantis ꝑ iij.

℥ Pul. Sennæ Crem. Tart. ana ꝑ iv. Pulp. Pru-
nor. Damasc. ꝑ ij. Syr. Ros. sol. q. f. m.

Gustui gratum hoc remedium leniter ; sine fastidio
aut torminibus, alvum lubricat, & subducit. In-
servire potest pro 4. dosibus vespertinis, sine regimi-
ne assumendis.

Elect. Lucatelli ꝑ iv.

℥ Confer. Ros. rub. ꝑ ij. Conf. Fruct. Cynosb. ꝑ j.
Bals. Lucatel. ꝑ fs. Spec. Diatrag. frig. ꝑ j. Syr. Bal-
sam. ꝑ iij. m.

Incrassat, restringit, sanat ; prodest contra Rau-
cedinem ; Tussim ; Hæmoptoen ; quascunque san-
guinis effusiones internas, atque vel Phthisin ipsam,
si nondum fuerit confirmata. Exhibeatur qu. Fabæ
minoris ter in die.

Elect. Magnum.

℥ Conserv. Flor. Tunicæ, Flavæ. Aurant. &
Limon. ana ꝑ j. Cort. Citri cond. Nuc. Mosch.
cond. Zinzib. cond. Elect. e Sassafr. Succ. Chermes
col. Spir. Lavend. comp. ana ꝑ fs. Ol. Cinnam. Garyo-
ph.

ph. ana gut. iij. Ol. Anisi, Ment. Absint. ana gut. j. Syr. e Rubo. Idæo. q. f. f. Elect. quod per Seta-
ceum (instar pulpæ) trajiciatur.

Inter summa Cardiaca sedem jure postulat.

Elect. de Malva § iv.

℥ Conser. Flor. Malvæ (vel potius Alceæ,) Butyri recentis insulsi ana § ij. Nuc. Mosc. pul. § iv. m.

Lentore gaudet & Oleositate; ideoque ad Tussim siccam; Tracheæ asperitatem; omnesque Thoracis, & Spiritualium partium Affectus, à fluxionibus acribus ortum habentes, commodum est remedium. Insuper eo sine dari potest, ut Urinæ acor demulceatur, & (Ureteribus quasi inunctis) facilis fiat sabuli & lapillorum descensus. Dos. § ss. bis in die, longe a pastu.

Elect. de Manna.

℥ Sperm. Ceti § ij. Vitel. Ovi j. Ductis in mortario, & æquabiliter commistis, adde Mannæ electæ, Extrac. Cassiæ, Sacch. Penid. ana § ss. Ol. Amygd. dulc. q. f. m. f. Elect. Ad Aphthas; & Tussim siccam.

Elect. Martis § ix.

℥ Conf. Absinth. Rom. Cochl. hort. ana § iij. Zinzib. cond. § iiss. Rubig. Chalyb. (in subtilem pol-
linem redactæ) § vj. Ol. Caryoph. Ol. Saffaph. ana gut. vj. Syr. e §. Rad. § j. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; Habitumque obstructum referat. Convenit in Chlorosi, Mensium suppressione; Scorbuto; Ictero; Hydrope; & quacun-
que demum Cachexia. Dos. § iij. mane, & 4. pomerid. quotidie per Menssem integrum, vel sesqui-
menssem.

De Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur mane, & quarta pomeridiana; atque ad eorum operationem promovendam, injungatur Exercitium. Omnia vero non omnibus æque conveniant. Aliquos enim observavi, quibus hoc modo exhibita tumultus in Ventriculo, Ructus, & Ægri tudines concitarent: Horumque remedium erat, ut Patiens vesperi fumeret, statimque lecto & quieti se traderet; ita nil conturbationis, nil molestiæ exinde perciperet, sed optime ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus (De Ingress. 401.) dum scribit quod Multi decumbentes in lecto usu Chalybis sanati fuerunt; ut propterea non sit necesse semper assumpta substantia Chalybis (quemadmodum communis est sententia) corpus exercere.

Si Chalybs magnas perturbationes inducat, Laudanum Aq. aliqua Hysterica mistum, singulis noctibus, ad tempus aliquod, propinandum, inquit Sydenham.

Elect. Mastichin. ꝑ iv.

℥ Conf. Ros. rub. ꝑ ij. Pulp. Passul. sol. ꝑ j. Pulv. Mastiches ꝑ ifs. Nuc. Mosc. ꝑ fs. Syr. de Mecon. q. s. m.

Gulæ & Laryngis partes superiores lentore quodam Emplastico obducit, atque ita sensum earum (exquisite irritabilem) aliquomodo obnundit: Et feri (nimis tenuis acrisque) extillationem prohibet. Confert ad Tussim humidam, vesperi præsertim moleste importunam. Capiatur qu. Nuc. Mosch. quotiescunque Tussis redierit; in ore dissolvatur; sensimque deglutiatur.

Elect. de Mentha.

℥ Conserv. Menthæ ꝑ iv. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Ol. Anisi & Absinth. ana gut. j. m.

Vomitiones sistit ; Cibi fastidia discutit ; Appetentiam invitat ; Concoctionem adjuvat ; Ructus nidorosos corrigit ; dissolutumque Ventriculum astringit ; & corroborat . Sed Conceptioni resistere creditur . De quo tamen ipse dubito .

Elect. Minerale .

℥ Gum. Guajaci pul. ʒ ss. Subigatur cum Vitello Ovi , & adde Pul. Sulph. vivi ʒ j. Syr. e s. Radic. q. f. m.

Cum successu præscriptum novi contra noxas a Mercurii abusu inductas .

Elect. de Myrrha ʒ iij.

℥ Pul. Myrrh. ʒ ss. Olib. ʒ j. Croci ʒ ss. Vitello Ovi . j. In Mortario commistis adde Pul. Sacch. candi albi ʒ ss. Pulp. Passul. sol. per setaceum trajectæ ʒ j. Syr. Bals. ʒ ss. vel q. f. m.

Iisdem dotatur virtutibus ac Lohoch Myrrhifatum , quod vide .

Elect. Nephritici ʒ v.

℥ Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum , Mellis despumat. Butyri rec. sine sale ana ʒ j. Syr. Dialth. q. f. Nuc. Mosc. pul. ʒ j. m.

Optime & præcavet , & mitigat , dolores Colicos , paroxysmo Nephritico supervenire solitos . Ad Præcautionem , assumatur ʒ ss. mane , & sero per triduum ante Novilunium , & Plenilunium ; superbibaturque haustulus Vini albi . Ad Mitigationem , capiat æger eandem dosin , cum primum signa aliqua Paroxysmi prænuncia senserit ; & repetat quartis horis per sex vices , superbibendo ʒ iv. Decocti Malvæ Magistralis .

Elect. Pectoralis ʒ v.

℥ Troch. Bechic. nig. pul. Mellis despum. Conf. Ros.

Ros. Rub. Butyri sine sale ana \mathfrak{z} j. Syr. Jujub. q. s.
Ol. Nuc. Mosc. gur. iv. m.

Elegans est remedium ad Tussim molestanti a De-
fluxione tenui & acri oriundam. Detur e cuspide
cultelli, quoties tussendi nixus urserit, & sensim de-
glutiatur.

Non possum autem me continere (inquit F. Syl-
vius) quin moneam hic Medicos juniores, ut in
Pituitæ glutinosæ correctione caveant sedulo ne mul-
to utantur Saccharo, & valde Saccharatis medica-
mentis; cum inde non tam emendetur, solvatur-
que, quam augeatur Pituita, quin reddatur indies
glutinosior. Unde more malo, imo pessimo, multi
Medici Nocentium negligentes, in quavis pene Tuf-
si aliquandiu protracta, & Phœthisim minante, qui-
nimo productam fovente, utantur, dicam an abu-
tuntur, Conserva Rosarum rubrarum copiose indies
devorata; unde non tantum non abstergitur, exsic-
catur, consolidaturque Ulcus in Pulmonibus ortum;
sed insuper Gravitatis sensus, ac intolerabile Frigus
excitatur in Ventriculi regione, una cum Appetitu
prostrato; redditurque tandem, hac arte, Malum
immedicabile.

Elect. Peruviani \mathfrak{z} iv.

\mathfrak{z} Cort. Peruv. pul. \mathfrak{z} j. Terræ Japon. \mathfrak{z} j. Bals.
Peruv. \mathfrak{z} ss. Ol. Nucistæ gut. ij. Syr. e Rubo Idæo
 \mathfrak{z} iij. m.

Aliquando (cum non metueretur Diarrhœa) Ter-
ram Japonicam omisimus: & Butyri non saliti \mathfrak{z} ss.
addidimus: ita enim longe facilius deglutiebatur.

Specificè valet contra quascunque vel Intermitten-
tes, vel Remittentes Febres; atque inservire potest
pro 8. dosibus, tertia quaque hora exhibendis. Sin
vero Diarrhœam concitaverit, vespertinis & matu-
tinis dosibus addi debent Laudaniliq. gut. xv. vel xx.

Elect.

Elect. Peruv. Astringentis ℥ iv.

℥ Cort. Peruv. pulv. ℥ j. Bals. de Tolu, Terr. Japon. pul. ana ℥ j. Syr. Bolean. q. s. m. f. Elect. pro x. dosib. sumendis bis vel ter in die, superbibendo cochleare unum, vel alterum, Aq. Plantag. vel. Limacum.

Antidotum audire meretur summe efficax contra Sputum cruentum; febriles enim fervores extinguit; Vasa Pulmonaria aperta (quasi Hermetice) sigillat; & rupta consolidat; idque tuto, & sine Ulcere succedente; quod Curationes alias frequenter infecutum esse numerosæ passim testantur Observationes.

Elect. Peruv. Epilepticum.

℥ Cort. Peruv. pul. ℥ vj. Rad. Serp. Virgin. pul. ℥ ij. Cum s. q. Syr. Fl. Pæon. comp. f. Elect. molle.

Artiepilepticum præstantissimum, & certissimum pharmacum existit; uti experientia me docuit.

Si (post debitas evacuationes) Adultis ℥ j. & aliis minor dosis, mane & vesperi per 3. vel 4. menses exhibeatur, & postea per triduum, vel quatrimum, ante Novilunium, & Plenilunium, repetatur, Morbos Epilepticos, & Hystericos penitus eradicat. Atque etiam Saltationes Convulsivas istas, dictas Chorea Sancti Viti; in quibus mille gesticulationibus, & saltationibus ridiculis, ægrotantes divexantur, more Tarantorum, a Tarantulis in Apulia ictorum; quemadmodum Medicus Romanus Baglivi, observavit. Etiam si vero laudatus Author accuset Corticem tanquam causam Obstructionum Mesariarum incurabilium, & Februm Hæcticarum; nunquam tamen mihi observare licuit tale affectum, si Corpus & Remedium debite prius præparentur.

Sed equidem in Febris Continuis, Malignis,

Pete-

Petechialibus, Ictero, & Morbis Puerperarum Lochiis fluentibus, exitiale audit.

Hæc Communicator.

Elect. de Pæonia ℥iv.

℥ Conf. Flor. Pæon. ℥j. Pul. Rad. Pæon. ℥vj. Sem. Pæon. excort. ℥ij. Bals. Peruv. ℥iv. Syr. Pæon. ℥iii. m.

Valet contra Epilepsiam, & id genus Morbos.

Elect. Poterii ℥iv.

℥ Antihect. Poterii ℥fs. Pul. Haly recentis ℥ifs. Syr. Jujub. q. f. m.

Sanguinis & Succorum Acores, & Asperitates quasvis exoticas, & corruptivas, destruit; atque indolem Balsamicam, Mollem, & Oleosam, inducit. In Febre Hæctica nulli cedit medicamento. Sumere potest æger ad ℥ij. vel ℥iij. bis in die, superbibendo haustum lactis Asinini.

Elect. Purgantis ℥ij.

℥ Pul. Rad. Jalap. ℥ij. Rhab. ℥j. Scammon. (cum Sulph. præp.) ℥j. Crem. Tart. ℥ij. Ol. Anisi, Garyoph. ana gut. ij. Elect. Lenit. ℥j. Syr. Ros. sol. ℥fs. vel. q. f. m.

Dof. a ℥ij. ad ℥fs. vel. ℥vj. mane cum regimine.

Elect. Quadrati ℥ij.

℥ Pul. Fol. Rorism. ℥fs. Syr. de Stœchade ℥ifs. Bals. Peruv. gut. xij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Frigidis Capitis, & Pectoris, Affectibus destinatur.

Elect. Regii. ℥iv.

℥ Conf. Flor. Garyoph. ℥ij. Conf. Fl. Cynosb. Mivæ Rubi, Idæi, Rob. Ribium, Succu Cher-
mes

mes ana ℥ss. Ambræ grif. (primo Sacch. candi gr. xvj. & postea Ol. Vitrioli gut. iv. optime tritæ) gr. iv. m. f. Elect. cui adde Ol. Vitrioli q. f. Per cribrum trajiciatur.

Elect. de Rhabarbaro ℥ij.

℥ Conf. Ros. rub. ℥vj. Diasecord. ℥ss. Pul. Rhab. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. Cinnam. ana gut. ij. Laud. liqu. gut. 80. Syr. Cydon. ℥ss. misce diligenter.

Intestinorum cruciatus sedat ; materiam morbificam leniter expurgat ; & Diarrhœam sistit. Dos. ℥iij. vel ℥ss. vesperi.

Elect. Rosatum.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ij. Sacch. Ros. (pulv. & per incerniculum creti) Butyri dulcis sine sale (Aqua Ros. loti) ana ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. expres. Sperm. Ceti ana ℥j. Vitel. Ov. Num. j. Ol. Anisi gut. j. Tinct. Benzo. gut. octoginta. m. f. Elect.

Ad Raucedinem, Tussim catarrhalem, atque id genus Morbos Spirituales.

Elect. Sanantis ℥iv.

℥ Sperm. Ceti ℥j. Cerae citr. ℥iij. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Liquentur simul. Amota ab igne agitentur, usque dum fere refrixerint, & consistentiam acquisiverint : deinde misce in mortario cum Conf. Ros. rub ℥iss. Meliis ℥j. f. Elect. f. a.

Admodum proficuum est contra Tussim acrem ; Oris & primarum viarum Erosiones, Aphthas, Dysenteriam, &c. Dos. ℥ij. vel ℥iij. quater in die.

Elect. de Sarsa.

℥ Pul. Rad. Sarsapar. ℥j. Gum. Guajaci ℥ss. Ol. Junip. gut. xvi. Vitel. Ov. Num. i. Syr. Balsam. ℥iij. vel. q. f. m. f. Elect.

Ad Dolores Arthriticos vagos.

Elect.

Elect. de Satyrio ℥iv.

℥ Rad. Satyr̄ii cond. ℥ ij. Eryngii cond. ℥ j. Nuc. Mosc. cond. ℥ ss. Succ. Chermes, Spir. Hormini ana ℥ ij. Pip. longi pulv. gr. xvi. m.

Aphrodisiacum est; necnon Consumptos, & Emaciatos, singulariter reficit. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. mane & vesp. cum haustulo Vini Malvatici.

Elect. Scorbutici Calidi ℥ viij.

℥ Herb. Cochl. hort. ℥ iii. Uvar. Pass. Corinth. Sacch. alb. creti ana ℥ i ss. Pul. Rad. Zedoar. ℥ ss. Cort. Winter. ℥ ij. Sem. Fœnic. dulc. ℥ j. Sem. Anisi ℥ ss. Sem. Sinap. ℥ j. Pip. long. ℥ ss. Ol. Sassafr. gut. iv. Syr. e Bacc. Samb. ℥ j. vel q. f. m. f. Elect.

Sale volatili pungitivo abundat; ideoque Sal fixum & acetosum volatilifcat; Sanguinem & Succos Dyserasia Scorbutica inquinatos emendat; Coagulationes dissolvit; Obstructiones dissipat; & fœculentias per Sudorem aut Urinam expellit. Valet contra Scorbutum rancidum; Icterus; Hydropem; Paralyfin Sumatur ℥ ss. bis in die per mensem.

Elect. Scorbutici Temperati ℥ viij.

℥ Conservæ Lujulæ ℥ iv. Conf. Fruct. Cynosb. ℥ j. Pul. Coral. rub. ℥ ss. Pul. Eboris, C.C. ana ℥ ij. Syr. e quinque Rad. ℥ ij. m.

Scorbuticis constitutione calidiori præditis opportunum est. Ventriculi fermentum restituit; ejusque & aliorum Viscerum, Chylosi inservientium, functiones juvat; Sanguinem & Succos adustos temperat, & depurat; Obstructiones expedit; Diuresin concitat. Dos. ℥ ss. bis in die.

Elect. de Sinapi ℥iv.

℥ Sem. Sinap. pulv. ℥ fs. Conf. Rutæ ℥ ij. Syr. de Stœchade ℥ ifs. Ol. Rorismar. Lavend. ana gut. iv. m.

Nervos obstructos lustrat; & spiritus impeditos in motum stimulat. Usui esse potest in Scorbuto frigido; Hydrope; sed præcipue destinatur contra Morbos Soporosos, & Paralyfin. Do. ℥ ij. ter in die.

Elect. Spirituosum.

℥ Sal. volat. Sal. Armon. ℥ j. Ol. Rorismar. gut. ij. Sacch. alb. creti ℥ j. Panis biscocti Neapolitani (*Naples Bisket*) siccat pulv. & per incerniculum transmissi ℥ ifs. Sem. Sinap. ℥ ij. Aq. Pæon. comp. Spir. Lavend. comp. ana ℥ vi. m. f. Elect.

Tenujum est partium. Ventriculo, Cerebro, & Nervis auxiliatur; Spiritus reficit. Tremore, aut Paralyfi, laborantibus succurrit.

Elect. Splanchnici ℥vj.

℥ Conf. Absint. Seriphii, Cochl. hort. ana ℥ ii. Rad. Enulæ cond. ℥ fs. Pul. Ari Comp. ℥ iij. Piper. longi, gr. xxiv. Sal. Absint. ℥ fs. Syr. de Fumar. ℥ j. m.

Vires habet Decocti Splanchnici, nisi quod calidius est. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. bis in die.

Elect. Stomachici ℥vj.

℥ Conf. Ros. rub. Absint. Rom. ana ℥ ifs. Conf. Menthæ, Flavæd. Aurant Zinzib. cond. Ther. Ven. ana ℥ fs. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Syr. Cydon. q. f. m.

Quando animus est ut Electuaria, aut Pulveres, diutius in Ventriculo morentur, præstat sine vehiculo sumere; nec quid liquoris, quod diluantur, per

horam

horam superbibere . Atque id propter e re esset , ut mollis sint Consistentiæ , & Saporis gratis quo facilius deglutiantur , & retineantur .

Ventriculi frigiditatem , cruditatem , & laxitatem corrigit ; Flatus discutit ; Appetitum instaurat ; Coctionem juvat ; Vomitionem tollit . Sumatur qu. Juglandis hora una ante Pastus ; vel statim a Pastu .

Nonnunquam addere soleo Piperis longi pulverem .

Elect. Styptici ℥ iv.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ iii. Croc. Mart. astring. ℥ iiij. Sacch. Saturni ℥ i. Syr. Cydon. (vel e Ros. ficc.) ℥ fs. m.

Mensium fluxum immoderatum , internasque Hæmorrhagias sistit .

Elect. Tamarindinum .

℥ Pulp. Tamarind. Extr. Cassiæ ana ℥ vj. Manne (Aq. Rosar. super prunas candentes dissol. col. & ad mellaginem redactæ) ℥ iis. Sennæ pulv. ℥ iis. Crem. Tart. ℥ fs. Syr. Viol. q. f. m. f. Elect.

Ad alvum Debilibus , Pueris , Senibus , commode laxandam .

Elect. Tartarifatum .

℥ Crem. Tart. subtil. pulv. Sacch. albi , Panis biscocti Neapolitani (vulgo *Naples Bisket*) ana ℥ fs. Cribratis omnibus adde Ol. Vitrioli gut. viij. Syr. Viol. q. f. m. f. Elect. justæ consistentiæ .

Angelus Sala multus est in laudibus Tartari ; Linguam aridam recreat ; Sitim restinguit ; Fervorem ac Ebullitionem Bilis reprimat ; Appetitum revocat ; Dolores Ventriculi sedat , Viscidos , tenaces , ac mucilaginosos humores attenuat , resolvit ; interiorum Viscerum Obstructiones referat ; Flatus discutit ;

Cru-

Crudos Tartareosque humores incidit; & alio quovis Medicamento felicius, ac commodius, blandissime educit. De seipso narrat, quod cum Passione Colica multoties miserrime discrucietur, nullisque Medicamentis aliis ab eadem liberari posset, sumsit pulv. Tartari ℥vi. ex quo purgatus fuit, & a cruciatibus solutus: tandemque, post multas repetitiones ejusdem, integre curatus.

Elect. Terebinthinatum.

℥ Conf. Ros. rub. ℥iv. Ol. Terebint. gut. octoginta. m.

Utilissimum est ad Tussim a Pituita crassa, Pulmonibus impacta, ortam; ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hæctica; necnon ad Renes detergendos; & Urinam ciendam. Dos. ℥ii. vel ℥iii. bis quotidie.

Riverius asserit Conservam Rosarum corrigere odorem Terebinthinæ.

Elect. de Visco.

℥ Pulv. Visci arborei ℥j. Cinnab. nativ. Spir. Lavend. Comp. ana ℥ss. Ol. Rorif. m. gut. viij. Syr. Flor. Paralyf. ℥iiss. Exacte simul commistis, adde Spir. Sal. Armon. q. s. ad acredinem justam conciliandam.

Ad Affectiones Cephalicas, præsertim Convulsivas, & Vertiginosas.

1. *Elect. e Zedoaria.* ℥iv.

℥ Bals. Peruv. ℥ii. Vitel. Ov. Num. j. Subactis in mortario adde Spir. Lavend. comp. ℥ij. Syr. Pæon. comp. ℥ij. Rad. Zedoar. pulv. ℥i. m. f. Elect. Ad Colicam.

Elect. de Zedoaria ℥iv.

℥ Conser. Majoranæ ℥vj. Bals. Peruv. ℥ii. Pul.
Rad. Zedoar. ℥i. Diacodii ℥ii. m.

Auxilio est in Colica; & exhiberi potest (post Pur-
gationem) in ipso Paroxysmo; sed præcipuus ejus
usus est ad Præcautionem Colicæ Hystericæ habi-
tualis; ubi Ventriculus & Intestina sunt frigida, la-
xa, & imbecillia. Dos. ℥ij. bis in die, longe a
Pastu.

Elect. e Zinzibere ℥iv.

℥ Conf. Ros. Rub. ℥ij. Zinz. cond. ℥j. Ol. Cin-
nam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor confortandum; Coctio-
nem cavendam; Nauseam tollendam; Vomitus sed-
dandum; Flatus dissipandos; Nativum calorem su-
stentandum. Dos. qu. Nucistæ bis in die, hora j.
ante Prandium, & Cœnam.

Elixir Catharticum.

℥ Sennæ ℥vj. Rhab. ℥ij. Glycyrrh. ℥ifs. Sem.
Anisi, Carvi ana ℥j. Coccinellæ ∅j. Croci ∅fs. Sp.
Vini Gall. ℥xij. Aq. Mirab. Cinnam. ana ℥ij. Post
debitam infusionem col. & adde Syr. Ros. Sol. ℥ij. m.
Dos. cochl. ij. vesp. & ij. mane sequenti.

Elixir Cinnamon Stomachicum.

℥ Elix. Propriet. Tartarificati ℥ij. Spir. La-
vend. comp. ℥j. Ol. Cinnam. gut. a xij. ad xvij. m.
Dos. a gut. xv. ad xx.

Elixir Garyophyllacsum.

℥ Elix. Propr. Tartarif. Spir. Lavend. comp.
ana ℥fs. Garyoph. contuf. ℥j. & gr. xij. Gran. Parad.
gr. xlviij. m. Stent in frigido tres dies.

Dos. gut. xv. vel. xx. ex haustulo Vini.

Elixir Stomachium.

℥ Elix. Propriet. Tartarifati ℥ iij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosc. ana gut. vj. Ol. Ment. gut. iij. Absint. gut. j. m.

Dof. gut. xv. vel. xx. ex. hauſtu Vini Xeroenſis mane.

Elixir Volatile.

℥ Spir. Sal. Armon. ℥ iſs. Spir. Lavend. comp. ℥ ij. Tinct. Benz. ℥ ſs. m.

Spiritus reficit. Dofis. gut. xx. ex vehiculo appropriato.

Emeticorum formulæ.

℥ Aq. tepidæ ℥ j. Ol. Oliv. (vel Amygd.) dulc. ℥ iv. m. pro Hauſtu.

℥ Herb. Theæ ℥ ſs. Coq. in Aq. (vel Alæ) ℥ j. ad ℥ ſs. pro Hauſtu.

℥ Oxym. Scill. ℥ vi. Sal. Vitrioli gr. iv. m. Pro puero ſex annorum.

℥ Oxym. Scill. ℥ iij. Propinetur ex hauſtu liquoris Poſſetici.

℥ Oxym. Scill. ℥ j. Sal. Vitrioli gr. xv. Infuſ. Croc. Metall. ℥ iij. m.

℥ Oxym. Scill. ℥ ij. Sal. Vitrioli ℥ iſs. Aq. Cinnam. ℥ ij. Capiantur cochl. ij. bis terve in hora.

℥ Oxym. Scill. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ iv. Sumantur cochl. iv. per vices, donec operetur.

℥ Herb. Senec. M. iſs. Paſſul. Corinth. Mſs. Sem. Aniſi (ſub finem add.) ℥ ii. Coq. in Alæ ℥ xii. ad ℥ ſs. pro Hauſtu.

℥ Cort. inter. Sambuci M. ij. Coq. in Aq. & Lact. ana ℥ ſs. ad dimid. conſumptionem, col. pro doſi.

℥ Fol. virid. Aſari a v. ad ix. Contuſ. affunde

de Alæ (vel Vini albi) ℥ iii. Macerentur frigide per horam, exprimendo coletur pro Hauſtu.

℥ Tart. Emet. a gr. j. ad v. vel vj.

℥ Vini Emetici a gut. xx. (qualem doſin infantulo præſcriptam novi) ad ℥ vj. ℥ j. vel ℥ x.

℥ Pul. Rad. Ipecacoannæ a ℥ ſs. pro Infante, ad ℥ ſs. ℥ ii. pro Adulto.

Optandum eſſet, ut Tyrones (quorum in gratiam hanc ſcripſi Pharmacopœjam) ſumme caverent, vel omnino abſtinerent a ſequentibus:

Nicotiana.

Eſula.

Helleb. albo.

Vitro Antim.)

Regulo Antim.)

Croco Metall.)

Turb. Miner.

Sulph. Antim.

Floriõ. Antim.

Auro Vitæ.

Mercurio Vitæ.

Hercule Bovii.

In ſubſtantia.

Emplaſtrum de Albo.

℥ Empl. ad Hern Diacalcit. ana ℥ iii. Ung.

Alb. Camphor. ℥ iv. Sacch. Saturni ℥ ii. m. f. Empl.

Dorſo applicetur ad dolorem ſedandum, & calorem minuendum.

Emplaſtr. Aloeticum.

℥ Aloes pulv. ℥ ij. Ol. Abſint. chym. gut. viij.

Cum Fell. Bov. q. ſ. f. Maſſa Emplaſt. quæ ſuper alutam ducta Umbilico applicetur.

Empl. Anginoſum.

℥ Empl. Diach. ſimp. ℥ iij. Ol. Abſint. ſtill. gut.

xviij. m.

Applicetur Gulæ , adeo ut ad utramque aurem
pertingat .

Empl. Anodyni ℥ v.

℥ Empl. de Minio . ℥ iv. Ol. Lil. ℥ ss. Terebinth.
Ven. ℥ ij. Opii, Camph. Sacch. Saturni ana ℥ ij.
f. Empl. f. a.

Refrigerat , & mirabiliter dolores cruciatusque
(etiam Nephriticos ipsos) placat .

Quamvis Opium , interne sumptum , adeo potest
Spirituum actionem sufflaminare , ut Doloris sensum
suspendat : subdito tamen utrum externe applicatum
sit vere Anodynum nec ne .

Namque Sale abundat volatili igneo , & Sulphure
graviter fætido : Inflammabile est , amarum ,
acre , & eousque calidum , ut vel in prima Discu-
tientium Classe merito ponatur ; & ferme Causticum
existimetur . Atque hæc propter male comparatum
mihi videtur ad constituendum Anodynum : Cujus
est (prout mea fert ætiologia) mitigare fervorem ,
quem dolor in parte concitasset , suggerere benignum
Roem , ad diluendam & dulcificandam acrimoniam
Salium pungentium , atque ad leniendas , & eo mo-
do relaxandas , tensas , obtortas , & divulsas fibril-
las , ut partes solidæ ad statum naturalem redeuntes ,
Fluidis transitum (ut oportet) liberum concedant ,
& promoveant .

Empl. Apoplectici ℥ iiss.

℥ Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem.
Sinap. Piperis longi, Castorei ana ℥ iiss. Terebinth.
Ven. ℥ iiii. vel q. f. Ol. Succini ℥ j. f. Empl.

In Morbis Soporosis , & Paralyfi , Capiti raso
adhibeatur .

Empl. Armoniacum.

℥ Sal. volat. Sal. Armon. (in Aq. liquidi facti
(℥ ii. Tereb. Venet. ℥ vj. misce in mortario suc-
cessive .

Idem est fere ac Empl. volat. quod. vide .

Empl. Artbritici ℥ x.

℥ Gum. Elemi . Colophon. Pic. Burgund. ana
℥ iiij. Ceræ citr. ℥ ijs. Pulv. Minii, Mastich. Olib.
Boli ana ℥ ij. Petrol. Ol. Spicæ, Ol. Anisi ana ℥ ijs.
f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit ; viscidos ob-
struentes attenuat, & per Diaphoresin foras evocat .
Porro fibrillarum spasmm, & Tensionem dolorifi-
cam, blande relaxat ; atque interim Nervos, Ar-
ticulosque, mirum quantum consolatur & roborat .

Empl. Balsamici ℥ iv.

℥ Empl. Diapalm. ℥ ij. Terebint. Cypr. Ceræ.
citr. ana ℥ fs. Liqueatis adde Ol. Nuc. Mosch. chym.
gut. xvj. Bals. Tolut. pulv. ℥ j. m. f. Empl. f. a.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, & Fluo-
rem album, Dorso adhibeatur : quod si pruritus
valde molestus excitaverit, aliquando seponatur
per dies aliquot, & postea rursus applicetur .

Empl. Carminativum.

℥ Terebinth. Ven. ℥ j. Sal. volat. Sal. Armon.
℥ ij. Camph. ℥ j. Ol. Dymini gut. xvj. m. & adjice
sequ. sc.

℥ Empl. de Cymino (vel de Bac. Lauri .) ℥ fs.
Resinæ com. ℥ j. Ceræ citr. ℥ fs. Simul liquefiant ad
ignem ; & cum ferme refrixerint, ceteris f. a. com-
miscantur .

Humores viscidos, in membro aliquo impactos,
illud-

illudque aggravantes, corrigit, & removet; Partes Nervosas, tono fractas & impotentes, roborat & restituit. Doloribus Articularum medetur.

Empl. Cephalici ℥ xj.

℥ Empl. de Betonica ℥ ss. Gum. Caran. Tacamah. ana ℥ iij. Pul. Bals. Tolut. ℥ ij. Bals. Peruv. (vel Copiav.) ℥ j. f. Empl.

Caput calefacit, & roborat. Convenire creditur in Cephalalgia; Vertigine; Incubo; Epilepsia; Paralyfi; & Surditate; atque ad præcavendos Affectus Convulsivos, & Soporosos, præscribi solet.

Empl. Dorsale.

℥ Empl. ad Hern. Diapalm. ana q. f. f. Empl. Ad Lumborum dolorem, debilitatem, & Fluorem album. Contra Abortum hoc modo præscriptum novi.

℥ Empl. ad Hern. (vel Cæsaris) Diapalmæ ana ℥ j. Terebint. Cypriæ ℥ ss. m. f. Empl. ij. nempe pro Dorso, & Umbilico.

In Gonorrhæa, & Fluore albo, Medicamenta Lumbis applicantur; non quod Renes illic situm habent; sed quia Arteriæ, quæ Sanguinem Pudendis adducunt, hoc in loco; sc. ex Aorta, exeunt. Etiam & propter ejusdem partis Musculos & Ligamenta laxata.

Quando detrahare velles Emplastrum, quod maxime adhæret, prius applica lapidem calefactum; vel fove cum stuphis ex aqua calida expressis; ita enim liquecet, & facile cedet Emplastrum.

Empl. Epispastici ℥ xiiij.

℥ Pic. Burgund. ℥ viij. Terebint. Ven. Cantharid. subtil. pulv. ana ℥ iiss. m. f. Empl.

Inter tot passim prostantia ad hunc usum Emplastra.

stra, hoc facile primas obtinet; infallibiliter enim (x. vel xij. horarum spatio) vesiculas excitat; atque si artificiose detrahatur, cuticulam adhærentem integre secum abripit.

In Putuitosis, Senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplastra Epispassica circa primum Febris insultum (Affectuum Capitis præservationis causa) applicari possint: Atque in quibusvis, Torpore, Vertigine, aut Cephalalgia immani, laborantibus (propter eorundem Affectuum curationem) adhiberi solent.

In Constitutionibus vero impense calidis, ubi cum Seri defectio, Sanguis aduritur nimium; atque in Febris Æstu sicco intolerabili, Vigilii, & Phrenesi affligentibus, Epispassica minus ex usu esse videntur.

Empl. Excitans ℥vj.

℥ Pic. Burgund. ℥ij. Terebint. Ven. Asæ fæt. ana ℥j. Pul. Euphorb. Gran. Parad. Camph. ana ℥ss. Sal. volat. Sal. Armon. ℥j. Ol. Succini ℥ss. m. f. Empl. plantis pedum adhibenda.

Succurrunt in Capitis dolore, & Affectibus Soporosis, Febres comitantibus.

Empl. Farinaceum.

℥ Thur. pulv. ℥j. Vitel. Ov. Num. viij. Farinæ Hord. q. s. m. f. Empl.

Ad Dorsi debilitatem & dolorem, octavis horis renovetur.

Empl. Febrifugum.

Super alutam (styro acuto punctam) aspergatur Thus pulv. deinde cum spatula calenti liquefiat: super hoc extendatur Terebinthina. Super Umbilicum gestetur, donec invetescat, atque ex se decidat.

Empl. Gravidarum ℥iv.

℥ Empl. ad Hern. ℥j. Cerati Santal. Ung. Comitiffæ ana ℥ij. Ol. Myrtin. ℥iiifs. Cerae ℥fs. Liquefactis adde Pul. Sang. Drac. Maffiches, Boli, Rad. Biftortæ, Gallarum ana ℥fs. Succini, Coral. rub. Nuc. Mosch. ana ℥ij. tandem adjice Terebint. Cypr. q. f. f. Massa.

Lumborum regioni applicetur, & continuo gestetur, ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gypsum, & ejusmodi, in Emplastris non conducunt, quatenus sunt Astringentia proprie dicta; namque externe tantum tangunt, & vires intus immittere nequeunt: sed quia consistentiam compactiorem (quasi Intritum magis adhæfivum, & tenaciorem) constituunt. Emplastra enim Astringentia (me judice) tantummodo fortiter adhærendo; Cutim comprimendo; Fibrarum fasciculos (instar Fasciæ) intra limites constringendo; atque ita quasi Tonum artificialem parti conciliando; hæcque absque Calefactione, aut Discussionione, peragendo; vim suam exserere videntur.

Empl. Hydropicum.

℥ Empl. de Sapone ℥ij. Ol. Anisi, Petrol. ana ℥fs. m.

Lympham intra corporis habitum aggestam, & coagulata, attenuat, commovet, & per Diaphoresin amandat. Applicetur super totum Abdominis ambitum.

Empl. Ictericum.

℥ Croci pulv. ℥ii. Mellis q. f. f. Massa mollis, quæ super alutam extensam Hepatis, & Umbilici, regioni applicetur.

Infantibus Ictero defædatis subsidio est.

Empl.

Empl. Ischiatici ℥ iv.

℞ Pic. Burgund. ℥ ii. Galb. ℥ j. Sulph. vivi ℥ ii.
Succini ℥ j. Hermodact. Rad. Ireos Florent. Sem.
Cymini, Flor. Chamæm. ana ℥ ss. Petrol. q. f. m. f.
Empl.

Succos crassos attenuat, salinos acres edulcorat,
partes nervosas roborat, & (absque Repulsione)
Dolores Arthriticos sedat.

Empl. ad Languores ℥ j.

℥ Galb. col. ℥ iii. Assæ fact. Ceræ citr. ana ℥ ii.
Camph. (Ol. Succini gut. viii. subactæ) ℥ ss. Sac. C.
C. Castor. ana gr. xv. m. f. Empl.

Ad Affectiones Hystericas.

Empl. Laterale.

℥ Empl. e Cymino ℥ i. Camph. ℥ i. Ol. Anisi
gut. xv. m.

Penetrat, attenuat, discutit, flatus dissipat, do-
lores sedat.

Empl. ad Lumbaginem ℥ vi s.

℥ Empl. de Minio Vigonis ℥ ii. Diapalm. (Ol.
Rosar. loco Axungiaæ parat.) ℥ i ss. Gum. Carrannaæ
(Aceto Ros. solutæ, & col.) ℥ ss. Boli, Terræ figill.
Mastiches ana ℥ iv. Terebint. Cypr. ℥ j. m. f. a.

Humorum affluxum inhibet, & repellit; necnon
partes Nervosas confortat, & corroborat.

Empl. de Majorana.

℥ Pic. Burgund. ℥ ss. Pul. Majoranaæ ℥ ss. Eu-
phorbii ℥ j. m.

Ad Catarrhum; Dentalgiam; Uvulae inflam-
mationem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam; ap-
plicetur Nuchæ, vel pone Aures

Empl.

Empl. Mastichini ℥ x.

℥ Mastiches, Gum. Junip. Nuc. Mosc. Garyoph. ana ℥ j. Labdani ℥ vj. Ducantur pistillo calido in Mortario, & addita Ol. Mastich. q. s. f. Empl.

Capitis vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati, calorem tonumque restituendum; & colluviæ Catarrhalis ab illo scaturientis laticem sistendum. Convenit in Dolore Capitis frigidus; Dentalgia; Tumore Tonillarum; Inflammatione Uvulæ; Asperitate Gulæ; &c. Vide *Linim. Cephalic.*

Empl. e Mercur. vivo.

℥ Empl. e Cicuta cum Ammon. ℥ iii. Diach. cum Gum. ℥ ii. Galb. col. Terebint Ven. Mercur. viv. ana ℥ j. Balf. Sulph. ℥ fs. m. f. Empl.

Ad Tumores duros, & Dolores profundius insidentes.

Empl. Nephriticum.

℥ Opii pulv. ℥ ii. Sapon. mollis. ℥ j. Ol. Junip. ℥ fs. m. & Renibus applicetur.

Empl. Nuchale.

℥ Pic. Burgund. ℥ iiss. Galb. col. Tereb. Ven. ana ℥ fs. Sem. Sinap. Pip. nig. Sal. volat. Sal. Armon. (cum Ol. Orig. gut. ii. triti) ana ℥ fs. m. f. Empl.

Ad eisdem usus ac Empl. de Majorana.

Empl. Pectoralis ℥ j.

℥ Tacamahac. col. ℥ fs. Ceræ citr. ℥ ii. Liquefactis adde Pul. Benzo. Styrc. calam. ana ℥ j. Croci ℥ fs. Ol. Anisi gut. viii. Ol. Nuc. Mosc. & Garyoph. ana gut. iv. m. f. Empl. f. a.

Calefacit, attenuat, discutit, roborat. Musculos Thoracicos, colluviæ viscida frigidaque impeditos,

tos, Iustrat, & consolatur. Usui est ad Tussim cum Pectoris gravitate & teneritudine conjunctam.

Empl. Pleuriticum.

℥ Empl. Paracelsi, de Sapone ana ℥j. Ungu. Popul. ℥ iss. Camph. ℥ iii. m. Liquefiant lento igne, perpetuo agitando cum Spatula; quando frigescere incipiunt, addatur Camphora; & fiat Empl. molle.

Valde anodynum est: Dolores Pleuriticos, & Podagricos, placat: Tumores Inflammatorios dissipat: Anginam, absque Repercussione, solvit.

Empl. Puniceum.

℥ Galb. col. ℥ iss. Pul. Mastich. ℥ iij. Terebint. Cypr. ℥ fs. Picis navalis ℥ ij. Ducantur cum pistillo calido in mortario calido, mox addendo Ol. Mac. expres. gr. xv. & denique paulatim Pulv. Balauft. gr. xlv. Intime commisceantur omnia; & conficiatur Emplastrum s. a.

Hoc elegans Emplastrum Caput, Stomachum, Abdomen, Uterum optime roborat & consolatur.

Empl. de Pyrethro ℥vj.

℥ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. soluti, & col.) ana ℥ i. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ana ℥ fs. Ceræ ℥ iss. Tereb. Ven. q. s. m.

Partes nervosas calefacit, deobstruit, roborat, & Spiritus animales in motum stimulat. Convenit membris Paralyticis.

Empl. Roborantis ℥j.

℥ Empl. Stomach. Magistr. ℥ iii. Oxycroc. (rite præp.) ℥ ii. Gum. Caran. Tamach. ana ℥ j. Pul. Bals. Tolut. ℥ i. Bals. Peruv. ℥ i. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosc. ana gut. ii. Ol. Ment. Absint. ana gut. j. m. f. Empl. s. a.

Ad Ventriculum confortandum vix reperitur
præstantius.

Empl. Spinale.

℞ Empl. Diapalm. ℥ ss. Oxyroc. ℥ ii. Ol. Succini gut. xii. m.

Ad Dorsi dolorem, & debilitatem, Spinalisque medullæ obstructionem eximie convenit. Puerulis Rachitide laborantibus (oblonga figura) a Nucha usque ad Os sacrum adhibeatur.

1. *Empl. Splenetici* ℥ i.

℞ Empl. de Cymino, Melil Comp. Gum. Tacamahana ℥ ii. Empl. e Cicuta cum Ammon. Bals. Peruv. ana ℥ i. m.

Fæculentias atrabilarias, Hypochondrio stagnantes, circulationi reddit; quin & fibrarum corrugationes, tensiones, & affectiones spasmodicas sedat, & compefcit.

2 *Empl. Splenetici* ℥ vi.

℞ Empl. e Cymino ℥ iii. Oxyroc. Tacamah. col. ana ℥ i ss. Ol. Saffaph. gut. iii. m.

1 *Empl. Stomachici Comp.* ℥ i.

℞ Empl. Stom. Magistr. ℥ ss. Tacamahac. col. ℥ ii. Liquefactis adde Pul. Bals. Tolut. ℥ i. Sang. Drac. Bals. Peruv. ana ℥ ss. Ol. Nuc. Mosch. & Garyoph. ana gut. ii. Ol. Anisi gut. j. m. f. Empl. f. a.

Calorem concoctionem juvat; Nauseam & Vomitum reprimit; Ventriculum cruditate & flatibus liberat; ejusque laxitati, imbecillitati, & distentioni opitulatur.

2. *Empl. Stomach. Comp.* ℥ j.

℞ Tacamahac. col. ℥ vij. Pul. Ment. Balauft. ana ℥ ss. Ol.

Ol. Garyoph. Nuc. Mosc. Anisi, Succini ana gut.
ij. f. Empl.

Sinistrum Ventriculi orificium, circa undecimam
Thoracis Vertebram, Diaphragmati adnectitur;
& partes posteriores respicit. Hinc ad Dorsum, ma-
jori cum successu, in Stomachi debilitate, applican-
tur Emplastra, inquit Highmor. Quod notat etiam
River. de Appetitu Can. & T. Bartholin. Anat.
p. 330.

Empl. Suppodalis ℥vj.

℥ Empl. Cephal. ℥ij. Pic. Naval. ℥ij. Pul.
Euphorb. ℥ij. Camph. & Ol. Succini ana ℥j. m.

Necessarii usus est in Febribus continuis, Cepha-
lalgia, Torpore, Vigiliis, Delirio, &c. stipatis;
quando scilicet Sanguis inæqualiter circulatur, &
magis impetuose versus Caput, quam inferiores cor-
poris partes, fertur. Vide Lot. Pedal.

Empl. pro Temporibus.

℥ Carannæ ℥j. Extendatur super alutam, cui
adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini gut. iv.

Anodynum est. Temporibus applicatum velet
contra Vigiliis, & Capitis Dolorem. Pone vel sub
Aures, Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ, sub Au-
rem, Maxillam inferiorem ingrediuntur; & secun-
dum ejus longitudinem, in omnium Dentium radi-
ces disseminantur, quibus Sanguis ad Dentium nu-
tritionem defertur. Hisce in vasis Humores acres
(una cum Sanguine) ad Dentes perveniunt, qui-
bus illorum membranula exquisite sentiens, interio-
rem eorum medulam succingens, eroditur, & vel-
licatur: Unde dolores illi Dentium exquisitissimi
ortum petunt. Ab hac Arteriarum Dentes peten-
tium origine, Remedia pone vel sub Aures, melio-
ri

ti cum successu, in Dentium Dolore applicare, quam ad Tempora, facile suaderi potest, inquit Highmor.

Empl. de Thure Comp.

℥ Thuris ℥ ij. Tacamah. ℥ j. Croci pul. ℥ ss.
Tereb. Ven. q. s. m. f. Empl. elegans.
Febricitantium carpis admoveatur.

Empl. Volatile.

℥ Terebint. Venetæ puræ ℥ j. Agitetur in mortario, & sensim affunde Spirit. Sal. Armon. ℥ j. continuo agitando, donec in crassamentum album (instar Emplastri) coeant.

Tenaciter adhæret; intime penetrat; partes calefacit; fibrillas roborat; Spiritus exagitat; Ductus carneos nerveosque referat; colluviemque impactam discutit, & evaporare facit.

Empl. Volat. fœtidum.

℥ Galb. col. ℥ ss. Assæ fæt. ℥ j. Ceræ citr. ℥ j. Una liquatis, postmodum ab igne amotis, & frigore inspissatis, adde Mist. seq.

℥ Terebint. Ven. ℥ i. Sal. Volat. C. C. ℥ ii.
Camph. ℥ j. Ol. Succini ℥ ss. m. f. a.
Hystericis opitulatur.

Emuls. Arabicæ ℥ ij.

℥ Gum. Arab. ℥ i. Coq. in Aq. Hord. ℥ ii. ad solutionem; cum hac solutione, & Sem. Malvæ, Papav. alb. Amygd. dulc. excort. ana ℥ ss. f. Emuls. s. a. Cui adde Sacch. Saturni gr. xvj. Syr. Alth. ℥ iii. m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimonia sanguinis, vel ab Epispasticis, vel ab Arenulis excitato, Remedium fidum merito habeatur. Dos. ℥ iv. vel ℥ vj. bis, ter quaterve in die.

Emuls.

Emuls. Asthmatica.

℥ Millep. viv. Num. 120. Contusis sensim affunde in mortario Aq. Puleg. ℥ vi. In liquore fortiter expresso dissolve Gum. Ammon. ℥ iii. Col. adde Tinct. Benzo. ℥ iii. m.

Dosis cochl. j. ex Haust. Decoct. Pectoral. sæpe in die.

Emuls. Balsamica ℥ ii.

℥ Bals. Tolut. ℥ vi. Decoq. in Aq. Hord. ℥ iiss. ad ℥ ii. Cum col. & Amygd. dulc. excort. ℥ vi. f. Emuls. Cui adde Bals. Gilead. (cum Sacch. albi ℥ j. bene triti) gut. xvi. m.

Phthificis apte præscribitur; Lenit enim, demulcet; Tubercula discutit; Putredinem delet, & sanat.

Emulsio Brunneri.

℥ Gum. Ammon. ℥ iiss. Dissolv. (in mortario) Aq. Hyssop. frigidae ℥ iv. & Vin. Rhen. ℥ ii. Col. sit pro duobus Haustibus.

In Asthmate extremum, & nunquam fallens, remedium habetur. Tantaque efficacia a suffocatione liberat, ut præclarius non viderim, inquit Author Consil. 34.

Emuls. Cathartica.

℥ Resinæ Scammon. ℥ ss. (vel. q. f.) Vitel. Ovi. ℥ ii. Sach. albi ℥ j. Aq. Ros. Dam. & Cinnam. hord. ana ℥ vi. m.

Hæc Resina dupliciter culpabilis esse solet; aut enim obstinate solutioni resistens, & nullo modo alterata, absque purgatione dejicitur; aut plicis Ventriculi Intestinorumve pertinacius adhærens, Nauseam, Tormina, aut Hypercatharsin excitat: hac vero ratione dissoluta, & cicurata, satis efficaciter, & tuto, opus suum peragere solet.

Emuls.

Emuls. Communis. ℥ij.

℥ Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer. Papav. albi ana ℥ss. Sacch. albi ℥j. Contundantur simul donec in pastam coalescant; dein additis Aq. Hord. ℥ij. f. Emuls. f. a. quæ fortiter exprimendo coletur.

Emulsionibus cave ne Acida commisceas; quippe substantiam lactescentem facile præcipitant: ideoque Spiritus acidi Vitrioli, Sulphuris, Succus Limonum, &c. non sunt addendi. Tencke 42.

Hujus usus est egregius, & multiplex, 1. sc. ad Ventriculi æstum, erosiones, sitim. 2. ad Renum, & Vesicæ fervores, & cruciatus; Urinæ ardorem; Gonorrhæam. 3. Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimoniam in Febribus inflammatoriis, Pleuritide, Rheumatismo, Vigiliis, & Deliriis 4. Ad Serum deficiens restituendum in Febribus ardentibus, & hecticis. Summatim, ad leniendum, refrigerandum, humectandum. Propinetur Hauitus sæpe ad libitum.

Emuls. Cordialis ℥viii.

℥ Aq. Epidem. Pæon. comp. ana ℥iv. Sem. Citri ℥ss. f. Emuls. Cui adde Sacch. perl. ℥iii. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ii. vel. iii. ter in die in Febribus malignis.

Emuls. de Cornu Cervi ℥ij.

℥ Decocti C. C. ℥ii. Amygd. dulc. excort. Sem. Papav. albi ana ℥ss. f. Emuls. Cui adde Aq. Cinnam. fort. ℥ii. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Sacch. ℥j. m.

Feliciter usurpatur in Febribus Diarrhœa symptomatice stipatis, pro potu ordinario.

Cum pulvis hic calcinatus sit mera Terra damnata, Salibus suis omnino spoliata; inter coquendum Salem Aquæ exhauriet; eamque inanem & esuriensem reddet. Istaque deinde esuriens Aqua in Viscera, & Vasa nostra, intromissa, Salia pariter, quotquot invenit, in se avide arripiet, secumque foras educet. Atque hoc modo Ventriculum & Intestina corrigere; Sanguinemque & Succos edulcorare probabile est.

His aliquale lumen affert illud Majovv (de Therm. Bath. 264.) inquietis: Si Sal Tartari Aquæ fontanæ admixtum fuerit, Præcipitatio in eadem fieri solet; eaque colorem quendam album acquirit; certo utique indicio; Sal quoddam indolis acidæ aquis fontanis inesse. Sed aliud, atque aliud, sentiunt eruditi: Tachenius enim Alculi Aquæ inesse contendit. Vide *Aq. Junip.*

Emulsio Diuretica.

℞ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Coq. in Aq. font. ℔ iii. ad iifs. Col. adde Sem. Urticæ ℥ fs. Sem. Petrosel. ℥ j. Sem. Anisi, Sinap. ana ℥ ii. f. Infusio calida quatuor horas, colentur sine expressio ℥ xxviii. quibuscum, & Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Sem. Mil. Solis, Sem. Papav. alb. ana ℥ fs. Sach. alb. ℥ iifs. f. Emuls. f. a. Cui adde Aq. Raph. comp. ℥ iv. Test. Ovor. supra Porphyritim alcoholisatarum ℥ fs. m.

Emulsio Edulcorans.

℞ Gum. Arab. ℥ iij. Dissolve super ignem in Aq. Hord. limpida ℔ ii. Cum refrixerint adde Ocul. Cancr. per lævigationem & lotionem præp. ℥ iifs. Sach. alb. ℥ ii. Ol. Nuc. Mosc. gut. ii. m.

Oculorum Cancrorum dicta præparatio hujusmodi est, ut tenuissime in mortario marmoreo lævigentur

tur, aqua desuper limpidissima affusa, & agitata, donec ea turbida fuerit. Hinc in aliud vas conjiciatur. Tum alia denuo affundatur, agitetur, turbidaque reddita præcedenti adjungatur: idque toties reiteretur, donec fæces in mortario subsederint, omnisque tenuior substantia cum aqua fuerit educta: quæ quiescere permittatur, ut in fundo remaneat Oculorum materia sola & sincera. Tandem hæc (aqua prius effusa) colligenda, & supra marmor ita læviganda, ut nulla asperitas lingua percipi possit; atque inde in globulos formanda, siccanda, & in usum asservanda. N. B. Hoc modo præparari alias Testacea, Cretacea, &c. quævis.

Emuls. Hysterica.

℥ As. fæt. ℥ ii. Aq. Ceraf. nig. (vel in ejus defectu, Aq. font.) ℥ ss. Dissolv. in mortario sine calore, & col.

Euporiston est optimum ad Languores Hystericos. Detur vices cochl. j.

Emuls. Pacificæ ℥ iv.

℥ Sem. Papav. albi ℥ ii. Amyd. dulc. excort. Num. j. Contusis adde Aq. Papav. errat. ℥ iii. f. Emuls. Cui col. adde Aq. Ment. ℥ j. Diacod. ℥ iii. m. pro dosi singulari.

Spiritus furentes compescit, & somnum accersit. Magis temperata est quam Laudanum; & Ventriculum minus gravat, quam Diacodium.

Emuls. Pæoniæ ℥ ii.

℥ Sem. Pæon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort. ana ℥ ss. Sacch. albi ℥ i. Ol. Nuc. Mosc. gut. ii. Contusis affunde sensim Aq. Ceraf. nigr. ℥ ii. f. Emuls. f. a. Cui col. adde Aq. Pæon. Comp. ℥ ii. m. N. B.

N. B. Hoc modo quævis Olea Chymica commodissime misceri posse.

Ad Morbos Convulsivos, Epilepsiam &c. sed speciatim egregii usus est febricitantibus Capitis dolore, subsultu Tendinum, &c. laborantibus Dof. ab ℥ ii. ad ℥ iv. octavis, vel sextis horis.

Emuls. Styptica ℥ ii.

℥ Rad. Consolidæ maj. ℥ iv. Coq. in Aq. font. ℥ iii. ad ℥ ii. Cum colatura, & Sem. Papav. albi, Hyoscyami, Amygd. dulc. excort. ana ℥ ss. Sal. Prunel. ℥ j. Sacch. Saturni ꝑ j. Sacch. albi ℥ i. f. Emuls.

Sanguinem refrigerat, contemperat, incrassat; vasorum ora occludit; & Spiritus pacat. Utiliter propinatur ad sistendam Hæmorrhagiam narium; Hæmoptoen; Hæmorrhoidum & Mensium fluxum. Dof. ℥ iv. bis in die.

Emuls. Variolosa.

℥ Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Cucum. Papav. alb. ana ℥ ii. Sacch. alb. ℥ ss. Optime simul contusis sensim affunde Gelatin. C. C. & Eboris (sine Succo Limon. paratæ) ℥ iv. Aq. Lact. Alexit. ℥ xii. Col. fortiter expressi. adde Aq. Cinnam. Epidem. ana ℥ ss. Antimon. Diaphor. rite præp. ℥ ii. m. Dof. cochl. vi.

Enem. Amari ℥ viis.

℥ Rad. Serpent. Virg. contus. ℥ i. Pulp. Colocynth. (in nodulo ligat.) ꝑ i. Herb. Tanacet. Summit. Sabinæ ana Mfs. f. decoct. in Aq. font. q. s. Col. ℥ vj. adde Ol. Hyper. ℥ ss. Ol. Absint Chym. ℥ ss. Spe. Hieræ pic ꝑ ss. m.

Ascarides enecat, & expellit. Quoad Vermes vero teretes dum valentes ii sunt, vividi, & repti-

reptiles; dumque in tenuia Intestina & Ventriculorum conscendere proclives sunt; hujusmodi amaricans Enema minime debet injici; ne cogat eos superiora versus repere, & tragœdias ibi patrare. Post Anthelminthica vero aliquandiu per os exhibita, quæ Vermes languidos reddidere, & ad inferiora depulere, dum demum hoc maxime opportunum, & efficax usu reperitur.

Ascarides sunt quidem Gens pusilla, sed expugnatus difficillima; namque licet omnes ad unam Enematis vi exterminarentur: nova tamen, & numerosa, proles ab ovulis in Recto depositis mox nascetur. Ideoque non tanti erit Parentes solos proscriptisse; nisi insuper & Natos, & Semina etiam ipsa, radicitus extirpentur, & ejiciantur. Hocque optime fiet, si postquam Ascarides jam disparuerunt, non statim a Remediis abistamus; sed tertiis quartisque diebus per aliquot vices; ac deinde semel in Hebdomade, hujusmodi deturbantia Enemata repetamus. Quod nemo Authorum hæcenus notavit.

Ex quo hæc mea scripseram, inter Authores evolvendos, sequentia insperato reperi.

Quotiescumque utebatur patiens Pharmaco purgante, Vermes egerebat, misto semper glutine pituitoso variis seminibus, quæ piscium minorum oculos referebant; ex quibus quotidie haud dubie germinarentur. Freitag Amor. Chym. cap. 37. p. 360.

Id minime silentio prætereundum judico, ad consumendam omnem Ascaridum materiam; delendam Intestinorum proprietatem; necnon præcavendum ne malum redeat; detur Aloes ʒ j. singula quaque hebdomade. Mercurial. Consil. 13. p. 71.

Apud nos quinquagenaria, jam a pluribus annis, menstruos patitur Ascarides, quos (ubi

nimum verminant) prompte Clystere Absynthite expellit. Narrat autem mihi, se illis non tentari, nisi septem primis diebus nascentis Lunæ ; de cætero quiescere ; sed recrudescere circa novilunia malum ; & venturos se præfagire , cum alvus stipari incipit .

Borrich. ap. Barthol. Act. Med. vol. 4. cap. 46. p. 150.

Ex hac narratione concludo hujusmodi eradicans Enema , singulis noviluniis injectum , & per aliquot menses repetitum , probabiliter eos interempturum , exterminaturum , & funditus deleturum esse .

Fiunt Suppositoria ex Lardo non salito , vel ex Caseo veteri , contra Ascarides in Intestino recto , quæ ipsis adhærent ; & sic extracto Suppositoio , simul extrahuntur , inquit Etmull. in Schrod. c. 83. p. 1033.

Enem. Anodynæ ꝑ̄ xj.

℞ Lactis Vaccini ℥ ss. Spir. Vini commun. ꝑ̄ ii. Ol. Anisi ꝑ̄ ss. Diascord. ꝑ̄ vj. m. Tepidum injicitur hora somni ; & totam noctem (si fieri possit) retineatur .

Intestina mucagine glutinosa obliterata , indeque refrigerata , & Spasms , flatibus , torminibusque vexata , calefacit , confortat , demulcet , & ad sanam crasin restituit .

Liberalem hunc , & insolitum , Spiritus Vini , & Oleorum Chymicorum usum , hic & alibi , in Clysteribus a me præscriptum , multi forsan nunc severe perstringent , qui futura observatione , & felici successu , rectius tandem docti , ex animo celebrabunt .

Noscant illi hanc nec nostram , nec novam esse praxin. Rondeletius (ante annos plus quam ducentos natus) de Clysteribus p. 895. refert de Muliere gravissimo dolore Coli tenta , cui Vinum injiciebatur

tur Hippocraticum (quod Cinnamomum , Piper , Zinziber , Grana Paradisi receperat) & paulo post curata fuit : & Sanchez (de Colico dolore p. 123.) consulit Vini Aromatici Hoppocratici ℥ss.

Dr. Stubs (Philos. Transact. Num. 37. p. 271.) refert Jamaicensibus familiare esse ad Colicam biliosam Enematis uti ex Spir. Vini communis ℥j. sed exinde inebriatos , & furiose debacchatos fuisse. Unde ipse nunquam ℥ii. vel ℥iii. transgredi ausus sum.

Quoad Olea Chymica , Duretus (anno 1527. natus) hoc modo (de Colico dolore p. 410.) Clyster injiciendus ex Vino Malvatico , in quo Olei Juniperini Chymistici ℥ss. dissoluta fuit , & mirifice prodest . Et Claudius Deodatus sequens Enema cordate proponit .

℥ Vin. Malvat. Ol. Nucum Jugland. ana ℥iii. Spir. Vini ℥j. Ol. Chym. Junip. & Rutæ ana ℥ii. m. & mistura calida immittatur .

N.B. ℥ss. Olei Chymici permagna videtur quantitas ; ipse quidem raro ℥ij. præscripsi .

De Salibus volatilibus etiam res nova est , & praxis fere inaudita : scribit vero Etmullerus , quod in Epilepsiæ paroxysmo , Salia volatilia cum Clysteribus injecta (tam in Infantibus , quam in Adultis) egregius quidam Practicus , (non sine experto sæpe successu) commendat .

Enem. Apoplectici ℥j.

℥ Rad. Pyreth. ℥ss. Herb. Rutæ M. ij. Pulpæ Colocynth. (in nodulo) ℥ss. Coq. in Aq. q. s. ad ℥xij. Col. adde Infus. Croci Metall. ℥ij. Tinct. Castor. ℥ss. Ol. Succini , Sal. Gem. ana ℥ij. m.

Si Colocynthis non includatur in nodulo , subtilissima ejus ramenta inferunt , & post se relinquunt , horrenda tormina ; quod non putassem , nisi exper-

rientia confirmatus fuiffem, inquit Etmullerus.

In Affectibus Soporosis, Lethargo, Comate somnolento, Apoplexia, Paralyfi, &c. admodum conducit. Si autem statim ab injectione reddatur, statim etiam reiterari debet: Non rarum enim est hisce in Morbis, Clysmata frustra & sine effectu usurpari, propter intestina quasi Paralytice affecta.

Enem. Balsamici ℥ xiv.

℥ Jusculi Intestinalor. Vervece. ℥ x. Vitel. Ov. N. ij. Bals. Lucatel. ℥ j. Sevi Ovini ℥ ij. m. Usurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non concreascit.

N. B. Si Sevum bene subigatur Ovi vitello, a concretione præservabitur.

Intestina intus fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatus, Erosiones, & Ulcuscula, mulcet, compefcit, sanat. In Dysenteria expertissimum plane remedium.

Enem. Carminativi ℥ j.

℥ Flor. Chamæm. Bac. Lauri ana ℥ ss. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ana ℥ ij. Coq. in Aq. q. s. Col. ℥ xij. adjice Spir. Vini com. ℥ ij. Ol. Oliv. ℥ j. Ol. Anisi still. ℥ ij. m.

Ad Intestina debilitata, refrigerata, flaccida, pituita obducta, obstructa, inflata borborygmis, & doloribus cruciata; speciatim ad Colicam flatuosam, Hydropem, & istiusmodi Marasmm, qui non a Febre Hectica, sed a mala Concoctione & Distributione provenit, &c. perutile est.

Quo Clarius hac de re mentem meam explicem, dico Flatum, & Vapores, res esse, & materialiter, & localiter, plane distinctas.

Flatuum Materia est cruda, & crassa; flatulentæ Diætæ, pravæ Digestioni, aut utrisque ortum de-

debens. Nuspian fere reperiuntur præterquam in primis viis: & sese manifestant præsertim mox a pastu, per leviculam Indispositionem, Oscitationem, Abdominis Inflationem & Torsionem vagam. Si sursum tendant, Ructus edunt: Sin deorsum, Rugitus in Intestinis, & Tormina erratica, concitant. Cum vero viis præclusis intra Intestinatorum cavitatem incarcerati detinentur, magis fixi fiunt, & unam præcipue partem excruciantes, idem tunc sunt ac Colica flatuosa (*the wind Cholick*) quæ, dummodo viscera sint organice sana, malum haud adeo grave est, quin Paregoricorum & Carminativorum adminiculo facile superetur.

Vapores (quos vocat Helmontius Gas Sylvestre, invisibilem, impalpabilem, & incoercibilem Spiritum; qui non inepte forsan assimilatur illi Alæ salientis explodentis (*Bottled flying Ale*) ad cujus partem volatilem efferam capiendam Chymicum Alembicum frustra applicaret) Vapores, inquam, oriuntur a maxime volatili, acri, Succo Glanduloso, vitiosam fermentationem ineunte cum viscosa materia (non in Canalibus Intestinatorum, sed eorum, & Mesenterii; Membranis: atque etiam ultimis & intimis quibuscunque corporis Recessibus, ubicunque Arteriam extrema illam deposuerunt) atque ita Spiritus elasticos, ibi locorum insitos, & influentes, in varias miras confusiones, trepidationes, subsultus, & explosiones adigente.

Hi furias agunt maxime vacuo ventriculo, longe a pastu, ultima jam peracta digestionem: atque pro varia materia, loco, & ataxiæ ratione (hætenus non satis clare & distincte a quolibet Authorum perceptis, & definitis) Affectiones vel Hystericas, vel Hypochondriacas (vulgo dictas) excitant, Hisce in casibus Evacuantia generaliter obsunt; & Enemata (vel etiam Carminativa) malum intendere solent;

solent; quod in proxime sequentibus fusius ostendere conabor.

Enem. Colici ꝑ xij.

℥ Vini Canar. Ol. Lini ana ꝑ vj. Ol. Succini ꝑ fs. m. His addi possit Laud. liq. a gut. 40. ad 80.

In horrendis Intestinorum Cruciatibus, & pertinaci Alvi Astrictione, plurimum auxiliatur; quatenus scilicet membranosa viscerum substantiam confortat; fibrarum corrugationem tollit; Flatus discutit; Fæces emollit, & Intestina exonerat. Et propterea Colica flatuosa affectis ut plurimum, & Biliofa sæpe succurrit.

Hysterica vero laborantibus (nisi fuerint Intestina fæcibus valde refecita, morbus admodum levis, & adhuc dum in primo principio) Enemata universaliter sunt vitanda; quippe teneras, lacertas, dolentes membranas divexant; Convulsivas Torsiones reduplicant; malum efferatius, domitumque obstinatius efficiunt; & aliquando eousque evehunt, ut plane funestum reddant.

Quandoquidem hanc rem rite dignoscere Tyronum maximopere interest, fusius quam cæteroquin soleo eam explicare satagam.

Quemadmodum nil de Variolis ante Medicos Arabes scriptum invenimus; nec quicquam de Rachitide ante Glisson, & Whistler, & Romani ne nomine tenus Colicam cognoverunt (teste Plinio Nat. Hist. lib. 26. c. 1.) antequam Tiberius Cæsar illam sensit; Sic nos de Colica Hysterica nusquam uspiam legimus, audivimusque, donec oculatissimus Sydenham illam detexit, & descripsit: ideoque quicquid alii quotquot Antecessores de Colicæ curatione statuerunt, minime ad hanc Colicæ speciem proprie referenda esse jure merito existimandum est.

Non

Non me latet Car. Pisonem sententiam singularem protulisse (Anno 1618.) de Colica, quod esset Nervosa; & nostratem Willisium similem fere Hypothesin protulisse; & ætiologiam ejus accuratius investigasse; & ingeniose exornasse: confitendum tamen est, neutrum horum adeo claram habuisse ideam hujus Spiritualis Colicæ, ut specificè intertingeret ab illa altera Humorali; & consequenter propriam, præcisam, & adæquatam, curandi methodum nec designasse, nec designare potuisse.

Non potuerunt inquam; sed hoc præclarum inventum soli reservabatur immortalis Sydenhamio. Ille primus e tenebris eruit; ille graphice descripsit: ille distinxit, & adeo essentialiter distantem a Biliosa determinavit, ut ea ipsissima methodus, quæ aliam cicuret, alteram exasperet, & ferociorem reddat.

Et quia ille unicus extat Author (quantum novi) qui hanc provinciam suscepit & ornavit; summam eorum, quæ passim sparfit, compendiose colligere, & huc transferre, non inutile opus esse duxi.

Prius vero mihi detur, Paragraphum quendam satis notabilem ex L. Dureto petere: totum seculum ante Sydenham ille floruit; & ob crassam caligantis istius ævi ignorantiam ad perfectam rei notitiam pervenire nequivit: at vero laudabiles (tum quoad Theoriam, tum Praxim) progressus fecit, admirationemque & gratias posterorum meruit.

Super Hollerium lib. 1. c. 41. p. 407. hæc habet. Aliquando dolor Colicus prænuncius est Arthritidis & Paralysis: aut Translatione materiæ ad superiores partes; aut temeraria Curatione: Ut si Clysteres materiam discutientes primo injeceris. Nam si innascatur dolor Colicus a repentina collectione materiæ, & injiciantur Clysteres Carninativi, fit Disseminatio materiæ.

Per Superiores partes liquet eum nil intelligere posse præter Cerebrum, & (ejus Appendices) Nervos.

Per repentinam Collectionem materiæ, procul dubio adumbravit (licet hanc rem clara & distincta luce pervidere haud potuit) Ataxiam Spirituum, quorum spasmodici impetus æque sunt repentini ac Pulveris Pyrii explosio, aut Fulguris micatio.

Et in tali (sc. Convulsiva) Colica, Clysterum Carminativorum injectionem, temerariam esse curationem, sive malam praxin, diserte pronunciat; atque rationem subit, quia Materiam morbosam disseminant; id est, e Visceribus in Cerebrum aut Genus Nervosum (unde Paralysis aut Arthritis) propellunt. Sed ad Sydenham accedo.

Epist. ad Cole p. 141. Satis constat omnem hunc Morbum ad Spiritus Animales non rite dispositos referri debere; nec a Semine, aut Sanguine menstruo, corruptis, & halitus malignos in partes affectas elevantibus, produci; nec a Succorum nescio qua perversa depravatione; sive etiam Humorum acrium congestione; sed a Spirituum Ataxia.

Si fomes morbi in materia delitesceret; tunc Evacuatio ad Affectus hosce præcavendos potius facerent, quam ad eosdem accersendos: cum e diverso, non alia causa ita constanter pariat hujusmodi Affectus, ac solent Evacuaciones.

De Morb. Acut. p. 228. Venæsectio, & repetitæ Purgationes (quæ in Colica Biliofa incipiente aperitissime indicantur) hic locum non habent (nisi faminis Sanguinis & Humorum copia oppressis.) Docet enim Experientia, & exasperari dolorem, & invalescere Symptomata omnia, a tumultu, quem ista cient, adjuta. Atque adeo plus semel animadverti Enematum, vel lenissimorum, repetitionem, continuam Symptomatum seriem invexisse. Ex-
perien-

perientiæ Ratio etiam astipulatur, quæ morbum hunc a Spirituum potius *ἀραξία*, quam Humorum vitio aliquo, produci dictabit, &c.

Nullusque dubito Morbum hunc (qui licet acerbissimum dolorem, nullum tamen vitæ discrimen appor-
tat) ob errores hoc nomine (id est ob Evacuantiâ da-
ta, & Anodyna neglecta) commissos, lethalem sæ-
penumero evadere.

Epist. ad Col. p. 167. Affirmo Evacuaciones sæpe
repetitas (quæ quidem in Colica Biliofa omnino indi-
cantur) Dolorem, Vomitumque non solum non com-
pescere, sed irritare magis; Spirituum sc. Perturba-
tionem (quæ vera horum Symptomatum causa est)
promovendo. Tandemque malum ad menses aliquot
prolongatum, metastasi derepente in Cerebrum fa-
cta, desinit in Spasmos, a quibus ægra brevi e me-
dio tollitur.

Ita gravissimus expertissimusque Vir repetitam
Sanguinis missionem, Emetica, Cathartica, &
Enemata, absolute prohibet; & Anodynis rem to-
tam confici debere constanter asserit; Rationemque
Experientiæ astipulantem adducit.

Enem. Communis ℞j.

℞ Decocti Clysterifantis ℥ xij. Syrupi e Succo Se-
necionis (vel e Spina Cerv.) Butyri saliti ana ℥ j.
Sacch. culinar. ℥ ij. Ol. Anisi gut. viij. m.

Ad Intestina (præsertim crassa) eluenda; aequè
flatibus & facibus exoneranda.

Usus Clysterum maximus est, dummodo recte
adhibeantur; quod, præter cætera, fieri debet
habita legitime collocationis ægrotantis ratione.
Ut autem demonstremus in quodnam latus æger
debeat, considerandus est Situs Coli Intestini;
quod oritur a Cæco ad dextrum Renem,
& ad

& ad Jecoris cavum vergens reflectitur, & convolutum, sub Ventriculi fundo progrediens ad sinistra, Lieni accumbit; moxque in posteriora vergens, ad sinistram Renem descendit, cui alligatum est, ibique multo angustius quam in reliquis partibus efficitur, cellulisque caret; postea descendit; & quum duos gyros fecerit, in Rectum desinit Intestinum.

Ex his perspicuum est ægrum in dextrum latus esse collocandum; quum alioquin, si in sinistram latus depositus sit æger, tota moles Viscerum, tum Rectum Intestinum, tum maxime postremam partem Coli (quæ sub Splene descendit, & ad Renem sinistram annectitur) comprimat, adeo ut Clyster ulterius ad capacitatem Coli progredi nequeat, sed in duobus inferioribus gyris Coli remaneat; nec diutius retineri possit. In dextrum vero latus decumbente ægro, Clyster facile usque ad reflexionem sub Liene, deinde sine obstaculo usque ad Valvulam ducitur. Atque sic æger, quum diutius Clysterem retinuerit, majorem quoque inde fructum percipiet. Hildan. Cent. 1. Obs. Chir. 77. p. 56.

Enema Confortans.

℥ Vini Canar. ℥ ss. Diascord. ℥ ss. Vitel. Ov. N. ij. m.

Dimidiata tantum quantitate præscribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiacæ sunt Ventriculo; Idem & Intestinis hoc esse Enema jure putandum est. Illa enim tantopere refocillat, ut universali exinde facta exultatione, tota Spirituum Systasis ad munus suum defangendum alacrius, & quodcunque noxium reperitur eliminandum, strenuius exsuscitetur. Præter multos alios usus, in Febribus malignæ notæ, egregie proficuum est; idque non eo solum nomine, quod Spiritus vacillan-

Cillantes sublevat; sed etiam quod Viscera ipsa defendit, & Miasmatis radios a Centro ad corporis Circumferentiam pellit. Novi quendam Practicum, qui nonnunquam hoc Clyfma in ipsis etiam Variolis, ad Expulsionem promovendam, præscribere solebat: hujusmodi vero praxin raro in usum ducendam esse arbitror; quia hicce inflammatorius morbus sæpius fræno, quam calcaribus, indiget.

Enem. Corroborantis ꝛ xij.

℥ Herb. Absinth. sic. Centaur. min. ana M. j.
Fl. Chamæm. Bac. Lauri ana ꝛ iij. Coq. in Jus. Cap.
pit. Ovin. q. s. Col. ꝛ x. adde Spir. Vini com. ꝛ iij.
Ol. Tereb. & Junip. ana ꝛ ss. m.

Velut foru interno, Intestinorem calorem revocat, & vigorem reparat; Fibras laxatas restituit; Spiritus fatiscientes reficit; Pituitam crassam detegit; Flatus discutit; & Dolores sedat.

Enem. Dulce.

℥ Lactis Vaccin. recent. ꝛvj. Theriacæ Janu-
enf. ꝛ ij. m.

Ante usum Enematis amari, quando Vermes latitant in Intestinis tenuibus, dumque morsicando, & erodendo, Ventris torsionem excitant, commodissime in usum accensetur hic Clyster. Ad Lac enim se convertent Vermes, utpote dulce, & sibi gratum; atque ita a morsibus desistent; e latibulis prodibunt; inferiora versus serpent; & ad exitum per sedem disponentur.

Enem. Emollientis ꝛ j.

℥ Lactis ꝛ x. Ol. Chamæm. ꝛ iij. Mel. Mer-
curial. Sacch. rub. & Extract. Cassiæ. ana ꝛ j. Ol.
Anisi ꝛ ss. m.

Fæces induratas, & conglobatas, emollic; Al-
vum-

vumque lubricat, subducitque.

In quibusdam (inquit Willis) Coli tunica interior adeo valde tenera, & sensilis est, ut ab Ene-mate (licet Anodyno) injecto, Spiritus statim ex-candescentes, ac intra fibras nervosas explosi, Membranas summe inflent ac distendant; adeoque in toto Abdomine maximas molestias excitent.

Enem. Febrifugi ℥ ss.

℞ Cort. Peruv. subtil. pulv. ℥ ij. Coq. multiplici coctione in Aq. font. donec redeat ad ℥ ss. Col. turbidæ adde Diascord. ℥ ss. Ol. Anisi gut i. m.

Si satis diu retineri nequeat, incoquenda erit Cort. Granat. vel Balauft. ℥ ss. & col. adjici potest Aq. Cinnam. ad ℥ ij.

Ad febres cujuscunque generis Intermittentes pro-fligandas, Patientibus Medicamenta assumere res-puentibus, Puerisque morosis (minori dosi) hæcce Decocta, Clysterum more usurpata, egregie pro-fuisse sæpe comperimus: sed Pueris certius opem fer-re quam Adultis sæpenumero observavi.

Modus usurpandi est, ut statim a Paroxysmo fi-nito injiciatur; eoque deposito, alterum statim im-mittatur; idque toties quoties repetatur; ut Intesti-na a Paroxysmo ad Paroxysmum semper eo imbuan-tur, donec Febris abigatur.

Helvetius Parisiensis, qui de hac Corticis usur-pandi methodo librum conscripsit, & Regis jussu (ut ait) edidit, hoc modo præscribit.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥ j. Aq. tepidæ ℥ j. m. & injiciatur statim a finito Paroxysmo; atque ter de die repetatur, donec cesserit Febris.

Deinde (Morbi recidiva ut præcaveatur) adhibea-tur remedium mane, & vesp. per sextiduum.

Denique (quo Curatio perfecte absolvatur) in

corpus admittatur quotidie mane per sex etiam dies.

Si satis diu retineri nequeat, singulis Clysteribus admisceatur Syr. de Mecon. ℥j.

Enem. Histerici ℥j.

℥ Rad. Aristoloch. rot. Bryoniæ albæ ana ℥ss.
Herb. Rutæ, Matricar. Puleg. Fl. Chamæm. ana
M. ss. Coq. in Aq. q. s. Col. ℥j. dissolve Assæ fat.
℥j. Ol. Succini ℥ij. Sacch. rub. ℥j. m.

In ipso Paroxyfmi articulo potest injici, ad Spirituum *ἀραξία* potentissime reprimendam.

Enem. pro Infantibus ℥iv.

℥ Lact. recent. ℥ij. Ol. Amygdal. dulc. Syr.
Viol. ana ℥ss. Ol. Anisi gut. xij. m.

Emollit; laxat; Flatus discutit; Dolores sedat.

Enem. Laxantis ℥j.

℥ Jusculi Pulli (vel Carnis Vitulinæ) ℥xij. Ol.
Olivar. Sacch. culin. ana ℥ij. Ol. Anisi ℥ss. m.

Intestina confortat; Fæces emollit: Flatus discutit; Alvum laxat.

Enem. Lenientis ℥j.

℥ Lactis ℥x. Mucilag. Sem. Psyllii, & Cydon.
(Aq. Papav. errat. extract.) ℥ij. Vitel. Ov. N. ij.
Diacod. ℥ij. m.

Locum habet quando humorum biliosorum acrimonia Intestina vehementer stimulat, vellicat, pangit, rodit. Acorem enim obtundit; Membranas mucagine oblinat; & Spiritus irritatos compescit.

Enem. de Malicorio ℥viss.

℥ Cortic. Granator. contus. ℥ss. Flor. Balast. ℥j.
Coq. in Lact. q. s. Col. ℥iv. adde Spir. Vini cum.
I (vel

(vel Aq. Cinnam. fort.) ꝯ ij. Diascord. ꝯ vj. Ol. Nuc. Mosc. gut. vj. m. Addi potest Laud. liqu. q. f.

Ut diutius & facilius retineatur, (quod maximi est momenti) statim atque injicitur, Anus foveatur Decocto aliquo Astringenti, aut saltem linteis calefactis; & quamprimum somno se tradat æger. Forſan etiam e re eſſet in Latus dextrum decumbere: ita ſiquidem Colon non omnino premeretur ſub pondere ceterorum Inteſtinorum.

Præ cuiusvis fere generis Aliis Astringentibus valet hoc ad ſiſtendam iſtiusmodi Diarrhœam, quæ ſine torminibus accidit, & non tam a materiæ copia, aut acredine, quam ab Inteſtinorum Laxitate, & Lubricitate, pendet.

Enem. Nutrientis ꝯ j.

ꝯ Juscul. Inteſtinor. Ov. ꝯ x. Vitel. Ov. N. ij. Vini Canar. ꝯ iij. Succu Chermes ꝯ ſs. m.

Aliqui negant huiusmodi dari Enemata vere Nutrientia: In contrariam vero ſententiam ipſe propendo: 1. Quia Colon habet Vaſa Lactea, licet pauca. 2. Sæpius notavi, Enema de Malicorio injectum 24. horas, & ultra, retineri; & proximam ſubſequentem dejectionem omnino ſolidam fuiſſe. 3. Petrus Borellus (Cent. 1. Obſ. 56.) vidit quandam Clyſtere e vino injecto inebriatam fuiſſe. De qua re videantur Philoſ. Tranſact. N. 37. p. 271. 4. Apud Hiddanum (Cent. 4. Obſ. 30.) Mulier per ſex hebdomadas nihil fere per os aſſumebat; ſed Clyſterum beneficio ita fuit nutrita, ut Gravidam ad conſtitutum tempus Fœtum geſtaverit, feliciterque peperit. Plura poſſem ejuſmodi proferre, ſed hæc abunde ſatis ſufficiant ad probandum dari Enemata Nutrientia.

Enema Oleosum Amarum.

℥ Ol. Lini ℥vj. Colocynth. ℥ifs. f. levis ebullitio, & colatur.

Rulandus hoc Clystere Umbilicum bene inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliaca Passione misere cruciato, cum præsentī levamine. At vero non temere imitandus esse videtur, ne sursum exprimatur Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ ante fuit longè enormis) adeo intendat, ut mortem planissime acceleret. Nihilominus autem, antequam Colica in Iliacam passionem transiverit; ubi Alvus obstinate occluditur; nec tamen motus Peristalticus (de quo vid. Suppositoria) penitus jam invertitur; subinde proficuum hoc fore remedium arbitror.

Si Colicæ sedes (quod frequenter accidit) altior sit, nempe in Ventriculo ipso, vel Intestinis tenuibus: Tunc Enemata, usque licet efficacia (si quidem eorum vis non eo penetrare potis est) parum, aut nihil opis afferre solent; quid quod & crabrones irritant, morbumque diuturniorem reddunt.

Namque ab alvi fæcibus (plenitudine, pondere, & acrimonia premetibus, & aggravantibus) maxime fit, quod Intestinorum protrusio vermicularis incitatur, & deorsum determinatur; Si ergo eveniat ut Clysterum ministerio evacuentur ista solummodo Intestina quæ nodo Colico subsunt; tunc liquet ea jam exonerata, & indolentia, peristalticum motum deorsum sollicitando minime satagere; & e contra, ea supra spasmi, torminibus exquisita lacessita, vi sursum attrahere, & explosive convellere; atque eo nomine Affectum, ante nimis acrem, plurimum intendere & pertinaciorem reddere.

Hiscè concinit Sennertus (de Dol. Colico p. 881.)

Si Clysteres (quod sæpe accidit) nihil proficiant, & materia in superioribus intestinis hæreat; in Clysterum usu diu non persistendum, cum facultatem expultricem segniorem reddant; sed fatius est leni aliquo alvum laxante medicamento uti, quod tamen reliquum corpus non moveat.

Observatum est, cum æger quidam triginta Clysteres sine fructu accepisset, alium Medicum Mannæ ꝛiſs. cum Olei Amygd. dulc. ꝛij. in Jusculo Gallinæ pingui exhibuisse; & ægrum a dolore liberasse.

Et Crato (Consil. 10. p. 85.) Clysteres, si malum supra Umbilicum (potius supra partem Colice affectam) est, parum juvant. Dum Obstructiones in superioribus partibus sunt, parum materiam attingunt; & sæpe usurpata incommodum afferunt.

Veteres in Ileo, quando Intestina a copioso stercore erant repleta (una cum præsentia flatuum) applicato folle, ventum copiosum in Intestinum iniecerunt; ut ab injectis flatibus Intestina distenta abscedant a scybalis iisdem impactis; & separata facilius per Clysmata, vel aliter, possint elici.

Sic in hoc morbo operandum suadet Hippocrates lib. 3. de Morbis, cap. 15. Quem legere ne pigeat oro, inquit Amat. Lusit. Cent. 1. Cur. 100. in fine. De his consul. Epiphan. Ferdinandi Histor. 74. p. 220.

Quidam Neoterici (præ simplici hoc per follem flatu) Clysmata ex fumo Tabaci, in Iliaca, Colica convulsiva, Obstructione Alvi, & Affectibus flatulentis, tanquam præsentissimum remedium commendant. Sydenham (Sched. monit.) hoc Enema, omnium quæ illi innotescunt hæctenus, efficacissimum esse ducit.

Verum Bartholinus observavit Clyisma ex Decocto Tabaci paratum mire turbasse corpus; ac Convulsiones, sudores frigidos, aliaque maxima mala indu-

induxisse. Id quod & Etmullerus Clyfma, ejusmodi aliquando, tentandi gratia, præscribens in praxi sua, expertus fuit: quæ tamen omnia, post haustum vini calidi generosi, evanuerunt.

Enem. e quatuor Oleis § xiv.

℥ Ol. Lini, Ol. Chamæm. ana § vj. Ol. Scorpion. § ij. Ol. Terebint. § ij. m.

Commede præscribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipso Paroxysmo: Vias enim lubricat; Viscerum spasmodum dissolvit; Fæces induratas emolliat; Intestina (Renes, Ureteres, Vesicamque comprimantia) exonerat; sicque minori cum difficultate, & dolore, Calculos, Arenulas, saburramque glarealem, descendere, & evacuari permittit, & cogit.

Enem. Purgantibus. § xv.

℥ Decocti Clysteris. § xii. Mist. Clysteris. § ii. m.

Quidam, ad majorem irritationem, Clysteribus addunt Fel Tauri inspissatum, ad §j vel §ii. Riverius Aq. Benedictæ (sive Infus. Croci Metall) §iv. præscribit.

Titulus usum aperte indicat.

Prout mea fert Opinio, Clysteres possunt (non obstante Coli valvula) expurgare non tantum Rectum, & Colon; sed & superiora quoque cuncta Intestina. Quippe Motus Peristalticus in Inferioribus excitatus, & inceptus, facillime potest, & solet, usque ad Pylorum ipsum continuari: atque eodem modo deorsum sollicitentur, & exprimantur excrementa per totum tractum Intestinalem: præsertim iis qui facillioris sunt Purgationis; id est qui Intestinis donantur facile irritabilibus.

Enem. Refrigerantis. ℞j.

℥ Emulf. Commun. ℥ xii. Ol. Lil. ℥ iv. Sal. Prunel. ℥ ii. Sacch. Saturni ℥ j. m. Tepide injiciatur.

Consulto præscribi potest, quoties Bilis valde acris, & copiose suffusa, Intestinis fervorem doloremque excitat: uti in Cholera Morbo, aliquibusque in Febribus.

Sunt qui frigidis actu Clysteres immittere ausi sunt; & qui hujusmodi praxin damnant. Sed Venter, qui longe exquisitioris est sensus, Haustus frigidus, imo glaciales, perferre potest: Cur non ergo itidem & Intestina? Hoc vero cum inexpertus sum, propono, non suadeo.

Enem. Saponacei ℞j.

℥ Herb. Malvæ, Virg. aur. ana M. j. Bac. Junip. Lauri, Sem. Dauci sylv. Petrosel. ana ℥ ii. Coq. in Aq. q. s. Col. ℥ xii. dissolve Sapon. Castil. ℥ ss. Ol. Chamæm. ℥ j. Ol. Anisi ℥ ii. Syr. Viol. ℥ ii. m.

Potenter flatus discutit; Fæces induratas emollit; Intestina evacuat, Vias Urinarias lubricat; Arenulas pellit: ideoque Calculosis præcipue dicatur, & summe commodum usu reperitur.

Enem. Somniferi ℥ viij.

℥ Opii gr. viii. Dissolve in Aq. Papav. errat. ℥ viii. & adde Diascord. ℥ ss. Vitel. Ov. N. j. m. Injiciatur tepide hora somni.

Cum in Acutis aliisque Gravioribus Morbis, Vigiliæ (vel ex Doloris vehementia, vel Humoribus nimio

nimio æstu, vel Spirituum irrequie) adeo invalescunt, & vires frangunt, ut Opiata amplius tuto Ventriculo committi nequeant, ne Natura omni auxilio destituatur, Authores suadent immiscere Opiata Clysteribus. Sic Sennertus (de Phrenit.) in summo virium lapsu, ubi Opiata non commode interius assumuntur, Clysteribus ea admiscenda, monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quod Laudanum Opiatum etiamnum in Clysteribus usurpatum, satis potenter, & tutius, somnum conciliat, quam per Os exhibitum.

At vero curent Tyrones, ne nimii sint in Opiatis; cum Platerus (qui primus sub scamno rejectum restituit Opium, & dixit semimortuum Opii usum se restituere velle) ipse Observ. lib. I. p. 136. refert, de Sene Nephritico, cui cum ad dolorem sedandum Opium in Clystere ministrasset, Linguæ stuporem & Balbutiem pro tempore induxit.

Et Salmuth. (Cent. 3. Obs. 97.) meminit de Comate Somnolento ab Opii ℥j. in Enemate dissoluta illato, & per aliud Enema ex Vino Malvatico curato.

Enem. Terebinthinati ℥j.

℥ Urinæ sanæ (vel Lactis, pro re nata) ℥j.
Terebinth. Ven. ℥j. Vitel. Ov. N. ij. Ol. Anisi ℥j.
Theriaca Januens. ℥j. m. f. a.

Optime ingreditur Urina, quæ cum nuper Corporis hospes fuerit, nunc quoque amice recipiatur; & Bilis vicem facile impleat. Bilis enim falem, & Urinæ, eundem esse jam a Pecqueto visum, & Helmontio; uterque certe Nitrosus est.

Terebinthina (Balsami Septentrionalis titulo jure merito honestata) in Enemate soluta, Intestina exonerat, confortat, sanat.

Etmullerus refert Clysmata Terebinthinacea injecta, & diu retenta, talem in Urinæ textura alterationem efficere, ut illa Violas spiret.

Hinc liquet eam a Sanguine Venoso acceptam, & (illibatis fere viribus) cum eo per totum Corpus, ejusque vel minutissimos meatulos circulatam, & diffusam, Materiam morbificam aut stagnantem amovere; aut falsam, acrem, acidam, putridam, viscidam, sæculentam, àliasve degenerem, ad meliorem crasin inclinare, & perducere; Sanguinemque & Succos a copula heterogenea extricando, & per Diuresin exterminando, emendare.

Deinde (quoad partes solidas) Fibras, Nervos, Glandulas, Viscera, Uterum, Renes, Vesicam, vialque urinarias &c. perlustrare, deobstruere, abstergere; atque litu, & afflatu Balsamico, recreare obfirmare, & resarcire.

Opem promittit ergo, in Ventris torminibus, Colicâ humorali, Dysenteria, Phthisi, aliisque morbis Thoracicis; Affectibus a Nervorum vel oppilatione, vel laxitate, ortis; Cachexia, Hydroke, Ulceribus Uteri, Renum, Vesicæ, & quibuscunque internis: etiam ad Calculi præcautionem, Arenulas & Mucum expurgandum; in Urinæ obstructione, Dysuria, Flore albo, & Gonorrhæa.

Enem. ad Tormina ꝛv.

℥ Cretæ albæ pul. ꝛ ss. Herb. Rutæ, Fl. Chamæ. ana M. ss. f. decoct. in Aq. ꝛ ss. Col. turbidæ ꝛ iv. adde Tinct. Castor. Diascord. ana ꝛ ii. Syr. de Mecon. ꝛ ss. Ol. anisi gut. x. m.

Acidum corrigit; Intestina conforcat; Flatus dissipat; Dolores sedat; Spasmos tollit. Puerulis, vel Dentitione difficili, vel Humororum acrimonia constantibus, apprime convenit: nempe quanto Dejectiones

Etiones virides, & torminosæ, Vigilæ, Inquietudines, Suffusiones erraticæ febriles, &c. adsunt, & Convulsiones intentant.

Enema de Verbasco ℞ xv.

℞ Herb. Cicutæ, Hyoscyami ana M. j. Verbas-ci. Flor. Sambuci ana Mfs. Coq. in Aq. ferratæ q. f. Col. ℞ xii. dissol. Vitel. Ov. N. j. Ol. Lini ℞ ii. Ol. Succini ℞ fs. Bals. Sulph. ℞ ii. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores discutit; Dolores efficacissime demulcet; Ulcuscula sanat; Sanguinisque affluxum inhibet.

Epithema Aluminosum.

℞ Alum. ussi pulv. ℞ fs. Mellis Ros. q. f. Nuc. Mosc. pul. ℞ j. m. Extendatur super chartam, & lin-teo apto alligetur super genam affectam.

Odontalgiaë inscribitur; & locum fortitur, ubi causa doloris non est Dens cariosus, sed Humor acris, totam maxillam afficiens, Humorum affluxum concitans, & Inflammationem inferens: potentissime enim repellit.

Epithema Anodynum.

℞ Spir. Vini com. ℞ iv. Camph. ℞ fs Opii ℞ ii. Dis-solve.

Partes Nervosas confortat; Spiritus excandescen-tes placat; alte penetrat; Poros aperit; Materiam dolorificam attenuat, dissipat, obtundit, & per Diaphoresin evaporare cogit. Usui esse potest in Iliaca Passione.

Epithema Avicennæ.

℞ Cinerum e Ligno ℞ ii. Aceti ℞ viii. Miscé in forma

forma Lixivii, in quo colato intingantur panni lin-
tei; expressique Capiti applicentur.

Ad Pericranii Affectiones frigidas.

Epithema de Calce.

℥ Calcis ℥ ii. Mellis liquid. q. s. f. f. Mistura f. a.
Unguenti forma super alutam extendenda, parti af-
fectæ applicanda, & quoties exaruerit renovanda.

Cautissime, & artificiose debet admisceri; ali-
ter enim (præsertim si Calx recens fuerit calcinata,
& viva) in bullas & grumos facesset. Aliquando Sa-
ponem vulgarem addere soleo.

Experimentum est egregium, & probatum, con-
tra Dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nunquam
adhuc tentatum novi in Arthritide vera, sed valde
proficuum fore totus credo. Valet etiam adversus
Perniones.

Epithem. Cephalalgici. ℥ ss.

℥ Aq. Rosar. rub. ℥ iv. Aceti Ros. ℥ ii. Ol. Ros.
℥ j. Album. Ovi N. j. m.

Huic Mixturæ lintea duplica immersa, imbu-
taque, frigide admoveantur Fronti, & Tempori-
bus, mutando quoties exaruerint.

Ad Capitis Dolores ardentis, pulsatiles, Vigi-
lias, & Deliria, in Febribus non malignis.

Epithem. Cordialis ℥ x.

℥ Aquæ Reginae Hungar. ℥ vj. Sp. Lavend. comp.
Sp. Croci ana ℥ ij. Bals. Apoplect. ℥ j. Ol. Garyoph.
gut. x. m.

Adversus animi Deliquia, & Cordis Palpitatio-
nem, apte præscribitur: Hystericis vero parum con-
venit,

venit, ob odoris suavitatem, iis odiose infensam.

Epithem. Frontalis Aquei ℥ ss.

℥ Camph. gr. viii. Aceti ℥ j. Aq. Ros. rub.
 ℥ vii. m.

Ad Vigiliis, Capitis Dolorem, & Delirium in
 Febribus, ex sanguinis fervore & rarefactione (non
 vero ex Spirituum oppressione, & confusione in fe-
 bribus malignis, quod acriter distinguendum est)
 oriundum.

Epithem. Frontalis Lactei ℥ ij.

℥ Lact. Muliebr. Album. Ov. conquass. ana ℥ j.
 Opii ℥ ss. Camph. gr. v. m. & frigide admoveatur.
 Vires æmulatur superioris, nisi quod minus Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus consopit.

Epithema de Saccharo Saturni.

℥ Aceti ℥ ss. Sacch. Saturni ℥ j. m.

Huic immergatur petia lineata dupla, frigide Cor-
 dis regioni applicetur, & quoties tepescet renovetur.
 Experimentum est mirabile (inquit Communicator)
 contra Narium Hæmorrhagiam. Primo (ob frigus
 impressum) horrorem leviculum incutit & mox efflu-
 xum (usque licet profusum,) certissime cohibebit.

Epithema Saponaceum.

℥ Spir. Lumbricor. Magistral. ℥ vj. Spir. Cochlear. ℥ ij. Spir. Sal. Armon. ℥ vj. Sapon. Ven. ℥ iiss. Camph. ℥ vi. Opii ℥ i. Croci ℥ ss. Digere aliquot dies, & cola.

Summo est Arthriticis solatio; namque partem affe-

affectam (absque ulla Repulsione) roborat; Crispationem fibrarum cruciantem retorquet; Spiritus ferocientes placat; Spicula salium obtundit; Ichorem dolorificum dissipat, & per transpirationem educit.

Jo. Conr. Rhumelius, fere centum abhinc annos, hoc modo concise præscripserat.

℥ Sapon. Ven. ℥ ii. Camph. a ℥ ii. ad ℥ ss. Sp. Vini q. s. Solvantur, & ad tempus digerantur, & separatis sæcibus, reliqua ad usum ferventur, ac cum linteis parti dolenti applicentur.

Epitbem. Stomachicum.

℥ Spir. Vin. Camphor. ℥ iv. Ther. Androm. ℥ ii. Ol. Garyoph. gut. xvi. Ol. Nuc. Mosc. gut. viii. Ol. Ment. gut. iv. Ol. Anisi, Absint. ana gut. ii. m.

Ad Ventriculi frigiditatem & laxitatem; ad Nauseam, Vomitionem, Dolorem.

Errbinum Chymicum.

℥ Turb. miner. ℥ ss. Glycyrrh. ℥ ss. Nuc. Mosc. ℥ i. Ol. Rorismar. gut. ii. m. f. pulv. cujus pauxillum in nares insuffletur.

Errhinæ in usum duci debent, præcipue matutino tempore, frigus cavendo: sed si necessitas urgeat, possunt quovis etiam & alio. Aquæ, Muci, Pituittæque viscidæ, e Capite, & Naribus, magnam eliciunt quantitatem; & apte præscribuntur contra Capitis Affectus diuturnos, & contumaces, ex viscida tenacique materia oriundos; uti gravativos Capitis Dolores, Paralyfin, Morbosque Soporosos. Hoc e Turbith. omnino mirabile, & potentissimum est; Lympham enim specificè tenuem (quasi Salivationem per Nares moveret) tam profuse & rivulose educit, ut nemini non experto credibile esse possit. Sed si nimis frequenter iteretur, membra-

branam narium erodere solet : Ideoque post ejus usum, consultum esset, vel Lac tepidum, vel Oleum, in Nares attrahere.

Errbinum Detergens.

℥ Decoct. Serpilli ℥ v. Tinct. Antiphth ℥ j. Tinc. Benzo. ℥ ss. m.

Errbinum de Elaterio.

℥ Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langii. ℥ i. Ol. Nuc. Mosc. gut. ii. m.

Turundæ ex Nicotiana factæ hoc liquore intinctæ naribus immittantur.

Errbinum de Euphorbio.

℥ Pul. Euphorb. ℥ ss. Vini albi ℥ j. Spir. Cochl. ℥ ii. Ol. Majoranæ gut. ii. m. Gossypio excipiat, & formentur exinde Nasalia forma pyramidali.

Errbinum solidum.

℥ Confec. Hamech. Scammon. pp. ana ℥ ii. Euphorb. gr. xvi. f. massa instar pastæ, ex qua confingantur Turundæ, naribus indendæ, atque per horam (ope ligaculi linteï) ibi detinendæ.

Errbinum e Succis.

℥ Herb. Periclym. M. iv. Primulæ veris M. iii. Beton. M. ij. Majoranæ M. j. Contusis exprimat succus; qui e vola manus, per duas tresve vi-ces, attrahatur; vel ope pennæ fistulæve nicotiana-riæ naribus insuffletur.

Errbinum Vitriolicum.

℥ Aq. Majoranæ (vel Infus. ejusdem) ℥ j. vitrioli albi ℥ ss. m.

Etmul-

Etmullerus capit ꝑ viii. Aquæ, & subinde ꝑ ij. subinde ꝑ ij. Vitrioli albi, & præcipitando depurat.

Mucus & Rheuma copiose educit. Infantum recens natorum nares obstructas aperit.

Essentia Citrina.

℥ Tinct. Sal. Tart. ℥ ss. Pul. Jalap. ꝑ ii. Garyoph. gr. xxxii. Croci gr. xvj. m. Stent vase subere & vesica obturato, in loco moderate calido, aliquot dies. Tinct. filtratæ dosis ꝑ ij. ad ꝑ ss.

Essentia Cordialis Hysterica.

℥ Ol. Garyoph. gut. xxx. Ol. Succini gut. vj. Ol. Anisi gut. iv. m.

Eodem modo Stomachicæ, Carminativæ, Diureticæ, Cephalicæ, & pro Medici intentione, infinitæ aliæ ex Oleis concinnari possunt Essentiæ. Addi possunt Sp. Sal. Armon. ꝑ ii. Sumantur gut. iij. super frustulum Sacchari, aut Placentam Saccharatam, aut ex haustulo Cerevisiæ, Vinive, instaute languore.

Expressio Asthmatica.

℥ Millep. viv. N. 128. Contunde, & fortiter exprime ex Aq. Hyssopi ꝑ iv. Puleg. ꝑ ii. Pæon. comp. ꝑ j. In expresso liquore frigido dissolve Gum. Ammon. gr. xxxii. Col. adde Tinct. Benzo. ꝑ j. Syr. Bals. ꝑ j. Ol. Anisi gut. j. Spir. Sal. Armon. q. f. ad justum conciliandum acorem.

Detur cochleatim in paroxysmo.

Expressio Becabungæ comp.

℥ Herb. Becab. Nass. aq. Borag. Plantag. ana M. iv. Contusis in Mortario marmoreo affunde Aq. font. ℥ iv. Stent in loco frigido horam unam, postmodum exprimatur succus aquosus, eique adde Ol.

Vitrioli q. s. ad modicam aciditatem : reponatur ,
donec liquor fiat optime depuratus : effundatur , &
lagenis vitreis asservetur ad usum .

Facili negotio , & vili pretio , parata hæc Ex-
pressio iisdem pollet viribus ac Expres. Scorb. Temp.
sed potentius refrigerat. Propinari potest ad ℥ss. bis
quotidie .

Hoc modo parentur Expressiones Portulacæ, Ur-
ticæ , &c. Quibus addi possit Lapis Hæmatites ,
Syr. e Coral. de Mecon. &c. pro præscribentis in-
tentione .

Express. Ictericæ ℥j.

℥ Herb. Chelidon. maj. M. ii. Bac. Junip. ℥i.
Contusis adde Croci minutim concissi ℥i. Vini Rhen.
℥i. Aq. Mirab. ℥ii. Stent frigide per noctem ma-
ne liquor exprimendo coletur , & Syr. è ʒ. Rad.
ʒiiss. edulcoretur .

Dentur (post Purgantia debita) ʒiii. ter in die ,
donec Morbus evanuerit .

Express. Millepedum Simplicis ℥j.

℥ Millep. viv. Sacch. albi ana ʒiii. Simul con-
tusis affundatur Vini albi ℥i. Probe misceantur in
mortario , & liquor expressione coletur .

Millepedes sanguinem calefaciunt , attenuant , de-
purant ; Nervos collustrant ; Obstructiones rese-
rant ; & Urinam movent . Valent ad Arenulas ,
Hydropem , Icterum , Scrophulas , Asthma , Tuf-
sim , Phthisin incipientem , Cancrum ; Visus debi-
litate ; & ad Cutis venustatem , coloremque Fa-
ciei elegantem conservandum & renovandum . Dos-
is ʒiii. singulis Auroris. Audivi (sed nondum sa-
tis expertus sum) Millepedes vesperi crebrius &
copiose exhibitas , Urinæ acrimoniam excitare ; ejus-
que Remedium adæquatam esse Balsamum Capivi .

Ex-

Express. Millepedum Ictericæ ℥ vi.

℥ Millep. viv. N. 100. Croci ℥ ss. Nuc. Mosc. ℥ ss. Sacch. albi ℥ ss. Contus. affunde Aq. Chelidon. (vel Aparines) simpl. ℥ iv. Aq. Lumbricor. Magistr. ℥ ii. f. Express.

Titulus vires explicat. Dos. pars dimidia mane, & quarta pomerid. quotidie.

Express. Millep. ad Pertussim ℥ viii.

℥ Millep. viv. mund. ℥ ii. Pul. Sem. Anisi ℥ i. Nuc. Mosch. ℥ ss. Sacch. albi ℥ i. Contus. affunde Aq. Puleg. ℥ vi. Aq. Bryon. Com. Pæon. Comp. ana ℥ j. f. Express.

Quoniam pertinax omnino est hic Affectus, idcirco æque pertinaciter in usu remedii insistendum erit; Puerulis exhibendo nempe cochl. j. post singulos Tussiendi paroxysmos, donec profligetur tandem devicta Tussis.

Cl. vero Sydenham hæc habet: Alii quid valeant hic præstare plane nescio: me in variis, atque omnis fere generis, remediis operam non semel perdidisse satis scio. Phlebotomia, & repetita Catharsi (eaque sola) expugnatur hæc Tussis; malum alias pertinacissimum, & fere insuperabile: Sed leniora tantum Cathartica hic conveniunt; eaque cochleatim ingerenda sunt, pro ratione ætatis.

Express. Pleuritica.

℥ Herbae Taraxaci virid. M. iv. Contus. affunde Aq. Papav. errat. ℥ j. Col. per express. adde Lap. Prunel. ℥ i. Ocul. Cancr. pul. ℥ ii. Syr. Papav. errat. ℥ iii. m.

Spirituum furentem Orgasmm refrænât; Sanguinis rarefacti, & bullientis, fervorem temperat; Lymphæ visciditatem liquat; & Diuresin promovet.

vet. Non neglectis debitis Venæsectionibus, exhibeantur tepide cochl. v. alternis horris.

Express. Pæoniata.

℞ Rad. Pæon. mar. recent. contus. ℥ iv. Fol. Visci arbor. minutim concis. ℥ j. Vini Hispan. ℔ j. Infunde calide, & clausæ, duas horas; dein fortiter exprime, addendo Aq. Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. ana ℥ ii. Tinct. Castor. ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Cerebrum & Nervos clarificat, & roborat. Usui est in Morbis Convulsivis; Capitis idiopathico Dolo-
lore; Vertigne; Paralyfi; & Affectione Hysterica.

Express. Refrigerantis ℔ iiij.

℞ Herbae Anagallidis flore puniceo M. iii. Borag. M. vj. Rad. Borag. lamellatim incis. ℥ ii. Poma. N. ij. Sal. Prunel. ℥ ii. Sacch. alb. ℥ iiss. Simul. contusis affunde Aq. Ulmariae ℔ iii. tent. frigide per noctem, & f. Expressio.

Melancholici calidiori temperamento constitutis apte dicatur. Sanguinem enim atrabilarium corrigit; ejusque ebullitiones refrenat; Hypochondriorum æstus vaporosos temperat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos condensat; & Urinam ciet. Dos. ℥ vj. bis, terve in die, ad longum tempus.

Express. Rosaceæ ℔ ij.

℞ Cretæ albæ (levissimæ, & purissimæ) pulv. ℥ ii. Boli Armen. pul. ℥ j. Coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ ii. dein reponatur ut partes crassiores subsident. Liquori tenuiori effuso adde Conserv. Ros. rubr. ℥ vj. Mace-
retur tepide 12. horas, & f. Expres. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhœam (quæ sisti debet) vel ab Humorum acrimonia, vel ab Intestinorum laxitate ortam, vel

cum dolore, vel sine dolore existentem, præsentaneum certe fidumque remedium est. Si vero cuiusdam nimis frigidum usu reperiatur, cum Aqua Cinnamomi forti bene corrigi potest. Dos. Coch. vj. bis. ter, sæpiusve pro re nata, in die.

Express. Scorbuticæ Calidæ ℥ ij.

℥ Herb. Coch. hort. Nasturt. aq. Becab. Chelidon. maj. ana M. iv. Contus. adde Vini albi ℥ ss. Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magist. ana ℥ iv. f. Express. cui adde Sp. Coch. ℥ ii. Sacch. albi ℥ ij. vel q. v. m.

Vires æmularur Cerevisiæ Scorb. Calidæ, quam consule. Propinentur Coch. iv. ter in die cum haustulo Cerevisiæ communis.

Express. Scorb. Temperatæ ℥ iij.

℥ Herb. Becab. Nasturt. aq. Taraxaci, Aparines ana M. iv. Mal. Aurant. (cum Corticib.) N. iv. Contus. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb. ana ℥ j. f. Express. per subsidentiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis calidiori constitutione præditis, inque Suffusiones erraticas, Fervores Hæcticos, & Maciem inde pronis, admodum prodest. Bibantur ℥ iv. in die.

Express. Stypticæ ℥ iiss.

℥ Herb. Bellid. min. Pilosel. Millefol. Urticæ urentis ana M. iii. Contus. affunde Aq. Plantag. ℥ xii. Liquori expresso dissolve Lap. Prunel. ℥ ii. Syr. e Rosis sic. ℥ ii. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando, & incrassando, item vasa constringendo, & conglutinando, Hæmoptysi, & quibuscunque Hæmor-
rha-

rhagiis medetur. Dos. $\frac{3}{4}$ ii. bis terve quotidie per fat longum tempus; debitis interpositis Laxantibus.

Extractum Pectorale.

\mathcal{V} Maltæ opt. (sine empyreumate) Cong. iſs. Aq. Cong. ii. f. Alæ ſ. a. Cong. j Huic claræ, & non fermentatæ, adde Paſſull. ſol. expurgat. concis. \mathfrak{H} ſs. Glycyrrh. $\frac{3}{4}$ ij. Ter. Japon. $\frac{3}{4}$ j. Coque donec \mathfrak{H} iv. ſint evaporatæ: poſtmodum exprimendo coletur; denique) additis Coccinel. \mathfrak{H} iv.) percoq. ad Mellaginem.

Summe elegans & efficax hoc Remedium ſæpiſſime paravi; atque eo excellentius eſſe ſemper exiſtimavi, quod cum craſſa ſit & tenax Mucago, ob gratam tamen Auſteritatem, non omnino (ſicut cætera omnia In craſſantia Pectoralia ſolent) Ventrículum relaxat aggravatve; ſed ejus tonum recreat, & firmat.

Laryngis parietes arefactos humectat; irritatos lenit; fere excoriatos ſanat: Glandulas ferventes refrigerat; tumentes emollit; laxatas conſtringit; Seri acredinem temperat; tenuitatem increaſſat; & impetum refræna t: atque ita Tuſſi Catharrhali, Gulæque aſperitati, adæquatam præſtantiffimumque remedium eſt.

Fotus Amaricantis \mathfrak{H} ij.

\mathcal{V} Rad. Ariſtol. rot. $\frac{3}{4}$ j. Herb. Abſint. vulg. ſicc. Abrot. ſæm. Tanaceti, Summit. Sabinæ ana M. j. Helleboræ ſtri M. ſs. Pulp. Colocynt. Aloes ana $\frac{3}{4}$ j. f. Decoct. in Aq. \mathfrak{H} iij. ad \mathfrak{H} ij. Cel. pro Fotu, ope ſtupharum e panno Wallico (vulgo *Flannel*) Abdominis regioni calide uſurpando.

Vermes (non inuſitatum eſt) in latibulis ſuis (ſc. Inteſtinorum plicis) tam altè ſe recondunt, & ſecure degunt, ut tum Alterantium, tum Purgantium;

tela intacti prorsus effugiant. In hujusmodi casu, externa remedia (inter quæ hicce Fetus non infimum) per quam utiliter in usum adducuntur; ad illos nempe e nidis suis deturbandos; & medicamentis internis subsecuturis objiciendos; quæ eos aut eicient, aut per sedem expellant.

Fetus Anodynus ℥iv.

℥ Capit. Papav. alb. (concis. & cum Seminib. contus.) Sem. Anethi ana ℥ij. Herb. Hyoscy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. ana M. ij. Coq. in Aq. ℥vj. ad iv. Col.

Usurpetur cum stuphis laneis calidissime intinctis, expressis, & alternatim applicatis; repetendo quoties dolores intensius urserint. Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos consopit; Humores acres obtundit; Viscidos attenuat; & subsistentes circulationi reddit.

Fetus ad Articularum Dolores.

℥ Ol. Vitriol. rectific. Spir. Vini rectific. ana. Cautemisce, & leni calore digere decem dies.

Fetus Astringens.

℥ Cort. Querc. ℥ij. Cort. Granat. ℥ss. Balauft. Ros. rub. ana M. j. Coq. in Aq. ℥iv. ad ℥ij. Col. adde Vini rub. Lisbon. ℥ss. m. Addi possunt Alumin. ℥ij.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat; Poros externos, & Meatus internos coarctat; Humorum affluxum prohibet, & alio repellit. Valet in Inflammationum primo stadio, dum adhuc fiat Influxus; vel dum materia sit remeabilis; in Tumoribus Oedematosis; in Vomitu: Diarrhœa; Fluxu Mensium, vel Hæmorrhoidum, immodico; Uteri, vel Intestinalium prolapsu; & Hernia, sc. post Intestinali repositionem.

Fotus Camphorati ℥j.

℥ Aceti ℥j. Nitri ℥i. Camph. ℥j. Dissolve super ignem, & f. Fotus.

Pectoris regioni frigide applicatus, egregie sistit violentas narium Hæmorrhagias: Et Pubis regioni, & Testiculis, Ebrietatem arcet.

Fotus ad Colicam ℥v.

℥ Flor. Chamæm. ℥ij. Bac. Junip. Lauri ana ℥j. Sal. Armon. crudi ℥ss. Coq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. sub finem addendo Sem. Fœnic. dul. Carui, Cymini, Anisi ana ℥ss. Col. adjice Spir. Vini commun. ℥j. m.

Usui est non tantum in Colica flatulenta, sed etiam in terribili sæviante Biliofa. Quando enim Dolor intolerandus horrendum furit; & Alvus tam obfirmate se claudit, ut nulli, ne valentissimo quidem, cedat Cathartico; hujusmodi Fotus, quasi divinum auxilium, in subsidium venire solet: Namque blanda mucilage Musculos Abdominis fovendo; Calorem nativum resuscitando; Flatus profligando, Constrictiones spasmodicas solvendo; & motum Intestinorum peristalticum restituendo; feliciter efficit, ut Purgantia exhibita munus suum rite obeant, & morbum abrumpant.

Fotus Diuretici ℥iv.

℥ Rad. Apii ℥iv. Fœnic. Sem. Lini ana ℥ij. Herb. Parietar. Malv. Persicariæ, Fl. Chamæm. ana M. ij. Coq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. Col. dissol. Sal. Armon. crudi ejus defectu, Sal. Prunel) ℥ss. Sapon. vulg. ℥ij. m.

Usurpatur cum successu laudabili, in sævissimis Calculosorum paroxysmis, summo cruciatu & Urinæ suppressione stipatis. Minime vero operatur (uti

vulgo creditur) quatenus constat Ingredientibus Diuretici, specifica vi expellendi dotatis; sed quatenus partim molli fotu & amico calore mulcendo, Musculos Abdominis, & Vesicæ (propter dolorem & humorum affluxum tenfos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimque quatenus leniter eos subpungendo, & extimulando, ad consuetum Constrictionis munus redintegrandum provocat.

Fotus Dysentericus.

℥ Fol. Quercus M. x. Decoq. in operta olla cum Aceti fortis q. s. pro. femento. Quo sæpius foveatur Anus: vaporque calidissimus Ano excipiatur.

Est sane Experimentum Rulandi: sed in tam diro, calamitoso, & ægre superabili Affectus, huic tam levidenti præsidio soli neutiquam fiderem: Nihilominus, cæteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi posse, non invitus concedo.

Fotus Emmenagogi ℥ vj.

℥ Rad. Bryon. albæ ℥ iv. Aristol. rot. ℥ ij. Zedoar. Bac. Lauri ana ℥ j. Herb. Matricar. Artemis. Summit. Sabinæ, Flor. Chamæm. ana M. ij. Decoq. in Aq. ℥ viij. ad ℥ v. Col. adde Spir. Vivi commun. ℥ j. m. Pro fotu calidissimo, Abdominis & Pubis regioni adhibendo.

Partes calefacit: & confortat; Obstructiones pituitosas excutit; Sanguinem sæculentum attenuat; stagnantem dimovet; ejusque cursum Uteri vasa versus allicit.

Fotus ad Hemorrhoidum dolorem ℥ iv.

℥ Rad. Cepar. ℥ ij. Sem. Lini ℥ j. Herb. Hyoscy. Verbasci, Linariæ, Millefol. ana M. ij. Coq. in Aq. ℥ vj. ad ℥ iv. Col. dissol. Opii ℥ ij. m. Adhibeatur tepide.

Vasorum tensionem crudelem relaxat; Doloris acrimoniam obtundit; Fæculentia viscidas, & grumosas (obstructionem figentes, tumoremque excitantes) liquat, & discutit: Sanguinisque inundationem repellit.

*Fotus ad Hemorrhoidum fluxum
immodicum ℥iv.*

℥ Herb. Verbasci, Millefol. Plantag. Fol. Sambuci ana M. iv. Cort. Granat. ℥ j. Decoq. in Aq. & Vini rub. astringentis ana ℥ iij. ad tertiæ partis consumptionem. Col. dissol. Aluminis ℥ ss. Sacch. Saturni ℥ ij. m.

Non solum in hoc affectu, sed etiam in immoderata Mensium profusione, Diarrhœa, & Inflammationum initio valde prodest; mirifice enim astringit, & repellit.

Fotus ad Inflammationes ℥iv.

℥ Rad. Alth. Lil. alb. ana ℥ iiss. Herb. Malvæ, Verbasci, Hyoscy. Flor. Sambuci, Chamæm. Melil. ana M. j. Sem. Lini, Fænugr. ana ℥ vj. Decoq. in Aq. ℥ vj. ad ℥ iv. Col.

Emolliens, & Anodynus est. Proxime subsequenti viribus æquivalet; nisi quod non tam fortiter discutit.

Fotus Lateralis ℥iv.

℥ Rad. Alth. Capit. Papav. albi (sciss. & cum Semin. contus.) ana ℥ ij. Sem. Lini, Fænugr. Cymini, Bac. Lauri ana ℥ j. Herb. Malvæ, Matri-car. ana M. iij. Chamæm. M. ij. Coq. in Aq. ℥ viij. ad iv. Col.

Emollit, discutit, Dolores sedat. In spuria, externa, pituitosa, vel flatulenta Pleuritide, ubi Inflammatio non adest magna, multum opis præstare

certum est : Fibrillas enim rigide tenfas relaxat ; Spiritus dolorifice agitados consopit ; Pituitam attenuat ; Flatus discutit ; & materiam nocivam aggestam partim Circulationi reddit ; partimque per Diaphoresin foras eliminat . In vera autem , interna , furenti Pleuritide , cruento sputo & magno ferocientis sanguinis affluxu , stipata , hujusmodi Fetus plus nocumenti , quam emolumenti , solet afferre : quippe Affluxum & Inflammationem adauget .

Fetus Ophthalmicus.

℥ Capit. Papav. alb. concis. & cum Seminib. contus. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ ij. ad ℥ i. Col. adde Troch. alb. Rhaf. pulv. ℥ ss. m.

Addi potest pro re nata Alumen.

Parus Pacifici ℥ iv.

℥ Fol. Vitis, Salicis. Herb. Lactucæ ana M. ij. Flor. Nymph. Ros. rub. ana M. j. Capit. Papav. alb. (cum. Sem.) ℥ ii. Coq. in Aq. ℥ viii. ad medias. Col. dissol. Opii ℥ ii. Cum Spongia tepide usurpetur ad Frontem, Tempora, totum Caput, & Pedes.

In usum duci meretur, ubi non omnino tutum foret Hypnotica per os exhibere ; in Febribus scilicet impetuose æstuantibus, cum Capitis fervore, & Dolore pulsatili, Vigiliis pertinacibus, & Delirii metu : Molli enim mulcimine, blando calore, & humiditate leni, succos acres, & bullientes, humectat, mitigat, compescit ; nec non per Diaphoresin, aut Circulationem, e Capite derivat : Spiritus laceffitos in quietem disponit ; Somnumque placidum allicit. In Febribus vero malignæ profapix, ubi Spiritus a veneno oppressi, & titubantes, ægre se compositis ordinibus sustinere sufficiunt ; & vel Torpori vel Convulsionibus succumbere periclitantur,

& fere perimuntur; cane pejus & angue vitandum esse moneo.

Heurnius (Meth. Lib. 2. Cap. 7.) parat Spongiam somniferam, quam vide.

Fotus Podagrivi ℥iv.

℥ Herb. Chamæpit. Abrot. ana M. iv. Coq. in Aq. ℥vi. ad ℥iv. Col. dissol. Sal. Tart. Sal. Armon. ana ℥ii. m.

Tonum partis conservat, & roborat; Spirituum (in fibrillis scatentium) irritationem, sive excaescentiam, compescit; Sales Arthriticos aut amplectendo foras educit; aut præcipitando, ab effervescentiis dolorificis suppressit. Minime interim repellit: Repellentia enim in hoc affectu sunt nonnunquam longe periculosissima; in quantum materiam morbificam ad Ventriculum, vel Cerebrum, adigere possint.

Fotus Roborans.

℥ Sal. Tart. ℥ss. Lig. Sassafr. Guajaci ana ℥j. Coq. in Aq. font. ℥iv. ad iii. Col. adde Serpilli, Major. Rorismar. Lavend. ana M. j. Sem. Sinap. ℥ss. Nuc. Mosch. Mac. ana ℥iss. Garyoph. ℥j. Infunde in vase clauso, & loco calido, duas horas. Colaturæ (usus tempore in vase duplici calefactæ) adde Spir. Armon. qu. videbitur.

Ad Caput, & Membra quælibet, a causa frigida dolentia; vel imbecillia reddita. Post hujus usum Pannus Linimento Cephalico illitus, & Thuris fumo suffitus, parti applicetur.

Fotus Sambucini ℥ij.

℥ Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.) Sambuci M. iv. Coq. in Aq. ℥ij. ad ℥ij. Col. dissol. Sapon. vulg. ℥i. m.

Ma-

Maximæ est efficaciz, & specificæ virtutis ad Erysipelas; illud enim potentissime refrænât, & subigit. Ubi vero cuticula eroditur, vix in usum adduci potest, propter dolorem quem excitabit summe acrem, & ægre ferendum.

Fotus Scorbutici ℥ ij.

℥ Herb. Chamæpit. Hyoscy. ana M. ij. Cort. Winter. ℥ ss. Rad. Raph. sylv. & Lumbric. terrestr. (sub finem addit.) ana ℥ ij. Coq. in Aq. Calc. ℥ ij. ad ℥ ij. Col. adde Sp. Cochl. ℥ ij. Opii ℥ j. m.

In Doloribus fixis Scorbuticis plurimum potest: siquidem Tonum partis conservat; Spiritus laceffitos consopit; Salium spicula diffringit; Ichoremque acrem, per effluvia, aut sudores, evaporare cogit.

Fotus Spirituosus.

℥ Aq. Regin. Hungar. ℥ vj. Spir. Lavend. comp. Cochl. ana ℥ i ss. Sp. Sal. Armon. ℥ j. Camph. ℥ v. Ol. Tereb. gut. 80. m. Digerantur.

Attenuat, discutit, calefacit, roborat. Valet adversus Affectiones (præsertim partium membranarum) ab Obstructione pituitosa, Tono laxato, aut Fibrillarum tensione, ortas. Laudabilis est usus in Paralyfi, Doloribus Articulorum; sicut etiam in Colica, & Iliaca Passione.

Fotus Spleneticus.

℥ Fol. Nicotianæ sicc. ℥ j. f. Infus. calida duas horas in Aq. ℥ iv. Col. frig. dissol. Gum. Ammon. ℥ ss. Foveatur Lienis regio stuphis laneis huic col. calid. intinctis, & expressis.

Fotus Stomachici ℥ ij.

℥ Vini rub. ℥ j. Spir. Vini commun. Aceti Vini ana ℥ ss. Absinth. Menth. ana Mss. Rad. Bistortæ ℥ ss.

℥ ss. Cort. Granat. ℥ ij. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. Cinnam. ana ℥ j. Ther. Ven. ℥ ss. Macerentur claufe in Baln. Mar. duas horas; & colatura ufurpetur ferventiffima.

Nobile hoc est plane remedium, eximie confortans, calefaciens, & corroborans; atque ufurpari bene potest, ad Stomachi Flacciditatem, Frigus, Dolorem, Flatus, Nauseam, Vomitum, Appetitum prostratum, Coctionem læsam; Porro etiam ad Diarrhœam, Hypercatharsin, & Dysenteriam.

Fotus ad Timpanitum ℥ ij.

℥ Nitri ℥ ij. Sal. Armon. ℥ j. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti ℥ ij. m. & dissolve in vitro.

Panneus laneus hic tepide intinctus, super totum Abdomen applicetur, & subinde mutetur, denuo intengendo: fiat bis in die per horæ semis: dein applicetur Cataplasma ex Fimo Vaccino; & Pulv. Stercoris Danini.

Frontalis ℥ iij

℥ Pul. Mastiches, Thuris ana ℥ ij. Cretæ, Fari-næ Fabar. ana ℥ ss. Alb. ov. conguas. Ol. Ros. ana ℥ vj. Aceti q. s. m. in Empiastri formam.

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis; idque tum Præfervationis; tum Curationis ergo: strictim enim adhærendo, carneosque tubulos firmiter comprimendo & constringendo, humorum defluxum inhibet. Namque sciendum est, partes circa Oculos ita, & fabrica & situ constitui; ut quicquid humoris, aut e Pericranio, aut Musculis vicinis, depluit, recipere aptæ sint. Imo (quod mirum, sed) non inusitatum est, ex Capitis contusione lituram lividam sub oculis residere, & figi.

Gargarism. Anginosi ℞ ij.

℥ Herb. Aquileg. M. ij. Cort. inter. Ulmi ℥ j.
Fung. Samb. Glycyr. Alb. Canis ana ℥ ss. Coq. in
Aq. ℞ iiss. Col. ℥ xxvj. dissol. Sal. Armon. ℥ ij. Syr.
e Rubo Idæo, Mel. Ros. ana ℥ iij. m.

Gutturis Musculos inflammatos, ad crepaturam
fere turgidos, arefactos, & combustos, humectat,
fovet, & emollit: Glandulas, Ductusque Saliva-
les, extus mucagine obductos, detergit; intusque
phlegmate infarctos aperit. Ubi vero multum pec-
cat Pituita viscida, & Glandulæ magis quam Mus-
culi laborant, ad potentius attenuantia, & educen-
tia pervenire oportet.

Garg. Communis ℞ j.

℥ Aq. Plant. ℥ x. Aq. Ros. rub. ℥ iij. Syr. Moror.
℥ ij. Mel. Ros. ℥ j. Ol. Vitrioli q. s. ad aptam acidi-
tatem m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, re-
frigerandum; Sitimque fallendam.

Garg. Detergentis, ℞ j.

℥ Succ. Pomorum Agrestium ℥ xij. Syr. e Rubo
Idæo ℥ iv. m.

Viscositatem crassam, & amurcam sordidam,
Linguae & Faucibus adhaerentem, detergit: Oris &
Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrige-
rat: Salivæ falsedinem & acorem corrigit; Sitim-
que extinguit. Quoties vero Affectus in Erosiones,
Apthas, aut Ulcuscula degeneraverit; vix potest
(ob dolorem quem concitabit) perferri: atque tunc
omnino Refrigerantia, Humectantia, Mucilagino-
sa, & Astingentia in usum adisci debent.

In Febribus a Saliva (utut pauca) Linguae asperi-
tatibus hærente, ibidemque a calore inspissata, &

torrefacta, necnon a vaporibus perpetim expiratis, Linguæ sordes & discoloratio fit; media autem Linguæ pars maxime sordescit, quia asperior est, & vaporibus directius opponitur; Linguæque latera, & apex, motitatione aliquatenus emundantur. Jones de Feb. 87.

Garg. Emollientis ℥ ij.

℥ Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. ana ℥ j. Furfuris macri in nod. lig. M. j. Cort. inter. Ulmi, Gum. Arab. ana ℥ ss. Fic. N. viij. Coq. in Aq. ℥ iij. Col. ℥ xxvij. dissol. Syr. Jujub. Alth. ana ℥ ij Lohoch. san. ℥ ss. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Asperitatem, Scabritiem, Rimas & Fissuras, in Febribus Linguam & Fauces exsicantibus, quasi comburentibus, & affligentibus.

Garg. contra Fætorem.

℥ Myr. ℥ ij. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Cal. aromat. Angel. Hispan. ana ℥ j. Garyoph. ℥ ss. Fol. Rorismar. M. j. f. Infus. cal. & clausa duas horas in Aq. font. ℥ ss. Vin. alb. ℥ iv. Col. adde Aq. Regin. Hungar. ℥ vj. Tinct. Benzo. ℥ ij. m.

Garg. ad Hemodiam.

℥ Herb. Portulacæ contus. M. ij. Aq. font. ℥ xij. Stent in frigido horam j. Col. per cribrum sine express. ℥ ss. adde Cretæ lotæ ℥ ij. Sal. Tart. ℥ ss. Aq. Regin. Hungar. ℥ j. Tinct. Benz. ℥ ij. m.

Garg. Levigantis ℥ j.

℥ Rad. Consolidæ maj. ℥ ij. Gum. Arab. ℥ j. Coq. in Aq. Hord. ℥ xx. Col. ℥ xij. adde Aq. Ros. rub. ℥ j. Syr. Alth. ℥ iij. m.

Viribus certat cum superiori; minus autem digerit; magis tamen refrigerat.

Garg. ad Linguae ardorem ℥j.

℥ Aq. Plant. ℥ viij. Aq. Ros. rub. ℥ iv. Album. Ov. conquass. N. iv. Sal. Prunel. ℥ iv. Syr. Alth. ℥ iv m.

Linguam, Fauces, vicinasque partes moleste calentes, refrigerat; arefactas Humiditate & Lentore inbuit; Humorunque acrium affluxum modice repellit.

Gargar. Mastichinum.

℥ Mastic. pulv. ℥ ss. Coq. in Aq. font. ℥ xij. Col. ℥ viij. dissolvē Sacch. Saturni ℥ ij. Syr. Balsam. ℥ ij. m.

Contra Oris Inflammationem, Excoriationem, Pustulas, & Ulcuscula superficialia.

1. *Garg. Myrrhisatum.*

℥ Vini rub. astringentis ℥ j. Myrrhæ pul. ℥ ij. m. Detergit, astringit, repellit, siccatur, sanat. Ad Gingivas tumescentes, fungosas, flaccidas, sanguinolentas, erosas, & putridas, Ad Oris sordes & foetorem: & ad Faucium, Gulæque Ulcera (licet Venerea) præstantissimum habetur Diaclysmata. Porro in Nares injici, vel attrahi potest, summo cum emolumento, ad Ozænam; ubi materia putrida, Ossium spongiosorum Cavernulis hospitans, teterimi odoris effluva expirat.

2. *Garg. Myrrhisatum.*

℥ Myrr. pulv. ℥ j. Dissolut. in mortatio cum Vitel. Ov. ℥ ij. adde Mel. Ros. col. ℥ ij. Vin. alb. ℥ ss. m.

Ad Faucium & Gulæ Ulcera.

Garg. Paralytici ℥j.

℥ Vini albi ℥ ss. Sinap. confect. ℥ j. vel q. s. ad
acredinem satis intensam impertiendam, Aq. Satu-
reie (vel Thymi) ℥ iv. Mel. Ros. ℥ ij. Aceti pa-
rum. m.

Aquæ Satureie (si non presto fuerit) substitui potest
Decoct. Saffaph.

Garg. ad Pituitam ℥j.

℥ Aq. Hyssopi ℥ x. Spir. Vini rectific. ℥ j. Spir.
Cochlear. ℥ ss. Spir. Castor. ℥ ij. Spir. Sal. Armon.
℥ iv. Pul. Rad. Pyrethri ℥ j. Mellis ℥ iv. m. Usur-
petur frigide.

Attenuando, incidendo, vellicando, & irritan-
do, Salivam, & Phlegma viscosum, e Glandu-
lis, & Oris emunctoriis, validissime prolicit, &
evacuat. Ideoque locum jure vendicat in Affecti-
bus Capitis pituitosis, frigidis & diuturnis: in
Morbis torpidis, & soporosis: in Lethargo, Ce-
phalalgia gravativa, Linguae Paralyfi, Dental-
gia, Uvulae elongatione, Tonsillarum tumore,
Angina. Neque metuendum erit ne Inflammatio
incepta hujusmodi acrium adhibitione magis au-
geatur; siquidem illius causa (magnam partem)
est Pituita crassa, & lentescens, hisce partibus
spongiosis impacta, quæ sanguini obicem ponens,
cursumque ejus inhibens, inundationem inflamma-
toriam producit. Ideoque in istius stagnantis, &
obstruentis, Pituitæ eliquatione & eductione, ve-
ram potissimamque hujus Affectus (sc. Anginæ)
curationem consistere, certissimum est.

Garg. Prunellorum ℥ij.

℥ Corticum Prunellorum sylvest. ℥ ij. Coq. in
Aq.

144
 Aq. ℥ iifs. Col. ℥ xxiv. dissol. Alum. ℥ iv. Aceti ℥ ij.
 Mel. Ros. ℥ vj. m.

Fortissime astringit; Gingivarum laxitatem corrigi-
 git; Putredinem arcet; Fœtorem tollit; Erosio-
 nem resarcit: Sanguinis eruptionem inhibet: Den-
 tes firmat, illosque regenerata carne obducit: Oris
 ulcera sanat; Mephiticumque anhelitum emendat:
 Glandulas salivales nimium distentas constringit, &
 contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam ex-
 primit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum
 prohibet. Sin vero ejusmodi fuerit rei status, ut Pi-
 tuita Glandulosa in tantum crassescat, ut Constringen-
 tium ope exprimi prorsus nequeat; tunc ad po-
 tenter Incidentia, & Vellicantia (quale est Garg.
 ad Pituitam) confugiendum erit.

Garg. de Pyrethro ℥ x.

℥ Rad. Pyreth. ℥ fs. Sem. Papav. albi, Hyo-
 scy. ana ℥ ij. Garyoph. ℥ fs. Vini albi ℥ fs. Aceti
 ℥ iv. Coq. ad. ℥ fs. & Col. adde. Spir. Vini ℥ ij. m.

Partes Vellicando, & Pituitam crassam eliquan-
 do, stagnantemque dimovendo, illam, (una cum
 fero acri) e Gingivis Glandulisque potenter educit:
 Deinde Spiritus irritatos placando, dolorificeque in-
 vicem allidentes consopiendo, cruciatus sensum ex-
 tinguit: Tandemque calorem partibus suffundendo,
 Tumorem discutiendo, Tonumque reparando, ul-
 teriorem humorum affluxum prohibet. Atque ita
 nobile & adæquatum esse Odontalgiaæ remedium Ra-
 tio suadet; cui etiam & Experientia nunquam non
 fere suffragatur.

Garg. Refrigerantis ℥ j.

℥ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb. ana
 ℥ iv. Aq. Ros. rub. ℥ ij. Album. Ovor. (in aquam
 agitando redact.) N. iv. Sacch. alb. ℥ j. m.

Hoc modo præscriptum vidi.

℥ Alb.

℥ Alb. Ov. j. Fortiter agitetur cum Aq. Sperm.
Ranar. ℥ v. Aq. Ros. Mell. ana ℥ j. m.

In Febribus ardentibus gratissimum est; atque ad
Linguae fervores, ariditatem, asperitudinem & ero-
sionem commodissimum.

Garg. Rosati ℥ x.

℥ Fl. Ros. rub. sicc. ℥ iij. Balauft. Cort. Granat.
ana ℥ ij. Bac. Myrt. Boli pulv. Terr. Japon. ana ℥ j.
Alum. ℥ j. Coq. in Aq. Plantag. Vin. rub. austeri
ana ℥ vj. Col. ℥ viij. dissolv. Mel. Ros. col. ℥ ij. m.

Ad amurcam viscidam Linguam oblimentem; &
ad Glandularum salivalium laxitatem.

Garg. Scorbutici ℥ ij.

℥ Rad. Rub. Tinct. ℥ j. Pyreth. Cort. Wint.
ana ℥ ij. Herb. periclym. Salv. Sanic. Aquileg. ana
Mj. Coq. in Aq. Calc. ℥ iiss. Col. ℥ xxvij. adde
Spir. Cochl. ℥ fs. Mel. Ros. ℥ iv. m.

Gingivas, Orisque partes, Sanguinis & Salivæ
fordibus (quæ corruptelam, putredinem, foetorem-
que Scorbuticis inferunt) liberat; Ulcusculaque in-
de ortum trahentia siccat, & sanat.

Garg. Sedativum.

℥ Cort. Prunellor. sylv. Rad. Pyreth. ana ℥ fs.
Garyoph. ℥ j. Coq. in Aq. ℥ xii. ad ℥ viii. Col. ad-
de Aq. Regin. Hungar. Mellis Ros. col. ana ℥ ii.
Laud. liqu. gut. 124. Spir. Sal. Armon. q. f. ad
acorem insignem. m.

Ad Dentalgiam suprimendam, frigidam in ore
aliquandiu detineatur, & expuatur; interim caven-
do ne deglutiatur.

Garg. de Sedo.

℥ Fol. Sedi major. ℥ iv. Contus. affunde Aq. flor.
Samb.

Samb. ℥ xii. Repone in Hypogæo per noctem. Col. sine expref. diffol. Sacch. Saturni (vel Sal. Prunel.)
 ℥ ii. Sacc. alb. ℥ j. m. Refrigerat, repellit.

Garg. Sinapinum.

℥ Aq. font. ℥ ss. Spir. Vini com. Aceti Vini
 ana ℥ ss. Sacch. alb. ℥ i. m.

Ad Linguæ Paralyfin, & Affectus soporosos.

Garg. Variolosi ℥ ij.

℥ Hord. perl. Glycyrrh. ana ℥ ss. Rad. Alth. Vi-
 ciarum ana ℥ j. Fic. N. xii. Fung. Samb. M. j. Coq.
 in Aq. ℥ iiss. Col. ℥ xxviii. diffolv. Oxym. simpl. et
 Mel. Ros. ana. ℥ ii. m.

Partes Oris et Gulæ, inflammatas, distentas, rigi-
 das, arefactas, asperas, et dolentes, emollit,
 humectat, levit: Pustulas innascentes maturat; Sa-
 livationemque adjuvat. Sub Declinationem vero
 Variolarum Confluentium, cum Ptyalismus jam
 imminuitur; si evenerit ut Saliva eousque sit exco-
 cta, et vilcida, ut Suffocationis periculum inferat;
 tunc ad potenter attenuantia, et irritantia devenire
 necessitas postulat: Tale est illud ad Pituitam supra
 descriptum; atque inter ejus usum, Spiritus Sal.
 Armon. proportio vel augenda, vel minuenda erit,
 tum pro rei ipsius ratione, tum et ægotantis tolera-
 tione.

Garg. de Vite ℥ j.

℥ Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ fam. Pen-
 taphyl. Ocul. Rubi ana M. ss. Coq. in Aq. ℥ iiss. ad
 ℥ j. Col. adde Alum ℥ iiss. Aceti, Mellis ana ℥ ij.
 Coq. iterum & despuma.

Optime refrigerat, eluit, detergit, astringit,
 putredini resistit, sordes emungit, Orisque fœtorem
 emendat. Locum meretur tam in Febris, quam

Scorbuto. Atque hic obiter notem Alumen, & ejusmodi Austeram, nullo modo Salivales ductus occludere; aut Salivæ exitum inhibere; sed e contrario (quia Glandulas stringunt & contrahunt) multum promovere; quod culibet experienti liquido patebit.

Garg. ad Ulcera.

℞ Aq. Calcis ℥ ss. Mercur. dulc. pulv. ʒj. Digere in loco tepido 12. horas. In Col. dissol. Syr. e Rosis sicc. ʒj. m.

Inject. Benedicta aqua Pharmac. Bat. fit ex Aq. Calc. ℥ ss. & Mercur. dulc. ʒiij.

Ad Faucium & Gulæ rebelliam & contumaciam Ulcera commodissime præscribitur; potenter siccat, & fermentum sylvestre domat. Tentatum quidem novi in Ulcere Linguae Cancroso, sed (verum fateor) nullo cum effectu laudabili. Mercurialia enim (quatenus adhuc dum observando fuerim) Cancrodotius obsunt, quam profunt. Quod candide (licet obiter) adnotare volui.

Garg. pro Uvula ℥ ij.

℞ Herb. Aquileg. M. iv. Flor. Ros. rub. sicc. Balauft. ana M. ss. Pip. longi ʒiv. Myrrhæ ʒij. Coq. in Aq. ℥ ij. & Vini albi ℥ ss. Col. ʒxxvj. adde Sp. Vini, Syr. Moror. & e Rubo Idæo ana ʒij m.

Ad Uvulæ, Tonsillarum, Musculorum Faucium, Laryngis & Pharyngis infarctionem, tumorem, & inflammationem consultissime præscribitur. Partim enim attenuando, & vellicando, partimque constringendo, & exprimendo, pituitosam illuviem aggestam evacuat: ac deinde, Glandulas spongiosas, tumidas & tensas, in minus spatium contrahendo, adque naturales limites & crasi reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optime præscindit.

Hic ut, quæ sparsim & laxius supra explicui, in Synopsin contram; de Gargarismorum speciebus secundum Intentiones Medicas scite eligendis, has ponam Regulas.

1. Si Materia admodum crassa, & tenax, e Glandulis ipsis sit educenda; tunc Sp. Sal. Armon. Acria, & Irritantia in usum adscisci debebunt.
2. Si minus sit viscida, & tamen stagnet propter fungosa Glandularum laxitatem; Austeri hoc officio fungentur.
3. Si lentescens amurca Linguam & Fauces spisse oblinat; Acida, & Detergentia expetentur.
4. Si partes sint excoriatae, irritabiles, & arefactae; Mucilaginosa, & Emollientia commodissime præscribentur.
5. Si denique ob Sanguinis ebullitionem, partes Musculosæ inflammentur; Emollientia rem conficiant.

Gelatina Analeptica.

℞ Ped. Ov. N. iv. Ped. Vitul. N. ij. Raf. C. C. Ebor. ana ℥ j. Ichthyocol. ℥ ss. Gum Arab. Tragac. ana ℥ ij. Aq. Hord. depur. ℔ xij. Coq. ad ℔ iv. Col. adde Sacch. ℥ iv.

Egredie nutrit, & Humorum acrimoniam corrigit. Easdem possidet virtutes ac Jusculum Consummatum, quod vide.

Diu asservari nequit, quin mucorem & foetorem contrahet: unde recens semper usurpanda erit.

Haustus Alexipharmacus.

℞ Aq. La& Alexit. ℥ ij. Epidem. Pæon. comp. Syr. Garyoph. de Croco ana ℥ ij. Diascord. ℥ ij. Lap. de Goa ℥ j. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapsos erigit, & sustentat; Malignitati adversatur; e Centro corporis

poris ad Circumferentiam pellit; & Sudorem ciet.
Propinari potest, sextis, vel octavis horis, pro re
nata.

Haustus Amarus.

℥ Aq. Card. ben. ℥ ij. Ment. Cinnam. fort. ana
℥ ij. Gent. comp. ℥ fs. Pul. Serp. Virg. ℥ j. m.

Iisdem insignitur virtutibus ac Decoctum Sacrum,
quod vide. Insuper Ventriculum roborat; Vomi-
tionem sedat; & Vermes enecat.

Haustus ad Arenulas

℥ Succi Petroselini ℥ ifs. Sp. Vini com. ℥ fs. Ol.
Anisi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. viij. Sacch. alb.
℥ ij. m.

Urinam ciet; Saburram pituitosam, Tartarum
granulascens, & Arenulas, quam potentissime ex-
pellit: In grandiorio vero Calculo, ab hujusmodi va-
lenter provocantibus omnimode abstinendum erit. Ne,
si in Rene sit, eum in Ureterem fortiter impellant,
ejusque canalem (quasi epistomio) strictim obturent;
atque ita Suppressionem Urinæ funestam inferant. Si
in Vesica; ne Mucum viscidum (qui Calculum cras-
se obvelat, illiusque asperitates, quasi theca, mol-
liter recondit) eluant; atque etiam Calculum ipsum
fortius exagitent; e cavea, ubi quietus latuit, de-
turbent; dirumque trucemque Paroxysmum pessime
excitent.

Haustus Astringens.

℥ Aq. Plantag. ℥ ij. Ment. ℥ fs. Cinnam. fort.
℥ j. Syr. de Mecon. ℥ vj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Dia-
scordii ℥ fs. Boli ℥ j. Balauft. ℥ fs. m.

Ventriculum, & Viscera confortat; Intestinorum
tonum renovat; lubricitatem emendat; & impor-
tunum motum dejectorium reprimat: His adde, quod

150
H A
Spiritus exacerbatos pacificat; Humorūque & Vaporū radios a Centro ad corporis Circūferentiam pellit; & exinde foras ablegat.

Haustus Bechicus.

℥ Gum. Arab. pul. ℥ ss. Dissolve super ignem in Aq. Scabiosæ, & Aq. Cinnam. hord. ana ℥ iiss. Tunc adde Mithrid. Diascord. ana ℥ j. Lohoch. san. ℥ j. Diacodii ℥ ss. vel ℥ vj. m.

Serum acre irritans, e Glandulis in Laryngem suffundi solidum, obtundit, incrassat, & cohibet; partes exquisite sensiles leni mucore defendit; Somnum suaviter accersit; Sanguinisque recrementa lymphatica per Diaphoresin exterminat: Ideoque omnimode appositum est remedium ad Tussim vespertinam, a frigore suscepto ortam, & inter ducumbendum in lectum, inclementer divexantem.

Haustus Camphoratus.

℥ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. sol.) gr. v iij. Aq. Papav. err. ℥ iij. Syr. Alth. ℥ vj. Sacch. Saturni gr. ij. m.

Ad Urinæ ardorem, & stillicidium (vel ad Epispasticis; vel Sero acri ortum) multum laudatur. Etiam (ut audivi) ad Micturitionem (periculosum istud in Variolis Symptoma) Remedium est celebratu dignissimum.

Haustus Cardiacus.

℥ Aq. Ceras. nig. Lact. Alexit. ana ℥ j. Menthæ ℥ j. Epidem. Pæon. comp. ana ℥ ij. Confec. Alkerm. ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Syr. Garyoph. ℥ iij. m.

Ad Spiritum lapsum, languorem, & deliquium.

Hau-

Haustus ad Casum.

℥ Vini Canar. ℥iv. Ol. Terebint.gut. x. Terræ
Sigill. Sang. Drac. pul. ana ꝰj. Sacch. alb. ℥ij. m.
Acorem absorbet; Sanguinis misturam conservat;
characterem balsamicum consolidantem eidem imprimi-
mit; & Hæmorrhagias internas sistit.

Haustus ad Catarrhum.

℥ Aq. Tussilag. ℥vj. Sacch. candi alb. ℥vj. Vi-
tel. Ov. N. ij. Probe conquassata, igni admovean-
tur, agitentur, commisceantur; & lectum petenti
propinentur.

In Tussi (ut ita dicam) Gutturali, Catarrhali,
vespertina, a frigore suscepto ortum ducente; quæ
speciatim inter decumbendum in lectum repetit, at-
que importune concutiendo, quietemque prohibendo
affligit; hicce Haustus multum auxiliari solet. La-
ryngem enim dulci mucagine adeo munit, ut Seri-
acrioris, & irritantis, aculeos non sentiat, atque ita
Tussim prorogat, & horam fallit, donec somnus
obrepit, & Tussiendi tempus tandem elapsum sit.

In Tussi vero Pectorali, quæ profundius radices
egerit, & a sanguine pituitoso, fæculentias crassas
Pulmonibus suffundente, dependet, perniciosus esse
videtur nimium liberalis Saccharatorum usus; quia
Cruoris massam fæculentiorem reddit; Bronchia in-
farcta graviori saburra infarcit: putredinalemque
dispositionem Fibris inducit.

In Insula Sancti Thomæ, sub Æquatore (inquit
Garencieres) molunt Cannas Saccharinas; & quod
supereft expresso succo objiciunt Porcis; qui inde di-
cuntur in tam miram teneritudinem pinguescere, ut
de bonitate cum Capis Hispanicis certent, dentur-
que ventriculis invalidis. Unde colligere est, quod
si Saccharum ea vi & facultate polleat, ut Suilla-
rem

rem (omnium fere carniū tenacissimam) ad tantam teneritudinem adducat; eadem prorsus ratione Corruptelam, & Sphacelam, in Pulmonibus accelerabit; cum ipsi sint mollis & spongiosæ substantiæ, & Stypticis Astringentibusque conferventur.

Hauftus Cephalicus.

℥ Aq. Ceras. nig. ℥ iij. Pæon. comp. Syrup. Pæon. comp. ana ℥ ss. Tinct. Castor. gut. xxx. Laud. liq. gut. xv. Cinnab. Antim. ℥ j. m.

In Morbis Convulsivis Idiopathicis, qui ordiuntur primario in Cerebro ipso, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in explosiones adigentem) summopere conducit In Sympatheticis vero, qui a mera Irritatione) propter humores acres alicubi in visceribus delitescentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præsentem scilicet explosionem difflandam) apportet; Remedia tamen principalia aliunde (pro causarum varietate) esse desumenda, nemini non liquido satis manifestum esse potest. Ad Curationem propinetur (si quo modo possit) in ipso Paroxyfmo; vel statim eo finiente. Ad Præcautionem, vesperi per triduum ante Lunationum tempora.

Hauftus Consolans.

℥ Aq. Ceras. nig. ℥ ij. Ment. Ros. Damasc. Naphæ, Cœlest. ana ℥ j. Cinnam. fort. Pæon. comp. ana ℥ ij. Confec. Alkerm. Pul. è Chel. Canc. comp. ana ℥ j. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Garyoph. ℥ iij. m.

Spiritibus lapsis, & decumbentibus, fortiter subvenit. In Virium dejectione, Leipothymia, & Cordis Palpitatione plurimum potest.

Hauftus è Cynogloffo .

℥ Succi Cynogl. ℥ss. Aq. Papav. err. ℥iiss. Sacch.
 ℥ij. Ol. Anisi gut. j. m.

Hauftus è Diagrydio .

℥ Diagryd. gr. xij. (ad gr. xv.) Antimon. Diaphor. ℥ss. Sal. Tart. gr. vj. Ol. Junip. gut. vj. Vitel. Ovi N. j. Probe commistis adde Syr. Ros. Sol. Aq. Lact. Cinnam. ana ℥ss. Aq. Ment. Mirab. ana ℥ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.
 Detur in Colica Biliofa .

Hauftus Diaphoreticus .

℥ Aq. Card. bened. ℥iiss. Epidem. Theriacal. Syr. de Mecon. ana ℥ss. Antimon. Diaphor. ℥ij. Ther. Androm. ℥ij. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreticum, vix erit facile forsan cuiquam invenire. Opiata enim Sudoriferis optime sociantur, quia Sudoris evacuationem plurimum promovent, atque lassitudinem & molestiam ægris prohibent: Porro Cardiacæ & Volatilia Opiatis bene adjiciuntur, quia Spiritus, ne Narcoticæ plagæ succumbant, opportune & fortiter sustentant.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hofman.) optime paratum fuerit, ita ut multum de Terra Nitrosa participet; ultra plures annos, absque ulla noxa, ægrotis propinari potest. Secus autem, si Sulphur Antimonii in eo excedat, ut a Nitro non debite calcinatum fuerit; tunc manifeste tractu temporis aeri expositum pravam, & malignam, iterum induere potest naturam, quæ per vim Emeticam ut plurimum se exserit: Ad quod evitandum rite præparari debet.

Dr. Grevv asserit Antimonium Diaphoreticum
 Spi-

Spiritu Nitri, aut Vitrioli, commistum notabiliter effervesce; indeque argumentatur hanc Præparationem minime esse inutilem, prout aliqui (a Calcinatione, & Ablutione ejus) suspicati sunt, & astruxerunt. Mihi ipsi vero experimentum cum Oleo Vitrioli facienti nescio cur successus defuit: nullum cujus omnino luctum exinde ortum curiose observans animadvertere potui.

Hausus Diureticus Acidus.

℞ Aq. Raph. comp. ℥ss. Spir. Vini Gall. Succ. Limon. ana ℥ss. Syr. Viol. ℥j. m.

Sitim tollit; Bilem temperat; Salium acres corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit, liquat, Serumque copiose secernit: Pituitam lentam incidit, attenuat, detergit; Urinam ciet; & Arenulas evacuat. Convenit ubi adest Temperamentum calidum, Scorbuticum, Febrilis dispositio; atque ubi Pituita, vel Viscida, vel Glareosa, Renes, aut Vesicam (absque Inflammatione, Ulcereve) obsidens, Urinæ cursum inhibet.

Suppressio Urinæ totalis, quæ fit, non a Renibus, Ductibusve Urinariis, Lapide, Sabulo, Mucove obstructis; sed a Sanguine ipso confuso, nimis stricto, & adeo obserato, ut laticem aquosum intimius permixtum è sinu suo ægre dimittat: cujusmodi casus retulerunt Riverius, Willis, Fr. Sylvius, atque inter Medicinam faciendam ipsemet etiam aliquoties observavi; exindeque eum agnovi, quod nullus dolor vel Lumborum vel Pubis præcesserat; & Vesica (teste Cathetere) Urinæ omnino vacua fuisset: Hæcce inquam notabilis, & (nisi tempestive & rite tractetur) lethalis, Urinæ suppressio curatur (Dr. Baynard monstrante viam) per Spiritum Vitrioli, Nitrive, in vehiculo idoneo liberaliter propinatum: atque eo

certius (ut opinor) si venæsectio præmittatur .
 Hujusce instantias apud Philosoph. Transact. N.
 215. lectu & observatu dignissimas videre est .

Haustus Diureticus Oleosus .

℞ Vini albi ℥iv. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Terebint. gut. xx. Sacch. albi ℥iss. m.

Urinam , & Sabulum potenter expellit ; & maxime commodus est , ubi Renes , Ureteres , aut Vesica sunt (sine magna tamen Inflammatione) excoziata , vel ulcerata . Item in Paroxysmis Arenulosi (non autem Calculosi) ubi Urina est admodum limpida , vel nigra & turbida , vel sanguinea , vel chylosa , aut purulenta .

Haustus Epilepticus .

℞ Sal. Succini , Ol. Rosimar. ana gut. ij. Sacch. alb. ℥j. Optime tritis in mortario vitreo adde Aq. Cerafor. nig. ℥iss. Aq. Rutæ Pæon. comp. ana ℥ij. Spir. Lavend. comp. Sp. Sal. Armon. Laud. liqu. ana gut. vj. (plus minus , pro ætatis ratione) m.

Haustus ad Febrem Vulnerariam .

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥iiss. Theriacal. Acet. ana ℥vj. Ocul. Cancr. subtil. pulv. ℥ij. Antimon. Diaphoret. ℥j. Sacch. candi albi ℥ij. Ol. Terebint. gut. iv. m.

Cavendum (inquit Fr. Sylvius) in Misturis Oculos Cancrorum Aceto solutorum capientibus , ne Syrupi ex Mucaginosi parati eis addantur ; quoniam mox , aut paulo post , redduntur inde Mucaginum adinstar spissæ , & ad usum ineptæ . Sed ipse (qui hæc scribo) hujusmodi ex Oc. Cancr. & Aceto Misturas Saccharo solo edulcoratas , tractu temporis instar Albuminum mucilaginosas evasisse observavi .

Hau-

Hauftus Febrifugus.

℥ Aq. Card. ben. ℥ iij. Theriacal. still. Syr. de Mecon. ana ℥ fs. Diacord. ℥ fs. Sal. Absint. ℥ j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Ol. Garyoph. gut. j. m.

Assumat æger horam unam ante expectatum Paroxyfmi accessum; & lectum petens Sudorem quoquo modo sollicitet: & duas horas preferat. Subsidio est in Febris Intermittentibus; præsertim ubi Algor, Rigor, & Horror sævius invadere, & longum durare solent.

Hic vero Haustui non (quasi infallibile esset remedium) semper fidendum erit: siquidem aliquos observavi, quibus Sudor hoc modo concitatus calidus & profusus, adventante usuali paroxyfmo, repente & inopinato cessaverit: Horror Rigorque febrilis redierit; atque eo pejus tunc cum ægris actum fuerit, quod madore squalentes Algorem molestissime tulerint.

Hauftus Febrifugus Riverii.

℥ Aq. Cichorii ℥ iij. Sal. Absint. ℥ fs. Spir. Vitrioli gut. xx. m.

Hauriatur horam unam ante Paroxyfimum in lecto, Sudorem provocando, & expectando: Atque ante subsecuturos Paroxyfimos repetatur, donec Febris tandem extinguatur. Est profecto Remedium minime contemnendum, ab Febris Intermittentes Vernales.

Si assumatur statim, luctu inter Alkali & Acidum adhuc vigente, eo potentior erit.

Hauftus contra Fluorem.

℥ Alb. Ov. N: j. Conquassato adde Aq. Cinnam. fort. ℥ fs. m.

Si sumatur mane & vesperi quotidie, Fluorem album

album coercere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare potis est. Semper vero abstinendum est ab ejus usu, appropinquantibus Menstruorum accursibus.

Haustus Hæmoptoicus.

℞ Aq. Plantag. ℥ iv. Aceti, Syr. e Symph. ana ℥ ss. Albrm Ovi conquass. N. j. m.

Hoc revera Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullientem potenter refrigerat, incrassat, & refrænât: Vasorumque aperturas constringit, occludit, & consolidat.

Haustus Hydragogus.

℞ Gum. Gamand. Crem. Tart. pul. ana gr. xiv. Ol. Junip. gut. iij. Dissolve diligenter in Mortario in Vini albi ℥ iii. addendo Sacch. albi ℥ iss. m.

Vide Pil. Hydrag.

Haustus Hystericus.

℞ Aq. Puleg. ℥ ii. Bryon. comp. ℥ iii. Tinct. Castor. ℥ i. Succ. Rutæ ℥ ss. Syr. de Artemis. ℥ j. m.

Exhiberi potest ante; inter, vel immediate Paroxysmum.

Haustus Japonicus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ ii. Syr. e Rosis sicc. ℥ ii. Ter. Japon. pul. ℥ i. Sacch. Saturni gr. iv. Ol. Cinnam. gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vomitus, Hæmoptoen, Meisium profusionem, & quasunque internas Hæmorrhagias.

Haustus Lacteus.

℞ Vitel. Ov. N. j. Sacch. candi rub. ℥ vi. Aq. Ros.

Ros. rub. \mathfrak{z} j. Lactis \mathfrak{z} iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. i. Optime commisceantur.

Sumatur mane pro Jentaculo, & vesperi pro Cœna, quotidie per longum tempus; ad Febrem Hecticam, Sudores nocturnos, & Atrophiam, non a Pulmonum ulceratorum, sed a Sanguinis ipsius acris, & fermentescibilis, vitio ortam.

Hauslus Nitrosus.

\mathcal{L} Aq. Papav. errat. \mathfrak{z} iii. Sal. Prunel. \mathfrak{z} i. Syr. Viol. \mathfrak{z} i. m.

Sanguinem refrigerio perfundit, ejusque lentorem incidit, & Obstructiones, Inflammationesque innatas, extinguit; Sitim sedat; Urinam movet. Valet præcipue contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias malignitatis expertes.

Hauslus Oleosus.

\mathcal{L} Ol. Lini (non rancidi) \mathfrak{z} iij. Ol. Anisi gut. iij. Syr. Capil. Ven. \mathfrak{z} j. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento sputo) Peripneumoniam & Asthma (Venæsectionibus debitis non neglectis)

Ab assumpto Oleo, horam abstineat æger a quibuscunque Liquoribus: secus enim Oleum illis supernatans in Ventriculo, Nauseam excitabit; exindeque per Vomitum rejicietur.

Oleum recens extractum requirimus, quia palato gratius non adeo nauseam excitat; sed inveteratum & rancidum potius eligere debemus, quia potentius digerit, & expectorat.

Delicatus vero si recens parari nequeat, istud (ut habet Etmullerus) ad solem depurandum & ita reservandum est, nempe \mathcal{L} Ol. Lini expr. Aq. tepidæ ana Concutiantur bene invicem, & quantum possibile commisceantur; postea relinquuntur in sole;

&

& semper quod in fundo est separetur, hocque toties donec Oleum purificetur.

Audivi Oleum optime depurari posse, libræ uni Olei addendo ℥ j. pul. Salis Nitri, & simul in phiala sursum deorsum agitata, diu & fortiter conquassando.

Haustus Paregoricus communis.

℥ Aq. Ceras. nig. ℥ iiss. Aq. Epidem. Cinnam. fort. ana ℥ ij. Syr. de Mecon. ℥ j. m.

Frequentissimi usus est, ad Dolorem pacandum, & Somnum conciliandum.

Haustus Paregor. Refrigerans.

℥ Aq. Papav. Rhæad. ℥ ij. Aq. Sperm. Ranar. Syr. Limon. ana ℥ j. Laud. liq. gut. xxv. m.

Ad eisdem usus; præcipue ubi datur Febris, Sitis intensa.

Haustus Peruvianus.

℥ Aq. Card. ben. ℥ ij. Aq. Epidem. Syr. Garyoph. ana ℥ ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. Pul. Cort. Peruv. ℥ j. m.

Gratissimus hic modus est exhibendi Corticem ad Febres Intermittentes.

Haustus Pleuriticus.

℥ Pul. Olib. (vel Resinæ Pini) pulv. ℥ j. Vitel. Ov. N. j. Diacod. ℥vj. Aq. Papav. ℥ j. Aq. Theriac. ℥ss. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Haustus Preparans.

℥ Vini Rhen. ℥ iij. Crem. Tart. pul. ℥ j. Syr. e s. Rad. Oxym. Scill. ana ℥ss. m.

Cap. vesperi Purgationem præcedenti, si Phlegma viscosum Ventriculum & Intestina instat glutinis oblinat.

Hau-

Hauftus Saccharinus.

℞ Aq. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. Sacch. candi rubri ana ℥ii. Dissolve super ignem pro unico Haustu vespertino.

Vires æmulatur Haustus ad Catarrhum : Partibus enim exquisite sensilibus, & irritabilibus, mucorem obducit; easque contra Rheumatis injurias defendit : Serum tenue incrassat; & acre obtundit. Ob enormem vero (qua saturatur) Sacchari quantitatem, minime debet iis obtrudi, quorum Ventriculus copiosa phlegmatis viscosi saburra oblinitur, & oneratur.

Hauftus e Salibus volatilibus.

℞ Sal. volat. C. C. ℥ss Sal. Succini gr. v. Vini Canar. ℥iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. ii. Sacch. albi ℥ii. m.

Commodissima hæc videtur formula, qua, minime cum palati offenso, assumi possunt Salia volatilia : atque est plane quoddam Sal Volatile Oleosum extemporanee paratum. Spiritus labascentes, aut prostratos, exfuscitat; Sanguinem grumescentem dissolvit; lentescentem incidit; stagnantem commovet; fæculentum depurat; & Urinam ciet. Utilissime præscribitur ad Capitis Gravedinem; Lethargum; Paralyfin; Leipothymiam; Cordis Tremorem; Pleuritidem, & Hydropem.

Hauftus Saponaceus.

℞ Sapon. Venet. ras. a ℥ij. ad ℥iv. Coq. in Lact. ℥vi. ad ℥iv. Adde Sacch. albi ℥iii. Col.

Detur manè, & quarta pomeridiana, per quadriduum, vel quintiduum, ad Icterum. Valentissimum habetur remedium.

Barbette refert de quadam annos circiter viginti nata, quæ integrum per annum laboraverat motibus Epilepticis, a 7. matutina in horam 9. vespertinam durantibus, cum spuma oris, sine loquela, aut sensu, cui sequentem Haustum bis quotidie propinavit, & mensis spatio sanitatem ei reddidit.

℞ Sapon. Hispan. albif. ℥ ss. Coq. ex Lact. Vaccivo, & col. ℥ iiii. dentur potui.

Haustus Saturninus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ iiss. Aceti. ℥ ss. Succu Uricæ ℥ ii. Syr. de Mecon. ℥ vi. Sacch. Saturni gr. vi. Alum. gr. iii. Sang. Drac. ℥ ss. m.
Ad Hæmorrhagias.

Haustus Stypticus.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ana ℥ iiss. Aq. Cinnam. hord. Aceti ana ℥ iiii. Syr. Nymph. ℥ ss. Croci Martis astring. ℥ ss. Sacch. Saturni gr. v. m.
Quibuscumque Hæmorrhagiis; præsertim Mensium profusioni; & Sanguinis Vomitu, feliciter medetur.

Haustus Variolosus.

℞ Coccinel. integ. ℥ i. Coq. in Aq. Lact. Alexit. ℥ iv. Col. ℥ iiii. dissol. Diascord. a ℥ i. ad ℥ i. Diacod. ℥ vi. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Haustus contra Vomiturum.

℞ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ana ℥ ss. Sal. Absinth. ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. & Caryoph. ana gut. j. Laudan. liqu. gut. xx. m.
Expertissimum, utilissimum, & raro fallax remedium. In Colica cum Vomitione enormi, & Astrictione alvi pertinaci, addere potes pul. Rhab. ℥ ss. & reiterare, donec operetur.

Hydrogal. Chartacei ℥ ij

℥ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas N. iv. Panes biscoctos Neapolitanos N. ij. Aq. ℥ ijs. Coq. ad ℥ ifs. Col. adde Lactis ℥ ifs. Coq. iterum ad ℥ ij. & adde Nuc. Mosch. rasæ, & Sacch. albi q. s. m.

Edulcorat, increffat, obftipat: In specie, Sudoribus matutinis, Diarrhœa, & Mensium immo-dico fluxui laborantibus succurrit.

Hydromel Asthmaticum.

℥ Flor. recent. Digitalis ℥ fs. His Affunde Aquæ font. calentis ℥ ij. Arcte claude in olla invitreata nova, postridie exprimendo cola. Hujus ℥ ifs. ad-junge s. a. Gum. Ammon. (Aceti ℥ iv. soluti) ℥ j. Mel-lis ℥ iv. Tinct. Benzo. ℥ ij.

Cochleatim assumatur, addendo pro re nata Sp. Sal. Armon.

Hydromel Calceum.

℥ Aq. Calc. ℥ viij. Lig. Gajaci, Sassafr. ana ℥ ij. Sem. Carui, Coriand. ana ℥ fs. Glycyrrh. ℥ j. Passul. Malacens. ℥ ii. Fiat maceratio frigida per in-tegrum diem; liquori transcolato adde Mellis ℥ viii. m. super lentum ignem.

Lixivium Calcis sale gaudet sui generis egregio, a quo præcipitatis acribus (tum Muriaticis, tum Acidis) sanguinis particulis, tota massa mitescit, atque inde facilius novum chylum amplectitur, & in propriam naturam subigit; quo fluxio chyli ad partes Ulceratas fit minor; & consequenter expeditior fit sanatio Ulcerum.

Hydromel cum Cerasis.

℥ Aq. font. ℥ xij Mell. ℥ ij. Ad perfectam des-pumationem coctis adjice Succu Cerasor. acidulor
℥ ij.

℥ ij. Rursus bulliant parum, spumam accuratissime auferendo.

Saporis erit jucundissimi, & pro potu ordinario inserviat.

Eodem plane modo, conficies e Succo Citri, aliisque Succis gratis & acidis, inquit Dr. Lasher.

Hydromel. Diuretici ℥ ii.

℥ Rad. Rubiæ Tinct. Fænic. ana ℥ i. Petrosel. ℥ ii. Bac. Lauri, Junip. ana ℥ ss. Sem. Dauci sylv. Fænic. dulc. ana ℥ ii. Coq. in Aq. font. ℥ iiss. Col. ℥ xxviii. adde Succu Parietar. Mellis ana ℥ iv. Percoq. ad despumationem.

Hydromel Diuretico-Lævigans.

℥ Rad. Alth. ℥ ii. Fænic. Petrosel. ana ℥ i. Herb. Malv. M. ii. Passul. Malacens. ℥ i. Glycyrrh. ℥ ss. Coq. in Aq. Hord. depur. ℥ iii. ad ii. In col. dissol. Gum. Arab. ℥ i. Mellis ℥ iii. Coq. ad despum.

Dof. ℥ iv. cum totidem unciis Vini albi, ter in die

Hydromel Joelis.

℥ Rad. Zedoar. ℥ ss. Gum. Ammon. (non col.) ℥ ii. Flor. Sulph. ℥ iii. Mellis despum. ℥ ii. Aquæ ℥ i. Coq. (non despumando) ad ℥ xii. sub finem addendo Croci gr. xii. Quando friget, col.

Potenter admodum incidit, eliquat, & educit Phlegma viscidum, Ductus Pneumonicos infarciens, exindeque Orthopnæam, & Asthuma humidum inferens. Utrum vero conveniat in Asthmate sicco, convulsivo, febrili, nondum satis habeo perfectum: sed verisimile mihi videtur quod in isto rerum statu, Sanguinem nimis effervesfacere, humorum organum concitatur, & consequenter Paroxysmum intendere potest. Patienti sæpius propinetur cochl. i. vel. ij.

1. *Hydromel. Pectoralis* ℥ ii.

℥ Glycyrrh. ℥ ii. Passul. sol. expurgat. ℥ iv. Coq. in Aq. Hord. depurata ℥ iii. ad ℥ ii. Col. adde Mellis ℥ ii. Coq. ad despumationem.

2. *Hydromel. Pectoralis* ℥ ii.

℥ Hord. perl. Passul. sol. exacinat. ana ℥ fs. Fic. N. iv. Rad. Liquirit. ℥ ii. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. sicc. ana ℥ i. Tussilag. Hed. terrest. Erysimi, Saniculæ ana M. j. Sem. Fanic. dulc. & Anisi (sub finem addit.) ana ℥ ii. f. decoct. in Hydrom. simpl. ℥ iii. ad ℥ ii. Col.

Æque fere incidit, & expectorat, ac superius illud Joelis: sed insuper, validius emollit; lubricat; digerit, & maturat. Usui erit beneficio in Tussi profunda, & laboriosa quando scilicet Thoracis intimi recessus crupa lentescentique Pituita obseciuntur, & aggravantur. In Catarrho autem febrili, tenui, & acri, per glandulas gutturales perpetim depluente, omnino noxium esse reperietur, propterea quod Humores nimium fundendo, calefaciendo, & tumultuarie exagitando, Affectum certo certius plurimum augebit. Dentur ℥ iii. calide ter in die.

Hydromel. Simplicis ℥ iv.

℥ Aq. puræ font. ℥ iv. Mellis ℥ fs. Coq. ad perfectam despumationem.

Aliqui parant cum Aquæ ℥ v. & Mell. ℥ i.

Hydromeliti cuilibet composito conficiendo inferre potest; & rarius usurpatur per se: Nihilominus sat congruum videtur Asthmaticis, durante paroxysmo, in potum ordinarium; & diuturna Tussi laborantibus.

Mel constat ex principio dulci, viscido manifesto;

&

& acri volatili latente. Ab Acredine detergit, & siccatur; A Visciditate digerit, & sanat.

Zyvelferus Mellis depurationem per violentas cocturas maxime improbat, solam simplicem per manicam Hippocratis colaturam, in loco moderate calido, admittit, & laudat. Ita sine omni coctione aut despumatione, Mel purissimum, suo inesse naturali durabile, propriisque virtutibus prægnans, asservari posse ac debere affirmat.

Si vero multum coquatur, exinde fiet, ut Cera & Propolis illi intimius permisceantur, nunquam postea Melle amplius ex toto separabilia, quin impuritas maxima, ingratusque sapor & odor, Melli impressa, maneat tenaciter, decies licet clarificetur.

Atque asserit totam Mellis substantiam in bullas & nihilum tandem abire posse (præcipue superinfusa sæpius aqua) si immoderate & sæpius decoquatur.

Hydromel de Sympho.

℞ Rad. Symph. maj. ℥ iv. Herb. Plantag. M. ii. Sem. Papav. alb. Hyoscy. ana ℥ ii. Coq. in Aq. Hord. depur. ℥ iii. ad ℥ xxviii. Col. dissol. Mellis ℥ iv. Sacch. Saturni gr. xxiv. Cum refrixerit adde Album. Ovor. convals. N. iv. Optime commisceatur.

Ad Hæmorrhagias quascumque dentur ℥ iv. pro dosi.

Infusi Amari ℥ iv.

℞ Aq. destill. ℥ iv. Spir. Vini ℥ ss. Sal. Tart. gr. 32. Rad. Gent. ℥ iii. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ana ℥ vi. Infunde in Balneo 12. horas & col.

Propinare soleo vel per se; vel cum Vino Amaro ad hunc modum.

- ℥ Infusi & Vini Amari ana ℥ ss. vel.
 ℥ Infusi Amari ℥ xii. & vini Amari ℥ iv. m. Dos.
 Cochl. vi. vel viii. bis de die.

Infus. Amar. Chalybeati ℥ iv.

℥ Aq. Lact. Alexit. ℥ iss. Ment. Gent. Comp.
 Lubric. Magist. ana ℥ iv. Rad. Gent. ℥ iv. Summit.
 Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ana ℥ viii.
 Infunde calide per noctem. Col. ℥ ii. adde Vini Cha-
 lyb. ℥ ii. m.

Infus. Antbelminticum.

℥ Sem. Santon. contus. ℥ ss. Aq. Ment. ℥ iv. Gent.
 Comp. Cinnam. ana ℥ ii. Infunde calide hor. j. Col.
 adde Syr. e Cich. cum Rhab. ℥ ii. Ol. Nuc. Mosc. gut.
 ii. m.

Sumat Puer cochl. ii. bis in die per tres dies; dein-
 de propinetur Catharticum.

Quoniam Pueri Amara non admittunt, Instru-
 mento, quo os divaricatur, (supinis fasciola ipsis
 violenter detentis, ore distento) per Clysteridium
 quodpiam (fistula non fragili munitum) invitis,
 Amara quanto plus fieri potest intimius transmissa
 injiciamus, inquit Ægineta lib. 4. cap. 57. p. 384.

Infusum Araldinum.

℥ Herb. Digital. Herb. Polypod. querc. ana ℥ iv.
 concis. & in ollam fictilem invitreatam coniectis affun-
 de Aquæ font. ad trium digitorum transversorum su-
 perementiam. Deinde vase bene clauso macerentur
 remisso calore per integrum diem: & coletur cum le-
 vi expressione, ut liquor persistet Cerevisiæ colore
 limpidus.

Ad Morbos Convulsivos percurandos, dentur ve-
 sp. & mane, Adultis cochl. v. & Infantibus cochl. j.

Infusum Arbriticum.

℥ Chamæpit. sicc. contus. ℥ j. Flor. Lavend sicc. Theriacæ Venet. ana ℥ ss. Vini rub. generosi ℥ ij. Macera duas horas super prunas candentes, & col. Ad Affectum a Ventriculo depellendum propinetur ℥ ss. & repetatur dosis, quoties præsentî Medico visum fuerit.

Infusi Cardiaci ℥ j.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ i. Conf. flor. Borag. ℥ ii. Cort. Citri cond. ℥ vj. Affunde Aq. Borag. ℥ ix. Aq. Ulmar. ℥ iii. Aq. Ros. Dam. ℥ ii. Misce diligenter in mortario marmoreo; macera frigide horam unam; & col. adde Succî Chermes ℥ ss. Succî Limon. ℥ i. Syr. e Rubo Idæo ℥ ss. Trajice per manicam Hippoc. & f. liquor. clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores & impetus restringit, & sedat; simulque Spiritus atrabiliaria nube obfuscatos, & depressos, clarificat, & levat. Solatium affert gratum Febri ardente, Affectu Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus. Bibat patiens ℥ iv. ter de die.

Infusi Cephalici ℥ iiiss.

℥ Sterc. Pavon. albi ℥ iv. Millep. contus. ℥ j. Aq. Ceras. nig. Vini albi ana ℥ iiss. Infunde 24. horas frigide; col. per manicam clarificatæ adde Aq. Languii ℥ iii. Sp. Lavend. comp. ℥ iiss. Ol. Nuc. Mosc. gut. iij. Syr. Pæon. comp. ℥ vi. m.

Cerebri meatus, fæculentiis obstipatos, & impeditos, referat; ejusque Tonum flaccidum, & coniventem, roborat. Spiritus animales, copula heterogenea onustos, & irritatos, defæcat; eosque imbecilles, & nutantes, reficit. Capitis demum nubila & tenebras discutit; illique sudum serenum & clari-

tatem feliciter conciliat. Utimur ergo auspicato ad Idiopathicum Capitis Dolore; Vertiginem; & Scotomiam; exhibendo scilicet $\frac{3}{4}$ iv. mane & sero.

Infusi Chamemeli ℥ ij.

℥ Aq. destill. ℥ ij. Spir. Vini $\frac{3}{4}$ iv. Sal. Tart. ℥ ij. Flor. Chamam. contus. $\frac{3}{4}$ ij. Infunde super cineres f. a. & cola.

Vide Decoct. Febrif. Amar.

Infus. Colicum.

℥ Rad. Zedoar. Contus. $\frac{3}{4}$ ij. Vini Canar. Spir. Vini com. ana ℥ ss. Macera leni tepore 12. horas. Col. adde Ol. Junip. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. iv. Sacch. albi $\frac{3}{4}$ j. m.

Infus. Epilept. ℥ ij.

℥ Visc. arbor. concis. & contus. $\frac{3}{4}$ iv. Succu Rutæ $\frac{3}{4}$ j. Spir. Vini com. $\frac{3}{4}$ iv. Aq. font. $\frac{3}{4}$ xxvii. Sal. Tart. ℥ ii. Infunde leni tepore 12. horas: col. per subsid. depur. adde Syr. Pæon $\frac{3}{4}$ iv. m.

Infusum Hispanicum.

℥ Aq. font. ℥ iij. Sal. Tart. $\frac{3}{4}$ ss. Croci (minutim forcipibus conscissi) $\frac{3}{4}$ ss. Succu Glycyrrhizæ Hispan. (in tenues lamellas redacti) $\frac{3}{4}$ j. Digere calide, & clause, 24. horas, & col.

Edulcorat, maturat, incidit, expectorat. In De- fluxione tenui, e Gulæ Glandulis transudante, ves- peri præcipue repetente, & molestissima Tussi ve- xante, propinetur ℥ ss. frigide singulis noctibus le- tum ingressuro. In Tussi vero Pectorali, quæ vel a lymphâ acri in Pulmonum Bronchia, aut Appen- dices lobulares, perpetim suffusa; vel a materia cras- sa ibidem deposita, obstruente, & aggravante, na- tales ducit; $\frac{3}{4}$ iv. calidissime absorbeantur Aurora &

Ves-

Vesperis quotidie. In Febricula Catarrhali, cum horripilationibus, & aestibus se mutuo excipientibus, & vage recurrentibus; Capitis hebetudine; Oculorum rubore; Aurium tinnitu; & copiosa tenui Narium Destillatione, stipata; pitissetur calide (instar *Coffee*) frequenti repetitione ad libitum; frigus interim curiose cavendo.

Infusi Purgantis ℥i.

℥ Sennæ ℥ i. Tart. albi. pul. ℥ ss. Aq. flor. Sambuci, Vini albi ana ℥ ss. Infunde tepide & clausa in vase vitreo (non autem æneo) xii. horas; col. claræ ℥ xii. adde Syr. e Cich. cum Rhab. ℥ iv. Ol. Anisi, & Ol. Nuc. Mosc. ana gut. ii. m.

Senna (inquit Sylvius) blandum est medicamentum, si aut in substantia, aut Infuso exhibeatur, non autem, si decoquatur: tunc enim tormina solet producere; præsertim iis, qui humoribus scatent Austeris, aut Acidis. Hoc Infusum tam Pueris, quam Adultis (mutata tantum, pro ætatis ratione, dosi) bene convenit: benignissime enim, & tamen efficacissime, operatur. Sin vero ulterio adhuc stimulo opus fuerit, grana aliquot Scammonii Sulphurati singulis dosibus possunt adjici. Adultis communiter ℥ iv. vel ℥ v. exhibeantur. Atque hinc dosis junioribus proportionata facile supputari potest.

Infusi Reserantis ℥ij.

℥ Fol. Ficus virent. ℥ i. Rad. Bellid. min. ℥ vi. Rad. Contray ℥ ii. Aq. font. ℥ ii. Spir. Vini com. ℥ ii. Sal. Tart. ℥ j. f. Infus. calida & clausa f. a. Col. edulc. Sacch. q. s.

Ad Sanguinis compagem nimis strictam reserandam.

Infusum Rhabarbari Compositum.

℥ Rhabarb. ℥ ii. Mirobalan. citr. ℥ i. Sal. Absinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. fort. ana ℥ ii. Infunde tepide & claufe per noctem; col. adde Ol. Anifi gut. j. Syr. Ros. Sol. ℥ fs. vel ℥ vi. m.

Aliquando ad hunc modum præscribo.

℥ Rhab. incif. ℥ ii. Sp. Vini ℥ i fs. Aq. Cinnam. ℥ i. Infunde horam j. super prunas candentes; col. adde Syr. Ros. Sol. ℥ i. Ol. Nuc. Mofc. gut. i. Pul. Rhab. ℥ fs. m.

Materiam Inteftina laceffentem evacuat; Tormina compescit; Flatus diffipat; Vifcera roborat; eorum lubricitatem corrigit; Tonumque stabilic; atque ita omnibus inffruitur requisitis ad Diarrhœam rite & rationabiliter fiffendam, & curandam.

Infusum Rosatum.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ iv. Ol. Sulph. gut. 48. (vel q. f. ad idoneam aciditatem) Aq. font. ℥ ij. Mace-rentur calide in vafe vitreato per noctem, & col. per Manicam.

Idem facit, ac Tinctura Rosarum; nempe Sanguinem ardentem refrigerat æftuantem cohibet; ac-rem corrigit; attenuatum increffat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventriculum reficit; Appetitum reffaurat; & moderate astringit. Julapium eft fatis gratum, & utile in Febribus ardentibus, & malignis; in Hæmorrhagia narium; Hæmoptify; Vomitu cruento; Diarrhœa biliofa; Dysenteria; Menfium fluxu; Pica; & Abortus periculo. Den-tur ℥ iv.

Eodem modo paratur Infusum Lujulatum, aut Violatum, ex Conferv. ℥ iv. & Aq. font. ℥ ij.

Contra Æftum Ventriculi, & Sitim in Febribus.

Infusum Rosatum Comp.

℥ Flor. Ros. rub. sicc. Flor. Balauft. ana ℥ ij.
Cort. Querc. ℥ ss. Aq. font. ℥ ij. Infunde calide xii.
horas; col. adde Aq. Cinnam. hord. ℥ iv. Sacch. al-
bi ℥ ii. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Potenter astringit; ideoque conducit in Diarrhœa,
& Hæmoptysi; sed quoniam damnose ab imperitis,
aut incogitantibus, usurpari poterit; duas hic, ob-
servatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo, In Alvi fluxus symptomatico, si Febris
acuta morbus sit primarius; tutius est exquisitis Ale-
xipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quam
perperam adhibitis Astringentibus, & Opiatis, hu-
mores malignos concentrare, Sanguinis depuratio-
nem inhibere; Spiritusque vacillantes dejicere.

Secundo in Hæmoptysi, postquam jam actu sistitur
Sanguinis eruptio; dum Cruor grumofus, aut San-
guis extravasatus Pulmonibus restat; pessime audiunt
Astringentia; quatenus nempe Excreationem impe-
diant; Suffocationes; Anhelitus interceptionem;
Febres vehementissimas; inflammationes partis; &
subinde Mortem accersant. Dos. ℥ iij. vel ℥ iv. repe-
tendo donec Intentioni satisfiat.

Infusi Rubri ℥ viij.

℥ Diascord. ℥ ss. Coccinel. ℥ ij. Garyoph. ℥ j.
Vini rub. Lisbonensis ℥ vj. Cinnam. ℥ ij. Stent. 2.
horas (obturato vase) super cineres calidos. Col. ad-
de Syr. Cydon. (vel de Mecon.) ℥ iiss. m.

Pro duabus dosibus contra Diarrhœam.

Infusi Styptici ℥ ij.

℥ Rad. Urticæ urentis ℥ iv. Sal. Prunel. ℥ ss. Suc-
ci Urticæ ℥ ij. Aq. font. ℥ ij. f. Infusio calida 12. ho-
ras: Col. adde Syr. Alth. (vel de Mecon.) ℥ iv. m.

It-

Infusi Traumatici ℥ ij.

℥ Caulium virid. Solani lignosi concif. ℥ iv. Coc-
cinel. ℥ j. Vini albi ℥ ij. Infunde calide, & claufe,
per noctem; col. adde Syr. Hed. terreſt. ℥ iv. Ther.
Ven. ℥ ſs. m.

Singulare eſt experimentum ad Caſum ab alto, &
Contuſione: Cruorem quippe extravafatum, & gru-
meſcentem, mirifice diſſolvit; in maſſam ſanguinis
circulantis denuo propellit; atque illinc partim per
Diaphoreſin; partim per Diureſin; partimque non-
nunquam per Catharſi, & ſpecifice operatur, ut ali-
quando (non ſine ſtupore) notavi Urinam, ad hujus
uſu, reddi propter grumos ſolutos, abſorptos, &
Sero commiſtos) plane nigricantem. Aſſumatur ℥ vi.
bis, vel ℥ iv. ter in die.

Infuſ. Urticæ.

℥ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Herb. Urticæ ℥ ii.
Sem. Urticæ, Dauci ſylv. Anifi, Cymini ana ℥ ſs.
Aq. calentis ℥ iv. f. Infuſ. calida in furno x ii. horas.
Liquoris (colati, & per decidentiam a craſſamento
liberati) ℥ xxviii. diſſolve Gum. Arab. ℥ ii. Alum.
crudi gr. xxxii. Syr. Boyl. (vel Diacod.) ℥ iv. m.

Contra Urinam cruentam, atque Renum & Ve-
ſicæ Ulcera, propin. ℥ iv. pro doſi.

Infuſ. Zedoar. Comp.

℥ Rad. Zedoar. Cal. Aromat. ana ℥ ſs. Sem. Ca-
rui, Fænic. d. ana ℥ ij. Nuc. Moſc. Cardamomi,
Crocii ana ℥ i Garyoph. Gran. Parad. ana ℥ ſ. Aq.
Lact. Alexit. ℥ i. Aq. Ment. ℥ ſs. Aq. Cinnam. ℥ iv.
Aq. Gent. comp. Abſint. comp. ana ℥ ii. Macerentur
in calore Hypocauſti per diem naturalem; col. ad-
de Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ana ℥ ii. m.

Stomachicum, & Cephalicum eſt. Valet contra

Colicam Pisonum; Affectionem Arthriticam a Ventriculo & Intestinis expellit.

Julapii Acido-dulcis ℞ij.

℥ Aq. font. puræ ad medias coctæ ℥ xxii. Syr. Violar. ℥ iij. Syr. Garyoph. (vel. e Rubo Idæo) ℥ j. Sp. Vitrioli q. f. ad gratiam, m.

Acida Biliofis in Febris (inquit Riverius) nunquam omittenda; quia Amara dulcificantur per Acida; quæ, si intensa sunt in suo gradu (ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris) ipsius Aloes & Colocynthidos amaritudinem delent: Bilis autem flava suo amarore spoliata, mortua est, & innoxia. Atque alibi dicit: De Spiritu Vitrioli & Sulphuris hoc diligenter advertendum, in Febris Putridis magnum esse illius usum; quia insignem vim habet refrigerandi, aperiendi, Putredini resistendi, Inflammabilitatem humorum prohibendi, & Sitim sedandi. Attamen in Pleuritide, Peripneumonia, Hæmoptoe, Phthisi, cæterisque Pulmonum Affectibus, Ventriculi Inflammatione, Dysenteria, Renum & Vesicæ Ulceribus, plurimum nocere, & ab eo abstinendum esse.

Julapium hoc elegantissimum, & longe gratissimum, exhiberi potest frigidum in Febris ardentibus ad ℥ iij. vel ℥ iv. sextis horis.

Ut Acidorum Chymicorum vires amplius illustrem, Observationem oppido raram, mirabilem, utilemque, hic memorabo.

Servus Rhedarius D. Dixon de Maidstone Variolis confluentibus perniciose decumbens, die ab Eruptione decimo, Phrenesi correptus, ex Gingivis, Naribus, Auribus, Oculis, Pene, etiam & ex Pusculis variolosis Sanguinem (terrible visu) profudit.

Ita fors tulit, ut eo ipso die advocatus fuerim ad illud

illud oppidum : Ideoque D. Finch. Pharmacopæus pro hoc suo patiente me consuluit.

Primum quidem inevitable (ut videbatur) Fatum exhorrescens, medicamina morienti porrigere recusavi : Sed illo acrius instante, & repulsam pati nolente, liberalem Sanguinis missionem imperavi; & Haustum e fortioribus Stypticum, & Paregoricum, præscripsi.

His nihil proficientibus, malum Cuneum malo Nodo deberi ratus, Olei Vitrioli guttus quadraginta ex vehiculo satis largo statim propinandas, & elapso horæ dimidio reiterandas, suasi.

His simul ac sumplerat, Deus bone! quanta rerum mutatio! quanta passus est! Conturbationes inexplicabiles; & Angores adeo intolerandas, ut postea (sanus, & eorum recordatus) vel ipsam vitam tali pretio redimere vix tanti esse dixerit.

Omnes autem illico Sanguinis Cataractæ sunt occlusæ: mox obdormivit; postea mente constans, & febris expers, evigilavit; atque ab eo tempore sensim convalescens, sanus & sospes evasit.

Julapii Alexiterii ℞j.

℥ Aq. Lact. Alexiter. Cerafor. nig. ana ℥ iv. Aq. Rutæ. ℥ iii. Epidem. ℥ ii. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ℥ i. Syr. Garyophyl. ℥ ii. Lap. de Goa, Lap. Contray. ana ℥ i. Confec. Alkerm. ℥ ii. m.

Necessarii usus est in Febribus putridis, & malignis, ubi Spiritus a Veneno deleterio; & sphacellante fere obruuntur, & enecantur; ad illos nempe vivide expandendos, & exsuscitandos; indeque ad Sanguinis miscelam debitam restaurandam; Venenum debellandum; & foras eliminandum. Ad hos fines pro re nata concedi potest ad cochl. v. octavis, sextis, vel tertiis horis, Diligenter vero observandum,

dum, quod quamprimum Phlogosis Spirituum & Sanguinis hoc ritu restituitur; ne incendium funestum inde suboriat, prorsus ab hujusmodi calidiorum usu tempestive abstinere oportet; aut saltem eorum dosis minuenda, & rarius repetenda est.

Julapii Antemetici ℥ xii.

℥ Aq. Gemm. Querc. Cinnam. hord. ana ℥ iij.
Aq. Gent. comp. Absinth. comp. Syr. Limon. ana ℥ ii.
Sal. Absinth. ℥ ii. Laud. liqu. gut. 40. m.

Hujus elementa sunt, Sal fixum Acido commisum, & in tertium quid coalitum; Armatica; Astringentia; & Laudanum; atque ideo Fermentum acre obtundit; Stomachi vigorem & tonum restituit; Spirituum furores coerces; Fibrillarum spasmodum consopit; & Vomitus efficaciter sistit. Dos. cochl. iij. per vices frequentes.

Julapii Astringentis.

℥ Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. ana ℥ iv.
Menthæ ℥ ss. Cinnam. fort. ℥ ii. Syr. e Rosis sic. ℥ ss.
Diascord. Boli ana ℥ iv. Terr. Japon. ℥ ii. Ol. Nuc. Mosc. gut. ii. m.

Contra Diarrhœam inscribitur. Diarrhœa vero symptomatice (illa nempe quæ Febris in principio supervenit) ut plurimum est mala: Primo, Quia impedit coctionem materiæ morbificæ, ceu legitimam ejus separationem per naturalem humorum fermentationem. Secundo. Quia vires perniciose prosternt. Tertio Quia subsequens est febrilis Colliquationis; id quod patet, quoniam Excreta tunc temporis sunt plurimum fœtida. Ergo talis Diarrhœa semper erit sistenda; aut saltem ita cohibenda, ne fiat exorbitans. Medici alias ordinario putant indicari tunc Purgationem, quando talis supervenit Diarrhœa; sed recte dicit Lindanus, ipsos tunc
nes-

nescire quid sit superveniens Morbo: Nam cum superveniat talis Diarrhœa tantummodo propter summam materiæ cruditatem, & acrimoniam, eamque sæpius malignam; humorumque etiam confusio- nem; statuinque colliquativum; non debet sane ir- ritari, & exasperari Purgantibus; sed vel in totum sisti; vel saltem intra debitos limites coerceri. Dos. ℥ iij. sextis horis, donec refrænetur symptoma; & postea bis, vel semel in die, pro rei emergentis ra- tione.

Julapii Aurei ℥ j.

℥ Vini Canar. ℥ j. Garyoph. contus. ℥ j. Croci scissi ℥ ss. Macera in Balnei calore horam j. Col. adde Spir. Hermi (Essentia Amb. gris. imbuti) ℥ ss. Spir. Lavend. Comp. ℥ j. Garyoph. ℥ iss. Suc- ci Chermes ℥ ss. Fol. Auri N. iij. m.

Julapii Camphorati

℥ Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceras. nig. ana ℥ vj. Aq. Brxon. comp. ℥ j. In istis extingue) ad totalem consumptionem) Camphoræ accensæ ℥ iv. adde Syr. Bacc. Samb. & Syr. Ceras. nigr. ana ℥ iss. m.

Hoc præcellentissima inter Hysterica numerari debere; sæpius repetita docuit Experientia: Spiritus namque efferatos mire sedando; desultorios coercen- do; & dissipabiles condensando, figendoque; Pa- roxysmum præsentem abrumpit, & expectatum præ- cavet: Immo si pertinaciter usarpetur, nonnunquam & Affectum ipsum radicitus extrirpat. Propinentur ℥ ij. vel ℥ iij. pro dosi.

Julapii Carminativi ℥ xij.

℥ Vini alibi. iv. Aq. flor. Camæm. Rutæ ana ℥ iij. Aq. Pæon. comp. ℥ iss. Sacch. albiss. ℥ vj. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ana gut. xxiv. m.

Phle-

Phlegmatis in Ventriculo, & Intestinis, tenacitatem incidit: Spumam, & Bullas, ex ejus conquassatione ortas, dissilire facit; Flatus, iis inclusos, dissipat: Calorem Viscerum deficientem restituit; Spasmodicamque Membranarum perturbationem tollit. Utilissime præscribitur ad Ructus & Flatus, Ventriculum & Hypochondria distendentes, & cruciantes; ad Colicam flatuosam; Tormina post Partum; Vertiginem, &c. Dos. ℥iij. vel ℥iv. vase prius bene agitato.

Julapii Caryophyllacei ℥xij.

℥ Caryophyll. aroma. contus. gr. xxiv. Croci gr. xij. Aq. Ceras. nig. ℥iv. Aq. Cinnam. Mirab. ana j. Pæon. comp. ℥ss. Fiat maceratio calida & clausa hor. j. Col. adde Vini Canar. ℥iv. Syr. Caryophyll. ℥iss. Spir. Lavend. comp. gut. 48. Ol. Vitrioli gut. iv. Fol. Auri N. j. m.

Stomachicum est; Cardiacum; Cephalicum.

Julap. de Castoreo ℥xii.

℥ Fol. Rorismar. recent. concis. M. j. Aq. font. ferventis ℥xii. Fiat Infusio calida per horam j. Col. clar. ℥viii. adde Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ana ℥i. Pæon. comp. Tinct. Castor. ana ℥ss. Sal. Succini ℥ss. Sacch. alb. ℥vi. m.

Contra Affectiones Hystericas dentur cochl. v. cum Sp. Sal. Armon. gut. x.

Julapii Cephalici ℥xii.

℥ Aq. Ceras. nig. ℥iv. Rutæ ℥iii. Pæon. comp. ℥ii. Bryon. comp. ℥j. Tinct. Castor. Spir. Lavend. comp. ana ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. Syr. Pæon. comp. ℥iss. Pulv. de Gutteta ϑ v. m.

Ad Epilepsiam, & Affectiones quascunque Convulsivas, & Soporosas; ad Capitis Dolor-

N rem,

rem, Vertiginem, & Paralyfin, cum fructu usurpatur.

Propinari possint cochl. v. ante, inter, vel immediate post Paroxyfimum. Ad præcautionem vero mane, & vesperi; præsertim juxta singulas Lunæ periodos; circa hæc tempora enim Cerebrum miras patitur alterationes; siquidem in Plenilunio (ut ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turgēt, & totam Calvariæ cavitatem replet; immo extra Vulnus sæpe attolli visum est: Decrescente vero Luna, usque ad Novilunium, subsidet, & tunc minima ejus quantitas cernitur: Ut Ostrea, Piceæque Testacei omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores habentur, in Novilunio è contra.

Julapii Chalybeati ℞j.

℥ Aq. Fœnic. Petrosel. ana ℥xii. Sal. Chalyb. pul. ℥ii. Dissolve super prunas; reponē 24. horas. Liquori claro effuso adde Aq. Raph. comp. Syr. e s. Rad. ana ℥iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartarificati ana ℥ss. m.

Incipiendum est a minori dosi, sc. cochl. iij. quæ sensim augenda est ad cochl. vj. vel. vij.

Observabit interea Medicus, num æger Chalybem excernat nec ne; quod ex fæcum nigredine cognosci potest: alias si non excernatur, quinto aut sexto die clystere, vel eccoprotico, alvum movebit; immo utiliter poterit Chalybeata Purgantibus admiscere; ut aperiat, & in corpore non subsistat. Primeros. de Morb. Mulier. 176.

Julapii Cordialis ℥xii.

℥ Aq. Melissæ, Ceras. nig. ana ℥iij. Cinnam. hord. ℥ii. Epidem. ℥iss. Pæon. Comp. Syr. Garyoph. ana ℥j. Limon. ℥ss. Confect. Alkermes ℥iv. m.

Hujusmodi Cardiaca quamprimum in Stomachum

chum ingeruntur, immo interdum Ore tantum libata, virtutes suas exerunt; & cum grato appulsu, Spiritus in primis viis, sive corporis velut porticu, degentes, refocillant, aut instaurant: dein horum continuitate, Oratio eadem in Spiritus alios successive tradita, brevi per totam Animæ sensitivæ compagem undulat; proinde ut tum Cerebrum, tum Præcordia, pleniore Spirituum (quasi exultantium) influxu irradiata, functionum suarum munia multo vegetius & alacrius obeant; atque ita Pulsus, prius debilis, aut vacillans, mox fortius vibret; & Sanguis cum majori impetu circumpellatur.

Hicce autem vigor ascititius, cum a Spiritus Vinosi, diffabilis adeo & fugacis, afflatu solum pendet, valde reperitur evanidus, & momento labitur; atque dein æger (non obstante vi Julapii) in pristinos languores rursus recidit: Ideoque (si communis passim pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapiis, generosa Electuaria, Oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutius retineri possent, ibique gratum spirarent, & Spiritus, æque saltem ac Julapia, demulcerent, & exultare facerent, libentius sæpe substituerem.

Julapii Cordialis temperati ℞j.

℥ Aq. Ros. Damasc. ℥ viij. Vini Rhen. ℥ iv.
Succ. Aurant. ℥ j. Aq. Cinnam. fort. ℥ ij. Sacch.
albi ℥ j. Pul. subtil. C. C. ℥ iv. m.

Solamen & suppetias affert in Febribus; quando æger præ caloris incendio fere comburitur, sicut deficit, oblanquetque, item quando recrementa ustulata, biliota, acria, è sanguine bulliente in Ventriculum suffusa, ægritudinem, & angorem miserabili modo affligentem, concitant. Dos. ℥ iv. ter vel sæpius in die.

Julapii Crocati ℥ xij.

℥ Croci (minutim forcipibus concisi) gr. xvij.
 Coccinel. (contus. & nodulo raro inclusæ) ℥ ij. Aq.
 Ceras. nig. ℥ iv. Ment. ℥ ij. Maceratione calida &
 clausa per horam j. præmissa, affunde Vin. Canar.
 ℥ iv. deinde valide exprimantur species, & liquori
 colato edde Ol. Cinnam. Nuc. Mosc. Garyoph. ana
 gut. ij. Vitell. Ov. Nu j. Spir. Lavend. comp. ℥ fs.
 Succ. Cherm. col. Syr. e Rubo Idæo ana ℥ fs. Syr.
 Garyoph. ℥ j. Fol. Auri Nu. ij. m. f. a.

Cardiacum est generosum: contra Cordis Palpitationem valet.

Julapii Diuretici Acidi ℥ ij.

℥ Vini Rhen. ℥ j. Succ. depur. Parietar. Limon. ana ℥ ij. Aq. Aparines, Spir. Vini Gall. Syr. e s. Rad. ana ℥ iv. m.

Sola Acida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in ferositates præcipitant; uti cum Acidum lacti ebullienti instillatur. Attamen hoc non adeo pariter omnibus, nec etiam quibusvis, ex æquo contingit. In Constitutione sana, aut non multum ab ea remota, Sal Cruoris partim fixus, & partim nitrosus, partimque volatilis existit: item in Scorbuticis, & Hydropicis quibusdam, iste plerumque fixus evadit: quamobrem in singulis his casibus, Diuretica sale Acido prædita cum fructu adhibentur. In Affectibus vero Catarrhosis, & in quibusdam Hydropicis, & Scorbuticis, cum in Fluoris statum sanguinis particulæ salino fixæ evehuntur, ac volatiles deprimuntur (uti crebro evenit) Remedia Acetosa obesse potius quam prodesse solent; quatenus Sanguinem, a crasi recta degenerem, magis pervertunt; quinimo his medicamenta Sale fixo, ac Volatili, prædita potius ex usu erunt. Dos. ℥ iv. vel ℥ vi.

Julapii Diuretici Aromatici § i.

℞ Vini albi Ulyssiponeus. ℥ viii. Aq. Fœnic. ℥iv.
 Aq. Raph. comp. ℥ iii. Tinct. Sal. Tart. ℥ ss. Ol.
 Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi, Ol. Nuc. Mosch. ana
 gut. viii. Sacch. albi ℥ j. m.

Aromatica, quatenus Diuretica, non tam agunt in Sanguinem, quam Organa ipsa. Non illorum enim esse videtur, ut Cruoris contexturam nimis strictam referent, & liquent; Serumque ab ejus amplexibus secedere faciant; sed potissima eorum operandi ratio certissime consistit in hoc; quod ob volatilitatem, tenuitatem, & caliditatem, Renes & Uretere aperiunt, detergunt, confortant, & ad munus suum defungendum hortantur, & stimulant. Ideoque hoc medicamentum; locum habet, non in Febre, Scorbuto, &c. ad Sanguinem fundendum, & depurandum; sed maxime in Arenulis, ad Sabulum, & Mucum, vias urinarias obstruentem, amovendum; atque ita ad Urinæ cursum vindicandum. Quoties vero in Paroxysmo Nephritico gravis adfuerit Renum incalescentia, & dolor; ab hujusmodi calentibus, & stimulantibus, omnino abstinendum erit; ne Membranae scilicet, & Ureteres, in Spasmos, & Constrictiones fortiores adigrantur; atque inde Arenulis & Calculo descensus penitus intercludatur.

Aliis etiam (præter Calculum) Affectibus utilem præstat operam: quatenus enim (propter partium tenuitatem, aperiendi, stimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & fœculantam saburram, in canaliculato corporis habitu depositam, e latibus exturbet; sanguinis circulantis in rivum pellat; atque ita (licet secundario) per Diuresin evacuet; Hydropis & Mensium obstructione laborantibus longe esse proficuum expertus sum. Dos. ℥ iv. vel. ℥ vi. bis terve in die.

Julapii Diuretici Nitrosi ℥ ii.

℥ Aq. Aparines ℥ xx. Aq. Raph. comp. Syr. Alth. ana ℥ vi. Sal. Prunellæ ℥ fs. Sal. Succini ℥ ii. m.

Sanguinem, & Succos, eloit, & eliquat; Sales Tartareos, & Mucum aggestum, dissolvit, & expellit; Renes & Urteres refrigerat, aperit, & dertigit. Tutius hoc videtur remedium, quando multum calefcit & dolet Lumborum regio, quam superius illud Aromaticum. Observandum vero, nimium frequentem hujusmodi Nitrosorum Diureticorum usum Renum tonum tandem labefacere solet. Propinetur ℥ iv. vel ℥ vi. ter in die.

Julapii Emmenagogi ℥ xii.

℥ Vini albi ℥ vi. Aq. Pulegii ℥ iii. Aq. Bryon. comp. ℥ ii. Ol. Sabinæ gut. xii. Ol. Garyoph. gut. viii. Sacch. albi ℥ i. m.

Sanguinem exagitando; Obstructiones referando; & Uterum stimulando, Menses movet. Atque tunc præcipue convenit, quando Menses nimis parce, tarde, & non *εὐφώρας*, sed cum Dorfi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubicunque vero Sanguis multum reperitur diminutus, aut depauperatus; ubi totalis adest suppressio; malumque est confirmatum, & diurnum; frustra tunc sunt Emmenagoga. Dos. ℥ iij. bis in die per biduum ante expectatum tempus.

Julapium Epilepticum.

℥ Cort. Peruv. pulv. ℥ vj. Rad. Serp. Virgin. ℥ ij. Aq. Ceras. nig. & Flor. Tiliæ ana ℥ viij. Aq. Rutæ, Galegæ ana ℥ iij. Pæon. comp. ℥ ij. Tinct. Epilep. (infra descr.) ℥ iij. Syr. Pæon. comp. ℥ iij. m. f. Julap. Sumat patiens ℥ iij. mane, & vesp. ante Plenilun. & Novilun. vitrum agitando.

Titulus vires indicat.

Ferunt Brannerum Archiatrum Halensem Tur-
torem deplumasse, & Umbilico Epilepticæ, in Pa-
roxysmo, imposuisse; atque sic Paroxysmum abe-
gisse. Extrahi enim fumum quendam venenatum
scribunt; quo extracto, ipse Turtur convellatur, &
moriatur. Id quod in Fæminis (& si Epilepsia sit ex
consensu Uteri) vero consentaneum esse puto. Sen-
nert. tom. 2. p. 478.

Julapii Hysterici ℥ xij.

℥ Aq. Ceras. nig. Artemis. Puleg. ana ℥ iij. Bryon.
comp. ℥ iss. Tinct. Castor. ℥ ss. Ol. Succini gut.
xxiv. Sacch. alb. ℥ j. m.

Affectionem Hystericam refranat; in quantum
Spiritus irritat; atque huc illuc excurrere & efferri
cogit. Cum enim ipsi inordinate habentes, & inæ-
qualiter dispersi, in quibusdam locis densius, in-
que aliis tenuius scatent, proindeque functionum
suarum munia quædam, ac potissimum intra Cere-
brum, aut Præcordia, intermittunt, aut perverse
agunt; optimum tunc remedium est, ut ab hujus-
modi Pharmaco ingrato perturbentur, & exagiten-
tur magis: propterea namque illi, tanquam a loris
infectis exfuscati, & velut flagellati, *ἀταξίαις*
priors relinquant, & sponte sua in ordines regulares,
& pristina officia redeunt. Dos. ℥ ij. vel ℥ iij. Hoc
autem remedium non omnibus æque convenit, si-
quidem cernere est aliquas, quibus Oleum Succini
ructus odiosos excitat, & valde est ingratum.

Julapii Idæi ℥ xij.

℥ Vini Canar. ℥ iv. Rad. Irid. Florent. in cis. Div.
Infunde leni tepore hor. j. Col. adde Aq. Rosar. Dam.
℥ iv. Cinnam. hord. ℥ ij. Aq. Cœlest. Spir. Hormini,
Succi Chermes col. ana ℥ ij. Syr. e Rubo Idæo ℥ iss.
Fol. Auri N. ij. m.

Cardiacum est.

Julapii Moschati ℥ xij.

℥ Aq. Rosar. Damasc. ℥ vj Naphæ ℥ j. Cinnam. hord. ℥ ij. Pæon. comp. ℥ iiss. Mosch. Ambræ grif. (cum Sal. cc. gr. j. tritæ) ana gr. ij. Croci (scissi, & in nodulo lig.) ℥ j. Ol. Garyoph. gut. j. Confect. Alchem. ℥ ii. fyr. Garyoph. ℥ iiss. m.

Mulcimine pergrato Spiritus in Ventriculum copiosius allecitat, & languidos refocillat. Temperatum quidem est, sed Nobile prorsus Cardiacum. In Febribus mali moris, quæ vapores deleterios ad Stomachum suffundunt; Spiritusque labantes irritant; in confusiones & spasmos adigunt; & Singultum inde excitant; nondum hæctenus præstantius novi remedium; aliquando enim divinitus succurrit, & Singultum superat. Ut ingenue tamen fatear, hoc Symptoma adeo indomabile, & funestum sæpe observavi, ut neque hoc, neque aliud quodcunque remedium vel excogitare vel invenire mihi adhuc licuit, quod illi par esset; sed totis viribus licet certaverim, Fatis tamen frustra obnifus mortem depellere non potui. Dentur cochl. v. tertiis horis.

Julapium Moschatum Infantum.

℥ Aq. Ceraf. nig. ℥ iiss. Pæon. comp. ℥ iiss. Sp. Lavend. comp. gut. xii. Moschi (cum. Sal. C. C. gr. j. & Sacch. candi albi ℥ iiss. optime super porphyritem lævigati gr. vi. Margarit. lævig. ℥ j. m.

Dentur ℥ ii. vel ℥ iii. ter in die, vel sæpius, Infantulo recens nato contra Convulsiones; atque ita plus, pro ætatis ratione, bimulis, trimulisve, Tussi convulsiva vexatis.

Julapii Pectoralis

℥ Aq. Fœniculi ℥ vi. Puleg. Hyssopi ana ℥ ii.
 Tinct. Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. para-
 tæ) ana ℥ i. Tinct. G. Ammon. Benzo. Ol.
 Anisi, Sp. Sal. Armon. ana gut. xii. Sacch. alb.
 ℥ vi. m.

Constat particulis volatilibus, oleosis, & balsamicis, pulposo dulcium crassamine acceptis, & incorporatis; atque ea de re compositæ & diversimode operatur: etniam incidit, & lenit; attenuat, & maturat; Serum falsum corrigit, & Pituitam crassam eliquat; Pulmonum tonum roborat, & Bronchia ab infarctu liberat: Summatim optimum est Thoracicum; & cujuscunque fere generis Tussi convenit. Dos. cochl. ii. statim a singulis Tussuendi nixibus finitis.

Julapii Perlari Attemperantis ℥ xii.

℥ Aq. Borag. Lujulæ ana ℥ iv. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. ana ℥ ii. Margarit. præp. ℥ i. Sacch. candi albi ℥ iii. Ol. Nuc. Mosc. gut. i. m.

Febricitantibus angores patientibus valde grato & præsentaneo est subsidio; quippe dum neque sanguinem exagitat, aut rarefacit; neque æstum promovet, aut intendit; Ventriculo interim sæculentiis acribus, & adustis humoribus, (a sanguine despumationem conanti suffulsi, & a fermentatione præternaturali excoctis) laboranti, & fere succumbenti, subvenit: grato enim & edulcoranti embammate illum perfundit; exindeque illo recreato, Spiritus, & influi, & insiti, per totam machinam novo vigore inspirati, confestim refocillantur; plurimum & sustentantur. Dos. cochl. vi. ad libitum.

Ju.

Julapii Perlati Cordialis ℥ xii.

℥ Aq. Ceras. nigr. Aq. Lact. Alexit. ana ℥ iv.
Cinnam. hord. ℥ ii. Epidem. Pæon. comp. ana ℥ i.
Margarit. pp. ℥ i. Sacch. candi albi ℥ iii. m.

Iisdem pollet viribus ac proxime prægressum :
at quoniam aliquanto magis calidum, spirituosum,
& activum est, rectius præscribitur, quoties non
solum Ventriculus aggravatur, & male patitur ;
sed insuper debita sanguinis fermentatio deficit ;
Spiritus labascunt ; Pulsus vacillat ; & regimen
animale universim fatiscit. Dentur cochl. v. vel
vj. in languioribus.

Julapii Perlati Hysterici ℥ xij.

℥ Aq. Ceras. nig. Artemis. ana ℥ iij. Puleg.
Rutæ, Bryon. comp. ana ℥ ij. Margarit. ℥ i. Sacch.
candi albi ℥ iij. m.

Hujus usus indicatur non (ut superiorum) quan-
do Ventriculus, aut Sanguis, primario & præci-
pue laborant ; sed quando Spiritus ipsi vel inordi-
nate agglomerantur, & spasmodice exploduntur ;
vel copula heterogenea onerantur, & torpide sub-
sidunt : uti evenit cum Vapores, & Languores
Hysterici, Tremores, Subsultus, aut Affectus
Convulsivi, Comatosive, febricitantibus vel ad-
sunt, vel intentant. Propin. cochl. v. ter in die,
vel sæpius pro re nata.

Julapii Perlati Phtisici ℥ j.

℥ Aq. Limac. Pect. nost. ℥ viij. Cinnam. hord.
℥ vi. Syr. Balsam. ℥ ii. Margar. præp. ℥ iv. Ol.
Nuc. Mosch. gut. i. m.

Utile est ad Spiritus reficiendos, & vires ful-
ciendas ; ad Ventriculi acidum retundendum,
ejusque tonum conservandum ; ad Tubercula Pul-
mo-

monibus nata dissolvenda , & vasorum oscula
 conglutinanda ; ad humorum acrimoniam demul-
 cendam , & colliquativam sanguinis diathesin cor-
 rigendam ; denique ad Calorem Hecticum extin-
 guendum , & ne lymphæ copiose per Trachæam &
 Glandulas Pulmonum expuatur , exhibendum .
 Dos. ℥iv. ter in die ; vel cochl. v. in Languori-
 bus , ad libitum .

Julapii Pleuritici ℥xij.

℥ Aq. Papav. errat. ℥vj. Tussilag. ℥iv. Syr. Pa-
 pav. err. ℥ij. Lap. Prunel. Sang. Hirc. ana ℥iv. m.

Ad sitim alleviandam ; Sanguinem refrigeran-
 dum ; Obstructionem inde natam expediendam ; do-
 lorificam membranarum crispationem relaxandam ;
 Circulationem per partem restituendam ; Expecto-
 rationem , & Diuresi promovendam , dentur ℥iv.
 ter in die .

Julapii Proprietatis ℥j.

℥ Vini Canar. ℥x. Aq. Ment. ℥ij. Aq. Gent.
 Comp. ℥iv. Rad. Angel. Hispan. Garyoph. ana ℥iv.
 f. infus. tepida , & clausa 2. horas , Col. adde Elix.
 Propr. tartaris . ℥ij. m.

Ad Appetitum excitandum , Nauseam tollen-
 dam , & Concoctionem juvandam . Propin. ℥ij. hor.
 fs. ante Prandium , & statim ana Prandio quotidie .

Julapii Puerperarum ℥xij.

℥ Aq. Melissæ , Ceras. nig. ana ℥ij. Cinnam.
 hord. Stephani , Syr. de Macon. ana ℥ij. Laud. liq.
 gut. 40. m.

Ad Dolores post Partum expertum , & benedi-
 ctum est remedium . Neque quis hic , nisi plane inex-
 pertus , metuat Lochiorum obstructionem ab ejus
 usu subsequaturam ; cum e contra , maxime frequens

occafio fuppreffionis eorum ab intenso dolore repetenda fit, inde enim turbatur fpirituum ordinatus motus; ftringuntur undique in corpore fibræ; & tenduntur; fimul Uteri ejuſque membranofæ Vaginæ fibrillæ: hinc excernendorum per hæc loca debitus fupprimitur fluxus. Unde memorato in cafu (non tantum Ratione, fed & Experientia annuentibus) Opiata, præ cæteris fauſto cum ſucceſſu exhibentur: ab eorum ſiquidem uſu, ceſſante dolore, relaxata fibrarum conſtrictione; & in ordinem reſtituto fpirituum motu, tantum aberit ut fuppreſſus inde fit purgamentorum effluxus, ut e contra auſpicato magis, placidius, & copioſius, redeat.

Et quamvis aliqui non infimæ claffis Authores hanc medicationem vituperent, & vitent; alii tamen magni nominis Medici, experientiæ innitentes, magnopere celebrant, & ex animo conſulunt.

Si quando (inquit Willis de Febr. cap. 16.) cum Lochiorum ſuppreſſione. Sanguinis perturbatio inſignis, cum Vomitu, Siti, & Vigiliis adfuerit; sæpè Laudanum Croco admixtum felici ſucceſſu exhibitum novi.

Si, aliis remediis fruſtra uſurpatis. Lochia: adhuc ſupprimantur, hoc in cafu (inquit Sydenham Epift. ad Cole p. 169.) Laudanum, una ſaltem vice tentandum. Hic Laudanum, quantumlibet ſuapte indole aſtringat, cum tamen Spirituum perturbationem (a qua ſolennis Lochiorum evacuatio fuerat interrupta, compeſcat, quandoque plurimum juvare, & (Emmenagogis nihil proficientibus) Lochiorum fluxum poſtliminio revocare poſſit.

Sedulo interim animadvertendum eſt, quod ſi telo hoc ſemel miſſo, ſcopum non attingamus, nec ſequantur Lochia, Opium nullo modo eſt repetendum.

Hanc

Hanc suam Cautionem non de nihilo esse concedendum est ; quoties Partus difficilis , enorme sanguinis dispendium , Spirituum jactura , & Naturæ subsidentia , totalem jam Lochiorum suppressionem , & Febrem putridam , induxerunt .

Cum vero (viribus mediocriter adhuc constantibus) Catamenia debito parcius effluerent , Laudanum singulis noctibus repetitum , illa accelerasse , Vapores Hystericos repressisse , Vigorem (ultra quælibet Cardiaca) restituisse , sæpenumero observavi .

Dosis cochl. a vj. ad viij. bis in die , si casus repetitionem postulaverit .

Julapii Refocillantis ℞ ij.

℥ Vin. alb. Gall. (vel Rhen.) ℞ ss. Aq. tont. ℥ xvij. Succu Limon. recent. expressi ℥ ij. Rob. Ribium ℥ j. Syr. è Rubo Idæo ℥ iv. m. & col.

Febrientibus , æstu fiti languentibus , pergratum est subsidium .

Julapii Refrigerantis ℞ j.

℥ Aq. Portulacæ , Borag. Lujulæ ana ℥ iv. Aq. Ros. Dam. Succu Limon. depur. ana ℥ j. Syr. è Rubo Idæo ℥ ij. m.

Remedium est Febricitantibus experitissimum ; ad saburram nempe in Ventriculo adustam corrigendam ; Pituitam crassam incidendam ; fervorem Stomachi extinguendum : Sitim inexplebilem alleviandam ; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendum . At vero , Ne quid nimis : de Succo enim Limonum (inquit River.) hoc notandum est , cautum esse debere illius usum ; quia frequentius aut nimia copia exhibitus , Aphas facit in Ventriculo , & excoriaciones ; unde Lienteria succedit : quod multo magis de Acidis mineralibus dicendum est .
Dof. ℥ ij. vel ℥ iv. ter in die .

Julapii Scorbutici ℥ij.

℥ Aq. Flor. Samb. ℥ xx. Aq. Raph. comp. Syr. Bac. Samb. a ℥ vj. Sp. Cochlear. ℥ fs. Ol. Saffaph. gut. iv. m.

Titulus vires indicat . De Scorbuticorum operandi ratione consulantur . Cerev. Scorb. Cal. Decoct. Scelotyrh. & Elect. Scorb. Cal. Dosis ℥ iv. bis in dies .

Julapium de Sedo .

℥ Aq. Sperm. Ranar. ℥ viij. Succu Sedi depurati, Syr. Limon. ana ℥ ij. m.

Potenter refrigerat ; ebullientis Sanguinis æstum coerces ; Ventriculum ferventem recreat ; Sitim sedat , Fauciumque ardorem alleviat .

Julapii Splanchnict ℥ij.

℥ Aq. Ari , Fumar. Fl. Samb. ana ℥ vj. Aq. Gent. comp. Lumbric. Magistr. Syr. e 5. Rad. ana ℥ iv. Tinct. Sal. Tart. ℥ ifs. Sp. Coch. Elix. Propr. Tartarifati ana ℥ ij. m.

His addi possint (pro re nata) Salis Chalybis ℥ ij. ut ante in Julapio Chalybeato .

Ventriculi succum acidum , & nidorosum , corrigit , Phlegma incidit ; Tonum stabilit ; Scorbuto medetur . Sed quoad posteriores ejus vires , quas in Viscerum regione , & Sanguinis massa , & Emunctoriorum recessibus edit , ne Cramben bis coctam apponam , ad Cerevis. & Decoct. Splanchn. Lectorum relego . Dos. ℥ ij. vel ℥ iv. mane , & quarta pomerid. per aliquot hebdomadas .

℥ Vini Xeroensis , Aq. Cinnam. hord. ana ℥ iv. Aq. Ment. Gent. comp. Absint. comp. Syr. Cydon. ana ℥ ij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosch. ana gut. ij. m. Addi possunt Theriacæ Van. ℥ ij.

Sarcinam mucaginosam, & putrilaginem sædam, Ventriculi plicis & villis adhærentem, & illum polluentem, corrigit, incidit, & dimovet: Fibras ejus debiles, & flaccidas, sale volatili oleoso perfundit, & roborat; Spiritus hospites copiosius eo allicit, & recreat: atque ita Tonum restaurat; Calorem nativum restituit; Appetitum revocat; Coctionem juvat; Ructus curat; Flatus dissipat; Nauseam & Vomitum tollit. Exhibeantur, ad cibi Appetentiam excitandam, \mathfrak{z} iij. vel \mathfrak{z} iv. hora j. ante Pastus: vel, ad Coctionem auxiliandam, immediate post Pastus.

Julapii Styptici \mathfrak{z} xij.

\mathcal{V} Aq. Plantag. \mathfrak{z} vj. Aq. Sperm. Ranar. \mathfrak{z} iv. Syr. e Coral. Comp. \mathfrak{z} ij. Terræ Japon. Croc. Mart. astring. ana \mathfrak{z} ij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud. liq. gut. 40. m.

Sanguinis turgescientiam inordinatam compescit; ejusque impetum male sanum cohibet: Serum nimis acre præcipitando corrigit; austeritatemque in ferendo, ejus eruptionem prohibet; tandemque hiatum & aperturam vasorum occludit. Conducit in Hæmorrhagia narium; Hæmoptysi; Hæmorrhoidum & Mensium fluxu; Mictuque cruento. Dentur \mathfrak{z} iij. bis, terve in die.

Julapii Succinati \mathfrak{z} xij.

\mathcal{V} Aq. Petrosel & Fœnic. ana \mathfrak{z} iv. Aq. Lumbric. Magistr. Raph. comp. ana \mathfrak{z} j. Syr. e s. Rad. \mathfrak{z} ij. Sal Succini \mathfrak{z} fs. m.

In Anasarca (non vero Ascite) plurimum possunt Aperientia, Dissolventia, & Diuretica; Oritur enim hicce Affectus, quatenus Lympha morbose redundans in partes fibrillosas (quæ canaliculatum per totum corpus sunt undique dispositæ) suffunditur; atque propagatur, & augetur, quatenus Lympha

pha ista in crassamentum gelatinosum concretescens, obstructionsque figens, ulteriori adhuc lymphæ appellentis suffusioni occasionem præbet. Ideoque quæcunque possunt istiusmodi gelatinam eliquare; e fibrillis extrudere; in massam circulantem reducere & per Urinam denique ablegare; magnæ esse efficacitæ, & utilitatis, liquido patet. Hoc vero opus cum a solis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum est; præsens Julapium contra Hydrope(m (dummodo carnes ipsas duntaxat afficit, & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis afferre solet. Catharticis debitis intercalatis, propinentur \mathfrak{z} iv. ter in die.

Julapii Volatilis \mathfrak{ss} j.

\mathfrak{z} Vin. Canar. \mathfrak{ss} j. Aq. Cinnam. \mathfrak{z} ij. Sem. Fœnic. dulc. Carui ana \mathfrak{z} ij. Nuc. Mosch. Cubeb. Cardam. ana \mathfrak{z} j. Garyoph. Croci ana \mathfrak{z} ss. Digerantur Hypocausti calore hōr. j. Col. adde Syr. Balsam. \mathfrak{z} ij. Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ana gut. octoginta m.

Non immerito Stomachicis, Cardiacis, & Cephalicis accenseatur; siquidem Ventriculum maxime confortat; Sanguinem blande exagitat; & Spiritus æquabiliter expandi facit.

1 Jusculum Cancrorum Fluviatilium.

\mathfrak{z} Cancros fluviatil. Nu. 100. Contundantur vivi; dein coq. in Aq. \mathfrak{ss} iv. ad \mathfrak{ss} iiss. Sub finem adde Mac. fol. ij. Nuc. Mos. ras. Nu. j. Vini Malacens. \mathfrak{ss} ss. Col. Absorbeat haustus bis in die.

2 Jusculum Cancr. Fluviatilium.

\mathfrak{z} Caudas xx. Cancr. fluviatil. Rad. Eryng. cond. \mathfrak{z} j. Crustam Panis albi, Passul. exac. \mathfrak{z} ij. Glycyrrh. \mathfrak{z} iij. Coq. in Aq. font. \mathfrak{ss} iij. ad ij. f. col.

Suma-

Sumatur ad $\frac{3}{4}$ iij. aut. $\frac{3}{4}$ iv. ter in die Eodem modo paratur Jusculum Limacum, & Lumbricorum.

Tanta Gammaris, Cancris, Astacis, & Squillis inest Edulcorandi vis, ut Aceti ipsius aculeos manifeste obtundant: & intra corpora nostra assumpti Stranguriæ acrimoniam mire tollant. Ideoque in Febre Hæctica, & exinde orta Atrophia, ubi massa Sanguinis succo alibili, blando, subdulci, & oleoso privata, acris est, fervet, & Nutritionis penum nimis parcum, aut depravatum, suppeditat, hujusmodi Juscula apprime reperiuntur utilia. Aliquibus etiam prædicantur ad præcavendum Abortum.

Jusculum Consummatum.

℥ Caponem (evisceratum, & in frustula concis.) Nu. j. Ped. Ovil. & Vitul. ana Nu. iv. Raf. C. C. Eboris ana $\frac{3}{4}$ ss. Lig. Sant. citr. $\frac{3}{4}$ iij. Dactyl. Nu. xx. Passul. $\frac{3}{4}$ iv. Hord. perl. $\frac{3}{4}$ j. Coq. in Aq. Cong. j. ad $\frac{3}{4}$ iv. sub finem addendo Flor. Bellid. maj. Herb. Tussilag. Capil. Ven. Pulmonar. macul. ana M j. Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. Nu. j. Vini Malacens. $\frac{3}{4}$ j. Col.

Commodissime præscribitur Valetudinariis; e Morbo longo emacianti reconvalescentibus; & Phthificis; ubi Vires languent; Nutritio plenior requiritur; nec tamen Ventriculus solidis cibis concoquendis par est: minimo enim cum negotio coquitur; facile distribuitur; cito agglutinatur; nec a calore partium statim discutitur. Insuper istiusmodi mollem, roridum, & glutinosum succum suggerit; qui particulas sanguinis salinas, asperas, duras, & efferas demulcet, quasi visco oblinat, emolliat, & compescit, ne per corporis canales impetuosius delatæ, & duriter affricantes, partium solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus haustus bis, vel ter in die.

Jusculum Galli.

℥ Rad. Eryng. cond. ℥ ij. Rad. Chinæ, Scorzon. Passul. Corinth. Dactyl. ana ℥ j. Raf. C. C. Ebor. ana ℥ ss. Sem. quat. frig. maj. ana ℥ ij. Capil. Vener. M. ij. Crustam. Panis albi veteris. Gallum (strangulatum, deplumatum, evisceratum, & prope contusum) Coq. in Aq. Hord. ℥ vj. ad ℥ iij. Col. adde Vini Canar. ℥ j. Elect. Saffaph. Succi Chermes ana ℥ ss. Syr. Bals. q. f. m.

Jusculum Phthysicum.

℥ Conf. Ros. rub. ℥ iv. Rad. Symph. maj. ℥ ij. Raf. C. C. ℥ j. Capil. Ven. M. j. Pulmonar. macul. M. ij. Plantag. M. ss. Passul. maj. ℥ ij. Dactyl N. iv. Coq. cum Pullo Gallinaceo & Frustrulo Colli Verc. & Micæ Panis albi ℥ iij. in Aq. q. f.

Post coctionem, colaturam, & pinguedinis ablationem, sumatur scutellum bis terve in die.

Lapis Alexiterius.

℥ Succini, Coral. rub. ana ℥ ss. Antimon. diaphor. Rad. Contray. Ocul. Cancr. ana ℥ j. Chel. Cancr. ℥ ss. Pulv. super Porphyritim lævigandus, qui Gelatina C. C. exceptus form. in Globulos. Addi possunt Amb. grif. gr. xij.

Lavamentum Hydropicum.

℥ Sp. Vini rectific. ℥ iij. Sp. Lavend. ℥ j. Pil. Coch. maj. ℥ ss. Opii crudi ℥ ij m. pro Lavamento.

Per se usurpari potest; vel (quod melius) misceatur cum æquali quantitate Ol. Fl. Sambuci per Infus.

Efficax habetur Remedium contra Tumores Aquosos; Abdomen paerorum tumidum; & Pedes Hydropice tumefactos; si bene inungantur Partes, coram igne luculento, bis in die. Neque ullum erit Grangrænæ periculum ex hujus usu; quoniam (ob particulas spirituosas) calorem nativum fovet; Poros partium aperit; & Lympham viscosam
sta-

stagnantemque aut expirare facit aut circulanti sanguini restituit. Ita Communicator.

Laudanum Hystericum.

℞ Laud. Lond. Asæ fæt. ana gr. ij Ol. Succini gut. j. m. f. Pilulæ ij.

Linimentum Cephalicum

℞ Ol. Nuc. Mosc. express. & Ol. Palm. ana ʒ ifs. Ol. Garyoph. Rorismar. Salv. ana ʒ j. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, Affectus frigidos, pituitosos, & Catarrhos. Utrum vero externe applicata Cerebrum ipsum afficiant nec ne, equidem dubito: Illud enim intra Cranium (quasi pixidem osseam) adeo secure & strictim includitur, ut cum Pericranio vix ullam habere communicationem suspicer: Utut vero ista res se habuerit, multi tamen possunt esse Pericranii primario affecti casus, qui externorum usum permittunt, & postulant; Atque licet materia Catarrhi non defluat e Cerebro; nihilominus Defluxionum origo fere a Sincipite, & e summo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & subter Cutim, congeri solet, qui per Pericranium in adhærentem membranam destillat; ac demum in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum vero tenues hosce Humores ita descendere posse; cum Sanguini etiam ipsi (quando ob contusionem, & vasorum rupturam ibi suffunditur) meatus sat faciles patent. Ita enim Meekren (in Epist. ad Barbette.) In aperto Cranio P. Jacobi, sententiam Tulpii veram inveni; In Vulneribus nempe Capitis, Sanguinem, per Aures copiose sæpius effluentem, a superiori Capitis parte sensim intra Cranium & Pericranium descendere; sicque simul spatium quod est inter Os Parietale & Petrosam intrare: inde ulterius transcolari (quasi per cribrum) in meatum auditorium.

Linimentum Frontale.

℥ Ung. de Alabastro ℥ ij. Ol. Ros. ℥ vj. Opii gr. xvj. Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Fronti & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalalgiam demulcendam. Locum habet vero, non quando causa est in Cerebro ipso, sed in partibus duntaxat Externis: atque de eo certi sumus, si Frons multum caleat, & Dolor sit pulsatilis.

Linim. Hæmorrhoidale.

℥ Ung. Popul. ℥ ij. Ol. Ovor. ℥ vj. Sacch. Saturni ℥ ij. Opii. gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt propter mucosam, crassam materiam, stagnantem, vasa obstruentem, & circulationem prohibentem; exindeque necessario Tumorem, Tensionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atque hoc Linimentum ideo multum prodest, quod attenuat, discutit, dolorem sopit, inflammationem sedat, & vasa varicosa ad justum tenorem contrahendo reducit.

Linimentum Laterale.

℥ Ung. Dialth. ℥ vj. Ol. Lil. Ol. de Laterib. ana ℥ iij. Camph. ℥ ss. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas, quæ (ob spasmos dolorificos) tensas, rigidas, & confusa serie corrugatas se habentes, canaliculos internos torquendo depravant, & spiracula cutanea stringendo obferant. Dein porro, liquat, exagitat, & discutit lympham gelatinosam, minutilos partium transitus obstipantem, Cruoris itinera præpedientem, & inflammationem inducentem. Atque his modis, cum poros aperit, circulationem restituit, inflammationem tollit, & dolorem sedat, summe

conducat necesse est in cruciatibus lateralibus, quando Musculi præsertim, & partes externæ afficiuntur. In Vera autem, interna, membranosa Pleuritide, & Peripneumonia, nunquam vel minimum quidem opis attulisse adhuc memini; neque eo usque pertingere posse verisimile est. Pannus Wallicus hoc calido imbutus super locum dolentem applicetur; & illinitio bis in die reperatur.

Antequam Linimentis aut Inunctionibus utemur, conducet fovere partem spongia Decoctis attenuantibus & discutientibus imbuta; ut & Inunctiones altius penetrent; & materia ab actuali & potentiali calore attenuata, aut per se dissipari possit; aut medicamentis e corpore educatur.

Linimentum Paralyticum.

℥ Ung. Martiati ℥ ij. Petrol. Ol. Spicæ ana ℥ iij.
Pul. Euphorb. ℥ j. Ol. Succini ℥ ifs. Ol. Rorismar.
℥ fs. m.

Membram resolutum hoc Linimento fortiter affricetur bis terve quotidie; ad Nervos sc. succos viscido obstructos deobstruendos; & Spirituum irradiationem redintegrandam; ad Fibras, laxè conniventes, in ordinem vindicandas; & tensionem rite tonicam iis conciliandam; atque ad Sanguinis cursum per partem promovendum; & Calorem naturalem resuscitandum. Summe notandum vero, aliquando usu venire, partem Paralytice affectam, ab intense nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idque tunc præsertim evenire duxi, cum temperamentum adest calidum; & Resolutionis causa non in parte Resoluta ipsa, sed in Cerebro, aut Membro longe disto subsistit; unde pars satis ex se sana, & rite conformata, solummodo per Eclypseos modum patitur, in isto enim casu, si immoderata, & ultra quam partis temperies ferre potest, adhibeantur

calentia, & exsiccantia, Fibras motrices torrendo, siccando, & contrahendo, Spiritusque insitos dissipando, noxam illis ægre curabilem inferre queant; ad Motum quippe illæ omnino sunt ineptæ, nisi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ persistant.

Linim. Spinale.

℥ Urinæ sanæ, Vini Moscatel. Ol. e Ped. Bov. ana ℥ ij. Sperm. Ceti ℥ ij. Mac. ℥ j. Coq. ad ℥ iv. & col.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto, quo Spinam Dorsi, a Nucha primum ordiendo, atque deinceps successive descendendo, confricare solebat. Quoniam hic morbus a Medullæ Spinalis obstructione & debilitate oritur, Unguenta Corroborantia, & Aperientia, proficua: sed quoniam Infantes solummodo tenellos, & carne flaccida donatos, invadere solet; non impense calida in usum duci debent.

Linimentum Volatile.

℥ Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Spir. Sal. Armon. q. s. ad consistentiam continua agitatione in mortario marmoreo perfecte uniantur.

Mire penetrat; & valet ad frigus, laxitatem, obstructionem, & dolores partium nervosarum.

Lintea Somnifera.

℥ Opii ℥ j. Dissol. in Aq. font. ℥ ss. Huic Lintea mollia intinge, & sicca, ad tertiam vicem.

Deinde ℥ Aq. Regin. Hungar. ℥ iij. Spir. Lavend. comp. ℥ j. Ol. Nuc. Mosc. Garyoph. ana gut. xvj. Ol. Rhod. gut. ij. m. & huic intinge eadem Lintea, & sicca.

Fronti Linteum alligetur: & si Somnus justo longior acciderit; Frons lavetur cum Aceto, vel Spiritu Sal. Armon.

Litus Aluminosus.

℥ Pulv. Alum. crudi, & usti ana ℥ ij. Boli, Ter Japon. ana ℥ j. Ol. Sassafr. gut. vj. Mel. Ros. q. s. m. Ad

Ad Gingivas Scorbutice affectas, putridas, flaccidas, fungosas, cruentas, minusque dentibus adherentes.

Litus ad Aphthas.

℥ Sperm. Ceti ℥ ij. Ol. Nuc. Mosc. expr. ℥ j. Butyri recent. sine sale ℥ ss. Vitel. Ov. Nu. j. Cretæ albæ lotæ ℥ j. Mel. Ros. q. f. m. f. Litus.

Litus Facialis.

℥ Fell. Bov. Nu. iij. Sp. Vin. rect. ℥ iij. Extrah. Tinct. quæ ad Mellis consist. exhal. Tum dissolve totum Extractum in Succo Limon. ℥ ii. Adde Mercur. dulc. pul. ℥ iij. Sal. Vitrioli ℥ ij. Borac. Ven. ℥ j. Fæcul. Ar. ℥ i ss. Digere ad Solem 4. dies; f. col. quæ exhalet ad Mellis consistentiam.

Ad Maculas Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Pustulas, Guttam Rosaceam, & Faciei quæcunque deturpamina, illinatur parti ter in die.

Litus Infantum.

℥ Aq. Rosar. Damasc. ℥ ij. Vitel. Ov. Nu. j. Sacch. alb. cribellati q. f. m.

Ad Oris erosiones, & Aphthas.

Litus Joelis.

℥ Ærugin. ℥ j. Mell. Ros. ℥ j. Aceti ℥ ss. Ad Aceti consumptionem coquantur; iisque per se refrigeratis admisceantur pul. Alum. usti ℥ ij. Mastic. Thur. Myrrh. ana ℥ j. m.

Ad Gingivas ulcerosas & putridas, post lotionem cum Gargarismo (e fortioribus, & putredini resistentibus parato) petia huic calenti intincta partibus aliquoties applicetur.

Litus de Lacca.

℥ Pul. Gum. Laccæ ℥ i ss. Boli Arm. ℥ j. Alum. crudi, & usti ana gr. xv. Aq. Regi. Hungar. ℥ i ss. Tinct. Benzo. ℥ ss. Mel. Ros. col. q. f. m.

Ad Dentes cariosas, & Gingivas purulentas.

Lixiv. de Calce.

℞ Ciner. Absint. ℥ xij. Aq. Calc. Vin. alb. ana ℥ iv. Infunde levi calore xij. horas, & liquor sæpe per pannum Wallicum transcolando depuretur.

Sanginem Sale muriatico abundantem corrigit : & Diuresin promovet. Valet ad Hydropem, & præsertim in Phthisi, ubi pedes tument.

Lixivii Hydropici ℥ iv.

℞ Ciner. Genistæ, & Cort. Fabar. ana ℥ ii. Succ. Petrosel. ℥ iv. Vini albi ℥ iv f. Lixiv. Col. adde Sal. Tart. ℥ j. Lig. Saffas. ℥ j. Bac. Lauri, Junip. Sem. Dauci Sylv. Sinap. Cymini, & Anisi contus. ana ℥ ss. Infunde frigide 2. dies. Col. adde Aq. Raph. comp. ℥ iv. m.

Ebibantur ℥ iv. bis in die, singulis Dosibus addendo Spir. Cochl. gut. xxx.

Loboch. de Allio ℥ ii.

℞ Lohoch. san. ℥ i ss. Allii cond. (secundum Pharm. Bat.) ℥ ss. Gum. Ammon. (Vino albo solut. & col.) ℥ j. Pul. Ari comp. & Myrrhæ ana ℥ ss. m.

Materiam crassam, Bronchiorum tubis, quinimo & Tracheæ vesiculis ultimis impactam, potenter incidit; illamque dein, Fibras motrices pungendo, (Tussimque provocando) fortiter exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tam mire penetrantibus, omnia pervadentibus, & stimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bonnet) exhalando Fonticulos pervadere, & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (observante Lovvero) si Emplastra ex Allio contuso Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium spirabit. Hoc vero remedium minime convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum; Con-

stiti-

stitutio calida : Sanguinisve aut Præcordiorum æstuatio.

Loboch Anginosum.

℥ alb. Canis subtiliter pulv. & creti ℥ i. Mell. liqu. col. ℥ iij. vel q. f. Spir. Sal. Armon. q. f. ad acorem intensum. m. & quoties acor. iste exhalando perierit, addatur denuo Spiritus.

Loboch Apophlegmatici ℥ iv.

℥ Syr. Hyssopi ℥ iij. Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Ol. Anisi gut. ii. Tinct. Myrrhæ ℥ i. Pul. Rad. Ireos Florent. ℥ iv. Flor. Benzo. ℥ ss. Pul. Nicotianæ gr. iv. Spir. Sal. Armon. gut. xvj. m.

Partes pungendo, Salivam limpidam alliciendo, Pituam crassam incidendo, Glandulas exonerando, & vias lubricando, Phlegma viscidum e Gula educit: atque usui est, quodcumque Uvula, Parotides, & Gulæ partes internæ tument; Saburra mucosa aggravantur; & quando screatus fuerit provocandus; & Tussis deficiens arte revocanda.

Loboch Asthmatici ℥ ivss.

℥ Syr. Hed terr. De Præssio ana ℥ iij. Oxy. simpl. ℥ i. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum Ammon. (Aq. Cinnam. sol. & col.) ana ℥ i. Elix. Propr. cum Ol. Sulph. parati) ℥ ss. Flor. Benzo gr. xii. m.

Viribus insignitur iisdem ac illud de Allio; nempe potenter incidit; Tussim provocat; & expectorat: hoc vero obtinet privilegii, quod Sanguis massam non exacuat, aut accendat atque id propter crasi calida constitutis, & actu febricitantibus (uti sunt Asthmatici) magis est idoneum.

Loboch Balsamici ℥ iij.

℥ Bals. Tolut. (pulv. & solut. in Vitello Ovi) ℥ ss. Loboch. san. ℥ j. Bals. Peruv. gut. iv. Syr. Tussilag. q. f. m.

Inte-

Integre possidet omnes illas dotes, quæ de Ele&uario Balsamico supra memorantur; hoc tamen cum a&tuario, quod quoniam palato longè magnis gratificatur, delicatulis nauseantibus, & Capaivi amarorem horrentibus, commodius offertur.

Loboch Bechicum.

℥ Troch Bech. nig. pulv. & cribrat. ℥ij. Lohoch. san. ℥ss Syr. Jujub. q. s. m.

Acorem obtundit; irritationem sedat; oblini, lubricat, incrassat, & maturat. Tunc præsertim ex usu est, cum Serum acre, & tenue, e glandulis extillans, Laryngem continuò titillat, & Tussi perpetim recurrenti crudeliter fatigat.

Loboch Commune.

℥ Troch. Bech. alb. pul. ℥iij. Ol. Amygd. dulc. Syr. de Alth. a ℥iss. m.

Partes Gulæ, æstuentes, torrefactas, & asperas, magis refrigerat, humectat, & lubricat, quam superius illud Bechicum: momento minus autem oblini, incrassat, & maturat. Febricitantibus, Gulæ asperitate, deglutiendi difficultate, aut Raucedine affectis; item Tussi, à materia medio modo inter crassam & tenuem constituta, vexatis, utilissime præscribitur.

Loboch Enulati ℥iv.

℥ Pul. Rad. Enulæ. Ireos Florent. Glycyrrh. Terræ Japon. ana ℥ii. Ol. Anisi gut. ij Syr. de Mecon. ℥iii. vel. q. s. m.

Mixto modo operatur; sc. primo materiam in Gula aggestam attenuat, & educit; deindè irritationem sedat, ulterioremque seri acris extillationem refrænât; atque tunc præcipuè indicatur, quando materia Catarrhalis lente defluit; & aggestionis, potius quam acoris, ratione, Tussim excitat: qualis est ista Tuffis,

lis, quæ mane potissimum reperere solet; & saburra aggravante plenarie evacuata, per totum diem inducias concedit; neque multum inde amplius ante fatigat, quam nova colluvies ad turgescentiam deposita eam denuo resuscitet.

‡*Loboch Haly* ‡ij.

℥ Pul. Haly recens parati ‡ss. Diacodii q. f. m. Potentissime increffat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tussim sedat; atque ita Catarrho tenui præcise appropriatur. Phthisicis quidem confert, non diffitear; illud vero secundario tantum, quatenus nempe Tussim gutturalem placat, quæ continua succussatione Pulmones alias exagitare, & (antliæ in modum) serum acre in eos attrahere solet; non vero primario Pulmones afficit, in quos descendere nequit. Aspera enim Arteria, quadam Naturæ providentia, nervea membrana tam exquisiti sensus intus cooperitur, ut nihil omnino (præter aerem) ne guttulam quidem aquæ limpidæ, nedum vel Salivæ ipsius (quamvis congeneris adeo liquoris) absque gravi molestia, & renitentia, admittere possit; eamque statim totis viribus, & strangulatoriis nixibus, rejicere conetur. Ratum ergo habeatur, quod nullum Eclegma, neque quicquam aliud medicamenti (præter Vapores, & Suffitus) in Pulmones directe & immediate conveyatur: & quodcunque remedium eos maxime afficit (uti Balsamica, & Volatila) mediate solum, & per Sanguinis curriculum (neque Natura aliam novit viam) in Ductus Tracheales suffundatur.

Loboch. Hemoptoicum.

℥ Aq. Ros. Damasc. Aceti acidissimi ana ‡ss. Album. Ovor. conquassat. N. ij. Syr. Boy. ‡j. Inter com-

commiscendum in mortario, sensim adde pulv. Amyli q. s. ad consistent. debitam. m.

Loboch Japonicum.

℥ Pul. Ter. Japon ℥ii. Album. Ovi conquass. ℥vj. de Symph. q. s. m.

Optime meretur adversus Hæmoptoen; Sanguinem enim refrigerat, & incrassat: Tussim catarrahalem, Pulmones lacerantem, sistit; vasorumque ora rupta, & dehiscencia, claudit, & obsignat.

Loboch Incrassans.

℥ Pul. Rad. Alth. ℥iii. Flor. Sulph. ℥i. Gum. Arab. pul. ℥fs. Alb. Ovi conquass. ℥j. Syr. Alth. q. s. m.

Egregie prodest in omnibus Defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, & falsis, in Asperam Arteriam, suffulis, & continua tussi insomnium creantibus.

Loboch Lævigans.

℥ Syr. Alth. Alb. Ovi conquass. a ℥j. Sacch. penid. ℥fs. m.

Febriticantibus, contra Linguæ, Faucium, & Gutturis æstum, siccitatem, scabritiem, rigiditatem, excoriationem, & dolorem, a Salivæ, vel deficientis, vel depravatæ, culpa ortas, solatio est insigni, & adjumento.

Loboch de Lino.

℥ Ol. Lini recens. expres. Pul. Sacch. candi albi, Syr. e succo Hed. terr. ana ℥fs. Pul. Ireos Florent. ℥j. Flor. Sulph. ℥fs. Tinct. Gum. Ammon. gut. xii. Ol. Anisi gut. iv. Sal. C. C volat. gr. vj. m.

Phlegma crassum incidit; Expectorat: & optime inservit adversus Pleuritidem, & Orthopnœam.

Loboch Lucatelli.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ ij. Conf. Fruct. Cynosb. ℥ i.
Bals. Lucatel. ℥ iij. Syr. e Symph. q. s. m.

Quamvis Eclegmatum descensum immediatum in Pulmones supra pernegaverim; eorum tamen in eos (mediate sanguine) admissionem animitus astruxi: hicque jam subnectere libet, omnia vera Pulmonica ex ejusmodi particulis constare, quæ in cruorem suffusæ, a massa sanguinea subigi, & assimilari nequeunt; & quia non miscibiles sunt, denuo statim exterminatæ ex Arteriis Pneumonicis, in Ductus Tracheales penetrant; ibique varie, pro varia qua pollent indole, operationes edunt: ita Volatilia incidunt, aperiunt, stimulant; & Balsamica Tubercula discutiunt, & distentiones rupturasque sanant. Sed speciatim, ut de hujus Balsamici Linctus virtutibus breviter dicam; Tussim gutturalem, Pulmones exagitantem, & lacerantem, sistit; Vesiculasque Tracheales tumidas; tensas, & læsas, detergit, & sanat.

Loboch Mucilaginosum.

℞ Sem. Pfylli, Cydon. ana ℥ iiss. Decoq. in Aq. Ros. q. s. ad Mucilaginis extractionem; col. ℥ iv. adde Alb. Ov. conqass. Nu. j. Sacch. candi albi pulv. ℥ v. m.

Hoc viribus æquat, forsan & superat, supradictum Lohoch Lævigans.

Loboch Myrrbisatum.

℞ Myrrhæ pulv. ℥ ij. Croci ℥ ss. Nuc. Mosc. ℥ ss. Mellis ℥ ij. m.

Fido huic Thoracico concessum est; ut (mediate sanguine) ad intima Pulmonum penetralia prompte ad-

admittatur ; ibique materiam crassam impactam resolvat ; putredinosam corrigat ; tubulos , & vesiculas detergat ; tubercula dissipet ; excoriationses , minutillasque continui solutiones sanet ; totos Pulmones balsamo condiat : fibrisque tonum roburque imperiat . Phthisicis (ut compendio agam) primo adhuc stadio versantibus optatissimum est , præstantissimumque profecto remedium .

Loboch Oleosi ℥ ivss.

℥ Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Vener. ana
 ℥ iiss. Pulc. Sacch. candi albi creti ℥ j. Glycyrrh.
 ℥ iiss. m.

Loboch. de Olibano .

℥ Pul. Olib. ℥ i. Fl. Balauft. ℥ j. Mel. Ros. ℥ ij.
 Sp. Vitrioli q. f. m.

Faucium & Gulæ excoriationibus sanandis com-
 mode inservit .

Loboch. Peruvianum .

℥ Lohoc. sani ℥ iiss. Bals. Peruv. ℥ i. Vitel. Ov.
 ℥ iij. m.

Loboch. Pleuriticum .

℥ Syr. Papav. errat. Ol. Lin. ana ℥ ij. Ol. Ani-
 si gut. ij. Sacch. ℥ ij. m.

Idoneum est in vera Pleuritide , & Peripneumo-
 nia , (anhelitus difficultate , & sputo cruento comi-
 tata) dolorem lenit , aperit , maturat , vias lubri-
 cat , & expectorat .

Loboch. Puerperarum .

℥ Sperm. Ceti ℥ ij. Pulv. Bals. Tolut. ℥ j. Bals.
 Peruv. Tinct. Benzo. ana ℥ iiss. Vitel. Ov. Nu. j.
 Sacch. candi albi cribellati ℥ ij. Syr. Alb. q. f. m.

Loboch ad Raucedinem.

℥ Sperm. Ceti ʒ ss. Sacch. alb. ʒ j. Optime simul contusis in mortario sensim adde Syr. Bals. ʒ iii. q. s. m. s. a.

Loboch Rubrum.

℥ Conf. Fruct. Cynosb. ʒ ss. Syr. Bac. Samb. Ol. Amygd. dulc. ana ʒ j. m.

Elegantissimum visui, & jucundissimum gustui, hoc Loboch, Fauces, & Gulam, torrefactas, asperas, rigidas, contractas, fere combustas, rimis, fissuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; oleositate leni imbuat; Sapores in ore perceptos odiosos obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles; Deglutitionemque faciliat. Memini cujusdam Variolis misere decumbentis, qui avidissime hunc Linctum devorabat; tamque ardentem illi inhiabat, ut sine suo Aureo remedio (quo titulo illum honestabat) se vivere non posse, clamanter sæpe & urgenter profiteretur, Novi etiam Infantulam unum annum natam, tussi violentissima ad internecionem fere conflictantem, hoc unico Linctu cito & perfecte curatam.

Loboch de Spermate Ceti ʒ iv.

℥ Troch. Bech. alb. Sperm. Ceti ana ʒ iss. Ol. Amygd. dulc. Syr. Balsam. ana ʒ iss. Conf. Fruct. Cynosb. ʒ vj. m.

Felici cum successu exhibetur ad Tussim Catarrhalem ferinam, quæ acerbam Pectoris teneritudinem & excoriationem induxit. Acorem namque obtundit; partes lubricat; & mirifice sanat.

Loboch Stypticum.

℞ Syr. de Symp. Ol. Lini ana ℥i. Croc. Mart. astring. ℥iv. Sacch. Saturni ℥j. Sacch. candi albi pul. ℥ifs. m.

Ad Vomitum Sanguinis, Sputumque cruentum imprimè utile. Cautiones vero circa Astringentium usum in Hæmoptysi vide sub titulo Infus. Ros. Comp.

Loboch Viride.

℞ Sapon. Ven. ras. ℥ij. Ol. Amygd. dulc. Syr. Viol. ana ℥j. m.

Laryngem irritando, Tussim provocat; & (ultra omnia fere quibus dicitur Respublica Medica) vias lubricat; & Excreationem facilem, promptam, & expeditam, reddit

Loboch Vitellinum.

℞ Sperm. Ceti ℥ifs. Subigatur in mortario cum Vitel. Ov. Nu. j & adde s. a. Ol. Amygd. dulc. Syr. Alth. ana ℥j. m.

Usui est contra Oris & Linguae æstum, siccitatem, erosionem, fissuras: item contra Tussim catarrhalem, & Raucedinem, cum fructu præscribitur.

Atquæ hic, ad calcem Eclegmatum. Notatiunculas quasdam de Pectoralibus, forsân non omnibus passim clare & distincte perspectas, nec Practicantibus omnino observatu inutiles, libentissime subnectam.

Primo Dulcia, Mucilaginosâ, Incrassantia licet Excreationem Pituitæ e Gula ipsa juvare possint; licet etiâ Sanguinem molliorem reddant; Humoresque ad Maturationem, & Evacuationem dispendere queant; Nil tamen omnino (proprie loquendo), e Thoracis profundo exhaurire valent: atque ideo quoties Sanguinis est effætus, & in Pulmonibus subsistit saburra crassa eliminanda; perperam & pessime præ-

præscribuntur : Sanguinem enim mucoso gravi chylo ulterius inquinabunt ; Pulmonesque ipsos copiosiori adhuc recrementorum colluvie referent.

Secundo, Acris stimulantia, quæ in Pulmones non vere descendunt ; sed solummodo Laryngem titillando, pungendo & irritando, Tussim excitant ; exindeque Pulmones per consensum exagitando, humores ex iis secundo excutiunt ; hæc, inquam, materiam duntaxat fistulis pneumonicis laxè fluitantem exantlant : atque ideo frustra tentantur, quoties materia copiosa tenax Bronchiis & Vesiculis adest impacta : quinimo & sæpe damnose usurpantur, quia Pulmones inutiliter fatigant ; eorumque tonum nequicquam labefactant.

Tertio, Nulla dantur (proprie dicta) Expecto- rantia, præter Volatilia, & Balsamica : atque hæc non directe per Tracheam delapsa, sed per Sanguinem circumferentem advecta, in Pulmonum vasa, & intimos recessus, suffunduntur ; eaque sola penes est Phlegma tenax, & materiam purulentam gypseamque, e Bronchiis, Vesiculis, & Tuberculis crudis submovere, & exterminare : atque ideo ubicunque conjectura Medicus assequitur, Phthiſeos veræ fundamina cuiquam jam in Pulmonibus jacta esse : futilibus aliis quibuscunque posthabitis, his primario & præcipue insistendum esse usus postulat ; atque ille qui secus fecerit, Experimentiæ scutica sero percutietur.

Lotio Aromatica.

℥ Sal. Tart. ℥ ss. Lig. Sassaſ. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ v. ad ℥ iv. Col. adde Herb. Serpil. Majoranæ, Rorismar. Lavend. ana M. j. Sem. Sinap. ℥ ss. Mac. Nuc. Mosch. ana ℥ i ss. Garyoph. ℥ i. Infunde super ignem duas horas in vase clauso.

P

Col.

Col. calida vel cum panno (aut spongia) Capiti applicetur. Vel per clepsydrum, (aut gutturnium) Capiti instilletur, vacuo ventriculo. Et lotione peracta, pannus Linimento Cephalico illitus, ac Thure accenso fumigatus, Capiti adhibeatur:

Ad Affectiones Capitis frigidas.

Loto Campborata.

℥ Camph. incis. ℥ii. Teratur in Mortario vitreo, sensim affundendo Succo Limon ℥j. Dein adde Vini albi ℥j. Coletur; & Camphora residua; petia ligata, in vitro suspendatur.

Ad Faciei Mactulas, & dehonestamenta discutienda.

Loto Cephalica.

℥ Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranæ, Rorismar. Lavend. ana M. ij. Coq. in Lixiv. ℥ iv. ad ℥ iv. sub finem addendo Garyophyl. Nuc. Mosc. pul. ana ℥ij. Col.

Vires petantur e Linimento Cephalico; potentius vero discutit, & per Diaphoresin evacuat. Domina quædam perhonestâ mihi retulit se tribus suis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequenter adhibuisse; exindeque factum esse, ut (Vocis Organis; prout visum, roboratis) inhæsitanter, & recte, postea loquelam edere potuerint. Spongia huic immersa, & expressa, Caput rasum calide foveatur, per horæ quadrantem pro vice, horis matutinis; frigoris inde susceptionem diligenter cavendo.

Loto de Cerussa.

℥ Cerussæ ℥ ss. Aceti Aq. flor. Samb. ana ℥ ij. Coq. ad ℥ ij. Per subsid. depur. col.

Hoc Decocto calido pars lavetur: vel linteois duplicatis (aut triplicatis) illi intinctis contegatur.

Egregie extinguit Inflammationes externas, Erysipelas, &c. calidasque cutis Eruptiones repellit.

Lotio ad Eruptiones.

℥ Vitrioli virid. Anglic. ℥ij. Alum. crudi ℥ss. Coq. in Aq. font. ℥ xvj. ad ℥ xij. continuò despumando. Loquor clarus perfecte depuratus in lagena vitrea diu potest asservari.

Lotio ad Erysipelas.

℥ Spir. Vini ℥ ss. Sacch. Saturni ℥j. m. Experius laudo.

Lotio Facialis.

℥ Litharg. Argenti pul. ℥ ss. Aceti ℥ iv. Coq. ad tertias; & in alio vase coq. Alum. & Salis ana ℥ss. in Aq. Ros. ℥ ss. ad despumationem: dein misce utroque liquores.

Maculas dispungit; Fermentum sædum cutaneum destruit; Materiam repellit, & intus adigit; porosque occludit, ne denuo repullulescat. Facies bis in die lavetur; blandè confricetur; & per se sicari sinatur.

Lotio Mercurialis.

℥ Pul. Mercur. sublim. ℥i. Pone in vase stanneo cum Aq. ℥ iij. Stent 24. horas) cum spaluta lignea subinde agitando) donec liquor nigrescat, ac ita perftet; tandem coletur per chartam, ut fiat liquor limpido.

Mercurius sublimatus probetur, si affricetur illi Sal Tartari; vel si eidem guttæ aliquot Olei Tartari per deliquium affundantur: tunc enim Mercurius sublimatus (alias candidus) si est legitimus, flavus fit; cum contra, si de Arsenico is participet, fiet nigerimus.

Medicamentum hoc contra Turpitudinem quamcumque Cutaneam insigniter juvat; quatenus nempe humores intra porulos, & foraminula (ut minutissima)

ma) impactos expedit; Salium & Sulphurum combinationes inveteratas, & pertinaces, dissolvit; totamque ubi applicatur cutim, quoad meatus ejus male conformatam, restituit, & ἀνοίωσιν facit: quapropter non tantum ad Faciei maculas abstergendas; sed etiam ad Pustulas, & Ruborem ejus; nec non ad Affectus Erysipelæ ἀδεις, & Puncta in facie nigricantia tollenda, & Animalcula ibi nidulantia necanda, utile est.

Attamen aliquando male cedit, namque Hydrargyri particulæ una cum Salibus (a quibus in minutas dividuntur, acuunturque) Faciei applicatæ, materiam inde noxiam, & defædatoriam, potis excutiunt, ac depellunt; eam vero intus repercussam insequuntur, & propediem Sanguini, & Nervis (quorum crases lædunt) se facile insinuant: quinimo horum commeatu, sæpissime Cerebro, & nonnunquam Præcordiis, Dentibus & Partibus aliis virulentiam suam, non raro postea in debilem, imprimunt.

Hoehsteterus Dec. 3. Cas. 4. p. 233. asserit, quod Rumlerus Decocto usus Diaphoretico, & Diuretico, ut Mercurium nimis illitum, in cura Luis Venereæ, propulsaret.

℥ Rad. Enulæ Camp. ℥ ii. Rad. Fœnic. ℥ iiss. Vini ℥ iiss. Infusa per diem naturalem coq. ad casum tertiæ partis. ℥ ii. col. in partes iv. Bibat partem unam mane, & alteram vesperi; ac sudet copertus; & exhibit Sudor citrinus; qua potione utendum, donec talis color non videatur amplius. Quidam Theriaca, ejus loco, utuntur.

Est ubi Mercurius; licet Sanguinem haud subintret, tamen phlogosin maculosam tumoremque acrem, & periculosum, externe concitat.

Hoc in casu (venæ sectione nequaquam omissa) foveatur pars Lacte calido. Decocto Glycyrrhizæ & Malvæ; & postea sequenti,

℞ Aq. Calc. ℥ xiv. Sp. Vini ℥ ii. Troch. alb.
Rhaf. ℥ ss. m.

Wepferus de Cicuta aq. cap. 20. p. 290. hæc habet. Memorabile est quod tradit Kunkelius, nimirum cuidam tenellæ ætatis contra Pediculos suafum fuit Linimentum.

℞ Mercur. dulc. ℥ ij. Nercur. vitæ ꝑ j. Ungu. Pomati ℥ j.

Pharmacopæus imperitus, loco Mercurii dulcis, permiscuit Sublimatum: inde Caput valde intumit cum Inflammatione, ut brevi infanti pereundum fuisset, nisi a Medico intellexisset præsentem antidorum Lixivium forte esse: quo cum linteo applicito, brevi convaluit: ita tamen ut Capilli deciderint.

Lotio Pedalis.

℞ Capit. Papav. albi (cum Sem. contus.) ℥ iv. Fol. Salicis, Herb. Lactucæ, Malvæ, Viol. ana M. ij. Coq. in Aq. & Lact. ana ℥ v. ad ℥ viij. Col. dissol. Nitri ℥ iv. m. In Pelluviis ponatur.

Æger in hac calentissima facta immisissis pedibus sedeat per horam dimidiam; deinde lectum petat; & quieti se componens somnum expectet.

Joel vult, ut post Lotionem Plantæ pedum Sale & Aceto simul mixtis asperius confricentur; & Plantæ calido asseri querno applicentur; mirifice enim, ea ratione, fluentes ex Cerebro humores deorsum evelluntur.

In Febribus plurimum æstuosis, quando Sanguis acer, fervidus, & ebulliens, impetu facto, Cerebrum tumultuarie petit; & Spiritus accendit, inque Distractiones, & Furias agit; unde Capitis ardor, susurri, bombi, strepitus, conturbatio inexplicabilis, truculentæ rerum imagines, terror, furor, & Vigilæ concitantur; in hoc

inquam casu Pediluvium, potentia frigidum, & actu calidum, suppetias afferre potest; propterea quod Sanguinis motum Inferiora versus sollicitet; nec tamen eum magis accendit; & conturbat; sed potius e contra, refrigerat & sedat.

Sciendum enim est primo; in Corpore nostro, duos plane distinctos esse Sanguinis Magnos & Provinciales, Circulos; unum nempe per Arteriam Ascendentem in partes supra Confitas; atque alterum per Descendentem, in subter fitas. Secundo, Quo rapidius, & pleniori fluente, Sanguis in Inferiorem provinciam irruat; eo placidius; & minori rivo in oppositam superiorem influere necesse esse; & e contra. Atque hoc fundamento nititur rationalis doctrina de Revulsione Universali.

At vero hic summe notandum, quod in Febribus mali moris, quando Sanguis non violenter effervescit, & irruat; sed potius Cerebrum vix satis irrigat & vivificat; etiam & quando Spirituum inopia, abrupta series, ab invicem distractior & dissipatio, Vigilias & Deliria pariunt; in hoc, inquam, casu, Pedum Lotio prorsus noxia esse deprehenditur; quia Circulum Inferiorem quo magis adauget; eodem dimenso Superiorem minuit; exindeque Cerebrum sanguine & Spiritibus defraudat.

Masticatoria.

℥ Pul. Rad. Pyreth. ʒ ss. Mastich. ʒ ij. Ol. Garyoph. Origani ana gut. iij. Oxym. Scill. & Cera ana q. s. f. Pilæ justæ magnitudinis.

Conveniunt in Catarrhalibus Capitis, & vicinorum locorum Affectibus; item in Uvulæ prolapsu, Dentium doloribus. Licet non immediate evacuant e Cerebro, quia tamen lympham evacuant, & a Cerebro avertunt, secundo opem ferunt in Cepha-

phalalgia, Hemigrania, Apoplexia, Paralyfi, Lethargo, &c.

Sæpe etiam Sternutatoriorum vicarii sunt, ubi ea minus tuta sunt; & nihilominus feri uberioris evacuatio per Nares, aut loca vicina, immediate institui debet.

Mel Passulatum.

℥ Uvar. Pass. Malacens. a staminibus, & acinis mundat. ℥ ij. Uvar Corinth. lot. ℥ j. Jujub. ℥ ss. Terantur in mortario. Coq. in Aq. Hord. q. s. f. Expressio fortis, cui per subsidentiam depur. & rursus col. adde Mellis despum. & Sacch. crystal. ana ℥ iv. Coq. lento igne, & reduc. ad Mellis consistentiam.

Inter Pectoralia Incrassantia, & Demulcentia præstantiora, locum habere meretur.

Mel Passulatum juxta Mayerne.

℥ Uvar. Passarum ℥ iv. Aquæ ℥ xij. Macerentur horas 24. Deinde coq. ad remanentia tertiæ partis. Col. & colatura decoquatur ad Mellis consistentiam.

Passulæ Solis dictæ propter Tartaream Aciditatem cum Saccharino Dulcore delectabiliter combinatam, magis quam Malacenses palato gratificantur, Sitim alleviant; Obstructiones ex pediunt, atque in fiticulosa Febre, & Affectione Hypochondriaca commodius usurpantur

Malacenses rarius quidem præscribuntur; sed tamen illas alteras Mucagine medicamentosa longe antecellunt; atque eo nomine, in Morbis Pectoralibus, & ubicunque vel Partes leniendæ, & lubricandæ; vel Serum acre crudum obtundendum, aut maturandum, venerint, multo expetibiliores sunt habendæ.

Mel Pectorale.

℥ Mellis ℥j. Rad. Enulæ, Glycyrrh. ana ℥j.
 Sem. Cymini, Anisi, Fænic dulc. Flor. Sulph. ana
 ℥ss. Ponantur omnia in vase figulino invitreato ℥vj.
 capaci: pasta obducatur; & in furno (post panes do-
 mesticos extractos) xij. horas coquatur: per colum
 liquor clarus (fæcibus in fundo relictis) decantetur.
 Dos. cochl. j. sæpe.

Mistura Acovissica.

℥ Tinct. Castor. ℥ij. Ol. Salv. Rorismar. Ga-
 ryoph. Major. ana gut. ij. m.

Auris partes internas roborat; Tympani laxatum
 tonum restituit; Nervum Auditorium obstructum
 aperit; Spirituumque com meatum liberio rem allicit:
 Multum valet contra Tinnitum, & Surditatem. Sin
 vero Auris cerumine & fordibus inferciatur, ante
 hujus usum debet, ope liquoris appropriati, per
 syringam injecti, repurgari. Gut. ij. Cotone, vel
 Lana exceptæ, in Aures immittantur; & singulis
 diebus vesperi renoventur.

Aliquot (ex Sennerto) regulas generales, in
 omnibus Aurium morbis curandis observandas, pro-
 ponam.

1. Medicamenta quæcunque Auribus immituntur,
 sint Tepida; non intense Calida, vel Frigida.
2. Nova Medicamenta non imponantur, nisi Au-
 ris a sorde præcedentis Medicamenti optime expur-
 gata sit.
3. Una vice ij. vel iv. guttas immittere sufficit.
4. Post Medicamenti in Aures immissionem,
 æger super Aures sana jaceat.
5. Auribus immittenda ne sint valde Unctuosa,
 aut Viscosa.

6. Caput in omni Surditate diligenter roborandum, tum Internis, tum Externis.

Et ex Wedelio sequentes.

7. Suffitus magis exsiccant; Vaporosa humida magis demulcent: Oleosa & Spirituosa magis discutiant, & roborant; sed in singulis cavendum est semper ne quid nimis.

8. Immissis Topicis, Masticare consultum est, ut magis penetrare possit Medicamentum.

9. Si Aurium adfuerit Tinnitus, Tubæ Acousticæ rarius prodesse solet; inquit Nuck. p. 55.

Oleum Amygdalarum amararum in Surditate, & Tinnitu quidem Aurium commendatur; sed ob Aurium anfractus, in hujus usu, cauto optus est. Id enim ad Tympani membranam ubi profluxit, cum haud facile extergi queat, laxat interim Membranam; atque ita gravi Auditui non modo non medetur, sed porro eum auget: Sim. Paulli Quadripat. de Amygd. p. 19.

Mist. Alcalifata.

℥ Coral. rub. in subtile Alcochol lævigando redacti
 ℥ ij. Sal. Absint. ℥ ss. Aq. Lactu. Alexit. Ment. Cinnam. Gent. comp. ana ℥ ij. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. com. ana gut. 80. m.

Contra Vomitum, Angorem stomachalem & dolorem, dentur cochl. ij. singulis horis.

Mist. Ammoniaca.

℥ Gum. Ammon. Succ. Glycyrrh. Hisp. ana ℥ ij. Dissolv. s. a. in Aq. Hyssopi ℥ ij. Col. adde Syr. e Succo Hed. terr. Oxym. simpl. ana ℥ ij. Ol. Anisi gut. ij. Tinc. Benzo ℥ ij. m.

Mist. Aplopletica.

℥ Bals. Peruv. gut. xxxij. Ol. Nuc. Mosch. gut.

gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Sacch. alb. ℥ij. Vitel.
Ov. Nu. j. Rite commistis adde Spir. Lavend. comp.
℥j. Spir. Cochl. ℥ss. Aq. Ceras. nig. ℥ifs. Aq.
Pzon. comp. ℥ss. Sp. Sal. Armon. gut. xvij. m.
Detur cochleatim.

Mist. ad Arenulas.

℥ Syr. Alth. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ij. Spir.
Vini tartarif. (vel Aq. Regin. Hungar.) ℥ifs. Vi-
tel. Ov. Nu. ij. Ol. Anisi gut. viij. Spir. Sal. Armon.
gut. 60. vel 80. m.

Dof. cochl. iij. alternis horis.

Mistura Aromatica.

℥ Tinct. Sal. Tart. ℥vj. Ol. Cinnam. Garyoph.
Nuc. Mosc. ana gut. vj. Piperis, Absint. Ment. ana
gut. iv. m.

Vel fieri potest Aromatica volatilis, Recipiendō
Tinct. Tart. ℥ss. Sp. Sal. Armon. ℥ij. & Olea
dicta.

Stomacho apprime utilis est; ejus Calorem, &
Robur fovet; Inflationes discutit; Cibi fastidium
tollit; Appetentiam excitat; Concoctionem promo-
vet. Dof. gut. xx. vel xxx. ex haustu Vini Canar.
vel albi.

Mistura Asthmatica.

℥ Aq. Papav. errat. ℥ix. Oxym. Scillit. ℥ij. m.
In hoc Affectu ut plurimum deprehendere est,
Sanguinem æstuose bullientem; Obstructionem.
Bronchiorum phlegmaticam; Constrictionemque fi-
brarum spasmodicam; quibus omnibus directe it ob-
viam hæc Mistura. Dentur ℥iv. bis, terve in die,
Paroxysmo urgente.

Infantum Asthma ut plurimum e Ventriculo one-
rato

rato oritur; dum mucilagines acidæ coacervatæ, & flatulenta turgescencia tumefactæ, irritant orificium superius Ventriculi; unde per consensum firmissimæ connexionis Diaphragmatis, & Musculorum Expirationi inservientium, Pectus tenellum aggravatur. Ab hoc Asthmate, provocato Vomitu, statim liberabuntur, auctore Primerosio Etmull.

Mistura Aurea.

℞ Succi Chermes col. ℥ ss. Syr. Garyoph. & e Rubo Idæo ana ℥ ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. Ol. Garyoph. gut. j. Fol. Auri Nu. v. m.

Virtutis magis quam Substantiæ respectu vere Aureum hoc Remedium, tum Matrem, tum Fœtum, singulariter adeo reficit; vigoremque & vitalitatem utrisque impertit; ut si per Mensem ante Puerperium, ad cochl. j. bis in die usurpetur, felicissimum Partum, vividumque Infantem reddere perhibeatur.

Mist. Balsamica.

℞ Bals. Capaiv. ℥ ss. Vitel. Ov. Nu. ij. Syr. albi ℥ ij. Vini albi ℥ viij. m. & col.

Copayba longe nobilissimum esse remedium expertus sum; ac inter Balsama præstantissima primas obtinere dignum judico: Quoniam vero nondum satis pro merito passim omnibus innotuerit; quasdem ejus proprietates hic coram sistere, & breviter explicare lubens sustinebo.

Sapore donatur Amaro, Acri, Terebinthinaceo, admodum penetranti, & in ore durabili: atque licet videatur esse quædam Terebinthinæ species; Urinam tamen Odore violaceo minime inficit; illam vero Sapore manifeste amaro imbuat; ejusque & Serij sanguinis, & Salivæ, muriaticam falsedinem mirifice delet.

Sanguini Balsamicum characterem imprimit, illiusque Cachexiæ, scorbuticæ, rancidæ, & putredinali medetur. Valet (non tantum externe applicatum, sed & internè etiam exhibitum) ad Ulcera sananda; ad paralyfin; Arthritidem. Dorsi debilitatem doloremque, necnon ad Fluorem album, & Gonorrhœam.

Renes, Ureteres & Vesicam, Arenulis. Mucos, aut Pure obstructos, relaxatos, aut Ulcerosos, mirum quantum detergit, firmat, & sanat.

Urinam ciet; ejus Ardorem extinguit: Contentaque cruenta, sæda, & purulenta, præ omnibus (quantum novi) aliis, efficaciter expurgat. Novi quendam, chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integre sanitati restitutum.

Thoracicum juste audit Optimum; Bronchia detergit; Pulmonibus tonum, & sanitatem conciliat; atque (uti opinatus sum) Tubercula cruda dissolvit: Etenim observavi Tusses horrendum periculosas, & Phthisin aperte minitantes, hujus solius usu (ultra omnium expectationem) penitus percuratas; Atque licet intense amarum, & manifeste calidum sit; Hæticis tamen optime convenire notavi; quia falsedinem nempe, & acrimoniam tam potenter domat; putredinalemque iniquationem obliterat.

Si ad ℥ij. vel ℥iij. pro dosi, sub forma potionis albæ propinetur æque Catharsin molitur, ac ipsa Terebinthina.

Aliqui celebrant ad Diarrhœam & Dysenteriam: de hisce vero Virtutibus nihil adhuc habeo experientia compertum.

Ut finem tandem faciam; Nemo potest hanc Mistruram ullius culpæ causari; nisi forsan id illi vitio verterit, quod palato non nimium adblanditur. Detur cochl. j. mane & vesperi quotidie, per sat longum temporis cursum; si vero alvum justo magis la-

laxaverit ; vel dosis minuatur ; vel per vices aliquot
subindè omittatur .

Mist. Balsam. Cophalicæ ℞xij.

℥ Bals. natural. Peruv. ℥j. Ol. Nuc. Mosch.
Garyoph. ana gut. iij Rorismar. gut. vj. Ovi
vitel. j. Subactis in mortario adde Sacch. alb. ℥ij.
Spir. Lavend. comp. ℥ij. Aq. Bryon. comp. Pæon.
comp. ana ℥iss. Aq. Ceras. nig. ℥vij. Spir. Sal Ar-
mon. gut. sexaginta. m.
Dof. cochl. iv.

Mist. Balsam. Gileadensis.

℥ Bals. Gilead. veri ℥j. Tinct. Benzo. Spir.
Lavend. comp. ana ℥iss. Vitello Ov. rite mala-
xatis adde Syr. Bass. Tolut. ℥ij. Vini Malacens.
℥iv. m.

Pro Phthifis dosi cochl. j. ex Lacte, aliove ido-
neo vehiculo.

Mistura Balsamica Nephritica.

℥ Bals. Copaiv. ℥ss. Ol. Junip. chym. ℥iss.
Vitel. Ov. N. ij. Syr. de Alth. comp. ℥iiss. Aq. Per-
ficar. ℥x. m.

Nobilissimis donatur viribus ; ad Ulcera inter-
na sananda ; ad Arthritidem ; Dorsi debilita-
tem & dolorem ; Fluorem album , & Gonor-
rhœam . Uriam ciet ; & Calculos tam ex Ve-
ficula fellea , quam ex Renibus , pellit , uti nuper ,
non sine stupore , per experientiam edoctus fui exem-
plo cujusdam Artificis in hoc Oppido (sc. Peters fuld-
ia) degentis , qui doloribus Nephriticis & Colicis
horrendis excruciat ; in motus Convulsivos om-
nium membrorum tam fortes incidit , ut a plurimis
robustis viris in Cathedra sua detineri non

potuerit. Pensitatis morbi Symptomatis, Salia volatilia, & Remedia Antiepileptica fore inutilia credidi, ergo propinare Misturam laudatam in animum induxi. Assumptis plurimis cochlearibus; Urinæ (cum sabulo arenoso) magnam quantitatem reddidit. Atque varios Lapillos (Capparum magnitudine) per anum excrevit; qui procul dubio per Ductum Bilarium ex Vesicula Fellea descendebant: atque ita pristinae sanitati fuit (plaudentibus Amicis) restitutus. Ita Communicator.

Mist. Balsam. Pectoralis ℥ ij.

℥ Bals. Capaiv. ℥ iv. Bals. Peruv. gut. xvj. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Benzo. ℥ viij. Vitel. Ovi j. simul trituro incorporatis adde Syr. Bals. Tolut. ℥ ij. Decuct. Pector. ℥ xxx. m.
Dof. ℥ iv. cum. Spir. Sal. Armon. gut. xij.

Mist Bals. Peruviana.

℥ Bals. Peruv. Ol. Mac. expr. Tinct. Benzo. ana ℥ iv. Ol. Anisi gut. j. Vitel Ovi j. perfecte subactis adde Tinct. Dulc. ℥ fs. (vel Vini Canar. ℥ fs. & Sacch. albi ℥ j.) m.

Balsamus Peruvianus cum Vitello Ovi solutus longe acrior, & penetrantior est, magisque fauces vellicat, quam per se gustatus, inquit Eitmuller.

Dof. cochl. j. in vehiculo grato & indoneo.

Mistura Bechica.

℥ Diacod. ℥ fs. Mithrid. Diascord ana ℥ j. Lohoch. san. ℥ ij. Aq. Puleg. ℥ iv. m.

Strenue militat contra Tussim, a frigore suscepto contractam, dum adhuc recens est, tenueque rheuma è glandulis expuitur: Incrassat enim, obtundit, lubricat, spirituum irritationes placat, & Diaphore-

phoresin promovet. Detur pro haustu singulari lectum petitulo.

Mist. de Bodo.

℥ Aq. Cinnam. hord. ℥ iv. Aq. Ment. Syr. Myrt. (vel e Ros. sicc.) ana ℥ j. Boli pul. ℥ ij. Diascord. ℥ ij. Ol. Garyoph. gut. j. Laud. liq. gut. xxx. m. pro duabus dosibus.

Intestina confortat, roborat, & moderate; constringit; eorum dolorem, nixusque spasmodicos consovit; humorumque vaporumque acrium radios ad corporis circumferentiam, & foras, per diaphoresin amandat: atque ita ad Diarrhœam symptomaticeam, Hypercatharsinque medicandam, remedium est omnibus numeris instructum.

Quoniam Bolus hanc Misturam ingreditur, arrepta obiter occasione, paragraphum sequentem ex Wedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) huc transferre fert animus.

Notandum (inquit ille) teste experientia, Terreæ & Bilem præcipitare; ac Acidis Succos ipsosque Serosos absorbere: Unde concludi absolute non valet, Ubicunque præsunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum, testatur enim Experientia, in plurimis ægris & Affectibus, Terreæ prodesse, ubi, omnium consensu, Acidum non peccat; sed Bilis regurgitat, & spumescit; quam dissociant, inhibent, & in motu suo præternaturale refrænant.

Quibus consentaneum est hoc Domini Floyeri experimentum, quod Species Decocti amari, Lixivio c Testis Ostrearum parato incoctæ, Amaritudinem deponunt, & subdulcescunt.

Mist. Cardiacæ Aquosæ ℥ ij. ℥ x.

℥ Aq. Ceras. nig. Aq. Lact. Alexit. ana ℥ xij. Cinnam. hord. Epidem. ana ℥ viij. Aq. Cœlest. ℥ ij. m.

Mist.

Mist. Cardiacæ Edulcorantis ℥vj.

℥ Syr. Caryoph. ℥iv. Syr. e Rubo Idæo ℥ifs.
 Confect. Alkerm. ℥fs. Ol. Nuc. Mosc. gt. iv. m.

Hæ duæ Misturæ ideo sunt excogitatæ, ut compendiose agatur; & exinde subito & extempore Julapium Cordiale dispensetur. Si enim in Officinis præsto semper asservantur; vix horæ minutum exiget tota compositio in hunc modum præscribenda.

℥ Mist. Card. Aq. ℥xfs. Mist. Card. Edolc ℥ifs. m.

Mist. Cardiacæ Oleosæ ℥x.

℥ Vitel. Ov. N. j. Ol. Cinnam. Nuc. Mosc. ana gut. iv. Sacch. alb. ℥fs. Succ. Cherm. ℥ii. Vini Canar. ℥viij. m. col. Ingerantur cochl. iij. in Languoribus.

Mist. Carminativæ ℥j.

℥ Vin. Canar. & albi ana ℥vj. Spir. Vini opt. non rectif. ℥ii. Vitel. Ov. N. j. Sacch. albi ℥i. Ol. Junip. gut. xxxii. Ol. Nuc. Mosc. Carui, Fœnic. Anisi ana gut. viii. m.

Pro Dosi præbeantur cochl. v.

Mist. Carminativæ Anodynæ ℥ij.

℥ Rad. Alth. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥j. Col. Deinde.

℥ Sem. Anisi, Fœnic. dul. Carui, Coriandri. ana ℥ij. Bac. Junip. ℥fs. Contusis affunde Aq. Rutæ, Puleg. Gent. Comp. ana ℥iv. Bryon. comp. Pæon. comp. ana ℥ii. Macerentur in vase clauso, & loco tepido, 4. horas. Col. & utrisque colaturis simul mistis adde Syr. de Mecon. ℥iv. Laud. liq. Sydeah. gut. xl. m.

Contra dolorem & vigilias ex Colica, aut Calculo.
 Dos. ℥iv. ad ℥vj.

Mist

Mistura Clysterisans.

℥ Syr. e Spina Cerv. ℥ ij. Elect. Lenit. ℥ i.
Spec. Hieræ ℥ j. m.
Vide Enema Purgans.

1. *Mist. Colica.*

℥ Tinct. Rhab. ℥ iiss. Pul. Rhab. ℥ fs. Syr. Ros.
Sol. ℥ fs. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol. Anisi gut. ij. m.
In enormi Vomitione, & horrendis Torminibus
adjici debent Laud. Liq. gut. xx. vel xxx. & Sal.
Absint. ℥ fs.

2. *Mist. Colica.*

℥ Aq. Ment. ℥ fs. Cinnam. fort. ℥ iiss. Elix. Pro-
priet. tartarifati ℥ j. Ol. Junip. gut. ij. Rhab. pul. ℥ j.
(vel ℥ fs.) Sal Absinth. ℥ fs. Spir. Sal. Armon. gut.
xv. m. f. Haustus.

Mist. ad Concretiones.

℥ Aq. Hyssopi, Fœnic. ana ℥ ij. Aceti still. ℥ vj.
Spir. Vini rectific. ℥ fs. Ocul. Cancr. ℥ j. Sperm. Ceti,
Mumiæ ana ℥ j. Laud. Londin. gr. iv. Syr. e 5. Ra-
dicib. ℥ iiss. m.

Si Acetum in vase figulino invitreato coquatur ad
quartæ partis evaporationem, erit instar Aceti de-
stillati; iisdemque usibus inserviet.

Hujus ope non tantum impediatur Sanguinis effusi
concretio; sed partes ipsius Crassiores incidentur, at-
tenuabunturque paulatim: Tenuiores autem una
cum Sudore, aut insensibili Transpiratione, discutien-
tur continuo; quin temperatis ejusdem partibus
acrioribus. Dolor lenietur; tandemque in to-
tum tolletur; ipsaque adeo solvetur ac dissolve-
tur Obstructio. Quali sola, in tempore atque dili-
gen-

genter usurpata, curatæ sunt non semel incipientes Pleuritides, & Peripneumoniæ; aliarumque partium Inflammationes satis graves, atque anxietatibus, doloribusque acutis molestæ. Sylv.

Assumat sæpius æger cochl. j.

Misturæ Consolantis ℞j.

℥ Vini Xeroensis ℞ss. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Aq. Ros. Sacch. candi albi ana ℥ij. Succ. Chermes col. ℥j. Spec. Lætif. Galeni ℥ij. Fol. Auri Nu. iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Hoc Pharmacum expiscatus sum a Generoso quodam perhonorando, in cujus familia pro sacro deposito, & summo secreto fuisset conservatum; atque a Matre ad Filiam constanti successione, per aliquot Generationes, religiose traditum. Concoctionem juvat; Cruditates corrigit; Flatus dissipat; Calorem naturalem fovet; Gravidas languentes specificè recreat; Fætum debilem consolatur; Abortum a Spirituum dejectione oriturum præcavet; viresque vigoremque, quo Partus opus feliciter peragatur, optato suppeditat. Solum languentibus inscribitur; & nullo modo suaderem Constitutione firma & calida utentibus, Plethoricis, & Mensium fluxioni obnoxiiis usurpandum. Propinentur ℥ij. mane, & vesperi, quoties virium lapsus exposcerit; atque ultimo præsertim ingravidationis mense, usque ad Partum.

Misturæ Corollatæ ℥vj.

℥ Coral. rub. subtilissime lævigati ℥ij. Sal. Absint. ℥iv. Succ. Limon. ℥iv. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. m. Stent in vitro capaci.

Ventriculi subversionem, nixumque Vomitorium, quasi θεός ἀπὸ μηχανῆς mire reprimat. In Febribus continuis, Angore Stomachali, & Vomitione sympto-

matica affligentibus, sæpius observavi plus levaminis ab hoc unico remedio, quam ab omnibus aliis, quæ anxie studendo, & variè tentando, invenire potui. Dentur cochl. ij. singulis horis, vase prius probe agitato.

Mistura Diasulphuris.

℥ Syr. e Succo Cynogl. ℥ iv. Bals. Sulph. Anfsa-
ti gut. 80. m. Dos. cochl. j. vesp. & mane.

Contra Tussim vespertinam, a sero tenui acri
ortam.

Mist. Diuretica ℥ xij.

℥ Vini albi ℥ xij. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi
gut. xii. Sacch. ℥ ijs. m.

Pro 4. dosibus cum Sp. Sal. Armon. gut. xx. ad
Arenulas.

Diuretica, non nisi præmissis Universalibus, pri-
mas vias abstergentibus, & laxantibus, item cru-
ditates Massæ Sanguineæ corrigentibus, aut nonni-
hil evacuantibus, sunt usurpanda. Ex usu Tere-
binthinæ, post cibos crudos & viscidos assumptæ,
Urinam suppressam observavit Hildanus, Cent. 5.
Obs. 59.

Mistura Ecpbractica ℥ vj.

℥ Summit. Pini concis. M. vj. Coq. in Aq. ℥ iv.
ad ℥ ij. Col. fortiter expressæ adde Succu depurati
Cochl. hort. ℥ j. Becab. Nasturt. aq. Tarax. ana
℥ fs. Aq. Raph. comp. ℥ ijs. Huic Misturæ dissolve
Vitrioli Martis ℥ viij. per noctem reponatur, ut sub-
sidaeat fex lutea; dein liquori claro effuso adde Sal.
Absinth. ℥ iv. Sacch. albi ℥ x ij. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; sæculentum
depurat; in partes secedentem remiscet; & cunctan-
tem accelerat; dein saburram Scorbuticam, aut
Atrabilariam, in Mesenterio, Liene, Hepate;
Ute-

Utero, vel Habitu corporis depositam, obstructions figentem, dissolvit; poros, & succorum itinera aperit, detergit, & tronabiles reddit: Denique circuitiōnem per minimos machinæ humanæ meatulos liberiores vindicat; omniumque functionum vitalium munia redintegrat, & commode ut obeantur efficit. Dos. ℥ iv. mane, & quarta pomeridiana.

Mistura Epileptica ℥ vj.

℥ Aq. Flor. Tiliæ, Fœnic. ana ℥ ij. Syr. Stæchad. Syr. de Mecon. ana ℥ j. Spir. Sal. Armon. ℥ j. m. pro duabus dosibus.

Vide Haustum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me transmittetur hæc formula a Lugduno Batavorum: & dicebatur esse Secretum Fred. Deckers, quod plurimum ille æstimat, & frequentissime præscribit; Atque re vera, quæ Flatus dissipant; Spiritus depurant; & Explosiones reprimunt (quæ hujus remedi manifestissimæ sunt intentiones) ad Paroxysmum Spasmodicum dissolvendum rite destinata esse videntur.

Mistura ad Erysipelas.

℥ Spir. Vini ℥ ss. Theriacæ Ven. ℥ ij. Piperis longi, Garyoph. ana ℥ ii. m.

Dr. Sydenham (cujus hoc est præscriptum) Phlebotomia & Catharsi primum celebratis, Fotu utitur Emollienti, Discutienti, & Diaphoretico; dein charta emporctica hac Mistura madefacta partem affectam circumvolvitur; nempe ad materiam impartam evocandam, discutiendamque. Emplastica enim, Refrigerantia, & Repellentia (præsertim si Faciem, aut Caput, Erysipelas occupaverit) longe sunt periculosissima.

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quia subtilitate , & particularum motu , distortos cutis tubulos , & fibras , in naturalem ordinem reducit ; atque ita poros aperit ; & materiam per Diaphoresin educit .

Atque hic observatiunculam quandam , nonnullius quidem momenti , adjiciam ; quod hujus applicatio nigrorem parti inducere solet , qui inexpertis , & causam nescientibus , Gangrænæ terrorem incutere potest : at vero luridus iste color nil mali ominatur ; siquidem non Morbo spiritus perimenti , sed Remedio cutim pingenti , omnino debetur .

1 *Mistura Expectōrantis* ℥ xii.

℥ Tinct. Benzo. ℥ ss. Tinct. Croci (Sp. Vini paratæ) Tinct. Myrrhæ , Tinct. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ana ℥ i. Aq. Hyssopi ℥ vi. Aq. Lumbri-
cor. Magistr. ℥ iii. Syr. de Prassio ℥ ii. m.

E volatilibus , acribus , penetrantibus , Gummosis , & Balsamicis conflatur . Titulusque Vires ejus fatis indicat . Sumantur cochl. ij. quoties Pituita tenax Guttur Thoracemve aggravat ; & Anhelitum Tussimve laboriosam infert .

2 *Mist. Bxpect.* ℥ x.

℥ Aq. Hyssopi ℥ viii. Tinct. Benzo. ℥ ss Tinct. Gum. Ammon. Sp. Sal. Armon. ana gut. 40. Ol. Anisi gut. viii. Sacch. ℥ i. m.

Mist. de Glycyrrhiza.

℥ Succ. Glycyrrh. Hispan. ℥ ii. Dissolve super ignem in Aq. Hyssopi ℥ iv. Col. admisce Syr. de Mecon. ℥ iv.

Subinde inter dissolvendum adde Croci gr. xvi. & colaturæ Ol. Anisi gut. ii. Tinc. Benzo. ℥ ii. atque loco Diacodii , Oxymel simplex.

Adversus Tussim Catarrhalem dentur cochl. iv.
vesp. vel cochl. j. per vices urgente tussi,

Mist. ad Gulam.

℥ Sem. Psylli, Cydon. ana ℥ ii. Coq. in Aq. ℥ ss.
Col. ℥ iv. adde Alb. Ovi conqass. N. j. Aq. Ros.
Dam. ℥ ii. Syr. e Rubo Idæo ℥ ifs. m.

Ad Gulæ Ardorem, Siccitatem, & Asperitatem,
sumatur cochl. j. post singulas oris collutiones.

Misturæ Hystericæ Aquosæ ℥ iii.

℥ Aq. Artemis. Ceras. nig. ana ℥ xii. Aq. Rutæ,
Puleg. Bryon. comp. ana ℥ viii. m.

In Officinis asservari vellem, ut exinde Julapia
Hysterica raptim, & sine temporis dispendio, hanc
juxta formulam, parentur, scilicet.

℥ Mist. Hyst. Aq. ℥ xii. Margarit. præp. ℥ i. Sac-
ch. candi albi ℥ iij. m.

Vel, ℥ Mist. Hyst. aq. ℥ xfs. Tinct. Castor. ℥ iv.
Syr. Garyoph. (vel Melissoph. de Artemis, Stœchad.
Pœon. comp.) ℥ ifs m.

Mistura Hystericæ Spirituosæ ℥ ss.

℥ Tinct. Asæ fœt. (Spir. Vini extractæ) Tinct.
Galb. Tinct. Castor. & Spir. Sal Armon. (vel cc.)
ana ℥ i. Ol. Succini gr. xxxii. m.

Hujus Misturæ elementa quoniam heterogenea
sunt, non adeo strictim aduniri possunt, quin facile
a se invicem secedant, & post brevem quietem se-
paratim conspiciantur: si vero paulum vas agitetur,
confestim denuo simul confundentur, & in liquorem
lactis specie albidum coalescent.

Histericis summo est solamini: speciatim vero
Parturientibus, quoties (spiritibus Hystericæ contur-
batis, & non vivide satis ad Musculos Abdominis,
Partesque partum promoventes, influentibus)

dolores necessarii deficiunt; & uterus ad Expellendi conamina non fortiter assurgit; in hoc inquam casu, hujus usus divinitus quasi opem ferre, & supra omnia pene auxilium ministrare solet. Præbeantur gut. xx. vel xxx. in vehiculo idoneo; & repetantur per debitas vices.

Mistura Juniperina.

℞ Ol. Junip. ℥j. Vitel. Ovi N. j. Syr. albi ℥ij. m. & col.

Eodem artificio efficacissimæ possunt institui Misturæ ex quibussibet Oleis Chymicis, pro varia præscribentis intentione.

Ventriculum & Intestina refrigerata, flatuosa, sono fracta, & dolentia, summe relevat: Renes, & Ureteres, debilitatos, a muniis feriantes, & infractos, egregie reficit, stimulat, & purgat. Dos. cochl. j. bis terve in die, vacuo ventriculo.

Mistura Moschata ℥vj.

℞ Succ. Men. depur. ℥iv. Absint. comp. Cinnam. fort. ana ℥j. Castor. pulv. ℥j. Mosch. gr. iv. Sacch. candi albi ℥iii. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum instituitur. Vide Julap. Mosch. Ministrentur cochl. iij. per vices debitas.

Mist. ex Oculis Cancrorum ℥xij.

℞ Aceti acedissimi ℥iv. Ocul. Cancr. in tenue Alcohol redact. ℥ss. Misce in mortario vitreo, & cum deferbuerint, adde Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Aq. Theriacal. still. ℥ii. Col. edulc. cum Syr. Balsam. ℥ii. m.

In Febre Intermittenti, vaga, anomala, vel vulneraria: itidem in Conturbationibus, & Doloribus Hypochondriacis; dosis sit ℥iij.

Mist. ad Oris Ulcera.

℥ Pul. Balast. Alum. crudi, & usti ana ℥ ss. Coq. in Aq. Plantag. q. s. Col. ℥ v. adde Mel. Ros. ℥ j. Ung. Ægyptiaci ℥ ss. m.

In Oris Ulceribus usurpatur a multis Vitriolum, ustum, & Ærugo, & Unguentum Ægyptiacum: monet tamen Fabr. Cancrosis illud Ulceribus esse aduersissimum. Sennert. tom. 2. p. 647.

Unguentum Ægyptiacum in Cancro exulcerato nunquam usurpandum est: mirum enim in modum nocet. Muys Podalyr. 71

Misturæ Oleosæ ℥ xii.

℥ Ol. Amygd. dulc. (vel potius Ol. Nuc. Jugland.) ℥ ii. Syr. Alth. ℥ iv. Aq. Parietar. ℥ vi. Sal. Prunel. ℥ i. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit, & moderata Diuresin promovet. Universaliter observandum est, quod in Paroxysmo Nephritico, quo gravior est Dolor, eo minus, & mitiora, sunt adhibenda Diuretica; cujus ratio petenda est a supradictis sub titulo Haustus ad Arenulas, & Julap. Diuret. Aromat. Dos. ℥ iii. vel ℥ iv.

Mistura Pacifica.

℥ Laud. liq. tartarif. ℥ ii. Ol. Nuc. mosch. Cinnam. ana gut. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes: sed specialius respicit Vomitionem, & Diarrhœam. Insuper hoc modo larva Laudano obducitur, ne facile Patienti, aut Astantibus suboleat: quod quidem artificium ex usu sit perquam necessario, quoties nimis illi vel curiosi, vel abhorrentes fuerint.

Mist. Papaverina.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ ii. Aq. Cinnam. ℥ j. Syr. de Mecon. ℥ ii. Fol. Auri N. iij. m. Dos. cochl. iv. ex vehiculo appropriato.

Mistura Paralytica ℥ ss. vel ℥ vi.

℞ Spir. Cochl. ℥ ii. Sp. Lavend. com. & Castor. ana ℥ ss. Elix. prop. Tartarif. ℥ i. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Cinnam. Garyoph. ana gut. ii. m. Addi possint Sp. Sal Armon. vel cc. ℥ ii.

Ventriculi fermentur iners acuit; ejusque collapsum tonum restituit: Sanguinem pituitosa colluvie inquinatum attenuat; materiamque defæcatam, & subtilem, Cerebro suppeditandam, præparat: Spirituum elasticitatem vindicat; Nervos obstructos deoppilat; Fibrasque motorias detergit. Commodissime exhibetur ad Ventriculi debilitatem, sive resolutionem, propter Nervos alicubi obstructos, excitatam; ad Paralyfin præsertim Scorbuticam: atque summam ad quoscunque Functionum Animalium deficientium Affectus.

Paralyticis autem Biliosis (nempe quorum Sanguini acri, & calido, multum Salis & Sulphris, Serique perexiguum inest) hujusmodi Pharmaca calidiora, & particulis valde activis prædita, minus congruunt; imo sepius officiant: quæ tamen Pituitosis, quorum Sanguis frigidior plurimum Serii paucioraque clementa activa continent) maxime profunt.

Concedatur gut. xxx. in vehiculo appropriato ter in die.

Mistura Pectoralis ℥ ii.

℞ Decoct. Peæ. ℥ xxx. Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) ℥ vj. Tinct. Benzo. ℥ ij. Syr. Hed. terr. ℥ iiss. Ol. Anisi gut. j. m.

Deco-

Decoctum Pectorale (ob mucilaginosam, incrassantem, & mitigantem, substantiam) succos molles generat, Sanguinis acrimoniam retundit; ejusque colliquationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe, Anisum, & Hed. terr. (propter aromaticas, balsamicas, & volatiles, particulas) Pulmones ipsos roborant, delicatule suppungunt, & in nixu excretorios instigant: Atque ita hæc Mistura & materiam Tussis præscindit; & saburram impactam exterminat. Propinentur calide ζ vj. ter. in die.

Mistura Peruviana ζ xxiv.

\mathcal{L} Pul. subtil. Cort. Peruv. ζ j. Aq. Lact. Alexit. ζ xii. Aq. Ment. Cinnam. fort. Epidem. Syr. Garyoph. ana ζ iiij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Corticem in substantia, vix ulli unquam fastidium, & non nisi raro Diarrhæam excitat. Assumantur ζ iii. tertiis quartive horis durante lucido intervallo. Vide Elect. Peruv.

Mistura Plateri.

\mathcal{L} Spir. Vini (vel Aq. Regin. Hung. vel Tinct. Castor.) ζ ii. Succ. Cap. ζ i. Ol. Spicæ gut. ij m. Ad Aurium Tinnitum, & Dolorem.

Mistura Pleuritica.

\mathcal{L} Aq. Hyssopi ζ ii. Fænic. ζ j. Epidem. Theriacal. still. ana ζ fs. Ocul. Cancr. pulv. Bezoard. Mineral. ana ϑ i. Sap. Sal. Armon. gut. xv. Laud. Opiat. gr. ij. Syr. e Succ. Flor. Papav. errat. ζ j.

Post Venæsectiones debitas, Pleuritidi convenit; Dolorem punctorium & Tussiculam tollit. Ærger sumat cochl. unum alterumve singulis horis.

Mistura Puerperarum.

℥ Sperm. Ceti ℥ i. Bals. Peruv. gut. x. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Anisi gut. j. Vitel. Ovi N. j. Subactis in Mortario adde Sacch. alb. ℥iii. Aq. Ceras. nig. ℥ iss. Ment. Puleg. Theriacal. ana ℥j. Aq. Cinnam. ℥ fs. Spir. Sal. Armon. Laud. liq. ana gut. xxx. m. pro duabus dosibus.

Mistura Salina.

℥ Aq. Puleg. ℥ vj. Sal. Tart. ℥ ii. m.
Capiatur cochleatim in Jusculo contra Vomitionem,

Mistura Saponacea ℥ vj.

℥ Sapon. Ven. ras. ℥j. Dissol. in Aq. Puleg. ℥ii. adde Syr. Capill. Ven. ℥iii. Syr. de Prassio ℥i. Ol. Anisi gut. iij. Col.

Efficacissime lubricat, attenuat, dimovet, stimulat, ac e Pulmonum profundo expectorat. Dantur ad Phlegma tenax, Orthopnæam Tussimve laboriosam concitans, cochl. ij. sæpius in die.

Mist. Saturnina.

℥ Spir. Terebint. ℥ij. Sacch. Saturni ℥ fs. Camph. ℥j. m.

In Gonorrhæa (exturgescente Genitura) Nocturna Pollutione, Furore Uterio, dentur gut. a xv. ad xxx.

Mistura Scorbutica.

℥ Aq. Raph. comp. ℥fs. Sp. Cochl. ℥ii. Elix. Prop. Tartaris. ℥ii. Spir. Sal. Armon. ℥i. Ol. Junip. gut. 40. m.

Scorbuticis, quoties Ventriculi laxitatem, Inappetentiam, Βραδυπεπσίαν, Corporis languorem, & lassitudinem, Membrorumque stuporem, aut reso-

resoluzionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis Mistura multo cum fœnore ministratur. Capiantur gut. xxx. in vehiculo parco, solidiori, hora i. ante Prandium, & Cœnam, si Ventriculo prospiciendum fuerit: In copiosiori autem, liquido, & longe a pastu, bis in die, si res Corporis publicæ magis curandæ venerint.

Mistura de Spermate Ceti ℥vi.

℥ Vini Canar. Ol. Lini. ana ℥iii. Ol. Terebint. gut. x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. ana ℥ fs. Sacch. albi ℥iii. m. calide pro unico haustu.

Prodest (post Phlebotomiam) præcipitatis ab alto, ruptis, fractis, & quibus Sanguis in Corpore coagulatus, & extravasatus subsistit.

Mistura Stomachica.

℥ Aq. Cinnam. fort. ℥ i. Ol. Vitrioli ℥ i. Ol. Caryoph. gut. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat; Nauseam tollit; Vomitum sedat; deniquè iisdem pollet viribus ac operosum illud Elixir Vitrioli Mynsichti. Dentur gut. xl. plus minus ex haustu Vini Canarini vacuo ventriculo.

Mist. Succinata.

℥ Vin. alb. Ulyssopon, ℥ i. Vin. Canar. Aq. Raph. comp. ana ℥ fs. Sal. Succini, Sal. c.c. Prunel. tart. ana a ℥ fs. ad ℥ i. Ol. Terebint. gut. 40. Sacch. alb. ℥i. Syr. e s. Rad. ℥ii. Spir. Cochl. gut. 160. m.

Ad Diuresin promovendam propin. ℥iv. mane & vesp. atque vespertinis dosibus instill. Laud. liq. gut. xx.

Mist. Tartarea.

℥ Aq. Cinnam. fort. ℥vi. Ol. Tart. per deliq. ℥ii. Spir. Sal. Armon. gut. 90. m.

Cochleatim assumatur ex hastulo Vini Canarini, in Colica, post Purgationem; addendo Laud. liqu. q. s. pro re nata.

Mist. Terebinthinea.

℥ Terebint. Ven. ℥i. Vitel. Ov. N. ii. Ol. Anisi gut. iii. Solutis sensim admisce Syr. Alth. Vini Malacens. ana ℥vi. m.

Ad Urinam ciendam, Arenulas, & Ulcus Renum aut Vesicæ, dentur cochl. iii. vel cum vel sine Laudano.

Mist. Thebaica.

℥ Laud. Lond. (vel Oppi Thebaici) gr. xii. Dissolve in Aq. Ceras. nig. ℥xii. & Sp. Vini rect. ℥ss. Adde Sacch. ℥ss. Col. infill. Spir. Sal Armon. gut. 36. m.

Pro vi. vel. ix. dosibus, vase diligenter agitato.

Mist. ad Tormina.

℥ Aq. Ment. Cinnam. Steph. ana ℥j. Syr. de Mecon. ℥ii. Vitel. Ov. N. j. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ana gut. xx. Sal. Absint. gr. xvj. m. pro duabus dosibus.

Ad Colicam Flatuosam, & Ventris tormina.

Mistura Tabularis.

℥ Cort. Pistach. ℥vj. Nicot. ℥ii. Fol. Tussilag. ℥i. Ol. Anisi gr. viii. m.

Fumus ejus, instar Nicotianæ, suffletur, ad Catarrhum sistendum, & Phthisin præcavendam.

Mist. Volatilis ℥vj.

℥ Syr. Bals. Tolut. ℥iv. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ana ℥ss. Ol. Nunc. Mosch. gut. xiii. Ol. Garyoph. gut. vj. m.

Cephalica est, Stomachica. Cardiaca. Detur
cochl. j. ex vehiculo appropriato.

Nodulus Hystericus.

℥ Assæ fæt. ʒ ss. Castor. Camph. ana ʒ j. Ol. Succini ʒ ss. m. f. Nodulus.

Naribus admotus Hystericis succurrit; namque Spiritus efferatos reprimit; ab excursibus & exorbitantiis retro cogit; in ordines compellit; & ne motus convulsivos concipiant, impedit.

Oleum Acovisticum.

℥ Ol. Amygd. amar. ʒ i. Ol. Nuc. Mosc. Cymini, Majoranæ, Petrolei ana gut. iv. Zibethi gr. ij. m.

Iisdem gaudet virtutibus ac Mist. Acovistica.

Oleum Cephalicum.

℥ Bals. Peruv. ʒ i. Ol. Rorismar. Salv. Majoranæ, Nuc. Mosch. ana gut. iv. Camph. ʒ ss. m.

Externe usurpatum calefacit, dissipat, & roborat: Usui est ad Capitis (præsertim Pericranii) Affectus frigidus, & Catarrosos.

Oleum Paralyticum.

℥ Ol. Succini, Saffaph. ana ʒ i. Ol. Rorismar. Piperis ana ʒ i. m.

Cum valida frictione usurpatur ad partem primario affectam; nequaquam vero ad secundario patientem.

Partis autem affectæ dignotio ex Anatome desumitur, in qua Nervorum Origines & insertiones docentur.

Si enim pars Faciei dextra vel sinistra resolvatur, reliquis partibus illæsis; Cerebrum tantum afficitur, secundum eam partem a qua Nervi ad partes eas deferuntur.

Si vero partes Capiti subjectæ, una cum Facie, lædantur; Spina Dorsi & Cerebrum afficiuntur.

Et si partes subjectæ lædantur, Facie illæsa; in sola Spina vitium consistit.

Et quidem in principio illius, si omnes simul lædantur: Si vero dimidia pars Corporis paralytica sit, demidia, tantum Spinæ portio obsidetur. Cruribus resolutis, affectio est circa finem Spinalis Medullæ juxta Vertebrae Ossis Sacri. Sic in cæteris, inquirendus est locus, quo nervi exoriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur. Hæc a Riverio.

Vide Linim. Paralyt.

Oleum Rhabarbari.

℥ Ol. Amygd. dulc. Rhabarb. pulv. ana q. v.
Fiat. stratum super stratum in olla, digerantur per noctem tepide; dein prælo fortiter exprimatur Oleum colore aureum.

Hidelburgi frequenter (prout audivi) usurpatur ad Colicam, Dysenteriam, & Vermes. Infanti dant ℥ss. Nunquam ipse quidem in usum adhuc duxi, sed quia singulare videtur, omittere nolui.

Oxymel. Asthmatici ℥ii.

℥ Rad. Zedoar. ℥i. Coq. in Aq. font. ℥ii. ad ad ℥iss. Col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ℥iv. dissoluti) ℥j. Col. adde Mellis ℥iv. Coque, despumata, & cola.

Hoc Domini & Doctoris J. F. (nuperi Authoris) experimentum contra Orthopnæam, & Asthma, Pulmonum infarctus expedit: eorumque tonum stabilis. Dentur Cochl. iii. mane & vesperi per menses aliquot.

Oxymel Chalybeatum.

℥ Aq. ℥ss. Mellis ℥i. Coq. igne lento ad despumationem: deinde adde Aceti Chalybeati (supra de-

240
descripti) ℥ ss. Percoque dum Syrupi consistentiam
acquirat.

O X

Oxymel de Peto.

℥ Fol. Peti (pulv. & nodulo inclus.) ℥ iiss. Agar.
(in nodulo) Glycyrr. ana ℥ i. Sennæ, Passul. sol.
ana ℥ ii. Aceti ℥ iv. Coq. ad ℥ iiss. subfinem adden-
do Thymi, Hyssopi ana M. ii. Sem. Anisi ℥ ss.
Garyoph. ℥ iii. Col. clarificatæ adde Mellis ℥ iiss. &
percoquatur ad consistentiam debitam.

Ufu postulante, inquit Quercetanus, qui Oxymel de Peto quoddam concinnavit operosius, cujus hoc videtur Epitome præbet cochlearia aliquot, vel per se, vel cum aliqua Aqua Pectorali.

Sane Medicamentum hoc optime & valide purgat, e toto corpore, e Thorace, & Ventriculo, pravorum humorum saburram; & eluuiem exhaurit, detergit, & extirpat. Asthmaticis accommodatissimum; & maxime peculiare est.

In ejus usu Cautione & Diorismo opusest, augenda enim vel minuenda dosis pro ægrorum ætate, & viribus. Aliquando (ratione Peti) Vomitus ciet. Sed alia Purgantia, quæ admiscuntur cum Aceto (quod primas dotes in corrigendo, & demulcendo obtinet) vehementiam ejus remittunt; & eorum ope, præstantissimum, & efficacissimum remedium constituunt, ad pituitosos Thoracis & Ventriculi Affectus. Hæc ille.

Oxymel Purgans Pectorale.

℥. Passul. sol. exacin. Rad. Ireos Florent. ana ℥ i.
Rad. Enulæ, Calami arom. ana ℥ ss. Sennæ ℥ ii.
Agar. ℥ ss. Herb. Marrub. albi. Satureiæ, Hyssopi,
Hed. terr. ana M. j. Zinzib. ℥ iij. Nicotianæ
sicc. ℥ i. Aq. font. ℥ iiss. Aceti ℥ ss. Coq. ad ℥ ii.
sub finem adjiciendo Sem. Anisi ℥ ii. Col. adde
Mel-

Mellis ℥ i. Coq. iterum ad consistentiam, diligenter despumando.

Pituitam crassam tenacem, in Visceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis delitescentem, varias Obstructiones, Diathesinque Oedematofam, Catarrhofam, Phthificam, Paralyticamve inducendam, potenter attenuat, exturbat, & eliminat. Dos. ℥ iii. mane, singulis vel alternis diebus, pro re nata.

Passulæ Anthelminthicæ.

℥ Uvar. Passul. Corinth. (a fœcibus perpurgat.) ℥ ss. Rhabarb. (radula rasi, & linteo raro laxè ligati) ℥ ss. Corallinæ (pulv. & nod. inclusæ) ℥ i. Aq. Portulacæ ℥ iv. Ponantur in Olla fictili vitreata; pasta contegantur, in furno (post panes extractos) coquantur, dum Passulæ turgescant, & emolliantur. Cap. Puer cochl. j. mane per aliquot dies.

Passulæ Laxativæ.

℥ Sennæ (a stipitibus repurgatæ, & fractæ) ℥ iv. Bac. Junip. (contus. & tela rara ligat.) ℥ ij. Vini albi, Aq. font. ana ℥ i. Fiat Infusio calida, clausaque sex horas; col. subsidendo depuratæ adde Passul. Corinth. (mundat.) ℥ i. Coq. super lenem focum, dum turgescant, & emolliantur: deinde cum liquore (per incerniculum, sine expressione, transmissio) & Sacchari pari pondere paretur Syrupus tenuis, sub finem cociionis addendo Rad. Zinzib. Sem Coriand. ana ℥ ij. Denique Syrupus iste col. affundatur supra Passulas dictas, & usui simul recondantur.

Mannæ ℥ iv. adhiberi possunt, sed tunc sacchari quantitas minor expetetur.

Dos. cochl. circiter ij. Syrupi & Passularum una un sumptarum.

Passulæ Purgantes.

℥ Cassiæ cum siliquis contus. Sennæ ana ʒ ss. Rad. Calami aromat Bac. Junip. ana ʒ ij. Sem. Coriand. Fœnic. dulc. ana ʒ iij. Coq. in Aq. q. s. ad tertias. Col. adde Passul. Corinth. ʒ iv. Sacch. albi. ʒ j. Tart. Vitriol. ʒ j.

Passulæ in col. ad turgescientiam lente coquantur: exceptæ deinde in patina terrea reponantur. Restitans vero liquor cum Saccharo ad Syrupi consistentiam coctus super Passulas fundatur; qua facta affusione, Tartarum Vitriolatum admisceatur, ad ditis etiam Ol. Anisi gut. vj.

Pasta ad Aphthas.

℥ Butyri du sine sale (loti in Aq. Ros.) ʒ iiss. Pul. Glycyrrh. ʒ iiss. Sacch. cand. albi subtil. pulv. q. s. f. f. Pasta mollis. Hujus particula Ori indatur, quoties ad est Pituita lenta; Oris siccitas; aut Respirandi difficultas.

Pasta Gallica.

℥ Boli ʒ j. Alum. usti, Panis cremati, Pul subtil. Laterum, Terræ figulinæ Chinesis ana ʒ ij. Mellis despumati q. s. ad conficiendam Pastam.

Ad Dentes a sordibus sædis, a lapide dentali, quibuscunque & iniquationibus, & fœtoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos, usurpetur quotidie mane; & frictio lacinia lanea adhibeatur. Dentes vero ipsi, potius quam Gingivæ, affrici debent, crebrior enim, & durior, attritus Gingivarum eas atterere & absumere solet.

Pistilli Odoriferi.

℥ Rad. Cyperi ʒ iiss. Calam arom. Carbon. e Salice ana ʒ j. Styr. Calam. Benzo. ana ʒ ij. Mucilag. Gum. Tragac. (Sp. Vini extract.) q. s. f. Pastilli. f. a. Super

Super prunas arduentes coniecti, suaviffimum odorem exhalando, conclavium pædorem corrigunt.

Peffaria.

℥ Pul. Myrrh. ℥ ij. Rad. Helleb. nig. (vel Fol. Sabinæ) Ol. Anifi ana ℥ fs. (quibus grana aliquot addi poffint vel Mosch. vel Zibet. fi Medico vifum fuerit) Vitel. Ov. N. j. m. f. inftar Ungenti, quocum illinantur Radice Gentianæ rafæ, digitum Indicem longæ, & Pollicem craffæ.

Inter utendum filo coxæ alligentur, ut extrahi poffint; quod fieri debet poft 4 aut 6. horas, ne exulcerationem inferant.

Fr. Sylvius afferit folam Raphanum, in Peffi formam lectum, in Uteri Cervicem intrufum, acrimonia, & halitibus affurgentibus Menfes ciere.

Petum Phibificum.

℥ Cort. Piftach. ℥ iij. Herb. ficc. Hyffopi, Marub. alb. Rosæ folis ana ℥ ij. Auripigmenti fcintillantantis, Tabaci Indici ana ℥ fs. f. omnium pulvis subtiliffimus, qui Vitello Ovi exceptus, & fupra Porphyritim lævigatus inftar Pigmenti Porphyritim lævigatus inftar Pigmenti Pictoris penicillo, vel cultro extendatur fuper folia Tuffilaginis ad partem villofam.

Folia fic delibata, ficcata, & forcipibus fciffa, fufflentur per tubam (inftar Nicotianæ) mane & vefperi; ita ut fumus ex ore (eo repleto) inſpirando attrahatur in Pulmones, fedulo extuffiundo.

Empirici (inquit Willis) ordinarie præſcribunt Auripigmenti (inftar Nicotianæ) tubulo accenſi fumum ore hauriendum; adeoque interdum bono cum ſucceſſu. Porro apud vulgus in praxi eſt Panni cum Auripigmento picti (quod ſcilicet cauponarum parietes obducuntur) fruſtula minutim incifa, inftar Nicotianæ, in tubulo accendere, & Fumum in Pulmones Tabidos, curationis ergo, haurire.

Pila Emmenagoga.

℞ Theriacæ Ven. ℥j. Pul. Sabinæ ℥j. Ol. Anisi gut. iv. Sal. voat. Armon. gr. ij. Cum hapso lana compingatur in Pilam, vel Nascalc.

Pila Odontalgica.

℞ Assæ fœt. gr. viij. Camph. Sang. Drac. a gr. j. Ol. Piperis gut. ij. m.

Dentis carioli cavernis immissa, atque ibi detenta, dolores acutissimos sedare, ac solvere sæpe solet.

Pilule Alexitericæ.

℞ Pul. Serp. Virgin. ℥ifs. Camph. Sal. Succini ana ℥fs. Diacord. q. f. in Massam cogantur; & ex singulis Scrupulis Pil. iv. conficiantur.

Pil. de Allio.

℞ Succii Allii ℥fs. Gum. Ammon. ℥ifs. Millep. prap. ℥j. Croci ℥j. Flor. Benzo. ℥fs. Ol. Anisi gut. iv. Rad. Enulæ pulv. q. f. ad consistentiam Pilularem.

Potentissime incidunt, attenuant, & expectorant.

Pilule de Ambra.

℞ Ambæ grif. gr. ij. Moschi, Sal. c.c. Croci ana gr. j. Opii. gr. iij. Bals. Peruv. q. f. m. f. Pil. N. iij. Pro 3. Dosisibus.

Singultui compescendo inserviunt; hoc vero symptoma si superveniat Febris continuis, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide Julap. Mosch.

Ettmullerus asserit, Senes subinde Doloribus Stomachi gravioribus corripi; ad quos, ut ad alias etiam Cardialgias, cum virium prostratione, hujusmodi Pilulas egregias esse.

Sunt quædam Mulieres Hystericæ, & Hypochon-

chondriaci Mares qui vix Odorem Moschi ferre possunt, propter raram enim Spirituum Animalium texturem, nimis commoventur a talibus Odoribus; adeoque in inordinatos motus abrepti, facile Spasmos Viscerum interiorum patiuntur. Vide Pil. Solemandri.

Pil. de Ammoniaco Stomachicæ.

℞ Gum. Ammon. col. Aloes ana ℥j. Myrrh. Senæ, Croci ana ℥ss. Oxym. Scill. q. s. m. Cogantur in justæ consistentiæ Massam.

Addi possunt Sal Chalybis, Ol. Junip. Anisi, Carui, Absint. Ment. Caryop. &c.

Pil. Antemetica.

℞ Pul. subtil. Ment. ℥ij. Absint. ℥ij. Balauft. ℥j. Ol. Cinnam. gut. ij. Diacord. ℥j. Syr. Cydon. q. s. m. Reducantur in Massam.

Pil. Antiphthificæ.

℞ Sacch. Saturni ℥j. Sal. Chalyb. ℥ss. Sang. Drac. ℥iss. Bals. Capivi, q. s. m. f. Pil. N. 48. pro xij. Dosisibus.

Vid. Tinct. Antiphthif.

Pil. de Apibus.

℞ Pulv. Apum, Rhab. ana ℥ij. Ol. Anisi gut. vj. Terebinth. Ven. q. s. m. f. Pil. usualis magnitudinis.

Ad Urinam ciendam detur ℥j. bis in die.

Pilule Arthritice.

℞ Pul. Chamæpit. ℥vj. Ent. Ven. q. s. m. f. massa, pro xvj. Dosisibus.

Pepseos, & Chylificationis nunia juvant; fibrillas laxatas restituunt; Salia fermentescibilia subigunt, & per Urinam eliminant. Deglutiatur Dosis mane,

& 4. pomerid. quotidie; superbibaturque haustus Decocti Edulcorantis, vel e Lignis, vel Sacri, vel Trionfolij fibrini.

Pil. Asthmatica.

℥ Gum. Ammon. col. ʒj. Croci, Sal. c. c. Sal. Succini, Flor. Benzo. ana ʒss. Ol. Rorism. gut. vj. Syr. Bals. q. s. m. f. Pil. Nu. 48.

Dof. N. iij, ter in die.

Pil. Astringentes.

℥ Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini, Mastich. Croci Martis astring. ana ʒj. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. ana gut. vj. f. pulv. qui cum Tereb. Ven. q. s. cogatur in Massam: Pil N. iv. e singulis Scrupulis formentur; & Sanguinis Drac. pulvere obvolvantur.

Exsiccant, absorbent, edulcorant, constipant, astringunt, & roborant: Diarrhæam & Dysenteriam cohibent; Sputum, Vomitum, & Mictum cruentum sistunt; Mensium & Lochiorum profluvium compescunt; Lumbaginem, a sanguinis dispendio, aut Fluore albo ortam, leniunt. Dentur N. iv. bis, vel sæpius in die, donec Indicationi satisfiat.

Pil. Balsamica.

℥ Millep. præp. ʒiij Gum. Ammon. col. ʒiss. Flor. Benzo. ʒj Pul. Croci, Bals. Peruv. ana gr. xv. Bals. Sulph. q. s. m. f. Massa, & Pil. iv. e singulis Scrupulis.

Probatissimæ, & præstantissimæ sunt, ubi datur Tussis Chronica, Scrophulosa, & Phthisica; Pulmonumque meatus & glandulæ phlegmate viscoso infarciuntur; atque Tubercula cruda saporitura suspicari licet. Sumantur iij, ter in die, superbibendo haustum Decocti appropriati.

℥ Aloes

Pil. Benedictæ.

℞ Aloes ℥ ss. Sennæ ℥ij. Assæ fet. Galb. Myrrh. ana ℥ i. Sal. Martis ℥ vi. Croci, Macis ana ℥ ss. Ol. Succini gut. 40. Syr. de Artemis. q. s. f. Massa & Pil. N. 160. pro 40. Dosibus, sc. iv. pro Dosi.

Sanguinem depauperatum, & inertem, exaltant, & acuunt; Humores limosos & subsistentes attenuant, & expurgant, Uteri vasa mucosâ infarctâ, & a muniis ferientia, aperiunt, & stimulant. Fœminino sexui sunt appropriatæ; & Expertissimum Fidissimumque prostant remedium, ad inveteratam Mensium Obstructionem amovendam. Atque licet alvum subducant, facile tamen ferri solent, quia Vaporibus & passioni Hystericæ adversantur. Dentur singulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot septimanas.

Pil. Cacbectica.

℞ Gum. Ammon purissimæ in granis, Aloes lucidæ ana ℥ vj. Chalib. cum Sulph. præp. ℥v. Ol. Garyoph. & Anisi ana ℥ ss. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartaris, q. s. f. Massa.

Ex Pharmacopœia Leovardiensi desumptæ hæc Pilulæ, Maribus potius quam Fœminis dicantur; quia Vapores Hystericos non adeo respiciunt: nihilominus vero calidiores sunt quam supra scriptæ Benedictæ; Sanguinem fortius exagitant, & evehunt; Obstructiones æque expediunt; Fibris laxatis tonum conciliant; Habitumque corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac Dosi, ac Pil. Benedictæ.

Non sum nescius quidem, quod cl. Sydenham toto illo spatio, quo Chalybeata sumuntur, a Catharticis omnino abstinendum esse contendit, quia Chalybis vires a Cathartico infringuntur; & quan-

do id palmarium illi fit, ut Spirituum Systema redintegretur, firmeturque quod toto vix octiduo resuscietur Chalybis ope, Cathartico (vel lenissimo) exhibito die unica rursus demolitur: Et haud illi dubium est, quin Aquæ etiam Minerale ferreæ Purgantium intercalatorum usu minus reddantur efficaces.

E contra vero sapissime notavi Effectus satis felices ex Chalybeatis, & Catharticis simul maritatis; ideoque ut Difficultatem hanc expediam, hoc modo distinguendum esse judico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio sit unica, ut Sanguinis depressi crasis exaltetur, & Spirituum Systema corroboretur; tunc quidem a Catharticis prorsus abstinendum erit.

Sin vero una cum Sanguinis exaltatione, Obstructiones insuper sint amovendæ, & colluvies limosa eliminanda; tunc Cathartica Chalybeatis adjuncta optime operabuntur, & unitis viribus prospere rem conficient. Atque huic opinioni constans Medicorum praxis abunde suffragatur; certaque & fidelis Experientia semper astipulatur.

Atque Authorem ipsum non semper & ubique a Purgantibus abhorrere liquidissime constat. Hoc modo enim consulit, (Process. integ. p. 10.) Si Chalybs justo plus corpus calefaciat; tum per ejus usum, quarta quaque aurora, sumantur Aquæ Mineralium purgantium ℥iv. quæ tametsi alvum moveant, haud tamen tumultum cient.

Pil. Camphorata.

℥ Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ana ℥ij. f. pulv. subtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. s. concinentur Pilulæ.

Pil. Carminativæ.

℥ Gum. Ammon. col. ℥ij. Myrrhæ, Succini, Mast.

Mast. a ᠑ j. Olibani, Croci, Castr. ana ᠑ fs. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ᠓ fs. Ol. Nuc. Mosch. gut. viii. Elix. Prop. q. f. m. f. Pil. N. 40.

Sylvianæ hæ sunt, & optime quidem comparatæ ad Pituita (Ventriculum & Intestina aggravantem, Flatusque, Dolores, & malorum Iliada excitantem) attenuandam, & abradendam.

Flatus discutientia non distinguntur a pituitam incidentibus, inquit Riverius; & recte; nam Flatus generantur quando pituita conquassata in bullulas elevatur. Quæ ergo pituitæ visciditatem corrigunt, Flatum parentem confodiunt, Dentur pil. v. bis in die, vacuo Ventriculo.

Pil. de Castoreo.

\mathcal{R} Pul. Castor. ᠑ iij. Sal. c. c. Sal. Succini ana ᠑ j. Bals. perv. gut. xvj. Diascord. q. f. m. f. Pil. N. xxx.

Amicissimæ sunt Mulieribus Hysterice affectis. Non possum non vehementer mirari quid Zvvelfero in mentem venerit, cum hoc modo (pharm. Reg. clas. 6. p. 546,) sese expresserit. Ipsa testatur Experientia, quod Castoreum odore tenuis quidem Hystericis profit Mulieribus; at intra corpus sumptum magis sit nocumento. — Ergo contrarium morbo moliuntur ii., qui Castoreum Hystericis infundunt. Cujus facinoris felicem successum videre mihi nondum licuit.

Singulis Dosibus addi possint (si Medico visum fuerit) Sal. Chalybis gr. iij.

Pil. Catarrhales.

\mathcal{R} Pil. Ruffi ᠑ j. Pil. de Styrrace gr. vj. Ol. Anisigut. j. f. Pil. N. v.

Lymphæ transfudationem prohibent; Serum acre vellicans mitigant; irritationis sensum obtundunt; Tussim sistunt, & Somnum accersunt; postero vero die, materiam per alvum lentier subducunt;

novumque ejus influxum præcavent. Ab omnibus autem Catharticis fortioribus religiose hoc in casu abstinendum est; quandoquidem ista non tantum Naturam debilitant; verum etiam (sanguinem acuendo, & exagitando) Colliquationem adaugent, Febremque accendunt. Sumantur vesperi, sine regimine, & singulis, vel alternis noctibus repetantur.

Pil. Catholica.

℞ Pil. Coch. maj. ℥i. Extracti Rubii ℥ii. Res. Jalap. ℥i. Ol. Anisi gut. ii. Bals. Peruv. q. s. m. f. Pil. Nu. xxiv. pro 4. Dosis.

Optime, & efficaciter purgant; mane primo sumantur horam unam super dormiendo.

Pil. Cephalica.

℞ Pil. Fœt. gr. xv. Res. Jal. Castor. Sal. Succini ana gr. v. Ol. Succini gut. ii. Spir. Lavend. comp. q. s. f. Pil. Nu. vj.

Vulgata apud plurimos invaluit opinio, Pilulas commodius, quam Potiones, in Capite purgando exhiberi; nempe quia non statim solabiles, Ventriculum diutius irritant, & consequenter fortius e Capite, & partibus remotioribus, humores alliciunt.

Mediocris hæ sunt operationis; & apprime conveniunt, ubi Capitis Dolori, Paralyfi, Affectibus Soporosis Convulsivis, aut Hystericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur iij. vesperi, & iij. mane sequenti, cum levi regimine.

Pil. Chalybeata.

℞ Sal. Chalyb. ℥j. Chalyb. cum. Sulph. præp. & subtil. lævig. Pul. Rad. Serp. Virg. ana ℥ij. Garyoph. Mac. Myrrh. Croci, Aloes ana ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut.

gut. x. Ol. Anisi gut. v. Mellis q. f. m. f. Pil. Num.
lxxv. pro xv. Dosibus, sc. v. pro Dosi.

Pil. Chalybeatæ Balsamicæ.

℥ Sal. Chalyb. ʒ j. Gum. Guaiaci, Aloes ana
ʒ ij. Scammon. Gum. Ammon. ana ʒ fs. Bals. Peruv.
q. f. f. Pil. Nu. 60. Dos. Nu. v.

Pil. Chalybeatæ Fetidæ.

℥ Sal. Chalyb. ʒ fs. Galb. ʒ j. Ass. fœt. ʒ fs.
Myrrh. Castor. ana gr. xv. Pul. Rad. Zedoar. (Rad.
Serp. Virg. vel. Cort. Peruv. pro intentione Medici)
ʒ ifs. Extrac. Gent. (vel Rutæ, vel Ther. Androm.)
ʒ ij. Ol. Succini gut. iv. Syr. Pæon. q. f. f. Pil. Nu.
60. pro xij. Dosibus.

Pil. Chalyb. Volatiles.

℥ Myrrh. ʒ ij. Croci, Sal. Chalyb. ana ʒ ij. Sal.
C.C. Succini ana gr. xvj. Bals. Peruv. gut. viij. Ol.
Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Cinnam. Garyoph. Rorism.
Origani ana gut. j. Syr. Bals. q. f. m. f. Pil. Nu. 80.
pro xvj. Dosibus.

1 Pil. Chalybeatæ Purgantes.

℥ Pil. Ruffi ʒ j. Sal. Chalyb. gr. v. Bals. Peruv.
q. f. f. Pil. Nu. v.

2. Pil. Chalybeatæ Purgantes.

℥ Gum. Ammon. (mediate Vino Rhenano
depurati) ʒ ij. Vitrioli Martis (ad levem rubedi-
nem calcinati) ʒ fs. Scammon. sulphurati ʒ x. Ol.
Ment. gut. xij. Syr. de Spina Cerv. q. f. m. f. Massa.
In Melancholia Hypochondriaca, Cathexia,
& Obstructionibus pertinacibus conducit.

Dosis a gr. v. ad ʒj. Sæpius enim minor Dosis
præstat.

Pil.

Pil. e Cinnabere.

℞ Cinnab. nativ. in Alcohol redact. Cran. Hum. ana ℥ij. Castor. Sal. Succini ana ℥j. f. Pulv. exquisite tenuis, cui adde Ol. Major. gut. xij. Bals. Peruv. ℥j. & Syr. Pæon. q. f. Contundendo in Mortario, elaborentur in Massam Pilularem.

Ad Epilepsiam pro 24. Dosibus.

Cranium est (si quid ego judicem) non tantum Os aridum, viribus cassum; sed insuper cadaverosum, sed humanum; atque eo nomine ægris (si non Anthropophagis) horrificum, & execrandum; ideoque salubre esset & honestum ex Pharmacopoliis omnibus efferre, & Ossa sepulchrali contumulare domo.

Pil. ad Colluviem.

℞ Calomel. ℥ij. Sacch. Saturni ℥j. Camph. Amyli ana ℥ss. Sacch. Saturni ℥j. Camph. Amyli ana ℥ss. Bals. Capaiv. q. f. f. Pil. Nu. 36. pro 12. Dosibus.

Contra Gonorrhœam, & Fluorem album.

Pil. de Coccinella.

℞ Coccinel. ℥ij. Croci ℥i. Mellis q. f. f. Massa Pil.

Alexipharmacæ sunt, & in Febris Malignis (Præcipue Diarrhœa Symptomatica comitatis) præscribi possunt.

Pil. Colica.

℞ Pil. e duob. ℥ss. Calomel. ℥ss. Ol. Succini gut. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. f. f. Pil. Nu. v.

In Colica Hysterica Purgatio quævis noxia esse deprehenditur. In Biliofa vero, quando dolor sævus in uno quodam loco (præsertim Ventriculo, & Intestinis

stinis superioribus) defigatur; Alvusque sit pertinacissime clausa, & nullum Clyfma possit injici propter Spasum Intestina retrahentem; hæc Pilulæ in subsidium venire solent: primo enim dolorem fedant, & Spasum solvunt; dein Motum Peristalticum fortiter stimulant; & Materiam Morbosam exterminant: Quod si prima vice exhibitæ (prout sæpe evenit) operationem non fortiantur, (Fotibus Carminativis non interim neglectis) repeti debent, ut operatio sequatur: quamprimum enim per intestinalia viam sibi faciunt, Spasus & Morbus solvitur.

Pil. Cratonis.

℞ Cubeb. Calamint. Nuc. Mosc. Garyoph. Mastich. ana ℥ i. Ambræ grif. ℥ ss. Mosc. gr. vj. Cum Succo Major. f. Pil.

Contra Apoplexiam detur ℥ i. vesperi, & mane circa Novilunium, & Plenilunium.

Pil. Croceæ.

℞ Extrac. Croci gr. xvi. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥ iiss. Ol. Anisi gut. ii. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil. Nu. xxiv.

Harum vis (sanguinis vehiculo) in Pulmones ipsos transfertur; ibique partim lymphæ acrimoniam temperando, ejusque transfudationem præpediendo; partim pituitam crassam attenuando, & stagnantem dimovendo; partimque demum membranas Bronchiorum irritando, earumque tonum restituendo; Pulmonibus oppletis, & oppressis, fortiter succurrunt. Sumantur Pil. ij. ter in die, superbibaturque haustus appropriatus.

Pil. Diachalciteos.

℞ Alum. rup. ust. gr. xii. Vitrioli albi gr. viii. Terebint. Venet. q. s. m. f. Pil. Nu. xii. pro sex Dosibus.

Ad

Ad enormen fluxum Mensium dentur per vices prout usus fuerit.

Schroderus Pilulas exhibet Diureticas Clossæi ex Vitriolo albo & Terebinthina comparatas ; quas sumendas esse ait a ℥i. ad ℥ii. (Dosis plane prodigiosam) asseritque Terebinthinam Vitriolo additam vim ejus Vomitivam refrænare , & Diureticam concitare . Sed credat Judæus Appella .

Novimus quosdam (inquit Wedel. Amænit. lib. 2. Sect. 2. C. 16.) cum successu uti Vitriolo albo , saltem ad gr. j. quotidie dato , & per aliquot dies continuato ; unde blanda quædam Salivatio oriebatur . Vitriolum enim est Emeticum justa Dosi datum ; minori vero continuatum , cum movere Vomitus non possit , saltem Salivam in os movet , uti id ipsum fit in vomituriensibus .

Pil. Diacurcumæ .

℥ Pul. Rad. Curcumæ ℥j. Croci gr. xvij. Sal. volat. Sal. Armon. Sal. Succini ana ℥ss. Piperis longi gr. xij. Theriacæ Ven. ℥iss. Ol. Rorif. gut. iv. Spir. Lavend. comp. ℥ss. Syr. de 5. Rad. q. s. m. f. Pil.

Valent in Cachexia , Ictero , Hepatis obstructione .

Dos. ana ℥j. ad ℥ss.

Pil. Diaphoreticæ .

℥ Rad. Serp. Virgin. ℥iv. Croci , Camph. Sal. C. C. Succini ana ℥ss. f. pulv. subtil. qui cum tenuioris partis Diacord. q. s. formetur in Pil. Nu. xxxv.

Aliqui a Bolis , & Pulveribus (præsertim amaris) abhorrent , qui tamen Pilulas sine fastidio deglutire possunt . Febribus malignæ notæ dicantur . Quoad operandi modum vero consulatur Decoct. Sacrum .

Den-

Dentur Nu. v. tertiis, quartis, vel sextis horis, cum vehiculo idoneo.

1 *Pil. Diuretice.*

℞ Pul. Apum. ʒij. Sal. Prunel. ʒj. Sal. Succin. volat. Sem. Sinap. ana ʒ fs. Ol. Anisi gut. xij. Terebint. Ven. q. f. f. Pil. pro xij. Dosisbus.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & interiores corporis recessus detergant; Renes stimulant; Mucum & Arenolas expurgant; Urinamque potenter cient. Porro vesperi exhibitæ egregie subveniunt, & Aquarum Tunbrigentium potatoribus, quoties Aquæ epotæ, aut propter pituitosas Obstructiones defixas, aut propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu Corporis restitantes, non satis copiose redduntur. Duo vero sunt Practicis observandi casus, in quibus hujusmodi acria minime conveniunt. Primo, quando Aquæ stagnant in Habitu Corporis, ob febrilem intemperiem, aliamve acrem sanguinis diathesin, quæ Spiritus turbando, fibrillasque irritando, tubulos crispant, meatulos occludit: atque in hoc casu opportune veniunt Venæ sectio. Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcentia. Secundo, quando non in Corporis Habitu, sed in Ventriculo ipso, & primis viis moras nectunt Aquæ: minime enim tunc Diuretica; sed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum confortantia & Cathartica, rectius indicari, & Ratio suadet, & Usus docuit.

2. *Pil. Diuretice.*

℞ Test. Ovor. calcin. ʒfs. Camph. Cantharid. ʒifs. Tereb. q. f. form. Pil. Nu. ix.

Deglutiantur iii. tertiis horis.

Potentissime omnium Urinam pellunt Cantharides; idque ob Sulphur volatile, atque ob Sal copiosum

sum acre causticum, in Urina liquabile, quod in vasa raptum, in Renibus & Vesica hinc adeo stimulat, ut & erodat, & Urinam cruentam efficiat.

Neque enim tam propter hispidas, aculeatas, partes agunt, quo nonnulli pro ratione allegant, nam rritu, & mixtione cum aliis viscidis, rotundis, oleosis, pereunte illa figura, nihilominus potenter id præstant. Sed caute iis est utendum, ac Dosi refracta, inquit Wedel.

Pil. Dysentericæ.

℞ Boli pul. ʒ ii. Ol. Chartæ gut. iv. Galb. col. q. f. f. Massa Pil.

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit; & harum vires in Hibernia se satis experum esse sancte asseveravit. Bolus humorum acrimoniam retundere, & affluxum sistere; deinde Galb. & Ol. Chartæ corrugationes dolorificas compescere posse videntur. Dos. ʒ i.

Pil. Ecpheacticæ.

℞ Pil. Stom. cum Gum. Pil. Aloephang. Pul. Rhab. Gum. Guaiaci Sal. Chalyb. ana ʒ iv. Sal. Absint. Extrac. Gent. ana ʒ ii. Elix. Prop. q. f. f. Pil. N. 80. quarum Dosis sit N. v.

Vires obtinent Mist. Ecphract. & Pil. Cachect. quas vide. Sumantur vesperi, vel quotidie, vel alternis noctib. per mensem integrum.

Pil. Emmenagogæ.

℞ Borac. Ven. Myrrhæ ana gr. 45. Rad. Aristol. rot. Croci ana gr. xv. Ol. Puleg. Sabinæ, Garyoph. ana gut. ii. Syr. e ʒ. Rad. q. f. m. f. Pil. xxiv. pro vi. Dosibus.

Titulus vires edocet. Dentur (post Pilularum Benedict.

nedict. usum) Menstruationis tempore, quotidie irritatio fortior requiritur, bis in die.

Pil. Expectorantes.

℞ Gum. Ammon. col. Millep. ana ℥ss. Castor. Flor. Benzo. Sal. Succini ana ℥ss. Camph. Croci ana gr. xv. Bals. Sulph. q. f. Reduc. in Massam, & con-
fice Pil. Nu. v. e singulis Scrupulis.

Pil. Febrifugæ.

℞ Pul. Flor. Chamæm. ℥iiss. Antimon. diaph. ℥i. Sal. Absint. ℥ss. Mucilag. Gum. Tragac. q. f. f. Pil. Nu. 60. pro xii. Dosibus.

Non semel (licet non semper) efficaces novi ad Febrem intermittentem (sine recidiva) profligandam, quum Corticem Peruvianum frustra prius tentassem. Sumantur tertiis horis, absente paroxysmo.

Pil. Gemmeæ.

℞ Pul. Rutæ, Macropip. Sal. Gem. Camph. Bals. Peruv. ana ℥ss. Ol. Cymini gut. iv. Syr. de Mecon. q. f. m. f. Pil. Adversus Colicam.

Pil. Gentianæ.

℞ Pul. Gent. ℥ii. Sal. Absint. ℥ii. Extrac. Gent. ℥j. Syr. e Ros. sic. q. f. f. Pil. Nu. 60. Dos. Nu. v. Contra Febres intermittentes; & ad Ventriculum roborandum.

Pil. Gileadenses.

℞ Sacch. candi albi ℥ii. Spec. Diarrag. frig. ℥i. Bals. Tolut. ℥ii. Flor. Benz. ℥i. f. pulv. qui Bals. Gilead. q. f. exceptus formetur in Pilulas Nu. 60. pro xii. Dosibus.

In diathesin Phthificam proclivibus, & chronico lateri, Dolori Tussique obnoxiiis, commode præscribuntur. Seri enim exsudantis acrimoniam corrigunt; Infarctus Pulmonares expediunt; Tubercula cruda discutiunt, Fibrillarum tonum stabiliunt; Vascularumque rupturas refarciunt. Dentur mane & vesp. cum vehiculo.

Pil. de Guaiaco.

℞ Gum. Guaiaci, Aloes ana ℥iss. Bals. Peruv. q. f. f. Pil. f. a.

MS. ex quo desumpsi, vult Aloen, in hac mistura, omnem suam amaritudinem deponere.

Ad Affectus Ventriculi frigidos. Dos. ℥ss. post cœnam.

His addi possit Sal Chalybis.

Pil. Halosantbinæ.

℞ Sperm. Ceti ℥j. Sacch. alb. ℥ii. Syr. Bals. q. f. Contunde in mortario tepide & confice Pilulas. Puerperis conveniunt, & contusis. Dos. ℥ss.

Pil. Hydragogæ.

℞ Gambog. pulv. a gr. xii. ad xvi. Ol. Junip. gut. ii. Mithridat. q. f. m. f. Pil. N. iii.

Hæ Pilulæ inassuetis operationem ordiri solent cum aliquali Patientis angore, & duabus tribusve vomitionibus: post aliquot vero assumptas Doses, vim suam Emeticam omnino deponunt, & per inferiora tantum purgant. Tam potenter vero & confertim operantur, ut sæpius (non sine stupore) notavi 12. aut. 15. sedes mere aquosas ex earum usu profluxisse; totalemque operationem intra duarum horarum, ab assumptione, spatium, penitus per-

peractam fuisse . Atque Neotericorum licet jam passim invaluerit opinio , nullam uspiam dari Electivam Purgationem ; Experientia tamen irrefragabiliter & ad sensum testatur , has Pilulas humores præcipue , & quasi Specificè , aquosos prolicere . Ideoque Anasarca laborantibus miram quantum opitulantur : Tumoribus aquosis , & Ulceribus humidis valide medicantur : Sudores istos , qui non Febrî crîsin molienti , sed Seri copîæ , Sanguinisque fusioni , debentur , mirabiliter sistunt . Habitu Oedematoso præditis rite appropriantur : Calidioris vero & siccioris temperamenti hominibus minime congruunt . De modo purgandi Hydropicos vide Potionem Purg. Hydrop. infra scriptam .

Pil. Hystericæ .

℥ Galb. col. Assæ fœt. Myrrh. a ʒi. Castor. Camph. Sal. Succini ana ʒss. Ol. Succini gut. iv. Bals. Peruv. q. s. f. f. Massa. Cui (quoties res postulaverit) adjici possunt Salis Chalybis ʒii. exindeque dicantur Pilulæ Hystericæ Chalybeatæ .

Vires suas exserere videntur , quatenus Spiritus exorbitantes , ac desertores , in proprias stationes remandant ; quod fufius sub titulo Julap. Hyst. explicatur . Sin vero ventrem moverint (quod in corporibus facillime purgatis , præ Gummata , quæ insunt , quandoque fit) tunc ab iis omnino abstinendum erit . Exhibeatur ʒi. pro Dosi cum Julap. Perl. Hyst.

Pil. Japonicæ .

℥ Ter. Japon. pulv. ʒii. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Ros. sicc. q. s. m. f. Massa.

Insigniter corrugant , & astringunt ; Laxitatem Ventriculi emendant ; Vomitionem sedant ; Diarrhœam

rhœam reprimunt ; internasque Sanguinis effusiones
sistunt. Addi potest Laudanum pro re nata. Dos.
℞ i .ter in die .

Pil. Isterice .

℞ Crem. Tart. Coccinel ana ℥ ss. Sapon. Ven.
℥ iii. Contundendo f. Pil. N. 45.

Præstantes sunt ; expertus laudo . Dentur N. vi.
ter in die , usque adeo dum devictus sit Affectus ;
quod brevi fiet ; nisi invincibilis fere Jecoris Tumor ,
aut. Obstructio , obstiterit .

Pil. Luteæ .

℞ Res. Jalap. ℥ i. Ol. Junip. gut. vi. Croci gr.
viii. Myrrh. gr. xii. Vitell. Ovi q. f. m. f. Pil. N. 20.
pro 4. Dosibus .

Pil. de Mercurio crudo .

℞ Argenti vivi ℥ vi. Turpet. ℥ iiss. Aloes , Rhab.
Colocynth. Diagryd. Agar. ana ℥ ii. Hermodact.
Myrrh. Mithrid. ana ℥ iiss. Mosch. Ambr. grif. ana
gr. xv. Fol. Auri N. xii. Tereb. Ven. ℥ iiss. Cum
Syr. Limon. q. f. conficiatur Massa Pil.

Dos. a ℞ fs. ad ℞ ii.

Argentum vivum ad usum Medicum purgari de-
bet , ut adhærentia concreta Saturnina , Antimonia-
lia , Bismuthina , Arsenicalia &c. separentur ; sitque
variis modis .

1. Subigendo manibus cum medulla panis adhuc
calentis ; ita Plumbaginem deponet .
2. Per corium sapius exprimendo .
3. Lavando cum Spiritu vini .
4. Optime prius triturando cum Sale & Aceto ;
deinde Aqua calida abluendo , & denique Spiritu
Vini perpurgando .
5. Destillando ex Retorta Mercurium vivum ,
cum

cum pari pondere Salis Tartari, & Calcis vivæ, terque quaterve reiterando.

6 Optimus vero modus videtur reviviscendo Mercurium currentem, per destillationem, ex Cinnaberi Sublimato, Præcipitato, aut Amalgamate.

Pil. de Mercurio dulci.

℥ Merc. dul. pul. ℥ ss. Extrac. Rudii gr. xv. Res. Jal. gr. v. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Ros. sol. q. s. f. f. Pil. N. vi.

Mane assumptæ commode operantur; atque exhiberi possunt ubicunque Phlegmatis onus Intestina aggravat; Materia lentescens corporis Habitum obsidet; Serum salino fixum Scorbutum infert; Succiacres Ulcera vellicant; Ichor polluens cutim afficit; demumque ubi Vermes infestant.

Dubitare subest utrum Sal Tartari & Mercurius dulcis apte simul præscribuntur. Cum enim Sublimatus (ex quo paratur Dulcis) nil aliud est nisi Argentum vivum ab Acido coagulatum; si a Sale Alkali adjecto illud Acidum infringatur; concretionis vinculum probabiliter exinde dissolvetur; & Mercurius, jam sui juris factus emancipatus, dimittetur.

Notabile est quod habet Etmullerus (in Ludovic. Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optime conferre ad præcavendas Variolas: pro 5. annorum Infante Recipit Merc. dulc. gr. v. Pul. Jalap. gr. i. Conf. Ros. parum, & facit Bolum. Hoc modo sæpe (inquit ille) miratus sum Mercurii effectum; cujus intuitu semper dedi eundem in Principio Variolarum, ceu. Laxans optimum: quia in hoc optimum Corrigenis Variolarum consistit.

Pil. de Myrrha.

℥ Pul. Myrrh. ℥ i. Croci ℥ j. Bals. Peruv. ℥ ss.
Vitel. Ovi. q. f. f. Massa Pil.

Dof. ℥ ii. Stomachicæ sunt; Pectorales, Alexi-
teriæ; Febrifugæ; & Emmenagogæ.

Pil. Nepbriticæ.

℥ Millep. palv. Sal. Armon. crudi, Sapon.
Ven. ana ℥ ii. Gum. Hed. ℥ i ss. Croci ℥ ss. Ol.
Junip. gut. xvi. Tereb. Ven. q. f. f. Massa.

Cuidam Practico hæ valde erant familiares, &
plurimum æstimatæ, ad Urinam, Mucum & Sa-
bulum expellendum. Huc referantur quæ supra
dicta sunt de Pil. Diuret. Dof. ℥ ss.

Pilulæ Nigræ.

℥ Rad. Enulæ, Ireos, Sem. Anisi, Sacch.
candi ana ℥ ii. Pic. liq. ℥ i. vel. q. f. f. Pil. N. 72.

Attenuant, incidunt, calefaciunt; Optime con-
ducunt, expertissimæque sunt ad Phlegma crudum
& tenax e Gula & Pectore educendum; tonumque
Pulmonibus restituendum. Ubi vero datur Defluxio
tenuis, aut Febris Catarrhosa, minime in usum
duci debent. Dof. N. vi. mane & vesp.

Pil. de Olibano.

℥ Olib. pul. ℥ iv. Sal. c.c. ℥ i. Vitel. Ovi q. f.
f. Massa.

Ad Lateris Dolores flatulentos, sine Febre &
Inflammatione, vage recurrentes, exquisite pun-
gentes, & respirationem inhibentes (Stitches An-
glice dictos;) atque etiam ad Pleuritidem ipsam
(post debitas Sanguinis evacuationes) commodif-
me præscribuntur. Dof. ℥ ss. ter in die.

Rad.

Pil. Pectorales.

℥ Rad. Enulæ, Ireos, Glycyrrh. ana ℥j. Flor. Benzo. Croci ana ℥ss. Sacch. candi albi ℥ii. f. pulv. qui ope Bals. Suplph. Anisati cog. in Massam, & f. Pil. N. xxiv.

Thoracem & Pulmones phlegmate mucoso infarctos, & impeditos, aperiunt, tergant, liberant: Tussi anhelæ, Orthopnoæ, & Phthisi (dum adhuc in primo tantum stadio versatur, & antequam Febris Hæctica accenditur) aptissime conveniunt. Dos. N. vi. ter in die.

Pil. Piceæ.

℥ Pul. Fuliginis splendentis ℥iss. Sal. c.c. ℥f. Pic. liq. q. f. f. Massa.

Gelatinosum Sanguinem liquant: Obstructiones inde natas excutiunt; circulationem per partem affectam restituunt; Spiritus labantes reficiunt; & expectorationem promovet: ideoque fructuose (post debitas Venæ sectiones) Pleuriticis exhibentur ad ℥i. quartis horis.

Pil. Pleuritice.

℥ Pul. Sang. Hirci ℥iss. Sal. Vol. Sal. Armon. (vel c.c.) Sal Succini, Camph. ana ℥ss. Tereb. Ven. q. f. f. Massa, & Pil. v. ex singulis Scrupulis.

Easdem operandi intentiones implent, ac superiores Piceæ. Porro utiles esse videntur ad Casum; Cruorem enim coagulatum dissolvunt; & Urinam cient. Dos. ℥i. quartis, vel sextis horis.

Pil. Polychrestæ.

℥ Aloes lucidæ, Scammon. prep. ana ℥iii. Troch. Alhand. ℥ii. Mastich. Croci opt. ana gr. 45

Aloe, Mastiche, & Scammonium seorsim in pulverem redacta cum Spiritu Vini in massam fermentur; cui reliqua dein subtilissime pulverata immisceantur.

E Pharmacopœia Leovardiensi transferuntur, & fortiter purgant. Exhiberi debent mane a gr. xv. ad xxv. vel ʒss.

Pil. Poterii.

℞ Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi albi ana ʒi. Bals. Sulph. q. s. f. f. Massa.

Serum tenue, & acre, vel in Laryngem, vel in Pulmones depluens, Tussimque molestam titillando acciens, corrigunt, edulcorant, attemperant, incrassant; & expuitioni aptum reddunt; Sulphur enim Pulmonum Balsamum audit; & nil æque Catarrhum sistit, ac Sulphur & Sulphurata. A Sulphure sputa quasi globosa redduntur; non alter ac humidam aliquam massam a calore in rotunditatem converti videas, inquit Wallæus.

Mirabile est quod scribit Etmullerus (Vol. 1. Pag. 717. b.) cum Spiritu Terebinthinæ parari Balsamum Sulphuris egregie penetrans adeo ut si aliquot guttæ inungantur Carpis pulsuum, paulo post sentiat in Urina Sulphuris odor.

Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, ne iis Abortus concilietur, inquit Senertus.

Pil. Puerperarum.

℞ Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. ana ʒi. Myrrh. Galb. Ammon. Castor. ana ʒii. Cum Syr. de Artemis. q. s. f. f. Massa.

Ad Parturiendi conatus deficientes revocandos; ad Secundinarum retentaram, & Lochiorum subsisten-

stentium expulsionem, valentissimæ sunt hæ Pilulæ. Sed ne quid nimis; quamprimum intentioni satisfiet, ab earum ulteriori usu omnino abstinendum erit. Dos. ʒj . vel ʒ ss .

Pil. Resinosæ.

\mathcal{L} Pul. Resinæ commun. Sacch. Saturni ana ʒj . Camph. Bals. Capaiv. ana ʒ ss . Ol. Tereb. gut. xii. Vitel. Ovi q. s. f. Pil. N. 48.

Ad Urinæ ardorem, Fluorem album, & Gonorrhœam dentur a ʒi . ad ʒ ss .

Pil. de Rbeo.

\mathcal{L} Rhab. pulv. ʒj . Gum. Guaiaci ʒ ii . Sal. Succini ʒ ii . Ol. Anisi gut. vj. Terebint. Ven. q. s. m. f. Pil. N. xxx.

Dos. v. vesp.

Pil. e Sale Chalybis majores.

\mathcal{L} Sal. Chalyb. Gum. Ammon. ana ʒ ss . Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ana ʒ ii . Syr. e ʒ . Rad. q. s. f. Massa, exindeque concinentur Pil. N. 60.

Dos. N. vi. bis in die

Pil. e Sale Chalybis minores.

\mathcal{L} Sal. Chalyb. pul. ʒ ii . Galb. col. (vel Mucilag. Gum. Tragac.) q. s. f. Pil. pro xxiv.

Dos.

Aliquando hunc Salem coegi in Pilulas Melle solo: atque tunc unica Pilula (summe delicatulis non ingrata) pro Dosi sufficeret.

Pil. Saline.

\mathcal{L} Sal. Absint. ʒ ii . Ol. Anisi, Garyoph. Succini ana gut. j. Tereb. Ven. q. s. f. Pil. N. viii. pro 4. Dosisibus.

Contra Vomitum, Flatus & Ructus.

Pil.

Pil. Sandæ.

℥ Gum. Guaiaci, Res. Guaiaci ana ℥ iiss. Ol. Guaiaci ℥ i. Bals. Peruv. q. f. f. Massa Pilul.

Putredinem delent; Sudorem movent; in Arthritica spuria, Lue Venerea, Phthisi incipienti, bene faciunt; aliquibus ventrem laxant. Capiat æger ℥ ss. vesp. superbibatque haustum Decocti Sancti.

Pil. e Sanguine Draconis.

℥ Sang. Drac. ℥ iiss. Sacch. Saturni, Alum. crudi ana gr. xv. Tereb. Ven. q. f. m. f. Massa, & fermentur exinde Pil. Nu. 48. Insigniter Stypticæ sunt. Dos. Nu. iv.

Pil. Saturnine.

℥ Sacch. Saturni, Camph. ana ℥ ii. Calomel. ℥ ss. Tereb. Venet. q. f. m. f. Pil. Nu. 120.

Adversus Gonorrhœam, & Fluorem album. Dos. Nu. v.

Pil. de Scammonio.

℥ Pul. Rad. Jal. gr. v. Scammon. præp. Mercur. dulc. ana ℥ ss. Ol. Carui gut. j. Mellis q. f. f. Pil. Nu. v.

Earundem fere sunt virium ac Pil. de Mercurio dulci.

Pil. ad Scrophulas.

℥ Spong. ustæ ℥ i. Ofs. Sepiæ ℥ ss. Sacch. Saturni gr. xxiv. Camph. gr. vi. Terebint. Venet. q. f. m. f. Pil. Nu. xxx. Dos. Nu. v.

Pil. Smegmaticæ.

℥ Sapon. Ven. ℥ ii. Ol. Anisi gut. viii. Contundendo f. Pil. Nu. xxiv.

Renum & Ureterum vias singulariter expurgant :
 contra Dysuriam & Icterus egregie valent . Dos.
 Nu. vi. & superbibatur haustus Tinct. Croci, para-
 tæ ex Croci ℥ i. & Vini albi ℥ i.

Pil. Solenandri .

℥ Moschi gr. viii. Sang. Drac. Sacch. albi ana
 ℥ i. Bals. Gilead. q. f. f. Massa pro 4. Dosibus .

Conducunt Vomitionem , Singultum , Leipothy-
 miam , nonnunquam & Hystericam passionem pa-
 tientibus . Moschi Zibethique odor Hypochondria-
 cæ Suffocationi obnoxias Mulieres repentina Synco-
 pe exanimat ; tantum vero abest ut in substantiis as-
 sumpta talia hostilia sint istiusmodi Fœminis , ut
 etiam paroxysmos Hystericos efficaciter sistant , &
 refrænent , inquit Ettmullerus . Hæc vero tunc præ-
 cipue convenire duxi , quoties Spiritus non ob co-
 piam & turgescenciam efferato exploduntur ; sed ob
 penuriam , & vacillationem , in confusiones labun-
 tur : Moschus enim Sanguinem potenter exagitat ;
 Spiritusque valde reficit .

1. Pil. Splenetice .

℥ Spicæ Nardi ℥ i. Allæ feet. Ent. Vener. ana
 ℥ ss. Ol. Succinæ gut. viii. Bals. Peruv. q. f. f. Pil.
 Nu. iv. e ℥ i.

2. Pil. Splenetice .

℥ Ent. Vener. ℥ iv. Croci , Pip. longi , Rad.
 Serp. Virg. Spicæ Nardi ana ℥ i. Galb. ℥ iv. Tinct.
 Myrrh. q. f. f. Pil. Nu. 72.
 Dos. Nu. vj.

Pil. Stomachicæ .

℥ Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Mosch. ana ℥ i. Garyoph.
 Pip.

Pip. longi, Fl. Balauft. ana \mathcal{D} ss. Extrac. Gent. \mathcal{Z} ss. Elix. Propr. Tartarifati q. f. f. Massa; & quo diutius in Ventriculo commorentur, Pilulæ formentur majores; sc. iii. e singulis Scrupulis.

Ventriculum calefaciunt & roborant; Flatus discutunt; Cibi appetentiam instaurant ejusque fastidium detrahunt; Coctionem Juvant; Vomitum sedant.

Qui Ventriculo debili calefacientibus succurrit, quamprimum is viderit Urinam rubescentem, statim a calidis absteineat; alioquin Hydrops fit, inquit Wallæus. Hoc autem de Spiritibus Vinosis, minime vero de Aromatibus, aut Amaris, dictum opinor.

Pil. Stomachicæ Purgantes.

\mathcal{Z} Pil. Ruffi \mathcal{D} i. Res. Jalap. Sal. Absint. ana gr. v. Ol. Absint. Ment. ana gut. j. Elix. Prop. Tartarif. q. f. f. Pil. N. vi.

Non tantum Phlegma viscidum, Ventriculi plicis & villis adhærens, malorumque Iliada inducens, attenuant, excutiunt, & benigne expurgant; sed & insuper Stomachum calefaciunt, roborant. Dentur vel omnes simul hora decubitus: vel ij. vesperi, & iij. mane proximo.

Pil. Syptica.

\mathcal{Z} Croci Mart. Astring. \mathcal{Z} ii. Sacch. Saturni, Camph. ana gr. xvi. Ol. Succini gut. i. Tereb. Ven. q. f. f. Pil. N. 24. quarum 3. sint pro Dosi. Contra enorme Mensium aut Lochiorum effluuium.

Pil. Sulphuræ.

\mathcal{Z} Pul. Mastich. \mathcal{Z} ss. Bals. Sulph. Anissati \mathcal{Z} iss. Vitel-

Vitel. Ov. ℥ii. Pul. Glycyrrh. q. f. m. f. Massa
Pilularis.

Ad Affectus Pectorales.

Pil. Sylvii.

℥ Gum. Ammon. col. ℥ii. Sal. Martis (ad al-
bedinem, lento igne calcinati) ℥j. Myrrh. Castor.
ana gr. xv. Croci ℥ss. Troch. Alhand. ℥i. Res. Jal.
Scammon. præp. ana ℥i. Ol. Fenic. gut. v. Elix.
Propriet. q. f. m. f. Pil. Nu. 50.

Pituitæ viscidæ incidendæ; Flatibus ex ipsa ortis
dissolvendis; & materiæ blande educendæ apprime
inserviunt. Harum tres pluresve sumat subinde post
cœnam cubitum iturus æger, aut mane stomacho va-
cuo, 5. vel quot desiderabuntur, ut lente benigne
vitiosi humores expellantur.

Pil. Syncopales.

℥ Mosch. gr. vj. Cinnam Nuc. Mosc. ana ℥i.
Garyoph. Croci ana ℥ss. Consec. Alkerm. q. f. f.
Pil. pro 3. Dosisibus, N. xv.

Spiritus circa Ventriculum hospitantes novo vigo-
se inspirant; exindeque undulatione facta, totam
systasin collapsam erigunt, & reficiunt.

Pil. e Terebintina.

℥ Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad debitam consist.
coct.) ℥ss. Succini, Sang. Drac. Boli Armenæ ana
℥ss. f. Pil. N. 66. quarum Dosis sit 6.

Stypticæ sunt.

Pil. Testaceæ.

℥ Test. Ovor. recens calcinat. ℥i. Crem. Tart.
Sal. Prunel. ana gr. xviii. Sal. Tart. Sal Succini ana
gr. xiiij. Terebint. Ven. q. f. m. f. Massa Pilul. pro 6.
Dosisibus.

Potenter movent Urinam.

Pil.

Pil. Tolutane.

℥ Bals. Tolut. pul. ℥ i. Gum. Guaiaci ℥ ii. Flor. Benzo. Bals. Peruv. ana ℥ fs. Ol. Junip. gut. viii. Vitel. Ov. q. f. m. f. Pil. Nu. 60. pro 12. Dosibus.

Pil. Volatiles.

℥ Sal. C. C. Sal. Succini ana ℥ i. Micæ panis albi e furno nuper extracti ℥ ii. Ol. Lavend. gut. iv. Syr. Bals. q. f. m. f. Pil. 20. pro 4. Dosibus.

Spiritus extimulant, & Nervos deobstruunt: valent in Affectionibus Soporosis, Paralyticis, Hystericis.

Pil. Volatiles Oleosæ.

℥ Ol. Rorismar. Lavend. Nuc. Mosch. ana gut. x. Ol. Cinnam. gut. ij. Bals. Peruv. gut. xvi. Sal. Absint. Sal. volat. Sal. Armon. ana gr. xvi. Vitelli Ovi ℥ i. Pul. Rad. Gent. q. f. f. Massa Pilul. & formantur Pil. Nu. 5. e singulis Scrupulis, pro Dosi.

Ventriculi fibras debiles, paralytice affectas, firman; Phlegma viscosum incidunt: Crustam Villosam deturgunt; Flatus discutiunt; Vomitum sedant; Coctionem juvant: Et optime inserviunt ubi Caput male patitur culpa Ventriculi nimis refrigerati & infirmi.

Placentæ Purgantes.

℥ Amygd. dulc. excort. ℥ vi. Pul. Rad. Jalap. ℥ ii. Res. Jalap. ℥ fs. Sacc. ℥ x. Mucilag. Tragac. q. f. f. Placentæ pro vi. Dosibus addendo Ol. Cinnam. gut. iii.

Potio Alba.

℥ Tereb. Ven. ℥ iii. (vel ℥ fs.) Ol. Nuc. Mosc. gut. ii. Ol. Anisi gut. j. Dissol. in Vitello Ovi: tunc adde Vini albi ℥ iii. Syr. Alth. ℥ i m. & col.

Potio de Ammoniaco.

℥ Gum. Ammon. ℥ii. Dissol. in Aq. Hyssopi
 ℥iiss. Col. adde Elect. Lenit. ℥ss. Syr. Sol. ℥i.
 Sal. ℥i. Sal. Prunel. ℥ii. m.

In Potionibus, cum purgandi sunt Hypochon-
 driaci, dissolvi bene potest Ammoniacum : cum
 vero Hystericæ, Assa fætida.

Potio Colica.

℥ Aq. Lenth. ℥i. Steph. Cinnam. a ℥ss. Syr.
 Diacod. ℥i. Vitel. Ov. N. fs. Ol. Junip. Spir.
 Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. ana gut. x. Sal.
 Absint. gr. ii. m.

Potio Lenitiva,

℥ Crem. Tart. Pul. ℥ii. Dissol. super. prunas
 in Aq. Flor. Samb. ℥iii. adde Mannæ ℥iss. Syr.
 Ros. sol. ℥ss. Col. pro Dosi.

Gratum mitissimumque remediun est, ad Alvum
 emolliendam, & leniter exonerandam.

Potio Purgans Hydropica.

℥ Rad. Jalap. ℥ss. Zinz. gr. ii. Sal. Tart. gr.
 xii. Vini albi ℥iii. Syr. Ros. Sol. ℥i. Syr. Do-
 mest. ℥ss. m.

Quoad Purgationem Hydropicis instituendam, cl.
 Sydenham vult, primo, ea solum Cathartica esse
 usurpanda, quæ & fortiter & celeriter operantur.
 Secundo, singulis diebus esse exhibenda; nisi quod
 (ob nimiam debilitatem corporis, sive propter
 Cathartici præcedentis operationem plus satis vio-
 lentam) dies unus aut alter nonnunquam inter-
 calari possit. Tertio, a Purgatione (nisi urgente
 necessitate (non esse absistendum, aut cessandum,
 donec omnis aquarum moles omnino exantlata fue-
 rit.

rit . Nescio an usui sit illud Etmulleri dicentis ,
in Hydropicis commodius institui Purgationes Luna
decescente ; crescente enim malum accrescit ; de-
crescente vero decrescit : unde quo tempore habemus
adjuvantem Naturam , Purgatio instituenda .

Potio. Purgans Nephritica.

℥ Herb. Malvæ M. j. Sennæ ℥ ii. Sal. Tart. ℥ i.
Coq. in Aq. font. ℥ fs. Col. ℥ iii. dissol. Mannæ ℥ ifs.
Ol. Amygd. dulc. ℥ fs. Ol. Junip. gut. x. m.

Potio Purgans Resinosa.

℥ Resinæ Jalap. gr. xii. Vitel. Ovi Nu. j. Syr.
Ros. Sol. ℥ vi. Ol. Anisi gut. j. Vini albi ℥ ii. m.
Addi potest Gum. Gamand. q. v.

Potio de Rhabarbaro.

℥ Rhab. pulv. ℥ i. vel ℥ fs. Aq. Ment. Cinnam.
fort. ana ℥ ifs. Ol. Nuc. Mosc. gut. ii. Syr. e Ros.
ficc. ℥ vi. m.

Resolutas Intestinatorum vires recreando ; lubrici-
tatem modice corrigendo ; & materiam acrem leni-
ter subducendo , Alvi Profluvio felicissime medetur .

Potio Sancta.

℥ Gum. Guaiaci pulv. ℥ ifs. Dissolve in Vitello
Ovi , & adde Aq. Cinnam. fort. ℥ fs. Aq. Fumar.
℥ ifs. Syr. Ros. Sol. ℥ fs. m.

Eodem modo ex quibuslibet Resinis parari possunt
Potiones .

Contra Arthriticos , aliosque Vagos Dolores spe-
cifice valere dicitur . Purgat fortiter , & cum aliqua-
li molestia , per Inferiora ; nonnunquam etiam per
Superiora .

Potio Vulneraria Arcei.

℥ Rhab. ʒ ss. Rub. Tinctor. Mumix̄ ana ʒ i.
Terræ Sigill. ʒ ss. Aq. Scabiosæ, Buglos. Succini
Granator. ana ʒ i. m.

Potio warvvicensis.

℥ Scammon. Sulphurati, Antimon. Diaph.
Crem. Tart. ana ʒ ss. Aq. Cichor. ʒ iiss. Aq.
Cinnam. fort. ʒ ii. Syr. Ros. Sol. ʒ i. m. f. Potio
albescens, jucunda.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zvvel-
ferus) tractu temporis aeri expositum, pravam,
& quasi malignam, induit naturam; sumptumque
intra corpus, Cordis angustias, Cardialgias, Lei-
pothymias, Vomitus, & similia prava Sympto-
mata procreat. Quæ facile tamen evitabimus, si
vel singuli, duobus, vel tribus mensibus, recen-
ter illud conficiamus; vel jam paratum vetustum,
addita portiuncula Nitri (aut etiam absque illo)
per unam vel alteram horam, Vulcano tradamus,
penitusque igniemus; iterumque (si Nitrum ad-
ditum fuerit) edulcoremus, & parum reverbere-
mus.

Certum est (inquit Hofman) Antimonium Dia-
phoreticum, aliis sociatum Purgantibus, mino-
rem illorum dosin majori compensare virtute, abs-
que ullis Ventris torminibus. v. g. Si Rad. Gia-
lap. ʒ ss. adjungas gr. iij. vel iv. Antimonii Dia-
phoretici, energia Dosin æquabit ʒ i. Radicis Gia-
lappæ.

Adeo invisã (inquit Reidlin Obs. 91.) nonnul-
lis fuere Medicamenta Antimonialia, ut Romæ
Pulyeris Cornachini usum sub pœna damnatio-
nis ad Triremes prohibitum fuisse Hier. Welschius
memoret. Atque tam variæ & incertæ operationis

T est

est Antimonium diaphoreticum, ut semiscrupulus ejusdem Mulieri exhibitus supra viginti sedes, & aliquot Vomitiones concitaverit: Juveni vero eadem Dosis nil præter sudorem moverit.

Hæc Potio Viribus haud multum discrepat a Pulvere Warvicensi: inter cetera vero, Febrium Tertianarum raro fallax remedium est, si detur duas horas ante Paroxysmum: aliquando Vomitionem ciet.

Potus Vinosi Refrigerantis ℥ ii.

℥ Vin. Rhen. (vel Alb. Gall.) ℥ ss. Aq. font. ℥ i. Spir. Vini Gal. Rob. Ribium ana ℥ i. Succ. Limon. recens express. ℥ ii. Syr. e Rub. Idæo ℥ iv. m. Col.

Solamini est febricitantibus æstu & siti torrefactis.

Ptisana.

℥ Rad. Gram. ℥ iii. Glycyrrh. Raf. c.c. Ebor. ana ℥ ii. Passul. Sol. ℥ i ss. Coq. in Aq. Hord. depur. ℥ iv. ad ℥ ii. Col. dissol. Sal. Nitri Div. Syr. Viol. ℥ i. m.

Febricitantium potus est satis jucundus, sitim tollens; fervores mitigans, Pulmones demulcens, & Urinam movens.

Pulv. contra Abortum ℥ vi.

℥ Granor. Chermes ℥ i. Sant. rub. Rad. Torment. ana ℥ ss. Garyoph. Margar. Coral. rub. ana ℥ i. Manus Christi perl. ℥ iii. Fol. Aur. N. iij. m. f. Pulv.

Pulvis Acidus

℥ Tart. Vitriolati ℥ ii. Crem. Tart. ℥ ss. Ol. Garyoph. gut. vj. Sacch. Ros. ℥ iij. m. f. Pulv. pro vj. Dosisibus.

Hujusmodi Pulveres plurimi habentur apud nuperum quendam, qui omnes fere morbos Acidis expugnabiles esse credere videtur.

Pulv. Alexipharmacæ ℞j.

℞ Lap. de Goa, Lap. Contray. Pul. è Chel. Cancr. comp. Rad. Serp. Virg. ana gr. v. m. f. Pulv.

Malignis Pestilentibusque Febribus adversatur. Spiritus erigit; & Sudorem ciet. Nollem ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quod ex tam numerosa rerum suppellectile sit conflatum. Alexipharmacæ enim vis non in hoc solum consistit, quod sit ob occultam quandam qualitatem Veneni antidotus, & tota (ut ajunt) substantia ei adversarium; sed potissimum quod Fermentationem in corpore de novo excitat; inde Spiritus, fere perempti, & subsidentes, denuo suscitantur; & Sanguis in debita mixtione servatur a coagulatione & putredine vindicatur, Materiamque deleteriam expellit. Ad hujusmodi vero Fermentationem inducendam necessario expetuntur particulæ heterogenæ sanguini non miscibiles, & quo major est numerus ingredientium, eo major identidem erit heterogeneitas, & consequenter fermentatio. Ideoque præstantissima Alexipharmacæ (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum, mirè discrepantium, farragine comparantur.

Pul. Ambrae Comp. ℞ii.

℞ Pul. è Chel. Cancr. comp. Spec. Diamb. a ℞i. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pul. pro ii. Dosibus. Ad Cordis Tremorem, & Syncopen.

Pulv. Angelicæ Comp. ℞fs.

℞ Rad. Angel. Hispan. gr. v. Ter. Japon gr. xv. Spec. de Hyacint. ℞fs. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pulv.

Vires recreat ; materiam ad extra pellit : Intestina confortat ; Diarrhœam symptomatîcam , Variolis Febribusve malignis supervenientem , egregie reprimît .

Pul. Anisi Comp. ʒss.

℞ Sem. Anisi Fœnic. dulc. ana ʒi. Cinnam. Nuc. Mosch. Garyoph. Croci ana ʒss. f. Pul. pro iv. vel. v. Dosisibus .

Pulv. Anthelminthicus.
 ℞ Corallinæ præp. ʒi. Æthiop. miner. (sine igne parati) ʒss. Ol. Absint. gut. iii. m. f. Pulv.

Omnes Pulveres ex Mercurio , vel Antimonio confecti , nunquam in liquoribus exhibendi sunt ; partim quoniam ad fundum propria gravitate decidunt : partim etiam quoniam facillime plicis Ventriculi , vel in Gutturæ , hære , solent , unde noxiæ sæpe Salivationes , vel continui Vomendi conatus , vel dejectio alvi ; oriuntur . At sub forma solida reclusi facilius deglutiuntur , & postea (mediante Ventriculi fermento) imminuuntur ; unde Operationes ipsorum noxiæ præcaventur . Collect. Leyd.

Infantibus dentur gr. xv. mane & vesperi , per tres dies ante Novilunium , & Plenilunium , ad Vermes e latibulis suis deturbandos , & enecandos ; & postea Pulv. seq. Purg. ad illos , eorumque semen , e corpore penitus exterminandos .

Pulv. Anthelminthicus . Purgans .

℞ Scammon. præp. gr. vi. Rhab. gr. iv. Calomel. gr. v. m. f. Pul. pro puero 6. vel. 8. annos nato .

Pul. Arabicus .

℞ Gum. Arab. Sacch. candi albi ana ʒss. Ol Amygd. dulc. gut. xvi. f. Pulv. pro viii. Dosisibus . Vide Decoct. Malvæ , & Emuls. Arab.

Pul.

Pul. Aromatici ℥ ss.

℥ Cinnam. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Zinzib. ana gr. viii. Sem. Anisi, Carui, Fænic. dulc. Corriand. Bac. Lauri ana gr. xvi. Sacch. alb. ℥ii. f. Pul. pro viii. Dosisibus.

Quoad vires, coincidit cum Pul. Peptico, quem vide.

Pulv. Arthriticus.

℥ Herb. Chamæpit. Abrotani ana ℥ ss. Gum. Guajaci, Sacch. albi ana ℥ j. Ol. Saffaph. gut. j. m.

Detur mane, & quarta pomerid. cum Decocto Sancto, si patiens sit temperamenti frigidioris, vel Decocto Sarsæ, si calidioris; per totum mensem Martium, & Septembrem; ad præcavendam Arthritidem.

Pulv. Astringens.

℥ Flor. Balauft. ℥ ss. Cinnam. Nuc. Mosc. ana gr. iv. Coccinel. gr. ij. Sacch. Ros. ℥ j. m. f. Pulv. Ad Diarrhœam sistendam. Sed vide Julap. Astring.

Pulv. Aurantiorum Comp.

℥ Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cymini ana gr. xii. Castor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip. gut. j. m. f. Pulv.

Ventriculum & Intestina confortat; Pituitam corrigit; Flatu discutit; Spasmodum solvit; & Colicæ (post Purgantia, ubi ex usu sunt, præmissa) feliciter medetur. Sumatur ter. in die; superbibaturque haustus Decoct. Febrifugi Amari.

Pulv. Balsamicus.

℥ Balf. Tolut. ℥ ss. Benzo. Myrrh. ana gr. v. Balf. Peruv. gut. j. Sacch. candi albi ℥i. m. f. Pul.

Cum fructu præscribitur ad Phthisin dispositis, ubi datur in Pulmonibus impacta materia cruda, & putredinalis, cum Anhelitus fœtore, Orthopœa, Tussi sicca; Thoracis Laterisve dolore; Marcere, & virium Languore. Propinari optime potest mane quotidie cum haustu Lactis Asinini.

Pul. Bezoartici nostri ℥iv.

℥ Pul. e Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa, Lap. Contray. Bezoar. Oriental. ana ℥j. Fol. Auri fs. m. f. Pulv.

Pul. Capillaris ℥ii.

℥ Rad. Irid. Florent. ℥i. Rad. Pæon. mar. ℥ fs. Angel. Hisp. ℥ ii. Lig. Sant. citr. Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. ana ℥ fs. Styr. liqu. Bals. Peruv. ana gut. iv. Ol. Rorism. Lavend. ana gut. ij. m. f. Pul.

Suavissimum spirat odorem; & Cucuphæ (quam vide) vires æmulatur; (de Catarrho vero consultatur Linim. Cephal.) Singulis noctibus inter capillos copiose inspergatur; & post 24. horas pectine denuo eximatur.

Pulv. Cardialgici ℥j.

℥ Cretæ albæ (Aq. Ros. lotæ.) ℥ fs. Ocul. Canc. Glycyrrh. Sacch. alb. ana ℥iv. Ol. Nuc. Mosc. Garyoph. ana gut. ij. f. Pulv. pro viii. Dosibus.

Pulv. Carminativi ℥ii.

℥ Sem. Anisi, Fœnic. dulc. ana gr. xxvi. Nuc. Mosch. Cinnam. ana gr. xviii. Pip. longi, Garyoph. ana gr. vi. Mastic. ℥ i. f. Pulv. pro vi. Dosibus.

Iisdem usibus inservit ac Pul. Pepticus.

Pul.

Pul. ad Casum.

℥ Tegul. Hibern. Mumia ana gr. xii. Sal. Succini, Sal. c.c. ana gr. iij. m. f. Pulv.

Zvvelter vero abhorret a vulgari Mumia, dum ait, quod Mumia, quæ ad nos hodierna die transportatur, Cadavera sc. nigricantia linteo involuta; sæpissime fœdissima morte defuncta, nil minus sunt quam vera Mumila Ægyptorum; quæ ipsa etiam tantum abest ut utiliter in corpus humanum assumi, quin magis plurimum obesse, possint.

Vide Decoctum Traumat. & Mist. de Sperm. Ceti, quibus quoad vires affinis est, nisi quod Spiritus magis reficit, & Syncope subvenit.

Pul. Catharticus.

℥ Ref. Jalap. Scammon. præp. ana gr. v. Sennæ, Crem. Tart. ana ℥ss. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. Pulv.

Haud multum differt a Pulvere Diasennæ; sed contractior est, & me judice, præstantior.

Pulv. Catholici ℥j.

℥ Sennæ ℥ii. Rhab. Jalap. Turpet. Diagryd. ana ℥i. Caryoph. Mac. Cinnam. Zinzib. ana ℥ss.

Dof. a ℥ii. ad ℥iv.

Pulvis Cephalicus.

℥ Pul. de Gutteta, Cinnab. nativ. præp. ana ℥ss. m. f. Pul.

Pulvis hic est specificus in Morbis Convulsivis, Vertigine, Gravedine Capitis, & Cephalagia.

Experientia compertum est Dolores Capitis pertinacissimo, & fere ad Maniam accedentes (irritis aliis Remediis) soli Pulveri de Guttea ad ℥i. exhibito

cum Brodio e floribus Primulæ Veris, Decocto Bertonicæ, aut Infusione Theæ cessisse.

Satis nota & memorabilis est historia de Puella quadam apud nos, quæ cum Melitæum Canem scabiosum, rabidumque, in lectum sibi admisisset, ejusque Saliva venenosa, Effluviisque insanis contaminata, Motibus Convulsi vis correpta fuisset, Hydrophobia laboravit, & nocte dieque, instar Canis, involuntarie latravit; plures Medicos consuluit; ac tandem (inter alia Remedia) hunc Pulverem cum emolumento sumpsit; & postea pristinam integramque Sanitatem recuperavit. Hæc Communicator.

Pul. Chalybeati. ℥x.

℥ Rubig. Martis ℥ viii. Sal. Chalyb. Croci, Zinz. ana ℥ i. Sem. Anisi ℥ v. Mac. Div. Sacch. albi ℥ x. m. f. Pulv. pro xx. Dosibus.

Ad Cachexiam, Chlorosin, Obstructiones, Icterus, Hydropem, & quoscunque id genus Morbos, qui a Sanguinis cruditate & pauperie profapiam ducunt, Chalybeata sunt instar omnium: eorum enim est, nova fermentatione accensa, adeo Massam sanguineam agitare, conquassare, commiscere, depurare, & exaltare, ut quæ (globulorum rubrorum ob penuriam) fere pallebat, sensim fiat coccinea, rutilans, spirituosa, & spumans. Insuper quæ (ob semicoctam pituitam ubique obstructions figentem) inæqualiter, hic raptim, illic ægre circulabat jam libere, & vivide, per vel minimos usquequaque canaliculos fluens refluensque, omnibus corporis particulis nutrimentum, calorem, & vitam benigne impertiat. At vero ea si sit Sanguinis conditio, ut juvenilis istius fermentationis omnino sit incapax, ob principia scilicet inveterata, fibras attrita, tonum laxatum, meatus collapsio, &

Ma-

Machinæ corporeæ statum fenescentem, & ruinosum; frustra tunc a Remedio (licet generoso, & præpotenti) multum adjumenti expectandum. Idem quippe opus esset, ac si quis Acetum vappidum in Vinum dulce, aut Rosam emarcidam in florentem reducere conaretur. Atque quoad me, ingenue profiteor, quod Praxeos meæ seriem attente retrospicens, raro, aut nunquam, insignem aliquam commoditatem ex Chalybeatorum usu Senio confectis uspiam obtigisse memini.

1. *Pul. Colicus.*

℥ Rad. Zedoar. ʒ vi. Bals. Peruv. gut. xii. f. Pul. pro xii. Dosis.

2. *Pul. Colicus.*

℥ Sperm. Ceti loti, Sacch. albi ana ʒ ss. Pul. Castor. gr. iij. m. f. Pulv. j. Dosi.

Pulv. Consolidæ Comp.

℥ Rad. Consolidæ maj. flore rubro, Muris in clibano ficcati, Ungulæ Procinæ, Priapi Cervini ana q. s. f. Pulv.

Ad Mictionem in lecto percurandam dicitur expertum & infallibile secretum. Detur ᠙ i. vel ʒ ss. in haustulo Vini albi mane & vesperi per 3. vel 4. dies juxta Novilunium & Plenilunium; atque insuper Lumborum & Pectinis regioni applicetur Emplastrum corroborans.

Urinæ Incontinentia in Senibus ut plurimum est immedicabilis; in Pueris vero subinde sponte sua, ætatis progressu, curatur: Sed necesse est ut fiat intra 25. annum: Nam ubi tunc non cessat, periculum est, ne immedicabile malum evadat.

Pulv.

Pulv. Contrayervæ Comp. ℥ viii.

℥ Lap. Contray. ℥ iv. Rad. Contray. ℥ ii. Bezo. Orient. gr. xxiv. Croci gr. xvi. m. f. Pulv. pro viii. Dosibus.

Pulv. Odontalgicus.

℥ Nicot. ℥ i. Zinz. Flor. Sulph. ana ℥ ss. f. Pulv. Parum hujus in narem dolori oppositam Patiens attrahat; & protinus super lectum se conjiciat; tetra enim acredine illum primo percellet, ut Cerebrum quasi ictu penetrare, & concutere illi videbitur: vix sternutationem tamen excitabit, sed ingentem feri quantitatem extrahet: mox stuporem leviculum inducet; & Dentium Dolorem profligare raro fallat.

Pulv. Dentrificius Schroderi.

℥ Pul. Laterum ℥ ss. Humectetur per vices Olei Tartari pari quantitate; fiat Pasta; cui adde Tartari albi ℥ iii. Panis ad nigredinem usti ℥ ii. m. f. Pulv. quo dentes nigrore aut virore infecti confricentur, & vino calenti abluantur.

Nunquam sanæ Gingivæ, & quæ cuspidali figura ad Dentis medium assurgunt, huncque firmo amplexu retinent, Dentalem lapidem generare solent: sed laxæ: flaccidæ, cruentæ, minusque apte Dentibus adhærentes; adeoque externis injuriis ad sensilem Dentis partem aditum permittentes; nec commodum nutrimentum suppeditantes, sed prorsus laudabile pervertens, hoc malum inducunt.

Pul. Diaphoretici ℥ i.

℥ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hispan. ana gr. v. Myrrh. gr. iii. Croci gr. ii. m. f. Pulv.

Pulv.

Pulv. Diasulphuris ℥vj.

℥ Flor. Sulph. Tart. alb. Benzo. ana ℥j. Sem.
Anisi, Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. ana ℥ss. E-
mulae, Croci ana gr. xv. Sacch. candi albi ℥ij. m.
i. Pulv. pro ix. Dosisbus.

1 *Pul. Diuretici*

℥ Lap. Prunel. ℥j. Test. Ovor. calcin. ℥ij.
Sal. Succini ℥j. Sacch. albi ℥ij. m. f. Pulv. cujus
Dosis ℥ss. vel ℥ij. Vide Julap. Diuret Nitrosum.

2 *Pul. Diuretici* ℥ij.

℥ Sem. Anisi ℥iss. Sal. Succini ℥ss. Ol. Nuc.
Mosch. gut. iij. m. f. Pul. pro iij. Dosisbus.

Optimus Salem Succini tum conservandi tum
exhibendi modus est, ut cum Salis Nitri duplo
miscetur, inquit Willis.

Pulv. Edulcorans.

℥ Ter. Lemn. ℥j. Coral. rub. Ocul. Cancr.
Test. Ovor. Test. Ostrear. ana gr. v. m. f. Pulv.
Ubicumque datur Acidum in Ventriculo, & In-
testinis, hujusmodi Absorbentia, & Concentran-
tia, locum habent: Utrum vero illud unquam de-
prehendatur exrra primas vias, necne, nondum
fatis compertum habeo. Observabile quidem est Ju-
scula carnea, si diu sint (ad corruptionem) as-
servata, acescere; exindeque probabile forsan du-
catur argumentum, succos in corporis recessibus
occlusos & corruptos aciditatem contrahere. Hoc
vero si concesserim, nullatenus tamen sequitur,
Edulcorantia Terrea tales succos tam longè dis-
sitos corrigendo paria esse; quippe quorum vis o-
mnino in primis viis absumi solet: adeoque in
sanguinis massam, & corporis habitum pervenire
ne-

nequit. Si Experientiam consulamus, certissimum est, Infantes Acido nocivo in Visceribus abundare solere; magnamque partem morborum eos affligentium ab hoc fonte esse deducendam; eorumque Curationem consequente a Testaceis, & Cretaceis, omnino esse petendam; atque tam peculiaria huic ætati hæcce esse medicamenta, ut raro Pueris consulto, & sufficienti quantitate exhibita noverim, quin laudabilis exinde effectus sequeretur. E contra vero æque raro Adultis utiliter data memini Ratum ergo habeo, Testacea Pueris, & primis viis; minime autem Adultis, Sanguini & Succis appropriata esse remedia.

Pulv. Emmenagogus.

℞ Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. pulv.

Iisdem pollet viribus ac Decoctum Emmenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

Pulv. Epidemii 3ij.

℞ Troch. Viper. 3j. Rad. Serp. Virg. Contray. ana 3fs. m. f. Pulv.

Valet non tantum ad Febres malignas reprimendas; sed etiam ante Paroxysmum exhibitus ad Intermitteutes profligandas.

Dos. a ʒj. ad ʒij.

Pul. Euphragii Comp.

℞ Euphrag. 3 iij. Mac. 3j. m. f. Pulv. subtilis, de quo cochlear medium ante cibum deglutatur.

Magis compositus sit hoc modo: ℞ Euphrag. 3 fs. Sem. Fænic. dulc. 3ij. Mac. Mosch. ana 3j. Sacch. 3j. m. f. Pul.

Vidi homines, & decrepitos, fere ad cæcitatem perductos, hoc Pulvere integræ Visioni restitutos, inquit

inquit Montagnana. Sed præter Visus debilitatem, eximie valet etiam ad Capitis Dolorem, si quotidie sub ingressum in lectum assumatur cum haustulo Vini albi.

Caput enim medicamenta inibit maxime Somni tempore; quia tunc Cerebri pori & meatus a Spirituum excursibus immunes & vacui, succis e Sanguine allatis liberum præbent aditum.

Pul. Febrifugi ʒ ss.

ʒ Sal. Absint. ʒ ss. Antimon. Diaphor. ʒ j. Flor. Chamæm. ʒ iiss: m. f. Pul. pro viij. Dosisibus.

Pul. Filipendule Comp. ʒ ss.

ʒ Rad. Filipend. Sem. Anisi ana ʒ j. Test. Ovor. ʒ ij. f. omnium Pulv.

Pul. Gravidarum.

ʒ Croc. Mart. astring. ʒ ss. Spicæ Nardi, Spec. de Hyacint. ana gr. v. m. f. Pulv.

Ad Uteri Laxitatem corrigendam; Sanguinis Profluvium prohibendum, & Abortum consequenter præcavendum optime inservit. Detur mane & vesperi, cum haustu Vini rubri Lisbonensis.

Pulvis de Gutteta.

ʒ Rad. Pæon. Sem. ejusdem, Dictam. albi, Visci Querc. ana ʒ ss. Sem. Atriplic. ʒ ij. Cran. Hum. ʒ iij. Coral. rub. præp. Hyacint. præp. ana ʒ iiss. Ungul Alcis præp. ʒ ss. Mosc. ʒ j. Fol. Auri ʒ j. m. f. Pulv.

Pul. Hemoptoici ʒ iiss.

ʒ Sem. Hyoscy. Papav. albi ana ʒ ij. Ter. Sigil. Lap. Hæmatit. ana ʒ j. Sacch. Ros. ʒ vj. m. f. Pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano communes; & exhiberi potest commodissime ad ʒ j. cum Lacte Asinino bis in die.

Pul.

Pul. contra Hæmorrhagiam ℥j.

℥ Croci Mart. astring. ℥ss. Sang. Drac. gr. v.
Alum. gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f. Pulv.

Pul. Halofantbini ℥ij.

℥ Sacch. alb. crySTALLINI Sperm. Ceti ana ℥ij.
Ocul. Cancr. ℥ss. Sal. Volat. C. C. gr. vj. Sal. Succini gr. iv. Laud. Lond. gr. iij. m. f. Pulv. s. a. pro
2. Dosis.

Pro Contusis; & Puerperis.

Pul. ad Herniam.

℥ Rad. Sigil. Salom. Rad. Symph. maj. Sem. Anisi ana ℥j. m. f. Pulv.

Effectum edit, quatenus Flatus discutit, Tormina sedat, & partes consolidat. Infans capiat gr. xv. ter in die. Eximie valet etiam adversus tum Dolorem, tum Fluxum Hæmorrhoidalem. Adulti capiant ℥ss. ex haustu Decocti Millefol. aut Stypt. nost.

Pul. Hibernicus.

℥ Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. Succini gr. iij. Sal. volat C. C. gr. ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv.

Adversus Pleuritidem Rheumatismum, Contusionem, & quoscunque Affectus, ubi Serum Sanguinis in gelatinam concrevit.

Pul. Hysterici ℥ss.

℥ Rad. Bryon. albæ ℥j. Rad. Pæoniæ flor. albicanti ℥ij. Castorei ℥ij. Sal. Succini ℥j. Ol. Succini gut. iv. m. f. Pulv.

Non tantum Spiritus irritat, & flagellat (quod supra dicitur de Julapio Hysterico) sed & insuper eos a copula heterogenea extricat, & depurat; Cerebrum ipsum firmat; totamque Syntasin Ner-

Nervosam roborat : atque ideo istiusmodi Hystericis, quibus Cerebrum præcipue affici videtur, & morbus in Epilepsiam tendere minatur, summo solet esse emolumento. Dos. ʒ fs.

Pulv. Incrassans.

ʒ Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. Drac. Glycyrrh. ana gr. v. m. f. Pulv.
Consulatur Decoctum Incrassans.

Pulv. Laccæ Comp. ʒvj.

ʒ Croei Mart. astring. ʒ iij. Gum. Laccæ ʒ ij. Sang. Drac. ʒ j. m. f. Pulv.

Insigni Stypticitate gaudet ; & propterea contra quascunque Hæmorrhagias internas præscribitur : speciatim vero ob notabilem vim sistendi Urinam sanguineam, miris elogiis celebratur. Dos. ʒ fs.

Pul. Laxans.

ʒ Sennæ, & Crem. Tart. ana q. v. m. f. Pulv.
Pharmacum est benignissimum alvum leniter & sine molestia subducens. Cremor Tartari enim optimum est Sennæ Correctorium. Dos. a ʒ fs. ad ʒ ij. vesperi.

Pulv. Majoranæ Comp. gr. xv.

ʒ Herb. Majoranæ, Flor. Stæchad. ana gr. v. Nuc. Mosc. gr. iij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Sassa-ph. gut. j. m. f. Pulv.

Cerebri Nervorumque meatus, laxè subsidentes, aperit ; & Pituita obstructos reserat : Spiritus saburra onustos depurat, & torpide stagnantes exsuscitat. Ideoque ad Affectus Soporosos, & Paralyti-

lyticos, exoptatissimum est remedium, vesperi & mane exhibendum.

Pulv. dr Mastiche Comp.

℥ Mastich. Olib. Ter. Japon. Flor. Sulph. ana gr. v. Sacch. candi albi ℥j. m. f. Pulv.

Egregii usus est in Catarrho; & vires Elect.

Mastich. æmulatur. Detur hora 4. pomerid. & hora decubitus, cum haustu Decocti Cynoglossi, vel Sancti.

Pulv. Millepedum Comp. ℥j.

℥ Millep. præp. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor. Benzo. Salis Succini ana gr. ij. Zinzib. gr. j. Ol. Anisi gut. j. m. f. Pulv.

Præscriptum novi ad Asthma, sed inutiliter; forsan quia bulliens Sanguis, & fervidi Pulmones frigidiora poscebant. Attamen vero in Orthopnoea a frigida tenacique colluvie (Bronchia opplente) orta, efficax omnino est, & optatissimum remedium: Potentissime enim Pituitam incidit, dimovet, expectorat. De his vero consul. Decoct. & Elect. Expector.

Pulv. Montagnane.

℥ Membranæ internæ Stomachi Galli ℥ss. Erinac. combusti ℥vj. Herb. Agrimon. ℥ij. m. f. Pulv.

Ad Urinæ incontinentiam in lecto detur ℥j. cum Vini haustulo.

Pulv. Myrrhe Comp. ℥j.

℥ Myrrhæ, Sabinæ. Gran. Parad. ana g. v. Croci gr. iij. Castor. gr. ij. Ol. Sucini gut. j. m. f. Pulv.

Est instar Pil. Puerperarum, quas vide.

Pul. Nephriticus.

℥ Rad. Apii, Saxifrag. ana ℥ ij. Ocul. Cancr.
 præp. ℥ j. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. ana ℥ ij.
 Crem. Tart. ℥ iv. Ol. Junip. gut. iv. m. f. Pul.
 Urinam ciet; Calculum pellit; Menses movet
 &c. Dosis a ℥ j. ad ℥ j. in Dec. Rad. Altheæ.

Pulv. Nitrosi ℥ vj.

℥ Lap. Prunel. ℥ iis. Cinnab. Antimon. ℥ fs. Sac-
 ch. albi ℥ fs. m. f. Pul.

In Febribus præscribitur, ad fervorem & sitim
 temperandum; Urinamque ciendam. Dos. ℥ j. ex ve-
 niculo grato.

Pulv. de Nuce Moschata comp. ℥ iis.

℥ Nuc. Mosch. ℥ fs. Cinnam ℥ ij. Mac. Garyo-
 ph. Herb. Major. Betonicæ, Rorismar. Flor. La-
 vend. ana ℥ j. f. omn. Pulv.

Stomachum roborat; Pepsin juvat; Cerebrum
 confortat; & egregii usus est ubicunque Captu sym-
 patheticæ male patitur a Ventriculo. Sumatur ℥ j.
 post pastus; & vesperi immediate ante somnum.

Pul. Ocul. Cancr. comp. ℥ ij.

℥ Ocul. Cancr. subtil lævigat. ℥ j. Crem. Tart.
 ℥ fs. Sal. Absinth. Sal. Prunel. ana gr. xij Sal. Süc-
 cini gr. vj. m. f. Pul. in vj. Doses dividendus, bis ter-
 ve in die exhibendas.

Sanguinis & Viscerum fermenta fere deperdita re-
 stituit; Cruoris liquorem fundit; materiæ Febrilis
 secretionem promovet; & velut præcipitando, ver-
 sus Emunctoria deturbat.

Pulv. Odoriferi ℥ iis.

℥ Ligni Rhod. ℥ fs. Sant. citr. Flor. Ros.

Damasc. Rad. Ireos Florent. ana ℥ij. Rad. Angel. Hisp. ℥iv. Mac. ℥ss. Bals. Apoplect. ℥ss. Ol. Garyoph. gut. vj. m. f. Pulv. crassus. Ad Spiritus recreandos; & ad Delitia.

Pulv. Odori Damasceni ℥ij. ℥v.

℥ Rad. Irid. Florent. ℥j. Cal. arom. Cyperriana ℥iv. Majoranæ ℥j. Flor. Ros. Damasc. Nuc. Mosc. Garyoph. Styr. Calam. Benzo. Labd. ana ℥ij. m. f. Pulv.

Pulv. Panchymagogi. ℥iss.

℥ Crem. Tart. ℥ij. Sennæ ℥ss. Rhab. ℥iij. Scammon. ℥j. Maceris ℥ij. f. omnium Pulv.

Hujus Pulveris e Pharmac. Leovard. transcripti Dosis sit a ℥j. ad. ℥j.

Pulv. Pavonius.

℥ Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol. Nuc. Mosc. gu. j. m. f. Pulv.

Specifice valet contra Vertiginem. Exhibeatur vesperi & mane cum haustu Decocti Cephalici.

Pulv. Pectoralis ℥ij.

℥ Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh. Sem. Anisi ana gr. v. Sacch. candi. ℥j. m. f. Pulv. Viribus certat cum Julapio Pectorali.

Pulv. Peptici ℥ij.

℥ Sem. Coriand. ℥ss. Sem. Anisi, Fænic. dulc. ana ℥iv. Nuc. Mosch. ℥ss. Cinnam. Garyoph. ana ℥j. Pip. longi ℥ss. Sacch. albi ℥j. m. f. Pulv. pro 16. Dosisibus.

Commodissime usurpatur, quando post Pastus adfuerint ægritudo, nausea, ructus, gravitas, tensio, inflatio Ventriculi; item Genarum suffusio,

fusio, Segnities, Somnolentia, Capitis dolor, & cætera id genus Coctionis læsæ & male peractæ signa. Aromatica enim corrigunt Pituitam mucaginofam in Ventriculo; eamque Sale volatili oleoso (plus minus acri) incidunt, attenuant, rugas Stomachi blande detergunt; Caloremque nativum refuscitant; quibus factis, sponte redit Appetitus, & Digestio. Sumendi modus mihi frequentissimus est, ut super panem tostum Vino madefactum inspergatur, & statim a prandio & Cæna comedatur.

Pulv. Peptici Tartarificati ℥ iiss.

℥ Crem. Tart. ℥ iij. Sem. Anisi ℥ ij. Caryoph. ℥ j. Sacch. Ros. ℥ vj. m. f. Pulv. pro xii. Dosisbus.

Pulv. Perlati ℥ ij.

℥ Ocul. Cancr. ℥ i. Coral. alb. Margarit. ana ℥ ss. m. f. Pulv. super Porphyritim in subtilissimum pollinem lævigandus.

Usurpatur in Julapiis Perlati.

Pulvis Pestilentialis.

℥ Antimon. Diaphoret. gr. xv. Sal. C. C. gr. iii. Camph. gr. ii. m. f. Pulv.

Pul. Pleuriticus.

℥ Olib. ℥ ss. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. ana gr. v. m. f. Pul.

Pulv. Pæonie Comp. ℥ j.

℥ Cran. Hum. Rad. Pæon, mar. ana gr. v. Cinnab. nativ. ℥ ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

E triplici Regno, scilicet Animali, Vegetabili, & Minerali, coactus hic Pulvis, adversus Puerorum Affectus Convulsivos egregiam præstat opem.

Pulv. Puerorum.

℥ Ocul. Cancr. subtilissime lævigat. Sacch. candi albi, Calomel. ana gr. v. Resinæ Jalap. gr. viij. Ol. Anisi gut. j. Simul optime conterantur. Inter operandum, detur pulv. Ocul. Cancr. in Jufculo Avenacei, ad Tormina præcavenda.

Pulv. Puerperarum ℥ ij.

℥ Borac. Ven. Sperm. Ceti ana ℥ ii. Myrrh. ℥ fs. Croci ℥ fs. m. f. Pulv. pro iv. Dofibus.

Pulv. Rhabarb. Comp. ℥ j.

℥ Rhabarb. Crem. Tart. Sem. Anisi, Glycyrrh. ana ℥ j. Sacch. candi albi ℥ fs. m. f. Pulv. Ad Flatus Hypochondriacos. Detur ℥ j. bis terve in die.

Pul. Salini Majoris. ℥ j fs.

℥ Crem. Tart. ℥ fs. Sal. Tart. Sal. Nitrî, Sal. Armon. crudi, Sal. Succini, Sal. C. C. ana ℥ fs. Test. Ovor crud. & recens calcin. ana ℥ ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m. f. Pulv. pro viii. xij. vel xvj. Dofibus.

Urinam potenter ciet.

Pul. Salini Minoris. ℥ iij.

℥ Sal. Absint C. C. ana ℥ j. Sal. Succini gr. xxxvj. Camph. Croci ana gr. xij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iij. m. f. Pulv. pro xij. Dofibus. Usui est in Febribus Malignis.

Pulv. Salivam movens.

℥ Crystal. mineral. ℥ iij. Sal. Succini ℥ j. Sacch. Crystall. ℥ fs. m. & divide in partes æquales N. xxiv. Teneatur in ore dum dissolvatur; deinde cum Saliva expuatur.

Pulv.

Pulv. Sinapeos Comp. ʒ vj.

℞ Sem. Sinap. Garyoph. ana gr. xv. Nuc.
Mosch. ʒ ij. Cinnam. Mac. ana ʒ j. Herb. Ma-
jor. Flor. Lavend. Sem. Fœnic. dulc. ana ʒ fs.
m. f. Pulv. pro x ij. Dosibus.

Et Ventriculo & Capiti bene facit. Detur post
pastus e pane tosto vinoso.

Pul. Splanchnici ʒ j.

℞ Cort. Fraxini ʒ fs. Rhab. gr. v. Spicæ Nar-
di, Croci ana gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viscerum obstructions amovet; Fermenta de-
pravata corrigit; Explosiones spasmodicas re-
primit; languidam cibi Appetentiam exsuscitat;
Hypochondriorum dolorem & tensionem alleviat,

Quemadmodum Porrigo Lepra. &c. mineras
habent in Glandulis cutaneis; atque, licet externæ
sint, & Remediorum applicationi sat pateant,
nihilominus admodum sunt pertinaces & curatu
difficiles, ita pariter existimare fas est, Affectio-
nem Hypochondriacam mineras habere in Glan-
dulis tum Ventriculi, tum interioris recessus juxta
Arteriarum fines; inibique (ob fermentum ali-
quod vitiosum eructatum) Chilificationem depra-
vare, & conturbationes ciere Atque deinde, cum
interna sit Affectio, & immediatarum applicatio-
num omnino incapax, nil mirum si pertinacissima
sit, & fere immedicabilis.

Assumatur Dosis mane & quarta pomerid. quo-
tidie per aliquot septimanas ex haustu Vini albi.

Pulv. Sternutatorius.

℞ Rad. Irid. Florent. ʒ j. Helleb. albi ʒ fs.

V 3

Ol.

294
Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv. Cui addi potest Vitriolum alb. ad gr. v.

Sternutatoria Cerebrum purgant irritando Spiritus nidulantes in Nervis, quorum extremitates Naribus diffeminantur: Spiritus enim commoti spasmos & motus tumultuosos ineunt; atque ita humores viscosos, antea impactos, e locis suis excutiant; & per Infundibulum & Glandulam Pituitariam, e Cerebro in Venas eliminant. Pus vero & putrilago, quæ e Naribus per sternutationem ejiciuntur, e glandulis tantum & vicinis partibus eliciuntur.

In Rheumaticis Oculorum Affectibus, sine multo rubore & dolore, non est cur Errhina prohibeantur. Sternutatoria vero nisi patiens sit junior, Oculi firmi, malum adhuc recens, Defluxio mitis, & Inflammatio nulla, pessime audiunt, & omnino vitanda sunt.

Sternutatoria fortiora manifeste Aures lædunt. Wedel. de Medic. fac. p.88.

Pul. Stomachici ℞ viij.

℞ Rad. Angel. Hisp. Herb. Ment. Cinnam. ana ℞ j. Mac. gr. xij. Fl. Balauft. Piper longi ana gr. iv. Ol. Absint. gut. j. Sacch. albi ℞ iv. m. f. Pulv. pro 4. Dosisbus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c. instar Elect. Stomachici.

Pulv. Stomachicus Amarus.

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ ana gr. v. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium juvamentum afferre solet, quando propter assiduas compositiones, fibræ stomachi nimium dilutæ debilitantur;

& villæ ejus putrilagine viscosa illitæ aggravantur; exindeque cibi fastidium, & vomitiones matutinæ suboriuntur. Detur mane quotidie cum haustu Decocti Amari.

Pulv. ad Strumas.

℥ Sem. Eruçæ, Ossium Gallinæ in clibano siccata. ana q. v. m. f. Pulv.

Empiricum hoc remedium nunquam ipse quidem præscripsi; sed quia quandam novi, cui certissime multum opis attulit, aliis non suadere, sed communicare volui. Sumpsit illa quantum e cuspide cultelli capi potest, bis in die, per longum tempus.

Ettmullerus præcipit Medicamenta contra Strumas exhiberi præcipue circa Lunæ de crementa.

1 *Pul. Styptici* ℥ ss.

℥ Troch. de Terra Lemn. Boli ana ℥ j. Lap. Hæmatit. Sang. Drac. Mastich. Gum. Arab. ana ℥ ss. m. f. Pul. Ad internas Hæmorrhagias.

2 *Pul. Styptici* ℥ ss.

℥ Croci Mart. Astring. Sem. Papav. albi, Hyocy. ana ℥ j. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv. m. f. Pulv. pro viij. Dosisibus.

Pul. Tartari Comp.

℥ Crem. Tart. ℥ v. Flor. Balauft. ℥ j. Sp. Vitroli gut. vj. m. f. Pulv.

Biliosos humores in Ventriculum suffusos corrigit; Acidum naturale restituit; & tonum laxatum firmat: atque ideo probati usus est quando colluvies amaricans Nauseam, Inappetentiam, Bradypefiam, Vomitum, aut Diarrhœam intulit.

Riverius (capite de Concoctione læsa) singularem refert historiam de se ipso, quod Alvi fluxum per 4 menses passus, tandem intra paucos dies usu Aceti integre liberatus erat. Ille quidem Pituitam & Melancholiam causatur, deceptus (uti opinor) a Dejectionibus, quæ (ob humorum acredinem, ramenta Intestinorum abradentem) pituitosa specie spectabantur; cum re vera ad Bilem acerrimam, copiosius suffusam, totum malum fuit rectius referendum.

Pulv. e duplici Tartaro ℥ ij.

℥ Crem. Tart. ℥ ij. Sal. Tart. ℥ j. Ol. Junip. gut. iiij. Sacch. alb. ℥ j. m. f. Pulv. pro iiij. Dosisibus.

Ad Febres intermittentes profligandas & ad Urinam ciendam.

Pulv. Theriacalis ℥ v.

℥ Rad. Tormentil. ℥ ij. Angel. Hisp. Contray. Serp. Virgin. Zedoar. Spicæ Nardi, Croci, ana ℥ j. Mac. ℥ ss. Camph. Opii ana gr. xv. m. f. Pulv.

Per Maliginitatem (inquit Ettmullerus) nil aliud concipere possumus, quam summam Acrimoniam. etiam in minimis interdum efficacissimam; Nervosis partibus sensilissimam, & summam præternaturalem impressionem; Humoribus vero in singulari textura sua Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione vide Dec. Sacrum. Vires æmulatur Theriacæ, ℥ j. continet Opii gr. j.

Pulv. Tilingii ℥ vii.

℥ Crystal. Tart. Lap. Percar. Ocul. Cancr. ana ℥ i. Sal. Succini ℥ ss. Sacch. albi ℥ iiij. m. f. Pulv. addendo Ol. Anisi gut. v.

Pul-

Pulvis hic (ut loquitur Tillingius) Nephriticis
oculariter juvat ; Tartarum enim , & Lapidem Re-
num & Vesicæ ceterorumque membrorum , fringit ,
& mirabiliter expellit .

Dof. a ʒss. ad ʒj.

Pulv. Viperarum Comp. ʒj.

ʒ Trochisc. Viperar. gr. xv. Salis Succini gr. iij.
Crocī gr. ij. m. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adversus Icterus .

Pulv. Uvularis ʒss.

ʒ Terr. Japon. Flor. Balauft. ana ʒss. Alum. Pip.
longi ana gr. v. f. Pulv.

Vide Gargar. Uvula, Modus usurpandi est , ut
Lingua speculo oris depressa , Pulvis , (ope fistu-
læ) insuffletur Uvulæ ; & operatio pro re nata re-
petatur .

Rob. Acaciæ .

ʒ Fruct. Prunellorum sylvestrium nondum perfe-
cte maturorum , q. v. Macerentur in aqua ad mol-
litiem : trajiciatur pulpa per cribrum ; factaque su-
perfluxæ humiditatis evaporatione , additoque Sac-
chari medio pondere ; coq. in consistentiam debitam .

Inter potentissima Astringentia locum (non in-
fimum) tenere , jure merito debet .

Sacchari Nitrati ʒiv.

ʒ Sal. Prunel. ʒj. Sacch. alb. ʒiii. m. f.
Pulv.

Saccharum Perlatum nostrum.

℥ Sacch. candi albi ℥ iii. Margar. præp. ℥i. m.
f. Pul.

Hujus usus est ad Julapia perlata minimopere paranda ad hunc modum; ℥ Aq. quarumvis ℥ xii. Sacch. Perl. nost. ℥ss. m.

Saccharum Antiscorbuticum.

℥ Succi Cochlear. expressi q. f. Servetur in vase clauso ad secessum sæcum: hic Succus imbuatur Saccharo super lapidem marmoreum posito; leniter exsiccetur; & iterum imbuatur; & hoc aliquoties, semper lenissime exsiccando. Sic habebis Viride Saccharum, asservandum in phiola angusti colli, quod irroretur sæpe cum Spiritu & Oleo destillato Cochleariæ; sic habetur Magisterium egregium.

Pro Dosi quantum capiat cuspis cultelli, in vino dissolvitur: Inde fit Haustus gratissimus Antiscorbuticus.

Hoc modo cum Absinthio quoque, & aliis, procedendum est Etmuller Vol. 1. p. 1003.

Saccul. Aromatic. ℥j.

℥ Cinnam. Nuc. Mosc. ana ℥ ii. Mac. Caryoph. Sem. Carui, Fænic. d. ana ℥ i. f. Pul. crasus pro Sacculo rotundo. His addi possunt Menth. sicc. M. ii. Absint. sicc. M ss.

Vino Canarino vel Rubro aspersus, & calefactus, Ventriculo applicetur; ad Calorem naturalem resuscitandum; Apetitum & Digestionem juvandum; Vomitumque sedandum.

Saccul. de Cymino ℥v.

℥ Sem. Cymini, Sem. Mil. sol. ana ℥ ii. Salis ℥ j.

℥ j. f. Pul. crassus pro Sacculo, cum quo calido affricetur Caput.

Ad Catarrhum, Amygdalarum Tumorem, Uvulæ Relaxationem, & Gulæ Inflammationem, usui est.

Præter Serum intra Cranium, aliud præterea in externis partibus Capitis Excrementum colligitur; maximeque sub cute Verticis, quo Venarum per Faciem & Tempora in Caput irrepentium extrema desinunt. Quoties enim hæc vel Sero, vel Humore multo turgent, alimenti reliquias & supervacua sub cute affundunt, quæ præ cutis crassitie atque densitate vapore vix queunt. Horum coagmentatione tantus interdum cumulus fit, ut Tumor mollis promineat, cutem condensans, eamque a Calva plurimum disjungens.

Hic certe fons, hic fomes est omnis externæ Destillationis, quem miror neminem omnium Veterum animadvertisse.

Hinc in externas corporis Partes fertur Destillatio, in Oculos, in Maxillas, in Dentes, in Cervicem, in Scapulas, in Brachia, in Latera, in Dorsum, & Lumbos, in Coxendicem, in Crura, in omnes denique Articulos, eaque omnis fere externi Doloris causa esse deprehenditur. Hæc Fernelius.

Sacculus Lateralis.

℥ Bac. Lauri, Sem. Cymini, Fœnugr. Flor. Chamæm. ana M. j. Furfur. Sal. ana M. ij. f. Sacculi duo.

Ad Lateris Dolorem externum, calefiant, & alternatim applicentur. Ubi vero adest Sanguinis sputum, ab externis calidis cavendum est.

Saccul. Stomachic. ℥ ii.

℥ Herb. sicc. Menthæ ℥ ss. Absint. Thymi, Flor.

300
 Flor. Ros. rub. ana ℥ ii. Balauft. Rad. Angel.
 Hisp. Sem. Carui, Nuc. Mosc. Mac. Garyoph.
 ana ℥i. f. Pulv. crass. pro Sacc.

Iisdem usibus inservit ac Fot. Stomach.
 Vino rubro austero immerfus calidissime adhi-
 beatur.

Sacculus ad Uvulae Relaxationem.

℥ Sem. Cymini ℥ ii. Rad. Irid. Pip. longi,
 ana ℥ ss. f. Pulv. crassus, Sacculo indendus, &
 super Caput applicandus. Vide Linim. Cephal.

Scuti Cardiac. ℥ iss.

℥ Rad. Angel. Hisp. Calami arom. ana ℥ ss.
 Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. Croci, Sem.
 Carui, Garyoph. Mac. Benzo. Styr. Calam.
 ana ℥ ss. f. omnium Pulvis crassiusculus, carpto
 gossypio excipiendus quo cum & panno sericeo
 rubro interpuncto fiat Sacculus, qui Collo appen-
 sus gestetur supra regionem Cordis.

Scut. Pectoral. ℥ iss.

℥ Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Flor. Cal. lami
 arom. ana ℥ ii. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc.
 Mosc. Mac. Benzo. Styr. Calam. ana ℥i. Ol.
 Anisi, Ol. Garyoph. ana gut. iij. f. Pulvis cras-
 sus.

2. Scut. Stomachic. ℥ iss.

℥ Rad. Angel. Hisp. Cal. arom. ana ℥ iss.
 Herb. sicc. Ment. Absint. ana ℥ii. Sem. Coriand.
 Carui ana ℥i. Styr. Calam. Benzo. Cinnam.
 Nuc.

Nuc. Mosch. Macis, Garyoph. ana ℥ ss. f.
Pul. crass.

2. *Scut. Stomach.* ℥ x.

℥ Rad. Ireos Flor. Cal. Arom. ana ℥ ii. Cu-
beb. Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. Styr. Cal. Ben-
zo. ana ℥ i. Ol. Carui, Ment. Rhod. ana gut.
ii. Absint. gut. j. f. Pulv. crassus.

Serum Deoppilantis Cong. ij.

℥ Rad. Polypod. Oxylap. ana ℥ iv. Herb. He-
pat. Agrim. Cichor. Summit. Lupulor. ana M. ij.
Succi Fumar. ℥ i. Sennæ ℥ j. Tamarind. ℥ ij. Se-
ri Lact. Cong. iiss. Coq. ad ij. & rite depuretur.

Serum Dieteticum.

℥ Seri Lactis ope Coaguli Vitulini separati
℥ iv. Succi Limon. ℥ i. Succi Pomor. acidodulc.
recens express. ℥ iv. Sacch. alb. ℥ ii. m. & clarific.
cum Album. Ovor. N. ii.

Medicamentum est jucundissimum, & excellen-
tissimum ad Effectus ab atra Bile aut Sero mu-
riatico subortos. Ventriculum, Partesque Nutri-
tioni dicatas nimium æstuentes, aut inflammatas,
humectat, & refrigerat.

Dosis fit ℥ j. quotidie mane per mensem inte-
grum.

Non debet major pro vice parari quantitas quam
quæ sufficiat tribus diebus. Nimis diu namque as-
servatum situm & acedinem contrahet.

Serum Lujulatum.

℥ Lact. ℥ ii. Cerevis. tenuis ℥ i. Vini albi ℥ ss.
f. Serum posseticum, cui incoque Herb. Lujul.
M. ii. Col.

In

In Febribus ardentibus, non tantum biliosos acres humores, Ventriculum misere torrentes, sitimque intolerandam cum languore acerbo excitantes, optime diluit, & attemperat; sed etiam Sanguinem ferventem refrigerat; bullientem reprimit, crasse contextum liquat; & recrementa adusta per urinam exterminat. Bibatur affatim ad libitum.

Serum Purgans Hystericum.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥ i. Sennæ, Agar. ana ℥ ss. Infunde leni tepore per noctem in Seri Lact. ℥ iiss. mane coq. ad ℥ i. sub finem addendo Sem. Carui ℥ ss. Mannæ ℥ ii. Col. dissol. Syr. de Artemis. ℥ ii. m. pro iv. Dosibus.

Serum Scorbuticum.

℞ Cochlear. Plantag. ana M. ij. Becab. Fumar. Nasturt. aq. Acetosæ ana M. j. Contus. adde Seri Lact. ℥ ii. Liquor expressus coquendo depuretur.

Serum Spleneticum.

℞ Seri Lact. ℥ iii. Epith. ℥ ii. Rad. Helleb. nig. ℥ iiss. Mellis ℥ ii. Infunde xii. horas, deinde coq. ad ℥ ii. Col. Adde Aq. Cinnam. ℥ ii. m.

Dos. ℥ vi. bis in die.

Serum Tamarindinatum.

℞ Tamarind. ℥ ii. Affusis cochlearibus aliquot Lactis; agitetur in mortario donec emollescat: dein injiciatur in Lactis bullientis ℥ ii. & separetur (per colaturam) coagulum.

Aliquanto acidius est, quam illud Lujulatum; ideoque potentius sitim tollit; sed quia minori quantitate sumi debet, non tam efficaciter Sanguinem diluit. Porro prius illud magis est ex usu, si metuatur

Diar-

Diarrhœa; uti hoc, si alvus sit nimis occlusa. Pro-
 pinentur ꝑ iv. ter vel quater in die.

Sinapismus.

℥ Medullæ Panis albi ꝑ ii. Farinæ Sem. Sinap. ꝑ i.
 Ol. Garyoph. gut. xxxii. Aceti ꝑ iij. Mellis q. s. m.
 f. Catapl.

Hodie ob frequentem Epispasticorum usum, Si-
 napismi in defuetudinem fere abierunt; sed (si quid
 ego iudicem) immerito; siquidem.

1. Advocant Spiritus & Humores ad Partem va-
 cillantem; illiusque tonum restituunt; atque adeo in
 Paralyfi, Atrophia, Gangræna &c. magnopere
 profunt.

2. Attrahunt ex alto ad superficiem: ideoque in
 Doloribus Ischiaticis, alte jactis, Tumoribus Pe-
 stilentialibus, &c. ex usu sunt.

3. Revellunt a parte affecta; atque hoc nomine,
 Dolore Capitis, Dentium, Oculorum, affectis;
 item Hysterice & Convulsive membro aliquo par-
 ticulari laborantibus, subsidio sunt. Et (quod non-
 nihil est) quotiescunque Arthritis, Metastasi facta,
 atroos & periculose in Caput, aut Ventriculum ir-
 ruit, Sinapismi Pedibus applicati, ad illos eam for-
 titer (si quid aliud) revocare possunt.

Ab applicato Sinapismo pars est sæpe inspicienda
 namque non tamdiu super partem relinquendus erit
 dum Tumorem, Dolorem vehementem, aut Ve-
 ficas excitet; sed solummodo donec pars digito pressa
 non albescat; sed rubicunda permaneat.

Smegma Cephalicum.

℥ Sapon. Venet. ras. ꝑ ii. Ol. Rorism. Lavend.
 Nuc. Mosch. ana gut. xvi. Ol. Garyoph. Orig. ana
 gut. viii. Aquæ parum, strenue diuque contundan-
 tur in Mortario marmoreo; & formentur Pilæ ad
 Caput lavandum mane quotidie.

Spiritus Antiscorbuticus.

℥ Cort. Guaiaci ℥ vii. Cort. Aurant. ℥ v. Bac. Junip. ℥ i. Sem. Dauci vulg. ℥ vj. Sacchari ℥ vi. Aq. com. ℥ L. Fæcum Cerevisiæ q. s. Fermententur simul 12. dies, postmodum adde Sem. 4. Calid. major. ana ℥ j. deinde peracta fere fermentatione, adjice Herb. Coehlear. M. xii. Becab. M. iij. Nasturt. aq. & Indici ana M. iv. Rad. Raph. Rust. ℥ ii. Lig. Sassafr. ℥ iij. Postea fiat Destillatio, & Rectificatio s. a. In Scorbuto frigido convenit. Acidum infringit; Flatus discutit, &c. Dosis a ℥ j. ad ℥ j. in vehiculo.

Spiritus Carui Comp.

℥ Spir. Vini Gal. ℥ ii. Sem. Carui candefact. ℥ ss. Spec. Arom. Ros. Latif. Galeni ana ℥ ii. Infunde 14. dies. Col. adde Mosch. & Ambr. grif. (in nod. lig.) ana gr. ij. Aq. Naphæ ℥ iv. denique admisce Fol. Auri. q. v.

Spiritus Vini Camphoratus.

℥ Spir. Vini rect. ℥ i. Camp. (cum parum ejusdem Spiritus super porphyritim tritæ) ℥ iiss. Stent in digestionem lenissima, donec Camphora tota sit soluta, & cum Spiritu exacte unita.

Quidam addunt Spiritum Salis Armoniaci.

In Febribus Malignis cum Vigilis, Delirio; Convulsionibus, Camphora Spiritus debite & ordinate expandere, eosque ad blandam quietem disponere, creditur. Diaphoresin & Diuresin promovet. In Furore Uterino, Gonorrhæa, & Urinæ ardore passim præscribitur. Externe valet in Colera, Iliaca passione, Colica: in Inflammatione, Erysipelate, Ambustione, Gangræna, Odontalgia, Faciei Maculis, & Articulorum Doloribus.

Succus Attemperans.

℥ Herb. Tarax. q. f. In massam contus. pon. In olla fictili vitreata cum operculo, quæ clibano (post panes extractos) indita stet 6. horas; dein massa in colum effusa, liquor clarus effluat.

Quibus contingit Ventriculam habere frigidum, imbecillem, cruditatibus & ructibus obnoxium; ii omnes a succis crudis abstinere debent: ideoque talibus convenientissima Succorum parandi ratio est, ut in clibano coquantur.

Hoc simplex medicamentum Sanguinem & Humores diluit; eorumque acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum est; & Affectibus Cutaneis egregie medetur. Bibantur ℥ iv. vel vj. ter, vel sæpius, in die.

Succus Cochlearie Vinosus.

℥ Fol. Cochlear. hort. sub sereno cælo collecta. q. v. Succo e contusis expresso. dolium iv. Congiorum impleatur; floribus Cerevisiæ cochl. ij. impositis; per duos dies fermentare sinatur: deinde vas oclusum in cella vinaria per sex menses collocetur: tunc liquor clarus, ac instar Vini Hispanici flavescens, in Utres exhauriatur: ac usui servetur per plures annos incorruptos perdurat, inquit Willis.

Ad Affectus Scorbuticos a Sanguinis acciditate ortos, Paralyfin, Hydropem, Vagosque Dolores, propin. ℥ iii. vel ℥ iv. bis in die.

Succus Hemorrhoidalis.

℥ Succi Millefol. depur. ℥ j. Sacch. albi ℥ ii. m. Si ex virium prostratione: squalenti corporis habitu, & colore ad citrinum vergente, certo cognoscatur, Hæmorrhoidum fluxum esse immodicum;

cum; & moderari debere, hoc parabile Stypticum (debitis allis non omissis) in subsidium venire potest: atque magni cujusdam Medici magnum fuit Secretum. Dos. \mathfrak{z} iii. bis in die River. ait Decoct. Millefolii in potu ordinario per triduum exhibitum, Hæmorrh. dolorem feliciter discutere.

Succus Hydropicus.

\mathcal{R} Fol. Plantag. virentium M. iv. Hepaticæ, Becabungæ ana M. ii. Simul contusis affunde Aq. Raph. comp. tenuis \mathfrak{ss} fs. f. expres. fortis.

Cl. Willis asserit, se sæpe cum successu præscripsisse \mathfrak{z} iii. ter in die.

Succi pro usu Medico asservantur tribus imprimis modis.

1 Affuso Oleo Olivarum, mediante quo a mucore per tempus præservantur.

2. post aliqualem Phlegmatis exhalationem, & despumationem; & ad quartæ partis (coquendo) consumptionem; addendo Sacch. \mathfrak{ss} j. Spir. Vini \mathfrak{z} ii. vel \mathfrak{z} iii.

3. Per residentiam spontaneam depurati Succi immittantur vasis halitu Sulphureo conditis. Nimirum tæda Sulphurea incensa immittatur vasi; ita nebula alba totam lagenam implebit. Hoc tamdiu fiat, donec a fumo Sulphuri extingatur; inde claudatur. Ita per longum tempus Succi commode conservari possint. Hic modus omnium optimus est.

Succorum Scorbuticorum \mathfrak{ss} v.

\mathcal{R} Suc. Plant. Becab. Nast. aq. Dent. Leon. ana j. Acetosæ, Limon. Vini albi ana \mathfrak{ss} fs. Stent in frigido ad subsidentiam: liquori limpido per Incerniculum decantato adde Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magistr. Sacch. albi ana \mathfrak{z} iv. Sp. Cochl. \mathfrak{z} vi. m.

Herbarum Succi Sanguinem falsum, asperum, torridum, irritabilem, egregie diluunt, edulcorant, purificant, emolliunt; Recrementa Salina & Biliofa per Urinam amandant; Hypochondria valde æstuantia refrigerio perfundunt; Habitum Corporis arefactum, & strigosum, molli humore reficiunt: Atque (me iudice) in Antiscorbuticorum familia facile primas obtinent; eoque magis quod nulla coctione, aliove artificio nequam detorti, in Sanguinem naturali indole & integra virtute transferuntur.

Ver autem magis sunt proficui, quam aliis anni temporibus, ideoque non tantum quia tunc Natura in corporibus humanis ζῷ μωσιν & renovationem sanguinis ex se instituens, facili negotio potest adjuvari, sed & insuper quia Succo ipsi sunt revera longe efficaciores; uti observat Sim. Paulli, inquiens; Quod Verno tempore Scorbuticæ Herb. maxime sese sale volatili commendant; veluti *δονιμωσινα* est, quod ubi Essentiam, Tincturamve ex iis sub finem Aprilis, aut initium Maii, præparemus; ea instar Vini Chii aut Malvatici rubescat; aliis anni temporibus non item. Propin. ℥iv. mane & 4. pomerid.

Suffitus ad Ani proidentiam.

℥ Thuris Masc. Succini Garyoph. ana ℥ss. Flor. Ros. rub. Balauft. ana ℥ii. f. Pulv. crassus, cujus accensi fumus per sellam perforatam accipiatur.

Ita usus & consuetudo voluerunt; quoad me vero, vix animum adduxi, ut credam Fumum Balauftiorum, aliorumve quorumvis Astringentium Vegetabilium, vim Astringentem retinere posse.

1 Suff. ad Catarrhum ℥ss.

℥ Olib. Succini, Benz. Styr. Calam. Gum. Guaiaci, Bal. Tolut. ana ℥ii. f. Pulv. crassus.

Si Catarrhus induxerit Asthma, videntur Suffitus ob Suffocationis periculum.

2 Suffit. ad Catarrhum ꝛj.

℥ Gum. Guaiaci, Gum. Junip. Mastic. Benzo. Myrrhæ, Auripigmenti ana ꝛj. Bals. Peruv. gut. xvi. Garyoph. ꝛii. m. f. Pulv. crassus pro Suffumigio Capitis.

Suff. Odoriferus.

℥ Benz. ꝛj. Styr. calam. ꝛss. Labdani ꝛii. Mosch. Ambr. gris. ana gr. iiss. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Trochisci, ex quibus pro libitu, additis solummodo Carbonibus Salicis, Candelæ Odoriferæ formari possunt.

Nonnulla (inquit Zvvelferus) sunt per se satis odorata, quæ carbonibus vivis inspersa tamen Fæto-rem pene spirant: ita Cinnamomum, Garyophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Rosæ, imo & Moschus ipse, si vivis carbonibus immixtus cito comburatur, male olere solet.

Suffitus Phthibiscus.

℥ Cort. Pistac. Myrrhæ Succini ana ꝛii. Sulph. vivi, Auripigmenti ana ꝛi. f. Pulv. crassus, cujus, in prunas candentes coniecti, fumus, ope infundibuli inversi, in Pulmones inspiretur.

Dum extraneis succis perfundentur & replentur Pulmonum parenchymata; Suffitus fortiores neutiquam usurpandi: leniorum vero usus, eo tempore, non prætermittendus, inquit Bonnet.

Suffitus non statim ab eroso vasculo, aut Visceris parenchymate submoveantur; sed post dies 14. ad minimum, a sedata Hæmoptysi, inquit idem.

Suffituum & Vaporationum administrationes interdum (inquit Willis) in Phthisi nondum deplora-

plorata, plus quam alia quævis remedia prodesse solent; quatenus nempe Pulmonem ipsum attingunt; adeoque affectione immediata expurgant, exsiccant, a putredine vendicant, corroborant; ejusque ductus aperiunt.

Suffitus ad Tenesmum.

℥ Capit. Papav. albi ʒ ss. Herb. Verrbasci M ss. Flor. Ros. rub. Balauft. Thuris ana ʒ ss. Mastich. ʒ i. f. Pulv. crassiusculus, cujus in prunas coniecti fumus excipiat per Cathedram perforatam.

Suffitus ad Uteri Prolasum.

℥ Scarabæor. ʒ iii. Pellicul. Anguill. minutim concis. ʒ i. f. Pulv.

Opinio communis de Procidencia uteri falsa est; revera enim hic affectus nil aliud est quam, 1. vel Vagina Uteri tota nimis relaxat, aut extensa foras propendens: vel 2. Membrana Vaginæ adeo relaxata, exesa, aut erosa, ut extra Vulvæ Labia representet corpus amplum rotundum, angusto collo annexum; quod Collum ulterius intra Sinum pudoris se abscondit.

Suppositoria.

℥ Mellis ad consistentiam justam, (id est, usque eo dum digitos amplius non inquinet) Sal. communis, (vel Gemmæ) Pul. Aloes (vel Hieræ pic.) ana q. s. f. Suppositoria duo.

Suppositoria & Clysteres Motum Peristalticum Intestinorum, sursum vergentem, deorsum proliciunt; unaque opera efficiunt, ut minus arcte Ventriculi fibræ circulares constriquantur.

Non semel observavi in vivorum sectione, (& in Fæmina cui) ab annis (Intestini portio extra Abdomen nuda propendebat) intestinorum motum

furfum, deorfumque tendiffe, prout vel in parte
 fuperna, vel inferna etiam, levicule illa pupugi
 ftvlo citra vulneris inflictionem.

Wepfer. de Cicuta aq. 325.

Syrupus Albus

℥ Aq. font. puriff. ℥ ii. Sacch. alb. probe de-
 purati ℥ iij. Coque (diligenter defpumando) ad
 debitam confidentiam.

Syrupum hunc fimplicem in Officina femper
 affervandum jubeo: idque non propter medica-
 mentofam aliquam ejus qualitatem; fed partim
 (quia vilis eft pretii) ut cum eo Formulas com-
 ponerem; fc. Electuarium de Cortice, Mift. Pilul.
 & fexcenta alia ejufmodi, ubi nil de Syrupo vel-
 lem præter Confistentiam, aut Edulcorationem.

Et partim ut Medicamenti colorem præfervarem;
 ideoque cum illo Emulfionem Balsamicam paro;
 atque ut alios proferam cafus. Si quando Spiritum
 c.c. aut Sp. * alicui Julapio immifcendum præ-
 fcriberem; cum Syrupus Garyophyllorum turpi-
 ter nigrum. Violarum viridem, Fl. Paralyfeos
 fufcum, liquorem redderet; hic, e contra, Syru-
 pus nullum colorem ingratum inducet, aut, Me-
 dicamenti faciem immutabit.

Aliqui volunt, ut inter coquendos Syrupos,
 dum bulliunt, parum Mellis addatur: ita fiqui-
 dem, optime defpumabuntur; durabilem confisten-
 tiam tuebuntur, & a Sacchari coagulatione præ-
 fervabuntur.

Syr. de Allio.

℥ Radic. Alli (pellicul. denudat, & in ta-
 leolas incif.) Sem. Anifi contuf. ana ℥fs. Rad.
 Enulæ ℥ iij. Glycyrrh. ℥ ii. Spir. Vini Gall. ℥ ijs.
 Digere claufe, & calide, 2. vel 3. dies. Cola-
 turam

turam claram & ferventem inde disculo argenteo :
 adde Sacchari albiss. ℥ ijs. Vase prunis ardentibus
 superposito, liquorem flamma admota accende, &
 dum efflagrat, agita radícula. Tandem trajice per
 colum laneum Wallicum.

Willisianus est: sæpe paratum curavi: & utilem
 deprehendi. De Allii vero viribus consule Lohoch
 de Allio.

Syr. de Ammoniaco Simplex.

℥ Gum. Ammon. (super ignem in Aq. font.
 ℥ j. solut. & col. (℥ fs.) Syr. Alb. ℥ ix. Sensim
 & f. a. commisceantur.

Validissime incidit, attenuat, detergit, expur-
 gatque Pulmones, Strenue confert inveteratis Af-
 fectibus, crassæ lentæque pituitæ ortum debenti-
 bus. Tussi laboriosæ, Empyemati, quin etiam
 Peripneumonix, & Pleuritidi jam inclinatae oc-
 currit. In Asthmate vero specificè opem ferre
 perhibetur.

Syrupus Asthmaticus.

℥ Flor. Digital. (mense Majo collect. & non
 siccata.) N. 200. vel ℥ ij.) Aq. Hyssopi, Puleg-
 ana ℥ fs. f. Infus. calida & clausa hor. j. Col.
 adde Glycyrrh. ℥ fs. Rad. Enulæ Camp. Sem.
 Anisi ana ℥ j. Agar. (nodulo ligati) ℥ ij. f. de-
 nuo infusio calida hor. j. Col. ejus ℥ xj. dissolve
 Sacch. alb. ℥ xvii. & in col. sine saccharo asser-
 vatae ℥ j. dissolve Gum. Ammon. ℥ fs. Denique
 utrasque colaturas misce & adde Tinct. Benzo.
 ℥ iij. m.

Dof. cocch. j.

Syr. Balsamicus.

℥ Bals. Tolut. ℥ vj. Coq. (non despumando)

in Aq. font. ℥ xx. ad ℥ xij. tunc adjice Sacch. depuratiflimi ℥ j. & sine ulteriori coctione f. Syrupus, qui cum refrixerit coletur.

Syr. Boyleanus.

℥ Rad. Symph. maj. ℥ vj. Herb. Plantag. M. xii. Contusis exprimatur succus, cui adde Sacch. pondus æquale & f. Syr. f. a.

Hospitem in Medicina eum esse oportet, cui non innotescit quam fortiter hic Syrupus Hæmoptoicis subvenire solet.

Syrupus Chalybeatus.

℥ Vini albi ℥ iss. Limat. Chalyb. ℥ iss. Tart. alb. pulv. ℥ vj. Cinnam. Nuc. Mosc. ana ℥ iss. Mac. Garyoph. ana ℥ ss. Infunde calide & clausè in vass. valde capaci (aliter diffiliet) 4. dies. Col. claræ ℥ j. adde Sacch. albi ℥ j. f. Syr. f. a.

Ferrum (secundum Lemery) ad usus Medicinales longe præstat Chalybi; quia facilius in corpore dissolvitur, & copiosius Virtuteum exferit.

Syr. e Chalybis. Sale.

℥ Aq. Cichor. ℥ viij. Sal. Chalyb. pulv. ℥ ij. Dissolve super ignem; dein reponè per biduum, ut præcipitetur Crocus: liquori claro effuso adde Sacch. alb. ℥ viij. Ol. Cinnam. & Nuc. Mosc. ana gut. ii. f. Syr. f. a.

Solutio Salis Chalybis in Aqua facta, Lacti affula, illud minime coagulat. Ideoque Sal istud, licet cum Oleo Vitrioli, (acido acidissimo) parètnr nullam tamen in se continet Aciditatem; quod fatis notabile.

Syr. e Chalyb. Sale Hystericus.

℥ Assæ fæt. ℥ iss. Dissolve in Mortario sine calore

lore in Aq. Hyfter. ℥ j. Col. adde Syr. e Chalybis Sale ℥ xi. m. f. a.

Syr. e Cynogoloso.

℥ Succ. Herb. Cynogl. ℥ iss. Coquendo purgetur dum inclarescat; & cum Sacchari albi ℥ iss. f. Syrupus.

Populus Medicorum uno ore vim Soporiferam attribuit Cynoglossio: Ipse vero hunc Syrupum licet millies in usum duxerim, nullam tamen ejusmodi ejus virtutem adhuc observare potui. Nihilominus egregium eum agnovi, nullique cedentem, ad Defluxiones calidas, acres, tenues, Cattarrho-fas; Tussimque inde oriundam.

Syr. Diagrydii.

℥ Diagryd. pulv. ℥ vj. Pul. Cinnam. ℥ ii. Sp. Vini ℥ j. Ustulando coq. ad dimid. Col. adde Sacch. Crystallini ℥ fs. f. Syr. f. ana Cujus dosis sit ℥ j.

Syr. Diureticus.

℥ Aq. Persicar. ℥ ii. Lap. Prunel. ℥ ii. Sacch. alb. ℥ ii. Coq. in Syr. Vires habet Julapii Diurictici Nitrosi.

Si Spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitrī ipsius simileve, Nitro affundantur; fumum, instar Aquæ Fortis, excitabunt. Ideoque videndum, ne huic Syrupo unquam, aliisve Nitrosis, Chymicorum Spiritus Accidi admisceantur; quia liquorem acerrimum, Ventriculo noxium, conficient.

Syr. de Helenio.

℥ Rad. Helen. Polypod. Passul. Corinth. ana ℥ ij. Rad. Glycyrrh. ℥ fs. Herb. Nicot. Virg. f. cat. ℥ ij. Tussilag. Pulmonar. macul. Satureiæ, Calamint. ana M. j. Coq. in Mulso, ad ℥ iss. & cum Sacch. tantundem f. Syr.

Magna hujus vis Crassa attenuandi, Lenta incendi, Viscida detergendi, Obstructa aperiendi: Convenit ergo in Tussi laboriosa pectorali; Orthopnoea, & Astmate humoralis; Empyemate, &c.

Syr. Incrassans.

℥ Aq. Plantag. ℥ j. Gum. Arab. ℥ i ss. Dissolve, & adde Sacch. albi ℥ j. f. Syr. f. a. Vid. Decoct. Incrass. cujus vires æmulatur. Insuper externe illitus valet contra Herpetem.

Syr. de Liquiritia.

℥ Tinct. dulc. Mellis ana ℥ j. Ol. Anisi gut. viij. f. Syr. f. a.

Incrassat, emolit, maturat, acridinem obtundit, Tussi Catarrhosæ medetur. Ubi vero Pulmones exinde patiuntur, Attenuantia & Incidentia (qualis est Syr. de Helenio) magis ex usu fuerint.

Syr. de Malva.

℥ Decocti Malvæ Magistral. Sacch. albi ana ℥ j. f. Syr. f. a. Vires petantur ex Dec. Malvæ.

Syr. de Myrrha.

℥ Myrrhæ ℥ ij. (vel ad summum ℥ ss.) Teratur cum Sacch. candi rub. ℥ iv. Fiat in Albuminibus Ovorum dissolutio, eodem modo ac paratur Ol. Myrrhæ per deliquium.

Optimus est ad Tussim inveteratam, Asthma, & Ulcus Renum.

Syr. Nicotianæ.

℥ Glycyrrh. ℥ ss. Herb. Nicotianæ Virgin. opt. sicc. & concis. ℥ j. Aq. font. ℥ xj. f. Infus. calida duas horas Col. clar. ℥ iv. adde Mellis ℥ ij. Sacch. alb. ℥ iv. f. Syrup. f. a. Cui adde Ol. Anisi gut. j. Tinct. Benzo. ℥ ij. m.

Syr. de Ovis.

℥ Alb. Ovor. N. iij. Aq. Plantag. ℥ vj. Simul. quassatis adde Sacch. alb. optime depurati pulveratū & creti ℥ vj. Diu & laboriose conquassando f. Syrupus sine calore.

Valet contra Tussim a Sero tenui & acrioriundam.

Syr. de Sassafr.

℥ Raf. Ligni Sassafr. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℥ iij. ad ℥ ij. in fine addendo Cinnamomi, Sem. Fœnic. dulc. ana ℥ ss. Cum col. & Sacch. albiss. ad Tabulat. coct. ℥ ij. f. Syr. f. a.

Cephalicus, Pectoralis, Cordialis, Stomachicus est; & valet contra Catarrhos, & Affectiones a phlegmate & frigore ortas.

Syr. Theriacalis.

℥ Rad. Contray. contus. Theriacæ Androm. ana ℥ ss. Mithrid. Diascord. ana ℥ ij. Sem. Angel. ℥ j. Croci, Coccinel. ana ℥ ss. Aq. Lact. Alexit. ℥ iv. Aq. Theriacal Epidem. ana ℥ j. Aceti Vini ℥ iv. f. Infus. calida, & clausa in vase vitreo xii. horas: liquori per subsidentiam & multiplicem transcolationem depurato adde Sacch. alb. ad Tabulat. cocti ℥ ss. f. Syr. sine coctione.

Optime ingreditur Julapia Alexipharmaca, vel dentur cochl. ij. in vehiculo appropriato.

Syr. ad Tussim Convulsivam.

℥ Musci Quercini Pulmonar. M. iv. Rad. Symph. maj. ℥ vj. Passul. Sol. exacin. ℥ ij. Glycyrrh. raf. ℥ iij. Bals. Tolut. ℥ ij. Coq. in Mulso ad ℥ iss. & cum Sacch. q. s. f. Syrupus consistentiæ spissioris.

Celebris & efficax est contra Tusses clangosas & convulsivas Puerorum (Anglice *Hooping Coughs*) si cochl. j. vel. ij. propinetur sæpe in die ante & post singulos tussendi conatus, vel in Aq. Puleg. vel Decocto Pectorali, per aliquot dies. Ita Communicator.

Tab. Cardiacæ.

℥ Rad. Angel. Pul. Diamb. ana ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. ana gut. ii. Sacch. (Aq. Mirab. solut.) ℥ iij. f. Tab.

Languidas & resolutas vires reparant: frigidis Ventriculi Affectibus medentur; Cordis Palpitatione, & Tremore, laborantibus succurrunt.

Tab. Hystericæ.

℥ Ol. Succini gut. viii. Sacch. alb. ℥ iv. f. Tab. f. a.

Thermæ Sulphureæ.

℥ Sulp. ℥ iii. Tartari cum Nitro calcin. ℥ iiss. Sal. com. ℥ xii. Coq. in Aq. font. Modiis vii. sub finem addendo Bac. Lauri contus. ℥ xii. Herb. Rorismar. Lavend. Majoran. Beton. ana M. xii. Col. ad usum.

N. B. Baccæ & Herbæ commode coqui in Sacculo, quotidie renovari, possunt: post Balneationem liquor in dolio asservetur.

Tinctura Alexiteria.

℥ Rad. Serp. Virgin. Contray. Angel. Hisp. Ther. Ven. ana ℥ss. Myrrh. Croci ℥ iv. Coccinel. ℥ ii. Tinct. Sal. Tart. ℥ j. m. & digere f. a.

Tinct. Antiptbificæ.

℥ Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis ana ℥ j. Spir. Vini rectific. ℥ viii. Repone in frigido donec rubescat. Spiritus.

Bronchiorum tonum laxatum restituit : Seri acris admissionem inhibet : Vasorum rupturas refarcit : Fermentum putredinale delet : Calorem Hecticum reprimat : Et Chirurgicis quibusdam usibus (hic non dicendis) egregie inservit .

Dentur gut. xx. vel xxx. bis in die in vehiculo appropriato .

Tinct. Aromatica .

℥ Spir. Lavend. comp. ʒj. Caryoph. pulv. ʒj. Croci gr. xvj. Pip. nigr. gr. iv. m. Dies aliquot sine calore digerantur . Col. Dos. gut. xx. ex vehiculo idoneo .

Cephalica est, Cordialis, Stomachica .

Tinct. Balsamica .

℥ Bals. Gilead. Capaiv. Peruv. Tolut. an. ʒij. Spir. Vin. rect. ℥ss. Tinct. Benzo. ʒj. Digere in M. B. duos dies .

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut delicatulis exhibeantur Balsama in compendio, & sine nausea. Valet ad Pulmonum excoriationes sanandas, eorumque Infarctus expediendos : ad Mictum sanguineum, & Affectus Nephriticos . Dos. gut. xxx. ter in die in vehiculo idoneo .

Tinct. Cantharidum .

℥ Pul. Cantharid. ʒss. Spir. Nitri. opt. ʒj. Digere hor. 24. deinde adde Spir. Vini Camphorati ʒij. f. digestio per aliquot dies ; postea filtratio .

Usurpatur ad Urinam ciendam ; ad Renum & Vesicæ Ulcera ; Gonorrhæam ; & Arthritidem vagam Scorbuticam .

Potentissime omnium (inquit Wedelius Amanit. p. 387.) Urinam pellunt Cantharides, ob Sal volatile copiosum erodens & stimulans . Neque enim

enim tam propter hispidas aculeatas partes agunt; quod nonnulli pro ratione allegant: nam tritu, & mixtione cum aliis, viscidis, rotundis, oleosis, pereunte illa figura, nihilominus potenter id præstant: sed caute iis est utendum, & Dosi refracta. Groenvelt asserit Camphoram præstantissimum, verissimum, ipsissimumque præ aliis, esse Cantharidum correctorium.

Dos. a gut. iv. ad xx. bis in die, ex haustu Decocti Malvæ, Syrupo Violarum edulcorati.

Tinct. Dulcis.

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. tenuiter incis. ℥j. Cocinel. ℥ij. Vin. Canar. ℥ii. Digere.

Glycyrrhiza in genere laudabile quidem est & utile medicamentum: hoc tamen illi vituperio vertitur, quod succo constat tam spisso, & inertis, ut Nauseam Ventriculo creet; & in sanguinem ægre perferatur. Hæc vero Tinctura integras virtutes, sine vitiis Glycyrrhizæ, feliciter possidet; nullas quippe Stomacho molestias facessit; atque in sanguinem, & (illius commeatu) in intima Pulmonum, facili negotio, subintrat: Serum acre emollit, & obtundit; proindeque vanos fatigantesque tussendi nixus refrænât: Atque crudum Phlegma, Vesiculas & Tubulos Pulmonares obsidens, optime digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur vel cochleatim per se; vel in Julatio Pectorali.

Tinct. Epileptica.

℞ Castor. opt. ℥ss. Succini flavi in tenuiss. pulv. redacti, Croci Angl. ana ℥ii. Fl. recent. Lil. Convall. ℥i. His. affund. Spir. Vini Camphor. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ana ℥iv. Digerantur

tur absque calore 6. dies in vitro clauso. Postea filtretur Tinctura, vel decantetur a facibus, per colum.

Et ante, & post paroxysmum propinata atque prope Novilunium, & Plenilunium repetita, Epilepsiam, & Passionem Hystericam, integre, & miraculi instar eradicat. Dosis a \mathfrak{d} i. ad \mathfrak{z} j. in Aq. Ceras. nig. Fl. Tilie, vel Julap. Cephalico. Ita Communicator.

Tinct. Gentianæ.

\mathfrak{z} Rad. Gent. incis. \mathfrak{z} ii. Vini Canar. \mathfrak{lb} ii. Digere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, Antapoplectica, & Febrifuga est; atque contra Morsum Canis rabidi experta esse dicitur.

Dos. \mathfrak{z} iii. bis in die.

Tinct. Hysterica.

\mathfrak{z} Laud. liqu. Sydenhamens. Tinct. Castor. ana \mathfrak{z} fs. Assæ fat. \mathfrak{z} ii. m. Diger. & f. Tinct. s. a. Dos. gut. xx. ad xxx.

Tinct. Japonica.

\mathfrak{z} Terr. Japon. pulv. \mathfrak{z} i. Cort. Peruv. pul. \mathfrak{z} fs. Fl. Balaustr. \mathfrak{z} ii. Cort. Granat. \mathfrak{z} i. Garyoph. Coccinel. ana \mathfrak{z} fs. Spir. Vini rect. \mathfrak{lb} fs. Aq. Cinnam. \mathfrak{z} iv. m. f. Digestio tepida & clausa s. a.

Tinct. Gum. Laccæ.

\mathfrak{z} Pul. Gum. Lacc. \mathfrak{z} fs. Alum. usti \mathfrak{z} j. Spir. Cocchlear. ultimo extillantibus \mathfrak{z} viii. Phiala arcte inclusa digerantur, donec Tinctura satis rubicunda appareat, quæ leniter effundatur.

Ad Gingivas Scorbuto corruptas singulare.

Tinct. Odontalgica.

\mathfrak{z} Rad. Pyreth. \mathfrak{z} fs. Herb. Nicot. sic. Flor. Balaustr.

Balaust. ana ℥i. Garyoph. ℥ifs. Pip. nig. Camph.
 ℥fs. Aq. Regin. Hungar. ℥fs. Aceti ℥ii. f. Tinct.
 Col. adde Laud. liq. (sine Tart.) ℥ii. m.

Usurpari potest una cum Decocto Sabinæ, ca-
 vendo ne deglutiatur,

Tinct. Pectoralis.

℥ Liquidambari, Styrac. liq. Bals. Peruv. Te-
 rebint. Venet. ana ℥ii. Aq. Calc. viv. ℥ii. Ad
 medietatem evaporetur; deinde liquor filtratus ad
 Mellaginem coquatur: cui Tinct. Sal. Tart. ℥fs.
 affundatur: & ad Tincturæ extractionem digeratur.

Ad Pulmones exonerandos, sanandos, & ro-
 borandos.

Dof. gut. xx. ad xxx. cum haustu appropriato.

Tinct. Purgans.

℥ Sennæ ℥iij. Rhab. ℥j. Scammon. ℥iv. Spr.
 Vini Gall. ℥iv. digere. Dof. ℥ij. ad ℥iv.

Tinct. Purgans Cephalica.

℥ Sennæ ℥ifs. Rhab. Agar. Spec. Hieræ Pic.
 ana ℥iij. Vini albi ℥j. Macera.

Egregie profecisse novi ad Cephalalgiam, &
 Vertiginem, a Stomachi cruditate inductam.
 Dentur cochl. iij. vesperi, & iv. mane proximo;
 alternis, vel tertiis diebus, cum levi regimine.

Tinct. Rhabarbari simplex.

℥ Rhabarb. incisi ℥ij. Spir. Vini Gal. ℥ij.
 Infunde in frigido.

Ad Colicam expertissimum & optimum. Dof.
 ℥iij. vel ℥iv.

Tinctura Stomachica.

℥ Cinnam. ℥ij. Mac. Nuc. Mosc. ana ℥ifs.
 Ga-

Garyoph. gr. 45. Gran. Parad. ꝑ j. Flaved. Cort. Aurant. recent. ꝑ j. Croci ꝑ ij. Coccinel. gr. xv. Tinct. Sal. Tart. ꝑ xij. Digere s. a.

Trochisci Apoplectici.

℥ Ambr. grif. ꝑ ss. Ol. Rorism. Cinnam. Nuc. Mosc. ana gut. ij. Ol. Garyoph. Anisi ana gut. j. Spir. Lavend. comp. ꝑ iv. Sacch. alb. ꝑ iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. f. Trochisci drachmales, quorum uno vescatur Patiens ad libitum, præsertim mane & vesp.

Trochisci Balsamici.

℥ Sang. Drac. (in guttulis) ꝑ ij. Flor. Benzo. gr. xvj. Bals. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. ꝑ iv. Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. f. Troch. pro Phthificis.

Troch. Catarrhales.

℥ Succi Glycyrrh. ꝑ ij. Sacch. alb. ꝑ iv. Opii ꝑ j. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. f. Troch. s. a. Drachma j. continet unum circiter granum Opii.

Troch. Cephalici.

℥ Pul. de Gutteta, Cinnab. Antimon. ana ꝑ ij. Ol. Rorismar, Nuc. Mosc. ana gut. ij. Sacch. alb. ꝑ ij. Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. f. Troch. s. a.

Ad Cephalalgiam idiopathicam, Vertiginem, Epilepsiam, & affectus Convulsivos.

Troch. Hemoptoici.

℥ Terr. Japon. ꝑ ij. Croc. Mart. astring. ꝑ j. Sacch. Saturni, Sang. Drac. ana ꝑ ss. Sacch. alb. ꝑ iv. Mucilag. Gum. Trac. q. s. m. f. Troch.

Troch. Moschati.

℥ Mosch. gr. vj. Ambr. grif. gr. iv. Sacch. candi

322
 candi albi ℥ ss. Omnia super marmor ferantur cum
 Spir. Rosar. gut. x. deinde adde Rad. Ireos Florent.
 ℥ iv. Amyli ℥ ij. Sacch. ℥ iv. Mucil. Gum. Tragac.
 q. f. f. Troch.

Troch. Paralytici.

\mathcal{R} Sachar. alb. ℥ i. Sp. Lavend. comp. gut. 60.
 Ol. Rorismar. gut. iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. f.
 f. Troch. parvi.

Troch. Pectorales.

\mathcal{R} Rad. Ireos Flor. Glycyrrh. Enulæ ana ℥ ss.
 Flor. Sulph. ℥ i. Flor. Benzo. ℥ ss. Ol. Succini gut.
 ii. Ol. Anisi. gut. iv. Sacch. alb. ℥ iv. Mucil. Gum.
 Tragac. q. f. f. Troch. Præstantissimi.

Troch. Pectorales nigri.

\mathcal{R} Sacch. albi ℥ j. Succu Glycyrrh. Hispan. ℥ iv.
 Bals. Sulph. Anisati ℥ i. Cum Mucagine Guni. Tra-
 gac. Aq. Fænic. extracta f. Troch. parvi, & ro-
 tundi.

Troch. Peruviani.

\mathcal{R} Pul. subtil. Cort. Peruv. ℥ iss. Bals. Copaiv.
 ℥ ii. Sacch. Ros. (Aq. Absint, solut.) ℥ viii. Cum
 Mucilag. Gum. Tragac. f. Trochisci didrachmales.

Febres Hæcticas, Tusses Phthificas, Dyspnœ-
 am, & reliquorum ejusmodi Symptomatum satel-
 litium superant, (inquit Communicator) præmissa
 venæ sectione, si opus fuerit.

Patiens vescatur uno quater in die; superbibatque
 ℥ iv. Decocti Pectoralis.

Trochisci Phthifici.

\mathcal{R} Succini, Myrrhæ ana ℥ i. Styr. Calam. Ben-
 zo. Sulph. vivi, Auripigm. ana ℥ j. Cum solut. Gum.
 Tragac. f. Troch. pro suffitu.

Troch.

Troch. Stomacchici.

℥ Pul. Rad. Angel. Hisp. Sang. Drac. ana ℥ i.
Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. Garyoph. ana gut. ii.
Ol. Ment. absint. ana gut. j. Sacch. ℥ iv. Aq. Naphæ
q. f. Cum Mucil. Gum. Tragac. f. Troch.

Trochisci e Tamarindis.

℥ Tamarind. (ope Mucilag. Tragac. tenuis distol. & per setaceum traject.) ℥ j. Suc. Glycyrr. Hispan. pariter in eadem Mucilage solut. ℥ ii. m. & f. Troch. qui in lamellas tenues rotundas instar rotularum obserendis Epistolis confectarum (Anglice *wafers*) concinnentur; & in furno siccentur.

Expetibles & Utiles sunt, ad Sitim fallendam in Febris.

Vapor. ad Anginam.

℥ Piperis pulv. ℥ j. Lactis ℥ ij. Coq. ad ℥ iss. dein ponatur in lagena stricti orificii, & vapor calidissimus ore hianti excipiatur.

Remedium hoc facile parabile Pituitam lentam Glandulas & carnem spongiosam obstruentem; Sanguinis, & humorum motum impredientem; exindeque inflammationem, tumoremque inducentem, potentius quam quævis Gargarismata, attenuat, liquat, educit; atque ita periculosum Affectum efficacius solvit.

Vapor Auricularis.

℥ Rad. Helleb. albi, & nigri ana ℥ j. Bac. Junip. Lauri ana ℥ vj. Sem. Cymini ℥ ss. Herb. Rutæ, Absint. Flor. Chamæm. ana M. j. Aq. font. ℥ iiij. Aceti ℥ iss. Coq. ad ℥ iv. pro Vapore.

Subtilis hic & accerrimus Vapor ad Tympanum usque penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Aurisque tonum egregie firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro summo secreto ad Surditatem tenuit, & mire decantavit.

Vapor è Colocynthide.

℥ Pomii. Colocynth. ꝑss Summit. Sabinæ M. ij. Herb. Matricar. Puleg. ana M. j. Bac. Lauri, Junip. ana ꝑj. Coq. s. a. in Aq. font. ꝑv. ad iv. Cola; & usus tempore adde Spir. Sal. Armon. q. s. ad acrem exhalationem.

Ad Menses evocandos, hujus Vapor fervidus accipiatur per Infundibulum in fella perforata undique clausa: & cum defervet, iterum calefiat, injiciendo Silices ignitos, & Spiritum Salis Armoniaci.

Spiritus Salis Armoniaci artificiose a Rhumelio & Glaubero per Instrumentum quoddam ligneum, superiori parte perforatum, in Menstruorum Obstructione Fæminis cum successu adhibetur. Sed aliud (inquit Ettmullerus Tom. 2. p. 1589.) adhuc prostat Instrumentum efficacius longe; sc. Phiala oblongi & tenuis colli, cujus capitulo Spiritus Salis Armoniaci infunditur, hinc collo linteis obvoluto, & Vaginæ Uteri intrusò. capitulum phialæ lenioris ignis carbonibus (vel Arenæ calefactæ) imponatur, ut incalescat, & Spiritus atque Sal volatile exitum quærat, & penetret. Halitus enim ascendentes Resolvendo, Incidendo, Corrigendo, ac demum Educendo humores noxios ibidem stabulantes, vel contentos, optime operabuntur. Et profecto hac ratione respondebit Eventus spe felicior.

Vapor Emmenagogus.

℥ Scoriarum Reguli Antimonii pulv. ℥iv.
Coq. in Lixivii. cinerum saturati q. s. ut extra-
hatur rubedo. Col. ℥iv. admisce Vini Malvatici
℥j. (vel potius Spir. Vini ℥ss.

Hujus Mixturæ cochleare unum alterumve su-
per filices ignitos affundatur, & patiens fumum a-
scendentem excipiat.

Hoc faciendum tamen iusto tempore; & Men-
ses, proficient (inquit Hartman, cujus hoc est
Experimentum) prospero cum successu: potentius
vero agitur (ait ZWelfer) si illa Uteri Vaginæ
syringe injiciatur.

Vapor Hæmorrhoidalis.

℥ Herb. Verbasci, & Hyoscyami ana M. iv.
Coq. in Aq. ℥viii. ad ℥vi. Vapor calidus per
fellam perforatam accipiat.

Ad Hæmorrhoides tumentes dissolvendas, & do-
lentes demulcendas, optatissimum remedium.

Vapor Pectoralis.

℥ Bals. Tolut. Gum. Benzo ana ℥ii. Herb.
Hyssopi, Puleg. ana M. i. Sem. Anisi ℥ss. Coq.
in Lact. ℥iii. ad ℥ij. tandem adde Spir. Sal.
Armon. ℥ii. m.

Hujus Decocti efferventis Vapor, per foramen
chartæ in conum convolutæ, in Pulmones hauria-
tur; atque mane, & vesperi, per horæ quadran-
tem, adhibeatur.

Quamvis Aspera Arteria nullos admittat liquo-
res (ut sub titulo Lohoch Haly dictum) sine
reluctatione tamen Vaporibus concedit, ut imme-
diate, & integre, in Pulmonum tubulos & vesic-
ulas, sese insinuent. Hoc remedium Phthisicis

multifariam prodesse solet; namque ob calorem confortativum, & digerentem partium tonum reficit, cruditatesque maturat, ob vim incidentem, & irritantem, saburram viscidam attenuat, excutitque, denique ob qualitatem balsamicam, & sanativam, dispositionem putredinalem corrigit; vasorumque rupturas resarcit.

Vapor ad Urinam ciendam.

℞ Rad. Raph. sylv. contus. ℥ viii. Coq. clause in MB. in Cerevis. fort. ℔ iv. Vaporque ejus oalidus accipiatur per fellam perforatam.

Quando sit Ischuria propter dolorem calculosum, fibras, carneas Vesicæ vel rigide constringentem, vel Paralytice relaxantem; hujusmodi Vapor acris Urinæ emissionem egregie promovet. Spasmmum enim solvendo, spiritusque suscitando, efficit ut Fibræ diætæ ad necessarium opus Compressionis sese iterum accingant. Quando autem supprimitur Urina propter Calculum os Urethræ opplentem, & meatum obstruentem; parum tunc, aut nihil juvaminis ab eo expectare licet.

Vinum Amarum.

℞ Vini albi ℔ ii. Spir. Vini ℥ iv. Rad. Gent. ℥ iv. Summit. Card. Centaur. min. Flor. Chamæ. ana ℥ viii. Cort. exter. flav. Aurant. recent. ℥ ii. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Coccinel. ana ℥ ii. Macera duos dies, & cola. Vide Infusum Amarum.

Vinum Amar. Catharticum.

℞ Vini Amari ℔ i. Sennæ ℥ j. Rhab. ℥ ii. f. Infusio, & col.
Dof. cochl. v. vi. vii.

Vinum. Amar. Chalybeatum.

℥ Vini Amari & Chalybeati ana ℥ j. m.

Vinum Catharticum.

℥ Sennæ ℥ ii. Tart. albi ℥ viii. Vini albi ℥ ii.
Spir. Vini Gall. ℥ iv. Frigida, triduanaque, facta
maceratione, eliciatur Tinctura.

Vel potest per se exhiberi ad ℥ iv. vel ex eo
parari possunt extemporaneæ Potiones purgantes,
addendo sc. Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros. Scammon.
pæp. &c. pro re nata.

Vinum Chalybeatum.

℥ Limat. Chalyb. ℥ ii. Succ. Aurant. acid.
N. viii. (vel potius ℥ iv.) Stent simul 24. horas,
dein adde Vini albi ℥ iv. Cinnam. ℥ ss. Garyoph.
℥ ii. Mac. ℥ iv. Stent tepide 4. dies.

Quicquid virtutis Chalybs post Vino impertire,
hoc integre possidet. Aliqui, quoniam Chalybis
usum volunt esse primum, ut Acida destruat,
vehementer nolunt eum cum Acido præparari.
Si vero Hypothesi suæ minus infervirent; & Ex-
perientiam magis consulerent; certo discerent,
clavem Acidam, præ aliis omnibus, ad Ferrum
referendum, aptam esse. De viribus autem Cha-
lybis consulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamen
adjiciam, quod si Fermentum Ventriculi de-
pravatum corrigere prima esset mihi intentio; E-
lectuario, vel Pulvere uterer; Sin vero Sangui-
nem ipsum, & Corporis habitum præcipue res-
picerem, tunc Vinum libentius eligerem. Dos.
℥ iii. bis quotidie.

Vinum Diureticum.

℥ Vini albi ℥ ii. Sal. Absinth. ℥ ii. m.

Nemini non totum est remedium ad Hydropem,
ex Cyneribus Absinthii, aut Genistæ ℥ ss. & Vini

albi ℥ iiss. paratum: Cum vero Vinum illud nil potest ex Cineribus extrahere, præter Salem fixum; liquido patet hoc idem esse remedium extempore partum. Præter Hydropem, valet etiam ad Nauseam Vomitum, & Febres Intermittentes. Dos. ℥ iv. vel ℥ vi. bis in die.

Vinum Enulatum.

℥ Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth. incif. ana ℥ iv. Vini albi ℥ iv. Infunde frigide.

Pulmones exonerat; Stomachum roborat; Vermes necat; Obstructiones amovet; Sanguinem depurat. Dos. ℥ iii. bis in die.

1 *Vinum Hydropicum.*

℥ Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. ana ℥ ii. Cort. inter Alni nigræ bacciferæ exsic. ℥ iiss. Rad. Enulæ Camp. Scill. ana ℥ ss. Bac. Junip. ℥ iiss. Rad. Jalap. ℥ ss. Helleb. nig. ℥ ii. Fol. Sennæ ℥ ii. Sal. Absint. ℥ iv. Vini albi ℥ iv. Digerantur frigide per aliquot dies, deinde filtretur liquor.

Vinum plane excellens existit contra Hydropem Anasarcam; nam Lympham viscosam, in partium poris, vel circa Valvulas lymphaticas hærentem, inundationes causantem, & rupturam Vasorum minantem, incidit, attenuat; & postea per Renum Cataractas præcipitat; necnon per Sedes evacuat.

In sectione aliquorum ex Hydrope mortuorum vidimus, primo intuitu, Hepar & Lienem candidissimum in superficie; quoniam Pituïta alba incrassata, albumen ovi coctum repræsentans, undequaque hæc duo viscera cingebat. Panaroli Petecost. 4. Obs. 20. p. 123.

2 *Vinum Hydropicum.*

℥ Rad. Irid. Florent. ℥ ii. Enulæ, Scill. ana ℥ ss.

℥ ss. Cort. Samb. Ebuli ana ℥ i. Cort. Wint. ℥ ij. Sen-
næ ℥ ii. Helleb. nig. Agar. Jalap. ana ℥ ii. Vini albi
℥ iv. Infunde frigide.

Præstantissimum, & millies expertum est Phar-
macum: Colluviem quippe gelatinosam in Corporis
habitu stagnantem; indeque circulationis filum per
tubulos abruptentem; & lymphæ suffusioni occasio-
nem præbentem; attenuat, exturbat, & circulanti
sanguini primo reddit; posteaque per secessum, &
urinam, foras eliminat. Dos. ℥ iv. mane.

Vinum Ictericum.

℥ Rad. Curc. ℥ ii. Croci ℥ ii. Coccinel. ℥ iv.
Millep. N. 320. Vin. Canar. ℥ iiss. Infunde frigide.
Iisdem viribus insignitur, ac Decoct. Ictēr. &
Elect. Curcuma. Dos. ℥ iv. bis in die.

Vinum Mirabile.

℥ Vini Canar. (vel potius Vini Xerani) ℥ ii.
Aq. Cinnam. fort. ℥ iv. Garyoph. Mac. Nuc. Mosch.
Cubeb. Cardamomi, Galangæ, Coccinel. Croci ana
℥ j. Digere.

Vinum Pectorale.

℥ Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥ j. Croci ℥ j. Sem.
Coriand. Carui, Anisi ana ℥ ij. Sal. Tart. ℥ ss. Aq.
Puleg. Hyssopi ana ℥ iv. Vini Canar. ℥ ii. Digere
frigide.

Tincturæ Dulci est affine; magis vero incidit;
& potentius expectorat. Dentur ℥ ii. quater, vel
sæpius in die.

Vinum Scorbuticum.

℥ Herb. Coch. hort. integr. M. j. Rad. Raph.
sylv. ras. ℥ ss. Cort. Winter ℥ ii. Vini albi, Aq. Ari
ana ℥ j. Stent frigide.

Titu-

Titulus vires monstrat. Vid. Cerev. Scorb. Calid. Propinari possunt ꝑ iii. bis in die, cum haustulo Cerevisiæ.

Vinum Stomachicum.

℥ Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nunc. Mosch. Croci ana ꝑ j. Cocchinil. ꝑ ss. Vini Canar. ꝑ iii. Fiat infusio frigida.

Ad Imbecillitatem, Cruditatem, Ructus, Appetitus prostrationem, Coctionis vitium, & quoscunque frigidos Ventriculi Affectus, detur haustulus ante & post Pactus.

Unguentum Aloeticum.

℥ Aloes pulv. ꝑ ii. Scammon. Troch. Alhand. ana ꝑ ss. Fel. Tauri ꝑ i. Butyri q. s. m. f. Ung. Puerorum Umbilico adhibeatur ad Vermes. Nescio an illud Riverii (cap. de Hydrope) Experimentiæ fundamento innitatur necne, scribentis, Ungenta ex validioribus Purgantibus comparata periculosa esse; inserta enim musculis, & membranis, vis purgatoria lethale saepe alvi profluvium ciet.

Unguentum Aperitivum.

℥ Ol. Lil. alb. Tamaris. ana ꝑ ii. Succ. Rad. Bryoniae albæ, Apii. ana ꝑ i. Bulliant ad succorum consumptionem, addendo Ung. Dialth. & Butyri insulsi ana ꝑ j. Gum. Ammon. col. ꝑ ss. Cere q. s. m. f. Ung. s. a.

Omnis Tumor fit propter Obstructionem alicubi jactam, quæ humorum influentium cursui obicem ponens, inundationem concitat. Aperientia ergo talia esse debent, quæ propter particularum subtilitatem, calorisque gradum parti consentaneum, istiusmodi concretiones dissolvant, Fibras
rigi-

rigidas lubricent; Interstitia, & meatus internos deoppilent; Cutim tensam relaxant; Porosque constrictos patefaciant; indeque fiet, ut Sanguine perfluente in rivum suum, crassius liquamen resorbente, Porisque patulis per Diaphoresin liquidiorum partem amandantibus, debitus rerum status denuo restituatur.

Communis fert Authorum Opinio, Pinguia poros obstruere; Transpirationem inhibere; & Vapores in parte affecta retinere. Hujus autem contrarium (ni multum fallor) est verum; namque pro modo quo Fibrillæ (Cutis tegmen constituentes) vel contrahuntur, vel relaxantur, Transpiratio impeditur, aut promovetur. Et quando ob Tumorem dolentem, tensæ sunt illæ, rigidæ, aut constrictæ; tunc Poros occludunt, nilque transpirare permittunt. Cum autem ob lenem fovens Oleum, fibrillæ dictæ molles, lubricæ, & relaxatæ denuo redduntur; poros iterum restituunt, & Diaphoresin faciunt.

Insigniter valet hoc Unguentum ad Tumorem Tensivum (non autem Aquosum, Glandulosum, & Scirrhosum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Ung. ad Atrophiam.

℥ Pingued. Human. ℥j. Ol. Lauri ℥ss. Pip. alb. ℥ss. Euphorb. ℥j. Alum. plumosi (Spiritu Vini dissoluti) ℥ss. Ol. Junip. Petrol. ana ℥j. m. Videatur Linim. Etii apud Riverium Prax. Lib. 17. c. 1. p. 540.

Quotidie fricetur membrum, donec rubescat, ac intumescat; & tunc cessandum, inquit Communicator.

Ung. de Billis.

℥ Ung. alb. ℥ss. Camph. (aliquibus guttis Ol.

A.

Amygd. sol.) & Flor. Sulph. ana gr. xxiv. Flor. Benzo. gr. xii. Aq. Regin. Hung. gut. 40. Ol. Rhodii gut. viii. Ol. Garyoph. gut. iv. m. f. Ung. Ad Pustulas, & Faciei deturpamina perutile.

Ung. de Bismuth.

℥ Ol. Amygd. dulc. ℥ ii. Sperm. Ceti ℥ iii. Magister. de Bismuth. ℥ i. m. f. Ung.

Ad Ruborem faciei Variolosum delendum.

Ung. ad Calculum.

℥ Ung. alth. ℥ i. Ol. Terebint. ℥ ii. Ol. Anisi ℥ i. m.

EO inungatur regio Pubis, & Perinæi, in gravi paroxysmo calculoso, ad partes) propter cruciatum) vacillantes confortandas, earumque tensionem dolorificam relaxandam.

Ung. ad Contracturas ℥ iii.

℥ Ung. Nerv. ℥ j. Ol. e ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. ana ℥ ss. Terebint. ℥ ii. Styr. liq. Sperm. Ceti ana ℥ i. Ol. Anisi gut. xii. m. f. Ung.

Quando Membrum, Paraysi affectum, extenuari, in frigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc casu, hujusmodi remedium cum valida frictione adhibitum nonnunquam juvare potest. Namque ob particulas lenes & oleosas, emollit, & relaxat fibras carneas arefactas, & contractas: obque particulas balsamicas & aromaticas, calefacit, & roborat fibras nerveas topidas, & vacillantes: Hisque cum accedit etiam valida frictio; exinde sperandum erit, ut Sanguinis & Spirituum influxus liberior eo alliciatur; Calorque naturalis, Tonus, & Nutrimentum, Parti denuo restituantur.

Ung.

Ung. Cordiale.

℥ Ung. e flor. Aurant. Ol. Palmæ ana ℥ ii. Bals.
Apoplect. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosc. ana
gut. iv. m.

Ung. Crinificum.

℥ Cinerum Apum, Sterc. Mur. ana ℥ ss. Bals.
Peruv. ℥ ii. Mellis q. f. m. f. Ung.

Sinciput fere solum fit calvum, inquit Aristoteles.
Nam inter Cutim & Cranium in Sincipite, non
mediant Musculi, aut Pinguedo, sicut in Occi-
pitate: Ideo ibi, Cute quasi testacea reddita, Capil-
li decidunt.

Ung. Dissipans.

℥ Ung. Dialth. ℥ j. Gum. Ammon. ℥ iss. Mer-
curii crudi ℥ ss. Ol. Absint. chym. gut. iv. m.

Ung. ad Erysipelas.

℥ Succii fol. Samb. Ol. Lini ana ℥ ii. Coq. ad
succii consump. dein adde Pul. Litharg. q. f. m.

Ung. Frontale.

℥ Ung. de Alabast. ℥ iss. Ol. Mac. expres. ℥ j. Opii
(solut. Aq. Ros.) ℥ ss. m. Vid. EpithFrontale.

Ung. Hemorrhoidale.

℥ Ung. Popul. ℥ i. Ol. Succini ℥ ii. m.
Ad Hæmorrh. tumidas, & dolentes.

Ung. ad Lac Repellendum.

℥ Alum. pulv. ℥ ss. Butyri ℥ ii. Ceræ ℥ ii. m. f. a.

Ung.

Ung. Pectorale.

℞ Cerae flavæ ℥vj. Sperm. Ceti, Ol. Mac. expr.
ana ℥ii. Ol. Amygd. dulc. ℥iii. Ol. Nuc. Mosch.
gut. xvj. Ol. Caryoph. gut. viii. m.

Elegantissimum est, & iisdem pollet viribus ac
Empl. Pect.

Circa Oleorum Chymicorum externum usum,
hoc communiter observandum; ut non sola usurpen-
tur; sed cum Cera & Pinguibus misceantur, ut Cuti
tenacius adhæreant; Sola enim adhibita facile dis-
sipantur, & in auras evaporant.

Ung. Pleuriticum.

℞ Ung. Dialth. Ol. Lini ℥ss. Ol. Cymin. ℥ss.
Camph. ℥ss. Spir. Sal. Armon. ℥iss. m.

In Tumoribus Inflammatoriis datur congestio
Lymphæ gelatinosæ, quæ vascula comprimendo,
Sanguini a tergo appellenti obstructionem ponit, eum-
que extravasari cogit: exindeque fibræ carneæ (quasi
cuneis adactis) e loco invicem detrusæ, confuso or-
dine intricatæ, & supra tonum tensæ, Doloris sen-
sum pariunt. Jam vero ad hujus mali amolitionem,
duo veniunt præcipue agenda. Primo, Gelatinosa ista
concretio est (Volatilium ope) adeo dissolvenda, &
eliquanda, ut facile in Venas denuo remandetur.
Secundo, Fibræ ipsæ (Oleosorum ope) demulcen-
dæ, & glabræ reddendæ. Ita enim Sanguinis motu
pulsifico jugiter protrudente, facillime in naturales
& directas acies iterum explicentur; Circulatio per
partem debita redintegretur; Humor congestus re-
sorbeatur; & Affectus consequenter solvatur.

Multo usu compertum est, Spirituosa Unctuosis
admista, longe potentius, & efficacius, mederi do-
loribus, quam per se sola usurpata.

Ung.

Ung. Podagricum.

℥ Sapon. nigr. ℥ iv. Pisselæi Indici, Mellis liquidi ana ℥ iiss. Alb. Ovi N. j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid. Empl. Arthrit. & Fot. Podagr. Hoc saepe juvamen attulit. Super petiam extendatur, partique laboranti applicetur.

Ung. Puerperarum.

℥ Butyri Gelsemini, Ung. e Florib. Aurant. ana ℥ iiss. Ol. Amygd. dulc. ℥ vj. Sperm. Ceti ℥ ii. m. Ad Rugas Ventris post Partum.

Ung. Refrigerans.

℥ Sacch. Saturni ℥ iii. Solv. Aq. Sperm. Rosar. ℥ vi. Ung. Rosat. ℥ iii. m. f. a. Pro Dorsi Dolore, Æstu, & Pruritu.

Ung. Renale.

℥ Ung. Popul. ℥ iiss. Ol. Scorp. Succ. Limon. ana ℥ fs. Opii ℥ i. Camph. ℥ fs. m. f. Ung. Ad Dolores Nephriticos levandos.

Ung. Salino-Volatile.

℥ Sapon. Venet. ras. ℥ ii. Ol. Castor. Spir. Vini Camph. ana ℥ iii. Ol. Junip. ℥ i. Spir. Sal. Armon. ℥ ii. m.

Ad Dolores Arthriticos, Rheumaticos, &c.

Ung. Saponaceum.

℥ Sapon. Castell. ℥ iiss. Ol. Tart. per deliq. ℥ j. Terr. Cimol. ℥ iii. Rad. Helleb. alb. & nig. ana ℥ iiss. Ung. Samb. ℥ ii. m. f. Ung.

Ad. Faciei Cutisque Maculas, Pustulas, Scabiem, & quascunque sceditates.

Ung.

Ung. Splanchnicum.

℥ Ung. Dialth. ℥ ii. Gum. Ammon. col. ℥ ss. Ol. Junip. gut. xx. m. f. a.

Crassos lentosque humores, alicubi congestos, optime attenuat, & dissolvit; atque ad Abdominis & Hypochondriorum Tumores apprime convenit.

Ung. Spleneticum.

℥ Gum. Ammon. col. ℥ ss. Labd. Bals. Peruv. ana ℥ ii. Adip. Gall. ℥ i. Ol. Ros. ℥ iv. Succu Cicutæ ℥ iii. Coq. ad succi consumptionem. Ad eisdem usus cum superiori, sed vid. Ung. Aperitiv.

Ung. Stomachicum.

℥ Terebinth. Ven. Spir. Sal. Armon. ana ℥ i. Ceræ, Ol. Junip. ana ℥ ii. Ol. Garyoph. ℥ i. Ol. Menth. ℥ ii. Ol. Absinth. ℥ j. m. f. a. & f. Unguentum elegans & nobile.

I N D E X

Morborum, & Rerum præcipuarum.

A

Contra Abortum, Externa, Empl. Dorſale. I E Gravidar. I
E Punic. I Fot. Astring. I F. Stomach.

Contra Abortum, Interna. Elec. contra Abort. I Infus. Ros. I
Miſt. Aur. I M. Conſol. I Pul. contra Abort. I P. Gravidar.

Contra Abortum Intentiones. Elec. contra Abort. I Miſt. Con-
ſol. I Pul. Gravid.

Absinthium vulgare non eſſe ſubſtituendum Romano Elec. Hydrop.

Acetum coctum eſſe inſtar Aceti diſtillati. Miſt. ad Concretiones.

Acida ad Diarrhœam. Pul. Tart.

Acida ad totalem Uriens ſuppreſſionem. Miſt. ad Concret.

Acida quando vitanda. Julap. Acido-dulce I J. Diuret. acid. I

J. Refrig. I Syr. Diuret.

Acidum Corrigentia. Elect. Cretac. I Jusc. Cancr. I Pul. Car-
dialg I P. Edulc. I P. Perlat.

De Acido Humano. Pul. Edulc.

Ægyptiacum Cancroſis adverſari. Miſt. ad Oriſ Ulc.

De Acido, & Alkali. Pul. Edulc.

Alcalia raro prodeſſe Adultis Pul. Edulc.

Alexipharmaca Bol. Sudorif. I Dec. Antiloim. I D. Fracaſt.
2. I D. Sacr. I Hauſt. Alexiph. I H. Amar. I Julap. Alexi-
ter. I Lap. Alexit. I Pil. Camph. I P. è Coccin. I Pul. Ale-
xiph. I P. Angel. I P. Bezoart. I P. Contray. I P. Epidem. I

P. Theriacal. I Syr. Theriac. I Tinct. Alexiph. V. Diaph. ad
Feb Malig.

Alexipharmaca è multis conſtari. Pul. Alexiph.

Allii vires mirabiles. Loh. de Allio.

Alterantia cum Alimentis. Cerev. ad Cancrum.

Alvi Flux. V. Diarrh.

Alvi aſtriſſio. V. Laxantia.

Amara. Bol. Sudor. I Cerev. Amar. arom. I Dec. amar. arom. I
D. Bard. I D. Chamæp. I D. Febr. amar. I D. F. Magiſt. I

D. Jugland. 2. I D. Sacr. I D. ad Scroph. I D. Trifol. I
Elec. Peruv. I Elix. Stom. I Hauſt. Amar. I H. Peruv. I In-
fuſ. amar. 2. I J. Arthrit. I I. Chamæm. I I. Colic. I Miſt.

Peruv. I Pil. Alezit. P. Arthrit. I P. Diaphoret. I P. Febrif.
I P. Gent. I Pul. Arthrit. I Pul. Stom. amar. I Tinc. Alexit. I

T. Gent. I V. Amar. I V. Enul.

Index Morborum.

- Amara dulcorari Acidis.* Jul. Acido dulce.
Amara dulcorari Lixiviosis. Mist. de Bolo.
Ad Ambustiones. Catapl. Sambuc. | Fot. Sambuc. | Lotio de
 Cerussa | Sp. Vini Camph. | Ung. ad Erysip. | U. Refrig.
Amygdal. Tumor. & *Inflam. V. Uvula Relax.*
Analeptica. Caud. Cord. | C. Restaur. 2. | Cib. alb. | Dec.
 Phthif. | Elect. Analept. 2. | E. de Satyrio | En. Nutriens |
 Gelat. Analept. | Haust. Laet. | Jusq. Cancror. | J. Consum. |
 J. Galli | J. Phthif.
Analepticorum Ratio. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phthif. | Jusq.
 Cancr. | J. Consumm.
Contra Anginam. Catap. Angin. | C. de Cassia | C. de Iride |
 Elect. Apophlegm. | Empl. Angin. | E. Epispast. | E. Pleurit. |
 Garg. Angin. | G. ad Pituic. | Vapor ad Angin. *V. Uvula Relax.*
Contra Anginam Intentiones. Catapl. Angin. | Garg. Angin. |
 G. ad Pituic. | Vap. Ad Ang.
In Angina Repellentia mala. Catapl. Angin.
Ad Ani prociid. *V. Prociid. Ani.*
Animi deliq. *V. Syncope.*
Anodyna Euterna. Catapl. Papaver. | Empl. Anod. | Epith.
 Anod. | E. Front. Laet. | Fot. Anod. | F. ad Inflam. | F.
 Lateral. | F. pacific. | Linr. Somnis. | Tinct. Odontalg. |
 Ung. Front.
Anodyn. Ext. Ratio. Empl. Anod. | Fot. Anod. | F. Later. |
 F. Scorb.
Anodyna Interna. V. Somnifera.
Anthelminthica. V. contra Vermes.
Antimonialium incertam esse operationem. Potio warw.
Antimonium in Cerv. acescenti malum. Cerv. ad Cancr.
De Antimonio Diaph. Haust. Diaph. | Potio warw.
Aperientia. Cerv. Aperit. | C. Diur. | C. ad Rachit. | C.
 Scorb. attemp. | Dec. Aperit. | D. Depur. | D. Diuret. | D.
 Emmenag. D. Jugland. 2. | D. ad Scroph. | Ung. Aperit. *V.*
Chalyb. Ecphrast. Emmenag. Icther. Splanch. Splenet. ad Obstruēt.
Aperientium Ratio. Dec. Splanch. | Mist. Ecphrast. | Ung.
 Aperit.
Aphrodisiacum. El. de Satyrio *V. Analeptica.*
Ad Aphthas. Dec. Malv. | D. Rapar. | Elec. ad Aphth. | E.
 de Manna | E. Sanans | Garg. com. | G. Deterg. | G. ad
 Ling. ardor. | G. Refrig. | G. de Vite. | Lit. ad Aphth. | Loh.
 com. | L. Olib. | L. Mucil. | L. Rub. | L. Vitell. | Pasta ad
 Aphth.
Apophlematica. Elec. Apophleg. | Errhina omnia Garg. Pa-
 ralyt. | G. ad Pituic. | G. de Pyreth. | G. Sinap. | Loh. Apo-
 phleg. | Masticar. | Pul. Saliv. mov. | Vapor ad Angin.

Index Morborum.

Apoplegm. Ratio. Elect. Apophl. | Garg. ad Pituit. | Loh. Apophleg.

Apoplexia. V. Cephal. Morb. Separ.

In Apoplexia Enamata esse reiteranda. Enem. Apopl.

Ad Appetentiam Dec. Amar. arom. | Elix. Stomac. | Infus. Amar. | Julap. Propr. | Mist. Stom. | Pul. Acid. | P. Pept. Tart. | P. Salin. 2. | P. Tart. 2. | Tinct. Stomach. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stomach. *V. Carminat. Stomach.*

Aqua fontana Sal. Acidum inesse Emuls. CCC.

Aq. font. Sal. Alkali inesse. Aq. Junip.

Aquam Lactis non esse Aquam simplicem. Aq. Lim. Scorb.

Aq. Tunbrigd. pil. Diuret.

Ad Arenulas. Bol. de Cassia | Cerev. de Bacc. | C. de Dauco | C. Diuret. | Dec. Alth. | D. Diuret. 2. | D. Incrass. | D. Junip. | D. Malvæ | D. Nephrit. | D. Urticæ 2. | El. Nephrit. | Emuls. Arab. | E. Com. | E. Diuret. | Enema Anod. | E. è 4. Ol. | E. Sapon. | E. Terebinth. | Haust. ad Aren. | H. Diuret. 2. | Hydrom. Diuret. | Infus. Urticæ | Julap. Diuret. 3. | Mist. ad Arenulas | M. Diuret. | M. Terebint. | Pil. de Apib. | P. Dior. 2. | P. Nephrit. | P. Salinæ | P. è Tereb. | P. Test. | Pot. Purg. Neph. | Pul. Anisi comp. | P. Diuret. 2. | P. Filipend. | P. Nephrit. | P. Nitros. | P. Tiling. | Syr. Diurer. | S. Incrass. | S. de Malva | P. Tinc. Canthar. |

Ad Arenulas Externa. Catapl. Papaver. | C. de succis | Emp. Anodyn. | E. Nephrit. | Epir. Anod. | E. de Sacc. Saturni | Fot. Diuret. | Vapor. ad Urin. ciend. | Ung. ad Calc. | U. Refrig. | U. Renale.

Arthritica Externa Bals. Arthrit. | Emp. Arthrit. | E. Carminat. | E. Ischiat. | E. Pleurit. | Epith. Sapon. | Fot. Podagr. | Ung. Pleurit. | U. Podagr. *V. Anodyna.*

Arthrit. Extern. Ratio. Empl. Arthrit. | Epith. Sapon. | Fot. Podagr.

Arthritica Intern. Aq. Millep. | Cerev. Arthrit. | Dec. Bard. | D. Chamap. | D. è Lignis | Exp. Millep. | Infus. Arthrit. | I. Zedo. | Mist. Balsam. Nephrit. | Pil. Arthrit. | P. Sanctæ | Pul. Arthrit. *V. Amara. Chalybeata.*

Scorbutica. Somnifera.

Arthriticorum Internorum Ratio. Pil. Arthrit.

Arthritidem ad Pedes revocare. Sinapism.

Alcaridum indoles & curatio. En. Amar. | E. dulce | Fot. Amar.

Ascitem exacerbari à Diureticis. Cerev. Hydrop.

Asthmatica. Aq. Millep. | Dec. Expect. | Emuls. Asthmatic. | E. Brunneri | Expr. Asthmatic. | E. Millep. | Hydr. Asthm. | H. Joelis | H. Simp. | Loh. Asthm. | L. Viride | Mist. Ammon. | M. Asth. | M. Expect. 2. | Oxym. Asth. | O. de Petoi

Index Morborum.

- Pil. Asthm. | P. Expe& | P. Smeg. | Syr. de Ammon. | S.
 Asthm. | S. de Hessen. | S. de Myr. | S. Nicot.
Asthmaticorum Ratio. Mist. Asthmat.
In Asthmate cavenda esse Calida, & Suffitus. Hydrom. Joel. |
 Suffit. ad Catarrh. | S. Phthif.
Astringentia Externa. Catap. Vom. Sed. | Empl. Dorcale | E.
 ad Hern. | E. Stom. | Fot. Astring. | F. Dylent. | F. ad Hæ-
 mor. flux. | F. Stomach. | Rob. Acaciæ | Saccul. Stomach. |
 Tinc. Antiphth. | Ung. ad Lac repell.
Astringentium Extern. Ratio. Empl. Gravid. Fot. Astring. |
Astringentia Interna. Cerev. Astring. | Dec. Astring. | D. Equi-
 feti | D. Fracast. 2. | D. Mastich. | D. Millefol. | D. Quercin. |
 D. Rosar. | D. Siftens | Elect. Astr. | E. de Cinnam. | E. Co-
 rinth. | E. Cretac. | E. ad Hern. | E. Per. Astr. | E. de Rhab. |
 Emulf. de CC. | Enema de Malicor. | Expr. Ros. | Haust.
 Astring. | H. Japon. | Infus. Ros. 2. | I. Rub. | Julap. Astr. |
 Mist. de Bolo | Pil. Astr. | P. Diacalcit. | P. Japon. | P. de
 Rheo | Potio de Rhab. | Pul. Astr. | P. Rhab. c. | Rob. Aca-
 ciæ | Tinc. Antiphth. | T. Japon. | T. Rhab.
Astringent. Internorum Ratio. El. Astr. | Haust. Astr.
Circa Astringentia Cautiones. Jul. Astr.
Astringentia Sputatorem non inhibere. Garg. de Vite.
Astringentium Fumum non astringere. Suff. ad Ani P.
Ad Atrophiam Sinapism. | Ung. ad Atroph. | *V. Analeptica*
Scorbutica.
Ad Aurium Morbos Regula. Mist. Acovist.
Ad Aurium dolorem & tinnitum. Bals. Mirabile | Catap. de
 Cymino | Mist. Acovist. | M. Plateri | Ol. Acovist. | Vapor.
 Auricul.
Auriculariorum Ratio. Mist. Acovist. | Vapor Auric.
Auribus Opium suspectum. Catap. de Cymino.
Auribus nocere Sternutationem. Pul. Sternut.
Auripigmenti Fumus pro Phibificis. Petum Phthif. | Suffit. Phth. |
 Troch. Phthif.
- B
- Contra Balbutiem.* Empl. Ceph. | Lot. Ceph.
Balneorum Ratio. Baln.
Balsamica. Aq. Bals. | Bol. Bals. | Dec. Bals. | D. Junip. 2. |
 D. Tolut. | Elect. Bals. | E. Lucatell. | E. de Myr. | E. San. |
 E. Terebint. | Emulf. Bals. | Enema-Bals. | E. Tereb. | Jul.
 Perl. Phthis. | Loh. Bal. | L. Lucat. | L. Myrr. | Mist. Bals.
 6. | M. Juniper. | Pil. Bals. | P. Chalyb. Bals. | P. Gilead. |
 P. de Guaiaco | P. de Myr. | P. Tereb. | P. Tolut. | Pul.
 Bals. | Syr. Bals. | S. de Myr. | Tinc. Bals. | T. Pe&. | Troch.
 Bals. | Troch. Pe&.

Index Morborum.

Balsamicorum Ratio. Loh. Lucatel. | L. Myrr. | L. Viride |
 Pil. Cilead. | Pul. Bals.
Balsami Capivi vires. Mist. Bals.
Bals. Peruv. vitell. solutum acrius fieri.
Bechica. Cerev. Pector. | Dec. Cerevis. | D. Cynogl. | D.
 Rapar. | El. Diasulph. | Extr. Pe&t. | Hauff. Bech. | Hydrom.
 Pe&t. | Infus. Hisp. | Jul. Pe&t. | Loch. Enulat. | Mist. Pe&t. |
 Pil. Sulph. | Pul. Pe&t. | Syr. de Liquir. | Tinct. Dulc. | Troch.
 Pe&t. | Vin. Pe&t.
Bilem Corrigenia. V. Acida. Refriger. Ad Sitim.

C

Cachectica. Dec. Cache&t. | D. è Lignis | D. Sanct. | D. Sar-
 sæ | Oxyul. Purg. Pe&t. | Pil. Cache&t. | P. Diacurc. | P. Ec-
 phract. | Tinc. Gent. | Vin. Enul. V. Chalyb. Purg. len. Sang.
 facul. depur. Scorb. Splanch.

Cacheticorum Ratio. Mist. Ecphract. | Oxym. Pe&t. Purg | Pil.
 Cache&t.

Calcis viva vires. Hydrom. Calc.

Ad Calculum Externa. Catapl. de Succis | Empl. Anod. | E.
 Nephrit. &c. V. *Ad Arenulas.*

Ad Calc. Externorum Ratio. Fot. Diuret. | Vap. ad Urinam.

Ad Calc. Interna. V. ad Arenulas. Carminat. Diuret. Somnis.

In Calculi paroxysmo Diuretica debent miria. Mist. Oleosa.

In Calculo noxia esse Diuretica. Hauff. ad Aren.

Calculosos uti debere medicamento quodam familiari. Dec. Passul.

Cancro. fluviat. vires. Jusq. Cancr. fluv.

Ad Cancrum. Aq. Bard. | Bals. Mirab. | Cerev. ad Cancr. |

C. ad Scroph. | Dec. ad Cancr. | Expr. Millep. V. *Alexiph. Diuret.*

Cancro obesse Ægyptiacum. &c. Mist. ad Oris Ulc.

Cancro adversari Mercurialia. Garg. ad Ulcera.

Ad Canis rabidi Morsum. V. Mors. Venen

Cantharides. Pil. Diuret. | Tinc. Canthar.

Capit. Dol. V. Dol. Cap.

Ad Carbunculum. Bals. Mirab.

Cardiaca Externa. V. Cord. Palp. &c.

Cardiaca Interna. Bol. Card. | D. Antiloim. | D. Fracast. 2. |

D. Sacr. | D. Scorzon. | Elæosach. Card. | Elect. Card. 2. | E.

Magn. | E. Reg. | E. Spirituos. | E. Stom. | E. è Zinzib. | Elix.

Cinnam. | L. Gar. | E. Stom. | E. Vol. | Emuls. Cord. | Ene-

ma Confort | Essenti. Cord. Hyft. | Hauff. Alexiph. | H. Amar. |

H. Card. | H. Consol. | H. è Sale Vol. | Infus. Cardiac. |

Julap. Alexit. | J. Aur. | J. Caryoph. | J. Cord. 2. | J. Cro-

cat. | J. Idæum | J. Mosch. | J. Perl. Cord. | J. Volat. | Lap.

Alexit. | Mist. Aur. | M. Card. 3. | M. Consol. | M. Mosch. |

M. Volat. | Pil. Alexit. | P. de Ambra | P. Diaphor. | P. So-

Index Morborum.

lenand. | P. Syncop. | P. Vol. 2. | Pul. Alexiph | P. Amb.
Comp. | P. Angel. | P. Bez. n. | P. Contray. | p. Diaphor. |
P. Epidem. | P. Pestilent. | P. Theriacal | Syr. Balsam. | S.
de Saffaf. | S. Theriacal | Tab. Card. | Tinct. Alex. | Tinct.
Aromat. | Vin. Mirab. | V. Stomach.

Cardiacorum Ratio. Elect. Card. | Jul. Cord. | J. Mosc. | J.
Perl. Cord.

Cardiaca temperata Dec. Lusitan. | D. Scorzon. | D. Variol. |
Elect. Acid. | E. Card. temp. | E. Scorb. temp. | Emulf. com. |
E. Variol. | Infus. Card. | Jul. Acid. dulcē | J. Cord. temp. |
J. Perl. Attemp | Mist. Coral. | Pil. Diuret. 2. | Pot. Vin.
Refrig. | Pul. Edule. | P. de Ocul. Cancr. | P. Perl. | Sacch.
Perl. | Syr. Baif.

Cardiacorum temp. Ratio. El. Card. temp. | Jul. Card. tem. | J.
Perl. attemp.

Ad Cardialgiam. Elec. Cretac. | Pul. Cardialg. | P. ex Oc.
Cancr. | J. P. Edulcor.

Carminativa. Aq. Junip. | Cerev. Amara Arom. | C. de Bac-
cis | D. de Dauco. | C. Junip. | Elec. Carmin. | E. Spirit. |
E. Stom. | E. è Zed. 2. | E. è Zinz. | Elix. Stom. | Infus. Ze-
doar. | Julap. Carmin. | J. Diur. Aromat. | Mist. Arom. | M.
Carmin. | M. Col. 2. | M. Junip. | M. Volat. | Pil. Carmin. |
P. Stom. | Pil. Vol. 2. | Potio Col. | Pul. Anisi | P. Carmin. |
P. de Nuc. Mosc. | P. Pept. | P. Stom. | Sp. Carui c. | Sp. de
Saffaf. | Tinct. Aromat. | T. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. |
V. Stom.

Carminativorum Ratio. Jul. Carmin.

Ad Casum. Bol. Bals. | B. ad Casum | Dec. Traumat. | Haust.
ad Casum. | Infus. Traumat. | Mist. ad Concreciones | M. de
Sperm. Ceti | Pil. Halofant. | P. Volat. 2. | Pul. ad Casum |
P. Halofanth. | P. Hibern.

Ad Casum Intentiones. Dec. Traumat. | Haust. ad Cas. | H.
ad Febr. Vuln. | Infus. Traumat.

Catarrhalia Externa. Cucupha | Empl. Cephal. | E. Epispast. |
Es Nuchale | Sacc. de Cymino. | Pulv. Capillar. | Suffit. Ca-
tarr. 2. | S. Phthif. | Troch. Phthif.

Catarrhal. Externa. Ratio. Empl. Massic. | Lin. Cephal.

Catarrhalia Interna. Cerev. è Lign. | Dec. Catarrh. | D. Ca-
techu. 2. | D. Cynogl. | D. Glycyrrh. | D. Liber. | D. Rosar. |
D. Sanct. | Elect. San. | E. Quadr. | Haust. Bech. | H. ad Ca-
tarrh. | H. è Cynogl. | H. Sacchar. | Hydr. Calc. | Loh. Haly |
L. Japon. | L. Incrass. | L. Vitell. | Mist. de Glyc. | Pil. Ca-
tarrh. | P. Poterii | Syr. è Cynogl. | S. de Ovis | Troch. Ca-
tarrh. | V. Incrass. | P. è Somnif.

Catarrhalium Intern. Ratio. Haust. Bechic. | H. ad Catarrh. |
H. Sac-

Index Morborum.

- H. Sacchar. | Loh. Haly | Pil. Catarr. | P. Poterii,
Catarbos è Pericranio depluere. Lin. Ceph. | Sacc. de Cymine.
In Catarrho cavenda esse Incidentia, & Purg. fortiora. Hydrom.
 Peët. | Pil. Catarrh.
Cephalica Externa. Cucupha | Empl. Apopl. | E. Ceph. | E.
 Major. | E. Mast. | E. Punic. | Epith. Avicennæ | For. Ro-
 bor. | Linim. Ceph. | Lor. Aromat. | L. Cephal. | Ol. Ceph. |
 Pul. Capillaris | Smegma Ceph. | *V. Apopleg. Dol. Cap. Sopor.*
Morb. Vertig. Vigil.
Cephalic. Extern. Ratio. Empl. Mast. | Lin. Cephal.
Cephalica Externa vix afficere Cerebrum. Catap. de Terra Cimol. |
 Lin. Cephal.
Cephalica Interna. Aq. Millep. | Bals. Schefferi | Cerev. Ceph. |
 Dec. Cephal. | D. Chamæp. | D. Junip. c. | D. Neuroric. | D.
 Pæon. c. | Dec. Sanct. | El. Cephal. | E. Magn. | E. Peruv. Epi-
 lept. | E. de Pæon. | E. Quadrat. | E. Spirituos. | E. de Visco |
 Elixir. volat. | Haust. Cephal. | H. Epilept. | H. è Sale vol. |
 Infus. Arald. | I. Cephal. | I. Epil. | I. Zedoar. | Julap. Caryoph. |
 J. de Castor. | J. Cephal. | J. Epilept. | J. Volat. | Mist. Apopl. |
 M. Bals. Ceph. | M. Epilept. | M. Juniper. | M. Volat. | Pil. de
 Cast. | P. Ceph. | P. è Cinnab. | P. Cratonis | P. Solenand. | P.
 Vol. 2. | Pulv. P. Millep. c. | P. de N. Mosc. | P. Pavon. | P.
 Pæon. c. | Cephal. | P. Euphrag. c. | P. de Gutteta | P. Pæon.
 c. | P. Sinap. | Tinc. Aromat. | T. Epilept. | T. Gent. | T.
 Purg. Ceph. | Troch. Apopl. | T. Ceph. | T. Paralyt.
Cephalic. Intern. Ratio. Serev. Ceph. | Infus. Cephal. | Pul.
 Major.
Cephalicorum temp. Ratio. Jul. Ceph. | Pul. Euphrag.
Cerebrum in Plenilunio turgere. Jul. Cephal.
Cerevisiam Antimoniale & Purgantem non debere Ascicere. Ce-
 rev. ad Cancr. | C. Purgans.
Chalybeata. Acet. Chalyb. | Aq. Chalyb. | Bol. Chal. | Ce-
 rev. Chal. | Elect. Martis | Infus. Amar. Chalyb. | Jul. Chal. |
 Mist. Ecpract. | Oxym. Chal. | Pil. Bened. | P. Cachect. | Pil.
 Chalyb. 6. | P. Ecpract. | P. | Hist. | P. è Sale Chal. 2. |
 Pul. Chalyb. | Syr. Chal. | S. è Chal. Sale | Vin. Amar. Chal.
 V. Chal.
Chalybeatorum Ratio. Mist. Ecpheraët. | Pul. Chalyb.
Chalybeatorum Regimen. El. Mart. Julap. Chalyb.
Chalybeatorum Formula eligenda. Vin. Chalib.
Chalybi præstare Ferum. Syr. Chal.
Chalyb. Sal. nullam continere Aciditatem. Syr. è Sale Chal.
Chalybeata ab Acidis non destrui. Vin. Chal.
Chalybeatis Amara optimè conjungi. Vin. Chal. Amar.
De Chalybeatis & Purgantibus. Pil. Cachect.

Index Morborum.

- Chalybeata non multum prodesse Senibus.* Pul. Chalyb.
Contra Chlorosin. Cerev. Chlorot. V. Cachect. Chalyb. Emmenag.
Ad Choream S. Viti. Elect. Peruv. Epilept.
De Cinnaberi. Elect. Cinnab.
Glysteres. V. Enemata.
Cautionem Juvantia. V. Peptica.
Ad Colicam, Externa. Empl. Cephal. | E. Punic. | E. | Stomach. | Fot. Colic. | Fot. Spirituos. | Lin. Volat. | Mist. Junip. | Saccul. Aromat. | Spir. Vin. Camph. | Ung. Sal. vol.
In Colica Fotuum Ratio. Fot. ad Colic.
Ad Colicam, Interna. Dec. Amaro-Aromat. | D. Coprogog. | D. Febr. Amar. | D. Junip. 2. | D. Sacer. | Elect. de Zedoar. 2. | Elix. Anod. | E. Cathart. | Enema Carmin. | E. Col. | E. Confor. | E. Corrob. | E. Terebinth. Haust. è Diagrydio | H. contra Vom. | Infus. Chamæm. I. Calim. | I. Zedoar. | Julap. Antemet. | J. Carmin. | Mist. Carmin. 2. | M. Colica. 2. | M. Junip. | M. Tart. | Pil. Col. | P. Gem. | Potio Colica | Potio de Rab. | Pul. Aurant. | P. Colic. 2. 1. Tinct. Gent. | T. Rhab. | Vin. Amar. |
Ad Colicam Intentiones. En. Ol. | E. Ol. Amar. | Pil. Col.
In Colica Enematum usus. En. ad Col.
In Colica Folium usus. En. Ol. Amar.
Ad Colicam Pillonum. Elect. Zed. | Infus. Zedo. | Mist. Junip.
De Colocynthide nata. En. Apopl.
Conceptui resistens. Elec. de Ment.
Ad Contusiones. V. ad Casum Traumaticum.
Contra Convulsiones. Bals. Schef. | Cerev. Ceph. | C. Epilept. | Dec. Ceph. | D. Pæon. | Elect. Camphor. | E. Ceph. | E. Cinnab. | E. Peruv. Epilept. | E. de Pæonia | E. Spirit. | E. de Visco | Emuls. Pæon. | Enema Hyster. | Expr. Pæon. | Haust. Cephal. | H. Epilept. | H. Saponac. | Infus. Arald. | I. Cephal. | I. Epilept. | Jul. Camph. | J. de Cast. | J. Cephal. | J. Epilept. | J. Hyster. | J. Mosch. | J. Perl. Hyst. | J. Volat. | Mist. Bals. Ceph. | M. Epilept. | M. Hist. 2. | M. Mosch. | Pil. de Cast. | P. Ceph. | P. è Cinnab. | P. Hyster. | Pul. Cephal. | P. de Gutteta | P. Hyst. | P. Pæon. | Tab. Hyster. | Tinct. Epilept. | Troch. Apopl. | T. Ceph.
In Convulsionib. Turturis applicatio. Julap Epitel.
In Convuls. Intentiones. Haust. Cephal. | Jul. Perl. Hyst. | Mist. Epil.
Cordialia. V. Cardiaca.
Ad Cordis Palp. Trem. Syncop. &c. Externa. Catapl. Stomach. | C. Theriac. | Empl. Balsam. | E. Icter. | E. ad Languores | E. Pect. | E. Punic. | E. Stom. 2. | E. Volat. | Epith. Cord. | E. Stomach. | Fot. Spirit. | F. Stom. | Lin. Ceph. | Ol. Ceph. | O. Paralyt. | Saccul. Arom. | S. Stomach. | Scut. Card. | Sp. Vini

Index Morborum.

Vini Camph. | Tinc. Alexit. | Ung. Cord. | U. Pe&t. | U. Puerp.
Ad Cordis Palp Trem. Sync. Interna. Bals. Scheff. | Bol. Card. |
 B. Sudor. | D. Fracast. | D. Sacr. | Elec. Camph. | E. Card.
 c. | E. Cinnab. | E. Magn. | E. Reg. | E. Spirit. | E. Stom. |
 Hautf. Alexiph. | H. Card. | H. è Sale Vol. | Infus. Card. |
 Jul. Camph. | J. Caryoph. | J. de Cast. | J. Crocat. | J. Mo-
 schat. | J. Perl. Hyft. | Mist. Bals. Ceph. | M. Mosch. | M.
 Paralyt. | M. Volat. | Pil. de Ambra | P. de Cast. | P. Chal.
 fact. | P. Hyft. | P. Solen. | P. Splen. 2. | P. Syncop. | P. Vol. 2.
 | Pul. Amb. c. | P. Angel. c. | P. de Gutt. | P. Pæon. c. | P.
 Theriacal. | Syr. de Sassa. | S. Theriac. | Tinc. Alexit. | T.
 Epilept. | T. Hyft. | Troch. Apoplect. | T. Mosch. | Vin. Stom.
V. Chalybeata. Hyfter.

De CCC. Emuls. de CCC.

Cortex Awant. virens præstat siccato. Aq. Millep.
Cort. Peruv. decoquendi modus. Dec. Feb. Magistr.
Corticis Per. modus exhibendi conveniens. Dec. Feb. Magistr.
A Cortice Peruv. excitata Diarrhœa ut sistenda El. Peruv.
Corticem. Per. non obstruere. Aliquando noxium esse Elect. Per.
 Epilept.

Granum Humanum horridum esse, & inane Medicamentum. Pul.
 de Cinnab.

Ad Cutaneos Affectus, Externa. Baln. | Lit. Facial. | Lotion
 Camph. | L. de Cerussa | L. ad Eruption. | L. ad Erysip. | L.
 Facial. | L. Mercur. | Spir. Vini Camph. | Thermae | Tin&t.
 Antiphth. | Ung. de Bismuth.

Ad Cutaneos Affectus Interna. Aq. Limac. Scorb. | A Sceloryrb. |
 Cerev. Antimon. | C. Diuret. | C Purg. Antim. | C. Scorb. 3. |
 Dec. Cachect. | D. Coccin. | D. Depur. | D. Diuret. | D.
 Edulc. | D. Lusitan. | D. Psorium | D. Sarsæ | D. Sceloryrb. |
 D. Tart. 2. | D. Urticæ 2. | Elect. Acid. | E. Cinnab. | E.
 Minerale | E. Tartarif. | Emuls. Diuret. | Expr. Becab. | E.
 Refrig. | E. Millep. | E. Scorb. 2. | Infus. | Urticæ | Jul. Diur.
 Acid. | J. D. Nitr. | J. Refrig. | P. de Merc. 2. | Pul. Acid. | P.
 Diasulph. | P. Diuret. | P. Millep. c. | P. Nitros. | Ser. Diater.
 S. Scorb. | Suc. Attemp. | S. Cochl. | S. Scorb. | Syr. Diur. |
 Vin. Scorb.

Cymini vis penetrans. Catapl. Later.

Cynoglossi vis Soporifera suspecta. Syr. de Cynogl.

D

Dauci vis Diuretica. Cerev. de Dauco.

Ad Delir. Empl. Episp. V. Dol. Cap. Sang. Refrig. Somnis.

De Dentali lapide. Pul. Dentifric.

Dentalgia. V. Dol. Den.

Ad Dentes detergendos. Pasta Gall. | Pul. Dentifric. | Tinc. G.
 Lac.

Index Morborum.

Laccæ.

Ad Dentitionem Infantum Intentiones. En. ad Forminā.

Ad Dentium Stuporem. Garg. ad Hæmod.

Ad Diabetem. Dec. Incras. | D. Liber. | Emuls. Arab. | Hydr. Calc. | Pul. Arab. | P. Incras.

Diaphoretica. Bol. Card. | B. Sudor. | D. Fracast. 2. | D. Sacer. 2. | D. Sanct. 1. | Elec. Spirit. | Enema. Confort. | Haust. Alexiph. | H. Amar. | H. Diaphoret. | H. Oleos. | H. Febrif. | H. è Sale Vol. | Jul. Volat. | Mist. Volat. | Pil. Alexit. | P. Diaphor. | Pul. Alexiph. | P. Bezoart. | P. Contray. | P. Diaphor. | P. Epidem. | P. Pestil. | P. Theriac. | Sp. Vini Camph. | Syr. de Sassa. | S. Teticacal. |

Ad Diarrhæam Externa. Catap. Stom. | C. Vom. sed. | Empl. Punic. | E. Stom. 2. | Epith. Stomach. | Fot. Astring. | F. Dysenter. | F. ad Hæmorrh. | F. Stom. | Saccul. Arom. | S. Stomach. | Spir. Vini Camph. | Ung. Stomach.

Ad Diarrh. Interna. Bol. Luteus | Cerev. Astr. | Dec. Astring. | D. Catechü. 2. | D. Fracast. 2. | D. Mastich. | D. Querc. | D. Rosar. | D. Sacr. 2. | D. Siftens. | El. Astring. | E. de Cinnam. | E. Corinth. | E. Cretac. | E. Per. Astring. | E. de Rhab. | E. Stom. | Emuls. de CC. | En. de Malicor. | Expres. Ros. | Haust. Astring. | Hydrog. Chart. | Infus. Rab. | I. Ros. | I. Rub. | Julap. Astring. | Mist. de Bolo | M. Corall. | M. Pacif. | Pil. Astring. | Pot. de Rhab. | Pul. Astr. | Tinct. Rhab.

In Diarrhæa Intentiones. Elect. Astring. | Emuls. de CCC. | Haust. Agring. | Infus. Rhabarb. | Mist. de Bolo | Potio de Rhab. |

Diarrhæa quando non nocet. El. Restrang.

De Diarrhæa Symptomata sistenda. Jul. Astr. | Infus. Ros. Comp.

Discutientia. Catap. de Cymino | C. de Iride | Empl. Ischiat. | E. Laterale | E. Splenet. 2. | E. Volat. | Fot. ad Col. | F. Emmenag. | Ung. Aperit. | U. Dissip. | U. Splanchn. | U. Splenet.

Diuretica Externa. Catapl. de Succis. | Empl. Nephrit. | Fot. Diuret. | Saccul. Later. | Vapor. ad Urin. ciend. | Ung. ad Calc. | Ung. Renale.

Diuret. Extern. Ratio. Fot. Diuret.

Diuretica Interna. Aq. Junip. | A. Millep. | A. Scelotyrb. | Balneum | Bals. Nephrit. | Bol. de Cassia | Cerev. Aper. | C. de Baccis | C. de Dauco | C. Diuret. | C. Junip. | C. Scorb. | D. Allii | D. Aper. | D. Coccin. | D. Diuret. 2. | D. Feb. Sals. | D. Junip. 2. | D. Liber. | D. Lusitan. | D. Malvæ | D. Nephrit. | D. Urin. 2. | Elect. Acid. | E. Nephrit. | E. de Sinapi | E. Tereb. | Emuls. Diuret. | Enema è 4. Oleis | E. Tereb. | Expr. Becab. | E. Millep. simpl. | Haust. ad Aren. | H. Diu-

Index Morborum.

H. Diuret. Acid. | H. Diur. oleof. | H. Nitros. | Hydrom.
 Diur. 2. | Infus Urticæ | Julap. Diur. 3. | D. de Sedo | Mist.
 ad Aren. | M. Bals. Neph. | M. Diur. | M. Junip. | M. ex
 Oc. Cancr. | M. Succinata | M. Tereb. | M. Vol. | Pil. de Al-
 lio | P. de Apib. | P. Diur. 2. | P. Neph. | P. Salinæ | P. è
 Tereb. | P. Test. | Pot. Purg. Neph. | Pul. Anisi | P. Diuret. 2. |
 P. Filip. | P. Millep. | P. Neph. | P. Nitros. | P. Salin. | P.
 Sinap. | P. Tart. 2. | P. Tilingii | Serum Tamar. | Syr. Diu-
 ret. | S. de Malva | Tinct. Cantharid. | Min. Diuret.

Diuret. Intern. Ratio. Pil. Diuret.

Diur. Acid. Ratio. Haust. Diur. Acid. | Pil. Diur. acid.

Diur. Arom. Ratio. Jul. Diur. Arom.

Diur. Nitros. Ratio. Jul. Diur. Nitro.

Diur. Oleof. Ratio. Haust. Diur. Oleof.

Diuretica deberi Mitia in Calculo. Mist. Oleof.

Diureticis premittenda esse Universalia. Mist. Diuret.

Ad Dolores. V. Anodyna, Somnifera.

Ad Dolores Articularium. Epith. de Calce | Fot. ad Artie. Dol. |
 F. Spirituos. | Spir. Vin. Camph. | Tinct. Odont. | Ung. Sal.
 Vol. | V. Arthrit. Dol. Vag. Scorb.

Ad Dol. Capitis Externa. Catapl. Papav. | C. Supped. | C. de
 Ter. Cimol. | Empl. Cephal. | E. Epispast. | E. Mastic. | E.
 Nuchale | E. Supped. | E. pro Temporib. | Epith. Avicen. |
 E. Cephal. | E. Front. | Errhina omnia | Fot. Pacif. | F. Ro-
 bor. | Frontale | Linim. Ceph. | L. Front. | Lint. Somnif. |
 Lotio Ceph. | L. Ped. | Masticat. | Ol. Cephal. | Sinegma
 Ceph. | Sinapismus | Ung. Front.

Ad Dol. Cap. Interna. Bal. Scheff. | Cerev. Cephal. | C. Epi-
 lept. | D. Cephal. | D. Cephal. | D. Pacif. 2. | D. Pæon. |
 Elect. Apophlegm. | E. Cephal. | E. de Pæon. | E. de Visco. |
 Elix. Volat. | Emuls. Pæon. | Enemata | Expr. Millep. 6. | E.
 Pæon. | Garg. ad Pituit. | Haust. Cephal. | Infus. Cephal. |
 I. Epilept. | Jul. de Cast. | J. Ceph. | Mist. Epilept. | M. Vo-
 lat. | Pil. de Ambra | P. de Cast. | P. Ceph. | P. Craton. | P.
 Volat. 2. | Pul. Ambræ | P. Ceph. | P. Euphr. | P. de Gur. |
 P. Major C. | P. Nuc. Mosch. | P. Pavon. | P. Pæon. | P. Si-
 nap. C. | P. Sternutat. | Syr. de Saffas. | Tinc. Epilep. | T.
 Purg. Ceph. | Troch. Apopl. | T. Ceph. V. Somnif.

Dolor Capitis quando Externus. Lin. Front.

Ad Dolorem Dentium. Catapl. Papaver. | D. Pacif. | D. Sanct. |
 Elect. Apophlegm. | Empl. Episp. | E. de Major. | E. Mast. |
 E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. pro Temporib. | Epith. Alu-
 min. | E. Anod. | E. Front. 2. | Errin. Chym. | Fot. Astring. |
 F. ad Inflamm. | F. Ophthalm. | F. Spirit. | Garg. ad Pituit. |
 G. de Pyret. | G. Sedativ. | Masticat. | Pila Odontalg. | Pil.

Index Morborum.

- Catarrh.** | P. de Guaiaco | Pul. Dentalg. | Sinapism. | Sp. Vini Camph. | Tinc. Odontalg. | *V. Anod. Catarrh.*
In Dolore Dentium Intentiones. Garg. de Pyreth.
In Dol. Dent. cur Temporib. applic. remedia. Empl. pro Tempore
Ad Dolorem Dorſi. Empl. de Albo. | E. Anod. | E. Balsam. | E. Dorſ. | E. Farin. | E. ad Lumbag. | E. Spinale | Miſt. Balc. Neph. | *V. Ad Arenulas Lumbag.*
Ad Dolorem Lateris. Elect. Carmin. | Lin. Later. | Miſt. Arom. | M. Carmin. | Pil. de Olib. | Spir. Vini Camph. | Ung. Pleurit. *V. Pleuritica. Carminat.*
Dolovis Lateris Ratio. Linim. Later. | Ung. Pleurit.
Ad Dolores poſt Partum. Bol. Card. | Dec. Pacif. Hyſter. | Elec. Spirit. | Empl. Anod. | E. Dorſ. | E. ad Languor. | E. Punic. | Jul. Carmin. | J. de Caſt. | J. Perl. Hiſt. | J. Puerper. | Miſt. Carmin. | M. Puerper. | M. è Sperm. Ceti. | M. Thebaica. | Pil. de Caſt. | P. Halofanth. | P. de Myrr. | P. Puerp. | Potio Colica | Pul. de Gutteta | P. Hiberna. | Sir. de Myrr.
Dolovis poſt Partum Ratio. Julap. Puerp.
Ad dolores profunde inſidentes. Empl. è Mercur.
Ad Dol. vagos Scorbut. Aq. Limac. Scorb. | Aq. Sceletyrb. | Balneum | Cerev. Arthrit. | Dec. Bard. | D. Cachect. | D. Chamæp. | D. Edule. | D. Liber. | D. è Lin. | D. Sanct. 2. | D. Sarſæ | D. Scelotyrb. | D. Trifol. | Elec. Hydrop. | E. Miner. | E. de Sarſa | E. Scorb. cal. | Empl. Arthrit. | E. Epiphaſt. | E. Iſchiat. | E. Volat. | Epith. de Calce | E. Sapon. | Expr. Scorb. cal. | Fot. Podag. | P. Scorb. | Hauſt. Diaphor. | Inf Arthrit. | I. Rhab. C. | I. Traumat. | Linim. volat. | Miſt. ex Oc. Cancr. | Pil. de Merc. d. | Potio Purg. Hydrop. | P. Sancta | Pil. Sancta. | Pul. Arthrit. | Sp. Vini Camph. | Succus Cochlear. | S. Scorbut. | Vin. Hydrod. 2. | V. Scorb. | Ung. Diſſipans.
Ad Dolorem Ventris. V. ad Colicam. Tormina.
Ad Dyſenteriam. Bol. Balc. | Catap. Stom. | Dec. Antiloim. | D. Fracaſt. 2. | D. Sac. 2. | D. Siſtens | D. Traumat. | Elect. Aſt. | E. Lucatelli | E. San. | Empl. Stomach. | Emulſ. de CC. | En. Anod. | E. Balsam. | E. Confort. | E. è Malicor. | E. Nutr. | E. Somniſ. | E. Tereb. | E. ad Torm. | Epith. Stomach. | Fot. Colicus | F. Dyſenter. | F. Spirituoſ. | Inful. Roſ. 2. | I. Rhab. | I. Rub. | Miſt. de Bolo | M. Colica. | M. Corall. | M. Iunip. | M. Theb. | Ol. Rhab. | Pil. Antemet. | P. Dyſenter. | P. è Sang. Drac. | P. Stypt. | Pul. Infrac. | P. Laccæ comp. | Tinct. Japon. | T. Rhab.
In Dyſenteria. Intentiones. En. Balc. | Pil. Dyſenter.
Ad Dyſpnæam. Emulſ. Bruneri | Hauſt. è Sal. Vol. | Hydr. Aſthmat. | H. joelis | Pil. de Allio. | P. Pect. | Pul. Miſſep. C. | Syr.

Index Morborum.

Syr. de Ammon. | S. Asthmat. | S. de Helen. | Syr. Nicot. |
 Tinc. Bals. | T. Peët. | *V. Astmatica. Peët. Incid. Ad Dysuriam. V.*
Arenul. Ad Urina Ard.

E.

- Ad Ebrietatem Discutiendam.* Fot. Camphor.
Ephraëtica. Mist. Ephraët. | Pil. Bened. | P. Cacheët. | P.
 Chal. purg. | P. de Guai. | *V. Aperien. Gbalybeata. Splanchinica.*
EleEuaria, ut in Ventriculo detineantur. Elect. Stom.
Emeticorum Formula.
Emmenagoga externa. Balneum | Empl. ad Languor. | E. Volat.
 fat. | Fot. Emmenag. | F. Spirituos. | Pessaria | Pila Emmenag.
 | Vaporè Colocynth. | *V. Emmenag. Ung. Salino. Volat.*
Emmenag. Extern Ratio. Fot. Emmenag.
Emmenagoga Interna. Cerev. Chlorot. | Dec. Diuret. | D. Emmenag.
 | D. Febr. Amar. | D. Junip. 2. | Elec. Scorib. cal. | E. de Zed. 2.
 | En. Hyster. | E. Tereb. | Eff. Cord. Hyst. | Haut. Hyster. |
 Inf. Chamæm. | I. Zedoar. | Jul. de Castor. | J. Emmenag. |
 J. Hyster. | J. Propriet. | Pil. Bened. | P. Emmenag. | P. de Myrrh. |
 P. Puerp. | Syr. Vol. 2. | Pul. Emmenag. | P. de Myrrh. | P. Puerp. |
 Syr. de Myrr. | Vin. Amar. | *V. Chalybeata.*
Emmenag. Internorum Ratio. Dec. Emmen. | Jul. Diur. Arom. |
 J. Emmenag. | Pil. Bened.
Ad Emplastrum adherentia detrahenda. Empl. Dorsale.
Ad Empyema. Dec. Liber *V. Peët. Balsam. & Incidentia. emulsi-*
onum usus vari. Emuls. com.
Emulsionibus non admiscenda esse Acida. Emuls. com.
Enemata non omnibus convenire. En. Col. | E. Emoll. | E. Ol.
 Amar.
Enemata in Apoplexia esse reiteranda. En. Apopl.
Enem. ut diu retineantur. En. Com. | E. de Malicor.
Enemata posse Nutrire. En. Nutriens.
En. expurgare omnia Intestina. En. Purg.
Enemata actu frigida, En. Refrig.
Enematum Cordiatium Ratio. En. Confort
Enemata ex Fl. tu per Follem. Ex Tabaci Fumo, aut Decoctio
 En. Oleos. Amar.
In Enemate Ol. Chym. Sal. volatile, Spir. vini. En. Apopl.
In Enemate Opium. En. Somnif.
In Enemate Terebinthinæ & Urina Ratio. En. Tereb.
Epileptica. V. Cephal. & ad Convulsiones.
Epispasticorum usus. Emp. Epispast.
Errhinorum Effectus. Errhin. Chym. | Pul. Sternutat.
Ad Erysipelas. Catapl. Sambuc. | Fot. Sambuc. | Mist. ad
 Erysip. | Lotio de Cerussa | L. ad Erysip. | Spir. Vini Camph. |
 Ung.

Index Morborum.

Ung. ad Eryfip.

In Eryfipelate Repelentia esse mala. Mist. ad Eryfip. *Expectorantia.* Dec. Allii | D. Expect. | Elect. Expect. | E. de Myrr. | E. Spirituos. | E. Terebint. | Emetic. | Emulf. Athmat. | E. Bruneri | Expr. Athmat. | E. Millep. 2. | Haut. è Sale Vol. | H. Sapon. | Hydrom. Athmat. | H. Joelis | H. 2. Pect. | Lon. de Allio | L. Apophleg. | L. Astmat. | L. Myrrh. | L. Viride | Mist. Ammon. | M. Astmat. | M. Balsam. | M. Expect. 2. | M. Sapon. | M. Tereb. | Oxym. Athmat. | O. de Pero | O. Purg. Pect. | Petum Phthif. | Pil. de Allio | P. Asthinat. | P. Balsam. | P. Expector. | P. de Myrr. | P. Nig. | P. Pect. | P. Volat. 2. | Potio de Ammon. | Pul. Bals. | P. Millep. c. | Syr. de Allio | S. de Ammon. | S. Athmat. | S. de Helen | S. de Myrr. | S. Nicot. Tinct. Bals. | T. Pect. | Vin. Enulat.

Expectorantium Ratio. Dec. Expect

F.

Ad Febrem Anomalam. Dec. Febr. Sals. | D. Sacr. | En. Consfort. | Haut. Febr. | H. F. River. | H. è Sale vol. | infus. Amar. | I. Chamæm. | I. Zedoar. | Mist. Alcalif. | M. ex Oc. Cancr. | Pil. Febr. | P. Gent. | P. Sal. | P. Volat. 2. | Pulv. Epidem. | P. Febr.

Ad Febrem Ardentem. V. Ling. Ardor. Oris Fiff. Ad Sitim. Vigil.

In Febre Ardenti Intentiones. Serum Lujul.

De Febre Catarrhali. V. Infus. Hispan.

Ad Febr. Continuum Externa. V. Dol. Cap. Vigil.

Ad Feb Contin. Intersa. Haut. ad Feb. Vulner. | Pul. Acidis. *V. Alexiph. Diarrh. Diaphoret. Singult. Sitis. Syncope. Vigil.*

Ad Febrem Helicam Aq. Balsam. | A. Limac. Scorb. | A. L. Pect. | Dec. Bals. | D. Cerev. | D. Malacense | D. Pect. Bals. | D. Phthif. | Elect. Cinnaber. | E. Poterii | Emulf. Arab. | E. Bals. | E. Commun. | E. Edulc. | Expr. Ros. | Haut. Lact. | Infus. Ros. | Jul. Perl. Phthif. | Loh. Haly | Pil. Antiphth. | Tinct. Antiphth. | T. Pect. | Troch. Peruv. | *V. Analeptica.*

In Febre Helica Intentiones. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phth. | Elect. Poter. | Jusq. Cancr. | J. Consam.

Ad Febres Intermitentes Externa. Catap. de Telis. | Empl. Febrif. | E. è Thure.

Ad Feb. Intermitentes Interna. Dec. Febrif. | D. Sacr. | El. Peruv. | Emetica. | Enema Febrif. | Haut. Febrif. 2. | H. Peruv. | Infus. Amar. | I. Chamæm. | I. Zedoar. | Mist. ex Oc. Cancr. | M. Peruv. | Pil. Febr. | P. Gent. | Pul. Febrif. | P. Salin. 2. | P. è Tart. dupl. | Tinc. Gent. | Vin. Amar.

Ad Febr. Malignam Externa. Catapl. de Halec. | C. de Raph. | C. Supped. | C. Theriac. | Empl. Epispast. | E. Supped. | Epith.

Index Morborum.

Epith. Cephal. | E. Front. 2. | Frontale | Linim. Front. | *Vid.*
Dol. Cap. Singult. Vigil.

Ad Feb. Malign. Interna. Bol. Card. | B. Sudorif. | Dec. Acetosæ | D. Antiloim. | D. fracast. 2. | D. Sacr. | D. Scorzon. | D. Variolos. | Elect. Spirituos. | Emuls. Cord. | E. Variol. | Enema Confort. | Garg. Com. &c. | Haust. Alexiph. | H. Amar. | H. Diapor. | H. Variolos. | Julap. Alexit. | J. Caryoph. | J. Cord. 2. | J. Perl. Cord. | J. Volat. | Lap. Alexit. | Lohoch. Com. &c. | Pil. Alexit. | P. à Coccin. | P. Diaphor. | P. Volat. 2. | Pulv. Alexiph. | P. Bezoart. | P. Contray. | P. Diaphor. | P. Epidem. | P. Perl. | P. Pestil. | P. Theriac. | Syr. Theriac. | Tinct. Alexit.

In Febr. Malignis Intentiones. Dec. Sac. | Jul. Alexit. | J. Perl. Cord. | J. P. Hyster. | Pul. Alexip. | P. Theriacal.

In Febre Malign. Fottus, Lotion. Pedales, & Somnifera vitanda esse. Dec. Sacr. | D. Sedat. | Epith. Front. | Fot. Pacif. | Lotion. Pedalis

Ad Febrem Scorbuticam. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Sarsæ. V. Scorb. temper.

Ad Febr. Vulnerariam. Haust. ad Febr. Vuln. | Mist. ad Concret. | M. ex Oc. Cancr.

Fel Tauri in Clysteribus. En. Purg.

Ferrum præstare Chalybi. Syr. Chal.

De Flatibus & Vaporibus. Enema. Carmin.

Contra Flatus. V. Carminativa.

Contra Flatus Intentiones. Jul. Carmin. | Pil. Carmin.

Contra Fluorem album. Cerev. Astring. | Dec. Astring. | D.

Equiseti | D. Millefol. | Elec. de Coloph. | E. Stypt. | Empl.

de Albo | E. Balsam. | Emuls. Stypt. | Haust. contra Fluor |

H. Japon. | H. Saturn. | Hydrom. de Symph. | Bals. Nephrit.

| Pil. Antiphthif | P. ad Colluv. | P. Diacalcit. | P.

Resin. | P. Saturninæ.

Fluorem Distinguere ab Ulcere, & Gonorrhœa. Elect. de Coloph.

Fluorem inveteratum ab Ulcere, & Gonorrhœa. Elect. de Coloph.

Fætum roborantia. Mist. Aur. | M. Consol. | V. Analeptica.

Follis usus in Volvulo. En. Ol. Amar.

Fottus ante Linimenta. Lin. Later.

Ad Frigidos Affectus. V. Cardiaca. Chalybeata. Hydropica. Paralytica. Pectoralis. Incidentia Scorbutica caussa. Splanchnica. Stomachica.

Frontalium Ratio. Frontale.

Fumum Astringentium non Astringere. Suffit. ad Ani procid.

Ad Furorem Uterinum. Mist. Saturnina.

G

Ad Gangranam: Catapl. Theriac. | Dec. Sacr. | Sinapism. |

Spir. Vini Camph. | V. Alexipharm.

Gargarismorum Ratio. Garg. pro Uvula.

Garga-

Index Morborum.

- Gargarismos acres non adversari Inflammationibus.* Garg. ad Pituit.
Garg. Astringentes non inhibere Salivationem. Garg. de Vite.
De Gelatina Lymphatica. Jul. Succin. | Vin. Hydrop.
De Gngivis. Pul. Dentifr.
Ad Gingivarum Affectus. Garg. Myrr. | G. Prunel | G. Scorb. |
 G. de Vite | G. ad Ulc. | Lit. Alum | L. Joel | L. de Lac-
 ca | Tin&. Japon. | T. Laccæ | T. Pe&t.
De G. ycyribiza. Tinc. Dule.
Ad Gonorrhæam. Bol. de Cassia. | Cib. alb. | Emuls. com. |
 Mist. Bals. | M. B. Neph. | M. Saturnina | Pil. ad Colluv. |
 P. Diacalcit. | P. Gilead. | P. de Merc. dulc. | P. Resinosa |
 P. Saturn. | P. de Scammon. | Spir. Vini Camph. | Tinc. An-
 tiphth. | T. Bals. | T. Cantharid. | T. Japon. | T. Pe&t.
Gonorrhæam a Fluore albo distinguere. Elect. de Coloph.
Ad Gravidarum Affectus. V. Contra Abortum. Fatum. Robotantia.
Hysterica.
Gravidarum recreandarum Ratio. Mist. Consolans.
Gravidis nocere Sulphærea. Pil. Poterii. Et Mentham. El. de
 Ment.

H

- Hamodia. V. Dent. Stupor.*
Contra Hamoptoen. Bol. Bal. | Dec. Catechu. Simp. | D. Coc-
 cin. | Elec. Boyl. | E. Peruv. Ast. | E. Stypt. | Emuls. Stypt. |
 Expr. Stypt. | Haut. Hæmopt. | H. Japon. | Infus. Ros. | I.
 Stypt. | Jul. Stypt. | Loh. Hæmopt. | L. Japon. | L. Stypt. |
 Pil. Antiphth. | P. Diacalcit. | P. Japon. | P. è Sang. Drac. |
 P. Stypt. | Pulv. Hæmopt. | P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ
 comp. | Syr. Boyl. | S. Incrass. | S. de Ovis. | Tin&. Anti-
 phth. | T. Japon. | Troch. Hæmopt.
Hamoptoicorum Ratio Emuls. Stypt. | Expr. Stypt. | Jul.
 Stypt. | Loh. Japon.
In Hamoptoe Astringenda esse cavenda. Infus. Ros. comp. & Suf-
 fitus. Suffit. Phthif.
Hamorrhagiam Narium sistentia Externa. Epith. Front. Aq. | E.
 de Sacch. Saturni | Frontale.
Hamorrhagiam sistentia interna Dec. Catechu Simpl. | D. Coc-
 cin. | D. Equiseti | D. Incrass. | D. Lusitan. | D. Millefol. |
 D. Stypt. | D. Urticæ acid. | Elect. Boyl. | E. Stypt. | Emuls.
 Stypt. | Expres. Becab. | E. Stypt. | Haut. Camph. | H. Hæ-
 mopt. | H. Stypt. | Hydr. de Symp. | Inf. Ros. | I. Stypt. |
 Jul. Acido-dulce | J. Refrig. | J. Stypt. | Pil. Camph. | P.
 Diacalcit. | P. de Sang. Drac. | P. Stypt. | Pul. Hæmopt. |
 P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ | P. Sytpt. | Syr. Boyl. |
 Tinc. Antiph. | T. Japon. | V. Sominifera.
Contra Hamorrhagiam Intentiones. Dec. Stypt. | Elect. Boyl. |
 Ex-

Index Morborum.

Expres. Stypt. | Jul. Stypt.

Ad Hæmorrhoidum fluxum Externa. Fot. ad Hæmorrh. flux

Ad Hæmorrhoidum fluxum Interna. Cerev. Astring. | Dec. Stypt. |

Elec. Stypt. | Expres. Stypt. | Haut. Saturnin. | H. Stipticus |
 Infus. Styptica | Pil. Stypt. | P. de Terebint. | Pul. contra
 Hæmorrhag. | P. ad Hern | P. Stypt. | Succ. Hæmorrh.

Hæmorrhoid. fluxus noxis Signa. Succ. Hæmorrh.

Ad Hæmorrhoidum Dolorem, & Tumorem. Catap. de Ovis | En.
 de Verbasco | Fot. ad Hæmorrh. dol. | Linim. Hæmorrh. |
 Vapor Hæmorrh. | Ung. Hæmorrh.

Hæmorrhoidalium Ratio. Linim. Hæmorrh.

Hælica Feb. V. Feb. Hæc.

Hepatica. V. Ecepharatica. Iberica. Splanchnica.

Ad Herniam Elect. ad Hern. | Empl. Dorfal. | E. Punic. |
 Fot. Astring. | Pulv. ad Herniam.

Ad Herpetem. Lotio ad Eruptiones | Syr. Incaffans. | Tinc.
 Antiphth.

De Hydragogis. Pil. Hydrag.

Hydropica Externa. Catapl. Hydrop | Empl. Hydrop. | Fot.
 ad Tympan. | Lavam. Hydrop.

Hydropica Interna. Cerev Arthrit. | C. Diuret. | C. Hydrop. |
 C. Purg. Hydrop. | C. Junip. | Dec. Allii | D. Junip. 2. | Dec.
 de Lignis | Elect. Hydrop. | Enema Carmin. | E. de Terebint.
 | Haut. Hydragog. | H. de Sale Vol. | Jul. Diur. arom. | J. Succin.
 | Lixiv. de Calce | L. Hydrop | Pil. Hydrag. | Pot. Purg. Hidr.
 | Succ. Hydrop. | Vin. Diuret. *V. Chalybeata Scorbutica.*

In Hidrope Intentiones. Cerev. Hydrop. | Jul. Diuret. arom. |
 J. Succin. | Vin. Hydrop.

Hydropici ut Purgandi. Potio Purg. Hydrop.

Contra Hypercatharsin Externa. Catapl. Stomach. | C. Vom. sedans
 | Fot. ad Colicam | F. Stomach. | Sacc. Aromat. | S. Stomach.

Contra Hypercath. Interna. Dec. Astring. | D. Fracast 2. | D.
 Siftens | Elect. Astring | E. Stomach. | E. Magn. | E. Sto-
 mach. | E. de Zinzib. | Enema Confort. | E. de Malicor. | E.
 Somnif. | Jul. Stomach. | Mist. de Bolo | M. Pacif. | Pul. A-
 string. | *V. Somnif. Stomach.*

Hypochondriaca. Aq. Millep. | Bol. Hypochond. | Cerev. junip.
 | Dec. Cort. Jugl. 2. | D. Junip. 2. | D. Passul. | D. Pæon. c.
 | D. Splenet. | Elix. Stom. | E. Volat. | Expres. Refrig. | In-
 fus. Amar. Chalyb. | Julap. Propriet. | Mist. Junip. | Pil. de
 Rheo | P. Splenet. | Pul. Rhabarb. c. | P. Splanchnic. | Serum
 Deoppilan. | S. Diætet. | S. Splenet. | Succus Attemp. | Vin.
 Amar. | *V. Chalybeata. Scorbutica attemp. Splanchnica.*

Hypochondriacorum Ratio. Dec. Splanchin. | En. Carminat. |
 Pul. Splanchn.

Index Morborum.

Hypnotica. V. Somnifera.

Hysterica Externa. Empl. Epispast. | E. ad Languores. | E. Vocal. | E. V. Fetid. | For. Spirituos. | Nodul. Hyster. | Sinapism. | Sp. Vin Camph.

Hysterica Interna. Cerev. Hyft. | Dec. Hyster. | Dec. Pacif. Hyster. | Dec. Sacr. Sedat. | Elect. Camphor. | E. Hyster. | E. Peruv. Epilept. | E. Spirituos. | Emuls. Hyster. | Enema Carmin. | E. Hyster. | Essent. Cord. Hyster. | Haust. Camph. | H. Hyster. | H. è Sale Volat. | Jul. Camph. | J. de Cast. | J. Hyster. | J. Perl. Hist. | Mist. Bals. Peruv. | M. Hyster. 2. | M. Mosch. | Pil. Camph. | P. Castor. | P. Hyster. | P. Solenand. | P. Vol 2. | Pul. de Gutteta | P. Hyster. | P. Pæon. Comp. | Spir. Vini Camph. | Tabel. Hyft. | Tin& Epilept. | T. Hyster. | *V. Chalybeata.*

Hysterorum Ratio. Elect. Camph. | Jul. Hyster. | J. Perl. Hyft. | Nodul. Hyft. | Pul. Hyster.

Hysterica Purgantia. Dec. Agar. | Pil. Cephal. | P. Chalyb. Fat. | Serum Purg. Hyster. | Tin& Purg. Cephal.

Hysterics, & Hipochondriacs, Affectiones non esse easdem. Pul. Splanchn.

Hysterica quales Moschum ferant. Pil. Solenand.

I

Ictarica Cerev. Icter. | Dec. Berber. | D. Cannab. | D. Icter. | D. Sacr. | D. Tartar. | D. Urticæ Alcal. | Elect. de Curc. | E. Icter. | Empl. Icter. | Exp. Icter. | E. Millep. Icter. | Haust. Sapon. | Mist. Alcalif. | M. ex Ocul. Cancr. | M. Sapon. | M. Tart. | Pil. Diacurc. | P. Icter. | P. Smegmat. | P. Rhab. | P. è Tart. dupl. | P. Viperar. | Tin& Gent. | T. Purg. Ceph. | T. Rhab. | Vin. Amar. | V. Icter. | *V. Chalybeata.*

In Ictero Intentiones. Dec. Icter. | Elect. de Curcuma.

De Ictero Lethali. Dec. Berber.

Ad Iliacam passionem. En. Oleos. Amar. | Epith. Anod. | For. Spirituos. | Haust. contra Vom. | Jul. Antemet. | Mist. Corall. | Spir. Vini Camph. *V. Ad Colicam Somnifera.*

In Iliaca passione usus Fallis. En. Ol. Amar.

Contra Inappetentiam. V. Stomachica.

Incrassantia. Cerev. Astring. | Dec. Incrass. | D. Malvæ | Emuls. Arab. | Pul. Arab. | P. Incrass. | Syr. Incrass. | S. de Quis. | *V. Analeptica, Pelt. Incrass.*

Incrassantia. Menstruationis tempore Mala. Jul. Stypr.

Incrassantia in Tussi Thoracica mala. Haust. ad Catarrh.

Infantibus Testacea esse optima. Pulv. Edulc.

Ad Infantum Noxas emungendus. Errhin. Vitrioli.

Ad Infantes morosos Instrumentum. Infus. Antelminth.

Ad Inflammationes. For. Astring. | F. ad Hæmorrh.

flux.

Index Morborum.

flux. | U. Angin. Anodyna. Eryssp. Pleurit.
Instrumentum pro Infantibus morosis. Infus. Anthelm.
Ad Intestina Confortanda. En. Carminat. | E Confort. |
 E. Corrob. | E. de Malicorio.
Intestinorum motus. Supposit.
Intestinorum Remediorum Ratio. En. Anod. | E. Balsam. |
 E Carmin. | E. Colic. | E. Confort. | E. Terebint.
Ad Intestinorum prolapsum. Fot. Astring. | Suffit. ad Ani procl.
Ischiatica; V. Arthritica.
Ad Ischuriam. V. ad Archulas. Diuret. Urina Ard.
Ischuri Ratio. Vapor ad Urinam ciendam.
Julap. Cordiale Extemporaneum. Mist. Card. Edulc.
Julap. Hyster. Extemp. Mist Hyft. Aq.
Juniperi Baccarum Vires. Dec. Junip. Comp.
Jusculorum Vires Jusco. Consum.

L

Ad Lac Repellendum. Ung. ad Lac rep.
De Lacte destillato; Aq. Limac. Scorb.
Lateralia Externa Catap. de Iride. | C. Later. | Emp. Car-
 minat. | E. Later. | E. Nephrit. | E. Pleurit. | Fot. Anod. |
 Fot. ad Colic. | F. ad Inflamm. | F. Later. | Linim. Later. |
 Saccul. Lateral. | Sp. Vini Camph. | Ung. Pleurit.
Lateralium Externa. Ratio. Fot. Later. | Lin. Later.
Lateralium Interna. V. Carm. Dol. Later. Pleur.
Laudanum colare. Pist. Pacif
Laxantia. Dec. Passul. | D. Tamarind. | Elec. Laxans. |
 E. de Manna. | Enema Emoll. | E. pro Infant. | E. Laxans. |
 Mist. Tereb. | Passulæ Laxat. | Pil. de Guai. | Potio Lenit. |
 Pul. Laxans. | P. Rhab. c. | Ser. Deop. | S. Diæter. | S.
 Tamarind. | Tinc. Purg. Ceph. | T. Rhab. | Supposit.
Ad Letbargum. V. Morb. Soporos.
Limaces destill. Aq. Limac. Pe&.
Linistum genera, & Ratio. Loh. Viride.
Ad Linguae Ardorem, Fissur. &c. Elec. Sanans. | Gargar. va-
 ria. | Loh. com. | L. Lævig. | L. Mucilag. | L. rub. | L.
 Virell. | List. ad Gulam. V. Ad. Aphthas. Oris fissur. Ad Sisim.
Ad Linguae Paralysem Elect. Apophleg. | Empl. Epispast. | Er-
 rhin. de Elater. | E. de Euphorb. | Garg. Paralyt. | G. ad Pitu-
 it. | G. Sinap. | Loh. Apophlegm. | Masticator. V. Paralytica.
Lingua Sordes unde. Garg. deterg.
Lochiorum fluxum cientia. V. Emmenagoga.
Lochior. fl. cobibentia. V. Hamorrh. sist.
Lochia non inhiberi ab Opio. Jul. Puerp.
Ad Lum. Veneream. Dec. Sanct. | Pil. Sanct. V. Gonorrh.
Ad Lumbaginem. V. Dol. Dorfi.

Index Morborum.

Ad Lumbaginem Intentiones. Empl. ad Lumbag.
Lumbis applic. Ratio. Empl. Dorſale.

M

Malignitas quid. Pul. Theiaca.

Mellis Vires & Depuratio. Hydrom. Sinap.

Melancholica, V. Hypochond. Splanchn.

Contra Melancholiam Intentiones. Expref. Refrig. | Infuf. Card.

Menfes cientia. V. Emmenagoga.

Menfes ſiſtentia. Fot. ad Hæmorrh. ſ. | Hauſt. Japon. | H. Stypt.
| Hydrogala Chart. | Infuf. Seypt. | Jul. Stypt. | Pil. Althing. |
P. Diacalcit. I. P. è Sang. Drac. | P. Stipt. | Pul. Hæmopt. | P.
contra Hæmorrh. | P. Laccæ Comp. | P. Stipet. 2. | Syr. increaſſ.
| S de Ovis. | Tin& Japon. | Troch. Hæmopt. *V. Ad Hamorrhag.*
Increaſſantia.

Mercurialia. Bol. Vermif. | Dec. Corallinæ. | Empl. de Merc.
crudo | Errhin Chym. | Garg. ad Ulcera | Lotio Mercur. |
Pil. de Merc. crudo | P. de Merc. dulci | P. de Scammon. |
Pul. Antelmint. 2. | Ung. Diſſip.

Mercurialium Vires, Noxæ, & Remedia. Elect. Miner. | Lot. Merc.

Mercurialia Cancro obefſe. Garg. ad Ulc.

Mercurii Purgatio. Pil. de Merc. crudo.

Mercurium dulcem malè præſcribi ſimul cum Sale Alcaſifato. Pil.
de Merc. dulci

Mercurium dulcem corrigere Variolas. Pil. de Merc. dulci

Mercurium dulcem non dandum in Hauſſu. Pul. Anthelm. Purg.

*Mercurii ſublimati Probatio, Effectus boni, mali, & eorum reme-
dia.* Lotio Merc.

Contra Miſtionem in leſto. Dec. Cannab. | Empl. Punic. | Pul.
Conſol. Comp. | P. Montagn. | Tin& Japon.

Contra Miſturitionem. Hauſt. Camph. | Pil. Camph. |
V. Increaſſantia.

Millepedum Vires. Expr. Millep. ſimp.

Ad Morbos Soporofos Externa. Catapl. Diſſinap. | C de Halec. |
C. de Raph. | C. Supped. | Empl. Apopl. | E. Cephal. | E. Epif-
paſt. | E. Excit. | E. Nuchale. | E. de Pyreth. | E. Supped. |
E. Volat. 2. | Errhina omnia | For. Spirituoſ. | Linim. Volat.
| Pul. Sternur.

Ad Morb. Sopor. Interna. Cerev. Ceph. | Dec. Ceph. | D è
Lignis | D. Neurot. | D. San&. 2. | Elect. Apophlegm. | Es
Scorb. cal. | E. de Sinapi | E. Spirit. | Elix. Volat. | Emetica |
Enema Apopl. | L. Hyſter. | Garg. Paralyt. | G. ad Pituit. |
G. Sinap. | Hauſt. Epilept. | H. Hyſter. | H è Sal. Vol. | In-
fuſ. Cephal. | Jul. de Caſt. | J. Cephal. | J. Hyſter. | J. Volat.
| Miſt. Apople&. | M. Paralyt. | M. Volat. | Pil. de Amb. | P.
de Caſt. | P. Volat. 2. | Pul. Ambræ c. | P. Major. c. | P. Sinap. |
Tinct.

Index Morborum.

Tinct. Epilept. | T. Gent. | T. Purg. Cephal. | Troch. Apople
| Vin. Amar.

Ad Morb. Sopor. Intentiones; Pul. Major. comp.

Ad Morsum Venenatum; Catapl. Theriac. | Dec. ad Morf. Canis.
| Pul. Cephal. | Spir. Vini Camph. | Tinct. Alexit. | T. Gent
V. Alexiph.

Moschus quibus Histericis conveniens; Pil. Solenand.

Mamia usus damnatus; Pul. ad Casum.

N.

Narcotica; V. Somnifera;

Nephritica; V. Ad Arenulas.

In Nephritide Cautio Jul. Diur. Acid.

Neurotica. Bals. Mirab. | Dec. Neurot. | Express. Millep. V.

Paralytica;

Nitri Vitres. Dec. Coccin. | Haust. Nitros. | Jul. Pleurit. |
Pul. Nitros.

Nitri abusus. Jul. Diur. Nitros.

Nitrosa non miscenda Spiritibus Acidis. Syr. Diuret.

*Nitrosa non convenire in Feb; Malignis cum Diarrrhaa, aut Vo-
mitu.* Dec. Coccin.

Nitri modus exhibendi. Dec. Coccin.

Nocturna Pollut. V. Ad Honorib.

O.

Ad Obstructiones Cerev. Aper. | C. Ister. | C. Purg. Hydrop. |
Dec. Aper. | D. Cachect. | Elect. Tartaris. | Infus. Reserans. |
Julap. Propr. | Mist. Ephract. | Pil. Ammon. Stomach. | P. Ec-
phract. | P. de Gualaco | Pul. Pept. Tartar. | P. Rhab. c. | Serum
Deop. | S. Scorb. | Succ. Cochl. | S. Scorb. | Syr. de Ammon. |
Tinc. Gent. | Vin. Amar. | V. Scorb. | Ung. Aper. | U. Splanche. |
V. Chalybeata. Diuretica. Emmenag. Isterica. Scorbis. Splanchnica.

Obstructiones non fieri à Cortice Per. Elect. Peruv. Epilept.

De Oculis. Frontale. | Pul. Sternutat.

De Oculis Cancer; C. Acidis. Haust. ad Febr. Vulner.

Oculor. Cancer; præp. Emulf. Edulc.

Odorifera. Pastil. Odorif. | Pul. Capilar. | P. Odor. | P. O.
Damasc. | Suffit. Odor. | Troch. Mosch.

Odorifera ista fetere. Suffit. Odor.

Odorifera quibus C. quare nocent. Pil. de Ambra.

Oleum Amygdal. cautè Aurib. immittendum. Mist. Acovist.

Oleor. Chymic. Probatio. Olosoacch. Card.

Oleor. Chym. miscendi modus. Mist. Junip.

Olea Chym. in Enemat. En. Anod.

Ol. Chym; Usus externus. Ung. Peet.

Olei lini depuratio. Haust. Oleos.

Ab Oleosis non statim bibendum. Haust. Oleos.

Index Morborum.

- Oleosa non occludere poros.* Ung. Aperit.
- Ophthalmica Externa.* Bals. Mirab. | Catap. de Pomis | C. de Sedo | Empl. Cephal. | E. Epispast. | E. de Major. | Epith. Front. Laët. | Fot. Ophthalm. | Frontale | Linim. Front. | Pul. Capill. | Ung. Fronr. V. *Catarib Cephal. Refrig.*
- Ophthalm. Interna.* Dec. Neurot. | Expr. Millep. s. | Pul. Euphrag. c. | P. Major. c. | P. Milep. c. | P. de Nuce Mosc. c. | Pept. V. *Cephalica. Refrigerantia.*
- Opiata. V. Somnifera.*
- Opiata Puerperis convenire.* Jul. Puerp.
- Opiata colare.* Mist. Pacif.
- Cum Opiatis Cardiacis.* Haust. Diaphor.
- Opium cauid Auribus indendum.* Catap. de Cymino.
- Opium in Enemate.* En. Somnif.
- Opium externè applic. forsan non Anodynum.* Empl. Anod.
- Oris Medicamenta. V. Stomatia.*
- Ad Orthopneam. V. Asthma. Dyspnea.*
- Otica. V. Aurium Morb.*
- Ad Ozanari.* Garg. Myrrh. | Tinc. Antiphth. | T. Japon. P.
- Ad Palp. Trem. &c. Cordis. V. Cordis Palp.*
- Panis destillatus.* Aq. Limac. Peët.
- Paralytica Externa.* Balneum | Catap. Diasinap. | C. de Rapis | Empl. Apopleët. | E. Carminat. | E. Epispast. | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. Volat. | Fot. ad Artic. dol. | F. Robor. | F. Spirit. | Linim. Paralyt. | L. Volat. | Lotic. Ceph. | Ol. Paralyt. | Sinapismus | Smegma Ceph. | Spir. Vini Camph. | Theriac Sulph. | Tinët. Canthar. | Ung. ad Atroph. | U. Salino-volat.
- Paralyticorum Externorum Ratio.* Empl. de Pyreth. | Linim. Paralyt.
- Paralytica Interna.* Bals. Mirab. | B. Schefferi | Cerev. Ceph. | C. Diuret. | C. è Lignis | C. Scorib. cal. | Dec. Cephal. | D. Chamæp. | D. Junip. | D. è Lignis | D. Neurot. | D. Pæon. c. | D. Sanët. z. | Elec. Apophleg. | E. Mag. | E. de Sinapi | E. Spirit. | Elix. Volat. | Emetica | Enema Apopleët. | E. Carminat. | E. Hyster. | E. Terebinth. | Garg. Paralyt. | G. Sinapin. | Haust. Hyster. | H. è Sal. vol. | Infus. Ceph. | I. Zed. comp. | Jul. de Cast. | J. Ceph. | J. Volat. | Loh. Apopleg. | Mist. Apopl. | M. Bals. Ceph. | M. Junip. | M. Paralyt. | M. Tereb. | M. Volat. | Oxym. Purg. Peët. | Pil. de Castor. | P. Claton. | P. Solenand. | P. Volat. z. | Pul. Euphrag. c. | P. Guttera | P. Major. c. | P. Millep. c. | P. Sinap. c. | P. Sternutat. | Succ. Scorbut. | Tinc. Epilept. | Troch. Paralyt. | V. Mirab.
- Paralyt. Internorum Ratio.* Mist. Paralyt.

Index Morborum.

Paralytica qualia conveniunt. Mist. Paralyt.

Paralyseos Diagnostica. Ol. Paralyt.

Ad Partum, & Puerperas Bol ad Casum | Elect. de Cinnam. | Mist. Aur. | M. Hyster. Spir. | M. Puerper. | Pil. Puerp. | Pul. ad Casum | P. Myrr. compo | P. Puerp. | Vapor ad Partum | Ung. Puerper. | *V. Dol. post Partum. Emmenag. Puerp.*

Ad Partum promovendum Intentiones. Mist. Hyster. Spir. | Pil. Puerp.

Passularum Vires, & differentia. Dec. Pe&t. Balsam.

Pectoralia Externa. Catapl. de Iride | Empl. Pe&t. | E. Stomach | Saccul. Later. | Scut. Pe&t. | Ungu. Pe&t.

Pectoralium Extern. Ratio. Empl. Pe&t.

Pectoralia Balsamica. Aq. Balf. | Deco&t. Balsam. | D. Pe&t. Balf. | D. Tolut. | Elec. Balf. | E. Diasulph. | E. Lucatel. | E. de Myrr. | E. Terebinth | Emuls. Balsam. | Loh. Balsam. | L. Lucatel. | L. Myrrh. | L. Peruv. | Mist. Balsam. | M. B. Pe&t. | M. B. Peruv. | M. Terebint. | Pil. Balsam. | P. Gilead. | P. de Myrrha | P. Sulp. P. Tolut. | Pul. Balsam. | Syr. Balsam. | S. de Myrr. | Tinc. Balf. | T. Pe&t. | Troch. Balf. *Pe&t. Balf. Ratio.* Dec. Balf. | Elec. Balf. | Loh. Myrr. | Pil. Gilead.

Pectoralia Incidentia. Dec. Expect. | Elect. Expect. | E. Spirituos. | Emuls. Asthmat. | E. Bru&. | Haust. & Sale Vol. | Hydrom. Asthmat. | H. Joel. | H. Pe&t. | Jul. Diuret. Aromat. | J. Pe&t. | Loh. de Allio | L. Apoplegm. | L. Asthmat. | L. Emul. | L. de Lino | L. Myrr. | L. Peruv. | L. Vir. | Mist. Ammon. | M. Asthmat. | M. Expect. 2. | M. Sapon. | M. Tereb. | Oxym. Asth. | O. de Peto | O. Purg. Pe&t. | Pil. de Allio | P. Asthmat. | P. Croc. | P. Expect. | P. Nig. | P. Pe&t. | P. Volat. 2. | Potio de Ammon. | P. Diasulph. | P. Millep. comp. | Syr. de Allio | S. de Ammon. f. | S. Asthmat. | S. de Helen. | S. de Myrr. | S. Nicot. | Tinc. Pector. | Vin. Enul.

Pector. Incid. Ratio. Dec. Expect.

Pectoralia Incrassantia. Deco&t. Catarrh. | D. Catechu. 2. | D. Cerev. | D. Cynogl. | D. Glycyrr. | D. Incrass. | D. Malacense | D. Pe&t. | D. Rapar. | D. Ros. | Elect. de Malva | E. de Manna | E. Mastich. | E. Pe&t. | E. Quadrat. | E. Rosat. | E. Sanans | Extract. Pe&t. | Haust. Bech. | H. ad Catar. | H. & Cynogl. | H. Lact. | H. Sacchar. | Infus. Hispan. | Loh. Bech. | L. Com. | L. Haly. | L. Incrass. | L. Oleos. | L. ad Rauced. | L. & Sperm. Ceti | L. Vitell. | Mel. Passul. 2. | M. Pe&t. | Mist. Diasulph. | M. de Glycyrr. | Pil. Sulph. | Pul. Arab. | P. Incrassans | Syr. Cynogl. | S. Incrass. | S. de Liquir. | S. de Ovis | Tinct. dulc. | Troch. Catarrh. | Troch. Pe&t. n.

196

Index Morborum.

- Pectoral. Incrassant. Ratio.* Dec. Pe&. | El. Bals. | Loh. Bech.
Pectoralia mixta. V. Bechica.
Pectoralium Ratio. Jul. Pe&. | Loh. Lucatel. | Mist. Pe&. |
 Pil. Croc.
Pectoralia qua sunt vera. Loh. Lucatel.
Pectoralium exhibendorum modus. Infus. Hispan.
Pectoralia non immediate descendere in Pulmones. Loh. Haly.
Ad Pedum Tumores. Lavament. Hydrop. | Lixiv. de Calce.
Peptica. Eliz. Cinnam. | E. Garyoph. | E. Stom. | Infus. Ze-
 doar. | Pul. Anisi c. | P. Aromat. | P. Carminat | P. Nuc. Mosc.
 c. | P. Pe&. 2. | P. Stom 2. | P. Tart. | Tinc. Aromat. | T.
 Gent. | T. Stom. | Troch. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. |
 V. Stomach. V. Carminat. Stomach.
Pepticorum Ratio. Pul. Pept.
Perlata. Jul. Perl. 4. | Pul. Perl. | Sacch. Perl.
Ad Perniones. Epith. de Calce.
Ad Pertussim Infantum. Expr. Millep. ad Pertus. | Jul. Mosch.
 | Mist. Mosch. | Syr. ad Tussim Conv.
Ad Phrenit. V. ad Febr. Ardent. Sitim. Vigiliis.
Phthistica. Aq. Balsam. | A. Limac. Scorb. | A. L. Pector. |
 A. Millep. | Bals. Mirab. | Cerev. Pe&. | Dec. Cerevis. | D.
 Edulc. | D. Phthif. | Elect. Diasulph | E. de Myrr. | Express.
 Millep. | Jul. Perl. Phthif. | Jusq. Galli | J. Phthif. | Lixiv.
 de Calce | Loh. Myrr. | Pet. Phth. | Suffit. Phthif. | Syr. Bals.
 | S. de Myrr. | Tin&. Antiphth. | Troch. Catarr. | T. Phthif.
 | Vapor. Pe&. | V. Analept. Balsam. Catar. bal. Hemopt. Pectoral.
Ad Phthifin Intentiones. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phthif. |
 Jul. Perl. Phthif. | Loh. Myrr. | Tin&. Antiphthif. | Vapor.
 Pe&.
- Pilulas Cephalicas praestare Potionibus.* Pil. Ceph.
Pituitam in Corporis Habitu stagnantem Attenuantia, Digerentia, & Educentia. Dec. Cache&. | Oxym. Purg. Pe&. | V. Cachetia. Ad Obstructiones. Scorb. Splanchn.
Pituitam in Pulmonibus Corrigenia, & Expurgantia. V. Asthma. Pector. Balsam. Pector. Incid.
Pituitam in Ventric. & Intestinis Attenuantia, & Evacuantia. Emet. | Oxim. Purg. Pe&. | Pil. de Ammon. Stom. | P. Sylv. | Tinc. Purg. Cephal. | V. Carminat. Purg. Stomach.
Pituitam ex Ore educentia. V. Apophlegm.
Pleuritica Externa. Catap. Later. | Empl. Pleur. | Fot. Later. |
 Lin. Later. | Sacch. Later. | Ung. Pleurit.
Pleuriticore Externorum Ratio. Fot. Later | Ung. Pleur.
In Pleuritide vera Externa non prodesse. Lin. Later.
Pleuritica Interna. Aq. Fimi. | Dec. Coccin. | D. Pe&. | D. Pleurit. | Emuls. com. | Expr. Pleurit. | Haust. Pleur. | H. Ni-

Index Morborum.

Nitros. | H. Oleos. | H. è Sal. Vol. | Jul. Pleur. | Loh. de Lino | L. Pleur. | Mist. ad Concret. | M. Pleurit. | Pil. de Olib. | P. Pic. | P. Pleurit. | Pul. Hibern. | Sacch. Nitrat.

Pleuriticorum Internorum Ratio. Expr. Pleurit. | Jul. Pleur. | Mist. ad Concret. | Pil. Piceæ.

Podagrica V. Arthritica.

Potus Febricitantium. Dec. Acetosæ | D. Coccin. | D. Fracast. ten. | D. Lusitan. | D. Passul. | D. Ros. | D. Tamarind. | Emuls. Com. | Hydr. cum Ceras. | Infus. Rosat. | Julap. Acido-dulce | J. Diur. Acid. | J. Refrig. | Pot. Vinos. Refrig. | Ptisana | Serum Lujul. | S. Tamarind.

Preparans. Haust. Præp | Pul. Acidus.

Præp. Ocul. Cancr. Cretac. Testac. &c. Emuls. Edulc.

Ad Procidendam Ani vel Uteri. Empl. Punic. | Fot. Astring. | Suffit. ad Ani procid. | S. ad Uter. prolapsum.

Uterum non procidere. Suffit. ad Uteri prolaps.

Psorica. V. Ad Cutaneos Affectus.

Pro Puerperis. Loh. Puerper. V. Dol. post. Partum. Ad Partum. Feb. Maligna Emmenag. Hamorrhag. fist. Hyster.

Puerperis non semper obesse Opium. Jul. Puerp.

Purgans Externum. Ung. Aloet.

Purgantia Lenia, & Media. Bol. de Cass. | B. Lut. | Cerev. Purg. Puerilis | C. Scorb. cal. | Dec. Agar. | D. Cachect. | D. Coprogog. | D. Diur. Cathart. | D. Cort. Jugl. Purg. | D. Purg. com. | D. Sanct. Purg. | D. Tart. Purg. | Elect. Corinth. | E. Laxans | E. de Manna | E. de Rhab. | E. Tamarind. | E. Tart. | Enema Commune | E. Laxans. | E. Purg. | E. Terebint. | Infus. Purg. | I. Rhab. c. | Mist. Tereb. | Ol. Rhab. | Passivæ Anthelm. | P. Laxat. | P. Purg. | Pil. Ammon. Stom. | P. Bened. | P. Cachec. | P. Catarrh. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco | P. de Rho. | P. Sanctæ | P. Stom. Purg. | Potio de Ammon. | P. Lenit. | P. Purg. Neph. | P. de Rhab. | Pul. Laxans. | P. Rhab. c. | Serum Deopp. | Tinc. Purg. Cephal. | T. Rhab. | Vin. Amar. Gath. | V. Cathart.

Purgantia fortiora. Bol. Purg. Com. | Cerev. Purg. Hydrop. | Dec. Cort. Jugl. purg. | Elect. Hydrop. | E. Purg. | Elix. Cathart. | Emuls. Cath. | Essent. Citrina | Haust. è Diagryd. | H. Hydrag. | Oxym. de Pet. | Pil. Cathol. | Pil. Col. | P. Hydrag. | P. Luteæ | P. de Merc. 2. | P. de Scammon. | Potio Purg. Hydr. | P. P. Resin. | P. Sancta | P. warwic. | Pulv. Cathart. | P. Cathol. | P. Panchymag. | Syr. Diagryd. | Tinc. Purg. | Vin. Hydr. 2.

Purgantia Hysterica, & Splenica. Dec. Agar. | D. Jugl. purg. | Pil. Bened. | P. Cachect. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P.

de

Index Morborum.

de Guaiaco. | Potio de Ammon. | Serum Purg. Hyster. | Tinc. Purg. Cephal.

Purgantia Pectoralia: Bol. de Cassia | Dec. Agar. | D. Peët. | D. Sanct. Purg. | Elec. de Manna | Mist. Tereb. | Pil. Catarrh | P. de Guaiaco | Potio de Ammon. | P. Sancta.

Purgantium Resinosorum noxa. Emuls. Cathart.

R

Ad Rachitidem Aq. Limac Peët. | Cerev. Purg. pro Puer. | C ad Rachit. | Dec. Aper. | D. Edulc. | D. Peët. | Empl. Spinale | Jul. Perl. Phth. | Linim. Spia. | Syr. ad Tussim | Ung. Aperit.

Rachitis quando maxime occurrit. Cerev. ad Rachit.

Ad Raucedinem. Elect. Lucatel. | E. Rosat. | Extr. Peët. | Loh. Com. | L. ad Rauced. | L. Vitell. *V. Analept. Catarid.*

Refrigerantia Interna. Dec. Acetosæ | D. Coccin. | D. Lusitan. | D. Tamarind. | D. Urticæ acin. | Elect. Acid. | Emuls. Com. | En. Refrig. | Expr. Beccab. | E. Refrig. | E. Scorb. temp. | Garg. Deterg. | G. ad Ling. Ard. | G. Refrig. | G. de Sedo | Haust. Nitros. | H. Pareg. Refrig. | Julap. Acidodulce | J. Refrig. | J. de Sedo | Pul. Nitros. | P. Saliv. mov. | Sacch. Nitros. | Serum Lujul. | Syr. Diuret.

Refrigerantium Internorum Ratio. Infus. Ros. | Jul. Refrig. | Serum Lujul.

Refrigerantia Externa. Catapl. Papav. | C. de Pomis | C. Sambuc. | C. de Sedo | C. de Ter. Cimol. | Emp. de Albo | Epith. Cephal. | E. Front. | E. de Sacch. Saturni | Fot. Ophthal. | F. Pacif. | Lin. Front. | Lotio de Cerussa | Ung. ad Erysip. | U. Refrig. | U. Renale.

Repellentia. Catapl. de Sedo | Epith. Alum. | E. de Sacch. Saturni | Fot. Astring. | F. Dysenter. | F. ad Hæmorrh. flux. | Lotio de Cerussa | L. ad Erupt. | Tinct. Antipt. | T. Japon. | Ung. ad Lac. repell. | U. Refrig.

Repellentia in Angina, & Erysipelate mala. Catapl. Angin. | Mist. ad Erysip.

Revulsionis Ratio. Lotio Ped.

Ad Rheumatismum. Dec. Depur. | D. Edulc. | D. Peët. | D. Sarsæ | Emuls. Com. | Epith. de Calce | Infus. Traumat. | Pul. ad Casum | P. Hibern. *V. Refrigerantia.*

Ad Rictus, V. Carminativa. Peptica.

S

Sacchari nimium usum esse perniciosum. Elect. Peët. | Haust. ad Catarr.

Salis Præmella modus exhibendi. Dec. Coccin.

Sal Succiini. Pul. Diuret.

Index Morborum.

- Salta volatilia in Clysteribus.* En. Anod.
Salium volatiliu[m] operationes. Hautf. è Sal. vol.
Salivam educentia. Elect. Apophl. | Garg. ad Pituit. | G. Pa-
 talyt. | G. de Pyret. | G. Sinap. | Loh. Apophlegm. | Ma-
 sticator. | Pil. Diacalcit. | Pul. Saliv. mov. | Sacch. Nitrat. |
 Tinct. Odontalg. | Vapor. ad Ang
Salivationem non impediri ab Astringentibus. Garg. de Vite.
Sanguinem Acrem Diluentia, & Eduleorantia. Cerev. Peët. | C.
 Scorb. Attem. | Dec. Edulc. | D. Incrass. | D. Liber. | D.
 Malv. | D. Passul. | D. Peët. Bals. | D. Sarsæ. | Emuls. Arab.
 | E. Com. | Jusq. Cancr. fluvi. | Pul. Arab. | P. Edulc.
Sanguinem Coagulatam Dissolventia Bol. ad Casum | Dec. Trau-
 mat. | Expr. Millep. f. | Hautf. ad Casum | H. è Sal. vol. |
 Hydrom. simp. | Infus. Reser. | I. Traumat. | Jul. volat. |
 Mist. ad Concret. | M. è Sperm. Ceri | M. ex Oc. Cancr. |
 M. Succinata | Oxym. Purg. Pector. | Pil. Asthmatic. | P. Ha-
 losanth. | Potio Vuln. | Pul. ad Casum | P. Halosanth. | P.
 Hibern.
Sanguinem Crassum Attenuantia. V. Amara. Pectoralia Incid. Scor-
 but. calida.
Sanguinem Depressum Exaltantia. V. Chalybeata. Ictericæ. Scorbu-
 tica.
Sanguinem Faculentum Depurantia Aq. Millep. | Cerev. An-
 timon. | C. Aper. | C. ad Cancr. | C. Hydrop. | C. P. Anti-
 mon. | C. Scorb. | Dec. Aper. | D. Cachect. | D. Champ. |
 D. Depur. | Edulc. | D. Pforic. | D. Sarsæ | Elect. Cinnab. |
 E. Miner. | E. de Sarsæ | E. Tartar. | Expr. Becab. c. | E.
 Millep. f. | E. Scorb. | Mist. Tereb. | Pulv. Edulc. | P. Ocul.
 Cancr. | Serum Deop. | S. Diætet. | Suc Attemp. | S. Scorb.
Sanguinem Ferventem Refrigerantia. V. Refrigerantia. Ad Sium.
Sanguinem Attenuatum Incrassantia. V. Sang. Acrem.
Sanguinis Fluxum sistentia. V. Hamorrhagiam sistentia.
Ad Sanguinis Miltum. V. Hamorrh.
Ad Sanguinis Sputum. V. Hamopt.
Sarsæ, & China vires suspecta. Dec. Sarsæ.
Ad Scabiem. V. Pforica.
Scorbatica Paterna. Balneum | Empl. Arthrit. | E. Epispast. |
 E. de Merc. crudo | E. volat. | Epi h. de Calce | Fot. ad Ar-
 tic. dol. | F. Podagr. | F. Scorb. | F. Spir. | Sinapismus | Spira-
 Vini Camp. | Tinct. Cantharid. | T. Laccæ.
Scorbulicorum Externorum Ratio. Fot. Scorb.
Scorbatica Intera Calida. Aq. Scelotyrb. | Cerev. Diuret. |
 C. Scorb. cal. | C. S. Extrem. | Dec. Junip. 2. | D. Scelo-
 tyrb. | D. Trifol. | Elect. Scorb. cal. | E. de Sinapi | Expr.
 Scorb. cal. | Gargar. contra Facorem. | G. Myrrh. | G. Piu-
 neil.

Index Morborum

- nell. | G. Scorb. | G. ad Ulcera. | Jul. Scorb. | Mist. Scorb.
 | Sacch. Scorb. Serum Scorb. | Spir. Antiscorb. | Succ. Cochl.
 | S. Scorb. | Tinc. Genti. | Vin. Scorb.
Scorbuticorum Galidorum Ratis. Cerev. Scorb. cal. | Dec. Scorb.
 lotyrb. | Elect. Scorb. cal.
Scorbutica Temperata. Aq. Fimi | Aq. Limac. Scorb. | Cerev.
 Aper. | C. Scorb. Attemp. | Dec. Aper. | D. Depur. | D. Passul.
 | D. Sarsæ | Elec. Acid. | E. Scorb. temp. | E. Tartarif.
 | Expr. Becab. c. | E. Refrig. | E. Scorb. temp. | Mist. ex
 Ocul. Cancr. | Pulv. Acid. | P. Edule | Sacch. Nitræ. | Ser-
 rum Diætet. | Succ. Attemp. | S. Scorb.
Scorbuticorum temp. Ratio. Cerev. Scorb. attemp. | Succ. Scorb.
Scorzonera vires suspecta. Dec. Variolos.
Ad Scrophulas. Aq. Bard. Comp. | Aq. Millep. | Cerev. ad
 Cancr. 2. | C. ad Scroph. | Dec. Liber. | D. ad Scroph. |
 Expr. Millep. | P. Balsam. | P. de Merc. 2. | Pul. ad Scroph. |
 P. ad Strumas.
Ad Scrophulas Intentiones. Dec. ad Scrophulas.
Ad Scrophulas Remedia quando potissimum exhibenda. Pul. ad Stru-
 mas.
Ad Scybalos expellendos. Dec. Coprogog.
Ad Secundinas retentas. V. Emmenag. Puèrpe.
De Seuna. Infus. Purg. | Pul. Laxans.
Serum Distillationi commodius esse Lacte. Aq. Bard.
Sinapismorum Vires. Sinapismus.
Ad Singultum. Catap. Stomach. | Etæosach. card. | Empl. vo-
 lat. | Fot. Spirit. | F. Stom. | Jul. Mosch. | J. M. Infant. |
 Pil. de Ambra | P. Solenand. | Saccul. Arom. | Spir. Vini
 Camph.
De Singultu. Jul. Mosch.
Ad Sitim. Dec. Acetosæ | D. Coccinèl. | D. Depur. | D. Lu-
 sitan. | O. Passul. | D. Scorz. | D. Tamarind. | Elect. Acid.
 | E. Tartar. | Emuls. Com. | Expr. Becab. c. | E. Refrig. |
 Garg. Com. | G. Deterg. | G. ad Linguz ard. | G. Refrig.
 | Haut. Nitros. | Hydrom. cum Cerasis | Infus. Ros. 2. | Jul.
 Acido-dolce | J. Card. temp. | J. Refocill. | J. Refrig. | J. de
 Sedo | Potus vinos Refrig. | Ptisana | Pul. Nitros. | Sacchar.
 Nitræ. | Ser. Lujul. | S. Tamarind. | Syr. Diuret. | Troch.
 2 Tamarind.
Somnifera Externa. Catapl. Papav. | C. Supped. | C. de Ter.
 Cimol. | E. Epispast. | E. Suppedale | E. pro Temporib. | Epith.
 Cephalalg. | E. Front. 2. | Fot. Pacif. | Linim. Front. | Lint.
 Somnif. | Lotio Ped. | Ung. Front.
Somnifera Interna. Dec. Fracast. | D. Pacif. 2. | D. Sacr. Se-
 dat. | Emuls. Com. | E. Pacif. | Enema Col. | D. Somnif. |
 Haut.

Index Morborum.

- Hauft. Pareg. 2.* | *H. Variolos.* | *Mist. Pacif.* | *M. Papav.* | *M. Theb.* | *Pil. Catarrh.* | *Porio Colica.*
Ad Soporosos Morb. V. Morb. Sopor.
Ad Spasnum. V. Contra Convuls. Paralytica.
Specificorum Ratio. Dec. Cort. Jugl.
Spiritus Sal. Armen. Halitus ad Menses evocandos. Vapor è Colocynth.
Spir. Vini Externa operatio. Mist. ad Erysip.
Spir. Vini, & Sal. Volat. in Enemate. En. Anod.
Spirituosa cum Unctuosis. Ung. Plur.
Splanchnica & Splenetica Externa. Empl. Carminat. | E. ad Languores | E. Splenet. | Fot. Splenet. | Ung. Aperit. | U. Dissip. | U. Splanchn. | U. Splenet.
Splanchnica & Splenetica Interna. Aq. Millep. | Cerev. Splanchn. | C. Splenet. | Dec. Chamæp. | D. Cort. Jug. 2. | D. Junip. 2. | D. pæon. c. | D. Splanchn. | D. Splenet. | Elect. Camphor. | E. Corinth. | E. de Curcuma | E. Splanchn. | Enema Carmin. | Expr. Refrig. | Infus. Zedo. c. | Jul. Carminat. | J. Propr. | J. Splanchn. | Mist. Arom. | M. Carmin. | M. Ephraëtica | M. Junip. | M. Volat. | Passulæ Laxat. | Pil. de Castor. | P. Ephraët. | P. de Rheo | F. Splenet. 2. | Potio de Ammon. | Pulv. Arthrit. | P. Carminat. | P. Rhab. comp. | P. Splanchn. | Serum Deopp. | S. Splenet. | Tinc. Gent. | Vin. Amar. | V. Emul. | V. Aper. Chalybeata. Scorbutica.
Splanchnicorum Ratio. Dec. Splanchn. | Mist. Ephraët. | Empl. Splenet.
Stercoris Pavonis partes dua. Cerev. Epilept.
Sternutatoriorum Ratio. Pul. Sternut.
Sternutatoria in Aurium, & Oculorum affellibus mala. Pul. Sternut.
Stomachica Externa. Catapl. Stomach. | Empl. Punic. | E. Robor. | E. Stomach. 2. | Epith. Stomach. | For. Astring. | F. Spirit. | F. Stomach. | Sacul. Stomach. | Scut. Stom. 2. | Spir. Vini Camph. | Ung. Stomach.
Stomach. Externorum Ratio, & Locus. Empl. Stom.
Stomachica Interna. Aq. Junip. | Cerev. Junip. | Dec. Junip. 2. | Dec. Mastic. | Elæosac. | Elect. Acid. | E. Card. cal. | E. de Cinnam. | E. Cretac. | E. Magn. | E. de Ment. | E. Spirit. | E. Stomach. | E. de Zedo 2. | E. è Zinzib. | Elix. Cinnam. | E. Stom. | Expr. Ros. | Hautt. contra Vom. | Infus. Zedoar. | Julap. Antemet. | J. Garyoph. | J. Cord. | J. Stomach. | J. Volat. | Mist. Alcalisata | M. Arom. | M. Corall. | M. Junip. | M. ex Ocul. Cancr. P. M. Stomach. | M. Volat. | Pil. de Ammon. Stom. | P. Antemet. | P. Japon. | P. Stom. 2. | P. Vol. 2. Pul. Major. c. I. P. Nuc. Mosch. 2. | P. Rhab. c. | P. Sinap. c. | P. Stom. 2. I. P. Tart. c. | Sp. Carni | Tin&. Arom. | T. Jap. | T. Stom. | Troch. S. I. | Vin. Mirab. IV. Stom.

Index Morborum

- Stom. V. Amara. Carminativa. Peptica.*
Stomachicorum Internorum Ratio. Elect. Stom. | Jul. Carnif.
 | J. Stom. | Pil. Stom. | Pul. Stom. amar. | P. Tart. c.
De Stomachicis Aromaticis. Pul. Pept.
De Stomach. Spirituosis. Pil. Stomach.
Stomachica Purgantia. Pil. de Ammon. Stom. | Pil. de Guaiac.
 co | P. de Rho | P. Stom. Purg. | Tinc. Putig. Cephal.
Stomachica ad Oris Aperitatem, Erosiones, Fissuras. Garg. Angli.
 | G. Emoll. | G. Lavig. | G. ad Linguae ard. | G. Refrig.
 | G. de Sedo | G. Variolaf. | V. Ad Linguae ardorem. Ad Aphth.
Stomachica ad Oris Ulcera. Garg. com. | G. Mast. | G. Myrr.
 2. | U. Prunell. | G. Ros. | G. Rub. Tinctor. | G. Scorb. | G.
 de Vite | G. ad Ulcera | Litus ad Aphth. | L. Infant. Loh.
 de Olib. | Lo. Vitell. | Mist. ad Oris Ulce a.
Stomachicorum Ratio. Garg. deterg. | G. pro Uvula.
Stomachicorum Acrum Ratio. Garg. de Pituit. | G. de Pyreth.
 | G. pro Uvula.
Stomachicorum Astringentium Ratio. Garg. Prunell. | G. de Vite.
Styptica. V. Haemorrhag. Sif.
Ad Subsultus Tendinum. Empl. Epispast. | Jul. Perl. Hyster.
 V. Alexiph. Cardiac. Ad Feb. Mutig.
Succorum Herb. Vires. Succ. Scorb.
Succi quibus incongrui. Succ. Attemp.
Ad Succos conservandos. Succ. Hydrop.
Adversus Sudores Nocturnos. Cerev. Astring. | El. de Curc. |
 Haut. Hydrag. | Hydrogal. ch. | Pil. Hydrag. | V. Analeptic
Sanguinem Edulcorantia, Depurantia, Exaltantia.
Suffituum, & Vaporationum Ratio. Suffit. Phthif. | Vapor Peet.
Suffitus quando vitandi. Suffit. ad Catarh. | S. Phthif.
Sulphuris vires & penetratio. Sulphur non convenire Gravidis. Pil.
 Poterii.
Ad vasa Sulphure condenda. Succ. Hydrop.
Suppedanea. Catapl. de Halec. | C. de Raph. | C. Supped.
 | Empl. Apopl. | E. Excitans | E. Nuchale | E. de Pyreth.
 | E. Supped. | E. Volat. | Fot. Pacif. | Lotio Ped.
Suppedaneorum Ratio. Catapl. Supped. | Fot. Pacif. | Lot. Ped.
Suppositoriorum, & Enematum Ratio. Suppositor.
Ad Surditatem. V. Ad Aurium Morbos.
Ad Syncopen. V. Ad Cord. Palpit. &c. Cardiac. Hysterica. Sto-
 machica.
Ad Syncopen Intentiones. Pil. Syncop.
 Mel in Syrupis. Syr. Alb.

T

Tabaci Fumus, & Docosum pro Enemate. En. Ol. Amar.
Tartari Vires. Elect. Tartarif.

Index Morborum.

- Ad Tenesmum.* Fot. ad Inſam. | Suffic. ad Tenes.
Terebinthina Vires. Enema Tereb.
Terebinthina noxa Bol. de Caſſia | Miſt. Diuret.
Ad Teſticularum Tumorem. Catap. de Rapis.
Ad Tormina Ventris Elec. Cretac. | En. Anod. | E. Carmin.
 | E. Leniens | E. ad Tormina | Pul. Edulc. | Spir. Vini Camph.
 | V. Colic. Somnif.
Traumatica. v. Balsamica. Ad Caſum.
Traumaticorum Ratio. Dec. Traumat. | Hauſt. ad Caſum. | In-
 fuſ. Traumat.
Ad Tremorem. V. Paralytic.
De Tubis Acoviſticis. Miſt. Acoviſt.
Ad Tumores Tonſillarum V. Ad Anginam.
Tumorum Ratio Ung. Aperit | U. Pleurit.
Ad Tuſſim. V. Becehica Catarrhalia Pectoralia.
Ad Tuſſim Fevinae Expr. Millep. ad Percuſ. | Jul. Moſch.
 Infant. | Pil. Solenand. | Syr. ad Tuſſim.
Ad Tuſſim Laborioſam V. Peſt. Invid.
Ad Tuſſim Siccam. El. de Manna | Loh. Com. | Pil. Balſ.
De Tuſſi Gutterali, & Pectorali. Hauſt. ad Catarrh. | Inſuſ. Hiſp.
Tuſſis Varia. Loh. Enul
Ad Tuſſim revocandam. Loh. Apoſteg.
Ad Tympanitim. Fot. ad Tymp.

U

- Ad Variolas.* Dec. Fracaſt. 2. | D. Malac. | D. Pacif. | D. Paſſul.
 | D. Peſt. | D. Scorz. | D. Varioloſ. | Emuſſ. com. | E. Cord.
 | E. de CC. | E. Pacif. | E. Variol. | Enema Confort. | Garg.
 Varioloſ. | Hauſt. Paregor. 2. | H. Variol. | Inſuſ. Rub. | Jul.
 Cord temp. | J. Perl. attemp. | Loh. com. | L. Rub. | Myſt.
 Coral. | M. ad Gulam. | M. Pacif. | M. Papav. | M. Theb. | Pa-
 ſta ad Aphthas | Piſana | Pulv. Angel. comp. | P. de Ocul.
 Cancr. | Ung. de Biſmut. V. ad Feb. Malig.
Variolas raro ferre Calida En. Confort.
De Variolis obſervatio mira Julap. Acido-dulce.
Variolas corrigere Mercurium dulcem. Pil. de Merc. dulci.
Ad Variolarum ruborem delendum. Ung. de Biſmuth.
Ad Venenatos Morſus. V. ad Morſum.
Contra Vermes Externa. Catapl. Amar. | Empl. Aleot. | Fot.
 Amar. | Ung. Aloet.
Contra Vermes Interna. Bol. Vermif. | Dec. Corallinae | D. Sacr.
 | En. Amar. | E. Dulce | Inſuſ. Anthelmint. | Paſſulæ Anthelm.
 | Pil. de Merc. 2. | Pul. Anthelm. | Pot. Purg. | Vin. Enul.
Contra Vermes quomodo Remedia exhibenda. Pul. Anthelmint.
Vermium Indoles. En. Amar. | E. Dulce | Fot. Amar.
Contra Vertiginem. Cerev. Ceph. | C. Epilept. | Elec. Cephal. | E.

Index Morborum.

de Pæon. | Expr. Pæon | Infus. Ceph. | Pil. Gent. | Pul. Ceph. | P.
Euphr. | P. Pavon. | Tab. Ceph. | Tinc. Purg. Ceph. | Vin. Amar.
| V. Stom

Ad Vesica Ulcera. Bol. Bals. | B. de Cass. | Cerev. Astr. | Dec. Bals.
| D. Equiset. | D. Incaff. | D. Malvæ Mag. | D. Traumat. | Elec.
Diasulph. | E. Lucatel. | E. de Myrr. | E. San | E. de Rhab. | E.
de Sarfa | E. Tereb. | En. Tereb. | Infus. Urticæ | Mist. Bals.
| M. Junip. | M. Tereb. | Pil. Camph. | P. Gilead. | P. Sulph | P.
Tereb. | Potio Alba | P. Vuln. Arcæi | Pul. Arab | Syr. Bals. | Syr.
de Myr. | Tinc. Antiphth. | T. Bals. | T. Cantharid.

Contra Virgalias. V. Somnifera.

Ad Visum acuendum. Pul. Euphr. Comp.

De Vitriolo albo. Pil. Diacalcit.

Ad Ulcera, & Vulneta. V. Oris & Vesica Ulcera.

Ad Vomitionem sistendam Externa. V. Stomach. Externa.

Ad Vomitionem sistendam Interna. Dec. Febr. Salf. | D. Fracast. 2.
| Ele&. Cinnam. | E. Cretac. | E. de Ment. | E. è Zinzib. | Elix.
Cinnam. | E. Stom. | Haust. contr. Vom. | Infus. Ros. 2. | Julap.
Antemet. | T. Stom. | Mist. Alcalif. | M. Coral. | M. ex Ocul.
Cancr. | M. Salina | M. Pacif. | M. Stom. | Pil. Antemet. | P. Salina
| Pul. Stom. | Syr. Theriacal. | Tinc. Aromat. | T. Gent. |
T. Japon. | T. Stom. | Troch. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V.
Stom. *V. Somnifera. Stomach.*

Ad Urinam ciendam V. Diuretica.

Ad Urina Ardorem. Dec. Incaff. | D. Malvæ | Elec. de Malva |
Emulf. Arab. | E. Com | En. Bals. | E. Emoll. | E. Leniens | E.
Refrig. | E. Somnif. | Haust. Camph. | Pil. Camph. | P. Resin. |
Pul. Arab. | P. Incaff. | Syr. Incaff. | S. de Malva.

Ad Urinam cruentam. V. Hemorr. sist.

Urina cruenta in Variolis Historia oppidorata. Julap. Acido dulce.

Ad Urina Incontinentiam. Deco&. Cannab. | Pul. Consol. | P.
Montagn.

Ad Urina Suppressionem. Haust. Diuret. Acid. *V. Ad Arenul. Diuret.*

Urina in Enematibus. En. Teteb.

Ad Uteri Prolapsum. V. Ad Procident.

Uterum non posse prolabi. Suffit. ad Uteri prolaps.

Ad Uvula Inflammationem & Relaxationem. Catapl. Angin. | Dec.
Malac. | D. Pe&. | Ele&. Apophleg. | E. de Manna | E. Sanans |
Empl. Angin. | E. Epispast. | E. de Major. | E. Mast. | E. Nucha-
le | Enema com. | Garg. Angin. | G. ad Pituit. | G. pro Uvula |
Loh. Angin. | L. Apophl. | L. Mucilag. | L. Ol. | L. ad Rauced. |
L. Rub. | L. de Sperm. Cet. | L. Viride | Masticat. | Oxym. de Pe-
ro | Pul. Uvul. | Suffit. Catarrh. 2. | Vapor. ad Angin.

Ad Uvula Inflamm. Intentiones. Garg. pro Uvula.

F I N I S.