

T A B U L A S M A R A G D I N A Medico - Pharmaceutica ;

In qua

Sexcentorum contra omnis generis morbos probatis-
simorum selectissimorumque Medicamentorum , in
nullo Dispensatorio obviorum , sed partim ex op-
timis & hoc tempore nominatissimis Practicis de-
sumptorum , partim ab Amicis communicatorum ,
partim ex privatis manuscriptis erutorum , partim
denique propria industria adinventorum , fidelis &
accorata Descriptio , ordine , ut vocant , alphabeti-
co , insculpta legitur .

Cum Indice Morborum & Medicamentorum .

Opus

*Et Medicis , & Chirurgis , & Pharma-
copœis perutile :*

Studio


PHILIPPI FRAUNDORFFER

Phil. & Med. Doct. in Marchionatu Moravia Phys.

Provinc. Regii , Acad. Cæsareo - Leopoldinae

Nat. Cur. Collegæ , d. Herodici .

Editio Veneta multum aucta



VENETIIS , MDCCXLI.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

SUPERIORUM PERMISSU , AC PRIVILEGIO .

204

880





PRÆFATIO

Ad Lectorem.

BENEVOLE LECTOR.

Reste Hippocrates lib. de veteri Medic. arg. 2. Quemadmodum aliarum omnium artium artifices multum inter se differunt, tum manu, tum mente: sic etiam in Medicina; Hinc est, quod, licet plurima ubique diversorum Authorum prostent Dispensatoria, innumerorum Medicamentorum varietatem in sese continentia, novitatis tamen non minus, quam efficaciorum semper remediorum avidus animus, meliora usque inquirat, & nova a Practicis exoptat composita; (quorum nimirum

4

adminiculo unice laudatus Hipp. lib. de arte
arg. 20. scribit : *Medicus, si quidem suffe-
cerit ad cognoscendum, sufficiet etiam ad sa-
nandum.*) Huic igitur communi appetitui,
ac veluti innato Medicorum desiderio , ut
**ex parte satisfaciam, Tabulam hanc Sma-
ragdinam Medico. Pharmaceuticam.** Sexcen-
torum contra omnis generis morbos proba-
tissimorum selectissimorumque Medicamen-
torum , in nullo Dispensatorio descripto-
rum , sed partim ex optimis & hoc tem-
pore nominatissimis Practicis desumptorum ,
partim ab Amicis communicatorum , (in-
ter quos Nobilissimus , Excellentissimus at-
atque Experientissimus Dominus , Georgius
Abrahamus Mercklinus , Reverendiss. &
Sereniss. Princip. Palat. Supremi Teutonici
Ord. Magni Magistri Confiliarius Med. &
Reipubl. Norimberg. Physicus &c. cum
Nobiliss. & Excell. Filio Johanne Abraha-
mo Mercklino Medic. Doctore & Reipubl.
Norimberg. Physico, primastenet) partim
ex privatis manuscriptis erutorum , par-
tim denique propria industria adinvento-
rum, nuperque pro privato commodo in

hunc ordinem redactorum, publicam facere
volui. Verum cum hac faltem admonitio-
ne: ne in horum præscriptione & usu ^{āue-}
~~sodas~~ agas, sed, ut monet Hipp. lib. de
steril. arg. 18. Conare ut *Physicus sis*; ad
hominis habitum & robur respiciens. Cæte-
rum vale, & eum commodo fruere hoc
qualicunque labore.

MURUA

envelope I send you tomorrow in

A 3

No.



NOMINA AUTORUM

*Qui cum me ad hanc Tabulam
concurserunt.*

Albrecht
Amatus Lusitan.

Andernacus
Andersonus
Andrigethus
Anglicus
Arvisæus
Avicennas

Barbette
Becherus
Belzerus
Bierlingius
Blasius
Bontekoe
Borrius
Brambachius
Bucretius
Burnetus
Byssius

Capivaccius
Carrichterus
Cekkius
Clauderus
Clavius
Cnoffelius
Cocus
Conciliator
Costerus
Craanen
Crato
Dekkerus
Dorerus
Doringius
Dolæus
Elidæus
Ettmullerus

Fabritius	Lotichius
Fehrius	Luchtenius
Felverus	
Fernelius	
Ferrantes	
Fletvvodius	
Forestus	
Francus	
Freitagius	
Fuchsius	
Fuscarenus	
Galenus	
Glanzius	
Grulingius	
Gutteta	
Haddenius	
Hanemannus	
Hartmannus	
Herlinus	
Hippocrates	
Hoffmann Frid.	
Goffmann Maur.	
Hollerius	
Horstius	
Jessenius	
Jungken	
Juchius	
Keglerus	
Kolreuterus	
Krafftius	
Kyperus	
Langius	
Laurentius	
Lentilius	
	Magattus
	Majus
	Masiero
	Matthiolus
	Maxvellus
	Mayerne
	Mercatus
	Mercklinus Pater
	Mercklinus Filius
	Mesue
	Metzgerus
	Meybomius
	Michaelis
	Mobius
	Mollenbroccius
	Morellus
	Muffatius
	Nævius
	Noslerus
	Opilio
	Ortelius
	Osvvald
	Palmarius
	Pantaleon
	Paracelsus
	Paræus
	Pereda
	Platerus
	Ramlovius
	Refenbodt
	Reinesius
	Riverius

Roderus	roderus.	I	Strobelbergerus	strobelbergerus.
Roet	roet.	I	Sydenham	sydenham.
Rolfincius	rolfincius.	I	Sylvaticus	sylvaticus.
Rollyvagius	rollyvagius.	I	Sylvius	sylvius.
Rondeletius	rondeletius.	I	Tabernæmontanus	tabernæmontanus.
Rothius	rothius.	I	Timæus	timæus.
Rulandus	rulandus.	I	Tuchschererus	tuchschererus.
Salis	salis.	I	Tudecius	tudecius.
Schallerus	schallerus.	I	Valescus de Taranta	valescus de taranta.
Schenckius	schenckius.	I	Vvedelius	vvedelius.
Schillingius	schillingius.	I	Vveinlinus	vveinlinus.
Schneiderus	schneiderus.	I	Vvepfßerus	vvepfßerus.
Schvvalenbergerus	schvvalenbergerus.	I	Vverthern	vverthern.
Screta	screta.	I	Vvierus	vvierus.
Seglerus	seglerus.	I	Vwillis	vwillis.
Sennertus	sennertus.	I	Vvincklerus	vvincklerus.
Sleppecrelius	sleppecrelius.	I	Vvirsungus	vvirsungus.
Smidmair	smidmair.	I	Vvirzius	vvirzius.
Solenander	solenander.	I	Zapata	zapata.
Sorbait	sorbait.	I	Zobelius	zobelius.
Sparrius	sparrius.	I		
Stapedius	stapedius.	I		
Stegmannus	stegmannus.	I		
Stockhammerus	stockhammerus.	I		

Et plures alii.

ACE.

I. A C E T U M

Alexipharmacum D.Bernh. Herlini Medic. Coburg.



EC. Rad. Angelic. Rad. Ostrutt. Rad.
Biflort. Rad. Zedoar. ana 3 iij. Fol.
scord. Fol. Card. ben. Fol. Absinth.
ana M. ss. Bacc.lauri, Bucc. Junip.
ana 3 j.

M. contus.infund. in acet. destill.
q. s. Stet per dies 4. postea filtre-
tur & servetur pro usu.

Dos. cochlear. i. ii. iii.

2. Acetum Antipestilentiale D. Langii.

Resp. Cap. mort. Vitrioli a falso sed liberat. q. s.

Inde retortæ vitreæ, affunde acetum destillat. ad emi-
nentiam duorum digitorum; & mox induet plane viri-
dem colorem.

Hujus aceti tempore pestis tantillum carbonibus ar-
dentibus injicitur, ut & cum spongia Ægrotantis nari-
bus, summo cum emolumento, affricatur.

3. Acetum Pestilentiale Romanum Anni 1656.

Resp. Aceti fortiss. q. s. Rutæ hort. Pimpinell. Betonic. Nuc.
jugland. Alii Baccar. Junip. ana part. æq. Camphoræ 3 j.
vel q. s.

F. Infusio per 40. dies in loco calido.

Dos. cochlear. i.

4. Ace-

4. Acetum Theriacale Timæi à
Guldenklee.

Ref. Conf. Orvietan. 3 ii. Diascord. Frac. 3 i. Theriac.
Androm. 3 i. Rad. Angelic. Rad. Gontrajerv. Rad. Enulae,
Rad. Pimpinellæ, Rad. Tormentillæ, Rad. Scorzon. Rad. Di-
Etam. alb. Rad. Petasit. ana 3 vi. Fol. scord. Fol. Rutæ, Fol.
Millefol. ana M. i. Flor. calendul. Flor. Tunicae ana M. 3. Cort.
fraxini, Cort. Citri ana 3 3. Baccar. Junip. 3 ii. Macis, Ze-
doar. ana 3 ii. Camphoræ 3 ii. Croci orient. 3 i. Myrræ
el. 3 3. Aceti ex succ. rub. idæi q. s.

Stent in infus. loco calido bene tecta, donec extraha-
tur Tinctura, cujus colatura ad usum servetur.

Dos. cochlear. i. vel alterum.

5. Antidotus Convulsiva Norimbergens.
secundum Sennertum.

Ref. Visci querc. Rad. Pæon. ana 3 i. Castor. Salviae ana
3 3. Baccar. lauri, Cranii humani usti ana 3 i. Theriac. el.
Mithridat. opt. ana. 3 vi. Mell. despumat. 15 ii.

M. F. Elect.

Dos. 3 3. ad 3 i. & 3 ii.

6. Apozema Aperiens & antiscor-
buticum D. Sydenham.

Ref. Rad. gramin. Rad. Cichor. Rad. Fæniculi, Rad.
Asparag. ana 3 i. Uvar. Corinthiac. Passifl. enucleat. ana 3 ii.
Fol. epat. Fol. Linguæ cerv. Fol. Capill. ven. ana M. i. Fol.
Beccabung. sub finem add. M. ii.

Coq. inf. q. aq. font, ad 15 ii. sub finem adde vini Rhen.
15 3. colatura adhuc calente infunde ad 2, horas vase
clauso

Cochlear. hortens. M. i. colat. adde Syr. e 5. rad. e suc-
co aurant. ana 3 ii. aq. cinam. hordeat. 3 i.

M. F. Apozema.

7. Apo-

7. Apozema Vulnerarium Sylvatici.

*Resp. Liquirit. raf. 3*i.* Caryophyll. Comar. rub. gallar.
Comar. Consolid. major. & Consol. minor. Comar. Fragar.
Comar. Pilosell. Comar. Verben. Comar. Pulmonar. Comar.
Tomentill. Comar. Mille fol. ana Mi. Comar. Rubiae tin-
ctor. M. ii. Vini albi, Aquæ fabar. ana 15 xv.*

Bulliant omnia ad medietatem, consumptum co-
letur, adde mell. optim. 3*v.* bulliant iterum conti-
nuè despumando, & cum albumine ovi clarificentur.

8. Aliud D. à Vverthem, secretissimum.

*Ref. Herb. apii vel heder. arbor. M. iii. Herb. Pyrol. M.
ix. Herb. Veron. M. iii. Alb. græc. 15 ff.*

Inde cucurbitæ & ter cum cerevisia veteri non-
dum tamen acida destilla. Cerevisia destillata sem-
per reaſſundatur materiæ novæ & reſervetur tandem
uſui.

*Dofis cochlear. 1. mane, vespere & nocte. Mira præ-
ſtat in omnibus Vulneribus.*

9. Apozema ad Herniam D. Barbette.

*Ref. Oſmundæ Regal. Herniarie ana M. i. Rad. consolid.
maj. Rad. Bistort. ana 3*ij* ff. Flor. hyperic. M. i. Sem. anisi 3*ii*.
coq. ex vino rubro, colat. 15 iſſ. adde*

*Syr. de symphyt. Fern. 3*ii.**

M. F. Apozema

*Dof. 3*v.* bis vel ter in die.*

10. Aqua Aſculapii. D. Zapata.

*Ref. Acetum acre, immitte Vesicæ æreæ intus
ſtanno oblitæ in destillandis roſis vulgo uſitatæ, do-
nec tertia pars vacua remaneat, eique ſuperſtruē pi-
leum plumbeum roſtratum, ab anteriore parte incli-
nan-*

nandum , ut mulieres in destillandis rosis facere solent , tunc subde ignem carbonum , ita comparatum , ut bulliat acetum , nec excedat modum , ne aduratur , liquorem ultro stillantem in phiolam recollige , sed curandum ; ne acetum destillando penitus egrediatur , alias empyreuma contraheret ; remanentem in vase fæculentum humorem & corrosivum , ne vas lædat , statim exhauries , & illud aqua fluvialili infusa mundabis .

Stillatitia hæc aqua seu acetum primitus prodiens , aurei coloris esset solet , ac tam dulce , ut saccharum continere videatur , & quo diutius id destillabit , eo limpidius ac efficacius reddetur , quod ut universim ejusdem valoris & coloris existat , prius destillans posteriori commiscere , & in vase rite obturato servare solemus , Dosis communis est ℥ iii . raro ℥ iii ℥ . pro paciente vero debilior ℥ ii ℥ . pro infante ℥ ii . sufficient .

Non tantum est solutivum eximum , & omnes humores tam sursum , quam deorsum evacuans , sed etiam ejus usu interno quemvis affectum a capite promanantem mirum in modum profligavimus : uti epilepsiam , apoplexiā , lethargum , phrenitidem , oculorum , aurium , gutturis , synanchen dictam , pulmonum , stomachi , renū , hepatis , uteri , & cuiuscunque tum externæ tum internæ partis inflammationem . Eadem hepatis ac lienis omniumque partium internarum externarumque duritiem ac tumorem ex humore frigido , crasso & viscido progenitum , feliciter resolvimus , facilime extenuavimus , & evacuavimus . Ejus ope eodem successu , in resolvendis gummatibus Venereis obstinatissimis , doloribus capitis , arthritidis , & spinæ ventositatibus , diu noctuque afflgentibus , medelam instituimus . Tinea quoque , scabies , pustulæ , porriginæ , herpetes exedentes , ignis S. Antonii nomine celebrati , hac eadem aqua sunt sanati . Mulier quædam interdiu quinquies & sexies caduco correpta , dum oppido eadem uteretur aqua , adeo penitus est liberata , ut antea stupida ,

13

demens quasi & pallida , nunc vegeta , vivido colore prædita , sensibus optimè constitutis utatur : eadem mulieribus , annis pluribus menstruorum fluore albo tam excessivo laborantibus , ut in terram effundetur , salutaris medicina exstittit . In chirurgicis quoque operationibus ea omnia potest , quæ aqua lila pretiosissima ex lithargyrio & aceto parata , seu lac virginis .

11. Aqua Aluminosa Magistralis D. Sorbait.

Ref. Aq. plantag. Aq. Rosar. ana ʒi. Aluminis Roch. Argenti sublim. ana ʒii.

Sublimatum & alumen terantur , & aq. imponantur , vase , quo aqua coquitur super craticulam ferrream collocato , bulliant ad med. consumpt. posteā reponantur per 5. dies ad subsidentiam , & aq. limpidissima extrahetur , quæ reponatur ad usum .

Prodest ad sang. fistendum cum petiolis imposita , item ad absumentas radices verrucarum , post quam illæ prius vel ligatura vel sectione ablatae sunt .

12. Aqua Anticolica , D. Vwillis .

Ref. Milleped. rec. mundat. ℥ iij. Flaved. 6. aurant. ♂ 4. limon. Nuc. moschat. num. 6. minutim incisis adde Mice panis alb. veter. ℥ i. omnibus simul contusis & probè mistis affunde lactis recentis ℥ iv. vini Hispan. ℥ ii.

Destillentur secundùm artem , liquor totus misceatur & edulcoretur cum Saccharo .

13. Aqua Antiphthisica D. Mey- bohmii .

Ref. Sang. porcin. rec. ℥ iii. Succ. veron. Succ. Plantag. Succ. Heder. terr. ana ℥ ii. Succ. Portulac. ℥ i. Sem. animalium ʒ i. Flor. borrag. Flor. Papav. errat. ana M. ii. Lianac. hortens. Vin. alb. ana ℥ ii.

Macerentur per triduum, deinde destill. in MB. vel arena ad siccitatem, sine uktione.

14. Aqua Apoplectica D. Maur. Hoffmanni.

Resp. Rad. vincetox. Rad. Bardan. ana ℥ i. Rad. Petasit. Rad. Morf. diabol. Cort. median. fraxin. Cort. Citr. extern. ana ℥. Fol. scord. Fol. Galeg. ana Miv.

Incis. minutim infundantur per 24. hor. in *Vin. alb. odorat.* & *Acet. rutac.* ana ℥ iv. Postea destil. in B. M. adde post destillationem.

Olei Sulphuris per campan. q. s. ad gratiam aciditatem, & singulis ℥ liquoris destillat. Camph. ℥. in modulo. Servetur in vitro pro usu.

15. Aqua Apoplectica D. Kolreuteri, fine Castoreo.

Resp. Cinamom. Galang. minor. ana ʒ ii. Caryoph. aromat. Macis ana ʒ i ℥. Zedoarie, Cardamom. Cubebar. Nuc. Moschat. ana ʒ i. Gran. paradis. Gran. pœon. Piper. long. Calam. aromat. ana ʒ ℥. Florum lil. convall. ʒ vii. Flor. lavend. Flor. Cheir. Flor. Rosar. incarn. Flor. Rorismar. Flor. primul. ver. Flor. Tilia, Flor. Meliss. Flor. Stachad. arab. ana Miss. Flor. Majoran. Flor. Salv. ana M. ii.

Incid. & contund. omnia gr. m. stent in infus. per aliquot dies, affund. vini Rhenan. optimi canth. vii. distilla lento igne secundum artem & serva usui.

16. Aqua Apoplectica cum Ambra & Zibetho D. Rothii.

Resp. Fol. Beton. Fol. Salv. maj. & min. Fol. Majoran. Fol. Rorismar. Fol. Veron. ana M. ii. Fol. Rutæ, Fol. Scabiosæ, Fol. Capill. ven. Fol. Hyssopi, Fol. Polii mont. Fol. Card. bened. Fol. Galegæ, Fol. Chamædr. Fol. Periclym. Fol. Meliss. Fol. Cuscut. Fol. Ling. cervin. Fol. Rut. sylvestr. Fol. Agrimon. ana M. ʒ. Flor. Lavend. M. iii. Flor. Re-

Rorifmar. Flor. Lil. convall. Flor. Primul. ver. Flor. Tiliæ, Flor. Sanbuc. ana M. i. Flor. Scabiosæ, Flor. Rosar. rubr. Flor. Melissæ, Flor. Borrug. Flor. Bugloss. ana Mff. Cubebær. 3 ii. Sem. Pæon. excont. 3 ii ff iii. Sem. Aquileg. 3 i. Sem. Anisorum, Sem. Feniculi, Sem. Aneth. ana 3 ff. Rad. Pæon. 3 ii. Rad. Zedoar. 3 i ff. Rad. Pimpinell. Rad. Glycyrrh. Rad. Gentian. Rad. Caryoph. Rad. Helenii, Rad. diptann. alb. Rad. Angelic. ana 3 ff. Visc. quercin. 3 iii. Ficuum ping. Passul. major. & minor. Pinear. Pistac. ana 3 iii. Calam. aromat. 3 i. Cardamom. Granor. paradis ana 3 ii ff. Theriac. Andromach. 15 i. Elect. de scord. Mizridat. opt. ana 3 ii. Castor. ver. 3 v. Aq. stillat. flor. lavend. Vin. malvat. opt. ana 15 iii. vel q. s.

Stent in infusione per octo dies, destill. summa diligentia per B. V. in vasis vitreis. Postea.

Resp. Ungul. alcis 3 i. C. C. ust & præp. Unicorn. Terræ sigillat. Brun. Ebor. præp. ana 3 ff. Croc. orient. opt. 3 i. Zibeth. 3 ff. Ambr. grys. 3 i ff.

Pulverisentur hæc omnia & M. Includ. nodulo ex andalo albo, immergatur Aq. Apoplectica & servetur.

17. Aqua Apoplectica Electorissæ Saxonie.

Resp. Cubebær. Cardamom. ana 3 i ff. 3 iii. Cinamom. 15 ff. Galan. 3 ii. Rad. pæon. 3 iv. Fl. Rorifmar. M. ii. Fl. Lavendul. Fl. Tiliæ ana 15 ff. Fl. lit. convall. 15 i ff. Vini optim. Canthar. ix.

Infus. per triduum destilla.

18. Aqua Apoplectica Viduæ Hoffmannianæ.

Resp. Flor. Liliorum conval. 15 i ff. Flor. Lavend. 15 ff. Flor. Tiliæ, Flor. Pæon. ana 3 ii. Flor. Primul. ver. 3 ii. Sem. Pæon. Rad. Pæon. Rad. Aristol. long. Visc. quercin. ana 3 i. Herb. Beton. alb. purpur. Herb. Primul. ver. Cubebær. ana 3 i. Casto-

16

Castorei Piper. nigr. ana 3 fl.

Infunde simul omnia in *vin. Rhenan. canth. v. per*
mensem in Sole, postea destill. per MB.

19. *Aqua Arthetica D. Brambachii.*

*Ref. Baccar. Junip. 15 ii. Baccar. Lauri 15 i. Flor. Laven.
dul. Fol. Puleg. cum summit. ana 3 xvii. Rad. Ostrutti, Rad.
Zedoar. Macis, Cinamom. ana 3 i. Caryoph. Cardamom.
ana 3 fl. Flor. anthos M. i. Urticæ min. cum semen. M. i.
Salviae min. M. ii.*

Omnibus contusis ac minutim incisis affunde vini op-
timi ardantis q. s. atque bene cooperto vase sepelian-
tur in cella in loco & terra frigida; stent in infus. per
mensem, deinde destillentur.

20. *Aqua Articularis ad extra D. Etmulleri.*

*Resp. Fol. Nicotian. Fol. Origani, Fol. Sambuci ana Mi,
Rad. Angelic. Rad. Pyrethri, Rad. Aron. ana 3 i. Euphorb.
Castor. ana 3 vi. Piperis utriusque 3 iii. Flor. Stachad. Arab.
Flor. Lavend. Flor. Liliorum convall. ana 3 fl. Sem. Erucæ
3 i fl.*

Concisis & contusis affunde Sp. *Vini* q. s. digerantur
& filtrantur, & hac ipsa Essentia fricentur partes ex-
ternæ paralyticæ, vel abstrahatur ab iisdem Sp. *vini*
aliquoties cohobando, & ita dicto modo applicetur.

21. *Aqua ad Cariem Gallicam
D. Sorbait.*

*Resp. Flumin. 3 i. Tartari albi 3 ii. Æruginis 3 i.
M. cum vini alb. & aq. rosac. p. eq. & cum petiolis
applicetur, absterso prius membro aq. rosac.*

22. *Aqua*

22. Aqua Carminativa D. Meybohmii.

¶ Herb. menth. crisp. Miii. Flor. chamom. roman. Flor. sambuc. ana ʒiii. Flor. Dauci ʒff. Bacc. Laur. Bacc. Juniper ana ʒiv. Cinamom. opt. ʒi.

Incis. & contus. superfunde Spir. frumenti Mxii. stent in infusione per noctem, deinde destilla per vesicam, serva ad usum.

23. Aqua Catarrhalis D. Casp. Kegleri.

¶ Herb. Veronicæ, Herb. Scabios. ana M. i. Herb. Capill. ven. Herb. Hyssopi, Herb. Adiant. nig. Herb. Fragor. Herb. Melisse, Herb. Marrub. ana Miii. Rad. Iresos, Rad. Angelicæ, Rad. Eryng, Rad. Glycyrrb. ana ʒi. Myrrhæ ʒii. Croci integr. ʒii. Piper. albi ʒi, Caricarum N. viii. Scilla præpar. ʒii. ʒii. Passifl. min. ʒiv. Seminum lini, Fœnugr. ana ʒiii.

Infunde cum sp. vini puriss. Ⅺvii.

Aq. Fragor. Scabiosæ ana Ⅺi. Aceti vini Ⅺi.

Destillentur per B. M.

Dos. à ʒii. ad ʒff. vel ʒi.

24. Aqua ad Cicatrices Oculorum
delendas, Max. Imp.

¶ Stercus Anserum juniorum mense Martio vel April, destilla aquam, quæ ter de die oculis instilletur.

25. Aqua ad Convulsiones Hystericas D. Vwillis.

¶ Milleped. mundat. Ⅺi. Caryophyll. concis. ʒff. superfunde vini albi Ⅺii. destillentur in cucurb. vitrea.
Dos. ʒff. bis in die.

26 Aqua è Cordibus Animalium D.
Theod. de Mayerne.

Cordum Animalium N. 12. Rad. Tormentille, Rad. Angelicæ, Rad. Bistortæ, Rad. Carlinæ, Rad. Zedoar. ana 3 iii. Rad. Scorzoneræ, Rad. Bardane, Rad. Imperator. Rad. Petasit. ana 3 ii. Herb. Card. benedict. Herb. Pentaphyll. Herb. Ulmar. Herb. Mors. Diaboli, Herb. Scordii, Herb. Oxytri-phyl. Herb. Melissæ, Herb. Calendula, Herb. Scabiose, Herb. buglossæ, Herb. Borragin. Herb. Rut. murarie, Herb. Salviæ, Herb. Rorismarin. Fl. Roris solis, Fl. Calendul. Fl. hypericon. Fl. Pimpinell. ana Mvi. Limon. & Aurant. ana xv. Vini generos. 15viii.

Infund. omnia per 24. horas, postea destilla ut artis est,

27. Aqua e Cordibus Cervorum D. Claudi-
deri, Archiatr. Altenburg.

Cord. cervor. N. ii. una cum sanguine ipsorum arterioso, Vin. generos. q. s. tenuiter incisis add. Cinam. acut. 3 ii. Nuc. moschat. 3 i. Caryoph. Cardamom. min. Galang. ana 3 iii. Flaved. cort. citr. 3 v. Sem. ocy. Sem. Caryoph. Sem. Fænicul. ana 3 iiss. Fl. Lavendul. Fl. Rorismarin Fl. Melissæ, Fl. Salviæ, Fl. Rosar. ana 3 ii.

Contus. gr. m. macerentur una cum dicto vino, sanguine & incisis ordibus, per diem & noctem; postmodum in M. B. per alembicum destill. & servetur usui.

28. Aqua Diuretica D. Vvillis.

Baccar. virid. Junip. Sambuc. ana 15 vi. Conorum abjetis 15 iv. Jugland. virid. 15 i. Cort. Vwinterani 3 iii. Cort. ex-
ter. 6. aurant. & 4. limonum, Seminum ameos, Sem. Erucæ, Sem. Nasturtii ana 3 iss. Sem. Anethi 3 ii.

Concisis & contusis affunde seri lattis è vino albo parat. 15viii. destill. organ. comm. liquor totus misceatur.

29. Aqua

29. Aqua contra Flatus D. Luchtenii.

U. Zingib. alb. ℥. ff. Zedoar. Galang. ana ȝ iff. Nucis moschatae. Caryophyll. Cinam. elect. ana ȝ ii. Rad. Ostrut. ȝ iff. Rad. Calam. aromat. ȝ ff. rad. irid. florent. ȝ iii. Rad. Angelic. ȝ ii. Bacc. lauri, Sem. fœnicul. Sem. anisorum ana ȝ ff. Fol. menth. crisp. ȝ ii. Fol. Chamomillæ rom. cum floribus ȝ ii ff. Fol. Rutæ ȝ i. Vin. generos. alb. vel malvat. seu Petrisimen. ℥ vi. p. c.

Stent in infusione in vase bene obturato per quadratum ad folem, & saepius agitentur, postea F. destil. per cineres.

30. Aqua ad Guttam Rosaceam Mat-thioli.

U. Camphoræ, Sulphuris vivi ana ȝ i. Myrræ, Thuris ana ȝ ff. Aq. fragor. Aq. ros. albarum, Aq. Scrophular. ana ȝ v. Infusentur in vase vitro optime clauso per 10. dies, vel amplius, postea in B. M. destilla, aqua facies saepius in die abluatur.

31. Aqua ad Hydropem Pectoris D. Doringii.

U. Rad. Calam. aromatici Rad. Raphan. marin. ana ȝ iii. Rad. Rusci ȝ i. Cort. & semin. Ebuli ana ȝ ff. Fol. agrimonie. Incisa & commixta cum hepate & pulmone vituli infundantur horis 24 in Aq. apii, Aq. Cotulæ fætid. ana ℥ iii. Vini Rhenan. ℥ ii.

32. Aqua Instaurans D. Theod. de Mayerne.

U. C. C. primarii, adhuc mollis, siccati & rasi ȝ vi. Capon unum magnum carnosum, Coxam unam vervecinam, & unam vitulinam magnas.

25
Contractis ossibus coq. simul in Aq. bord. recent. ad putrilag. F. Colatura, de qua cape libviii.

Vini Rhenan. optim. lib iv. Seri lact. recentis, Succ. pomor. redolent. recenter. express. ana lib vi. Sang. Agni rec. mā. Etati contract. lib iii. Ova recent. N. 24.

Misceantur omnia, adde

Micē panis albi ex cibano adhuc fumantis lacte &c. recenter mulcto penitus imbuto lib ii. Cortic. pomor. redolent. rec. lib i. Fol. meliss. virid. Mvi. Summit. menthe hortens. Mi. Flor. herb. paralysis, Ftor. Tilię, Flor. Liliorum convall. Flor. Sambuci, Flor. Borragin. Flor. Bugloss. ana Pvi. Cort. Citr. recent. 3 iv. Cort. Radicum sassafr. Cort. Vvinteran. Santal. citrin. Nuc. Moschat. ana 3 i.

F. in vase refrigeratorio destillatio ut artis est.

U. Hujus liquoris stillatit. lib iv. Aq. Cinamom. Aq. Na-
bh fragrantiss. ana 3 iv. Syrupo. Moror. Syrup. Rub. idgi, Sy-
rup. Caryoph. rubr. ana 3 iii.

Misceantur optime, atque indatur nodulus con-
tinens.

Amb. grys. 3 ss. Mosch. orient. gr. vii. Croc. 3 ss. Serva
ad usum.

33. Aqua Lactis Alexiteria.

U. Fol. Ulmarie, Fol. Card. bened. Fol. Galege ana
Mvi. Menthe absque comis Mx. Rad. Zedoarie, Rad. Tor-
mentillę ana 3 viii. Lact. recent. lib x.

Destilla secundūm artem.

34. Aqua ad Lichenas contumaces D. Sennerti.

U. Ol. Tartari per deliq. lib ss. Mercurii vivi 3 ii.

Destilla per retortam, prodibit primo Mercurius, po-
stea aqua ad lichenas contumaces utilis.

35. Aqua mortua ad scabiem Hartmanni.

U Aquam, quæ post solutionem argenti in aqua
forti factam, & icissim præcipitatam residua est, vi-
ridiusculam, & scabiosas partes illine, præmissis ta-
men universalibus.

36. Aqua Nephritica Fuckerorum.

U Rad. liquirit. 3ii. Rad. petroselini, Rad. ononis, Rad.
pimpinellæ ana 3iij. Rad. Enulæ 3i. Rasur. lign. saffraſas
3ii. Fol. hederæ terrest. Miv. Sem. fœnicul. Sem. urticae ana
3vi. Succi hedere terrest. 3v.

Præmissa per tres dies infusione destilla, aqua ser-
vetur, cui Syrupus de Canella pro condimento admisce-
ri potest.

37. Aqua Nephritica D. Sorbait.

U Pomor. aurantior. Pomor. limon. succulent. ana N. xii.
Cassia rec. extract. 3iij.

Incidantur limones una cum cortibus, seminibus, &
pulpa, contundantur, iisque cum Cassia mixtis supe-
raffunde.

Seri lactis Caprini 3vi.

Stent in infus. 24. horis, deinde f. destillatio ex
organis vitreis, destillatum edulcoretur paucō sac-
charo.

Dos. vitrum unum quotidie.

38. Aqua Nigra Chirurgorum ad Gan-
grænam & Sphacelum.

U Gallarum Alumin. ana 3ii. Vitrioli alb. 3iij. Ceruss.
3v. Sabinæ; Virid. eris ana 3ss. Baccarum lauri, Baccar.
Junip. ana 3ijs. Oliban. 3ii. Fol. querc. Fol. Rutæ,
Fol.

²² Fol. Absinth. Fol. Salvie, Salis comm. ana Mss. Acet. vinoſi, Vin. Lixivii fort. ana mens. ii.

Coq. donec aqua ad tres digitos transversos incocta fuerit; & applica eam cum triplici vel quadruplici linteo calide.

39. Aqua odorifera pretiosa D. Sennerti.

ꝝ. Flor. Lil. convall. Mii. Flor. Rosar. rub. Mvi. Flor. Lavend. Mi. Flor. Borragin. Flor. Bugloss. ana Mii. Fol. Salvie, Fol. Majoranæ, Fol. Hyſſopi, Fol. Rorismarin. ana Miii. Fol. Melißæ, Fol. Menthae Crispæ ana Mi. Cinamom. acutiff. Cubebæ. Styrac. calamit. ana ȝi. Macis, Pip. longi, Cardamom. min. Nuc. moschatæ, Caryophyll. ana ȝi.

Contusis & incisis minutim ac repositis in Cantharum magnum affunde Vini Malvatici & aquæ rosarum optimæ ana Cantharos ii.

Digerantur ad triduum quotidie ter agitando, de hinc F. destillatio igne lentissimo, & in capitello vel rostro ponatur Ambræ & Moschi ana ȝi. cum syndone rub.

Detur imbecillo vel natura, vel vi morbi cochlearum unum ſæpe, & humectentur in hoc destillato lintea pura, quæ admoveantur cordi, temporibus, pulsibus & naribus.

40 Aqua Ophthalmica D. Doreri.

ꝝ Rad. Valerianæ, Rad. phu. pontic. ana ȝii. Rad. caryophyllat. ȝfs. Fol. rutæ, fol. verbenæ, fol. fœniculi, fol. euphras. cum fl. ana ȝvi. Baccar. junip. rec. ȝi. bacc. lauri ȝfs. Flor. calendulae, flor. meliss. Turcicæ, flor. salvie, flor. rorismarin. flor. rosar. alb. ana ȝii. Sem. fœnicul. ȝfs. caryophyll. cardam. minor. cubeb. ana ȝi. cinamom. acut. ȝi. lig. aloes. lig. rhodii ana ȝi.

Præparatis s. a. affunde vini Malvatici ȝxii. postea in balneo destinentur.

41. Aqua

41. Aqua Ophthalmica externa D. Meybomii.

U. Zingib. alb. Camphor. staphys agriae, pyrethri, rutae tensis ana 3 ss. Rad. consolid. maj. 3 i. rad. caryoph. 3 i. Flor. consolid. regal. flor. chelidon. ana Mi. Concif. & contus. infunde in spir. vin. rhenan. 15 i. in calore leni per duos dies, deinde filtra per chartam.

42. Aqua Ophthalmica vera Mart. Rulandi.

U. Vitr. Antimonii pulverisat. 3 ss. Aqu. fænicul. aq. rofar. aq. chelidon aq. cuphras. ana 15 ss.

Coq. in Alembico tecto in arena posito per diem & noctem cola. Residentiæ depuratæ adde olei Saturni rub. 3 i. serventur usui.

43. Aqua Pectoralis ad Asthma D. Sennerti.

U. Herb. Veronic. herb. scabios. ana. M ii. herb. capill. ven. herb. hyssopi, herb. salvia, herb. marrub. ana Mi. Rad. Iresos Florentin. rad. glycyrrh. rad. eryngii, rad. helenii rad. fæniculi ana 3 ss. cinam. optimi, gran. junip. ana 3 iii.

Affunde sp. vini opt. q. s. stent in infus. per 14. dies, postea destillentur, destillatum funde super.

Dactyllos N. x. jujub. febesten. ana N. xxx. ficus N. x. passul. min. ♂ maj. exacinat. ana 3 ii. Croci 3 ss. Digerantur & filtrentur.

44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.

U. Rad. Angelic. rad. Zedoar. ana 3 i. rad. petasit. 3 ii. fol. rutæ hort. 3 iv. fol. melisse, fol. scabiosæ, flor. Calend. ana 3 ii. Nuc. Iugland. immatur. concif. 15 ii. Pomor. Citr. rec. concif. 15 i.

Contundantur omnia simul, deinde affunde aceti vini opt. ad tres quartas partes ex arena in cucurbita yitrea per se destillat. 15 xii.

24
Digerantur per noctem, mane destillentur igne cinerum lento pene ad siccitatem, idque sine adiustione.

Prodest ad pestem præcavendam, bilem acrem alterrandam, ad misericordia potui ordinario, & jusculis ad aciditatem cuivis ægro gratam, & ad sitim tollendam, sudoremque blandum promovendum saepius quantitate parva usurpari.

45. Aqua Prophylactica D. Jac. Wepfferi.

U. Rad. Angelic. rad. zedoar. ana 3 i. rad. petasit. 3 i. Folior ruth 3 iv. fol. melissæ, fol. scabiosæ, flor. calend. ana 3 ii. Nuc. juglan. immatur. 15 ii. pom. citr. rec. 15 i.

Incis. & contus. indantur vasi terreo & affund. Acet. destill. 15 iv. destill. in cineribus per cucurb. vitream ad remanentiam nullius liquoris, usque ad siccitatem, cavendo empyreuma.

46. Aqua ad Pustulas Faciei D. Grulingii.

U. Aqu. lilior. alb. aq. sambuci, aq. fabar. ana 3 vi. ossium sepie lithargyr. lapidis calamin. ana 3 ff. salis armonic. 3 ii. camphor. 3 i.

M. pro usu Lavetur facies subinde.

47. Aqua Scorbutica D. Sydenham.

U. Rad. raphan. rust. rasp. 15 ii. rad. ari 15 i. Fol. cochlear. hort. M xii. fol. menthae, fol. salviæ, fol. nasturt. aquatic. fol. beccabung. ana M vi. Sem. cochlear. parum contus. 15 ff. Nuc. moschatae 3 ff. Vini alb. 15 xii.

Destillentur organ. commun. & eliciantur solummodo 15 vi. pro usu.

Dos. cochlearia 6.

48. Aqua ad Suffusionem Hollerij.

U. Herb. apij, herb. faeniculi, herb. verbenæ, herb. chamædrios, herb. pimpinellæ, herb. caryophyllatæ, herb. salviæ, herb. chelidon. major. herb. rutæ, herb. centinod. herb. morsus galline, caryophyllor. farinæ volat. ana 3 i. piperis crassi uscule triti, nuc. moschatæ ligni aloes ana 3 iii.

Omnia immersantur urinæ pueri incorrupti & sextæ parti vini Malvatici, bulliant brevi tempore, tunc exprime, percola & repone in vase obturato, hora somni singulas guttas singulis oculis instilla.

49. Aqua Vitæ Anglica Fleetvvodij.

U. Passul. maj. Damascen. 15 iii. dactyl. enucleat. 15 ff. fol. meliss. Miss. rad. angelic. 3 ss. sem. axiforum, sem. faeniculi an. 3 ss. Nuc. moschat. N. 5. liquirit. rasæ 2 ss. flor. papav. errat. Miij. cinamom. acutiss. 3 iiss. Caryophyll. 3 iss.

Grosso modo concisis & conquassatis afflunde spirit. vi- ni malvat. 15 xv.

Macerentur per triduum & agitentur quotidie bis vel ter, postea colentur, adde aquæ papav. errat. & rosar. opt. an. 15 iss. Sacch. cand. alb. 15 ij. moschi Alexan- dr. gran. vij. ambrae grys. gran. xv.

M.

50. Aqua ad Ulcera Narium & Oris

D. Sennerti.

U. Mell. rosar. 3 ij. sulphuris vivi, Aluminis crud. an. 3 j. albi græci summit. sabine an. 3 ss. spong. sambuci 2 j. fol. hy- perici, fol. rutæ, fol. rorismarini, fol. plantagin. fol. salviæ, fol. pulegii an. Mff.

Coquantur omnia in vini & aquæ 15 ii. ad consumptio- nem digiti transversi, sub finem addendo ærugin. æris 3 j. & re-

& relinquuntur donec refixerint, postea colentur & serventur usui.

Tempore usus in Cochleari calefiat, & penicillo intincto locus exulceratus illinatur, vel lana mollis aut linteum ea madidum naribus immittatur.

51. Aqua ad Vulnera Oculorum Hartmanni.

Recip. *Ovorum Gallin.* q.v.coq. ad duritiem, dein una cum putaminibus per medium dissectis exime *vitellos*, postea cum quibusdam *albuminibus*, ad duritiem coctis & tenuiter quasi in pultem sectis, cavernas reliquorum ovorum imple, partibusque debite conjunctis & filo colligatis in cucurbita præcise in medium ex filo suspende, obstructo orificio cucurbitam in MB. colloca, videbis albumina liquefacta paulatim in liquorem destillare, quem probe ex fundo cucurbitæ collectum (est enim exiguus) ad vulnera oculorum recentia, cum pennæ pluma sæpius applica.

52. Aqua Vulneraria D. Joh. Roderi.

Recip. *Herb. gallitrich. herb. pyrol. herb. vinc. pervinc. herb. consolid. sarracen. ana* 15 j. *herb. matrisylv. herb. sanicul. herb. veronicae, herb. alchymillæ, herb. heder. arboreæ, herb. artemis. an. Miss. albi Græci Mense Mayo collect. 3 vj. scob. lign. guajaci* 3 j. *pulmonar. maculose Miss. Cerevisiæ, veteris & acidul. mens. x.*

Stent in digestione per 14. dies, postea destill. per vesicam & reserva pro usu, in Vitris bene cera munitis.

53. Arcanum contra Calculum D. Schenkii.

Recip. *Nitri purificat.* 15 iii. *Spir. Vitrioli* 15 j.

M. ut Nitrum solvatur: abstrahere spiritum ad spissitudinem & colloca in locum frigidum, tunc fiant crystalli.

Resp. Ho-

Rec. horum Chystallorum 3ij. Sal. absinthii, Sal genist. an. 3.
 Affunde Oleum Tartari ut fiat pulmentum, adde
Anisor. 3 j. succini 3 ss. Sacchar. canar. parum.
 Dosis 3 ss. ad 3 j.

54. Arcanum ad Herpetem miliarem,
 Valesci de Taranta.

Recip. Lanam succidam ovis, torrefiat nigra, & pul-
 verisetur, postea miscatur cum aq. rosar. & F. instar en-
 causti, quo ter de die locus affectus inungatur.

55. Aurum Potabile pauperum, Zapatae.

Recip. Sacch. opt. subtiliss. pulv. 15 j. eique vasi vitro
 indito adde aq. font. q. s.

Ad eminentiam unius digiti, agitentur simul, ut sac-
 ch. dissolvatur: quo vero minor aquæ portio additur,
 eo hujus nostri liquoris pretiosissimi suavissimi que faci-
 lior existet compositio.

Hujus aq. saccharatæ 3 iii. tunc phialæ infundantur,
 addendo spiritus vini perfecti de vino generoso extracti ab
 3 j. ad 3 iii. plus minus habita ratione ipsius ægroti, ei-
 demque denique liquori aq. rosar. 3 ss. vel 3 j. addatur,
 quæ illi tam suavem tamque gratum conciliabit odorem,
 ut languentem, cui propinatur, quid rei sit ambiguum
 quasi a morte resuscitare videatur.

56. Balneum artificiale D. Sorbait.

Recip. Sulph. viri apyri, id est ignem non experti, cal-
 cis vive ana 15 j.

M. F. Pulvis.

Qui aliquot ebullitionibus cum aquæ comm. mensuris
 circiter octo coquatur, deinde ab igne removeatur, ut sub-
 sideat & refrigerescat per noctem, altera die fiat Balneum
 plenum cum aqua, si fieri potest, fluvia tili calida, ad cu-
 jus

jus refrigerationem decantetur *lixivium* pridie ex spe-
ciebus extractum , remanente in fundo ollæ pulvere ,
& sic balneum paratum est , in quo duabus circiter
horis , servato balnei calore æquali per reaßfusionem
aquaæ calidæ æger insideat ; post usum balnei ex ejusdem
aqua tantum reaffundatur ad ollam , in qua subsidet
ille pulvis , donec impleatur ; serveturque reliqua bal-
nei aqua in cupa bene tecta , altera die eadem aqua
calefiat , & altera in olla existens iterum ad refrige-
rium balnei affundatur per decantationem , remanente
semper in fundo pulvere ; taliter procedendo idem bal-
neum quater usurpari potest , dein si ulterius conti-
nuare opus fuerit , novæ balnei species in recenti aqua
bulliant , fiatque balneum ut ante . Si integrum bal-
nei curam fieri necesse sit , 28. diebus , sicut in Ther-
mis naturalibus fieri aſſolet , continuandum illud est ,
quousque cutis efflorescentiæ per balneum procurata
totaliter evanescant .

57 Balneum ad Calculum D. Sorbait.

Q. Herb. *Petroselini* , herb. *Parietariae* , herb. *verbasci* ,
herb. *althæe ana* Mij. *Raphanor.* incis. *lbij.* *summit.* *ane-*
zhi Mij.

F. decoctio in aq. comm. pro semicupio , cui ſæpius
insideat æger præmiffo Clyſtere .

58. Balneum ad Coxæ dolores D. Leonh. Fuchsij.

Q. Herb. *meliloti* , herb. *chamæli* , herb. *anethi* , Sem.
fœnigrec. sem. *lini an.* Mij. Herb. *absinth. vulgar.* herb.
menth. herb. *pulegii* , herb. *calaminth.* herb. *abrotani* , herb.
chamepiteos , herb. *ſteghad.* arabic. herb. *betonicae* , herb.
sampsuch. herb. *verbasc.* *odorat.* herb. *salviæ* , chameſdr.
an. Mij.

Bulliant in cacabo Aqua fontana quoad tertia ejus-
dem

dem pars dissipetur, dein colentur, Aquæ colatæ adjiciantur.

Sulphuris vivi ℥ss. *Nitri* ʒ iv. *salis comm.* ʒ vj.

Iterum ferveant unica duntaxat ebullitione ac colentur, & colata Aqua usui servetur.

59. Balneum Nervos corroborans D.Joh.
Michaelis.

U. Herb. Serpilli, herb. salviæ, herb. origani, herb. chamedryos, herb. chamepiteos, foliorum lauri, fol. rosmarin. flor. chamomill. ana Mili. rad. imperat. ʒ iii. *sulphuris viv.* ℥ iii. *nitri* ℥ i.

60. Balneum Paralytica & contracta membra
restituens D. Hieronymi Capivaccii.

U. Sulph. viv. ℥ i. salis commun. ℥ ss. majoranæ, serpilli, stechados, calamintæ, salviæ, betonicae, rosmarini, pulegii, melissæ ana Mi.

61. Balsamum Alexicacum D. Thom. Reinesii.

U. Theriac. Andromachi Mithridat. Democrat. ana ʒ ss. *styrac. calamith. benzoes ana* ʒ i ss. *pulv. angelicæ, pulv. valeiane, pulv. chamomille Romanæ, ana* ʒ ii. *Olei nucis. express.* ʒ iv. *ol. angelic. ol. ruta, ol. succin. ol. spicæ an.* ʒ ss. *ol. juniperi* ʒ ss.

Cum sevi agnini s. q. F. l.a. Linimentum, addito oleo amygdal. dulc. modico.

62. Balsamum contra Catarrhos D. Frid.
Hoffmanni.

U. Olei destill. majoran. 2 i. ol. succin. ʒ ii. ol. ruta ʒ ss. *Ol. express. nucis moschatae* ʒ i. M.

63.Ba

63. Balsamum Cosmeticum D. Andr. Cnoffelii.

Recip. Spermat. ceti ℥ ss. olei tartari per deliquium q.s.

Misceantur optimè in mortario vitro, deinde adde
Olei jasmini ℥ ii. succ. acid. citr. ℥ iii. magister. marcas-
itæ, sacch. saturni ana ℥ i.

M. F. Balsamum. Asperitatem cutis lenit, glabram,
subtilem & albicantem è contra, reddit.

64. Balsamum Dorsale seu Ante-paraliti-
cum D. B. O.

Recip. Bacc. lauri gran. junip. castorei euphord. ana ℥ ii.
caryophyll. macis ana ℥ iii. mastiches, myrræ styrac. li-
quid. ana ℥ ss. succin. albi gummi elem. gummi galban.
ana ℥ iii.

Incis. & contus. injiciantur in cucurbit. vitream,
quibus adde

Lumbr. Terrestr. viv. N. xv. super infunde Terebinth.
cypr. ℥ i. spir. vin. optim. ℥ iv.

Destilla Usus ejus in Paralyssi & contracturis par-
tium mira praefat, spinæ dorsi inunctum, mane &
vesperi tepide.

65. Balsamum Hispanicum.

Recip. Olei vetustiss. ℥ iv. ol. terebinth. ℥ viii. frumenti
integri ℥ ss. Fl. hyperic. ℥ ii. Rad. card. bened. rad. va-
lerian. ana ℥ i. Thuris elect. ℥ ii.

Radices & herbæ grosso modo contundantur, &
ollæ imponantur, superfundendo tantum vini albi ut
omnia submergantur, stent per biduum, deinde adde
frumentum & olea, coq. ad vini consumptionem; de-
inde forti facta expressione, addatur Terebinthina
Thus & interebulliant, demum reponantur in vase vi-
treo ad usum.

Hoc

Hoc Balsamum intra 24. horarum spatium omnia vulnera conglutinat, in quibus solum simplex unitatis est solutio.

66. Balsamum Gonzagianum ad Hernias.

Recip. Flor. Sulphuris 3 iii. myrrhae, mumiæ ana 3 i. axung. serpent. 3 i ff. inde vasi vitro & adde olei Terebinth. ad eminentiam duorum digitorum, Benzoini 3 ii.

Vas optime claudatur, omniaque bulliant ad ignem cinerum, itaut intra duos veltres dies omni facessant in Balsamum rubicundum fœtidum, attamen Empreuma cavendum est. Hoc post calli emollitionem, si adsit, linteis imbutis applicetur, est ad omnem herniam probatissimum.

67. Balsamum Matricale P. H. D.

Recip. Galbani purissimi, serapin. ana 3 vi. asse fætiæ 3 ff. ammoniac. 3 i. dissolve in Oleo destillato juniper. & terebinth. s. q. adde Oleo destillat. laur. 3 ff. Ol. succini 3 ff. M.

68. Balsamum Mercurii Anonymi.

Recip. Mercurii viv. qui cum butyro Antimonii prodit 3 ii. Olei juniper. 3 iii. digere 24. horas, tingetur prius cœruleo, postea viridi colore.

In Lue Venerea prodest.

69. Balsamum Naturale fide dignum & consolatione plenum, Georg. Golers a Ravensburg.

Recip. Olei hyperic.c.gumm. 15 i. vin. generos. Mens. iii. Terebinth. destill. Oleo laterin. Ol. lumbricor. ana 3 ii. ceræ 3 i. ping. hom. destill. Olei de medullis ana 3 iii. Theriac. Androm. Mithridat. Damocr. ana 3 i. fol. persic. fol. rutæ murar. fol. pyrol. ana Mi. iii.

Anjir-

32
Antirrhin. major. M. ix. Hyperici M. vi. Verbasci M. ii.
Flor. beton. centaur. minor. prunell. consolid. aur. chelidon.
ana M. i. Sem. antirrhin. 3 ss. sem. hyperici 3 iss. Rad. dra-
cunc. macul. rad. aristol. rotund. rad. symphyt. ana M. ss. rad.
scrophular. rad. fabar. ana M. j.

Coq. in diplomate vase optimè clauso ad consumptio-
nem vini, postea adde

Croc. Martis, Mumiae, Myrrh. Thuriis, Mastich. an. 3. ss.
Denuò coq. leviter per circulationem.

Prodest contra hausta venena intro sumptum, hac ta-
men conditione, ut prius concitetur vomitus. Calcu-
lum & Urinam pellit, saepius in ovo cocto sumptum,
vermesque necat & expellit, in majori quantitate exhib-
itum. Interna vulnera mirabili effectu curat, & ex-
terna etiam illa, quæ venenatis armis inflicta sunt, mi-
ra celeritate conglutinat, vomitumque sanguinis & dy-
fenteriam compescit. Melancholicas impressiones seu
a mentis imaginationes, seu à quacunque externa cau-
sa ortas, stupendo modo abolet, seu intro assumatur,
seu exterius applicetur. Et si quis cultros, li-
gna; vitra, setas, fila, acus, crines &c. per vomi-
tum rejicit, ei hoc oleum bibendum exhibe, & super
ventriculum applica, & experietur is inde mirabilem
prorsus vim.

70. Balsamum Odontalgicum
D. Andr. Choffelii.

2v Olei caryoph. 2. ii. in quo dissolve Campb. gr. xxiv.
add. *Olei Nuc. moschat. express. q. s. pro consistentia, tan-
dem admiscentur, Extract. opii gr. xv. Fuligin. splendent.*
2. s. pro tingendo.

M. F. Balsamum

Omnem dolorem dentium (gossypio exceptum &
cavernis impositum) ex quacunque causa ortum, tol-
lit, quod ipse saepius expertus sum.

71. Balsamum Pestilentiale externum D. Tudecij.

V Ol. camphoræ destill. ol. angelicæ, ol. citri, ol. juniper.
ol. spicæ ana ♂. i.

F. digestio, donec uniantur, tunc demum adde
Axung. viperæ, styrac. calamite, ol. nuc. moschar. an. q. f.
M. F. Balsamum.

72. Balsamum Pestilentiale Internum D. Tudecii.

V Ol. succin. rectif. ol. citr. ol. camphoræ an. 3. i.

M. leni calore digere, donec perfectè uniantur, &
aurei coloris evadant.

Dos manè gutt. j. ij. iij. in vino, jusculo, aut aqua
appropriata.

73. Balsamum Puerorum dentientium.

V Butyr. majal. non salit. ℥. v. Pingued. gallin. Ping. anat.
ana ℥. ss. Succ. express. cancr. fluviatil. Sed-major. an. 3. iij.

Coq. in diplomate ad consumptionem humiditatij,
in fine adde.

Sanguin. extract. ex cristi galli ♂v. & post unam & al-
teram reiteratam ebullitionem exprimatur, ubi adhuc
admiscere poteris.

sacchar. canti q. f.

M. F. Linimentum pro gingivis Infantum.

74. Balsamum Sulphuris D. Vveinlini,
Med. Rotenburg.

V Laet. sulphuris, myrræ, mumiæ vel ana 3. ss. benz.
el. storac. calamite, camphor. ana ♂. ss. oliban. elect. 3. ii. af-
fund. Olei amygd. dulc. ℥. v. diger. loc. calid. per aliquot
dies, add. Olei anis. destil. ♂. ii.

M. & serv. pro usu.

75. Balsamum Tabaci Anonymi.

U. Spirituum Juniper. & terebinth. ana ℥vj. Fot. nicotian. Indic. 2. vij.

Infund. circula per 8. dies & coq. exprime prelo.

Sanabit omnem plagam intra 24. horas , ubi nulla intervenerit ruptura .

76. Balsamum ad Vertiginem D. Schalleri.

U. Olei Nuc. mosch. ol. mac. express. ana 3. iff. ol. succin. rectif. 3. j. ot. nuc. moschat. dest. 3. ss. ol. majoran. dest. 3. i. M.

77. Balsamum Vulnerarium D. Barbette.

U. Terebinth. ℥. ss. Gum. galban. gum. elemi. gum. bederæ , gum. thuris , gum. mastich. gum. myrræ ana 3. j. aloes , xyloaloes , galange , caryophyllor. cinamom. nuc. moschat. cubeb. ana 3. ss.

Infusa 24. horis in s. q. spirit. vini destillentur , & oleum usui servetur .

78. Balsamum Vulnerarium Hartmanni.

U. Galban. ammoniac. bdellii ana 3. ss.

Macerentur in aceto per triduum , tandem colentur , ex more usitato inspissentur , ad consistentiam mellis , postea .

U. myrræ rub. mastich. el. ana 3. ss. oliban. 3. i.

Pulverisentur tenuissime : adde
Terebinth. lariceæ , ol. olivarum ana 3. ii

Coque invicem igne lentissimo , perpetuo agitando , donec gummata illa posteriora probe fuerint eliquata , adde vicissim ol. olivar. rec. 3. i. & lento calore denuo coque , atque ita perge , semper 3. i. ol. olivar. recentis

ad-

adjiciendo, donec ℥. i. integra sit absumpta, semper tamen probè agitando.

Tandem gummata in aceto soluta, colata, & inspissata admisce, simili modo agitando, & deinceps recens *oleum olivarum* per vices denuo adjiciendo, donec & altera quoque ℥. i. ejusdem *olei* adjecta fuerit, & Balsamum aliquid flavedinis contraxerit.

Quod si idem Balsamum viride fieri desideras, adde ℥. j. *aeruginis pulv.* & insolando relinque per unum mensum vel plures, fœcibus paulatim se ad fundum præcipitantibus, à quibus quod sincerum supereminet, decanta, & vase inundo reserva,

79. Balsamum Vulnerarium Magati.

Gum. Elemi ℥. iv. *balsam. Peruv.* ℥. iii. *Gum. Taca-mahac. gum. Caranæ, liquoris in vesculis Ulmi contentia-na* ℥. ii. *Ol. laurini, styrac. liquidæ, myrræ ana* ℥. iss. *thu-ris albi, Gum. hederæ ana* ℥. j. *laferis odorat. ladani, styrac. calamit. ping. ammoniaci, bdellii, opopanax. sarcocolle an.* . vij. *Rad. aristol. rot. rad. imperator. rad. angelic. rad. dictam. alb. rad. consolid. rad. acori, rad. iridis, rad. tormentillæ, rad. bistort. Sem. hyperici, Sem. citri, Cort. citri ana* ℥. ss. *cina-mom. caryophyll. nuc. myristie. macis ana* ℥. j. *mastic. aloes, sang. dracon. gran. Tinct. ana* ℥. ss. *dictam. Cret. ℥. j. Ol. glaia. Unguent. ℥. iii. ol. baccar. junip.* ℥. iss. *ol. cera* ℥. j. *ol. ex resina pini* ℥. iss. *terebinth. clare, lachrym. abjet. ana* ℥. iss. *aq. ardent. opt.* ℥. vij.

M. diligenter, liquatis gummis, quæ liquari pos-sunt, seorsim cum portione terebinth. cæteris verò aridioribus grosso modo pulverisatis, conjificanturqne omnia in retortam, quæ in balneo calantis aquæ per 3. dies detineatur, inde luto obducatur, & in æstuario maneat, donec exsiccatum sit lutum; postea igne cineritios. a. extrahatur oleum: exibit autem primò aqua, quam Balsami aquam yoco, quæ seorsim debet servari, deinde oleum, quod Balsamum dicitur.

80. Balsamum Vulnerarium Samaritanum.

U. Ol. olivar. vol ol. hypericonis, vini alb. generosi ana p. eq.
Coq. ad ignem, ad consumptionem vini.
Est insigne ad vulnera recentiora consolidanda.

81. Balsamum Vulnerarium
Sennerti.

U. Terebinth. clarae ℥. ii. Resinae Pini ℥. iii. Thuris, Myrrae, Mastich. ana ℥. iss. Gum. Elemi ℥. i.
Destillentur s. a.

82. Balsamum Vulnerarium Comitis à Solfns.

U. Fol. plantag. maj. & min. fol. auricul. muris, fol.
consolid. fol. betæ sylvest. fol. pulicar. fol. agrimon. fol. centaurie, fol. millefol. fol. fanicul. fol. nicotian. fol. alchymill.
fol. mors. gallin. ana M. j. Rad. consolid. regal. ʒ. i.

Omnia debito tempore colligantur decrescente Luna,
contundantur ac goffypii ℥. iss. includantur, ultimò addantur Lambrici N. 50. omnibus collectis per mensem
stent in loco sicco, deinde coquantur in olla vitreata,
donec nulla humiditas in herbis appareat ad ℥. i. addatur Terebint. Venet. ʒ. i. Fit Balsamum coloris viridis,
sanans vulnera omnia.

83. Balsamum Vulnerarium D. Vvolfgang. Tubingensis.

Qui id à Paracelso, quo cum olim diu versatus
fuerat, summi secreti loco obtinuisse fertur.

U. Thur. ʒ. i. cinamom. caryoph. galang. nuc. moschat
cubeb. mastich. aloes hepat. ana ʒ. ss. gumm. heder. ʒ. ii.

Pulverisata omnia misce c. f. q. spiritum terebinth.
stent in digestione per 8. dies aut plures, si fieri potest,
postea destila primò per M B. Nam prior liquor ad inte-

riores aliquot morbos, ut sunt, obstrukciones Epat. Renum, Colic. in cruditatibus stomachi, suffocat. matric. si umbilicus eo replatur, magnam vim habet. Postea vitrum obduc luto & per arenam residuum destilla, donec feces aridissimæ sunt. Quod primum exit lactei coloris est, & non ingrati odoris, optimum ad vulnera communia. Ultimus verò liquor niger est, & odore gravis, optimus tamen ad ulceræ mala.

84. Bezoar Sophisticum.

U. Boli armeni. præp. cum spir. Vitrioli, C.C. usci, margarit. præpar. Rad. tormentillæ, rad. scorzonerae, Sem. acetosæ, sem. card. benedic. Fol. ejusdem, Sal. corallor. Succin. albiss. ana 3. i. Contrajerv. 3. ff. Camphoræ 2ii. ff.

Cum gelatina C. C. cum aqua scorzon. extract. formetur pila ovalis, ex lenissimo calore siccatur, interque exsiccandum subinde contrectetur digitis inunctis ol. succin. rectif. donec in lapideam duritiem concrescat: potest addi Unicornu veri, Bezoar Oriental. Lachrym. Cervi an. 3. i.

85. Bezoarticum Cervinum Benedictum D. Berah. Herlini, Med. Coburg.

U. C.C. phil. præp. 3. iii. Extract. angelicæ, extract. card. benedic. extract. Zedoar. ana 3. ii. affund. nostri aceti alexipharm. 3. iv. spiritus sambuc. spir. theriacal. ana 3. ff.

M. stent simul in digestione vase benè clauso, donec omnis humiditas absumpta sit. Materiam deinde optime exsiccatam subtilissimè pulverisa & serva pro usu, quod divinum penè est in contagiosis & pestilentibus morbis.

Dosis 2. ff. ad 3. ff.

86. Bezoarticum Viperinum D. Andr. Cnoffelii.

U. Pulv. viperin. ex sola spina seu ossibus nostro more per

C 3

se

se absque igne præp. Unicorn. mineral. Terræ sigillat. Metitens. Oculorum cancer. ana part. æqual.

Misce F. Pulvis, qui cum Essent. viperin. seu solo Decocto viperarum f. q. sæpius inebriandus, & iterum per se exsiccandus est Jam.

U. Pulv. hujus viperin. composit. 3 iij. Antimonii dia-phoret. fixi 3 ij. Essent. moschat. ambarisat. 3 ff.

Et cum Mucilag. tragacant. (per decoct. viperar. fact.) f. q. fiat Massa, ex qua postea formentur Globuli in forma Terræ sigillatae vel pro lubitu. Usus itidem est alexipharmacus.

Dosis 3 ff. ad 3 j.

87. Bolus ad Necandos pellendosque Lumbricos Zapatae.

U. Sacch. rub. parum, aq. comm. gutt. iii. vel iv.

M. in mortario vitro ad consistentiam mellis, deinde adde argent. vivi 3 ff. vel 3 j. incorporentur simul addendo ol. amygd. dul. gutt. vi. vel viij. quæ impedian, ne Mercurius vivificari possit. M. omnia 3 cum pauca Conserva Rosarum F. Bolus.

88. Bolus ad Vomitum D. Frid. Deckers.

U. Conserv. menth. crisp. 3 j. Theriac. opt. 3 ii. pulv. cinam. acut. 3 ff. balsam. Peruv. gutt. iii.

M. F. Bolus.

89. Cataplasma ad Anginam D. Michaelis.

U. Flor. malvae, Flor. lib. alb. ana Mj. Ficuum ping. N. viij. Rad. altheæ, rad. lil. alb. ana 3 ij. Sem. fæni-græc. sem. lini ana 3 ff. Nidi hirund. N. j.

Coq. in f. q. laet. ad putrilaginem, trajiciantur per setaceum & add.

alb.

*Albi Grac. 3. j. noctuae combust. 3. ij. ol. lil. albor. ol.
chamomil. ana q. s.*

M. F. Cataplasma.

90. Cataplasma Anodynum D. Cnoffelii.

*Q. Medul. pan. alb. cum liquore reservato, mucaginis aqua-
tice, in formam pultis liquidioris redact. 15 i. L. Pulv. fol. ni-
cotian. nostrat. pulv. nymph. ana 3 ij. Fl. chamomille, Rad.
ulmar, ana 3 j. myrrh. rubr. elect. Vitrioli calcin. (ad albed.
usque) 3 vi. medull. cassiae rec. extract. 3 j. croc. 3 j. 1 j.*

M. F. Cataplasma, cui adhuc adde, *Olei spermat.
ranar. parum.*

Applicandum calide, linteis raris exceptum, ac pro
necessitate reiterandum.

91. Cataplasma, Arthriticis omnibus utile
D. Fr. de le Boe Sylvii.

*Q. Farin. rad. alth. farin. sem. lini, farin. bord. an. 3 j.
Coq. cum lacte bubulo ad pultis consistentiam. F.
Cataplasma; quod mediocriter calens applicetur.*

92. Cataplasma ad Calculum Cratonis.

Q. Cancros fluviat. N. x.

Incidantur per medium, & coquantur in lacte, de-
inde succus fortiter exprimatur, quo imbuantur medul-
lae, & addantur.

*Panis albi 3 iv. vitelli ovorum N. iii. butyri recent. ol.
chæmon. ana 3 j. Croci gran. v. M. in Mortario.*

F. Cataplasma renibus applicandum.

93. Cataplasma ad Dolorem oculorum D. Sennerti.

*Q. Pulp. pomi dul. assat. 3 ff. Camphoræ gr. xv. Croci gr. v.
F. Cataplasma.*

94. Cataplasma Emolliens ad partes scirrhosas
D. Morelli.

Urticæ recent. M. iij. Salvie M. ℥. chærefolij, chelidoni maj. an. M. iij. coq. inf. q. aq. font. ad formam Cataplasmatis.

95. Cataplasma Febrifugum D. Fr. Hoffmanni.

Urtic. min. recent. burs. pastor. recent. rut. rec. an. M. ℥. Gross modo cum Aceto acerrimo contusis adde Lap. prunell. Salis comm. an. Z. ℥. tinct. aranear. Z. j. M. F. Cataplasma singulis quinque horis pulsibus applicandum in Febribus.

96. Aliud D. Andr. Cnoffelii.

Nucleor. vel digitor. capit. allii, à pellic. mundatorum. N. iiiij. Salis com. p. j. croc. ℥. j.

Misceantur omnia in vase ligneo, cum pistillo etiam ligneo, affuso subinde Aceto, ut puliculæ consistentiam acquirant. Mixtura in linteolo extensa, paroxysmi tempore, cum calor febrilis jam corpus occupat, sinistro annulari toti applicetur, finatur 9. diebus, iisque præteritis eadem hora, qua erat applicatum, auferatur, & in aquam profluentem projiciatur. Sunt, qui hoc Cataplasma die illo, in quo patiens à febre liber est, applicare solent, & per 24. horas solum in digito geri, & hoc ter vel quater reiterari volunt. Vesicula excita, quæ valde molesta, tegitur cum emplastr. sperm. ranar. Cum hoc Cataplasmate [quod abhinc 20. annis circiter ab amico quodam ex singulari gratia & sub secreta fide accepi] à febre tertiana sanavit Illustriss. Enfifer Regni Dn. Dn. Franc. Bilinski &c. cum charifima sua Conjuge plus quam 100. personas, ex Amicis nempe, famulis & subditis suis propriis.

97. Cata-

97. Cataplasma ad Mammarum tumorem à lactis coagulatione & copia, mihi probatum.

U. Herb. menthæ, herb. apii hort. an. M. iij. Flor. sambuci M. j. Sem. Coriand. 3. f. coq. in f. q. lact. vaccin. ad formam Cataplasmatis, cui adde sperm. Ceti 3. j. Mumiae 3. ii. Cineris cancer. fluviat. 3. j. ol. chamom. q. s.

M. omnia exactè.

98. Cataplasma Miraculosum
D. Joh. Lud. Hanemann.

U. Cataput. minoris, Succ. tithymal. an. 3. v. succ. cum. agrest. 3. iii. Colocynth. 3. v. Helleb. nigri 3. iii. Terebinth. Cort. med. sambuc. an. 3. vi. Scammonii 3. iii.

M. c. f. q. Mellis F. Cataplasma.

Si umbilico superposueris, purgat, si stomacho, facit vomere, si renibus, mingere, si thoraci parturientis, abortire.

99. Cataplasma ad Oedema efficax
D. Barbette.

U. Rad. altheæ 3. iii. rad. bryonie, rad. ebuli an. 3. ii. Fol. salviæ, fol. rutæ an. M. i. fol. sabinæ M. ff. coq. ex aq. & vini eq. partibus.

Addendo sib finem aceti 3. iii. contusis adde

Farinæ fabar. 3. iiij. Cinerum com. 3. ff. Stercor. vaccin. 3. i. fermenti 3. iff. ol. chamom. 3. iii. axung. porci 3. ii.

M. F. Cataplasma.

100. Cataplasma ad Scirrum
D. Barbette.

U. Rad. altheæ 3. iii. rad. iridis 3. i. Fol. brassicæ, fol. pa-

42
pariet. fol. malvæ, Flor. chamom. Flor. melilot. an. M. j.
Sem. lini, ȝ. ij.

Coq. ex aq. com & contusis adde
stercor. Caballin. ȝ. ij. axung. porci, ol. chamom. an.
ȝ. i. cepar. coct. ȝ. f.

M. F. Cataplasma.

101. Cataplasma Suppurationem promovens
D. Morelli.

U. Rad. altheæ, rad. lil. alb. ana i ff. Fol. malvæ,
fol. branc. Ursin. an. Mj. Passul. mund. ȝ vj. ficuum ping.
N. viii. farinæ trit. ȝ. ij. sapon. Venet. ȝ. ij.

Coctis & cribro trajectis adde

Axung. porci ȝ. i. ol. chamom. ȝ. ij.

M. F. Cataplasma.

102. Cataplasma ad Tendinis Puncturam
D. Sydenham.

U. Rad. lil. alb. in lacte vaccino ad teneritud. coct. &
contus. ȝ. iv. Farine sem. lini, Farin. avenæ ana ȝ. iij.

Coq. ad Cataplasmatis consistentiam in eodem la-
cte, quo radices coctæ fuere. M. applicetur parti af-
fectæ.

103. Catharticum Cinamomisatum
D. Fr. Zobelii.

U. Acid. Tartari vinifat. & pulverifat. ȝ. ij.

Hujus parum inde mortario vitro vel marmoreo;
& adde guttatum Olei cinamom. ȝ. i. vel quantum cape-
re potest, modo ne nimis humidum fiat, sed formam
Pulveris retineat. Hæc invicem probe misce, addendo
Resin. scammonii prius bene cribati & in mortario agi-
tati ȝ. i. & habebis Pulverem suavem & bene olentem.

Pulvis hic grati est saporis, daturque sine fastidio
par-

parvulis, Puerperis, imo etiam, viribus dejectis, qui-
bus necessaria purgatio, Colicis & Melancholicis.

104. Cauterium.

*Sine omni dolore cutem vivam mortificans, ut eschara
detrabi queat, & foramen apertum maneat.*

Felic. Plateri

¶. Calc. viv. Fecum vini ustas. an. 3 ij.

In ollam vitreatam imposita misceatur cum *Lixivii fortis*, quale tonsarum est, Mens. 3. macerentur parum, & coquantur postea, quiescat, donec turbulenta residueat, quod clarum affundatur, sensimque coquatur, donec lapidescat, servetur in vitro bene clauso, ne aer subeat, & materia diffuat, applicetur pisi quantitate, intra horas quatuor operationem perficit, sine omni sensu molesto, si diffuit, rursum coquatur, ut lapidescat.

105. Ceratum de Minio ad Ulcera antiqua

Phil. Masiero.

¶. Minii 3 vi. ol. comm. 15 i. cereæ alb. 3 j.

M. F. l. a. Ceratum.

106. Cerevisia Purgativa D. Sydenham

¶. Polypod. Querc. 15 j. Rad. Rhab. Monach. Fol. sennæ. Passul. enucleat. an. 15 ff. Rhab. incis. Raphan. rusticana. an. 3. iiiij. Fol. cochlear. hort. Fol. salvie ana M. iij. Aurant. incis. N. iv.

Infunde in Congiis v. vel. vij. cerevisiæ non lupulatae fermentationis tempore, & quando ad maturitatem pervenerit, sit pro potu ordinario per dies 14. vel. 21. præcipue vero sumat haustum singulis auroris.

107. Cinamomum Laxativum Coburgensium.

P. Pulv. cinamom. 3. iii. ℥. Bol. Armen. 3. ℥. scammon.
rosat. 3. vi. c. mucilag. tragacanth. & aqua cinamom. q. s.

F. Pasta, ex qua formetur Cinamom. pondere 3. ℥.
3. i. ℥. iv. 3. i. ℥.

108. Clyster ad Colicam flatulentam

D. Ettmulleri.

P. Dacoct. carmin. 3. vi. Urinæ humanae 3. iii. fermenti 3. i.
Ja. comm. 3. i. mel. rofar. 3. i.

M. F. Clyster.

109. Clyster ad Diarrhæam D. Sydenham.

P. Cort. granat. 3. ℥. rofar. rub. P. ii. coq. in f. q. lact.
vaccin. in colat. ℥. ℥. dissolve Et. diacord. Frac. 3. ℥.

M. F. Enema.

110. Clyster nutriend D. Morelli.

P. Juris Carnium ℥. i. sacch. 3. ℥. vini Rhenan. 3. ii. vi-
zell. ovor. N. ii. conf. alkerm. 3. ii.

M. F. Clyster.

111. Collyrium ad Cataractam

D. Barbette.

P. Aq. chelidon. 3. i. ℥. vini alb. Gallic. 3. ℥. sp. vini 3. ii.
vitriol. alb. gran. vi. Tutię præp. 3. i. Vitri antimon. gr. v.
Sacch. cand. 3. ii. ℥. Camphor. gr. vi.

M. F. Collyrium.

112. Gol-

112. Collyrium ad ophthalmiam D. Barbette.

*U. Gum. tragac. Z. ii. mucilag. sem. psyll. Z. iii. aq. rofar.
G. plantag. an. q. s.*

M. F. Collyrium mediocre consistentiæ, guttatum
oculo instillandum, & linteal in eo madefacta extræ
applicando.

113. Collyrium D. Joh. Felveri.

*U. Phlegm. Vitrioli G. Alunis an. part. æqual. scil. an. Z.
iss. croc. metallor. sacch. saturni D. i. tūtū p̄p. quam subti-
lissimè D. i.*

Stent per mensem in digestione, postea filtrantur.
Cum extremitate subtilis penicilli hac mixtura imbuti
vel oculus subtiliter abstergatur, vel ad canthum ex-
ternum una & altera guttula instilletur.

114. Collyrium ad Pannum seu Unguem oculorum
consumendum D. Foresti.

*U. Succi fœniculi Z. iv. Succi chelidon. Z. iii. Succi rutæ
Z. ii. Succi malvæ Z. ii. aloes D. i. vitriol. D. ii. ærugin. æris
D. i. Zinziber. cinamom. an. D. ff. fellis anguillæ Z. ff. sacch.
cand. D. ii. mellis opt. Z. ff.*

Bulliant Succi : addendo reliqua, & depurentur.

F. Collyrium.

De quo s̄p̄ius in die aliiquid in oculum instilletur.

115. Confectio Balsamica D. Bernh. Herlini.

*U. Mann. elect. Z. ii. cort. citr. superior. rec. Z. i. confect. al-
Kerm. Z. ff. Olei, cinamom. ol. caryoph. an. gtt. v. ol. meliss.
ol. macis an. gtt. vj. Elix. vit. Z. ii. spir. rofar. spir. lit. convall.
spir. rub. idæi an. Z. ii.*

M. bene, & servetur usui.

116. De

116. Decoctum Album ad Dysenteriam
D. Sydenham.

D. *Raf. C. C. mice panis alb. an. 3. ii. coq. in aq. font.
15. iij. ad 15. ii. colatura edulcoretur s. q. sacch. alb.
Servit pro potu ordinario.*

117. Decoctum Antiphthisicum
D. Andr. Cnoffelii.

D. *Rad. farfaræ, rad. polypodii, rad. glycyrrhizæ, rad. levic. an. 3. i Herb. pulmonar. herb. Salviae, herb. verben. herb. scabiosæ, Fl. hepat. nobil. an. M. i. Sebesten, jujubar. an. 3. ii. sem. anis. 7. vii. caricar. N. x. Aquæ fontan. pur. 15 iv.*

Incisa & contusa crassiusculè coquantur in præscripta mensura Aquæ simpl. usque ad tertiarę partis consumptionem. Decoctum colatum & purificatum dulcoretur cum melle clarificato q. s.

Dosis 3. iv. ad 3. vi. & 3. viii. mane & circa noctem per diuum, finito tempore omnia de novo, in modum præscriptum, iterum incipienda sunt, usque ad meliorationem.

118. Decoctum antiscorbuticum D. Vvieri.

D. *Absynth. vulgar. gran. junip. contus. an. M. i. lactis caprii 15. iv.*

Coq. ad tertiarę vel quartarę partis consumptionem. Post colentur cum forti expressione, colat. adde

Croci 3. fl. vel 2. i.

E semel atque iterum rursum bulliant, & denuo colentur. Decocti hujus haustus tepidus ter de die propinetur, manè, hora quinta pomeridiana, & cubitum tundo.

119. Decoctum Carminativum
D. Jo. Theod. Schenkii.

U Origan. pulegii, fl. cent. min. summit. absinth. Pont.
ana M. ℥. sem. aneth. ʒ. i. sem. anis, sem. faenicul. an. ʒ. vi.
3. ii. sem. card. ben. sem. card. Mariae ana ʒ. ℥.
Macerentur in aqua Card. ben. & fl. sambuc. q. f. per
diem & noctem.

Cras mane Coq. Colatur. ℥. i. adde
ſyr. de cort. citr. ʒ. ℥. ſyr. cochlear. ʒ. i. Aquæ Zedoar. ʒ. ℥.
M. pro 4. dosibus.

120. Decoctum Cephalicum D. Joh. Michaelis.

U Rad. aristol. rotund. rad. pœon. rad. imperator. an. ʒ. i.
Cort. visc. querc. cort. corylin. an. ʒ. ℥. Fol. salv. fol. rutæ. fol.
rorismarin. fol. beton. an. M. i. Fl. stœchadi Arab. Flor. anis.
Flor. lil. convall. ana P. j. Bacc. laur. ʒ. i. bacc. juniper. ʒ. ii.
Sem. anis. sem. coriandr. an. ʒ. iii. Spiritus vitrioli ʒ. i.
Coq. in f. q. hydromel. simpl.

U Colatur ℥. in hac dissolve Syr. de Stœchad. Arab.
ſyr. Florum beton. an. ʒ. ii. In clarificatione adde Spec. diam-
br. spec. dianthos. ana ʒ. ℥.

M. pro dosibus 4. man. Usus contra catarrhos
frigidos.

121 Decoctum Diureticum meæ descriptionis.

U Rad. asparag. rad. petrofelin. rad. a pii, rad. altheæ ana
ʒ. iii. Fol. capill. ven. fol. parietar. fol. berniar. fol. malvæ ana
Miſ. Baccar. alkekengi, baccar. junip. ana ʒ. i. ℥. Sem. saxi-
frag. sem. millii Solis ana ʒ. ℥. cicerum rub. bord. mundat. ana
Mi. sebesten, ficuum ping. ana. N. xxx.

Conscindantur omnia minutim, & contundantur,
siatque decoctio in aquæ pluvialis mensuris vi. ad con-
sumptionem mensuræ unius. Colat. clarific. adde

Syr.

Syr. nephrocathart. Joub. 3v. succi limon. rec. vel. sp. vitriol.
q. s. ad gratiam.

Dos. 3vi. post singulas horas. In pellendo Calculo.

122. Decoctum Expulsivum ad Variolas
Avicennæ.

2l. Lacc. ablut. 3v. lentium excoct. 3ii. gumm. tragac. 3iii.
coq. in aq. 15fl. ad remanentiam 3iii. vel 3iv.
Colatura potanda detur.

123. Decoctum Expulsivum Variolarum D. Lo-
tichij.

2l. Ficuum ping. passul. enucleat. ana 3fl. sem. fœnic. 3ii.
CC. usci præp. 3iii. sem. aquileg. 3i fl. lentium excoct. 3fl. lacc.
ablut. 3ii. gumm. tragac. 3i fl. florum calend. P. j. foliorum
scord. P. fl. coq. in aq. font. ad tertias, colat. adde
Syr. acetos. citri q. s. ad gustus gratiam.

124. Decoctum in Luc Venerea D.J.Z.

2l. Ligni sanct. 3iii. cortic. ejusd. 3v. saf. paril. 3ii. saf-
saf. Mercurii in petia ligat. Antimonii crud. in petia ligat.
ana 3i.

Incis. & cont. coq. in aquæ mensur. xii. in olla ad
tertias, & colentur : cooperculum ollæ foraminulum
habeat.

Uſus. Colaturæ dantur singulis diebus mane 3iv.
vel 3vi. pro potu sudorifero ; sudor proliciatur vel in
lecto, vel in balneo laconico aut hypocausto.

Residuum coquitur cum aqua & novis passis : addito
paucō Lign. sancto novo & cort. ejusd. item cinamom. pro
potu ordinario. Uſus hujus continuandus per 14. dies.

125. Decoctum ad Menses Movendos Hippocratis.

U. Tæde pinguiss. q. v.
Concissum decoque in *vino albo*, & de hoc decocto
trium Cyathorum mensura utatur æger.

126. Decoctum Odontalgicum D. Dan. Segleri.

U. Fl. rosar. rubr. fl. balaustior. an. M. fl. salviae P. j. Rad.
pyreth. rad. bistort. ana 3ii. Fol. tabaci, cort. granat. ana 3i. nuc.
cupress. 3i. nuc. gallar. N. iv. Aluminis crud. 3vi.
Contundantur gr. m. & coquantur in dimidia parte
aque & aceti.

127. Decoctum ad Perniones D. Sennerti.

U. Vini albi 3i. aluminis 3i.
Bulliant simul, & pars affecta ebluatur.

128. Decoctum ad Phthisin D. Ettmulleri.

U. Lig. guajac. 3iii. cort. ejusd. 3i. rad. chine incis. rad. bardane,
rad. helenii ana 3ii. baccar. Junip. 3iii. herb. veronic.
Mii. herb. hederae terrest. Mi.

Incisa macerentur in 3xii. aq. simpl. per 24. horas,
coq. ad dimidium, addendo in fine sem. anisi, sem. foeniculi
ana 3i. rad. liquirit. 3i.

De colat. capiat omni manè bonum haustum, ex-
pectando aliqualem sudorem.

Addendo cuilibet haustui bals. Sulphuris terebinth.
gutt. xii.

129. Decoctum Pituitam per Urinas evacuans
Fr. de le Boe Sylvii.

U. Rad. apii, rad. eryng. rad. asar. ana 3i. fol. eupator. fol.
D can.

cannab. fol. urtic. fol. cherefol. ana Mi. sem. fœnic. dulc. sem. seselios sem. saxifrag. ana 3. ii.

Coq. ex aqua pura ad colat. 3xx. addendo syr. 5. rad. 3iii. Spiritus Salis dulc. vel Salis volat. succin. 3i. M.

Bibat Æger bis in die haustum ad 3iii. 3iv. vel v. stomacho cibis vacuo, hoc est, quinque ad minimum post assumptum cibum horis. Præstabit, si calens aut tepidus faltem usurpetur. Pituitam deducit ad renes, ac educit cum Urina potenter.

130. Decoctum Serum evacuans per Urinas vel Sudores Fr. de le Boe Sylvii.

¶. Rad. apii rad. petasitid. an. 3i. rasur. lign. juniper. sem. milii an. 3iii. Coq. s. a. ex aqua pura, in colatu 3xx. dissolv. Syr. rad. 3iv. spiritus salis dulc. 3i. M.

Capiat bis terve in die haustum, si non abhorreat Æger, calentem, & imprimis summo mane in lecto, unde prodibit facilius sudor: sin minus, Urina copiosior, sicque pedetentim consumetur sanguinis serum, omnesque humores reddentur puriores ac meliores.

131. Decoctum Sudoriferum ad Lucem Venereum
D. Sorbait.

¶. Rad. asari 3fl. rad. lopath. acut. rad. lappæ maj. an. 3iii. rad. salsa parill. rad. chima ana 3iv fl. ligni saffrafr. 3iii. ligni Guajac. 1fl. cort. ejusd. 3iii. passul. mund. 3ii.

His omnibus affunde aq. comm. bullientis 1flvi. stent infusa in loco tepido, non tamen ad ignem 24. horis, dein fiat decoctio ad decidentiam 1flvi. colatura forti expressione facta servetur pro sudore ordinario. Dof. 3vi. ad 3viii.

132. Decoctum Vulnerarium D. Sorbait.

U. Rad. tormentillæ, rad. consolid. utriusque an. $\frac{3}{2}$ ff. Herb. Janiculæ, herb. pyrolæ, herb. verbena, alchimillæ, herb. vincæ peruvinc. herb. Roberti an. M. ff. Flor. verbasci, Fl. hyspericon. Flor. centaur. min. an. P. j. Astacor. mund. & siccior. N. iiiij. mumiæ $\frac{3}{2}$. ii.

Macerentur per 2. dies in vini albi & aquæ veronicae an. $\frac{1}{2}$. ii. in vase circulatorio ad calorem balnei Mariæ vaporosum, dein fiat expressio. Coletur per manicam Hipp. & aromatizetur paucō Cinamomo.

Dos. $\frac{3}{2}$. ii. ad $\frac{3}{2}$. iii.

Ad edulcorationem addi potest vel sacch. alb. vel syr. de symphyt. Fernelii.

133. Diaphoreticum compositum.

D. Andr. Choffelii.

U. Antim. fixi diaphoret. $\frac{3}{2}$. ii. bezoar. mineral. $\frac{3}{2}$. iv. corall. rubr. præp. $\frac{3}{2}$. i. pulv. viper. ex cord. & hepat. croc. nostr. solar. an. $\frac{3}{2}$. i.

Misceantur, fiatque ex his omnibus, in mortario vi-treo Pulvis subtilissimus, cui adhuc admisceatur.

Effent. citr. ex cort. exter. rec. extract. gr. xv.

Servetur pro usu in vitro bene clauso.

134. Diaphoreticum Tartari camphoratum

Fr. Zobelii.

U. Optim. acidi Tartari $\frac{3}{2}$. vi. adde in retorta. camph. $\frac{3}{2}$. i. & affunde Aceti destill. $\frac{3}{2}$. ix.

Bene obtura retortam, eamque dimitte in arenam & fac, ut hæ res per integrum triduum sensum coquuntur; tunc retorta aufertur, quæ si refriguerit, acetum effunditur, & reliqtæ res exsiccantur atque subtiliter teruntur. In hac operatione acquirit tattarum pene-

D 2 tran-

52

trantissimam virtutem; sic porro perge &
U. hujus ita præp. tartari ȝ. ii. CC. absque igne calcin.
Magist. Antimonii, duc. an. ȝ. i.

M. more solito, & redige omnia in subtilem pulverem, habebisque nobile hoc atque efficax ita paratum Diaphoreticum.

Pulvis hic diaphoreticus penetrantissimæ est naturæ, unde totius corporis impuritates per sudorem expellit, Tartarum coagulatum resolvit, venenosumque realgar in sanguine, unde tot ægritudines, atque inter cætera etiam Scorbutus oriuntur, mortificat, quod diu quidem in sanguine latitat, ut vix animadverti possit; tandem verò maculis in cute interdum rubris, interdum puniceis, interdum viridibus aut etiam nigris se prodit, variisque symptomatibus. Diaphoreticum verò hoc potentissimum hunc hostem cum Deo profligat, si singulis septimanis ab viii. ad xii. & xx. gr. in aqua ē typhis cerv. aut card. ben. pro sudore ciendo in lecto seu Laconico detur. Commendabile etiam est in Peste, in qua sine metu majoris æstus, qualem theriacalia concitare solent, venenum expellit, redditurque potentius addito ȝ. i. spiritu tartari, ac aqua card. bened. felicissimo eventu in quartana sumitur, ita, ut æger ad unam alteramque horam sudet, neque quatuor post horas quicquam comedat repetatur hæc Medicina tercia vel quarta vice. In variolis & Morbillis thesauri instar asservetur, in quibus quotidie iv. vi. vel viii. grana manè & vesperi in aqua typhor, cerv. quæ cum aqua card. ben. & syrup. citr. permixta sit, propinetur: habeatur vero ratio ætatis & conditionis ægri.

135. Aliud pretiosum.

U. Oxytartari crystallin. ȝ. ii. CC. absque igne præp. ȝ. ȝ.
Magist. perlar. magist. corall. magist. unicorn. an. ȝ. ii.

M. F. Pulvis subtilissimus, addi potest aliquid
ambr. grys.

Pul-

Pulvis hic jucundi saporis, cordialis est, venena & impuritates sanguinis per diaphoresin purgat, omnesque cordis anxietates emendat. Datur in febribus pestilentialibus, Variolis & Morbillis. Utilis quoque est in Diarrhoeis, Pleuritide cum hæmoptysi conjuncta. In scorbuto bis datur in septimana.

136. Eclegma in crassans ad Tussim
D. Sydenham.

¶. Ol. amygd. dul. ℥. i. Syr. papav. Rhæad. Syr. portulac.
Syr. jujubin. Loochsanī, ana ℥. ℥. Sacch. Crystall. q. s.

M. in mortario marmoreo ad integræ horæ spatum, & F. Linctus perfectè mistus, de quo capiat æger sæpius cum baculo liquiritiæ.

137. Electuarium Alexipharmacum
D. Theod. Schenckii.

¶. Elect. diacord. ℥. ii. theriac. mithridat. an. 3. ii. elixir.
pestilent. Croll. ℰ. ii. spiritus C.C. ℰ. i.

Dosis sit magnitudo Castaneę dimidię.

138. Electuarium Ant-Epilepticum singulare Magni
Duc. Hetrur.

¶. Cran. human. ℥. viii. rad. pyreth. rad. aristol. rot. an. ℥. i.
Sem. pœon. Sem. rutæ, Sem. siler. mont. an. ℥. ℥. Fol. hyssop.
Pol. spic. nard. Fol. epithym. Fl. chamaemel. R. Fl. stæchad.
Ar. an. M. i. cubeb. galang. gran. paradis. an. ℥. ℥. cinamom.
℥. i. Nuc. moschat. N. iii. caryophyll. 3. ii. agar. trochiscat.
lapid. Lazul. an. ℥. ℥.

M. F. Pulvis subtilissimus. Cujus singulis ℥. ii. additur ℱ. i. Mellis despumati. F. Electuarium.

Usus. Corpore purgato, serd cubitum ituro ægroto, & mane à lecto surgente exhibeatur quantitas castanæ per 15. dies.

139. Electuarium Antifebrile D. Sydenham.

U. Cort. Peruvian. subtil. pulv. ℥. i. cum syr. caryophyll.
vel de rostis sicc. q. s.

M. F. Electuarium.

Dividendum in 12. partes æquales, quarum unam
capiat quarta quaque hora æger, incipiendo immedia-
tè post proximum, superbibendo haustum vini.

140. Electuarium Antiphthisicum
D. Gottof. Christ. Vvinckleri.

U. Rad. symph. maj. rad. tussilag. rad. enul. mundat. an. ℥. iv.
Coq. in aquæ simpl. f. q. ad mollitiem, tunde & trajice
per fetaceum.

U. Passul. maj. & min. an. ℥. ff.

Coq. in brodio reliquo à radicibus, & extrahatur
pulpa eodem modo.

U. salv. acut. beton. hyssop. veron. heder. terr. pulmon.
macul. an. M. i.

Coq. ad mollitiem in brodio à passulis relicto.

U. Decoct. colat. sacch. canar. ℥. i.

Coq. ad consistentiam, coletur.

Adde

Pulp. rad. & passul. Amygdal. dulc. exor. Pinear. recent.
probè pistar. an. ℥. iii. Cinam. ℥. ii. Croc. ℥. i.

M. F. l. a. Electuarium.

141. Electuarium Cholagogum Sylvii.

U. Pulp. prunor. acido. dul. ℥. x. Cremp. tartari, scammon.
opt. an. ℥. ii. Rhad. ell. ℥. x. cinamom. acut. ℥. ss. Santal. ci-
trin. ℥. ii. Sacch. clarific. ℥. xvi.

M. F. s. a. Electuarium.

Dosis ℥. iii. ad ℥. ss.

142. Electuarium Dysentericum
D. Andr. Cnoffelii.

L. Succ. acac. sive prun. sylv. inspissat. ℥. ff. ʒ. iii.
Conf. rosar. antiqu. Fl. papav. errat. condit. cydon. an. ʒ. iv. mel-
lis ad spissitud. coct. ℥. ff. rad. tormentill. subtil. pulv. gland.
immatur. subtil. pulv. nunc. mosch. an. ʒ. iii. cum myo. cydon. q. f.

F. f. a. Electuarium mediæ consistentiæ.

In dysenteria, diarrhæa, lienteria, aliisque fluxi-
bus desperatis, potenter adstringendo, remedium est
infallibile. Dosis à 1. i. ad ʒ. ii. superbibendo haustum Aq.
spermat. ranar. destill.

143. Electuarium Exhilarans pro formidolosus
nimium in Peste Tabernæmontani.

L. Conserv. rosar. Conserv. borrag. cons. bugloss. conserv.
flor. caryoph. hort. ana ʒ. i. Flor. aurant. condit. Flor. citri con-
dit. an. ʒ. ff. Pulv. laetific. Galen. ʒ. ii. Pulv. cinamom. ell.
pulv. cort. citri an. ʒ. i. pulv. zedoar. pulv. doronici an. ʒ. ff.
pulv. crociel. ʒ. ss. Syr. cort. citri & pomor. redol. an. q. f.

M. F. Electuarium.

Dos. manè & vesperi magnitudo Castaneæ dimidiæ.

144. Electuarium ad Fluorem album
D. Sydenham.

L. Theriac. Andr. ʒ. i. ℥. Conserv. flaved. aurant. ʒ. i. Elect.
diascord. Frac. ʒ. ℥. Zinzib. condit. Nuc. moschat. condit. an.
ʒ. iii. pulv. è chelis cancer. ʒ. i. ss. cort. exterior. granat. rod. an-
gelic. Hispan. corall. rub. prep. Trochisc. de terra Lemnia ana-
z. i. boli Armen. ʒ. ii. gumm. Arab. ʒ. ℥. cum ss. q. syr. de
ros. sicc.

F. Electuarium.

Dos. magnitudo nucis moschat. maj. manè, hora quin-
ta pomeridiana, & nocte per mensem integrum, sa-

D 4 per-

perbibendo seq. infusionis cochlearia circiter vi.

U. Rad. enul. camp. rad. imperar. rad. angelic. rad. gentian. an. ȝ. f. Fol. absynth. Rom. fol. marrub. alb. fol. centaur. minor. fol. calaminth. an. M.i. baccar. junip. ȝ. i.

Incidantur minutim, & infundantur vini Canar. ff. v. stent simul in infus. frig. Colentur tantummodo tempore usus.

Abstineat æger ab usu olerum, & fructuum, & singulis pastibus bibat vinum Hispanicum.

145. Electuarium Hydragogum Sylvii.

U. Baccar. junip. in aq. coct. express. & ad pulpæ consistentiam redact. Pulpæ Tamarind. an. ȝ. iv. Rad. jalap. ȝ. iff. scamon. el. ȝ. i. cinamom. acut. fem. fænic. dul. ana. ȝ. ii. sacch. clar. f. ȝ. x.

M. F. s. a. Electuarium.

Dos. in adultis ȝ. iii. ad ȝ. ff.

146. Electuarium ad Memoriæ Imbecillitatem Foresti.

U. Rad. acori veri vel Rad. galang. min. condit. Conserv. fl. beton. Conserv. fl. rorismarin. an. ȝ. i. Conserv. fl. paralys ȝ. ss. pulv. cubebar. pulv. nuc. moschat. pulv. cinamom. ana ȝ. i. Cum syr. de stæchad. q. s.

F. Electuarium.

De quo singulis diebus mane sum. magnitudo Ca-staneæ.

147. Electuarium ad Memoriam debilem Mesuæ.

U. Mel. anacardin. Thunris, Rad. cyperi, rad. acori an. ȝ. i. Piper. macropiper, ana ȝ. ff. myrobalan. ched. Indor. ana ȝ. i. Mel. q. s.

M. F. Electuarium.

Dos. ȝ. i. ad ȝ. ii.

148. Ele-

148. Electuarium Nephriticum Zapatae.

U. Sem. hyperici mense septembri vel octobri collect. & primum in umbra, postea ad solem vel focum exsiccat. & pulver. **Z.** iii. Sacch. rosat. rec. **B.** i. Julap. ros. q.s.

M. F. Electuarium

Dos. **Z.** ff. tribus horis ante cibum.

149. Electuarium Orvietanum Hieron. Ferrantis.

U. Rad. Angelice, rad. Aristol. long. rad. Anthore, rad. bistortæ, rad. card. benedic. rad. gentianæ, rad. tormentillæ, dictam. cretici, sem. citri, sem. acetosæ, sem. echinana p. equal. Rad. scorzon. ad Pondus omnium.

Pulverisentur subtilissimè, quibus adde mellis depurati triplum, vini malvatic. q.s. Theriac. Andr. decimam partem.

M. F. Electuarium.

150. Electuarium ad Pestem Cratonis.

U. Fol. scord. Rad. tormentillæ, rad. dictam. albi, rad. Zedoar. rad. gentian. rad. angelic. caryophyll. an. **Z.** i. croci, camphoræ an. **D.** ii.

F. Pulvis.

Qui aspergatur aqua Card. bened. in qua dissolutæ sint Theriac. **Z.** ii. cum syr. de succo scord. & card. bened. q.s.

F. Electuarium justæ consistentiæ.

Dosis **Z.** i. ad **Z.** iff.

151. Electuarium Pulmoniacum D. Coci.

U. Carnis perdic. benè affæ, non salit. nec aromatisat. **Z.** ii. Coqulear. mund. & coct. in Aq. endiviae, scabiosæ, beton. an. **Z.** iii. Cancror. in sero lact. coct. **Z.** iii ff. Vulpecule coctæ & in fine affæ absque ulla pinguedine & brodio **B.** i. amygdal. dulc. excort. **Z.** ff. pinear. pistac. tribul. aquat. in aq. rosar. ablut. & præp.

Et præp. an. 3 vi. Sem. 4. frig. major. excoct. ana 3. iii. Cori. ciu. condit. 3. ff. Rad. symphit. maj. exsiccat. 3. v. rad. cichorii, rad. enul. campan. exsiccat. an. 3. iii. gummm. arabic. tragiæanth. an. 3. iſſ. amyl. 3. iv. pulv. liquirit. præp. 3. iii. Spec. eleſt. repar. 3. iiſſ. spec. ireos, spec. diatragac. frig. diape-nid. an. 3. iii. Flor. sulphuris cum aqua humect. præp. 3. iſſ. 3. ii. Fel. Auri finiſſ. N. xxx. cum melle despumat. Et sacch. alb. ana 15. iſſ.

F. f. a. Electuarium.

152. Electuarium Regium confortans
D. Joh. Theod. Schenckii.

U. Succolat. regie Norimberg. 3. iii. Carn. citr. condit. 3. iſſ. Flor. citr. condit. 3. ff. confect. alkerm. 3. ii. eleosacch. citri, olæo sacch. cinamom. an. 3. B. c. syrup. flor. tunice

F. l. a. Electuarium.

Dosis 3. ii. in juscuso restaurativo, vino malvatico, cydonior. &c.

153. Electuarium Roborans in Podagra prestantissimum
D. Sydenham.

U. Rad. angelic. rad. calam. arom. rad. imperator. rad. enule camp. Fol. abſynth. vulg. fol. centaur. min. fol. marrub. albi, fol. chamaedr. fol. chamaepytos, fol. scord. fol. calaminth. fol. parthen. fol. saxifragia, fol. hypericonis, fol. virgæ aureæ, fol. serpilli, fol. menthae, fol. salviæ, fol. rutæ. fol. card. bened. fol. pulegii, fol. abrotani, Flor. chamaemel. Flor. tanaceti, Flor. lil. convall. Flor. croci, Sem. thlaspi, sem. cochlear, sem. carvi, baccar. Junip.

Singulorum quantitatem sufficientem, legantur singulæ herbae, flores, & radices, quo tempore viribus Pollent, siccentur, ac in papyraceis facculis asserventur, tum in pulverem tenuissimum redigantur singulorum 3. vi. simul probe mista excipientur s. q. mellis optimi despumati et vine Canarini.

F. Electuarium debitæ consistentiæ.

154. Eli-

154. Elixir Ahsinthiacum compositum
D. Andr. Cnoffelii.

U. Extract. absinth. liquid. ℥. iii. spiritus tartari sassafrat.
℥. i. ℥. i. vitrioli martis ℥. ℥. ii. vitriol. vulgar. ℥. iii. Tinctura
santal. c. spir. vin. stomach. extract. ℥. vi.

Mixta stent per diem & noctem in digestione, postea
filtrantur & usui serventur.

Dosis gutt. x. ad xv. & xx. in vino seu alio liquore ap-
propriato.

155. Elixir Antiloemicum D. Joh. Schenkii.

U. Elixir. antipestilent. Croll. ℥. ii. Tinct. bezoard. ℥. iv.
Effent in lumbr. terestr. ℥. ii.

M. in Vitro
Dosis gutt. xxv. à xxx.

156. Elixir Antiscorbuticum D. Michaelis.

U. Rad. filicis, rad. polypod. rad. angelic. an. ℥. i. rad. rha-
barb. elect. ℥. ℥. rad. ari ℥. i. herb. Ceterach. herb. cochlear.
herb. scolopendr. herb. scord. herb. agerat. herb. nasturt. ana
M. ℥. Cort. rad. cappar. Cort. tamarisc. Cort. fraxin. an. ℥. ℥.
cort. citr. ℥. i. Fl. genist. Flor. spic. an. p. ii. Flor. violar. Fl. bu-
gloss. Flor. tunica an. p. iii. Sem. anis. sem. coriandr. sem. dau-
ci cretic. an. ℥. i. spiritus vitrioli ℥. i.

Concisa & contusa l. a. infunde in spir. vin. ℥. i. per
oestiduum, postea filtratur, in fine adde
spirit. nasturt. spir. fragor. spir. cynosbat. spir. petroselin. an. ℥. ℥.
Servetur ului.

157. Elixir Arthriticum D. Michaelis.

U. Herb. chamaedr. herb. chamepyth. an. M. ii. Sum. cent. min.
Flor. hyperic. an. M. iss. Flor. salviae, Flor. betonicæ, Flor.
prim. veris, Flor. lavendulæ, Flor. stœchad. Arab. Flor. ana-
gall.

gall. an. p. iii. Rad. filicis, rad. rhabont. rad. vincetox. rad.
caryophyllor. rad. bardang, rad. aristol. rot. rad. gentian. an.
ȝ. i. rad. scrophular. ȝ. ii. Sem. hyper. ȝ. i. sem. petroselin.
Macedon. ȝ. iii.

F. l. a. Species, quæ extrahantur
Spiritu Nasturtii.

258. Elixir Cachecticum D. Bernh. Herlini.

ȝ. Aloes rosat. myrrh. optim. gunam. Ammoniaci an. ȝ. ȝ.
croc. opt. ȝ. i. salis tartari ȝ. i. ȝ.

Hifce contusis affunde

Spir. vin. rect. ȝ. iv. spir. cochlear. ȝ. ȝ.

Stent per dies 8. postea filtretur & servetur ad usum.

159. Elixir Cephalicum D. Michaelis.

ȝ. Herb. beton. herb. rorismar. herb. majoran. herb. salviae.
herb. origan. herb. ivæ arthritic. herb. verben. an. M. i. Flor.
beton. Flor. primul. veris, Flor. stœchad. Arab. Flor. tiliæ,
Flor. lil. convall. Flor. melissæ, Flor. pœon. Flor. salviae, Flor.
lavend. Flor. anthos ana p. ii. Rad. aristol. rot. rad. pœon. rad.
irid. florent. rad. angelic. rad. caryophyllat. rad. diptann. rad.
acori, rad. pyreth. an. ȝ. i. rad. cyper. rad. cost. an. ȝ. ȝ. Fruct.
anacard. ȝ. vi. Nuc. moschat. caryophyll. cubeb. carpopalsam.
cardamom. an. ȝ. ȝ.

F. l. a. Species, quæ extrahantur
Spiritu lil. convall.

160. Elixir Epilepticum D. Tim. à Guldenklee.

ȝ. Rad. pœon. sole in Ariete existente & Luna in Sagittaris
collect. ȝ. i. rad. doronic. rad. dictamn. rad. dentar. an. ȝ. ȝ.
Flor. pœon. ȝ. vi. Flor. lil. convall. Flor. lavend. Flor. stœchad.
Arabic. Flor. primul. veris, Flor. cheiri, Flor. tunicæ, Flor.
anthos, Flor. tiliæ an. ȝ. ȝ. Sem. pœoniae, Visc. quern. ana ȝ. v.
Nuc. moschat. ȝ. iii,

Incis. & conquaſſat. affunde *Spiritus ceras.* nigror. ad eminent. 4. digitor. ſtent in digestione MB. per triduum, poſtea exprim. fortiffime & coletur. *Spiritus* abſtrahatur ad dimid. resid. infund.

Ther. Andromach. 3. iij. *Mithridat.* 3. ff. *castor.* conquaſſat. 2. iii. *Salis succin.* volat. 2. iv.

Digerantur denuo per triduum, poſtea filtrantur per chartam emporeticam. add. *Tincture Lunæ* 3. ff. M.

161. Elixir Febrile D. Andr. Cnoffelii.

Q. Elixir. proprietat. Spiritus terr. ſigillat. an. 3. ii. Mixt. simplic. Extract. absinth. liquid. an. 3. iv. centaur. ſolid. angelic. ſolid. an. 3. ii. Di. gr. iv. M. & ſtent in vitro bēne clauſo per 24. horas in digestione, poſtea filtrantur.

Vires. Omnis generis febres curat, maxime intermittentes, tormina ventris atque uteri ſedat, insuper ſtomachicum, ſpleneticum & hepaticum eſt ſingulare. Tempore pefcis eſt præſervativum & curativum præſentaneum, ab authore ſāpe probatum, aliās ingratia ſaporis & odoris.

Dofis à 3. i. ad 3. ii. vel 3. iii.

In convenienti vehiculo, bis vel ter in die repetendum,

162. Elixir Hypochondriacum D. Tim. à Guldenklee.

Q. Limatur chalyb. ſubtiliſſ. ff. irroretur ſpiritu Vitrioli ex marte q. f. affund. Vin. Rhenan. op. ff. iv.

Digerantur lento MB. calore per dies vii. agitentur quotidiē bis vel ter. Colatur. add.

Spec. trochifc. de cappar. 3. vi. spec. troch. de roſis, spec. troch. de rhabarb. spec. troch. de cupator. ana 3. ff. spec. diarhod. Abbat. spec. diatrimon ſantal. an. 3. iii. Myrrb. elect. 3. ff. croc. orient. 3. ii. ſalis absinth. ſalis fraxini, ſal. tamarifci, ſal. veronicæ, ſal. card. ben. ana 2. i.

Digerantur in M B. per dies v. poſtea filtrantur, menſtruq; ad medietatem abstracto reſiduum ſervetur pro uſu.

163. Eli-

163. Elixir Nephriticum D. Joh. Schenckii.

¶ Spiritus sambuci spir. junip. è baccis an. q.s. his infunde
Nucleor. persic. nucl. cerafor. nucl. mespilor. officular. cynosbar.
sem. milii Salis, sem. paliuri, sem. cucurb. bacc. alkekeng.
bacc. fragor. bacc. myrtill. an. p. æ.

Stent aliquandiu in digestione, postea quod tintatum
est decantetur: novus iterum liquor affundatur, donec
omnis vis fuerit extracta. Spiritus decantati & virtute li-
thontriptica imprægnati destill. l. a. Spiritus prolectus
edulcoretur ad modum Aq. vitæ. Transcoletur per ma-
nicam. F. Elixir.

164. Elixir Pneumoniacum D. Heinr. Meybomii.

¶. Gumm. ammoniac. Aloes hepatic. Myrrh. rub. elect.
ʒ. i. croc. opt. ʒ. ii. Flor. Sulphuris ʒ. iv.

Extrahatur c. spir. vin. rectificat. q.s. servetur ad usum.

165. Elixir Purgans D. Bern. Herlini.

¶. Gumm. gutt. scammon. elect. coloquint. an. ʒ. ii. aloes
succotrin. ʒ. ff. Salis Tartari ʒ. i. ff. spir. vin. optim. rectificat. ʒ. iv.
M. stent per dies 8. postea coletur & servetur pro usu.

166. Elixir Salis ejusdem.

¶. Crystall. Tartari ʒ. mastiches, myrrh. opt. an. ʒ. iii.
M. subtilissime pulverisat. affund. Spiritus Salis ʒ. i.
spir. juniper. ʒ. ff.

Digere in vase bene clauso, & serva pro usu.

167. Elixir Venereum D. Tim. à Guldenklee.

¶. Confect. pacifice Myns. ʒ. ii. Confect. magnanimi-
tat. Confect. satyrii, Confect. alkerm. ana ʒ. i. Succolad.
Ind. ʒ. ii.

Affun-

Affund. spir. vin. malvat. ad eminent. 4. digitorum.

Digerantur in MB. per dies 7. postea filtrantur per chart. emporeticam, adde *Effent. satyrion.* ℥. iii. amb. gr. xiii. mosch. gr. ix.

M. & serva pro usu.

Dos. ℥. ii. manè & serò.

168. Emplastrum Anodynum D. Barbette.

U. Farinæ fabar. micæ panis filigin. an. ℥. iii. coq. ex lacte vaccino, adde ol. resac. ol. violac. an. ℥. i. vitell. ovar. N. iii. pulv. rosar. rub. pulv. scord. ana ℥. iij. ceræ q. s.

M. F. Emplastrum.

169. Emplastrum Antepilepticum D. Joh. Michaelis.

U. Succin. alb. thuris, mastich. az. v. iij. galban. opopanax. an. ℥. i. visc. quer. ℥. ii. ambr. grys. gr. vi. mosch. gr. iii. sem. paeon. mar. ℥. ii. ladan. ℥. iij. Olei nuc. moschat. parum.

Asperge pulvere cubebarum & extendantur in aluta latitud. 8. digitor. & longitud. 15. circiter.

170. Emplastrum Antipodagricum D. Andr. Cnoffelii.

U. Olei sperm. ranar. Olei lumbr. Olei anodyn. Myus. an. ℥. i. adipis anserin. medull. crur. vitul. an. ℥. ii. lithargyr. ℥. ii. ceruss. Venet. ℥. ii.

Coquantur ad debitam Emplastri consistentiam. Adde sequentia in alio vase prius liquefacta & colata, utpote:

MPil. de tribus, mastich. thur. an. ℥. i. pulv. sperniol. ℥. iii. camphor. in Oleo ovar. solut. ℥. i. sacch. Saturni ℥. vi.

Fiat omnibus exacte inter se mixtis Emplastrum nigrum anodynum, & nobile, in doloribus arthriticis magnum solatium.

171. Em-

171. Emplastrum ad Apostema aperiendum D. Morelii.

Pulv. cantharid. 3. i. ferment. acerr. 3. ff. mucilag. sens. psyll. cum aq. rosar. extract. q. s.

M. F. Emplastrum.

Cujus particula imponatur tumori aperiendo.

172. Emplastrum ad Apostemata pestilentialia rum-penda Hartimanni.

Magnetis 3. ff. terebinth. ol. scorpion. an. 3. i. mastich. succin. myrrae rub. sarcocolla, gumm. ammoniac. cantharid. præp. an. 2. ii. resinae 3. iv. cere 15j.

M. F. Emplastrum.

Quod super alutam extensum & buboni applicatum, primò emollit, tandem rumpit illum.

173. Emplastrum Arthriticum D. Costeri.

Ceræ alb. ol. rosar. an. 3. iii. ag. rosar. acet. vini an. 3. i. ff. lap. calamin. mastich. an. 3. ff. alb. ovor. N. vi. camphore 3. vi. F. l. a. Emplastrum.

174. Emplastrum Attractivum ad Bubones Pestilentiales Fabritii.

Ferment. acerrim. 3. iii. orvietan. 3. ii. pulv. bufon. ex-siccat. 3. i. Pulv. fol. rutæ 3. ii. mellis q. s.

M. F. Emplastrum.

175. Emplastrum ad Cancrum exulceratum Plateri.

Gallæ. cort. granat. an. 3. i. gypsi usci 3. ii. boli armeni. 3. i. lithargyr. cadm. fossil. un. 3. ff. aristol. rot. 3. iii. plumbi usci 3. ii. cineris testarum Cancror. 3. i.

F. Pulvis subtilissimus & ex eo cum melle & Terebinth. massa Emplastri.

176. Em-

176. Emplastrum in Cancerō palliativum anodynūm
D. Fr. Deckeri.

U. Empl. diapalm. Empl. diampholyg. an. 3. ff. opii spir.
vin. solut. 3i. fuligin. splendent. 3. iv. Salis volat. ammon. 3. ii.
Malax. Oleo solan. express. q.s.
M. F. Emplastrum.

177. Emplastrum Carminativum Sylvii.

U. Gum. galban. Gum. bdellij. Gumm. ammoniac. ana 3. ff.
Thuris masculi. myrræ rub. an. 3. ii. opii Thebaic. 3. i.
dissolve in aceto squillitico, iterumque inspissatis adde
Cera citrin. colophon. an. 3. iii. balsam. Peruvian. Ol. philosop.
ph. an. 3. i. Ol. cere 2. ff. ol. carvi destill. 3. ff. Terebinth. Ven. q.s.
M. F. Emplastrum.

178. Emplastrum Cicatricem inducens D. Barbette.

U. Plumbi, 3. ii. liquefacto adde argenti vivi 3. ii.
Affunde super chartam. Pulverisatum emplastro de
plumbo aut diapompholygos misceri potest.

179. Emplastrum contra Clavos D. Strobelbergeri.

U. Gamm. ammoniaci gum. galbani, Viridis aeris ana 3. ii.
Olei cheirin. 3. ii. ceræ virid. 3. ff.
Gummata in acet. dest. Squillitic. dissolv. F. Emplastrum.

180. Emplastrum ad dolorem dentium Riverii.

U. Nuc. cupress. rosar. rub. sem. nasturtii torrefact.
mastic. terre sigill. an. 3. iff.

Macerentur in aceto rosar. per horas 4. postea siccen-
tur, & adde

Opii in aq. vite dissol. 3. iii. picis navalis, colophoniae an. 3. i.

E

cere

cera flavae in oleis expr. sem. hyoscyam. & papav. alb. liquat. q.s.

F. Emplastrum.

Loco dolenti applicandum.

181. Emplastrum domesticum ad Vulnera Hartmanni.

M. Colophon. ceræ an. 3. iv. terebinth. lariceæ 3. i.

Eliquatis super igne lento adde

Ung. popul. 3. ii.

Diligenter misce. His omnibus adde

Pulv. succini, thuris, mastich. myrrhæ, aloes. an. 3. j. Rad. dictam. Rad. gentian. Rad. aristol. rot. ana 3. ii. alumin. usci, salis an. 3. vi. camphor. 3. i.

M. s. a. & efforma in magdaleones: est Emplastrum nulli secundum.

182. Emplastrum Febrifugum D. Cnosselii.

M. Terebinth. cypr. 3. iij. storac. liquid. 3. R.

Quibus in patella cuprea liquefactis, admiscebis
Aranear. major. vivar. & in locis mundis captar. N.XX.

Contundantur & misceantur in tigillo vitreato terreo, seu in dicta patella cuprea pistilloque ligneo, tamdiu, donec araneæ non amplius conspiciantur, & mixtura quasi cinerei coloris appareat. Mixturæ parum calefactæ adde

Pulv. bufon. Pulv. pyrii vulg. Pulv. ex capit. serpent. parat. an. 3. i. Sal. Ammon. 3. vi. sal. communis sal. cent. min. ana. 3. L. camphor. 2. ii. fulgin. ex comino q. s. protingendo, & cum Olei febrifug. nostr. q. s.

F. Massa ad consistentiam Emplastri nigerrimi.

Ex hac massa formentur duo Emplastrum rotunda, magnitudinis dimidi Imperialis, que Auri seu Argentifolis obducta, pulsibus manuum utriusque carpi impellantur, hora una vel altera ante accessum paroxysmi, ubi ita reliquatur per novem dis, tunc eadem hora iterum removeantur, & in flumina proiiciantur. Certum est

est quod hoc Emplastrum omnes febres, intermittentes, præsertim autem tertianam notham & spuriam, saepius sine adhibitione alicuius medicamenti cohibere solet, etiam ipsas febres pestilentiales.

183. Emplastrum pro Fonticulis Andr. Stegmanni.

U. Olei veter. ℥.ii. litharg. aur. ceruss. an. ℥.β. colophon. resinae, pic. naval. an. ʒ.ii. cere albæ, olibani, myrrh. an. ʒ. iv. mumiae, vitrioli alb. corall. rubr. lap. magnet. præp. an. ʒ. ii. mastich. ʒ. i. lintei detriti ℥.β.

M. F. Emplastrum, quod continuum fluxum excitat & mundificat.

184. Emplastrum ad Herniam D. Barbette.

U. Rad. consolid. maj. rad. bistort. an. ʒ. i. β. rad. aristol. rot. ʒ. ii. gallar. nuc. cupress. cort. granat. an. ʒ. i. β. Flor. balaust. Fl. ros. rub. Flo. quercus ana ʒ. ʒ. aloes, sang. dracon. acacie, lumbric. terrest. siccior. thuris, mastiches, myrrha sarcocolla, mumiae ana ʒ. i. picis naval. colophonie, gypsi. isti an. ʒ. ii. lithargyr. boli armen. lap. haematitis, chalyb. præp. an. ʒ. i. cerebinth. Ven. q. f.

M. F. Emplastrum.

185. Emplastrum Hystericum D. Sydenham.

U. Galban. in Tinct. Castor. solut. & colat. ʒ. iii. Tacamahac. ʒ. ii.

F. Emplastrum pro Umbilico.

186. Emplastrum pro Matrice

D. Theod. de Mayerne.

U. Galban. puriss. ʒ. ii. gum. tacamah. gum. carann. depurat. an. ʒ. iii. Pulv. cumin. pulv. nepetæ an. ʒ. i. pulv. caryoph. pulv. nuc. moschat. an. ʒ. ʒ. bals. Peruuv. parum.

F. Einplastrum.

187. Emplastrum Ophthalmicum
D. Fr. Hoffmanni.

U. Rad. consolid. major. & minor. an. ℥. ℥. Flor. chamaemel. Flor. melilot. lut. Flor. croc. an. ȝ. ii. farin. fabar. ȝ. ii. fæn. Græc. ȝ. iss. butyr. rec. ȝ. vi.

Coq. s. a. tandem terantur. F. Emplastrum.

188. Emplastrum Purgans admirabile
D. Andr. Cnoffelii.

U. Sem. cataput. colocynth. an. ȝ. ii. Rad. & fol. helleb. nigr. rad. & fol. esul. succ. tithymal. succ. cucumber. asinin. suc. cum. agrest. Rad. samb. rec. rad. ebul. an.. vi. aloes hepatic. scammon. an. ȝ. i. terebinth. ȝ. iii. mell. despumat. q.s.

M. F. l. a. Emplastrum seu Cataplaisma.

Emplastrum hoc miræ virtutis quondam Sacr. Reg. Majestati Vladislao iv. à Palatino Pomerelliæ Illustr. Dn. de Dœhnhof est communicatum, cuius descriptio- nem annis superioribus à Dn. Jo. Heckero, Pharmacopœo Regio, tanquam aliquid singulare & ego accepi.

Primò solvit potenter alvum umbilico impositum, enecat vermes, eosque simul cum excrementis expellit; regioni superiori stomachi applicatum vomitum ciet, re- nibus & lumbis, urinam promovet; mammis mulierum, menstrua sollicitat; & abdomini, partum facilitat; expellit & ipsum fœtum mortuum, si diutius geratur.

189. Emplastrum ad Res alienas è vulnere eximendas
Avicennæ.

U. Fermenti, mellis, vel propoleos ana ℥. ℥. visci querc. ȝ. iii. ammoniac. ȝ. ii. ol. antiquiss. ȝ. iii.

F. l. a. Emplastrum.

190. Emplastrum Roborans ad Membra Luxata
D. Barbette.

*U. Thunis, mastich.boli Armen. sang.dracon.an. 3. 2. far-
rina molendin. volat. 3. i. rad. consolid. maj. 3. ii. sevi arietin.
3. iii. ceræ alb. q. s.*

M. F. Emplastrum.

191. Emplastrum ad Scirrhosos tumores
D. Maur. Hoffmanni.

*U. Gumm. galban. Gumm. opopanax. an. 3. i.
Terantur subtilissime, & infund. per 24. horas in
Aceto vin. opt. postea coque lento igne carbonum, ut
gummata liquefcant, liquefacta cal. per faccul. trai-
ciantur & exprimahtur. Colatura iterum bulliat in ol-
la ad aceti consumptionem, agiteturque, ne combu-
rantur, & servetur cooperta. Deinde.*

*U. Olei olivar. 15. ii. cer. nov. 15. 15.
Ponantur in olla vitreata ampla & super ignem car-
bon. scorsim liquefiant. Post injicitur Litharg. subtiliss.
pulverisat. 15. 15. & semper agitur, donec probe mixta
sint, & fiat quasi Rastanien braun. Huic adde Gumm. prius
contus. & intermisce diligentissime, cavendo, ne ni-
mis effervescat; tandem adjicitur*

*pulv. rad. aristol. rot. ver. lap. calaminar. myrrh. thur. an.
3. i. & ultimò additur, terebinth. pur. 3. iv.*

M. diligenter agita. F. l. a. Emplastrum: servetur
ufui.

192. Emplastrum Stomachale Cratonis.

*U. Ladani 3. ii. ceræ 3. iv. ol. nuc. moschat. 3. iii. mastiches,
tagamahac. an. 3. i.*

F. Massa Emplastri ad Usum.

193. Emplastrum ad Strumas seu Scrophulas
D. Barbette.

U. Gum. galban. gum. ammoniac. gum. bdellii an. 3. fl. bac-
car. lauri, staphydis agr. pyrethr. cumini an. 3. vi. sterco. co-
lumbin. 3. i. sterco. caprin. 3. iii. axung. porci 3. i. ol. chamom.
3. i. ceræ & picis q. s.

M. F. Emplastrum.

194. Emplastrum ad Venena extrahenda Blasii.

U. Ther. ac. 3. fl. Pulv. rad. angelic. 2. iii. cepar. coct. 3. iff.
sterco. caprin. 3. i. ol. scorpion. 3. i. fl. mellis & ceræ q. s.

M. F. Emplastrum.

195. Emplastrum contra Vermes D. Nævii.

U. Pulv. lumbric. pulv. colocynth. pulv. gentiane, pulv.
lupin. an. 3. iv fl. pulv. myrrh. 2. i. pulv. aloes epat. 3. i. fl. olei
absinth. coct. ol. petrol. an. 3. iii. fell. taur. 3. ii. cer. citrin. 3. xii.
F. I. a. Emplastrum.

196. Emplastrum contra Verrucas.

U. Vitrioli Goslariens. 3. fl. Viridisæris, Aluminis, Salis
Nitrian. 2. i. ceræ virid. q. s.

M. F. Emplastrum.

197. Emplastrum ad Ulcera Gallica Hartmanni.

U. Lithargyr. 3. ii. ol. olivar. ol. lini an. 3. iii. coq. aliquan-
diu cum ceræ liquefact. 3. ii. Tandem admisce, pulv. myr-
rhæ rub. 3. i. pulv. lap. calamin. pulv. tutiæ non præp. an. 3. ii.
Sed misce extra ignem.

198. Em-

198. Emplastrum ad Urinæ incontinentiam
Riverii.

U. *Ladani, mastich. an. 3. ii. ligni aloes, styrac. calamit.
cinamom. terebinth. an. 3. i. myrtillor. succi menthae, suc. equi-
set. cum vino rubro extract. q. s.*

M. F. Emplastrum.

199. Emplastrum Vulnerarium D. Barbette.

U. *Gum. galban. 3. x. gum. ammoniac. 3. iii. ½. gum. opopae-
nac. 3. i. gum. bdelli 3. i. cereæ citrin. 3. xx. oliban. 3. iii. libar-
gyr. aurii ½. i. myrræ 3. x. virid. æris, mastich. Rad. Aristol.
long. an. 3. i. lap. magnet. 3. ii. Tutiæ prep. lap. calamin. an. 3. ii.
ol. comm. antiq. ½. iff.*

Gummata in aceto dissolvantur, reliqua pulverisentur,
misceantur, & s. a. coquantur, ut

F. Emplastrum.

200. Emulsio Ant-epileptica D. Andr. Cnoffelii.

U. *Granor. pœon. excort. 3. ff. gr. tiliae, nucl. cerasor. nigr.,
excort. an. 3. ii. sem. papav. alb. & nigr. an. 3. iff. liquor. ti-
liae vernali tempore collect. 3. iv. Aqu. fl. til. aq. pœon. an. 3. ii.*

F. Emulsio, adde

*Gelatine C. C. gelat. cran. human. an. 3. ff. man. christ. perlat. 3. i.
sedativi citrat. gr. i. sedat. epilept. comp. q. s. Spir. ceras nigr. 3. ii.*

Omnia optime mixta dividantur in duas partes æ-
quales. Una pars exhibetur sub noctem, vel in ipso
paroxysmo, & paulo post, recollectis sensibus; alte-
ram partem post medium noctem, vel circa diluculum;
post exhibitum medicamentum, per 3. horas nihil am-
plius adhibendum est.

201. Emulsio Antiphthisica D. Andr. Cnoffelii.

Uinc. Sem. melon. sem. cucumber. an. 3. ii. sem. papav. alb. 3. ff. nucl. persic. excort. N. vi. Aqu. veronic. aq. fragor. an. 3. iii. F. Emulsio. adde sacch. cant. alb. 3. vi. magist. perlar. 3. ii. spiritus frag. 3. i. M. & nota, hanc Emulsionem frigide exhibenda esse, & quidem pro tribus vel quatuor dosibus.

202. Emulsio ad Ardorem Urinæ Riverii.

U. Sem. 4. frig. maj. Sem. papav. alb. an. 3. iii. amygd. dul. excort. & in aq. frig. infus. 3. ff.

Contundantur in mortario marmoreo, sensim affundendo

Decoct. ex hord. mund. ex liquirit. ex portulac. & summit. malvae parat. 15. ijj.

F. Emulsio pro tribus dosibus, addendo cuilibet dosi syr. violar. 3. i. sal. prunellæ 3. i. gumm. Arab. 3. ff.

M.

203. Emulsio Coralliata D. Andr. Cnoffelii.

U. Decoct. hord. Aquæ spermat. ranar. destill. sem. melon. sem. cucumber. an. 3. ii. amygdal. dulc. excort. N. viii.

F. l. a. Emulsio simplex, adde man. christ. coralliat. 3. ff. corall. rub. c. sperniol. insuccat. 3. ii. ocul. cancr. prep. 3. i.

M. F. Emulsio coralliata.

Maxime utilis est in fluxu immodico hæmorrhoidum, contra quem Sacr. Reg. Majest. Polon. per 10 dies usurpavit, & ex solo usu hujus medicamenti convalevit.

204. Emul-

204. Emulsio Cordialis in Peste D. Tudecii.

*Q. Sem. napi, sem. citri, sem. card. bened. sem. angelic.
an. 3. ii. aq. scorzon. 11. i.*

F. s. a. Emulsio

Cui adde:

*Bezoar. Or. 9. i. man. Christi perlat. 3. ii. C.C. præp. 3. i.
M. pro tribus dosibus.*

205. Emulsio ad Gonorrhœam benignam
D. Ettmulleri.

*Q. Sem. agni cast. 3. ff. sem. cannab. 3. ii. cum s. q. aq.
nymphae.*

F. Emulsio, cui adde
off. sepiæ præp. succini alb. præp. an. 3. ff. ad 3. ii.
Edulcoretur paucō saccharo.

206. Emulsio ad Variolas expellendas
mihi usitata.

*Q. Sem. melon. sem. napi, sem. aquileg. an. 3. i. aq. stor.
sambuci, aq. fl. tiliæ an. 3. i. ff.*

F. l. a. Emulsio

Cui adde

*C.C. usti præp. 3. ff. ad 3. ii. sacch. perlat. q. s.
M. pro una dosi.*

207. Effentia Anodyna D. G. W. Vvedelii.

*Q. Opii pulverisat. q. v. v. g. 3. ii. vel 3. iii. affundatur
aque simpl. vel destill. aquos. ror. majal. phlegmat. Aceti de
still. insipid. q. s.*

In vitro locata ponatur in destillatam vel etiam in olula
ad ignem, donec coctione vel sufficienti calore
penitus sit dissolutum sulphur. Hinc filtretur calidus
li-

74 liquor tinctus, & separatus a partibus grossioribus ter-
reis, & evaporetur ad tertiam vel quartam circiter
partem, quo facto affusus spir. vin. in momento Essen-
tiā cum tinctura in se recipit, quæ sic habetur elegan-
tissima intra unam alteramque horam.

208. Essentia Antipodagrīca D. Fr. Hofmanni.

℞. Anagallid. purpur. ℥. ii. Rad. acor. aquat. rad. caryo-
phyllatæ, rad. calam. arom. rad. rhabontic. an. ℥. ff.

M. & affunde Vin. optim. q. s. ut aliquantulum super-
natet, additis aliquot guttalī spiritus vitrioli. F. l. a. ex-
tractio, postea abstrahē dimidiā partem, & adde spiritus
vitrioli ℥. ff. spirit. salis ℥. ii., circula aliquādiū, & re-
serva ad usum.

Dosis gutt. v. vi. ad x.

eum juscule.

209. Essentia Aperitiva D. Michaelis.

℞. Herb. agrimon. herb. scolopendr. herb. cuscut. herb. me-
liss. herb. ceterach, herb. fumar. herb. cichorii, herb. tarax.
herb. marrub. herb. capill. veneris, herb. adianth. an. Mii.
Flor. hyper. M. i. Rad. rhabarb. monach. rad. filic. rad. tara-
xac. rad. cichor. rad. fragor. rad. gramin. an. ℥. ii. rad. cur-
cum. ℥. i. Flor. cichor. Flor. bellid. min. Flor. epat. nobil. Flor.
genist. an. p. iii. Cort. cappar. cort. tamariso. cort. fraxin. an. ℥. ii.
Sem. asparag. sem. fraxin. an. ℥. ℥. Sem. anis. sem. fœnicul. an.
℥. ii. Gumm. laccæ, ℥. i. c. s. q. liquoris appropriati

F. l. a. Essentia.

Dosis gutt. xxx. ad xL.

210. Essentia Cephalica composita

D. Andr. Cnoffelii.

℞. Rad. paon. certo tempore collect. ℥. ii. Summit. beto-
nicæ, summit. meliss. summit. lavendul. summit. basiticon.
sum-

summit. rutæ, summit origan. an. M. i. Confect. anacard.
Theriac. Androm. an. 3. i. visc. quercin. ligni aloes an. 2. ff.

Pulverisata & gr. m. incisa cum reliquis optime mixta
infundantur cum

spir. vin. juniper. 15. iff. spir. vin. sambucin. 15. ff.

Et in vitro bene clauso stent per octiduum in dige-
stione, colaturæ per chartam emporeticam institutæ,
adde

spiritus vitrioli roridi comp. 15. ff. rasur. cran. human. magi-
str. corn. alcis præp. an. 3. i. effent. nuc. moschat. 3. i. ff. effent.
coriandr. 3. ii. effent. citri 2. ii.

Mixta digerantur denud in vitro circulatorio, her-
metice clauso, per duos vel tres menses, circulatione
peracta, illud quod subtile est a crasso sedimento per
inclinationem separetur, & Essentia Cephalica ita sim-
pliciter & absque destillatione parata adservetur ad
usum necessarium.

Cephalicum, Epilepticum, & Apoplecticum medi-
camentum est insigne.

211. Essentia Hypochondriaca

D. Tim. à Guldenklee.

Y. Limat. Martis subtiliss. 3. ii.

irroretur spiritus vitrioli q. s.

Mixta stent in vase vitro per triduum, postea affun-
de vin. alb. generos 15. i. stent in digestione per 7. dies,
agitentur quotidie aliquoties. Colatur. adde

trochisc. de cappar. 2. vi. trochisc. de rhabarb. 3. ff. spec.
diarrhod. Abbat. 2. ii. spec. diatrion. Santal. 2. i. spec. aromat.
rosat. 2. i. ff. tremor. tartari 3. ii. fecul. bryon. fecul. aronisan.
2. i. croc. orient. 3. i.

Mixta digerantur in MB. per triduum, postea colentur,
Colatura ad medietatem abstrahatur per distillat. & re-
siduum servetur in vitro.

Dosis à D. B. ad D. i. ff. ex juscule carnium, aut alio
liquore convenienti.

212. Ef-

213. Essentia Lithontriptica D. Andr. Cnoffelii.

U. Spiritus juniper. spir. heder. terrestr. an. 1. ℥. extract. rad. saxifrag. extr. baccar. juniper. an. 3. ii. extr. folior. heder. ter- restr. extr. alKeKeng. an. 3. i. Salis Tartari 3. iv. oleo juniper. 3. i. ol. carvi, ol. anis. an. 2. i.

Commixta digerantur in vitro optime clauso tam diu, donec perfecte uniantur, postea filtretur per chartam emporeticam Essentia, usuique servetur.

In omni calculorum genere prodest.
Dosis cochlear semis ad i. & ii.

213. Essentia Regia composita.

U. Confect. alKerm. 3. ℥. ambr. prep. 3. ii. essent. perlar. essent. trium piper. per elixir Matthiol. fact. an. 3. iv. zibeth. non sophisticat. 3. i. mosch. 3. ℥. Olei cinamom. gutt. viij. ol. caryoph. gutt. iv. ol. macis 3. j. Spiritus formicar. comp. elixir Matthiol. an. 3. iv.

Misceantur probe, & in vitro angusti orificii, quod optime clauditur, stent per octiduum in digestione, in loco tamen non nimis calido, postea filtrantur, & ad usum in vitro bene munito serventur.

Cordiale, Cephalicum, & Venereum est insigne.
Dosis gutt. viij. ad xv. & ultra in vino generoso Hispanico seu Moschatellino vel aqua cinamomi.

214. Essentia Sanguinis humani D. Mart. Ruland.

U. Spir. vin. f. q. Huic instilletur sanguis ex vena secta fani hominis extractus, eamque mixturam in phiola ser- va, & digere per integrum mensem, ut leni hoc calore putrefascat. Tunc destilla spiritum vini, & prodibit oleum cum ipso spir. vin. serva separatim; posthac ex crano ex- trahe Salem, conjugi id cum spiritu & oleo, & circula in phiola per aliquot temporis spatium: & habebis præstan- tissi-

tissimam Essentiam sanguinis humani, quæ prodest in Epilepsia, Paralyssi &c.

215. Essentia contra Vermes D. Michaelis.

U. Fol. persicor. Mijj. fol. hyperic. M. ij. fol. tormentill. Mj. Rad. filic. ȝ. iv. Rad. gramin. ȝ. ii. Sem. portulac. ȝ. ȝ. sem. hyper. ȝ. iii. semin. santon. ȝ. v. semin. nasturt. ȝ. iii.

F. l. a. species, quæ extrahantur Spiritu absinth. & tanacet.

216. Essentia Viperarum.

U. Viperar. f. serpent. ad albedin. calcinat. part. ȝ. Spiritus Salis part. j. Aquæ pluvial. destill. q. s.

Sæpius solve, filtra, & evapora, donec nullæ amplius feces remaneant, & Sal album appareat. Hujus Salis *U. ȝ. j. affunde spir. vin. ȝ. iii. digerendo 8. dies & noctes, extrahe Essentiam, & manebit liquor quidam oleosus. Tum*

U. Gelatin. viperar. ȝ. iii. liquor. oleos. ȝ. i.

Solve ambo in *spir. vin.* coniunge, & per 2. dies circula, & menstruum separa. relinquitur liquor rubeus pellucidus.

Est optimum contra omnia venena, præsertim ver contra pestem medicamentum.

Dosis 2. 3. 4. 5. gutt. in aqua appropriata.

217. Essentia Vitæ D. Herlini.

U. Aquæ ex cord. cerv. ȝ. i. ȝ. Spiritus rosar. spir. lil. convall. spir. rub. idæi an. ȝ. i. sacch. ȝ. ȝ. olci cinamom. ol. caryoph. an. gutt. ii. ol. meliss. ol. eort. citr. Ol. aurant. an. gutt. iv.

Misceatur in vitro, & servetur pro usu.

218. Ex-

218. Experimentum in Febribus malignis
D. Jac. Wepfferi.

U. C. C. sin. Igne præp. Z. R. Or. de cord. cerv. Z. R. Terræ sigillat. Sales bol. Armen. an. Z. i. Rad. zedoar. rad. angelic. an. Z. ii. rad. tormentill. rad. pentaphyll. an. Z. i. Fol. acetosæ, fol. scord. fol. card. ben. an. Z. iff. Sem. citr. exhort. sem. aquileg., sem. acetos. ana Z. i. ocul. cancr. præp. succin. præp. corall. rubr. præpar. margarit. præp. croci an. Z. ff. santal. citr. smaragd. præp. hyacinth. præp. an. D. i. fol. Auri N. 5.

In aceto scordii macerentur omnia 24. horas, & exsiccantur.

F. Pulvis subtiliss.

Dosis Z. R. D. ii. ad Z. i.

219. Experimentum ad Menses movendos
D. Sorbait.

U. Pomum auranti. excavatum, imple croco, & chartæ madide involutum coque sub cineribus, coctum imponne tribus sextariis vini albi, & de hoc dentur sæpius 4. cochlearia.

220. Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.

U. Ovum recentier exclusum & adhuc calidum, eique digitus imponatur, quo facto, patiens illico a doloribus liberabitur.

221. Experimentum ad Præservandam Epilepsiam
puerorum Hartmanni.

U. Stercus de Vacca nigra adhuc calidum, indatur olla novæ, & calcinetur, de quo exhibeatur D. i. ad Z. R. modo nato infanti: tandem evomet copiam impuritatum in utero materno collectarum, quæ impuritates sunt

sunt causæ multorum malorum in pueris, & præsertim Epilepsia. Quod si non evomat, per alvum saltem purgabitur.

222. Extractum Apertivum D. Rothii.

U. Summi. absinth. vulg. M. iv. absinth. Pontic. cort. sam-
buc. interior. an. Mii.

Incid. & contund. gr. m. Infund. in Vin. Rhenan. ad
eminent. 4. digitor per duos dies, & noctes, postea
exprime, expressum per MB. evapora, & Fiat Extra-
ctio.

223. Extractum contra Calculum Dn. Spatrii,
Pharm. Francof.

U. Rad. ononid. 3i. rad. petroselin. rad. alth. rad. asparag.
an. 3. iii. rad. cucum: asin. rec. rad. calam. aromat. rad. aristol.
rotund. rad. squill. præp. an. 2. ii. Herb. herniar. herb. fragar.
herb. saxifrag. herb. nasturt. an. 2. iii. herb. equiset. 3. ii. Flor.
sambuc. 2. ii. bacc. alkekeng. bacc. juniper. bacc. cynosbat.
an. 2. iii. Hedera. arbor. 3. ii. sem. linap. 3. iii. flor. genist. flor.
violar. an. 2. iiii.

M. & cum spir. vin. fiat. l. a. Extractum.

224. Extractum Chalibeatum D. SchVvalenbergeri.

U. Limat. chalibis prep. 3. iii. rad. ireos 2. i. rad. zingiberis.
rad. bugloss. sylvest. rad. ciclaminis rad. eryngii, rad. bryon. an. 2.
fol. ceterach. fol. ling. cerv. fol. beron. fol. rut. fol. chamadr. fol.
chamæpyth. fol. agrimonæ fol. calamint. an. gr. xv. Spic. In-
gio. croc. an. gr. v. cort. frax. Rad. cappar. rad. fagi, rad. salicis,
rad. costis dulc. an. 2. i. Ling. visc. quero. 2. i. cinamom. 2. ii. Sem.
amios sem. cardamom. semi. cimin. acer. macer. sem. coriandr.
præp. sem. agni casti sem. melanth. sem. petroselin. sem. portu-
lac. an. 2. 2. siler. montan. 2. i. gran. xv. galang. caryoph.
macis, lign. aloes zedoariae doronic. gentian. an. gr. xv.

Incid.

Incid. & contund. gr. m. infund. c. s. q. spir. vin. F. l. a.
Extractum.

225. Extractum Nobile Herbipolensium.

U. Spec. diamosch. dulc. spec. diaxyloaloes an. 3. ii. spec. ple-
res Archont. spec. liberant. spec. aromat. rosat. spec. letificant.
Rhas. spec. dianthos an. 3. i. Fl. salvie, Fl. chamom. Rom. Fl.
lil. convall. Fl. paralys. Fl. lavendul. Flor. stæchad. Arab. an.
3. iss. fl. meliss. fl. borragin. fl. bugloss. fl. spic. celtic. fl. anthos
an. 3. i. fl. cheiri, fl. calendul. an. 3. ii. Rad. polypod. rad. arist.
rotund. rad. pœon. rad. galang. rad. liquirit. an. 3. i. Visc. querc.
Sem. carv. sem. anis. caryophyll. cardamom. cubeb. Pulv. ma-
jorane, pulv. salv. pulv. origan. pulv. hyssop. pulv. marrubii,
pulv. cinamom. an. 3. iss.

Omnibus c. spir. vin. extractis l.a. F. Inspissatio.

226. Extractum Umbilicale purgans
D. Doreri.

U. Pulp. colocynth. 3. ii. zedoar. galang. irid. an. 3. i. agaric.
3. ii. salis gemm. 3. ii. 3. ii.
Macerentur per horas xii, in Vin. absinth. 15. ii. Express-
so adde

Galban. in acet. scillit. solut. 3. ii. 3. ii. croc. 3. iv.
Inspissa lento igne ad crassitiem Linimenti.

227. Fumus Hispanicus.

U. Granor. styrac. 3. i. gumm. benz. 3. iv. mosch. opt. spiri-
eu ro sar. sol. gutt. xvi. ambr. zibeth. an. 3. i. Olei stillat. currin
gus. viii. ol. cinam. gutt. x. ol. caryoph. gutt. vi. ol. stillat. majo-
ran. 3. ss. ol. N. M. express. 3. i. balsam. Peruvian. 3. i.
F. l. a. Pastilli

228. Fu-

228. Fumus Pestentialis D. de Sorbait.

U. Lign. juniper. bacc. ejusd. rasur. corn. capr. an. 3*i.* sulphur. viv. thur. succini, myrrh. rad. angelic. fol. rut. sacchar. alb. an. 3*i.* ff. Camphor. 2*i.*

Misc. **F.** Pulvis grossus carbonibus injiciendus.

229. Gargarismus ad Anginam.

U. Cancr. fluviatil. viv. 1*b.* 2*b.* semper viv. rec. Herb. uvular. herb. prunell. an. M. ii. Cynosbat. sicc. exac. 3*i.* aq. fontan. cal. 1*b.* iv.

Contund. in Mortar. lap. & Express. forti add.

Mell. rosar. syr. violar. p. an. 3*i.* 1*b.* syr. diamor. 3*i.* Spir. Nitri 3*i.*

M. F. Gargarismus, quo^e os s^epius calidē colluatur.

230. Gelatina Ribium purgans D. Arvisæi.

U. Turbeth, alb. gummos. fol. senn, Alexandr. rad. esul. cum aceto destillato præp. an. 3*i.* agaric. albif. sem. cartham. exc. epithym. cret. myrobalan. citrin. myrob. indor. an. 3*i.* 1*b.* cinam acerrim. cardamom. galang. zedoar. summi. schœnant. an. 3*ii.* Flor. borrag. flor. bugloss. flor. violar. an. p. ii. sem. anis 3*iii.* spir. vin. rectif. q. s.

F. l. a. Extractum pultis instar liquidioris.

U. Hujus Extracti, rob. ribium an. 1*b.* i.

M. & infundantur in scatalis ligneis.

231. Globuli ad Fonticulos.

U. Turpeth, hermodact. alb. agaric. alb. herb. ivæ arthritic. an. 2*v.*

F. Pulvis subtilissimus, adde ceræ citrin. nov. 3*iv.*

Cera solvatur in patella in aqua calida postea addantur pulveres & F. Massa & ex Massa Globuli.

F

232. Alii

232. Alii Belgis usitati.

*U. Scammon. pulv. ♂ II. turpeth. 7. i. ♂. argaric. ♀. iv. irid.
Florent. 3. ♂. pulp. colocynth. 3. i. ceræ 3. ii.
F. l. a. Globuli debitæ magnitudinis.*

233. Gluten Juniperinum D. Andr. Cnoffelii.

Hoc *Gluten* [telle experientia rusticorum in Styria] nunquam toto anno magis reperitur, quam mense Maio, imprimis horam unam aut duas post imbres nimboſque, ubi circa nodos seu juncturas stolonum annuorum juniperi instar candidæ, interdum flavescens gelatinæ ex internodiis esudat, quemadmodum synovia ex articulis hominis, ibique concreta adhærescit, non tamen ita firmiter, quin vento vehementiore concussa decidat, aut à solis radiis liquata defluat, quod ipsem et hisce vidi oculis. Quod si contingat, ut Gelatinam hanc nec venti, nec imbres, nec solis radii lādant, in fungos concedit, qui vitro inclusi sialique expositi in lymphidum liquorem resolvuntur.

Liquor iste virtute ea præditus est, ut membris paraliticis applicatus (juncturis quotidie bis inunctis) omnem contracturam perfecte sanet, quod certe summum arcanum est, ipsa etiam signatura præbente argumentum. Quare etiam ab arthritide confectos articulos eundem liquorem restaurare & corroborare necesse est.

234. Grana Angelica D. Theod. de Mayerne.

U. Fol. beton. fol. chamaepyth. an. M. i. fol. salv. fol. majoran. an. M. ♂. fol. menth. fol. meliss. an. p. ii. Fl. Keyri, Fl. pœon. Fl. sambuc. an. p. iii. Summit. absinth. utriusque an. p. i. Sem. anis, sem fœniculi an. 3. ii. bacc. juniper. 7. iii.

F. Decoct. & colatura clarificanda in qua dissolve aloes rosat. 3. ii. coagula.

U. Fol.

U. Fol. senn. 3. i. B. rhubarb. agaric. an. 3. ff.

Extrahatur Tinctura cum aqua beton. Expressio addatur extracto prædicto, coagula, adde mastich. 3. iii. macis 3. i.

F. Massa Pilularum.

235. Haustus ex Millepedibus contra spasmus
T. Vwillis.

U. Milleped. N. 12. contusis cum vino albo affuso exprimatur succus.

F. Haustus, qui detur bis in die.

236. Hippocras Stomachicum.

U. Cinamom. acut. 3. ff. zingiber. calam. aromat. caryophyll. an. 3. ii. sacchar. alb. 15. ff. vin. Rhenan. 15. ii.

Stent in infus. per aliquot hor. loc. cal. postea trajiciatur Vinum per colator. servetur pro usu.

Dos. 3. iii. 3. iv.

237. Infusum Corticis Peruviani

D. Thom. Sydenham.

U. Cort. Peruvian. pulv. 3. ii. Vin. Rhenan. 15. ii.

Stent simul in infusione frigida & coletur per mancam Hippocrat. Usus tempore cap. 3. iii. tertia vel quarta quaque hora.

238. Infusio Ligni nephritici D. Andr. Cnoffelii.

U. Lign. nephrit. ver. & in particulas parv. prius concis. 3. iv. vin. rhenan. 3. xxxii.

Macerentur simul & tam diu, donec liquor infusus colorem coerulem dilutionem contraxerit adde

Sacchar. citrari. ad placitum.

In difficultate urinæ & dolore nephritico, mirabi-

F 2 les

les experiuntur effectus ex hac infusione ii. qui assidue ea utuntur.

Dosis 3. iv. mane tribus horis ante prandium per 14. dies. Sunt qui potum ordinarium atque vinum, ea diluunt.

Hanc Infusionem [quæ gratissimi est saporis] per aquam fontanam seu acidulas Egyenses, sibi ipsamet parare solita est Regia Majestas p. m. Uladislaus iv.

239. Julapidum Aulicum ad Menses movendus
D. Sorbait.

U. Succi limon. 15. i. sacch. alb. q. s.

Coq. ad Julapii consistentiam, addendo sub finem Croci Aust. subtiliss. pulv. q. s. ad intensam flavedinem. Dof. manè & vesperi jejuno stomacho, Cochlearia duo.

240. Julapium Cardiacum in Febribus ardentibus
Riverii.

U. Aq. acetosæ, aq. naphæ, aq. rosar. an. 3. iss. syr. de succo limon. syr. de succo granat. acid. an. 3. ss. conf. alkerm. 3. i. M.

Utatur frequenter ex cochleari.

241. Julapium Perlatum D. Sydenham.

U. Aq. ceras. nigr. aq. laetis alexiter. an. 3. iii. aq. cinnamon. bordeat. 3. i. margarit. præp. 3. iss. sacch. crystallin. q. s. aq. rosar. Damascen. 3. ss.

F. Julapium.

Dof. in languoribus cochlearia 4. vel 5.

242. Jusculum ad Alvum adstrictam
Riverii.

U. Fol. betæ, Fol. mercurial. an. M. i.

Coq.

Coq. in Juscule communi, quod capiat una hora ante prandium.

243. Jusculum ad Dysuriam Ejusdem.

U. Rad. althææ 3. ff. fol. malvæ M. i. liquirit. 3. ff. sem. cy ion. 2. i. bulliant cum juscule pulli vel gallinæ.

F. Juscum per plures dies iterandum.

244. Lac virginis secundum Sennertum.

U. Lithargyr. 3. iv. coq. in aceti opt. 11. iii. ad tertiae partis consumptionem, refrigeratum coletur per filtrum, postea

U. sal. gemmæ 3. iii.

Coq. in aq. clara ad tertiae parti consumptionem. Tandem

U. Aq. hujus partes ii. aceti prioris part. i. M.

Prodest inter alia ad lentigines.

245. Laudanum Hystericum D. Dolæi.

U. Extract. opii cum succo cydon. fermentat. 3. i. extr. zedoar. 2. ff. extr. verrucar equin. extr. rad. calam. arom. an. 2. ff. cinab. nativi, castor. an. gr. xii. croci gran. xv. lap. Bezoar. or. 2. ff. ol. succini, ol. rutæ an. q. s.

F. I. a. Extractum.

cujus gran. 2. 3. ad 4. in aq. melissæ aut Calamintb. exhibita mira præstant.

246. Laudanum Liquidum D. Sydenham.

U. Vini Hispan. 11. i. opii 3. ii. croci 3. i. pulv. cinamom. pulv. caryophyll. an. 2. i.

Infundantur simul in B. M. per 2. vel 3. dies, donec liquor debitam consistentiam acquirat, colat. servetur pro usu.

Dos. gutt. iii. vii. xii. ad xxv.

247. Laudanum Opiatum D. Refenbodt.

L. Effent opii prius debito modo purgat. & cum succ.
citr. extract. ℥. i. Effent. citr. c. aqua citr. destill. extract. ℥. ff.
spec. diambr. spec. cordial. temperat. ana ℥. ii. Terræ sigillat.
turcic. ℥. iff. os de cord. cerv. præp. ℥. iv. Magist. succin. alb.
rit. præp. & liquid. ℥. ii. olei destill. citr. gr. xv. ol. destill. au-
rant. gr. vii. ol. destill. anis ℥. ff. ol. N. M. express. ℥. ii.
M. fiat Massa.

248. Laudanum Urinarium secretum.

L. Succ. liquiritiae in aqua alKeKeng. solut. ℥. iff. campb. ℥. i.
extract. croc. ℥. iv. extract. alKekeng. ℥. ff. Gum. tragacanth.
gum. mastich. an. ℥. iff. Laud. opiat. ℥. ii.

F. M. Singulare in urina promovenda, expellendo
calculo, ac aperiendis renum obstructionibus.

249. Lapis Medicamentosus correctus.

D. G. A. Mercklini, Patr.

L. Aluminis commun. ℥. ii. vitrioli ungaric. ℥. i. vitr. alb.
salis Armoniaci an. ℥. ff.

Pulverisata misce in olla nova non vitreata, affunde
acetum acerrimum, ut fiat instar pultis, hinc ad ignem
lentum liquefcant, quibus admisce

ceruss. ℥. iff. bol. armen. ℥. vi. mastich. elect. thur. an. ℥. iii.
camphor. ℥. i.

Subtilissimè pulverisentur, & spatulo ligneo inter
ebulliendum probe agitentur, ne effluant, donec in la-
pideam consistentiam inspissentur.

250. Lapis salutis D. Kraffts.

L. Vitrioli ungar. ℥. i. anodyn. mineral. salis ammoniaci,
an. ℥. ff. tartari, aluminis crud. an. ℥. iv. salis gemmæ ℥. ii.
Pul.

Pulverisentur singula seorsim, ponanturque in olla nova vitreata satis capaci, quibus postea affunde ad supereminentiam spithamæ.

Aceti, flor. sambuc. viridi æris tinct. aquæ sapphir. per urinam pueror. fact. q. s.

Mixta coquantur leniter, (spatula lignea frequenter agitando) donee spisse scere incipient, ubi circa finem adhuc adjiciatur.

lacch. saturni crystallisat. & in pulv. redact. 3. i. sulphuris vitrioli, 3. ff.

Misceantur bene, & in lapideam substantiam materia convertatur, quæ ad suos usus reservanda est. Rem si rete institues, lapis hic viridi usculi erit coloris, lapidis tur coidis instar, aliæ si diutius in igne permanserit, rubei erit coloris.

Valet in omni dolore arthritico, maximè contra chiagram, gonogram & podagram: dissolvitur in aq. antipodagrīca ejusdem Authoris, seu in aq. sperm. ranar. aq. flor. omnium, vel alia Aq. anodyna, filtratus liquor prius calefactus linteis duplicatis adhibetur. Insuper virtutes hujus lapidis sunt, in omni inflammatione, scabie, morphae, ulceribus putridis, & foetidis, gingivis exulceratis, cancro, & in aliis adhuc multis infirmitatibus, si in Aq. simpl. vel appropriata solutus, debite applicetur.

251. Linctus Ant-Iliacus D. Henr. Secreta.

Q. Mannæ calabrin. ol. amygdal. dulc. rec. syr. papav. errat. an. 3. i. sperm. cet. rec. 3. ff. diaphoret. Jovialis 3. i. confect. alkerm. compl. 3. i. nitri, C. C. volat. Cinab. nativ. an. 3. ff. M.

Sæpius de hoc Linctu cochlear sumatur unum in passione Iliaca clysteribus terebinthinatis & fortiter purgantibus, sub inde intercalatis.

252. Linimentum ad Alopeciam Galeni.

U. Fol. Arund. græc. ustor. ℥. ℥. Erinacei ustis 3. i. muscet. dae 3. ii. cum aceto trita illine.

253. Linimentum Alvum adstringens
D. Sorbait.

U. Ung. Comitissæ 2. ii. ol. omphacin. ol. myrtin. ol. cydon. ol. mastichin. an. 3. ℥. Mass. empl. contra rupturam 3. vi. M. ad ignem & totum abdomen inungatur.

254. Linimentum ad Cancrum non exulceratum
D. Barbette.

U. Succi plantagin. succi intybi, succ. sedi major. succ. solani, acetivofac. ol. myrtillor. an. 3. i. terebinth. Ven. 3. ii.

Agitentur in mortario plumbeo cum pistillo piumbeo addendo

Cort. granat. cort. citri ana 2. i. boli armen. plumbi usti, camphoræ an. 2. ℥.

M. F. Linimentum.

255. Linimentum ad Cicatrices delendas
D. Barbette.

U. Borac. Venet. 3. iii. camphoræ 3. i. fellis bovis 3. i. ol. myrrhæ 3. ii. axung. Capon. 3. ℥.

M. F. Linimentum.

256. Linimentum Cosmeticum D Andr. Cnoffelii.

U. aquæ mercurialis part. i. aq. comm. fluviat. non dest. part. vi. mixtur. rub. cosmet. pro lacte virg. q. s. Jam

U. Pulveris cosmet. inferior. 2. ℥. mixtur. mercurialis la-

etescentis q. s.

F. Li-

F. Linimentum.

Cum hac mixtura illine faciem, ab omni immundicie prius lotam, & purgatam, albedinem conciliat gratissimam & amabilem: sed caute adhibendum est, ne oculos & dentes attingat, & raro. Illiniri quoque potest Linimentum hoc lineo panno, decies prius mucagine recenti imprægnato, ex quo deinde chirothecæ ac larvæ confici possunt, nocturno tempore applicandæ.

257. Linimentum ad Dolorem hæmorrhoidum

D. Ettmülleri.

L. Mucilag. sem. psyll. mucil. sem. cidon. mucil. sem. linian. 3. R. aqu. rosar. 3. i.

Bulliant lentè ad aquæ consumptionem, postea add.

Butyr. rec. 3. i. vitell. ovor. N. ii. al. rosar parum.

M. in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo ad colorē lividum.

258. Linimentum ad Dolorem hæmorrhoidum

Phil. Masiero.

L. Milleped. q. s. conquassentur & bulliant cum ol. numer. colatura applicetur.

259. Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.

L. Succi semper vivi 3. ii. cretæ pulv. q. s. salis saturni 3. M. F. linimentum.

260. Linimentum ad pilorum & palpebris defluvium

D. Sennerti.

L. Muscar. combust. 2. ii. stercor. hirund. lap. lazul. spicæ Indice an. 3. i. mell. despumat. q. s.

M. F. Linimentum.

261. Li-

261. Linimentum ad Plicam D. Cnoffelii.

*U. Herb. musci terrestr. repens. rad. bryon. an. p. æq. adipis
crinacei q. s.*

Coq. in vase vitro in B. M. per horam, & F. l. a.
Unguentum.

262. Linimentum ad Rachitidem infantum
D. Sydenham.

*U. Ol. lil. alb. ol. tamarisci an. ʒ. ii. succi rad. bryon. succi
rad. apii an. ʒ. i.*

Bulliant ad succorum consumptionem, addendo
*Ung. de althea, butyr. infusæ an. ʒ. i. gum. ammoniac. in
aceto solut. ʒ. i. cera flave q. s.*

M. F. Unguentum,
quod Hypochondriis & ventri per 30. vel 40. dies
iungendum.

263. Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.

*U. Gum. tragac. in aq. plantag. dissol. ʒ. i. aluminis, mer-
curii sublimat. an. ʒ. i.*

M. F. Linimentum.

264. Linimentum ad Suffusionem oculorum
Borrii.

*U. Fellis Galli ʒ. ʒ. sang. muris ʒ. iii. lact. muliebr. ʒ. ʒ.
M. F. Linimentum.*

265. Linimentum ad Vacillationem Dentium
D. Ettmulleri.

*U. Rad. bistort. ʒ. iii. flor. rosar. rub. ʒ. i. stor. balauſt. ʒ. i.
alumin. ust. ʒ. ii.*

M. F. Pulvis.

Qui

*Qui imprægnetur largiter sp. cochlear, additoque melle
rosar. q. s.*

F. Linimentum.

166. Linimentum ad Vermes D. Sennerti.

*24. Succi absinth. succ. fol. persicor. fellis Tauri an. 3. fl. sem.
coriandr. aloes an. 3. i. cum modico cere*

F. Linimentum.

267. Linimentum ad Verrucas penfiles

D. Sennerti.

*24. Pingued. Ardeæ 3. v. ol. olivar. 3. i. apum ustorum
3. i. cineris murium 3. fl.*

M. F. Linimentum.

268. Linimentum ad Ulcerum Vermes

D. Barbette.

*24. Aloes, farinæ lupin. an. 3. ii. myrrhae, fl. aeris, an. 3. i.
fel. Tauris 3. fl. mell. q. s.*

M. F. Linimentum.

269. Linimentum ad Vulnera sclopetorum

Paræi.

24. Ol. lil. alb. vel violar. fl. iv.

In iis coquantur catelli duo nuper nati ad ossium disso-
lutionem, postea adde
lumbric. terrestr. vino lotor. fl. i.

Coq. simul & colentur sine forti expressione, colat.
adde

Terebinth. Ven. 3. iii. sp. vini 3. i.

M. F. Linimentum.

270. Li-

270. Liquor aperitivus D. Ramlovii.

L. Salis fraxini, sal.ononid. sal.juniper. sal.fumariæ, sal.genist. an. 3. 1. sal.melis. 3. ii. sal.tartari 3. vi; Vitrioli martis 3. i. Lap.nepbrit. Test. ovor. Lumbr. terrestr. an. 3. 1. spiritus salis comm. 3. vi.

In corpora cum *Bolo alba*, & forma orbiculos, quos impone retortæ vitreæ, & destilla s. a. Spiritum.

271. Liquor Arthriticus Jo. Petr. Lotichii.

L. Elixir vite Augustan. 3. iiss. Aq. vite simpl. 3. iiss. aq. salv. aq. rorisma. aq. lavendul. an. 3. i. ol. still. salv. ol. still. rorismar. an. 3. iiss. ol. coquin. ol. vulpin. an. 3. iiss. Croc. oriental. gr. v. Opii thebaic. aq. vit. solut. Camphor. elect. an. gr. vi.

M. diligenter ad vitrum:

Corporis evacuatione ac sudore peractis, articuli deinceps, arthriticis defluxionibus infestati, mane ac vesperi Aqua hac inungi debent.

272. Liquor Cardiacus excellens Riverii.

L. Ambræ grys. 3. ii. moschi op. 3. ii. lign. aloës 3. iiss. partis albæ Benzoini puriss. 3. iii.

Contusis & simul multis affundet sp. vini, ut 4. digitis supernaturæ, & ad lenissimum cinerum ignem extrahatur Tinctura saturata, fiatque liquoris tincti per chartam emporeticam colatura, & evocetur dimidia pars sp. vini in cineribus lenissimo igne per alembicum, liquor in cucurbita restans servetur in ampulla vitrea forti, optimè obturata subere, cerato, & vesica.

Dos. gutt. ii. iii. vel iv. in juscule, vino, Julepo &c.

273. Liquor ex Millepedibus contra tussim puerorum convulsivam D. Vvillis.

L. Milleped. vivorum mund. 3. ii. pulv. sem. anisi 3. i. pulv. nuc.

nuc. mosch. Z. ff. sacch. alb. Z. i. simul contusis affunde aq.
hyssop. Z. vi. aq. limac. magistral. 2iii.

Parum agitentur cum pistillo & F. expressio fortis.
Dos. cochlearia ii. vel iii. bis in die.

274. Liquor Nephriticus D. Jo. Mich. Fehr.

Z. Ovor. struthion. Z. v. Ocul. cancer. Z. ii. Lap. percar. lap.
judaic. an. Z. i. spirit. vitrioli, spir. salis an. Z. iii.

Stent per 24. horas in digestione, deinde filtretur &
servetur usui.

Dosis à gutt. vi. vii. viii. ix.

275. Liquor Stypticus internus

D. Bucretii,

Z. Terræ sigillat. opt. q. v. superfundatur *spiritus vitrioli*
rectificat. ad digitor. ii. emine etiam, abstrahe *spiritum vi-*
trioli in arena, novumque *spiritum* relicte in retorta mas-
sa superfunde, eundemque abstrahe, & hoc tertia vice
repete, massam relictam duram, in cella in tabula vi-
trea solve, solutum filtra & serva.

Deprædicatur tanquam arcanum singulare in febrib.
malignis, ubi vomitus & alvi fluxus nimius, item in dy-
senteria epidemica.

Dosis infantibus ad gutt. v. vi. adultis ad gutt. xx.

276. Lixivium Diureticum D. Sydenham.

Z. Cinerum Genistæ fl. i. vini Rhenan. fl. iv.

Infundantur frigide, addendo

Fol. absinth. vulg. P. ii.

Liquor postea filtretur.

Dos. Z. iv. manè, hora quinta pomeridiana, & serò,
in Hydrope.

277. Loo-

277. Looch ad Linguæ nigredinem in Febribus
ardentibus Riverii.

U. Succ. lactucæ, succ. sempervivi, succ. limon. an. ȝ. i.
mucilag. sem. cydon. sacch. cand. an. ȝ. ff. sacch. alb. q.s. M.

278. Magisterium Anodynum D. Mereklini, Fil.

U. Medull. unicorni. fossil. ȝ. ii. Oc. cancer. crud. ȝ. iv. matr.
perlar. præp. C.C. phil. præp. an. ȝ. i. magist. off. sepiæ, terræ
lemn. ver. an. ȝ. ii. crystall. mont. prep. bezoart. Jovialis, re-
gul. antimonii medic. diaphor. laud. opiat. an. ȝ. i. fol. auri N. 2.
M. F. Pulvis.

279. Magisterium Epilepticum D. Maii.

U. Magist. perlar. magist. corallor. magist. C. C. an. ȝ. ff.
cran. human. ungul. alcis an. gr. xv. fœcul. pœon. fœcul. bryon.
an. ȝ. ff. cinnab. antimonii. ȝ. ff. sacch. cand. alb. ȝ. ff.
M. F. Magisterium.

280. Manna soluta seu liquida D. Jac. Vvepfferi.

U. Gremor. tartari ȝ. ii. aquæ fontan. ȝ. i.
Coq. ad dissolutionem crem. tartari, deinde adde
mannæ ȝ. ii. succ. citr. recent. ȝ. i.
Ebull. femel & cum album. ovi clarific. colet vel filtre-
tur ad ȝ. viii. quibus adde

Spiritus citri ȝ. ii.

Atque hæ ȝ. viii. unam dosin constituunt, & ad præ-
scriptum Medici illicè parari possunt. Possunt tamen
una vice plures doses parari ac servari, usque dum
unam, nempe ȝ. viii. Medicus præscribit. Ad aliquot
enim dies facile servatur.

281. Mars Potabilis D. Bernh. Herlini.

U. *Limat. martis* 3. vi.

Superfundatur guttatum

Spiritus Nitri 3. ii. & *spir. vitrioli* 3. i.

Cum spatula ferrea saepius materiam in fundo agita,
ne indurescat. Postea adde

spiritus vin. opt. 3 vi.

Stent iterum per dies 3. postea filtretur per chartam
& servetur usui.

282. Mithridatium Puerorum D. Mercklini, Fil.

U. *Mithridat. Damocr. opt.* 3. ii. *magist. anodyn. Merckl.*
3. i. M.

283. Mixtura antipleuritica D. Jac. Hadden.

U. *Succi taraxac. depur.* 3. i. ss. aq. *plantag. aq. card. bened.*

aq. scabiosæ, syr. papav. errat. an. 3. i. *ocul. cancr. præp.* 3. ss.
N.

Sumat eger de hac mixtura singulis semihoris cochleare
unum alterumve.

284. Mixtura ad Asthma mihi familiaris.

U. *Oxymell. squillit. syr. enulae camp. syr. de erysim. Lob.*
an. 3. i. *Pulv. gumm. ammoniac.* 3. i. *Ip. lig. guajac.* 3. i. ss.
Egent. Croci 3. iii.

M. pro aliquot vicibus.

285. Mixtura Asthmatica Vvilh. Reg. Engl.

U. *Aq. carbunculi* 3. ii. *Mell. squillit.* 3. i.

M. sumatur cochleatim.

286. Mix-

286. Mixtura detergens ad Ulcera sordida
D. Morelli.

U. Myrræ, aloes an. 3. ii. vitriol. alb. 3. i. spir. vineæ
3. i. succi chelidon. 3. ii.
Applicetur aut per syringam injiciatur parti ulceratæ.

287. Mixtura excellens ad Dolorem Hæmorrhoidum
D. Barbette.

U. Lithargyr. aur. cerussæ lotæ, plumbi usci an. 3. i. aq.
plantag. 3. v.

M.

Qua hæmorhoïdes laventur, & lintea madefacta imponantur.

288. Mixtura ad Gingivarum crofionem scorbuticam
D. Ettmulleri.

U. Cremor. aq. calcis vivæ innatantis 3. iii. gumm. lacca.
3. ii. vitriol. cypr. gr. vi. aq. roscar. aq. sal viæ an. 3. i. ½.

Solve calore leni ut probe imprægnetur à lacca, ea que laventur gingivæ.

289. Mixtura Hypochondriaco-scorbutica
D. Michaelis.

U. Herb. cochlear. super recentem herbam cochlear. rectificat. 3. ix.

Spiritus vitrioli martis rectif. 3. iii. spir. tartari rectif. 3. vi.

M. & rectifica per retortam igne aperto.

Usus est insignis in affeſtu hypochondriaco cum scorbuto coniuncto & obſtructionibus hypochondriorum.

Dosis gutt. xx. ad xxv.

290. Mixtura Odontalgica.

U. Cort. rad. hyoscyam. cort. rad. mandrag. an. 3. iii. cort. rad. pyreth. 3. i. cort. alth. 3. 3. raf. lign. guajac. raf. lign. buxi an. 3. vi. caric. pingnium, capit papav. alb. an. N. iv. mastich. 3. i. Fl. balaust. flor. rosar. rub. an. P. ii. Fl. melilot. Flor. malv. an. M. 3. Fol. serpill. fol. salv. an. p. iv. C.C. raspat. 3. vi.

Ceq. inf. q. aquæ simpl. Colatur.

U. 1b. i. adde

mell. anthos. syr. de papav. an. 3. i. laud. opiat. gr. i.

M.

291. Mixtura ad Vomium sanguinis

D. Sylvii.

U. Aq. plantag. 3. ii. aq. cinamom. 3. vi. aceti still. 3. 3. corall. rub. præp. 3. 3. sang. dracon. 3. 3. laud. opiat. gran. ii. syr. myrtin. 3. i

M.

Hæc mixtura cochleatim sæpius assumpta curabit plerasque vasorum ruptiones, & supra multorum exspectationem sanguinis effluxum brevi tollet.

292. Morsuli ad Phthisin D. Grulingii.

U. Pistac. mundat. 3. i. pinear. præp. amyd. dul. excoart. an. 3. vi. sem. melon. sem. cucurbit. excoart. an. 3. 3. spec. diatrag. frig. 3. ii. spec. diarrhod. Abbat. spec. diatrion fantal. amyli an. 3. iv. facch. penid. ad P. O. facch. alb. in aq. borrag. & scabios. solut. q. s.

M. F. Confectio in Morsulis.

293. Morsuli ad Sodam seu ardorem Ventriculi

D. Dolæi.

U. Cretæ præp. 3. i. ocul. cancer. 3. 3.

Abluantur ter vel quater aqua borraginis:

G

adde

adde boli armen. D. ii. ℥. corall. rub. prep. D. ii. margarit.
prep. i). i nuc. moschat. D. ℥. sacch. alb. ℥. ix.
cum aq. rofar. F. l. a. Morsuli.
Dosis. ℥. ℥. in pueris ℥. i.

294. Morsuli ad Urinæ acrimoniam mitigandam
D. Langii.

℞. Pinear. aq. rofar. lotar. ℥. ii. sem. melon. D. iv. gumm.
arab. gum. tragacanth. an. D. i. gum. cerasor. rad. liquirit. an.
℞. ℥. cinamom. ℥. i. sacch. penid. ℥. i. sacch. alb. in aq. rofar.
malvæ an. q. s. solut. ℥. iv. ℥.
F. l. a. Morsuli, pondere ℥. i. ℥.

295. Narcoticum D. Becheri.

℞. Vitrioli leni calore ad rubedinem calcinat. q. s. af-
fundē

Spiritus ardent. sacch. saturni, spiritus vin. aliquoties su-
per calcem vivam rectif. an.

Digere per mensem & destilla, sublimabitur sul-
phur. album, cuius

Dosis gr. v.

296. Nodulus Hystericarum naribus adhibendus
D. Sydenham.

℞. Galban. asæfæt. an. ℥. ii. castor. ℥. i. ℥. sal. vol. succin. ℥. ℥.
M. F. Nodulus.

297. Nodulus contra Vermes D. Franci.

℞. Rad. cichor. rad. scorzon. raf. C. C. an. ℥. ℥. rad. cav.
sem. cin. an. ℥. v. corallin. ℥. iii. rad. dictamn. alb. agar. tro-
chiscat. rhabarb. el. an. ℥. ii. cent. minor. lupul. an. P. ii. absin-
th. P. i. croc. D. i. M.

298. Odon-

298. Odonticum Tartari D. Fr. Zobelii.

U. *Tartari opt. pulverisat. tritic. select. an. ff. iii.*

Indantur retortæ vitreæ, apponantur in Capellam cum Recipiente, destilla gradatim ad empyreuma usque, tunc separa oleum a liquore, & rectifica tertia vice tribus vicibus, cum *Lateribus pulverisatis*, donec clarum & lucidum appareat.

Remedium hoc dolores dentium à quacunque causa tollit, applicatur bombace dolenti aut excavato denti, reiteratur hæc applicatio, usque omnis dolor evanescat, & tum os calido vino eluatur.

299. Oleum Ægirinum D. Henr. Screta.

Fit ex infusione *Ocul. popul. in ol. amygd. amar. fact. an. part. æqual.*

*U*ſus est anodynus, cum primis in otalgia, præmissis clysimatibus, purgatione & V. S., c. melle rosac. mixtum auribus calide instillatur.

300. Oleum Anodynum refrigerans D. Cnoffelii.

U. *Ol. sperm. ranar. ol. lumbric. ol. ex succo cancri. an. ff. ff. medull. crur. boum ȝ. iv.*

His mixtis immergantur.

Fol. hyoscyam. fol. solan. fol. semperviv. an. ȝ. i. ff. Fl. nymph. Fl. verbasc. Fl. sambuc. Fl. rosar. an. ȝ. ii.

Digerantur aliquandiu, postea coquuntur leniter, & ad humiditatis exhalationem, colentur, post exprimantur fortiter. Omnes dolores calidos mitigat; in febris ardentibus spina dorsi eo inungenda est.

301. Oleum contra Calculum Landgr. Wilhelm.

U. *Olei spic. ol. juniper. ol. petrol. ol. amygd. amar. ol. rosar.*

G 2 ol.

*ol. chamomil. olei lilior. alb. olei scorpion. ana 3. i.
M. & inungatur regio pubis.*

302. Oleum Cordiale D. Bierlingii.

*2. Ocul. cancer. rasur. ebor. corallor. perlar. matr. perlar.
an. q. v.*

Contunde omnia minutim, affunde spiritum salis, & pone in cellam donec solvatur, denuò affunde spiritum salis usque dum lapides solvantur, postea inde cucurbitæ, ponæ in arenam, destilla spiritum salis ad siccitatem usque, residuum repone in cellam, sic solvetur & in oleum mutabitur, quod filtrandum est.

303. Oleum Febrifugum D. Andr. Cnoffelii.

*2. Ol. hyper. 3. viii. ol. rut. ol. absinth. ol. lumbr. terrestr. gl.
viperar. an. 3. iv.*

quibus mense Julio (sole existente in signo leonis seu virginis) immergantur

Bufon. vivent. N. ii. aranear. vivent. maj. N. 100. scorpion. N. 150. theriac. opt. 3. i.

Mixta insolentur per duos menses in lagena vitrea probe clausa, post oleum colatur, cui ultimò adde

Axung. serpent. 3. ℥. olei rutæ. ol. citri, ol. juniper. dest.
an. 3. viii.

fiatque oleum febrifugum & alexipharmacum.

304. Oleum Galbanetum Paracelsi ad Colicam.

*2. Gum. elemi, gum. hederæ, gum. galban. ol. laurin.
an. part. eq.*

destillentur in arena per retortam, servetur seorsim primum aqua, deinde oleum clarum, tertio oleum crassum instar mellis, quo imprimis utendum, ac totus venter illinendus.

305. Oleum

305. Oleum ad Gravitatem auditus D. Nævii.

*U. Fol. rutæ, fol. serpilli an. P. iii. fol. origan. Cret. P. ii.
fel. apri in vesicula sua exsicc. D. i. Euphorb. Z. ℥. belleb. alb.
Castor. an. Z. i. lumbric. terrest. Z. ℥. apum si catar. D. i. pulp.
cocoynth. Z. ℥. vitriol. præp. D. i.*

Incisa & contusa grosso modo infundantur in
ol. amygd. amar. Z. ii. ℥. ol. rutac. Z. i. aq. vit. Z. x. ol. laur. Z. ii. ℥.

Stent in loco tepido per 2. vel 3. dies, dehinc bulliant
ad aq. consumptionem, postea colentur, & colatura
servetur.

De hoc oleo guttae iii. circiter auri instillentur.

306. Oleum ad Guttam rosaceam D. Sennerti.

*U. Tart. albiss. alumin. nitri an. part. iv. sulph. part. i.
Contrita calcinentur, & in cella per deliquium inde
oleum fiat.*

307. Oleum Hispanicum ad Vulnera brevi tempore
fananda.

*U. Ol. vetustissimi Z. iii. terebinth. puræ Z. ii. tritici integri,
Z. iff. hypericon. rad. card. bened. rad. valerian. an. Z. ii. Thu-
ris pulv. Z. ii.*

Rad. & herbæ grosso modo contundantur, & in vino
immergantur ac per triduum macerentur, hinc oleum
& triticum adjiciantur & coquantur ad vini consump-
tionem & colentur, colat. adde terebinth. & Thus. iterum
parum bulliant.

308. Oleum Hyperici ad Herniam D. Solenandri.

*U. Ol. opt. ℥. iff. sem. ♂ flor. hyperic. Z. ix. vini malvat.
Z. viii. rad. tormentillæ Z. iii. myrræ, gum. elemi, sarcocollæ,
thuris, aloes hepat. an. Z. iff. lumbric. vino lotor. Z. iii.*

G 3 Con-

302
Concisa & contusa misceantur & bulliant ad consumptionem humidi in vase duplice, deinde exprimatur oleum, cui adde

Croci iv. lachrym. abjetis vel terebinth. pure ss. flor. matur. hyperic. M. i.

Infunde per dies 8. ad solem aut in loco calido, deinde expressis atque abjectis floribus alii recentes injiciantur, idque quater repetatur.

309. Oleum Oculorum cancrorum ad Calculum Hartmanni.

24. Pulv. ocul. cancr. 3. v. ol. tartari per deliq. 3. vi.

Mista digerantur in Balneo vel fimo equino per xv. dies, postea coagula materiam in phiola in arenam collata. Tandem pulverifa, pulverem cum sp. vini extrahe, & in formam olei spississimi [abstrahendo inde spiritum vini] redige.

Dos. gutt. iv. ad vi. in aqua convenienti, sed eodem tempore æger balneo appropriato insideat.

310. Oleum Pestilentiale D. Coci.

24. Olei terebinth. 15v. cinam. opt. 3. j. croc. integr. 3. fl. succin. alb. macis an. 3. i. sulphuris viv. 3. iv. rad. olsnitii 3. i. nuc. mosch. N. vi. zedoar. 3. i. polypod. 3. vi.

Destill. s. a.

311. Oleum contra Podagram D. Bierlingii.

24. Mellis 15. ii. Vitrioli calcin. 15. i. spir. vin. rectif. 15. fl. later. 15. j.

Destill. per retortam. Primò egredietur phlegma, deinde aucto igne spiritus prodibunt & oleum, membrum affectum inunge hoc oleo.

312. Oleum

312. Oleum ad Strumas D. Coci.

U. Olei baccar. laur. ℥. vi. ol. philosoph. ℥. iii. thur. alb. gum. arab. an. ℥. ii. mastich. terebinth. an. ℥. iii.

M. ac destill. per alembicum vitreis organis.

U. Primi destillat. liquor. quantum perfluxerit, adde ciner. quercin. dimid. part. commisce, indatur alio vitro atque destill. secunda vice.

Hic liquor destillatus servetur usui.

313. Oleum contra Venena Magn. Duc. Hetrur.

U. Olei vetust. ℥. vi. ol. scorp. purgat. per 4. dies cum basi-
llc. sicc. ℥ v.

Pone in bocia hermetice clausa per 30. dies in sole,
tunc bulliant in MB. per 6. horas, exprime, adde

*Rad. bistort. rad. gentian. rad. tormentill. rad. vincetox. rad.
imperat. an. ℥. ii.*

Bulliant per 4. horas, exprime, colat. adde

Rhab. elect. myrrh. aloes, xyloaloes, croc. an. ℥. iij.

Iterum per 6. horas bulliant, ex prime, cola, adde

Theriac. mithridat. an. ℥. ii.

M. Inungitur pulsibus exterius singulo triduo ad mi-
nimum semel. Interne datur cum aceto destill. in febrib.
malignis ad gutt. iv. cum aqua citr.

314. Ophthalmicum Venereum D. Bierlingii.

U. Veneris flav. aurichalc. bracteat. an. ℥. ii. vin. malvatic.
sesquilibr.

Pone ad solem in vitr. bene clauso, donec liquor viri-
dis, & transparens instar smaragdi fiat.

Convenit in omni ulcere oculorum & macula de-
lenda.

315. Opiatum cordiale ejusdem.

*U. Confec*t.* alkerm. \ddot{z} . \mathfrak{L} . conserv. rad. bugloss. \ddot{z} . i. conserv. flor. rosar. \ddot{z} . \mathfrak{L} . spec. diamarg. frig. \ddot{z} . j. cum syr. de pomis redolent.*

F. Opiatum.

316. Orvietanum D. Secreta.

U. Rad. angel. rad. cardopat. rad. fraxinell. an. \ddot{z} . iii. rad. enul. camp. rad. zedoar. rad. tormentill. an. \mathfrak{L} . ii. cort. citr. cort. Vwinteran. an. \ddot{z} . j. fol. dictamn. cret. fol. scord. fol. rute, flor. rosar. rubr. an. \ddot{z} . \mathfrak{L} . sem. foenicul. \ddot{z} . ii. gumm. ammoniaci, gum. galban. myrrh. croc. an. \ddot{z} . i. zingib. cimamom. caryoph. an. \ddot{z} . \mathfrak{L} . terræ sigillat. fl. sulphuris, unic. fossil. C. C. phil. an. \ddot{z} . iff. antimonii diaph. \ddot{z} . iii. opii correct. capbur. an. \ddot{z} . ii. nitri, C.C. volat. succin. alb. aloes, an. \ddot{z} . \mathfrak{L} . succ. citr. rec. q. s. ad humectationem pulverum omnium, mell. juniperi \mathfrak{L} . iv.

M. pone ad fermentationem per aliquot menses.

317. Panacea Antifebrilis D. Craanen.

U. Antimonii crud. \ddot{z} . v. salis tartari opt. \ddot{z} . i. sal. com. \ddot{z} . iv. Mixta indantur crucibulo & ad fluorem redigantur, inque eo detineantur per horam unam aut alteram. Regulo abjecto scoriæ eluantur, siccentur, & in pulverem tenuissimum, si exhibere volueris, conterito, donec scintillæ dispareant, pulvisque referat colorem obscure rubrum.

Dosis hujus pulveris bene præparati est D. \mathfrak{L} . ad gran. xii. & \mathfrak{D} . i.

Nota, hic Pulvis sœpe est vomitivus, qui tamen facile aut detonatione nitri aut forte fumo sulphuris tolli potest. Pulveri adde chinæ chin. \ddot{z} . \mathfrak{L} . F. Pulvis antifebrilis.

318. Pa-

318. Panacea D. Muffatii.

P. Extract. lign. aloes 3. i. laud. opiat. Querc. 3. i. ambr. grys. 3. l. salis volat. viper. 3. i. magist. auri 3. ii. ol. rosar. ver. 3. l. ol. canell. gr. v.

M. F. Panacea in desperatis.

319. Panis Martius laxativus D. Sennerti.

P. Amygd. dul. exhort. 3. iss. sem. melon. exhort. 3. ii. pulv. mechoac. alb. 3. i. facch. alb. 3. ii. C.C. præp. mucilagin. trag. cum aq. rosar. fact. an. 3. i. cum s. q. aq. rosar.

F. l. a. Panis Martius.

Dos. pro infant. 3. iii. ad 3. ff. pro adultis 3 vi. vel etiam plus Commendatur ad Dysenteriam.

320. Pasta Regalis ad Hecticos restaurandos
Riverii.

P. Pulpæ Capon. & perdicis elix. an. 3. iii. amygd. dul. in aq. rosar. macerat. 3. iv. pinear. 3. iss. sem. papav. alb. 3. ii. gum. arab. gum. tragac. an. 3. iss. Man. Christi perlata. 3. ii. cum aqua. rosar.

F. Pasta Regalis auro obducenda.

321. Pasta pro placentulis in extincta Virilitate.
D. Cnoffelii.

P. Amygd. dulc. exhort. pinear. mundat. pistac. non rancid. decort. an. 3. iv. pulp. capi assati, pulp. perdic. assat. an. 3. iss. dactylor. truar. damasc. enucleat. an. 3. i. cerebell. passerum. in æquinoctio verno captor. & aq. cinamom. ablutor. N. xxx. renum cuniculor. N. iv. rad. eryng. condit. rad. satyr. condit. an. 3. i. cinam. acut. 3. ii. cassia caryoph. pulv. viper. an. 3. vi. carnis stinci mari in 3. v. ambr. grys. 3. ii. mosch. elect. 3. ii. facch. albiss. 3. ii.

Om-

Omnia optime miscendo, redigantur in massam tencem, ex qua postea formentur panes dulciarii, qui sensim exsiccandi & auri foliis obducendi sunt.

Dos. à 3. ii. ad 3. ff. ante ingressum lecti.

322. Pastilli Apophlegmatizantes D. Morelli.

V. Sem. staphysagr. sem. cubeb. an. 3. ii. rad. pyrethri 3 ff.
Excipientur mastiche & Cera:

F. Pastilli mansiles.

323. Pessarium ad Fœtum mortuum Riverii.

V. Rad. aristol. rot. rad. ireos, rad. helleb. nigr. colocynth.
myrræ an. 3, i. galban. opopanax. an. 3. ff.

Cum felle Bovis

F. Pessarium.

324. Pessarium in immodicis Uteri hæmorrhagiis

D. Albrecht. Med. Hildesheim.

V. Pulv. rad. bistort. pulv. rad. consolid. major. pulv. rad.
 tormentill. pulv. gallar. an. 3. iii. succ. acac. sang. dracon.
 thur. mastich. an. 3. ii.

Mixta excipientur album, ovor. & mucilag. tragacanth.
 cum aq. fol. quercus facta, fiat Pessarium synd. rubr. ob-
 duc. D. cum annexis filis, quod deinde in aq. ferrario-
 rum chalybeat. intingendum & applicandum est.

325. Pessus Hystericus, D. Vvedelii.

V. Sem. nigell. myrrh. an. 3. ii. fol. salv. 3. i. castor. 3. gall.
 moschar. 3. ff. mosch. zibeth. an. gr. ii. ladan. styrac. liquid.
 an. q. s.

M. F. Pessus, qui syndone alligetur, & alligato filo
 immittatur.

326. Pi-

326. Pilæ Hystericæ D. Jac. Vvepfserii.

¶. *Castor. Z. ii. aſe fœtid. ♂. ii. succin. præp. 3. i. ſem. rut.*
3. *ſ. ſem. nigell. ♂. i. ſem. angelic. . ſ.*

F. *Pulvis, M. & oxymel ſimpl. ut fiat Maſſa, quam synd.*
rubr. infue, quarum una pond. Z. ii. fœminis paſſioni
hystericæ obnoxiis collo appendatur, & mamillarum
interſtitio ſerico filo appenſa, continuo geſtetur.

327. Pilulæ Anticolicæ D. Vwillis.

¶. *Milleped. præp. 3. ii. flor. ſal. armoniac. tartarisat. 3. i.*
ol. nuc. moſchat. ♂. ſ. terebinth, q. f.

M. F. Maſſa.

Quæ efformetur in Pilulas, ſumantur iiiij. vel iv. ſemeſ
 vel bis in die, ſuperbibendo aq. anticolonice noſtræ cochlea-
 ria v. vel vi.

328. Pilulæ Antiphthisicæ D. Screta.

¶. *Diaphoret. Jovialis ♀. i. eſſent. fl. hyperic. q. f.*

F. Pilulæ ccxxxx. conſpergantur pulv. irid. florent.
Dofis N. v. mane vſperi. Uſum titulus declarat.

329. Pilulæ Antipodagricæ.

¶. *Extract. lign. aloes gr. xii. Extr. trochifc. alhand. ſcam-
 mon. præp. aloes ſuccotrin. an. Z. ſ.*

M. F. Maſſa, de qua formentur Pilulæ.

330. Pilulæ Antiscorbuticæ D. Tymæi.

¶. *Maſſ. pil. Tart. melanag. Querc. Z. i. extract. fol. ſen-
 nae ſ. resinae jalap. ſ. i. gr. vi. tartar. vitriolat. gr. xiii. ſal.*
succin. vol. ſ. j. ſem. naſturt. ſem. cochlear. ſem. ſinapi an. Z. ſ.

M. & cum aq. antifcorb. vel elix. prop. Parac. F. Maſſa,
Dof. ♂. i. ad ſ. ſ.

331. Pi-

331. Pilulæ ab Arthritide præservantes
D. Vvillis.

P. Pulv. chamæpityos 3. vi. ocul. cancr. præp. 3. ii. terebinth. Ven. q. s.

M. F. Pilulæ exiguæ, sumantur 3. vel 4. vespere & manè per 30. vel 40 dies, superbibendo aq. fol. bardan. simplic. bis vel ter super recentia folia cohobatæ haustrum mediocrem.

332. Pilulæ ad Asthma D. Sennerti.

P. Gum. ammoniac. 3. iff. croc. 3. iff. flor. Benzoes gr. v. extract. glycyrrh. q. s.

F. Pil. N. xxx. dentur manè 5. 6. 7.

333. Pilulæ ad Galculum Riverii.

P. Sal. prunellæ, Cryst. tartar. sal. baccar. hederæ, sal. fol. nasturt. aquat. an. part. equ. cum Terebinth. F. Massa Pilularum. Dosis. 3. j. singulis diebus manè.

34. Pilulæ Cephalicæ D. Metzgeri,
Med. Ratisbon.

P. Extract. cochiar. extract. trochisc. alband. extract. scammon. extract. turbeth. an. 3. i. extract. helleb. nigr. 3. i. gr. v. extract. xyloaloes, extract. pœon. an. gr. iv. tartari vitriolat. 3. fl. Olei nucif. ol. rutæ, ol. salv. ol. anis. an. gutt. iv. cum aquæ epilept. Lang. q. s.
formentur ex 3. i. Pilul. N. xiii. Dosis N. v. vi.

335. Pilulæ Diæticæ.

P. Xyloaloes, caryoph. macis, nuc. moschat. zedoar. zingiber. spic. Indic. galang. croc. cinamom. calam. aromat. gran-
para-

paradis. cardamom. cubebar. menth. absinth. schœnanth. myrrh.
sem. apii. sem. fœnicul. sem. levistic. sem. petroselin. sem. nigell.
sem. sesel. mastich. elect. an. 2. ff. rhabarb. 3. i. aloes opt. 3. iii.

F. omnium Pulvis subtilissimus, cum syr. de cichor. cum
rhabarb. in massam redigatur pro Pilulis.

Dosis 3. i. vel. 3. ii.

336. Pilulæ Dysentericæ D. Screta.

U. Succ. hypocyst. succ. acac. an. 3. i. extr. tormentill. 3. ii.
Massæ Pil. de cynogloss. 3. ff. bals. peruvian. 3. i. mucilag. sang.
dracon. cum aq. fol. querc. extract. q. s.

F. Pilulæ pond. gr. ii. consperg. pulv. tormentill.

Exhibitentur N. vi. qualibet sexta hora in cochleari syr.
myrtini vel dialth. Fern. Harum usus rarer est, scil. ubi
adstrictio urgentissime indicatur.

337. Pilulæ ad Herniam D. Barbette.

U. Mumiae 3. i. galban. acetō solut. 3. ii. myrrh. limatur.
chalyb. stereor. lepor. sicc. an. 3. ff. pulv. lumbric. terrest.
3. ii.

F. Pilul. magnit. Pisi maj. Dosis manè & vesperi 5. vel 6.

338. Pilulæ Hypochondriacæ Plateri.

U. Aloes 3. ii. myrrhæ 3. ff. epithymi 3. i. rad. gentian. rad.
afari an. 2. ff. gumm. ammoniac. acetō solut. 3. i. sem. petroselin.
3. ff. rhab. el. 3. iff. spicæ 3. i. cum succo absinth. F. Massa
Pil. de qua æger alternis vel tertia die sumat 3. ii. vel
etiam plus, si fortius purgare liceat, & libeat.

339. Pilulæ Hystericæ D. Fr. Hoffmanni.

U. Ferment. narcot. 3. ff. extract. rad. valerian. 3. ii. extract.
eroc. 3. ff. ol. dest. succin. 3. ff. pulv. succin. alb. pulv. myrrh.
rubr. an. qu. s.

M. F.

M. F. Pilulæ instar pisorum
Dosis à vii. ad 9. ff. in vehiculo appropriato.

340. Pilulæ Joviales D. Henr. Screta.

U. Regul. Martial. Jovis anglic. an. p. equal.

Funde simul, ac inde forma globulos pisū magnitudine, qui saccharo, conservirofar. ac. mucilag. tragacanth. in massam redacti, superinducantur occultandi causa, ac si placet, inaurentur.

Deglutiuntur aliquot horum globulorum in Colica & consimilibus affectibus.

341. Pilulæ de Millepedibus ad Asthma

D. Vwillis.

U. Milleped. præp. Z. ii. flor. Benzoin. Z. f. sal. junip. Dii. extract. helenii, extract. castor. an. Z. ff. extract. croci D. i. Terebinth. Ven. q. s.

F. massa in Pilulas exiguae efformanda.

Dos. 4. vesperi & manè, exceptis purgandi temporibus.

342. Pilulæ ex Millepedibus ad Hydropem Pectoris

D. Vwillis.

U. Milleped. præp. Z. ii. Flor. sulphuris D. ii. Elor. Benzoin. Z. i. pulv. sem. dauci, pulv. sem. bardanæ ana Z. f. Terebinth. Ven. q. s.

F. Massa, formentur pilulæ exiguae, sumantur N. 4. manè & vesperi.

343. Pilulæ ad Obstructiones contumaciores
Riverii

U. Aloes opt. succo absinth. diligenter nutrit. Z. f. gummi ammoniac. aceto solut. & traject. Z. ii. myrrhæ el. in vino calente solut. & traject. Z. ii. pulv. elect. triasant. pulv. crystall. tar-

Tartari an. D. i. agaric. rec. trochiscat. rhab. el. an. Z. ii. sal. tamariisci, sal. absynth. an. Z. B. croci D. B. cum syr. rosar. solum.

F. Massa Pil.

De qua capiat Z. B. duabus horis ante prandium, bis in septimana.

344. Pilulæ Papales P. Carthusiani.

P. Amomi, anisi, cardamom. macis, nucif. caryoph. croc. cubebar. lign. aloes, turbitb. elect. myrrb. elect. agaric. elect. senæ oriental. an. Z. i. myrobalan. omn. rhabarb. aloes succotrin. an. ad pond. omnium cum syr. rosar. solut. F. pilulæ.

Vere & Autumno prima die 1. secunda 2. tertia 4. quarta 5. quinta 6. assumantur magnitudine ciceris pro purgatione.

Sic pro præservatione quarto quovis die una assumatur, pro roboratione stomachi, hora ante cœnam, pro cephalalgia hora post cœnam. Præservant ab hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis & catarrhis.

345. Pilulæ Pestilentiales Alberti Ducis Bavariae.

P. Croc. myrrb. camphor. os. de cord. cerv. spodii an. Z. i. lign. aloes been. alb. an. D. i. f. terræ sigill. ver. Z. ii. Flor. sulphuris Z. i. cort. & sem. citr. caryoph. zingib. alb. an. D. ii. ambr. D. i. fragm. hyacinth. fragm. smaragd. fragm. granat. an. D. i. ff. agar. elect. rhabarb. opt. an. Z. ff. aloes ex vesica ad pond. omnium.

M. F. Pilularum Massa.

Dos. Z. ff. paulo ante cibum capienda.

Nota: si loco horum ingredientium crasso tantum modo præparatorum, recipiantur illorum Extracta, remedium evadet multo præstantius atque utilius.

346. Pilulæ Pestilentiales Basileensium.

¶. Aloes, rhabarb. an. 3. ii. agaric. myrrh. an. 3. i. rad. gentian. rad. zedoar. an. 3. i. erod. 3. ss. pulverisentur, & cum syr. rosar. solut. infus. fol. senn. fiat Massa.

347. Aliæ Marburgensium.

¶. Aloes socotrin. gumm. ammoniac. an. 3. i. myrrh. elect. 3. ss. salis absinth. 3. ii. Ammoniacum solvatur aceto scord. fiatque Massa. Dof. à 3. i. ad 3. iss.

348. Aliæ Tubingensium.

¶. Myrrh. elect. 3. ss. rad. angelic. succin. albiss. croc. orient. an. 3. ss. agaric. troch. rhabarb. an. 3. iss. aloes socotrin. aqu. in rosar. decies lot. & exsiccata. 3. i. ol. dest. angelic. gutt. iv. syr. mastich. q. s.

F. Massa.

Dof. N. xii. ad xv.

349. Pilulæ Polychrœstæ D. Phil. Grulingii.

¶. Pilul. tartar. Quere. 3. iss. extract. panchymag. 3. iv. pil. aloe phang. 3. ii. magist. gialap. agaric. an. 3. ss. tartar. vitriolati 3. ii. ol. salv. ol. anis. & ol. carv. an. gutt. iv. elix. propriet. gutt. vi.

F. Pilulæ instar pisorum.

Dosis à 3. i. ad 3. ii.

350. Pilulæ ad Scirrum Lienis Hartmanni.

¶. Gum. ammoniac. 3. ii. dissolve in acero & per pannum rarum trajiciantur, adde

Aloes

Aloes succo rosar. nutrit. 3. ss. sal. absinth. 3. ii.
Incorporentur omnia, & F. Massa conservanda in
aluta madefacta oleo anisi.

Dosis. 3. ii. ad 3. i.

351. Pilulæ Seneclutis D. G. A. M.

P. Extract. lign. aloes 3. i. troch. terr. catechu troch. sub-
lingul. an. 3. i. bals. apoplect. ambr. grys. an. gr. xv. cum ef-
fent. ambr. liquid.

F. Pilulæ pond. gr. j. obduc. fol. lunæ & serventur usui.
Hę Pilulæ omnium gratissimæ caput atque memoriam
imprimis senum mirifice confortant, catarrhos etiam
feliciter exfificant, & hinc ortam tussim sedant, in ore
nempe detentæ, aut dentibus comminutæ utpote cuius
halitum una egregie commendant.

352. Pilulæ Singulares. D. Opilionis Med.

Herbipl.

P. Gumm. ammoniaci in acet. squillit. dissol. & colat. 3. ss.
extract. trochisc. alband. 3. i. magist. scammo. magist. gum. gutt.
magist. jalapp. an. 3. ss. salis gumm. 2. i. extract. elater. 3. ss.

M. cnm syr. viol. q. s. F. Massa pilularis.

Dosis. 3. ss. ad gr. xii.

353. Pilulæ Virginæ D. Joh. Ortelii.

P. Extract. fl. cent. min. extract. puleg. extract. calend. ex-
tract. sabin. extract. rhubarb. an. 3. i. croc. orient. 3. ss. myrrh.
elect. 3. i. borrac. venet. salis sabin. tareari vitriolat. an. 3. ss.
Massæ pil. aloephan. 3. iii. olei macis gutt. iii. ol. fœnicul. 3. ss.
F. l. a. Pilulæ parvæ.

354. Pilulæ vitæ D. Belzeri.

P. Aloes 3. i. myrrh. 3. ss. mastich. 3. ii. croc. 3. i. rhubarb.
H elect.

114
elect. cubebar. caryopb. an. 3. ff. cum aceto defill. F. Massa.

355. Pilulæ ad Ulcera renum & Vesicæ
D. Barbette.

U. Off. human. calcin. 3. iii. cretæ vulg. gypsi usti an. 3. i.
trochisc. alkekeng. 3. iii. terebinth. Ven. parum coctæ q. s.
M. F. Pil. magnitud. pisí minoris & aspergantur pulv.
liquiritie.

Harum patiens manè & vesperi 6. sumat.

356. Pilulæ Universales, D. Joh. Bacheri.

U. Extract. guajac. 3. ii. extract. angelic. extract. enul. ex-
tract. rhabarb. s. extract. belleb. nigr. extract. croc. extract.
gran. cherm. succ. expr. & inspiss. absinth. succin. inspiss. scord.
succ. inspiss. card. ben. succ. inspiss. cochlear. succ. inspiss. fu-
mar. gum. heder. arbor. gum. junip. gum. tcrebinth. aloes opt. m.
myrrh. elect. flor. sulphuris. flor. benz. an. 3. i. elix. propriet. q. s.

F. I. a. Massa Pilularum.

357. Pomum Epilepticum D. Cnoffelii.

U. Rad. pœon. constellat. gr. visc. querc. justo temp. collect.
gr. pœon. justo temp. collect. ungul. alcis. ver. cran. human.
raspat. corall. rubr. an. 3. ii. lapid. smaragd. 3. vi. vitrioli cy-
pr. succin. pulv. an. 3. i.

Omnia prius separatum pulverisata commisceantur in
mortario terreo vitreato, & cum gum. ceras. nigr. in aqua
seu liquore arbor. tiliae dissoluti q. s. fiat massa tenax, ex qua
postea fermentur duo Poma manibüs tenenda, ante ac-
cessum paroxysmi.

358. Pomum Laxativum.

U. Scammon. aloes, myrrh. an. 3. i. esul. colocynth. belleb.
nigr. an. 3. i.

Pul-

Pulverisentur & cum semi. coriandr. confice, addendo
resinæ q. s. F. Pomum, quod si naribus objiciatur, ven-
ter suaviter laxatur.

359. Pomum Soporiferum D. Jac. Coci.

*U. Theriac. opii, rad. mandragor. rut. virid. an. 2. i. sem.
papav. alb. sem. hyoscam. alb. an. 3. l. aqu. rosar. acet. an. q. s.
F. Pomum.*

360. Potio alexipharmacæ D. Sorbait.

*U. Rad. vinceto. rad. levist. rad. angelic. an. 3. iii. fol. scord.
fol. galega an. M. i. sem. ejusd. 3. i.
Coq. in s. q. aq. ad 3. iiiss. colat. adde
Elect. diascord. Fracast. 3. ii. pulv. Pannon. rub. 3. i. Sal.
C. C. vol. græ. xx.*

M. pro Dosi:

361. Potio Antidotalis.

*U. C. C. rasi 3. iii. C. C. præp. 3. ii. aqua fontan. 3. iiiss.
Coq. ad tertias, adde
Rad. scorzon. 3. ff. sem. & cort. citr. an. 3. i. ff. santal. citrin. 3. i.
Affunde
Aque scord. 3. v.
Ebulliant semel atque iterum, tandem adde
Succ. limon. 3. ff. syr. limon. 3. i. ff.
M. F. Potio.*

362. Potio Emetica D. Sydenham.

*U. Aq. card. bened. 3. ii. infus. croc. metall. 3. i. syr. ca-
ryophyll. 3. ff.
M. F. Vomitorium.*

363. Potio ad Febrem Tertianam Ejusdem,

24. *Serpentaria virgin. sutiliss. pulv. D. i. vini alb. 3. iii. M.*
sumat duabus horis ante paroxysmum, & stragulis bene
cooperatus sudet per tres vel quatuor horas idem facien-
do per duas alias vices paroxysmo ingruente.

364. Potio Laxativa ad instar aquæ limpida
Zapatæ,

24. *Scammon. el. subtiliss. trit. 3. i. spir. vini opt. 15. ff.*
Ea phiolæ indita per 12. horas bene obturata seponan-
tur, tunc phiolam concutiendo spir. vini est conturban-
dus, ut scammonium eo melius resolvatur, & tum ite-
rum limpidus si denud factus sit liquor, ritè obstatipata
phiola est servandus.

Deinceps alia ad magnum sit phiola parva, cui immit-
tantur *sacchar. comminuti* 3. ii. & *aq. fontis* tantum, ut ea
vix emineat, ad resolutionem sacchari; Id verò exhi-
biturus solutivum.

24. *Aq. saccharat. 3. i. vel 3. ii.*

Cui adde *liquoris solutivi* 3. ii. plus minus, secundum
virium patientis gradum & ita propinetur.

Aq. saccharata si justam sacchari quantitatem conti-
neat, spiritus vini scammonium continens justè coro-
ratus limpidusque permanebit, si minùs, illico con-
turbabitur, & albido colore ingratus visui & nausea-
bundus stomacho existet.

365. Potio ex Millepedibus ad Asthma Riveri.

24. *Milleped. vivar. N. xii.*
panno linneo in volutæ in *vino albo* macerentur.
Hinc facta expressio potui detur, quæ brevis aburratos
pulmones deplet.

366. Potio ex Millepedibus ad Calculum Ejusdem.

*Q. Pulv. millep. 3. i. ad D. iv. aq. viii ℥. ℥. Juris cicer.
rub. 3. ix.*

Capiat 5. horis ante prandium.

367. Potio ex Millepedibus ad Icterum D. Vvillis.

*Q. Milleped. rec. vivar. N. 50. ad 100. croci D. ff. nuc.
moschat. D. i.*

Simul contusis affunde

Aq. chelidon. 3. iv. aq. lumbric. 3. ii.

F. Expressio fortis & exhibeatur.

Ad hunc modum sumatur primo semel in die, deinde
bis per septimanam.

368. Potio ex Millepedibus ad Tympanitidem
D. Vvillis.

Q. Milleped. vivar. mund. 3. iii. Nuc. moschat. incis. N. i.

Simul contusis affunde

aq. diuret. nostrę ℥. j.

F. Expressio fortis.

Dos. 3. iii. ad 3. iv. bis in die.

369. Potio ad partum difficilem Riverii.

*Q. Dictam. Cretic. aristol. utriusque, trochisc. de myrrha
an. D. ff. croci, cinamom. an. gran. xii. conf. alkerm. 3. ff. aq.
cinamom. aq. naphe, aq. artemistę an. 3. i. s.*

M. F. Potio.

370. Potio Sudorifera ad Hydropem
Mart. Rulandi.

Q. Gran. junip. contus. M. iii. vini alb. q. s.

Decoquantur ad medias & exhibeantur $\frac{3}{4}$ vi, si agulis diebus manè & corpus optimè tegatur.

371. Potio ad Tussim Lotichii.

U. Oxymell. squillit. $\frac{3}{4}$ ss. ol. amygd. dul. rec. expr. syr. violar. an. $\frac{3}{4}$. vi. aq. anisi, aq. veronica, aq. hyssopi an. $\frac{3}{4}$. i ss. spec. diaet. reos simpl. $\frac{3}{4}$. ss. ol. anisi dest. $\frac{3}{4}$. ss. sacch. Cand. $\frac{3}{4}$. iii.
M. diligenter ad vitrum.

372. Potio Vulneraria Sylvatici.

U. Liquirit. ras. $\frac{3}{4}$. i. caryoph. comar. rub. gallar. comar. consolid. maj. & min. comar. fragar. comar. pilosel. comar. verben. comar. pulmonar. comar. tormentil. comar. millefol. an. M. i. comar. rubr. tinctor. Mii. vini alb. aque fabar. an. $\frac{3}{4}$. xv.

Bulliant omnia ad medietatem, consumptum cole-
tur, adde mellis opt. $\frac{3}{4}$. vi. bulliant iterum continue despumando & cum albumine ovi clarificantur.

373. Potio Vulneraria secretissima
D. à Vverthern.

U. Herb. apii M. iii. herb. pyrol. M. ix. herb. veron. M. iii.
alb. grec. $\frac{3}{4}$. ss.

Inde cucurbitæ & ter cum cerevisia veteri nondum tamen acida destilla. Cerevisia destillata semper reafundatur materiæ novæ, & reservetur tandem usui.

Dosis cochlear. i. mane, vesperi & noctu. Mira præstat in omnibus vulneribus.

374. Potus Guajaci destillatus Andernaci.

U. Lign. guajac. $\frac{3}{4}$. i. sarsparill. incis. $\frac{3}{4}$. iii. polypod. quern. $\frac{3}{4}$. ss. epirbyn. cretens. $\frac{3}{4}$. ii. scolopend. ver. $\frac{3}{4}$. ii. aque fluviat. $\frac{3}{4}$. viii.

Macerentur per horas 24. super cineres calid. in vini
Nec-

Neccarici ℥. ii. aquæ fumar. aq. cichor. aq. chammom. an. ʒ. i.
Postea adde
Conf. rosar. conf. lorrág. conf. bugloss. conf. hellenii, theriac.
Alex. an. ʒ. iii. uvar. passul. enucl. ℥. iſſ. glycyrrh. incis. ʒ. iii.
Destillentur per MB.
Dantur ʒ. iv. cum aquæ cinamom. ʒ. ℥. sacch. opt. ʒ. ii. M.

375. Pulvis ad Achores CeKKii.

L. Lithergyr. ℥. i. aceti acris q. s.

Coque in Vase orichalcino hotis duabus.

Colaturam infunde in Cucurbitam vitream capacem,
affunde paulatim ol. tartari per deliq. q. v.
Pulvis qui præcipitatur, achoribus inspergatur.

376. Pulvis Alexipharmacus Carol.

Duc. Mantuae.

L. Magist. perlari, magist. corall. an ʒ. ii. C.C. phil. præp.
ʒ. iſſ. rad. contrayeru. ʒ. v. sem. card. bened. off. de cord. cerv.
an. ʒ. i. lap. hezoar. ʒ. ss. rasur. corn. Rhinocerot. D. ii. fol.
auri? ss.

M. F. Pulvis.

377. Pulvis Alexipharmacus ad Morsum canis rabidi
D. Jul. Palmarii.

L. Fol. rutæ, fol. verbenæ, fol. salviæ minor, fol. plantag.
fol. polypodii, fol. absinth. vulg. fol. menthæ, fol. artemisiæ,
fol. melisse, fel. betonicæ, fol. hyperici, fol. centaur. min.
an. ʒ. i.

Colligantur herbæ in plenilunio, Mense Junio & sic
catæ ad umbram redigantur in Pulverem, de quo sumat
tribus horis ante prandium ʒ. i. ad ʒ. iſſ. in vino albò cum
duplo sacchari.

378. Pulvis Anticlinicus , Lic. Lcntilii .

¶. *Pulv. castorii, cinnab. nativ. an. 3. ii. rad. doron. ver. 3. iff. corall. præp. ægagropil. pulv. an. 3. i. salis succin. volat. spec. diambr. an. 3. iff. auri fulmin. D. i. fol. auri N. vi.*

M. F. Pulvis . Dof. D. i. 3. iff.

In vertigine, hystericis affectibus , puerorum epilepsia & similibus , pulvis ingratus licet , utilis tamen & summe proficuus .

379. Pulvis Antidipnicus D. Screta .

¶. *Sem. fœnic. Florent. 3. i. rad. glycyrh. ras. crem. taytayt an. 3. iii. cinamom. 3. ii. sacch. canth. alb. 3. ii.*

F. Pulvis subtiliss.

*U*sus iter facientibus ad fistim extinguendam , in locis , ubi cerevisia & vina defunt , & aqua correctione opus habet : huius enim pulveris nonnihil aqu. fontan. commiscetur & babitur .

380. Pulvis Antifebrilis mihi usitatus .

¶. *Ocul. cancer. præp. sal. card. bened. an. 3. iff.*

M. F. Pulvis .

Dosis 3 j. ad 3. iff. bis in die cum Jusculo .

381. Pulvis Antilethargicus D. Dolæi .

¶. *Castor. 3. i. sem. finapi, sem. nastur. hort. an. 3. iff. ciner. herund. succin. præp. an. 3. i. ambræ grys. 3. iff. fol. auri N. iii.*

M. F. Pulvis .

Dof. D. i. ad 3. i. in aqua aliqua spirituosa .

382. Pul-

382. Pulvis Antimelancholicus
D. Bened. Peredæ.

U. Epithymi 3. ff. lap. lazul. opt. agaric. rec. trochisc. an.
3. ii. scammon. 3. i. caryoph. N. xx.
M. F. Pulvis.

Dos. 3. i. ad 3. ii. bis vel ter in mense cum sero lactis
vel aqua berraginis.

383. Pulvis Antiphthisicus D. Mercklini Patr.

U. Pulv. veronic. pulv. heder. terrestr. an. 3. iii. pulv. pul-
monar. querc. pulv. pulm. maculos. pulv. pulm. galler. fl. farfar.
rad. enul. an. 3. ii. rad. irid. florent. fung. arbor. salicis an. 3. i.
pulm. vulp. præp. 3. ff. amyl. 3. vi. tragacanth. 3. iii. thur. gum.
arabic. an. 3. ii. succ. liquir. inspiss. 3. ff. sem. anis. 3. i. flor. sulp-
huris 3. ff. C.C. phil. præp. corall. rubr. præp. bol. armen. an. 3. i.
facch. saturni 3. iss. croc. austr. 3. ff. rad. chin. ver. pulv. 3. ii.
facch. rosat. 3. iv. M.

384. Pulvis Antitoxicus Mantuanus.

U. Rad. scorzon. rad. contrajeru. rad. anthore, unicornis
fossil. vel C. C: præp. margarit. præp. lap. Bezoar. orient. ter-
re sigill. Silesiac. an. 3. i. smaragd. præp. corall. uriusqua
præp. an. 3. ss. facch. alb. 3. vi.

M. F. Pulvis. Dos. 3. ff. ad 3. i.

385. Pulvis Apoplecticus D. Maur. Hoffmanni.

U. Succin. alb. præp. 3. iss. margar. orient. præp. smaragd.
præp. an. 3. ii. C. C. usci præp. cran. hum. præp. lign. aloes, rad.
peon an. 3. i. rad. dracenæ 3. ii. rad. pimpinell. ambr. grys. ver. 3.
ff. mosch. opt. gr. v. cinam. opt. gr. vi. man. Christi perlat. 3. ii.
M. F. Pulvis subtilissimus.

386. Pul-

386. Pulvis ab Arthritide præservans D. Christoph.
Vvirsungi.

*U. Aristol. rot. veræ, Gentianæ, Rhapontici, Comarum
chamædr. comar. chæmæpityos ana part. æq.*

M. F. pulvis.

Per annum dimidium sumatur 9*i.* per reliquum anni
tempus 9*f.* quotidie.

387. Pulvis Bezoarticus D. Rollvvagii.

*U. Regul. Antimonii medic. diaph. rad. contrajeru. ver.
an. 2. ii. bol. armen. terr. lemn. ver. an. 3. i. lap. smaragd. præp.
corall. rubr. præp. matr. perlar. præp. cinnab. antimonii ana
3. f. fol. auri N. 2.*

M. F. Pulvis.

388. Pulvis Cachecticus mihi usitatus.

*U. Ocul. cancer. præp. 3. i. Salis Tamarisci, sal. fra-
xini, sal. card. bened. sal. absinth. an. 3. iii. vitriol. martis 3. ii.
croci 9. ii. gran. viii. ol. cinamom. gutt. xxiv.*

M. F. Pulvis.

Dosis 9. ii. ad 3. i. in Juseulo fol. chærefol. alterato.

389. Pulvis ad Calculum mæs ordinationis.

*U. Rad. liquirit. rafæ 3. i. sem. violar. mart. sem. urticae,
an. 3. i. lap. nephrit. præp. 3. ii. clausul. limac. 3. i. milleped.
præp. 3. ii. crystall. tartari, sal. ononid. an. 9. iv. sal. vol.
succin. 9. ii. Elæosacch. anisi 3. iii. 9.*

M. F. Pulvis.

Dosis à 9. i. ad 9. ii. & 3. i.

390. Pul-

390. Pulvis contra Cancrum D. Andrigethi.

U. *Auripigment.* Z. vi. *arsenic. alb.* Z. iii. *arsen. rubr.* D. iv.
Temperentur cum succo appropriato & exsiccentur in
furno ut fiat Pulvis; postea add. *cantharid.* *torrefact.* sed
minime nigrae, & fiat Pulvis, qui adhibetur petiis ma-
defactis saliva, & chartis.

391. Pulvis Cephalicus externus Zapatae.

U. *Gum. Junip. cinam. caryophyll. piper. nigr. an.* Z. i. *R. ca-*
laminth. majoran. asari an. Z. ii.

M.F. Pulvis minutissimus.

Prodest ad caput exsiccandum, cerebrum roborandum,
memoriam augendam, cucupha exceptus.

392. Pulvis Convulsivus D. Maii Medic. Coburg.

U. *Rad. vincetox. rad. enulæ, rad. mors. diab. rad. caryo-*
phyl. rad. pœn. an. Z. i. *bacc. laur.* Z. i. *summit. salv. summit.*
serpill. fl. rorismar. an. Z. ii. *spec. diamosch. spec. diapler. Ar-*
ckont. spec. diarrhod. Abbat. an. Z. i. *iss.*

M. F. Pulvis magistralis.

393. Pulvis ad Corpulentiam nimiam D. Sennerti.

U. *Sal. nitri* Z. i. *alumin.* D. ii. *myrrhe, thuris, cort. lig.*
Guajac. rad. falséparill. an. Z. ii.

M. F. Pulvis.

394. Pulvis Cosmeticus D. Choffelii,

U. *Spermat. cet. albiss. magist. talc. an.* Z. ii. *sacch. satur-*
ni Z. i.

M.F. Pulvis.

Hic pulvis lanugine seu gossypio exceptus adhibetur
cuti

curi vesperi dumitur cubitum; sequenti die facies linteo puro & siccо iterum abstergatur.

395. Pulvis contra Dentium vacillationem
D. Schneideri.

U. Rad. bistort. nuc. mosch. an. 3. i. cassiae lign. rec. 3. iv.
fol. rosar. rubr. fol. balaust. extr. sarcocoll. thur. aristoloch. ma-
stich. sumach. alum. usci, myrrh. rubr. an. 3. ff. lap. haematit.
prep. 3. i. M.

396. Pulvis Diasennæ D. Hartmanni.

U. Fol. sennæ mund. Crem. tartari an. 3. i. sem. anisi, ca-
ryophyll. cass. lign. galangæ, diagryd. an. 3. i.

M. F. Pulvis.

Dos. 3. fl. ad 3. i. fl. in substantia: in infuso ad 3. fl.

397. Pulvis Digestivus Scorbuticus
Mollenbroccii.

U. Croc. martis aperit. 3. i. 3. ii. magist. cochlear. tartari
vitriolati, nitri antimoniat. an. 3. i. fœcul. aron. 3. i. fl.

M. & datur pro Dos. 3. i. ad 3. fl.

398. Pulvis Diureticus D. Fr. Dekkers.

U. Rad. saxifrag. alb. rad. liquirit. an. 3. ii. Sem. nasturt.
3. fl. sem. raphan. sem. mili solis, sem. urtic. roman. an. 3. iii.
Baccar. juniper. 3. fl. ocul. cancer. 3. i. Lapid. prunell. 3. ii. tar-
tari vitriolati, salis stipit. fabar. an. 3. i. fl. Conchenil. tinctorum,
Test. orov. calcinat. Croc. opt. an. 3. v. ol. bacc. junip. 3. fl.

F. Omnium Pulvis tenuissimus.

*U*sus. Post justam emollientium, laxantium, ano-
dynorum, viasque dilatantium, tam internorum quam
externorum usurpationem: in urina cienda, fabulo ex-
pellendo, materiaque arenulis mixta tenaci mucosa ex-
turbanda efficax.

399. Pul-

399. Pulvis Domesticus.

U. Aloes, cinamom. myrrh. tormentill. scord. C. C. phil. præp. zedoar. angelic. card. ben. iroch. de cappar. visc. quer. Terraë sigill. an. ȝ. iii. croc. orient. ȝ. ss. margarit. præp. corall. præp. an. ȝ. ii. mastich. bol. armen. caryophyll. lign. paradis macis an. ȝ. iff.

M. F. Pulvis subtilissimus.

*U*sus ejus in quibuscumque affectibus contagiosis præservationis gratia uti febribus malignis, dysenteria maligna; variolis, morbillis, imo ipsa pestilentia græfiantibus.

400. Pulvis Dominarum ad Menstrua retenta.

U. Sem. sesel. sem. cumin. sem. marathri an. ȝ. iff. rad. curcumæ, nuc. mosch. calam. aromat. an. ȝ. ss. galang. zedoar. cass. lign. macis caryophyll. anthos an. ȝ. ii. cinam. ȝ. ss. croc. ȝ. i.

M. F. Pulvis.

Dos. ȝ. i. cum vino.

401. Pulvis ad Dysenteriam mihi usitatus.

U. Rad. contrajerv. ȝ. ii. nuc. moschat. cort. extim. aurant. an. ȝ. i. terraë sigill. alb. cretæ colon. in aq. plantag. lotæ an. ȝ. i. ss. lap. hemat. ȝ. i.. mastich. oliban. an. ȝ. iff.

M. F. Pulvis,

Dos. ȝ. i. ad ȝ. iff. quavis octava hora vel pro necessitate.

402. Pulvis Dysentericus D. Fr. Hoffmanni.

U. Croc. Martis adstring. ȝ. i. C.C. ust. præp. ȝ. ȝ. rad. histort. rad. tormentill. an. ȝ. ii. cinom. elect. ȝ. i. sacch. saturni ȝ. ii.

M. F. Pulvis.

Dos. a ȝ. i. ad ȝ. ȝ.

403. Pul-

403. Pulvis Dysentericus D. Vveinlini Med.
Rotenburg.

*Q. Cortic. granat. cret. pulv. ocul. Cancr. præp. specifici
antifebr. sem. lapath. acut. sem. plantag. Rad. symphyt. rad. bi-
stort. rad. tormentill. cupul. gland. an. ȝ. ii. bol. rubr. lap. ha-
matid. præp. an. ȝ. ff. fol. Auri N. vi.*

M. F. Pulvis subtilissimus.

Dosis ȝ. i. ad ȝ. iii.

404. Pulvis Epiceraisticus D. Mercklini, Fil.

*Q. Unicorn. fossil. ȝ. iii. ocul. Cancr. crud. matr. perlata.
pulv. cret. alb. terr. melitens specif. antifebril. specif. stomach.
Pot. an. ȝ. ii. lap. hematit. nuc. inter. lap. petit. bol. armen.
an. ȝ. i. crystall. mont. præp. ȝ. ȝ.*

Redigantur omnia in pulvrem subtil. qui super por-
phyr. projectus levigando præparetur, subinde affunden-
do tantum Tinct. anodyn. D. Ettmulleri quantum pulvis
capere potest; tunc iterum exsiccatur & servetur usui.

405. Pulvis Epilepticus Cratonis.

*Q. Cinnab. nativ. pellucid. limatae & in tenuissimum pulv.
trite ȝ. ff. corall. rub. præp. margarit. præp. an. ȝ. ii. croci or.
ȝ. i. fol. auri N. xv. Terantur omnia subtilissime super la-
pidem.*

Dos. in accesione gran. vi. ad ȝ. i.

406. Pulvis Epilepticus de Gutteta.

*Q. Rad. pæon. sem. ejusdem, dictam alb. visci querc. an.
ȝ. sem. atriplicis ȝ. ii. Granii human. ȝ. i. corall. rub. præp.
byacinth. præp. an. ȝ. iff. Ung. alcis præp. ȝ. ff. moschi ȝ. i.
fol. Auri ȝ. i.*

M. F. Pulvis.

Dosis ȝ. ff. ad ȝ. i. & ultra.

407. Pul-

407. Pulvis Epilepticus meæ descriptionis.

U. Cinnab. nativ. pellucid. seorsim subtiliss. pulv. Z. vi. cran.
hominis strang. & s. ig. catin. Z. B. Terræ sigill. alb. Z. iff.
milleped. præp. sem. pæon. visci querc. an. Z. iii. croci Z. B.
moschi fini Z. ii. gran. ii. fol. auri N. xxi.

M. F. Pulvis.

Dosis gran. viii. D.i. ad Z. B. vel etiam ultra.

408. Pulvis Epilepticus D. Mæbii.

U. Cinnab. nativ. Hungar. cinabr. antimoni i rectif. an. Z. B.
smaragd. or. præp. C. C. sine igne corn. alc. sine igne visc. cori-
lin. an. Z. i.

M. F. Pulvis.

409. Pulvis Epilepticus Rudolph. II. Imp.

U. Ambr. Z. i. unicorn. ver. D. ii. ungu. alcis, lap. percari.
an. Z. iff. corall. albor. & rubr. an. Z. ii. margar. pellucid. visc.
quercin. an. Z. i. sang. turtur. Z. iff. cord. ranar. N. iii. ungu.
sciur. Z. iff. corn. scarab. Z. i. C. C. Z. ii.

Pulverisentur omnia minutissime, exhibeantur pro-
dosi tantum, quantum duabus vicibus cuspipe cultri capi
potest, in aqua ceras. nigr. fl. til. tilior. convall. vel fl. beton.
Propinetur bis vel ter.

Sæpiissime probatus dicitur.

410. Pulvis Epuloticus D. Barbette.

U. Sacch. saturni, lithargyr. an. Z. ii. lap. calamin. Z. i.
tormentill. rad. bistort. rad. aristol. rotund. sang. dracon. testar.
ovor. combust. an. Z. B.

M. F. Pulvis.

Inspergatur ulceri, aut misceatur cum Ung. diapom-
pholygo vel cum Emplastro gryseo, & habebis Emplastrum
epuloticum præstantissimum.

411. Pul-

411. Pulvis ad Excrecentias carneas Ejusdem.

U. Gallar. balauft. alum. usti, thuris, myrrhae, an. 3*i.*
sang. dracon. cerussae, aeris an. 3*ff.*

M. F. Pulvis.

412. Pulvis ad Febres malignas Pragenium.

U. Rad. scorzon. sal. prunellae, sal. scord. vel card. bened.
C. C. prep. an. 3*i.* iii. camphorae, 3*i.* iii. croci 3*ff.*

M. F. Pulvis.

Dosis 3*i.*

413. Pulvis ad Febres malignas Viennensis.

U. Flor. sulphuris, Flor. Nitri, an. 3*i.* myrrhae et 3*ii.*
camphorae 3*i.* iii.

M. F. Pulvis.

Dos. 3*ff.* ad 3*i.* ff.

414. Pulvis Febrilis Lithuanicus
Dn. Georg. Juchs.

U. Alum. crud. nuc. moschat. an. 3*i.* oliban. 3*i.* piper. ni-
gr. gr. v. usque ad viii. caryoph. iii. usque ad vi.

M. F. Pulvis subtilissimus.

Datur 3*ff.* ad 3*i.* in aquae centaur. & aceti bezoard. s.
simpl. an. 3*i.* ff. tribus repetitis vicibus semper ante paro-
xysum. Febrem tollit cum admiratione.

415. Pulvis ad Fœtum mortuum pellendum
Sennerti.

U. Borrac. dictam. cret. sabinæ an. 3*i.* myrrhae, rad. asari,
cinnamom. croci an. 3*ff.*

M. F. Pulvis. Dos. 3*i.*

416. Pul-

416. Pulvis Hæmorrhagiam Narium ad extra
D. Kegleri.

U. Lap. bæmat. 2.i. corall. rub. 2. fl. calcithid. usf. 3. ii.
gumm. arab. aff. 3. fl. Trochisc. de spod. 3. i. pulv. sanguinariae
3. ii. sang. dracon. 2. iff.
M. F. Pulvis.

417. Pulvis Hæmostaticus D. Screta.

U. Terr. vitrioli dulc. 2. v. sang. drac. ver. thur. mastich.
laccæ flor. Aluminis rup. an. 2. i.

M. F. Pollen.

*U*sus est cum in omnibus largis hæmorrhagiis, tum
in ea quæ amputatos artus insequi solet.

418. Pulvis Hydragogus D. Tim. à Guldenkie.

U. Magist. gumm. de Goa 2. ii. faecul. bryon. 3. i. mechoa-
cam. albiss. 2. vi. olei macis gutt. vii.

M. F. Pulvis.

419. Pulvis Hystericus meus.

U. Rad. doronici veri 2. i. rad. aristol. rot. sem. pœon. maris
un. 2. fl. cinam. acut. macis an. 2. ii. terræ sigil. alb. corall. rub.
præp. an. 2. vi. castor. 2. iii. ol. serpilli dest. ol. succ. an. gutt
xv. fol. auri N. xxxvi.

M. F. Pulvis.

Dos. 2. ff. ad 2. i. cum vino Moschato.

420. Pulvis Jesuitarum Memoriæ,
consecratissimus.

U. Majoran. salviae, beton. meliss. an. 2. i. bacc. laur. sem.
pœon. excort. sem. meliss. an. 2. i. fl. sem. ocym. sem. sesel. ana
I 2. fl.

3. 12. sem. zedoar. sem. cimin. præp. an. 2. i. cubeb. nucifæ, maceis, caryoph. piper. alb. piper. longi, piper. nigr., rad. liquirit. zingib. alb. an. 3. ii. myrobalan. citr. myrob. indic. an. 3. i. b. thur. mastich. an. 2. f. sacch. albiss. ff. f.

M. F. Pulvis subtilissimus.

421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachicus, vulgo.

U. Macis zedoar. rad. enul. rad. liquir. C.C. sine igne præp. an. 3. f. zingib. alb. cinam. opt. caryoph. oliban. alb. ling. cervin. herb. veron. herb. salv. herb. card. bened. herb. cent. min. sem. anis. sem. fœnic. sem. rit. sem. carv. sem. petrosel. sem. urtic. rubr. an. 3. ii. cubebar. cardamom. an. 3. x. bacc. juniper. 3. vi. fol. senn. s. fl. 3. iii. rhabarb. el. 3. iii. pulmon. vulp. 3. i. cren. tartari 3. vi. sacch. cand. alb. 3. ix.

Infundantur in acet. vin. acerrim. exscentur & omnia in subtilissimum pulverem redigantur.

422. Pulvis contra Incantamenta D. Vveilini.

U. Herb. absinth. herb. hyper. herb. antirrhin. herb. conyz. an. M. i. herb. origan. herb. ptarmic. an. M. f. polytrich. aur. M. i. rad. aristol. rot. 2. ii. rad. imperat. rad. vincetox. an. 3. i. 3. asæ fætid. oliban. an. 3. i. myrrh. rubr. mastich. sel. an. 3. vi. fl. filig. fl. cartham. an. M. i. succin. citr. 3. ii. corall. rubr. crud. 3. f.

M. F. Pulvis grossus.

423. Pulvis Lac provocans D. Vvincleri.

U. Crystall. mont. præp. corall. alb. præp. margar. præp. an. gr. xv. piper. long. 2. ii. gr. v. olei fœnicul. gutt. xi. ol. macis gutt. ii. sacch. cand. alb. 3. vi.

M. F. l. a. Pulvis

424. Pulvis Lithontripticus D. Rolfincii.

L. Ocul. cancer. præp. sang. hirci præp. an. 3. i. lap. Judaic. lap. nephrit. an. 3. i. ocul. lucii pīscis, sem. militi solis an. 3. ii. crystall. tartari 3. i. sal. comm. 3. i.

M. F. Pulvis.

425. Pulvis Manualis D. Jo. Michaelis.

L. Magmat. amygd. dulc. 3. iv. farin. fabar. farin. lupini, farin. orizæ an. 3. i. rosar. alb. 3. i. fl. benz. 3. iii. salis tar- tari albiss. 3. ii. M.

426. Pulvis ad Menses provocandos D. Sorbait.

L. Borac. Venet. Glaciei Mariæ, Groci an. 3. i. Trochisc. de myrrha 3. i.

M. F. Pulvis.

Detur cum Decocto cicerum rubrorum, vehementes provocat menses, sed patiens una hora ab assumpto pul- vere tecta in lecto maneat, quasi ad sudoris prolicium.

427. Pulvis ad Mensium nimium fluxum mihi probatus.

L. Fol. menthe crispa, fol. chamedr. fol. consolid. sara- ten. fol. botryos an. 3. i. crystall. præp. 3. ii. succin. præp. 3. i. rubrica fabril. cretae Colon. in aq. plantag. lotæ an. 3. i. cloæ sacc. nuc. mosch. 3. i.

M. F. Pulvis.

428. Pulvis Millepedum contra Spasmodum.

D. Vvillis.

L. Pulv. milleped. præp. 3. iii. pulv. sem. ameos 3. i. M. Dividatur in 10. doses, sumantur 2. de die.

I 2

429. Pul-

429. Pulvis Nephrocatharticus seu Lithontripticus,
D. Vvepfseri.

*U. Lap. lincis præp. lap. judaic. præp. an. 3. i. lap. prunell.
3. iss. ocul. cancer. præp. 3. vi. nuc. moschat. 3. ss. sacch. cand.
alb. 3. iv.*

M. F. Pulvis.

430. Pulvis Odontalgicus D. Fr. Dekkers.

*U. Rad. chelidon major. rad. irid. nostrat. rad. imperator.
an. 3. i. rad. zingiber. alb. 3. ss. rad. pyreth. 3. ii. sem. nasturt.
cubebar. an. 3. ii. caryoph. 3. i.*

F. omnium pulvis qui cum s. q. Mellis anthofar. &
spir. salis ammoniacis gutt. xvi. miscendus, valet in
odontaglia, dolore capitidis diurno, gravativo &c.

413. Pulvis Pectoralis D. Michaelis.

*U. Fœcul. aron. 3. iii. pulv. rad. ireos flor. 3. ii. magist. benz.
3. iss. flor. sulphuris 3. i. antibet. Poter. 3. ii. sacch. 3. iii. M.*

432. Pulvis pectoralis balsamicus D. Vvedelii.

*U. Rad. glyzyrrh. 3. i. rad. ireos florent. 3. ii. flor. sulphuris
3. ss. fl. benz. 3. i. sacch. cant. alb. 3. ii. olei anis, ol. fœnic.
ana gutt. x. M.*

433. Pulvis ad Phthisin. D. Rondeletii.

*U. Sem. pap. alb. 3. ss. gum tragac. gum arab. farinæ orobi.
an. 3. iss. sem. althæa, sem. portulac. sem. cucum. sem. melon.
sem. citrulli, sem. bombac. an. 3. iii. cineris cancer. fluviat.
corall. alb. præp. succi glycyrrh. an. 3. iss. sacch. ros. tabulat.
ad Pondus omnium.*

M. F. Pulvis. Dos. 3. ii. cum syr. de papavero vel Jujubino.

434. Pul.

434. Pulvis Polychrestus Imperialis.

U. Sacchar. cant. alb. ℥. vi. croc. martis cum acetato tamam
rind. præp. ℥. iij. sem. fœnicul. rasur. ebor. tali leporin. ocul. lu-
cii, cardamom. min. zingib. alb. nuc. mosch. rad. liquirit. an. ℥. i.
cinamom. cubeb. cassie lign. spic. nard. rad. & sem. pœon. visc.
quercin. acid. tartari an. ℥. ff. magist. lap. carpion. magist. ocul.
cancr. magist. lap. percar. croc. orient. sem. petrosel. sem. opii,
castor. ver. caryophyll. myrrh. rubr. lign. aloes, herb. hyssop. olei
anis. an. ℥. ii. magist. perlar. orient. magist. corall. rubr. macis
elect. an. ℥. i. fol. auri Ungar. N. XXXXIV.

M. F. Pulvis subtilissimus.

435. Pulvis præservativus in Peste & Febris
Malignis Reg. Hispan.

U. Myrrhæ el. mastich. bol. armen. terræ sigill. lig. aloes,
caryophyll. maceris an. ℥. i. croci ℥. i.

M. F. Pulvis. singulis diebus ad ℥. i. sumendus.

436. Pulvis meus Refrigerans ad Febres continuas
tam benignas quam malignas
perutilis.

U. Lap. prunellæ, terræ sigill. alb. an. ℥. ff.

M. F. Pulvis, qui imprægnetur succo papav. errat. ex
floribus rec. expresso, ac moderato calore exsiccatur &
rursum pulverisetur.

Dos. ℥. ff. ad ℥. i.

437. Pulviç Saracenicus ab Arthritide præservans
Johan. Anglici.

U. Fol. chamæpityos ℥. i. off. human. pedis combust. ℥. ii. li-
quirit. ℥. iii.

M. F. Pulvis.

438. Pulvis Secretus in præservatione & curatione
Peltis, Th. Burneti.

U. Rad. dictam. alb. rad. tormentillæ, boli armen. cum aq.
scabios. præp. terra sigil. an. 3. vi. rad. gentianæ, rad. petasit,
beronicae an. 2. ii. santal. rub. 3. i. rafur. ebor. cort. citri, corall.
rub. præp. off. de corde Cervi, zedoar. an. 3. ff. margarit. præp.
been utriusque an. 2. ii. frag. 5. lapid. pret. an. 2. i. succint,
rafur. C. Gronland. an. 3. ff. fol. auri N. iii.

M. F. Pulvis.

Dosis in præservatione à 3. ff. ad 3.i. in curatione à 3.
i. ad 2. iv.

439. Pulvis ad Siccanda ulcera etiam maligna
D. Sorbait.

U. Cineris avenæ, pomphoyg. an. 3. i. rad. saniculæ alb.
3. ff. aluminis 3. ff.

M. F. Pulvis ulceribus inspergendus.

440. Pulvis Sternutatorius albus
Anonymi.

U. Sem. oriz. 3. iii.

Superfunde aqua. rafar. opt. aut apoplect. dein stet, usque
dum siccum fiat, tum pulverisa, & add.

Rad. ireos flor. Fl. stœchad. an. 3. ff.

Aut loco flor. stœchad. rad. bryon, aut caudas siccas ra-
phan. nigr. min. pro odore, adde

Mosch. ambr. aut bals. odorat. pro lubitu

Addi etiam potest, si volueris, ut sternutationem
fortius cieat, tantillum pulv. fl. lil. convall.

441. Pulvis Sternutatorius Nordlingens.

U. Fl. rafar. rubr. Fl. lil. convall. Fl. beton. Fl. anthos, Fl.
salv.

salv. an. p. ii. storac. calamit. benzoes an. Z. iff. sem. nigell. i.
 fol. tabac. Z. vi. ol. dest. major. ol. dest. caryoph. ol. dest. anthos. ol.
 dest. lign. rhod. an. gutt. iv. mosch. in predict. ol. solut. gr. ii.
 M. f. l. a. Pulvis.

442. Pulvis ad Strumas Argentoratensium.

U. Spongiar. cort. cancror. pilæ marin. an. combust. off. se-
 piæ, piper. longi, piper. nigri, zingib. cinamom. sol. gem-
 mæ, pyrethri, gallar. glaciei Marie, lap. spong. an. Z. i.
 M. F. Pulvis.

443. Pulvis Stypticus D, Vvepfseri.

U. Rad. tormentill. Rad. bistort. an. Z. ff. Fl. rosar. rubr. fl.
 balaust. an. Z. iff. sem. acetos. sem. plant. an. i. C. C. usci præp.
 ebri. usi. præp. an. Z. ii. corall. rubr. præp. Z. i. sacch. alb. Z. iv.
 M. F. Pulvis,

444. Pulvis Stypticus internus J. H. Jungken.

U. Pulv. bezoard. ver. Z. ff. pulv. catechu præp. D. iv.
 pulv. anodyn. Z. ff. olei cinamom. gutt. j.
 M. Dos. D. i. ad. Z. ff.

445. Pulvis ad Variolas D. Tuchischereri, Phys.
 Francosurt,

U. C. C. præp. Z. ii. margarit. corall. rabr. præp. an. Z. i.
 off. de cord. cerv. D. i. sem. napi Z. i. myrrh. elect. D. ii. fol. auri
 N. iii.

M. F. Pulvis pro usu,

446. Pulvis ad Vermes meus.

U. Rad. bistort. rad. zedoar. fol. ruta hort. cort. aurant.
 extim. sem. coriand. non præp. sem. citri, sem. lupinor.

*myrra rub. alumin. crud. sal. gemmæ, crete Colon. cum
aq. tanaceti præp. vitriol. martis, an. 3. i. mercur. dul. 3. ii.
rad. Jalap. 3. vi. eleo. sacch. lauri 3. ff.*

M. F. Pulvis Dof. 3. ff. 3. ad ff. 3. i. in vehiculo con-
venienti.

447. Pulvis ad Vermes infantum D. Vvillis.

Q. Rad. serpentar. virgin. 3. i. corall. ad albed. calcin. 2. ff.

M. F. Pulvis. Dof. 3. ff. ad 3. i. superbibendo decoctum
graminis.

448. Pulvis Violaceus, D. Th. de Mayerne.

*Q. Ros. rubr. ireos flor. an. ff. iii. lign. rhod. ff. i. calam.
aromat. ff. 1. caryophyll. majoran. cinamom. coriandr. præp.
an. 3. iv. cyperi, fantal. moscatell. an. 3. vi.*

M. F. Pulvis.

449. Pulvis in Virium languore & syncope
D. Ettmulleri.

*Q. Ambræ grys. gran. viii. solve in ol. cinamom. & car-
dam. an. gutt. viii.*

Adde extract. lig. aloes 2. ff. margarit. præp. 3. i. sacch.
cand. 3. i. M. F. Pulvis. Dof. 3. ff. ad. 3. i.

450. Pulvis ad Ulcera renum D. Sennerti.

*Q. Rad. tormentillæ 3. iff. gran. alkeKeng. 3. ii. spodiæ 2. i.
corall. rub. equiset. an. 3. ii. mastich. sang. dracon. an. 3. i. ff.
sacch. rosat. tabul. 3. iff.*

M. F. Pulvis.

Qui exhibeatur in aq. plantag. equiseti & similibus, po-
test etiam cibis admisceri.

451. Pulvis ad Urinæ incontinentiam, Nosocomio
Augustanorum quondam
familiaris.

P. Stomach. Gallin. mastich. galang. an. 3. i. agrimon. ocul.
cancr. alchimillæ an. 3. ii. capul. gland. 3. ii. nuc. moschat. 3. i.
erinac. combust. 3. ss. sacch. 3. i.
M. F. Pulvis.

452. Pulvis ad Vulnerum hæmorrhagiam
D. Barbette.

P. Farine volat. Molend. 3. iii. sang. dracon. Thuris an. 3. ss.
boli, Terra sigill. an. 3. ii. gypsi 3. vi. ranar. exsiccat. 3. i. pilor.
leporin. minutum incis. 3. iss. alb. ovor. in sole exsiccat. & pulv.
3. ss. spongiæ novæ torrefact. 3. i. vitriol. alb. 3. i.

M. F. Pulvis subtilissimus.

453. Rosa Vitæ mineralis.

P. Mercurii purgat. cum aceto dest. & sale f.a. & aliquoties
per corium traject. 3. iii. nitri, vitrioli ad albed. calcin. an. 3. vi.
Misce in mortario lapideo, donec mercurius non am-
plius videatur. Hinc sublima in cucurbita loricata, pri-
mo lento igne, donec phlegma exierit, postea auge ignem
per gradus, 10. vel 12. horas, & mercurium sublimentum ru-
brum invenies. Tere subtilissime, & superfunde spiritus
nitri 3. ii. superposito alembico spiritum abstrahē, ite-
rumque reaffunde, hunc laborem quater repete, deinde
spiritum vini superfunde & ad siccitatem in MB. abstrahē,
Post aquis cordialibus aliquoties ablue, & ad usum sepone.

Uſus. Purgat lente per secessum sive vomitum. Sum-
mum est arcanum in Hydrope & Lue Venerea.

Dos. à gr. iv. ad vi.

454. Rosetta Italorum.

R. Magist. concharum margaritiferar. & splendent. marcas-
t. an. 3. ss. lacc. Indic. purpur. vel. Florent. finiss. vel quod
lius Magist. carmefini.

Quod Galli & Itali carmein & carmion. vocant q. s.
M. F. Pulvis.

455. Rotulæ ad Aerem inbenignum,
D. Anderoni, Angli.

R. Cort. citr. 3. ii. off. de cord. cerv. margarit. præp. an. D. ff.
sapphyr. præp. gr. iii. oleo macis gutt. ii. ol. cinamom. gutt. v.
spec. liberant. 3. ss. spec. diarrhod. Abb. 3. ii. sacch. alb. clari-
ficat. 1b. ss. aqu. scord. aq. card. ben. an. 3. i. ss. aq. cinamom. 3. ss.

Coq. ad consumptionem aquæ, fermentur Rotulæ
f. a. quarum unaquæque ponderet D. i.

356. Rotulæ Ambratæ D. Osvald.

R. Ambr. odorat. D. i.

Hanc irrorando spiritu, rosac. diutius contere, ut pasta
fiat, inde phiolæ hermetice clausæ, ut servetur fragan-
tia, atque terræ per mensem commenda, postmodum
exime & adde

Magist. perlar. spiritu vitrioli fact. 3. i. pulveris rad. ireos,
spec. diambr. compl. spec. diaireos an. D. ii. amy. 3. ii. sacch.
cand. alb. 3. viii. sacch. penid. 3. iss.

Cum mucilag. tragac.

F. l. a. Rotulæ.

457. Rotulæ ab Apoplexia præservantes
D. Sennerti.

R. Ol. dest. anisi gutt. iv. ol. dest. nuc. moschat. ol. dest. car-

vi an. gutt. iii. ol. deft. caryophyll. gutt. i. ambræ gran. vi. sacch.
in aq. rosar. solut. 2. iii.

F. l. a. Rotulæ.

458. Rotulæ Imperatoris, D. Screta.

U. Sacch. in aqua ros. & cinam. solut. 15. i. amygd. dulc.
exort. 3. ii. cort. citr. condit. 3. ff. confect. alkerm. compl. 3. ii.
spec. imperat. 2. i.

M. f. f. a. confect. in Rotulis.

459. Rotulæ Martiales Dn. D. P.

U. Crem. tartari martialis. 3. ff. croc. martis aperit. 3. ii. be-
zoard. mineral. martialis 3. ff. succin. alb. præp. 3. i. ff. sacch.
albif. 3. v. ff. cum aqua. gramin. q. s.

F. Rotulæ irrorentur olei anis. gutt. v.

Dos. N. 6. 7. ad 8. bis in die per 14. dies ante tempus
 consuetum, nimirum duos vel tres dies ante mensum
 prorruptionem.

460. Rotulæ Peruvianæ
 D. Screta.

U. Santal. rubr. crassiuscule incis. 3. ff. vin. alb. 3. viii.
Coq. ad mediæ part. consumpt. deinde adde
Spirit. vini 3. ff. spir. tartari 3. i.

Post levem ebullitionem fortiter exprime, & cola, in
 colatura dissolve

Sacc. albif. 3. ii. gumm. de Peru 3. i. pulver. cinam. pulv.
caryoph. an. 2. ff. aqua. cinam. 3. ii.

F. confect. in Rotulis,

461. Rotulæ Præservativæ D. Laurentii.

U. Pulveris bezoard. 3. i. spec. liberant. sine aloe 3. ff. spec.
diarrhod. Abbat. confect. de hyacinth. an. 3. ii. magist. perlar.

ma-

140

magist. corall. magist. C.C. an. D. i. extract. zedoar. gr. xv. sacch. in aqu. rosar. solut. ℥. i.

Extra ignem adde

Olei de cort. citr. ℥. ff. spiritus rosar. D. i.

F. l. a. Rotulæ.

462. Rotulæ Purgantes D. Bierlingii.

℞. Tartari vitriolat. D. ii. zingib. alb. D. j. caryoph. galang. an. D. ℥. nuc. mosch. macis an. gr. vi. pulv. lign. aloes D. ℥. cardamom. spic. an. gr. vi. scammon. præp. D. iv. sacch. in aq. cinam. dissol. ℥. ii.

F. confect. in Rotulas. Dosis ℥. i.

463. Rotulæ sublinguales in Peste D. Tudecii.

℞. Cort. citri rec. ℥. i. ℥. contus. trajice per setac. quibus adde: extract. enulae, extract. zedoar. an. ℥. ℥. ambræ grys. gran. iii. moschi gran. ii. spec. diamoschi dul. D. i. ol. rutæ dest. gutt. iii. sacch. in aq. galeg. & tragac. solut. q. s.

M. F. l. a. Rotulæ.

In ore tenendæ quandocunque opus est.

464. Rotulæ ad Vermes necandos D. Morelli.

℞. Rhab. el. sem. sanronic. corallinæ an. 3. i. mercurii dul. D. ℥. sacch. in aq. gramin. solut. q. s.

M. F. Rotulæ.

465. Saccharum Aluminis ad Hæticam & sudores nocturnos D. Dolæi.

℞. Alum. f. q. destilla in arena, destillatum phlegma suo capiti mortuo adde, & denuo destilla, idque septies repete, vel donec totum phlegma in suo corpore maneat, paratum alumen tritum solve per deliquium in loco humido, hunc llquorem dein in Balneo per 12. vel

14. dies

14. dies digere , postea separatis fœcibus liquorem purum filtratum lento igne coagula .

Dulcis hujus coaguli fus non tantum in febribus , sed & in pectoralibus morbis , præcipue autem in hectica & sudoribus nocturnis prodeft .

Dof. gran. x. ad xv. in yehiculo convenienti .

466. Sacculi ad Dolorem Capitis D. Ettmulleri .

U. Milii toſti M. ii. ſal. comm. parum toſt. M. i. herb. betonic. stor. chamom. an. M. ℥. pulv. rad. Rhod. ℥. ℥.

F. Sácculi interpassati calidè Capiti applicandi .

467. Sal Antifebrile D. Sleppecrellii
Med. Curland.

U. Salis absinth. ſal. cent. min. ſal. card. ben. ſal. armoniaci probe ſublimati , ſal. nitri an. ℥. i. M.

Propinatur horis duabus ante paroxysmum , in convenienti vehiculo .

468. Sal contra Calculum D. P. H.

U. Sal. ononid. ſal. ſuxifrag. ſal. petroſel. ſal. cynosbat. ſal. notic. ſal. chamomilli. ſal. ſuccin. volat. ſal. urinæ volat. ſal. armoniaci ſep̄ties ſublimat. calcul. microcosm. Magift. perlar. magift. corall. magift. ocul. cancer. magift. lap. percari. lap. nephrit. lap. prunell. tartari vitriol. spirit. vitriol. coagulat. ſem. alkekeng. pulv. an. q. v.

M.

469. Sal Joviale D. Clavii .

U. Aceti deſt. acerrimi pintas viii.

Destill. per MB. pintas vi. reſiduum mutato recipiente ſeorsim excipe : feces retortæ inde , & urge igne violento , oleum fœtidum ſepara à ſpiritibus , omnes ſpiritus con-

conjunctiones cohoba cum fecibus, ut sales inde extra-
hant volat. Hinc

L. Ciner. Jovis ℥. fl.

Inde matracio oblongo, & assund. spiritum istum, di-
ge-re in arena per 24 horas, ut saepius bulliant Filtra li-
quorem, & hinc per MB. Spir. evoca, donec in cucur-
bitæ fundo sal remaneat crystallium.

Usus in Hystericis passionibus.

470. Sal Stomachicum Esurinum D. Dolæi.

L. Sal. comm. ignefortifusi; sal. nitri præp. sal. gemmæ an.
3. ii. sal. absinth. sal. card. bened. sal. tamarisci; an. 3. i. gal-
lang. cubeb. macis. an. 3. ii.

M. F. Pulvis.

471. Sapo Artificialis ad Cutis vitia
D. Greg. Horstii.

L. Rad. lapath. acut. Rad. enul. an. 3 i. Rad. ireos, Herb.
fumar. herb. acetos. an. 3. ℥. sulphuris viv. sem. sinap. alb. an.
3. ii. ℥. sem. papav. alb. amygd. amar. persicor. exort. an. 3 i.
amyl. 3. i. medul. panis alb. in latte; caprin. per noct. mace-
rat. ℥. ℥. styptic. liquid. myrrh. an. 3. i. olei tartari 3. iss. ol.
mastic. ol. lavend. an. 3. ii. limon. purgat. 3. incis. exortici-
bus N. i. fell. bubul. N. i. salis comm. solut. 3. ss. caryoph.
macis, lign. aloes, cinam. opt. spic. celt. an. 3. ii. sapon. ve-
net. 3. vi. cum mucilag. tragacant. in aq. fumar. fact. q. s.

F. Trochisci rotundi.

472. Sapo contra Scabiem D. Vvepfferi.

L. Saponi. venet. 3. iv. sev. cervin. unguent. pomat. an. 3. ff.
fl. sulphuris 3. ii. sacch. saturni, tutiae præp. sperm. cet. ana.
3. ii. ss. olei tartari 3. ss. solut. lytharg. 3. ii. olei lavend. gutt. iv.
Cum ag. rosar. q. s.

F. Globuli s. a.

473. Spe-

473. Species Cephalicæ Sereniss. R. Cæciliæ.

U. Oliban. ȝ. iii. succin. alb. succin. citrin. an. ȝ. i. masti-
ch. ȝ. ii. storac. calamit. ȝ. ff. gumm. benz. ȝ. ff. caryoph. ȝ. i.
flor. rosav. rubr. fl. lavend. an. P. i.

M. Fiatque ex omnibus Pulvis grossus, cui adhuc
admiscebis.

Ivæ arthritic. ȝ. i.

M.

474. Species Emmenagogæ D. Jac. Vvepfseri.

U. Limat. martis ȝ. ff. cinamom. acut ȝ. vi. caryophyll. ȝ. i. ff.
macis ȝ. i. bacc. laur. ȝ. iii. summit. meliss. summit. puleg. sum-
mit. rorismar. an. P. i. croc. orient. ȝ. ff. sacch. alb. ȝ. iii.

M. f. Pulvis grossus

475. Species Laxativæ polychrestæ,
D. Vvedelii.

U. Rad. acetos. Rad. scorzon. Rad. cichor. an. ȝ. i. sum-
mit. fumar. summit. cent. min. an. M. ff. Fl. 4. cordial. an. P. j.
fol. sen. s. st. ȝ. ff. rhabarb. el. ȝ. iff. cost. ver. ȝ. i. tremor.
tartari ȝ. iv.

M. pro Nodulo.

476. Specificum Anodynum Paracelsi.

U. Opii Thebaic. ȝ. i. succ. Aurant. succ. cydon. an. ȝ. vi.
cinamom. caryoph. an. ȝ. ff.

M. Contusa, indita vitro, apposito coopertorio cœ-
co, digerantur in sole, vel furno per mensem. Post,

U. Digestum.

exprime, iterum impone & digere cum seqq.

U. Mosch. ȝ. ff. ambr. ȝ. iv. croc. ȝ. ff. succ. corall. magist.
perlar. an. ȝ. iff.

M. D.

M. Digestione per mensem denuo facta , adde
Quint. effent. sol. D. iff.
M. Tollit omnes dolores , interne & externe.

477. Specificum Lucii piscis ad Unguem oculorum
Hartmanni.

U. Fellium Luciorum q. v.

Destilla in cucurbita usque ad crassitiem , in aqua
destillata solve aliquid Camphoræ & postea serva .

Crassitiem relictam cum sp. vini extrahe , & spir. vi-
ni vicissim ad extracto per destillationem separa , bujus
extracti & sali , Saturni an. gr. i. dissolve in prioris aq. gutt.
iii. vel iv. ac cum pluma in oculum manè & vesperi
immitte , videbis felicem successum .

478. Spiritus Acovisticus J. H. Jungken.

U. Rad. belleb. alb. Rad. cyclamin. Rad. porri , an. 3. ff.
summit. origan. summit. majoran. an. P. i. flor. lavend. Fl.
anthos an. P. ff. castor. el. nuc. mosch. sem. cumin. sem. carv.
ovor. formicar. milleped. an. 3. ii. bacc. laur. N. vi. fell. luc.
pisc. 3. ii. spiritus junip. q. s. ut 4. digitos emineat .

Facta digestione filtra .

In dolorem applicetur hrc spiritus cum pane calido rec. &
clibano extracto , cui bacc. laur. incoctæ sint , interjecto
circulo ex panno lineo confecto , ne aduratur Auris .

479. Spiritus Anticolicus D. Fr. Dekkers .

U. Rad. angelic. 3. vi. Rad. galang. Rad. zedoar. an. 3. ff.
fol. basilic. fol. majoran. nob. an. M. i. fol. salv. fol. rut. bor.
zons. an. M. ff. summit. fœnic. Fl. lavend. Fl. chamom. Rom-
an. Mii. bacc. laur. flavend. cort. aurant. an. 3. ii. sem. anis.
sem. carv. sem. fœnicul. an. 3. i. sem. levist. macis an. 3. vi.
nuc. mosch. caryoph. ana 3. ii.

Conc. atque cont. affund.

ain.

Vin. hispan. stop. ii. spirit. vin. opt. stop. iß.

Digerantur per quatriduum in MB. tumque spir. leni calore abstractus reaffundatur magmati , & iterum per triduum digeratur tumque per MB. spiritus ad pintas sex vel septem abstrahatur ; residuo affund. *vin. & aqu. com. an. q. s.* digeratur iterum & abstrahatur tam diu quam diu aromaticum saporem retinet .

Hic spiritus fatus egregie discutit .

480. Spiritus Antinephriticus D. Barbette.

¶. Rad.ononid. Rad.saxifrag.alb.an. 3.i. Rad.liquirit. 3. ff. Sang. hirci 2. vi. ocul. cancr. contus, nuc. moschat. cinamom. an. 3.i. croci or. 2. iii. caryophyll. 3. ii. terebinth. Argentin. 3. xv. sp.vini malvat. 1. v.

Concisa & contusa stent in infus. per 14. dies .

Postea per B.M. destillentur .

Dos. cochleare unum vel alterum jejuno stomacho bis vel ter in die .

481. Spiritus Antipodagricus J. H. Jungken.

¶. Salis tartari acet. dest. impræg. Calcis viv. an. 1. i. Ab his spiritum vin. q. s. aliquoties abstrahe, tunc add. silic. cum sale tartari calcint. 15. i. salis urinæ volat. 3. iv. camphor. 2. iii.

Misce omnia, ut fiat massa sicca, si non sufficiat calx viva, adde tantum *silicum pulv. q. s.* tum retortæ immissa destilla per gradus, ultimò forti igne, maximo adhibito recipiente, & prodit liquor, in dolore podagrico summæ efficaciam.

482. Spiritus Antiscorbuticus compositus Resin. Lentilii.

¶. Herb. cochlear. cum tot. q. v. prævia fermentatione l. a. destill. spiritum hinc .

K

¶. Sedi

24. Sedis minor. M. i. raphan. rusticana. ℥. iv. rad. ari. ʒ. cort. Vwinteran. ʒ. iii.

Conc. cont. superfunde priorem spiritum & destill. ʒ.
Post.

25. Herb. nasturt. aquat. herb. trifol. fibrin. herb. chelidon.
min. an. M. ii.

Affunde priorem spiritum contusis, & iterato destillat.
Dof. ʒ. ii. ʒ. ℥.

483. Spiritus Apoplecticus D. Mœbii.

26. Fol. lil. convall. ℥. vi. cinamom. ℥. i. zedoar. ℥. ℥.
croc. ʒ. i. macis, caryoph. an. ʒ. ℥.

Digere in Petri Simonis q. s. per mensem, destill. per
vesicam spiritum quem serva. Tum

27. Rad. valerian. rad. vincetox. rad. pœon. an. ʒ. ii. fol. me-
liss. fol. rorifmar. fol. botryos an. M. iii. fl. tiliæ M. vi. fl. uvar.
fl. lavendul. fl. spic. fl. salv. fl. thym. an. M. i.

Misce, macera in spiritu superiore per mensem, clau-
so vase & bene munito, postea destilla per vesicam, ad-
dendo iterum aliquid de Petro Simone q. s. Tandem recti-
fica in MB. super ambr. mosch. & camph. & habes spirit.
mirandarum virtutum.

484. Spiritus Bezoardicus D. Buffii.

28. Sp. Ung. alcis, sp. C. C. an. ℥. i. sp. baccar. Junip. ℥. ii.
ol. dest. succin. alb. ʒ. i. sal. C. C. sal. vol. succin. alb. an. ʒ. ℥.

M. simul, destillentur ex Alembico. Dof. gutt. xxx.

485. Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.

29. Rad. angelic. rad. imperator. rad. valerian. rad. contra-
jerv. rad. zedoar. an. ʒ. i. rad. dictamn. alb. rad. aristoloch. rot.
rad. chelidon. maj. an. ʒ. vi fol. card. ben. fol. scabios. fol. rut.
fol. scord. an. M. i. fol. meliss. fol. dictam. cret. an. M. ℥. fl. hy-
peric. flor. calend. flor. sambuc. ana part. iii. bacc. juniper.
bacc.

bacc. laur. cort. guajac. cort. lign. saffaf. an. 3. 3. cort. citr.
cort. arant. exter. an. 2. v. sem. siler. mont. sem. apii an. 3. ii.
croc. opt. 3. R. nuc. mosch. myrrh. rub. cardam. maj. an. 3. iii.
opii correct. 3. R. cinam. acut. 3. iii.

Conc. atque simul cont. affund.

Spirit. tartari 3. iii. spir. vin. rad. angelic. affus. & abstract.
B. xviii.

Macerentur simul per octiduum in MB. vasis optime
clausis, dein colentur, colaturaque ad usum servetur.

Sudores blonde, est tamen copiose provocat; in Fe-
bribus maxime conducit.

486. Spiritus ad Menstrua cienda singularis

D. Fr. Dekkers.

U. Rad. aristoloch. rotund. rad. bryon. rad. acori, rad. an-
gelic. an. 2. ii. fol. rut. fol. sabin. fol. puleg. fol. artemis. an. M. ff.
Fl. calendul. Fl. cheir. an. P. ii. bacc. laur. 3. R. sem. levistic.
seni. dauc. an. 3. ii. myrrh. rubr. 3. i. ass. fætid. castor. an. 3. i.

Concis. & contus. affundatur.

Spir. vin. pint. i. qq. puleg. 3. viii.

Post macerationem per biduum spiritus per alembi-
cum ex arena abstrahatur, destillataque adde

Spirit. salis ammoniaci 3. ii. M.

Universalibus præmissis, hic spirit. olla vitreæ pa-
tellæve inditus, carbonibusque vivis impositus haliti-
busque inde elevatis tritorii ope acceptis, ad Menstrua
cienda perquam potens.

487. Spiritus Odontalgicus J. H. Jungken.

U. Cort. rad. mandrag. 2. ii. sem. hyoscyam. sem. papav.
alb. an. 3. iv. Fl. lavend. Fl. papav. errat. an. 3. ii. sem. sta-
physagriæ, rad. pyreth. caryoph. oliban. an. 3. R. camphor.
croc. an. gr. xv. opii elect. 3. ss. spirit. vin. rectif. 3. x.

Infunde per tempus, postea exprime & filtra, ac de
hoc spiritu contineatur cochlear in ore.

488. Spiritus Otalicus D. Barbette.

¶. Ovor. formicar. maj. N. 100. castor. pulpæ colocynth. an. 3. i. majoran. sabinæ, absinth. ruta an. M. i. sem. cumini, sem. anisi, sem. carvi, sem. fæniculi an. 3. iii. baccar. lauri excort. baccar. Junip. an. 3. ss. cort. mali punici 3. vi. Rad. belleb. nig. Rad. cyperi rot. Rad. raphani min. Rad. cyclamin. an. 3. i. cepar. mediocr. N. vii. amygd. amar. 3. ii.

Influsa per 14. dies inf. q. spir. vin. rectif. destillentur in B. M.

Hujus guttae 2, manè & vesperi in aurem instillatae mira præstant.

489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.

¶. Trochisc. alband. 3. i. se ammon. gumm. gutt. an. 3. iii. Affunde spiritum anis. stent in digestione. Purgat per secessum, & vomitum. Dos. 3. i.

490. Spiritus Paralyticus D. Screta.

¶. Adipis human. adip. canis, olei laur. express. an. 3. iv. Juccin. flav. myrrh. rub. an. 3. ii. galban. thur. an. 3. i. spiritus vin. rectif. 3. vi.

Destill. per retortam in B. arenæ prius igne leni, postea fortiori, donec omnis humor transcenderit. oleum hoc destillatum cum suo spiritu adhuc semel in cucurbita rectif. Hinc spiritus, & oleum simul ad usum serventur.

491. Spiritus Salutis Maxvelli.

¶. Spir. vin. potentiss. ℥. i. fol. senn. elect. 3. ii. jalap. resin. 3. belleb. nigr. præp. 3. vi. ol. fænicul. ol. anis. an. gutt. aliquot.

Fol. senn. & belleb. contundantur, jalappa verd mi-

nus

nutum incidatur, & macerentur omnia per 14. dies, tunc
exprime, & adde iterum tantum novarum specierum,
quantum prius addidisti, & ut prius procede: digestio-
ne repetita & colatura facta, si placeat, adhuc semel
adde novas species, & ut prius procede, tunc spiritum
expressum colatum pro usu asserva. *Dosis ab ȝ. ff. ad ȝ. i.*

492. Spiritus Sudorificus Felic. Vvirzii,
Chirurg.

ȝ. Spir. vin. ab omni phlegmate sequestrati ȝ. i.

Infunde vitro angusti orificii, & adde

C. C. raspat. ȝ. vi. myrrh. pulv. ȝ. i.

Obturetur orificium, & stent ita per octiduum, postea
destill. spirit. à fæcibus: destillatum adfundæ fecibus &
iterum destilla & sic tertid repetatur. Hic spiritus postea
reservetur in alio vitro angusti orificii, cui imponatur
myrrh. pulv. ȝ. i. C.C. raspat. ȝ. ii. mithridat. ȝ. ff. cumphor.
ȝ. ii. Probe muniatur orificium & usui servetur. Dosis
ȝ. iff. ȝ. ii. ȝ. iff.

493. Spiritus Vitæ aureus D.Rulandi.

*ȝ. Pulp. colocynth. ȝ. v. gumm. bdell. gum. tragacanth.
gum. Arab. an. ȝ. iff. rhabarb. elect. cinamom. acut. an.
ȝ. ii. sp. vin. opt. ȝ. xviii. vin. malvat. ȝ. viii. M.*

Stent in infusione in loco calido per triduum, vitro
bene clauso & obturato, dein exprimatur fortiter, cole-
turque per chartam. *Dos. à ȝ. ii. ad ȝ. ff. & ultra.*

494. Spiritus Vomitivus D. Isaac. Roet.

*ȝ. Nicotian. opt. benè incis. ȝ. iv. scill. ȝ. ii. nuc. mosch.
ȝ. ff. aquæ fontan. ȝ. ii. aceti vin. alb. ȝ. i.*

Misceantur invicem ac primo fiat maceratio frigida
per aliquot horas, dein destillatio per alembicum, po-
stremo cohobetur destillatio bis terve cum recentibus

niconian. scill. & nuc. moschat. recenter maceratis.

Pro Dosi minima fere quantitas sufficit. *Sacchar. albiss.* puriss. ad gratiam edulcorari potest.

495. Spiritus Uterinus J. H. Jungken.

U. Rad. angelic. Rad. zedoar. an. ℥. ii. Herb. meliss. rec. M. vi. herb. puleg. herb. levist. ana M. v.

Incisa infunde cum *Vin. generos.* Mens. iii. tum de-
stilla & pro lubitu rectifica,

496. Succus Sternutatorius
D. Fr. Dekkers.

U. Fol. majoran. virid. rec. fol. beton. recent. fol. ana-
gallid. an. q. v.

Conteratur & exprimatur succus.

U. Hujus succ. expres. ℥. ff.

Cui immisceatur

Castor. subtiliss. pulv. ℥. i.

Gossypium hoc inebriatum, *Maniacorumque & Le-*
thargicorum naribus inditum à multis pro singulari spé-
cifico habetur.

497. Sulphur Lunæ Sennerti.

U. Argenti purissimi tantum, quantum videbitur, fol-
ve in aq. fort. comm. deinde calcina Tartarum, cui affunde
aq. calentem, & vulgari via Sal. Tart. elice, filtra lixivium
hoc sale Tartari imprægnatum, & injice dissolutum, &
præcipitatitur in forma subtilissimæ Calcis, calcem
hanc frequenti aq. calentis affusione edulcorat, & a
falsedine libera; Tum intra prunas in tigillo triquetro
colloca, ut colorem assequatur puniceum; Calci affun-
de acetum ter destillatum, & extrahetur sulphur coloris cæ-
rulei, acetum tinctum separa, & aliud substitue dum
nihil aliud amplius extrahatur, abstrahet in cineribus

per

per alembicum acetum, & sulphur lunæ manebit in fundo. Jam

U. Sp. vini subtil. P. j. sal. Urinæ P. f.

M. probè & in balneo vaporoso collocata invicem uniantur, hinc sulphuri lunæ ea superfunde, & denuo hoc solvatur, solutum vasi circulatorio inditum per 30. dies circuletur, postea in cucurbitam non nimis amplam circulatum liquorem transfer, & ex are a destilla forti igne, sic sulphur lunæ cum spiritu unâ ascendit per alembicum coloris cœrulei, hoc postea cum extracto **Castor. Dof. gran. vi. vel viii. miscendum, & in aq. salviae, majoran. rorismarin.** quotidie exhibendum.

Est medicamentum Cephalicum seu caput confortans præstantissimum.

498. Syrupus Adstringens D. Fr. Dekkers.

U. Fol. menth. crisp. fl. balaust. fl. rosar. rubr. an. 7. i. bac. myrti, cort. quercin. an. 2. i. l. rasur. lign. santal. rubr. 2. x. cinnamon. acut. cassia lign. an. 3. vi.

Conc. & cont. affund.

Aqu. pluvial. calid. pint. iii.

Coq. s. a. vasis optime clausis ad tertiarę partis consumptionem, fortiter per pannum densum expresso, adde **Sacchar. clarificat** ad consistentiam tabularum coct. q. s.

Pro Syrupo.

499. Syrupus Aperiens D. Sennerti.

U. Rad. aperient. an. 3. i. rad. cichor. rad. pimpinellæ an. 3. f. cort. frangulæ, cort. sambuci an. 3. v. herb. cuscutæ, herb. capill. vener. herb. agerati, herb. agrimon. an. M. j. herb. linariæ, herb. card. bened. herb. chamaedr. herb. centaur. minor. El. genistæ an. M. ss. sem. carthami, sem. genistæ, aquileg. an. 3. ss.

Incisa & conquassata infundantur in vase arcte clauso

in f. q. aq. simpl. & aceti squill. ℥. i. per dies 3. in B. M. posse
stea colentur, & addatur

Succi endiviae, succi fumariae an. ℥. ff.

Et iterum addito albumine ovi per dies 3. digerantur &
colentur, tandem adde

Sacch. clarif. & ad justam consistentiam cocti q. s.

F. Syrupus.

Commendatur ad obstructiones hepatis.

500. Syrupus è Chalybe Mercati.

¶. *Scoriæ chalyb. præp. ʒ. xii. Passul. s. arillis ℥. ii.*

Infundantur per dies 3. in ℥. vi. aquæ, & in fine bulliant
ad consumptionem tertiaræ partis, & tunc adde

Origani, ameos an. P. i.

Bulliant parum & colentur, & ex colatura cum f. q.
sacch.

F. Syrupus, cui in coquito in ligatura croci ʒ. ii.

501. Syrupus Diacolocynthidos D. Jo. Freitagii.

¶. *Turpeth. gummos. pulp. colocynth. an. ʒ. i. ff. fol. sennæ
Alex. mundat. ʒ. ii ff. epithym. fumar. scabios. an. P. i ff. ci-
namom. acut. zingib. alb. an. ʒ. i ff. caryoph. ʒ. i. mastich. ʒ. ii.*

Affund. aquæ fumar. part. ii. aqu. cinamom. part. i.

Macerentur horis 24. in calido MB. dein colentur sine
forti expressione & speciebus novas affunde aquas,
donec omnem tinturam extraxeris, tinturas misce &
per chartam transcola, donec fæces & viscositas omnis
separata sit; dein adde

Sacchar. albiss. part. ii. syr. rosat. solut. uncias aliquot.

Coq. in leni balneo, & destillando dein, separa liquo-
rem ad consistentiam syrapi.

Maxime hic Syrupus ab ʒ. i. ad ʒ. ii. exhibitus, com-
mendatur in ischiade, articulorum doloribus, hydro-
corum aquis educendis, cerebrique & nervorum malis
pertinacioribus.

502. Sy-

502. Syrupus Exhilarans D. Schillingii.

U. Succ. burrag. succ. bugloss. an. ℥. iij. succ. pomor. re-dolent. ℥. i. succ. meliss. ℥. ff. succ. gran. cherm. ℥. ii. lign. aloes ℥. i. santal. citr. ℥. ii. spec. diamarg. frig. ℥. ff. spec. diambr. ℥. ii. sacch. albiss. ℥. ii.

M. f. l. a. Syrupus.

503. Syrupus Gemmatus Patavinus.

U. Elect. de gemmis, confect. de hyacinth. an. ℥. ss. conf. alkerm. ℥. iii. margar. præp. ℥. ff. cort. citr. rosar. rubr. lign. aloes, rad. dracont an. ℥. ii. aq. Flor. citr. ℥. ix. aq. scorzonera. ℥. ii. succ. citr. ℥. ijs.

Infund. per 34. horas, colentur & exprimantur, add.
Sacch. fin. ℥. viii. mosch. ambr. an. gr. 10. M.

504. Syrupus Hypochondriacus
D. Georg. Nosleri.

U. Rad. 5. aperitiv. an. ℥. iii. rad. polypod. rad. cent. mi-nor. cort. tamarisci, cort. cappar. cort. frangul. inter. an. ℥. ff. herb. cichor. herb. acetos. herb. bugloss. utriusque, herb. cetera-ch. herb. fumar. herb. meliss. Fl. 4. cordial. an. M. i. Fl. tuni-cæ, Fl. lil. convall. Fl. genist. Fl. sambuc. an. P. i. Sem. anis. ℥. iiij. sem. citri, sem. endiv. sem. portulac. sem. ocym., sem. carth. conquass. an. ℥. ff. passul. min. fol. senn. el. an. ℥. iv.

F. ebullitio in ℥. ijs. aq. comm. ℥. ℥. ss. vin. alb. per ho-ram in MB. rafe clauso, & in expressione infunde per 24. horas loco tepido & vase iterum diligenter clauso, adde

fol. senn. el. mechoacann. nigr. an. ℥. ijs. ciem. tartari ℥. ss.

Deinde fortiter exprimantur cum sacch. q. f. ad con-si-stent. Syrup. adde

Muschar. rosar. q. f.
F. l. a. Syrupus.

505. Sy-

505. Syrupus de Iva arthetica D. Sennerti.

U. Ivæ arthet. M. ii. salviæ, majoran. roris marin polii, origuni, calamintb. mentastri, pulegii, hyssop. thymi, rutæ sylv. & domest. betonicae, serpilli an. M. i. Rad. acori veri, rad. aristoloch. rad. peucedan. rad. vaterian. rad. bryon. rad. gentianæ, rad. dictamni an. ȝ. ss. rad. fœniculi, rad. petroselini, rad. apii, rad. asparag. rad. rufci an. ȝ. i. Stæchad. arab. sem. anisi, fœnicli, sem. ligustici, sem. ameos, sem. carvi, sem. siler. mont. an. ȝ. iii. rad. pyrethri ȝ. ss. passul. ȝ. ii.

Bulliant omnia in justa quantitate aque ad consumptio-
nenem quartæ partis, inde colentur, & cum mell. q. s.

F. Syrupus.

Commendatur ad Paralysin.

Dos. ȝ. i. ad ȝ. iss. cum aqua idonea sape exhibitus.

506. Syrupus Magistralis aperiens & purgans Riverii.

U. Succ. rec. express. & per residentiam depurator. ex fol. endiviae, fol. cichor. fol. agrimon. fol. fumar. fol. lupulor. fol. bugloss. ȝ. iii. succi pomor. redol. rec. expr. & depurat. ȝ. ii. sennæ mund. ȝ. vi. epithymi ȝ. ii. rhab. el. agaric. rec. trochisc. an. ȝ. i. macis, caryophyllor. an. ȝ. ss.

Infundantur & decoquantur ut artis est, donec colat-
turæ supersint quart. v. in quibus dissolve sacchari alb.
quart. v.

F. Syrupus perfectè coctus.

Dos. ȝ. iii. semel aut bis in mense vel pro necessitate.

507. Syrupus Magistralis D. Stapedii.

U. Succ. rad. irid. nostrat. vin. alb. an. ȝ. i. Succ. rad. eryng. succ. fol. succ. petrosel. fol. fœnic. an. ȝ. ss. Herb. solidanell. M. iv. herb. cupator. canab. herb. menth. cris. herb. absinth. pont. an. M. ii. rhabarb. elect. ȝ. ii. cinamom. acut. ȝ. ss. sem. ebul. rec. sem. alkekeng. an. ȝ. ii.

In

In phiola vitrea bulliant lento igne ad medium, co-
lentur, colaturæ adde
Sacchar. alb. fl. i.

M. F. Syrupus.

In Hydrope maxime convenit.

508. **Syrupus Mastichinus ad Ventriculum**
roborandum Grulingii.

U. Mastich. alb. el. 3. iii. aq. menthe 3. viii. aq. rosar. 3. vi.
vini alb. 3. ii.

Coq. f. a. & cum sacc. fl. i.

F. Syrupus.

509. **Syrupus ad Oris factorem A. G.**

U. Succ. pyrol. fl. i. Iacob. q.s.

F. l. a. Syrupus, adde

Ambr. 3. ii. castor. 3. i. zibeth. mosch. an. 3. i.

M. ad lentum ignem.

Sumitur cochlear. i. & per triduum continuatur, to-
tum corrigit oris halitum.

510. **Syrupus Pantaleonis ad Dysenteriam.**

U. Myrobal. cheb. 3. i. ss. myrob. citr. 3. vi. pafful. cum arillis
conritis. 3. ii.

Coq. in fl. iii. aq. simpl. chalybeat. ad consumptionem
mediatis, in colat. dissolve sacc. q.s.

Aromatizetur pulver. cinamom. grosso modo contus. 3. vi.

Purgat & adstringit.

511. **Syrupus è sanguine cichor. & chamædryos ad**
Sanguinem depurandum, obstrunctiones
referendas, & hepar refrigerandum

D. Riverii.

U. Aq. cich. in B.M. parat. q.v. fol. cichor. Part. ii. fol. cha-
madr. Part. i.

Ma-

Macerentur simul & digerantur per triduum in
B. M. postea exprimantur, liquori adde *nova folia cichor.*
& *chamædr.* digerantur iterum per triduum, deinde ex-
primantur, & infusiones illæ octies vel decies repetan-
tur, liquor evadet rubicundus instar sanguinis, cui add.
sacch. parem liquori quantitatem, & F. Syrupus.

512. Tabellæ Hæmoptoicæ Plateri.

U. *Sem. kyosciam. alb. subtil. pulv. D. ii. corall. rub. Z. ff.*
gumm. arab. D. i. violar. rec. N. x. succi berber. Z. ii. sacch.
in aq. rosar. & plantag. solut. Z. ii.

F. Tabellæ.
manè & vesperi per multos dies sumendæ.

513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.

U. *Cinam. elect. Z. ii. rosar. rub. sem. portulac. rafw. ebor.*
coriand. præp. an. Z. iff. C. C. præp. sem. Citri, sem. aurant.
sem. limon, excort. ar. Z. iii. ligni aloes, nuc. moschaz. macis,
sem. anisi, sem. bombac. excort. gran. junip. exacinat. rad. tor-
mentillæ, stor. tunicae, herb. morsus diabol. an. Z. ii. dictam.
Cret. dictam. vulgar. scabios, borrag. bugloss. an. Z. ss. off. de
corde C. N. ii. boli armen. præp. Z. ii. trium santal. an. D. i.
margarit. smaragd. saphyr. hyacinth. granat. an. Z. ff.

F. omnium Pulvis.
cui adde *sacch.* in *aq. scord.* solut. q. s. F. confectio in
Morsulis quovis tempore assumenda.

514. Tabellæ pro Nutricibus infantes epilepticos
lactantibus D. Vvillis.

U. *Pulv. rad. Pœon. maris Z. ii. pulv. sem. ejusdem Z. i.*
sacch. in aq. flor. Tiliæ solut. & ad debitam consistentiam coct.
Z. iii. ol. succin. D. i.

F. l. a. Tabellæ
Pendeant singulæ Z. ff.

Comedat qualibet exta hora unam & debita victus ratione utatur.

515. Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.

U. Crystall. tartari ℥. iij. diagryd. ℥. iii. ol. cinamom. gutt. vi. sacch. alb. in aq. roscar. solut. ℥. viii.

M. F. s. a. Tabellæ.

Hæ tabellæ infantibus, puerisque & alias delicatulis dari possunt convenientissimè, cum earum dosis summa sit a ℥. iii. ad ℥. ii. infantibus à ℥. ii. ad ℥. i. & adolescentibus ad ℥. ii.

516. Theriaca Antimoniata chymica

D. Rolfincii.

U. Theriac. opt. ℥. ℥. bezoart. mineral. antimonii diaphoretic. C.C. phil. calcinat. magist. corall. rubr. magist. ocul. cancr. magist. perlar. lact. sulphuris, Flor. sulphuris ter sublimat. ana, ℥. ii. salis C.C. volat. cinamom. carlin. an. ℥. i. extract. opii cum succ. lim. vel spiritu vin. parat. lilior. conv. acor. ver. vitr. spir. C.C. spir. vitrioli, ol. C.C. ol. lign. sanct. bals. sulphuris tinct. corall. tinctur. lune, mixturi. antipestif. composit. Rolfinc. Elix. Propriet. an. ℥. ii. myrrh. rad. angelic. rad. zedoar. bacc. laur. extract. bacc. laur. rob. samb. O' vin. q. f. ad incorporationem.

M. f. Electuarium.

Dos. gr. iii. iv. D. ff. vel quantum cuspipe trahitur.

517. Tinctura Antifebrilis D. Corn. à Bontekoe.

U. Cort. chin. chin. ℥. ii. rad. gentian. herb. absinth. herb. card. ben. herb. cent. min. an. ℥. iv. bacc. laur. ℥. ii. aloes ℥. ii. vin. Hispan. ℥. Lx.

F. Tinctura

Dentur ℥. iv. ad ℥. v. ante paroxysmum.

518. Tin-

518. Tinctura Antihysterica D. Fr. Dekkers.

U. Rad. levistic. rad. aristoloch. rotund. rad. imper. an. $\frac{3}{ii}$.
 fol. rut. fol. menth. fol. puleg. an. M. i. $\frac{f}{s}$. fol. sabin. M. i. Fl.
 lavend. Fl. chamom. Rom. an. P. ii. sem. levist. $\frac{3}{i}$. $\frac{f}{s}$. bacc.
 laur. $\frac{3}{i}$. i. myrrh. rubr. nuc. mosch. an. $\frac{3}{i}$. ii. croc. optim. castor.
 elect. an. $\frac{3}{i}$. iss. cort. aurant. $\frac{3}{i}$. iii.

Conc. & cont. affund.

Vin. Gallic. pint. vi. sp. vin. pint. ii.

Post sufficientem digestionem, per alembicum extra-
 hatur spiritus, qui affundatur

Gran. actes $\frac{3}{i}$. iii.

Hæcque Tinctura s. a parata, usui servetur.

519. Tinctura Antiparalytica D. Sennerti.

U. Primul. veris, Salviæ an. M. i. Flor. lil. convall. Fl.
 stæchad. arab. Fl. lavend. Fl. anthos. an. M. $\frac{f}{s}$. caryophyll.
 nunc. mosch. galang. cinam. cubeb. gran. Paradis. lig. oloes
 an. $\frac{3}{i}$. iii. rad. acori veri, rad. ireos, rad. pœon. an. $\frac{3}{i}$. iss. sem.
 fœniculi, sem. anisi, sem. fiber. mont. sem. pœon. an. $\frac{3}{i}$. i. spec.
 diambrae, spec. diamoschi dulc. an. $\frac{3}{i}$. ii.

Affundatur sp. vin. opt. rectif. tantum, ut ad manus la-
 titudinem vel etiam plus emineat, stent in infus. diebus
 aliquot, in vitro clauso, & singulis diebus agitentur,
 postea sp. vini, qui vim specierum imbibit, per in-
 clinationem effundatur *Dos.* $\frac{3}{i}$. $\frac{f}{s}$.

520. Tinctura Antipleuritica D. Tymæi.

U. Flor. papav. errat. M. ii.

Affunde aq. Taraxac. aq. scabios. aq. card. bened. an. $\frac{f}{s}$. i.
 aq. hederæ terrest. $\frac{f}{s}$. sp. sulphuris q. s. ad gratiam.
 Mista stent in loco calido per horas 7. filtratis adde
Syr. à *Flor. papav. errat.* $\frac{3}{i}$. iii. succi sanguisorb. depurat. $\frac{3}{i}$. ii.
 M.

521. Tin-

521. Tinctura Asthmatica D. Dolæi.

U. Flor. rosar. rub. P. i. affunde aq. veronicae, & F. l. a.
Tinctura.

U. Hujus Tinct. ℥. vi. aq. asthmatis. ℥. i. elixir. vite Mat-
th. ℥. ii.

M. detur cochleatim.

522. Tinctura Balsamica ad Arthritidem vagam
scorbuticam D. Fr. Dekkers.

U. Spir. lumbric. terrest. ℥. v. spir. sal. armon. ℥. ℥. spir.
cochlear. ℥. ii. in quibus dissolute sapon. venet. ℥. ii. campho-
rae ℥. vi. opii ℥. ii. croci ℥. i.

M. digere per aliquot dies, & noctes, postea filtra
& in vitro optimè clauso usui serva? potest cum lin-
teo prius calefacto parti affectæ applicari.

523. Tinctura Balsamica D. Mollenbrocii.

U. spir. lumbric. ℥. x. spir. salis. armon. ℥. i. sapon. venet. con-
cif. ℥. ℥. camph. ℥. iff. opii Thebaic. gran. v. croc. gr. iii.

Misc. Diger. & Filtra.

524. Tinctura Bezoardica Cratonis.

U. Vini malvat. ℥. viii.

Destilletur octies ex M. B. lentæ, in hoc spiritu alco-
lisato infunde

Rad. tormentillæ, rad. serpentarie an. ℥. i. rad. angelicæ,
rad. zedoar. an. ℥. ℥. cort. citri, cinamom. an. ℥. i.

Per tres dies.

Quo facta Tincturam aufer per expressionem, in
qua infunde:

Sperm. ceti rec. ambr. grys. an. ℥. ff. rhab. el. ℥. i. mosch. ℥. i.

Vase optimè clauso servetur hoc divinum auxilium

pro

160

pro usu. Cujus gutta una cum facch. rosato æstivo tempore, in hyeme verò in mica panis intincta usurpetur.

525. Tinctura Bezoardica D. Vvedelii.

U. Rad. zedoar. rad. gent. ver. Rad. angelic. Rad. anthos, Rad. contrajerv. Rad. carlin. Rad. bistort. Rad. diptamn. alb. Rad. tormentill. Rad. scorzon. ital. mont. Rad. vincer. olsnit. an. ȝ. i. Fl. galeg. Fl. ulmar. Fl. calend. Fl. scabios. Fl. rut. an. ȝ. ss. sem. fraxini, sem. card. ben. sem. aquileg. sem. rut. ana ȝ. ii. bacc. parid. ȝ. iff. cubeb. gran. Kerm. opobals. an. ȝ. ss. cort. citr. ȝ. vi. camphor. myrrh. el. an. ȝ. i. croc. ȝ. i.

Conc. & cont. gr. m. affund. spirit. bezoard. seu sambuc. citratum, (è fl. sambuc. & corticibus citr.) q. s. Cum per aliquot dies steterit in leni digestione, adde

Spir. salis striati ȝ. ii. spir. santal. rubr. ȝ. iff.

Tinctura saturata decantetur & exprimatur, servanda ad usum. Miseretur per se cum subdupo vel subtriplo Mixt. simpl. & Tinct. anodyn. gutt. aliquot; cum aliis verò pro indicationum modulo varie.

526. Tinctura Bezoardica Vvratislaviensis.

U. Carlineæ, zedoar. gentian. angelic. tormentillæ, bole cervin. an. ȝ. i. trium. santal. ȝ. i. camphor. ȝ. ii. moschi ȝ. i. Theriac. mithridat. an. ȝ. iii. sp. vini ȝ. iii.

F. infusio per 30. dies in loco calido. Colatura usui servetur.

Dos. gutt. 6. ad 12. in aqua conveniente.

527. Tinctura Catholica D. Fr. Dekkers.

U. Rad. jalapp. ȝ. ii. rad. ellebor. nigr. fol. sennæ mundat. an. ȝ. iff. rhubarb. opt. ȝ. i. scammom. elect. ȝ. ii. zingiber. al- biss. cinnamom. acut. sem. fœnicul. an. ȝ. iff.

F. Pulvis crassus, cui affundatur

sp. vin. opt. q. s.

Ponantur simul, vasis optime clausis in arena, ut Tinctura extrahatur, quæ tum decantetur, novusque vini spir. affundatur, idque bis terve ad minimum repetatur, aut toties, donec omnis Tinctura ex speciebus catharticis pharmaci fit extracta.

528. Tinctura China-chinæ Ejusdem.

U. Cort. chin. chin. ʒ. iii. rad. ellebor. nigr. ʒ. vi. rad. serpentaria. virgin. fol. senn. mundat. an. ʒ. 1. fol. sabin. M. i. flaved. cort. aurant. ʒ. v.

Conc. atque cont. affund.

Sp. vin. pint. iii.

Stent in loco calido, vasis optime clausis, per biduum
Dosis. mane & vesperi cochlearia duo.

529. Tinctura Cochleariæ, ad Melancholiam
hypochond. D. Glanzii, S. C. Mai.
Med. Ord.

*U. Herb. fumariæ, herb. cochlear. herb. chamedr. herb.
absinth. an. Miii. cort. aurant. exsiccat. spec. diapler. Archont.
an. ʒ. vi.*

Digerantur in Spiritu sambuc. & cochlear. an. q. s. ad extrahendam Tincturam, postea colentur forti expressione. In colatura iterum infundantur priores herbe & species, hocque ter vel quater repetatur, ultimo clarificato per residentiam, adde

*Spiritus filicis, spir. Cochlear. an. ʒ. iv ʒ. Tinct. Tar-
tar. antimoniat. ʒ. ix.*

M. Servetur in alembico bene clauso.

Dosis gutt. x. ad xv.

530. Tinctura Emetica D. Corn. à Bontekoe.

*U. Vitri Antimonii pulv. ʒ. ʒ. cinamom. ʒ. i. vin.
Galic. ʒ. xx.*



Ex-

Extrahatur Tinctura & filtretur.

Dos. ʒ. ℥. ʒ. i. ʒ. i. ℥.

531. Tinctura radicis Nisi vel Ninfi.

L. Rad. ninsi ʒ. ii. rad. pœon. rad. angelic. an. ʒ. iii. fol. majoran. M. ℥. fl. rorismarin. fl. hyperic. stœchad. arab. an. Pii. summit lavend. P. i. bacc. junip. recent. ʒ. vi. sem. anis. ʒ. ii. castor. opt. ʒ. ℥.

Conc. atque cont. affund.

Sp. vin. rectif. pint. iii.

Vasis optime clausis infund. ac diger. in arena tepida per octiduum, & Tinctura usui servetur.

Comendatur maxime in Paralyssi ex colica vel post colicam biliosam.

532. Tinctura Stomachica D. Fr. Dekkers.

L. Rad. enul. campan. ʒ. i. ℥. rad. zedoar. ʒ. i. rad. calam. aromat. rad. angelicæ, rad. galang. an. ʒ. vi. rad. zingiber. rad. liquirit. an. ʒ. ℥. lign. aloes ʒ. v. fol. menth. crisp. M. ii. bacc. junip. ʒ. i. bacc. laur. sem. fænic. an. ʒ. ℥. sem. anis. sem. carv. an. ʒ. iii. cort. Vwinteran. ʒ. vi. cinamon. acut. sandal. rubr. an. ʒ. i. piper. nigr. extrem. cort. aurant. cardamom. min. nuc. mosch. an. ʒ. ii.

Conc. atque crasse cont. affund.

Sp. vin. rhenan. stop. i. ℥.

Misceantur per octiduum, tumque Tinctura decantetur & iterum affund. Sp. vin. rhenan. pint. iii.

Digerantur per octiduum, Tinctura decantetur ac priori Tincturæ affundatur & usui servetur.

533. Tinctura Stomachica D. Stockhammeri.

L. Croc. austr. aloes succotrin. myrrh. el. an. ʒ. ℥. cort. aurant. extim. ʒ. ii. rad. ari gr. xii. conserv. fl. tunic. ʒ. i. comf. ct. alKerm. compl. ʒ. iv.

Incil. misce & irrorentur cum Spiritu Vitrioti gut. $\frac{1}{2}$
tunc superfunde

Elix. vit. Matth. 3. iii.

Stent in vitr. bene clauso , ad extract. Tincturæ ,
quam filtra & adde

Effent. ambr. lib. 3. i. M.

534. Tinctura Traumatica D. Scretæ.

*U. Sanic. virid. 3. iv. summit. veron. summit. fœnic. bacc.
junip. immat. an. 3. iii. rad. helen. rad. symphyt. fol. rut. fol.
chamœdr. fol. rosmaar. rhabont. ver. 3. ii.*

Concis , omnia excipientur buiyr. recent. non salit. $\frac{1}{2}$. ii.
& per 8. dies & noctes soli exponantur ; affund. postmo-
dum aquæ sanicul. Mens. i. bulliant ad consumptionem a-
quæ , exprime fortiter & usui serva .

535. Tragea ad Apoplexiæ Langii.

*U. Majoranæ , betonicae , salviæ , rorismar. lavendule ,
meliss. stachad. an. 3. i. nuc. moschat. cinamom. coriand.
præp. an. 3. ii. cubeb. cardamom. galang. piperis long. gran.
paon. an. 3. i. caryophyll. macis , zedoar. zinzib. feniculi ,
xyloaloes an. 3. $\frac{1}{2}$. sacch. $\frac{1}{2}$. i.*

M. F. Pulvis .

536. Tragea Bronchialis D. Scretæ.

*U. Rad. scrophul. lap. spong. an. 3. ii. off. sep. sal. gem.
an. 3. i. $\frac{1}{2}$. zingib. piper. alb. irid. florent. an. 3. i. sacch. cant.
alb. vel commun. 3. x. olei cinamom. gutt. ii.*

M. F. Pulvis

Decrescente luna , summo mane ac cubitum iturus
3. $\frac{1}{2}$. ad 3. i sumat , vel per se , vel cum pauxillo vini ,
aut alio liquore , cuius collum strumis & scrophulis est
detur patum .

537. Tragea Ophthalmica Ejusdem.

U. Sem. fænic. 3. i. rad. pœon. mar. herb. ac. fl. eu-
phras. an. 3. 3. ocul. Cancr. 3. ii. cinamom. flor. ros.
rub. an. . . i. sacch. alb. 3. i.

M. F. Pulvis subtil.

538. Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.

U. Gran. pœon. excort. coriand. præpar. nuc. moschat. gæ-
lang. visci Querc. cubeb. piper. long. cardamom. zingib. rorif-
marin. an. . . i. sacch. alb. 3. iff..

M. F. Tragea.

539. Trochisci ad Humorum acrimoniam corrigendam
Sylvii.

U. Sem. hyoscyam. alb. Sem. papav. alb. an. 3. 3. Thuriis ma-
sculi, myrrhæ rub. an. 3. i. croci opt. 3. 3. succi liquirit. in-
spiss. 3. i. sacch. althæe. 3. 3. (si placet. opii Thebaic. 3. 3.)
gum. Tragac. in aq. rofar. solut. 3. i.

F. f. a. Trochisci parvi.

540. Trochisci contra Luem Venereum
D. Dekkers.

U. Cinnabar. factit. 3. ii. gumm. guajac. 3. iii. gum.
genzoin. gum. styrac. calamit. an. . . iff.

cum f. q. terebinth. F. f. a. Trochisci

Hujus fumus toto corpore conceptus in conclavi vel
vase illum ob usum pro lubitu exstructo, & fabricato,
Luem Venereum, affectusque inde pendentes, dolores,
ulcera &c. sanat.

Nota. Vires robustas desiderat, nam forte est medica-
mentum.

541. Trochisci ad Menstrua provocanda potentissimi
Eiusdem.

L. Herb. sabin. rec. exsiccat. Z. iii. bacc. laur. sem. cumin.
rad. asarian. Z. ii. myrrh. rubr. i. **R.** sagapen. Z. ii. **S.** styrac. ca-
lamit. alypt. moschat. an. Z. i.

M. F. Pulvis, cui adde

Olei succin. Z. **R.** & cum terebinth. vel ladano

F. Trochisci magni pro suffitu, ad menstrua cienda
potentissimi.

542. Trochisci Narcotici Fernelii.

L. Gum. arab. gum. tragacanth. gum. amyb. an. Z. **R.** ceruff.
aqu. rosar. lot. Z. vi. styrac. calamit. myrrh. castor. opii sapo so-
lut. an. **D.** iv. croc. **R.** i. **S.**

Trita excipiantur mucilag. psyll. ex aqu. rosar. apparata,
signenturque Trochisci.

Utiles apprime sunt, in contumacibus Capitis, Den-
tiumque cruciatibus.

543. Trochisci Pestilentiales interni

D. Rolfincii.

L. Pulv. rad. angelic. pulv. rad. pinpinell. an. Z. ii. pulv.
rad. valerian. Z. i. pulv. rad. zedoar. pulv. rad. ireos an. Z. **R.**
cort. citr. Z. ii. caryophyll. nuc. mosch. an. Z. i. santal. citrinor.
cinamom. an. **D.** i. **S.** myrrh. elect. **D.** ii. bol. armen. prop. **D.** iv.
cum infus. tragac. aqu. ros. fact. adde

Mosch. Alex. gr. iv. sacch. albiss. Z. iii.

F. Trochisci.

544. Trochisci Vomitorii D. Bierlingii.

L. Flor. antimonii rite prop. Z. **R.** gumm. tragacanth. sac-
ch. finiss. an. Z. vi. olei anis. Z. **R.**

L 3

F. cune

F. cum diligentia confectio in Trochiscos , quorum
unaquaque juste ponderet 2. i.

545. Turunda in Rhagadibus & fissuris Ani
D. Michaelis.

*Q. Empl. de ceruss. 3. R. camphor. gr. vi. eum unguent. ro-
sat. unguent. pomat. O olei rosar. q. s.*

F. l. a. Turunda, oblinatur & indatur in Anum.

546. Vinum Antiscorbuticum D. Vvillis.

Q. Fol. cochlear. sub sereno cælo collect. q.v.

Succo ex contusis espresso doliolum iii. vel iv. con-
gior. capax impleatur, flor. cerevisiae cochleari uno vel
duobus impositis per duos dies fermentare finatur, dein
vas occlusum in cella vinaria per 6. menses collocetur,
postea liquor clarus ad instar vini Hispanici flavescens
in Utres exhauriatur, ac usui servetur, per plures an-
nos incorruptus perdurat. Dof. 3.iii. vel 3.iv.bis in die.

547. Vinum Aperiens Diureticum
D. Fr. Dekkers.

*Q. Rad. ireos nostrat. 3.i. rad. enul. campan. rad. armorac.
rad. vincetox. an. 3.iii. Cort. median. sambuc. 2.vi. cort. lign.
taffaf. 3.R. fol. agrimon. fol. soldanel. fol. cochlear. fol. matri-
tar. an. M. i. fol. senn. mund. 2. v. summit. cent. min. P.i.
oacc. junip. 3.vi. gemmar. ribesitor. nigr. 2.iii. sem. levisticci,
sem. caru. an. 3.ii. agaric. albifl. limatus. chalyb. nodulo inclus.
an. 3. ff.*

Conc. atque cont. affund.

Vin. Rhenan. pint. vi.

Dosis: Haustus 2.iii. nempe mane jejune, & hora quar-
ta pomeridiana, instillatis gutt. xx. de sequenti singulis
dosibus.

Q. Salis volat. oleos. spir. cochlear. an. 3. i. M.

548. Vinum

548. Vinum Diureticum ad Hydropem
Sennerti.

U. *Stramin. fabar. M. vi. summit. junip. summit. genistæ, an. M. ii. summit. matrissylv. M. i.*

Comburantur in cinerem, per quem vinum bis vel ter coletur, cuius $\frac{3}{4}$. v. calidè exhibeantur.

549. Vinum Guajaci, Amati Lusitani.

U. *Lig. guajac. noviter. limat. $\frac{3}{4}$. x. cort. ejusd. gummos. pulv. $\frac{3}{4}$. ii. vini alb. generos. $\frac{1}{2}$. xx.*

Macerentur 24. horis, deinde bulliant ad lentum ignem ad medietatis consumptionem, in hujus percolati $\frac{1}{2}$. x. infunde:

Hyssopi, anethi an. M. i.

Iterum bulliant ad remanentiam $\frac{1}{2}$. vii. & colentur.

Dos. $\frac{3}{4}$. viii. pro sudore ciendo semel vel etiam bis in die Pro potu ordinario:

U. *Remanent. superioris decoct. & adde rasur. rec. $\frac{3}{4}$. iv. vini alb. $\frac{1}{2}$. xx.*

Bulliant ad consumptionem $\frac{1}{2}$. viii. & colentur.

550. Vinum Hydropicum J.H. Jungken.

U. *Rad. urtic. rad. ebul. rad. ireos an. $\frac{3}{4}$. $\frac{1}{2}$. rad. liquirit. $\frac{3}{4}$. i. einer. genist. ciner. junip. ciner. fabar. stramin. an. $\frac{3}{4}$. ii. bacc. ebul. $\frac{3}{4}$. j. rhubarb. cl. $\frac{3}{4}$. ii. croc. martis solub. $\frac{3}{4}$. iii.*

Incis. & contus. dentur ad Nodulum Mensuræ vini infundendum, cuius Dosis mane $\frac{3}{4}$. iii. ad $\frac{3}{4}$. iv. cum spiritu salis armoniaci gutt. xx.

551. Vinum Martiale D. M.

U. *Effent. martis Myrs. $\frac{3}{4}$. i. cass. lign. ver. $\frac{3}{4}$. ii. cinnamom. cl. $\frac{3}{4}$. i. antophyll. $\frac{3}{4}$. i.*

Supersunde vini malvatici ℥. ii. stent in loco calido per triduum, postea colentur.

Dosis ab ȝ.i. ad ȝ. ii.

552. Vinum contra Memoriae labefactionem
D. Fr. Dekkers.

℞. Rad. angelicę, rad. irid. florentin. rad. galang. an. ȝ. iii.
fol. majoran. nobil. fol. laur. fol. origan. rorifmarin. an. M. i.
Comar. lavendul. comar. thymi an. M. ss. bacc. junip. ȝ. vi. cu-
beb. cardamom. min. nuc. mosch. an. ȝ. ii.

Conc. & crasse cont. infuantur sacculo & cantharo la-
pideo indantur, *vinique Gallic. pint. iv.* affundantur.

Dos. ȝ. iii. ter quaterve de die.

553. Vinum ad Menstrua suppressa,
D. Fr. Dekkers.

℞. Rad. angelic. rad. aristoch. rotund. rad. galang. rad.
rub. tinctor. an. ȝ. iii. fol. puleg. fol menth. crisp. fol. sabin. an.
M. i. bacc. laur. bacc. junip. an. ȝ. ss. sem. levist. sem. sinapi,
sem. fœnic. an. ȝ. ii. croc. opt. cinamom. acut. an. ȝ. ss. caryoph.
flaved. cort. aurantior. an. ȝ. iss.

Conc. atque cont. cantharoqué lapideo indit is affund.

Vin Gallic. pint. v.

Postque infusionem per octiduum, singulis vel alter-
nis matutinis de hoc vino medicato usurpentur ȝ. iii. in-
stillatis unicuique dosi spirit. fuliginis vel salis armoniaci
gutt. xv. vel xviii.

554. Vinum ad Pituitam præparandam
D. Morelli.

℞. Ling. guajac. raspat. ȝ. v. salsa parill. concis. &
conf. ȝ. vi. Rad. acori, rad. rad. galang. helenii an. ȝ. ii. cort.
citrif. sicc. ȝ. iss. coriand. prep. ȝ. ss. fol. sicc. betonic. fol. sicc. agri-
man. fol. sicc. absint. fol. sicc. menth. fol. sic cent. min. an. M. i.
In-

Infunde in *vini* opt. ℥. vi. per dies 6. saepius agitando.

Colat. adde

Sacch. alb. ℥. iii.

F. *Vinum medicatum.* Dof. ℥. ii.

555. *Vinum Præservativum in Podagra Bierlingii.*

M. Herb. chamaedr. chamepyth. anagall. cum flor. an. M. i. flor. hyperic P. iii. flor. anthos, flor. beton. an. P. ii. rad. helleb. nigr. rad. jalapp. an. 3. i. hermodact. turpeth. an. 3. vi. crema- tarteri Z. ii. cost. aromat. ver. Z. iff.

Incisa & cont. dentur ad Nodulum. Dulcoretur ad palatum.

556. *Vinum Purgans ad Hydropem D. Barbettæ.*

M. Rad. gentianæ, Rad. ireos, Rad. cichor. Rad. fœnicul. Rad. imperator. an. 3. i. cort. median. sambuci 3. i. ss. fol. chame- pityos M. i. fol. rorifmarini P. ii. flor. centaur. min. P. i. sem. apii. sem. coriandr. sem. carvi, sem. urticæ, sem. fœnicul. ana 3. i. fol. sennæ el. 3. ii. agaric. leviss. 3. iii. jalapp. 3. ss. tur- bith. 3. iff.

Incisa infundantur in ℥. vi. *vini Rhenani.* Dof. ℥. iv.

557. *Viperinum Bezoardicum D. Cnoffelii.*

M. Pulveris viperin.

Ex sola spina, seu ossibus per se absque igne præparat,

Unicorn. mineral. terre sigill. Melitens. ocul. cancer. an. part. equal.

M. F. Pulvis, qui cum essent. viperin. seu solo decoct. viperar. s. q. saepius ineptiandus, & iterum per se exsic- candus est. Jam

M. Pulveris hujus viperin. comp. 3. iii. antimonii diaphor. fixi 3. ii. essent. mosch. ambarisat. 3. ss.

Et

Et cum mucilag. tragacanth. [per decoct. viperar. fact.] q. s. fiat Massa, ex qua postea formentur globuli in forma terræ sigillat. vel pro lubitu.

558. Unguentum Alvum laxans Jeſſenii.

*U. Fellis tauri, butyr. rec. nov. salit. an. 2. iii. extract.
belleb. nigr. extract. diacolocynth. an. 3. i. diagryd. gr. vi.
croci gr. viii.*

M. & lento igne coq. ad consistentiam melleam, & cum nucis juglandis putamine umbilico impone.

559. Unguentum ad Ambusta, quo Miles pauper
dives factus.

*U. Fol. salviæ M. i. Fol. plantag. M. ii. butyr. rec. non
salit. 3. vi. sterco. gallinæ rec. & quantum fieri potest al-
biss. 3. iii.*

Frixentur per horæ quadrantem, & expressio usui
detur.

560. Unguentum Anferinum ad Paralyſia
D. Sennerti.

U. Anferem Veterem pinguem.

Suffocetur, deplumetur, & exenteretur, exentera-
to inde

*Ceræ flavæ, butyri ovilli, sal. comm. ana. 3. ii. pingued.
vulp. 3. iii. pingued. cati sylv. 3. ii. pingued. porci 3. ii. pingued.
humanae 3. i. medullæ crur., asini, medullæ, crur. bovis, medul-
la fil., crur. cervi an. 3. i. pulv. Thuris. farinæ fabar. far.
eligin. an. 3. ii.*

Repleatur & eonsuatur, veruque transfigatur & asse-
tur, vel ollæ vitreatæ inditus lento igne assetur, ubi
eavendum, nè aduratur. Liquor exſtillans usui fer-
vetur.

561. Unguentum Antispasmodicum Riverii.

U. Butyr. rancid. lardi vet. an. quart. i. bdellii, ammoniac. an. ȝ. i. myrrh. castor. an. ȝ. iii. fl. stoechad. fl. anthos an. P. i. nuc. mosch. caryoph. an. ȝ. i. catum parvum exenteratum, excoriatum ♂ in frusta concisum.

His infarciatur *Anser* & consuatur, torreatur in veru ; primus qui defluit succus, abjiciatur, secundus colligatur in vase aceto semipleno, eoque illinantur partes spasmo tentatae & integra spina dorsalis.

562. Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.

U. Summit. sabinæ summit. junip. fol. levist. rec. an. M. ii. flor. chamom. gran. junip. an. P. ii. ol. laurin. ol. lil. alb. an. ȝ. i. axung. porcin. ȝ. iii. axung. canis ȝ. i. fl. ap. vite ȝ. ii.

Coq. ad consumptionem humid. & expressioni fortiter factæ adde

Ol. spicæ ȝ. iii. ol. junip. ȝ. i. sem. sinapi pulv. ȝ. fl. rad. pyrethri, rad. piper. longi pulv. an. ȝ. ii. cere flavæ q. J.

M. F. Unguentum.

563. Unguentum ad Cancrum exulceratum
D. Barbette.

U. Gallar. cort. granat. an. ȝ. fl. gypsi usti ȝ. i. boli armen. ȝ. fl. plumbi usti ȝ. ii. cinerum testarum cancr. ȝ. i. terebinth. ♂ mellis q. f.

M. F. Unguentum.

564. Unguentum ad Cariem ossis D. Barbette.

U. Rad. aristol. rot. Rad. ireos, Rad. peucedan. an. ȝ. fl. myrrhæ, aloes an. ȝ. i. fl. cort. pini, scoriæ æris an. ȝ. i. lumb. terrest. ȝ. ii. mell. q. f.

M. F. Unguentum.

565. Un.

565. Unguentum ad Cicatrices delendas Foresti.

U. Ol. amygd. dul. 3. i fl. ol. lil. alb. 3. i. axung. cap. pingued. hirci an. 3. ff. sarcocolla 3. ff. farinæ oryzæ, farinæ lupin. an. 2. i. lithargyr. aur. 3. ff. pulv. rad. bryon. pulv. rad. ireos an. 3. i. sacch. tabarzet 3. i.

Conterenda conterantut in pollinem, & cribro tenuissimo excipientur, tandem commiscentur in mortario, superinfundendo

Aq. rosar. aq. lil. alb. aq. fabar. an. q s.

Continuo agitando & incorporando. Postea per panum laneum manibus emulcendo trajiciantur, & exibit Unguentum molle.

566. Unguentum ad Cicatrices delendas
Grulingii.

U. Ol. laurin. ol. comm. ceræ an. 3. iff.

M. F. Unguentum.

567. Unguentum Convulsivum D. Barbette.

U. Ol. limacum, ol. lumbricor. ol. sesamin an. 3. i pingued. arietis, pingued. vulpis an. 3. ss. butyri non salit. 3. vi. spir. vini 3. iii.

Coq. ad spiritus consumptionem, addendo

Ol. spicæ destill. ol. rorifmarin. ol. succin. alb. an. 3. ii.

M. F. Unguentum.

568. Unguentum Cosmeticum D. Michaelis.

U. Ol. amygd. dul. non rancid. 3. iff. ol. jasmin. 3. ii. Instilla guttatum ol. tartari per deliq. q. s.

M. exactè in formam linimenti, adde

Cosmet. Cluvii vel cerusse antimonii 3. i. vel 3. iv. M.

569. Unguentum Digestivum ad vulnera
D. Barbette.

U. Ol. olivar. ℥. ii. ceræ citrin. ℥. ℥. mastich. thuris an.
vitell. ovi N. i. butyr. sine sale qu. f.
M. F. Unguentum.

570. Unguentum Digestivum Sennerti.

U. Ol. rofar. ℥. ℥. terebinth. ℥. i. vitell. ovi N. i.
M. F. Unguentum.

571. Unguentum ad Fistulas D. Barbette.

U. Vitriol. alb. ℥. iv. alumina ærugin. gris an. ℥. ℥. aceti
fortis ℥. vi.

Calcentur in vase lutato & f. pulvis, qui misceatur cum *Ung. Ægypt.* coque inungatur turunda fistulae inferenda.

572. Unguentum ad Furfures Capiti
D. Sydenham.

U. Ol. amygd. amar. ol. laurini, cinerum fol. abrotani an. ℥. i.
M. probè & F. linimentum.

Inungatur totum caput, singulis matutinis diligenter fricando, & postea superimponendo vesicam fullam, præmissa tamen debita purgatione

573. Unguentum ad Guttam Rosaceam Elidæi.

U. Cort. rad. lapath. acut. ℥. ii. farinæ fabr. sulphuris vi-
vi an. ℥. i. borac. camphore an. ℥. ℥. succi hedere terrest. succi
plantag. an. ℥. i. ℥. cum axung. porci q. f.

F. l. a. Unguentum.

574. Unguentum ad Herpetem D. Barbette.

U. Lap. prunelle 3. i. flor. sulphuris 3. fl. sal. saturni 3.
fl. ol. raparum veteris qu. s.

M. F. Unguentum.

575. Unguentum Mendicorum ad Vulnera.

U. Rad. morsus diabol. rec. baccar. junip. an. 3. v. urtica
recent. rutae, ocul. popul. rec. an. 3. ii. fl. butyr. rec. fl. i.

Coq. simul ad aquositatis consumptionem agitando
ligno corylo.

F. Unguentum.

576 Unguentum Nasale ad Pestem Grilingii.

U. Extract. theriacal. extract. angelic. an. 2. fl. ol. nit. moschat. expr. 3. fl. ol. succin. ol. terebinth. ol. spicæ, ol. scor. pion. an. gutt. vi.

M. F. Unguentum.

577. Unguentum ad Ophthalmiam sicciam

D. Sennerti.

U. Butyr. majal. f. sale, ol. rosar. an. 2. i. fl. aloes 3. ii. camphora 3. fl. lithargyr. aurei, lithargyr. argent. an. 2. i.

Butyrum & oleum liquefiant, hinc ad addantur re-
liqua, & in mortario plumbeo

M. F. Unguentum.

Quo vesperi palpebrae illinantur: mane mixtura ex
Aqua. agrimon. aqu. rosar. & lact. muliebr. an. p. aq. ab-
luantur.

578. Unguentum Ophthalmicum viride D. Franci.

U. Tur. prep. 3. i. aqu. rosar. 3. i. camph. in 3. i. ol. rosar.
sol.

solut. 3. ii. viridis eris 3. i. butyr. recent. 3. ii. M. 175

579. Unguentum ad Pediculos inguinales
D. Screta.

2. Pingued. porcin. 3. iv. sem. staphid. agr. contus 3. i.
Hac super ignem frumentum, dein colat. adde
Mercurii viv. cum patixillo, terebinth. extinct. 3. ff. ex-
tract. nicotian. 3. ss. M.

580. Unguentum ad Phthiriasin D. Sennerti.

2. Pulv. staphidis agr. 3. iii. farinæ lupinor. 3. ff. aga-
ris alb. 3. iii. sulph. vivi 3. ii. fel. Tauri 3. ff. ol. absinth. q.s.
M. F. Unguentum.

581. Unguentum Placentinum ad Ulcera Gallica
& alia quæcunque Hospitalis
Paduani.

2. Minii, mercurii præcipit. an. 3. vi. cere alb. ee-
rufse an. ff. i. ol. comm. ff. v.

M. F. Unguentum.

582. Unguentum contra Podagram celebratissimum
Smidmair.

2. Ocul. popul. arbor. herb. violar. herb. agrimon. herb. he-
pat. nob. herb. nasturt. herb. melilot. herb. anserin. herb. plan-
tag. maj. & minor. herb. hyoscyam. herb. fragar. herb. lactuc.
herb. papav. herb. nymph. herb. abrotan. herb. tornientill. flor.
chamom. Rom. parietar. beton. sedi major. an. M. i.

Colligantur omnia tempore suæ maturitatis, con-
tundantur recentes cum axung. porcin. indantur ollæ vi-
treatæ, stent in digestione ut putrefiant. Coq. super
perimponatur vesica porcina, vel loco hujus vesicæ,
usurpetur Emplast. Noriberg.

583. Un-

583. Unguentum Podagricum singulare
D. Fr. Dekkers.

U. Terebinth. venet. opt. lot. 3. iii. smegmatis Amstelodamensis. 3. ss. vitell. ovor. N. iii. salis optime contus. imo levigat. 3. ii. croc. optim. 3. i.

F. diu conquassando & miscendo Unguentum, super bubula polita pumiceque complanata extendendum.

584. Unguentum Polychrestum contra quosvis dolores Arthriticos D. Arnisæi.

U. Axung. porc. rec. & equ. samb. lot. & repurg. q. s. axung. taxi 3. i. medull. human. 3. ss. succ. surcul. rec. sambuc. succ. cibuli, succ. fol. plantag. succ. fol. chamaedr. an. 3. vi. pingued. vel muc. limac. 3. ii. unguent. diapalm. 3. i.

Post addatur succ. chamaedr.

F. l. a Unguentum.

585. Unguentum ad Ruborem & pustulas oculorum mihi usitatum.

U. Butyr. rec. s. sale in aq. Euphrag. aliquoties loti 3. i. ss. Tuticæ prep. 3. i. ss. camphore 3. i.

M. F. Unguentum.

586. Unguentum de Sapone ad Paralyfin Cratonis.

U. Sapon. Venet. 15. ss. ol. baccar. junip. 3. i. pulv. semi. eruce 3. vi.

M. F. Unguentum.

587. Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.

U. Succi lapath. acut. 3. i. sulph. citrin. 3. iii. nitri 3. ii. flyrac.

styra. liquid. farinæ lupinor. an. 3. iijff. ol. rofar. q. s. ceræ parum.

M. F. Unguentum.

588. Unguentum ad Scabiem D. Sorbait.

U. Pingued. suilleæ antiquæ. 3. vi. liquefiant ad ignem & co-
lentur, dein adde sulph. vivi subtil. ff. pulv. baccar. lauri eo-
dem modo pulv. an. 3. iijff. caryophyll. arom. 3. i. pulv. lapath.
acut. 3. ff.

M. F. Unguentum.

Quod scabiem infallibiliter tollit.

589. Unguentum Singulare Fuscareni, in contu-
sionibus magnis, è Turcia ab ipso
allatum.

U. Ol. olivar. bene matur. ff. j. medull. crur. bubul. resin.
pin. ceræ flav. an. 3. ii. butyr. rec. insuls. 3. iii.

Liquefiant omnia lento igne, cumque liquefacta fuerit
medulla, removeto. Miraculosum est experientia.

590. Unguentum Stomachale Franc. de Salis.

U. Comar. menth. fol. absinth. fol. salv. Rom. fol. rut. fol.
majoran. fol. chærefol. fol. meliss. fol. calamint. fol. origan. cret.
an. M. i. Flor. chamæm. Fl. aneth. Fl. lavendul. Fl. rorismar.
Fl. spic. nard. Fl. calend. Fl. rofar. rubr. an. P. ii. rad. angelic.
odor. rad. carlin. rad. levist. rad. hyppomarathr. rad. calam.
arom. rad. galang. rad. acori, rad. zedoar. rad. imperator. an.
3. ff. cort. citr. cort. aurant. an. 3. vi. sem. fænic. sem. cumin.
bacc. laur. bacc. juniper. an. 3. iii. macis 3. ii. vin. malvat. ge-
neros. mens. iv. vel v. ol. absinth. ol. mastich. ol. laurin. ol. men-
th. an. 3. iv.

Bulliant omnia lento igne in duplice vase, ad totalem
vini consumptionem & colentur olea, quibus adde

Gumm. tacamahc. aceto destillato solut. 3. iii. bals. oriental.

M liqui-

liquidambr. ol. nucifl. an. ȝ. iff. salis absinth. ȝ. ii. spec. diarrhod.
Abbat. spec. aromat. rosat. caryoph. an. ȝ. ff. pulv. mastich.
pulv. benzoin. an. ȝ. iii. trochisc. de gallia mosch. ȝ. i. ol. anis.
dest. ȝ. ff. ol. caryophyll. gutt. xv. cera novæ q. s.

F. Unguentum justæ consistentiæ.

591. Unguentum ad Tineam capillorum
Crulingii.

ȝ. sulphuris citrin. ȝ. iii. raphan. ȝ. i. alumin. crud. ȝ. ff.
sem. staphisagr. rad. pyrethri an. ȝ. i. axung. porci. ȝ. ii. vel q. s.
F. l. a. Unguentum.

592. Unguentum contra Veneficia & Incantamenta
decantatissimum Carrichteri.

ȝ. Adipis canin. liquid. & mund. ȝ. iv. adipis. ursi ȝ. viii.
adipis caponis ȝ. xxiv.

Deinde tres truncos visci corylin. adhuc virentis.

Frustatim sectos & tusos, dum humescant. Contur
de autem simul lignum, folia, baccas, & miscet omnia
in phiola; quam soli septimanas ix. cum exposueris,
eo utere, & inunge Veneficiatorum partes: sic certum
habebis experimentum contra incantamenta.

598. Unguentum ad Venerem Bierlingii.

ȝ. Rad. pyreth. piper. zingiber. cinamom. sem. sinap. an.
ȝ. i. euphorb. ȝ. ff. ol. laur. ȝ. ii. ol. spic. ȝ. i. ceræ parum.

F. Unguentum, quo illinatur regio intra anum &
testes.

594. Unguentum contra Vermes D. Fr. Dekkers.

ȝ. Unguent. de arthanita maj. Mesues, unguent. colo-
cynth. Avicenn. an. ȝ. ii. fell. taurin. ol. amygd. amar. an. ȝ. ff.
mercurii crud. ȝ. iv.

Mi-

Misceantur exactè, totusque venter inungatur.

595. Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.

\mathcal{U} . Succi chelidon. maj. succ. lapath. acut. succ. fumariæ,
succ. scabiosæ an. $\frac{3}{2}$. iss. pulv. sinapi $\frac{3}{2}$. i. adipis gallinæ q. s.

M. F. Unguentum.

596. Unguentum ad Ulcera tibiarum antiqua
mihi probatum.

\mathcal{U} . Butyr. rec. sine sale, terebinth. Ven. an. $\frac{3}{2}$. i. albumi.
ovor. N. 2.

M. F. Unguentum.

597. Unguentum ad Uteri Rhagades Grulingii.

\mathcal{U} . Axung. anatis, sevi cervin. an. $\frac{3}{2}$. byssopi $\frac{3}{2}$. ii. croci
i. ol. lil. alb. ol. nard in. an. $\frac{3}{2}$. ii. cereæ citrin. q. s.

M. F. Unguentum.

598. Unguentum ad Vulnera Capitis
Conciliatoris.

$\frac{3}{2}$. \mathcal{U} . Gum. elemi $\frac{3}{2}$. iii. refine puriss. $\frac{3}{2}$. iv. ceræ $\frac{3}{2}$. vi. ol. rosace
iii. ol. ammoniac. $\frac{3}{2}$. ii. ol. terebinth. $\frac{3}{2}$. iii.

M. F. Unguentum.

599. Unguentum ad Vulnera Nervorum & tendinum
D. Barbette.

\mathcal{U} . Terebinth. Ven. lachrym. abjetis an. $\frac{3}{2}$. i. gum. ammoniac.
 $\frac{3}{2}$. gum. caranne $\frac{3}{2}$. ii. balsam. Peruvi. $\frac{3}{2}$. iii. propoleos $\frac{3}{2}$. vi.
ol. hyperic. $\frac{3}{2}$. i.

M. F. Unguentum.

600. Unguentum ad Vulnera Sclopetorum
D. Barbette.

V. Picis liquid. terebinth. galban. an. $\frac{3}{2}$.ii.mastich. thuris,
nitri, sal. armoniac. an. $\frac{3}{2}$.i. alumin. $\frac{3}{2}$. ss. virid. aeris, vitriol.
alb. camphoræ, pulv. lumbric. terrest.an. $\frac{3}{2}$.i. ol. lini, ol. ro-
sar. an. $\frac{3}{2}$. ii. ol. lumbric. ol. terebinth. Ven. an. $\frac{3}{2}$.i.

M. liquefiant super ignem &

F. Unguentum .

O. A. M. D. G.



INDEX MORBORUM ET MEDICAMENTORUM.

Numerus adjectus, non paginas, sed
Medicamenta denotat.

Abortus.

98. **C**Ataplasma miraculosum D. Hartmanni.
Achores.
10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
249. Lapis Medicamentosus correctus D. Merklini
Patr.
375. Pulvis ad Achores Cekkii.
591. Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.
Acrimonia humorum.
404. Pulvis Epiceraisticus Doct. Mercklini Fil.
539. Trochisci ad Humorum acrimoniam corrigen-
dam Sylvii.

Adstringentia Med.

498. Syrupus Adstringens D. Dekkers.

M 3

Ale-

I N D E X.

Alexipharmacæ Med.

1. Acetum alexipharmac. Doct. Herlini,
4. Acetum Theriacale D. Guldenklee,
5. Antidotus convulsiva Noriberg.
33. Aqua lactis Alexiteria.
61. Balsamum Alexicacum D. Reinesii.
69. Balsamum naturale Golers à Ravensburg.
84. Bezoar Sophisticum.
86. Bezoardicum viperinum D. Cnoffelii.
137. Electuarium Alexipharmacum D. Schenkii.
149. Electuarium Orvietanum Ferantis,
194. Emplastrum ad venena extrahenda Blasii.
282. Mithridatum Puerorum D. Mercklini Fil.
313. Oleum contra venena Mag. Duc. Hetrum.
316. Orvietanum D. Screta.
360. Potio Alexipharmacæ D. Sorbait.
361. Potio Antidotalis.
376. Pulvis Alexipharmacus Carol. Duc. Mantuae.
377. Alius ad morsum Canisrabidi. D. Palmarii.
384. Pulvis Antitoxicus Mantuanus.
387. Pulvis Bezoardicus D. Rollvagii.
484. Spiritus Bezoardicus D. Bussii.
516. Theriaca Antimoniata chymica D. Rofincii.
524. Tinctura Bezoardica Cratonis.
525. Alia D. Vvedelii.
526. Alia Vvratislavensis.
557. Viperinum Bezoardicum D. Cnoffelii.
Alopecia.
252. Linimentum ad Alopeciam Galeni.
Alphus vide *Vitiligo.*
Alvi fluxus vide *Diarrhoea vel Dysenteria.*
Alvus adstricta.
242. Jusculum ad alvum adstrictam Riverii.
253. Linimentum Alvum adstringens D. Sorbait.
Ambuſta.
559. Unguentum ad Ambuſta, quo miles pauper di-
yes factus.

Ana.

I N D E X.

Analeptica Med.

110. Clyster Nutriens D. Morelli.
320. Pasta Regalis ad Hecticos restaurandos Riverii.

Anasarca.

549. Vinum Guajaci Amati Lusitani.

Angina.

89. Cataplasma ad Anginam D. Michaelis.

229. Gargarismus ad Anginam.

Animi deliquium vide Syncope.

Anodyna Med.

58. Balneum ad Coxæ dolores D. Fuchii.

90. Cataplasma anodynnum Doct. Cnoffelii.

168. Emplastrum anodynnum D. Barbette.

207. Essentia Anodyna D. Vvedelii.

278. Magisterium Anodynum D. Mercklini.

299. Oleum Ægyrinum D. Screta.

300. Oleum Anodynum refrigerans D. Cnoffelii.

476. Specificum Anodynum Paracelsi.

Antifebrilia Med.

95. Cataplasma febrifugum Doct. Hoffmanni.

96. Aliud D. Cnoffelii.

135. Diaphoreticum Tartari pretiosum Zobelii.

139. Electuarium Antifebrile D. Sydenham.

161. Elixir febrile Cnoffelii.

182. Empiastrum febrifugum Ejusdem.

218. Experimentum in febrib. malignis D. Vvepfseri.

237. Infusum corticis Peruviani D. Sydenham.

240. Julapium cardiacum in febrib. ardentibus Riverii.

275. Liquor stypticus internus D. Eucretii.

277. Looch ad linguae nigredinem in febrib. ardentibus Riverii.

303. Oleum febrifugum Cnoffelii.

317. Panacea antifebrilis D. Graanen.

363. Potio ad febrem tertianam Sydenham.

380. Pulvis Antifebrilis mihi usitatus.

399. Pulvis Domesticus.

412. Pulvis ad Febres malignas Pragensium.

I N D E X.

413. Alius Vienensis.
414. Pulvis Febrilis Lithuanicus Dn. Juchs.
435. Pulvis præservativus in febribus malignis Reg. Hispan.
436. Pulvis meus refrigerans ad febres continuas.
460. Rotulæ Peruvianæ D. Screta.
465. Saccharum Aluminis D. D'crellii.
467. Sal Antifebrile D. Sleppelæi.
485. Spiritus Antifebrilis diaphoreticus.
513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.
517. Tinctura Antifebrilis D. Bontekoe.
523. Tinctura China-chinæ Doct. Dekkers.

Antiscorbutica Med. vide Scorbutus.

Aperientia Med.

6. Apozema aperiens & Antiscorbuticum D. Sydenham.
209. Essentia aperitiva D. Michaelis.
222. Extractum aperitivum D. Rothii.
224. Extractum chalybeatum D. Schvvalenbergeri.
270. Liquor aperitivus D. Ramlovii.
281. Mars potabilis D. Herlini.
499. Syrupus aperiens D. Sennerti.
547. Vinum Aperiens D. Dekkers.

Apophlegmatizantia Med.

322. Pastilli apophlegmatizantes D. Morelli.

Apoplexia.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
14. Aqua Apoplectica D. Hoffmanni.
15. Alia D. Kolreuteri.
16. Alia D. Rhothii.
17. Alia Elect. Sax.
18. Alia Viduæ Hoffmanni.
210. Essentia Cephalica D. Cnoffelii.
385. Pulvis Apoplecticus D. Hoffmanni.
457. Rotulæ ab Apoplexia præservantes D. Sennerti.
483. Spiritus Apoplecticus Doct. Moebii.

I N D E X.

535. Tragea ad Apoplexiam Langii.

Apostema.

171. Emplastrum ad Apostema aperiendum D. Morrelli.

172. Aliud Hartmanni.

Ardor Ventriculi.

293. Morsuli ad Sodam seu ardorem Ventriculi D. Dolæi.

Arthritis.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

19. Aqua Arthritica D. Brambachii.

20. Aqua Articularis ad extra D. Ettmulleri.

56. Balneum artificiale D. Sorbait.

91. Cataplasma arthriticis omnibus utile D. Sylvii.

157. Elixir Arthriticum D. Michaelis.

173. Emplastrum Arthriticum D. Costeri.

233. Gluten juniperinum D. Cnoffelii.

250. Lapis salutis D. Krafft.

271. Liquor Arthriticus Lotiehii.

331. Pilulæ ab Arthritide præservantes D. Vvillis.

344. Pilulæ Papales.

386. Pulvis ab Arthritide præservans D. Vvirsungii.

437. Pulvis Saracenicus Anglici.

501. Syrupus Diacolocynthido D. Freitagii.

523. Tinctura Balsamica D. Mollenbroccii.

584. Unguentum polychrestum Arthriticum D. Arnifæi.

Arthritis vaga Scorbutica.

522. Tinctura Balsamica ad Arthritidem vagam scorbuticam D. Dekkers.

Asthma.

73. Aqua pectoralis ad Asthma D. Sennerti.

74. Balsamum sulphuris D. Vveinlini.

284. Mixtura ad Asthma mihi familiaris.

285. Mixtura Asthmatica Vvilh. Beg. Engl.

332. Pilulæ ad Asthma Sennerti.

341. Pilulæ de millepedibus ad Asthma D. Vvillis.

365. Po-

I N D E X.

365. Potio ex millepedibus ad Asthma Riverii.
521. Tinctura Asthmatica D. Dolæi.

Atrophia.

562. Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.

Aurum vitia.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

299. Oleum Ægirinum D. Screta.

305. Oleum ad gravitatem auditus D. Nævii.

478. Spiritus Acovisticus Joh. H. Jungken.

488. Spiritus Otalgicus D. Barbette.

Bezoardica vide *Alexipharmacæ*.

Bubo Pestilentialis.

174. Emplastrum ad Bubones pestilentiales Febritii.

Cachexia.

158. Elixir cacheeticum D. Herlini.

388. Pulvis Cacheeticus mihi usitatus.

500. Syrupus è cholybe Mercati.

Calculus.

53. Arcanum contra Calculum D. Schenckii.

56. Balneum artificiale D. Sorbait.

57. Balneum ad Calculum Ejusdem.

69. Balsamum naturale Golers à Ravensburg.

92. Cataplasma ad Calculum Cratonis.

212. Essentia Lithontripica D. Cnoffelii.

223. Extractum contra Calculum Dn. Sparrii.

248. Laudanum urinarium sectetum.

301. Oleum contra Calculum Landgr. Vvilhelm.

309. Oleum Oculorum Cancri ad Calculum Hartmanni.

333. Pilulæ ad Calculum Riverii.

366. Potio ex millepedibus ad Calculum Ejusdem.

389. Pulvis Calculum meæ ordinationis.

424. Pulvis Lithontripiticus Doct. Rolsfinci.

429. Pulvis Nephrocatharticus D. Vvepfieri.

468. Sal contra Calculum D. P. H.

vide *Nephriticæ Med.*

Cancer.

175. Emplastrum ad Cancrum exulceratum Plateri.

176. Aliud.

I N D E X.

176. Aliud. D. Dekkers.
 250. Lapis salutis D. Krafft.
 254. Linimentum ad cancrum non exulceratum D.
 Barbette.
 390. Pulvis contra Cancrum D. Andrigethi.
 563. Unguentum ad Cancernm exulceratum Barbette.
 Capillorum tinea.
 591. Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.
 Capitis dolor vide *Dolor Capitis*.
 Capitis vulnera vide *Vulnera Capitis*.
 Garies Gallica.
 21. Aqua ad Cariem Gallicam D. Sorbait.
 Caries ossis.
 464. Unguentum ad Cariem Ossis D. Barbette.
 Caminativa Med. vide *Flatus*.
 Cataracta vide *Suffusio oculorum*.
 Catarrhus.
 23. Aqua Catarrhalis D. Kegleri.
 62. Balsamum contra Catarrhos D. Hoffmanni,
 344. Pilulæ Papales.
 351. Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.
 Cathartica vide *Purgantia*.
 Cauterium.
 104. Cauteriuui Felic. Plateri.
 Cephalica Med.
 120. Decoctum Cephalicum D. Michaelis.
 159. Elixir Cephalicum Ejusdem.
 210. Essentia Cephalica comp. D. Cnoffelii.
 213. Essentia Regia Composita.
 227. Fumus Hispanicus.
 334. Pilulæ Cephalicæ D. Metzgeri.
 344. Pilulæ Papales.
 351. Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.
 391. Pulvis Cephalicus externus Zadatæ.
 421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachicus.
 448. Pulvis Violaceus D. de Mayerne.
 473. Species Cephalicæ Regin. Cæciliæ.

I N D E X.

497. Sulphur. Lunæ D. Sennerti.

Chloresi vide *Cachexia*.

Cicatrices delentia Med.

24. Aqua ad Cicatrices Oculorum delendas Max. Imp.

255. Linimentum ad Cicatrices delendas D. Barbette.

565. Unguentum ad Cicatrices delendas Foresti.

566. Aliud Grulingii.

Cicatrices inducentia Med.

178. Emplastrum Cicatrices inducens D. Barbette.

410. Pulvis Epuloticus Ejusdem.

Clavi.

179. Emplastrum contra Clavos D. Stralenbergeri.

Colica.

12. Aqua Anticolica D. Vvillis.

103. Catharticum cinamomisatum D. Zobelii.

108. Clyster. ad Colicam flatulentam D. Ettmulleri.

304. Oleum Galbanetum ad Colicam Paracelsi.

327. Pilulae Anticolicæ D. Vvillis.

340. Pilulae Joviales D. Screta.

479. Spiritus Anticolicus D. Dekkers.

531. Tinctura radicis Ninsi.

Coma somnolentum vide *Lethargus*.

Confortantia Med. vide *Cordialia Med.*

Contusiones.

589. Unguentum singulare in Contusionibus Fusca-
reni.

Convulsio.

392. Pulvis Convulsivus D. Maii.

567. Unguentum Convulsivum D. Barbette.

Cordialia Med.

26. Aqua è Cordibus animalium D. Mayerne.

27. Aqua è Cordibus Cervorum D. Clauderi.

32. Aqua instaurans D. de Mayerne.

39. Aqua Odorifera pretiosa D. Sennerti.

49. Aqua Vitæ Anglicæ Fleetvodii.

55. Aurum potabile pauperum D. Zapatae.

115. Confectio Balsamica D. Herlini.

I N D E X.

152. Electuarium Regium confortans D. Schenkii.
213. Essentia Regia composita.
217. Essentia Vitæ D. Herlini.
225. Extractum nobile Herbipolensium.
241. Julapium perlatum D. Sydenham.
272. Liquor cardiacus excellens Riverii.
302. Oleum cordiale D. Bierlingii.
318. Panacea D. Muffatii.
456. Rotulæ Ambratæ D. Osvvald.
458. Rotulæ Imperatoris D. Screta.
503. Syrupus Gemmatus Patavinus.
513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.

Copulentia nimia.

393. Pulvis ad Corpulentiam nimiam D. Sennerti.

Cosmetica Med.

63. Balsamum Cosmeticum Cnoffelii.
244. Lac Virginis D. Sennerti.
256. Linimentum Cosmeticum D. Cnoffelii.
394. Pulvis Cosmeticus Ejusdem.
454. Rosetta Italorum.
568. Unguentum Cosmeticum D. Michaelis.

Dentium vitia.

70. Balsamum Odontalgicum D. Cnoffelii.
73. Balsamum puerorum dentientium.
126. Decoctum odontalgicum D. Segleri.
180. Emplastrum ad dolores dentium Riverii.
265. Linimentum ad vacillationem dentium D. Ettmulleri.
290. Mixtura Odontalgica.
298. Odonticum Tartari D. Zobelii.
395. Pulvis contra Dentum vacillationem D. Schneideri.
430. Pulvis Odontalgicus D. Dekkers.
487. Pulvis Odontalgicus Jungken.

Diaphoretica Med. vide Sudorifera.

Diarrhœa.

109. Clyster ad Diarrhœam D. Sydenham.
135. Diaphoreticum Tartari pretiosum D. Zobelii.

I N D E X.

253. Linimentum Alvum adstringens D. Sorbait.
Diuretica Med.
28. Aqua Diuretica D. Vvillis.
98. Cataplasma miraculosum D. Hanemannii.
121. Decoctum Diureticum meæ descript.
129. Decoctum pituitam per urinas evacuans D. Sylvii.
130. Decoctum serum evacuans per urinas Ejusdem.
188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
276. Lixivium diureticum D. Sydenham.
398. Pulvis Diureticus D. Dekkers.
547. Vinum aperiens Diureticum Ejusdem.
548. Vinum Diureticum ad Hydropem Sennerti.

Dolor Capitis.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
430. Pulvis Odontalgicus D. Dekkers.
466. Sacculi ad Dolorem Capitis D. Ettmulleri.

Dolor Oculorum vide *Oculorum dolor.*

Dolorem lenientia Med. vide *Anodyna Med.*
Dysenteria.

116. Decoctum album ad Dysenteriam D. Sydenham.
142. Electuarium Dysentericum D. Cnoffelii.
275. Liquor stypticus internus D. Bucretii.
336. Pilulae Dysentericæ D. Screta.
399. Pulvis Domesticus.
401. Pulvis ad Dysenteriam mihi usitatus.
402. Alius D. Hoffmanni.
403. Alius D. Vveinlini.
410. Syrupus Pantaleonis ad Dysenteriam.

Dysuria vide *Urine ardor.*

Emetica Med. vide *Vomitoria Med.*

Epilepsia.

5. Antidotus convulsiva Norimbergensium.
10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
138. Electuarium Antepilepticum Magn. Duc. Hetrur.
160. Elixir Epilepticum D. Guldenklee.
169. Emplastrum Antepilepticum D. Michaelis.
200. Emulso Antepileptica D. Cnoffelii.

I N D E X.

210. Essentia Cephalica comp. Ejusdem.
214. Essentia sanguinis humani Rulandi.
221. Experimentum ad præservandam Epilepsiam puerorum Hartmanni.
279. Magisterium Epilepticum D. May.
357. Pomum Epilepticum Cnoffelii.
378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
405. Pulvis Epilepticus Cratonis.
406. Alius de Cutteta.
407. Alius meæ descriptionis.
408. Alius Moebii.
409. Alius Rudolph. II. Imperat.
514. Tabellæ pro nutricibus infantes Epilepticos lactantibus D. Vwillis.

Excrecentia carneæ.

411. Pulvis ad Excrecentias carneas D. Barbette.

Fascinum vide *Veneficum*.

Febris vide *Antifebrilia Med.*

Fistulæ.

571. Unguentum ad Fistulas D. Barbette.

Flatus.

22. Aqua Carminativa Meybomii.

29. Aqua contra Flatus D. Luchtenii.

119. Decoctum Carminativum D. Schenkii.

177. Emplastrum Carminativum Sylvii.

Fluor albus.

144. Electuarium ad fluorem album D. Sydenham.

549. Vinum Guajaci Amati Lusitani.

Fætor Oris.

509. Syrupus ad Oris fœtorem A. G.

Fœtus mortuus.

188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.

323. Pessarium ad fœtum mortuum Riverii.

415. Pulvis ad Fœtum mortuum pellendum Sennerti.

Fonticuli.

183. Emplastrum pro fonticulis Stegwanni.

131. Globuli ad fonticulos.

232. Alii

I N D E X.

232. Alii Belgis usitati.

Furfures Capitis.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

572. Unguentum ad Furfures capititis D. Sydenham.
Gangræna.

38. Aqua nigra chirurgorum ad Gangrænam & Spha-
celum.

Gingivarum erosio.

250. Lapis salutis D. Krafft.

288. Mixtura ad Gingivarum erosionem D. Ettmulleri.
Gonorrhœa benigna.

205. Emulsio ad Gonorrhœam benignam D. Ettmulleri.
Gummata Venerea.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

Gutta rosacea.

30. Aqua ad Guttam rosaceam Matthioli.

306. Oleum ad Guttam rosaceam D. Sennerti.

573. Unguentum ad Guttam rosaceam Elidæi.
Gutturis inflammatio.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

Hemoptysis.

291. Mixtura ad vomitum sanguinis D. Sylvii.

512. Tabulæ Hæmoptoicæ Plateri.

Hæmorrhagia.

11. Aqua Aluminosa magistralis D. Sorbait.

324. Pessarium in Hæmorrhagia uteri D. Albrecht.

416. Pulvis ad Hæmorrhagiam Narium ad extra D.
Kegleri.

417. Pulvis Hæmostaticus Doct. Screta.

Hæmorrhoides.

203. Emulsio coralliiata D. Cnoffelii.

258. Linimentum ad dolorem hæmorrhoidum Masie-
ro.

287. Mixtura ad dolorem hæmorrhoidum Barbette.

Hæctica vide *Pthysis.*

Hepatis caliditas.

511. Syrupus è sanguine cichor. & chamædr. Riverii.

He-

I N D E X.

Hepatis obstructio vide *obstructio*.

Hepatis tumor vide *Tumor hepatis*.

Hernia.

9. Apozema ad Herniam D. Barbette.
66. Balsamum Gonzagianum ad Hernias.
184. Emplastrum ad Herniam D. Barbette.
308. Oleum hyperici ad Herniam D. Solenandri.
337. Pilulæ ad Herniam Barbette.

Herpes.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.
54. Arcanum ad Herpetem miliarem.
574. Unguentum ad Herpetem D. Barbette.

Hydrops.

31. Aqua ad Hydropem pectoris D. Doring.
342. Pilulæ ex Millepedibus ad Hydropem pectoris D. Vvillis.

344. Pilulæ Papales.

368. Potio ex millepedibus ad Tympanitidem Vvillis.

370. Potio sudorifera ad Hydropem D. Rulandi.

418. Pulvis Hydragogus D. Tim. à Guldenklee.

453. Rosa Vitæ Mineralis.

501. Syrupus Diacolocynthidos D. Freitagii.

507. Syrupus Magistralis D. Stapedii.

548. Vinum diureticum ad Hydropem Sennerti.

550. Vinum Hydropicum Jungken.

556. Vinum purgans ad Hydropem D. Barbette.

Hypochondriaca affectio.

162. Elixir Hypochondriacum D. Guldenklee.

211. Essentia Hypochondriaca Ejusdem.

289. Mixtura Hypochondriaco-scorbutica D. Michae-
lis.

338. Pilulæ Hypochondriacæ Plateri.

504. Syrupus Hypochondriacus D. Nosleri.

529. Tincture cochleariae ad Melancholiam hypochon-
driacam D. Glanzii.

Histeriaca passio.

25. Aqua ad Convulsiones hystericas Vvillis.

N

56. Bal.

I N D E X.

56. Balneum artificiale D. Sorbait.
67. Balsamum Matricale P.H.D.
185. Emplastrum Hystericum D. Sydenham.
186. Emplastrum pro Matrice D. Mayerne.
243. Laudanum hystericum D. Dolæi.
296. Nodulus Hystericarum naribus adhibendus Sydenham.
325. Pessus Hystericus D. Vvedelii.
326. Pilæ Hystericæ D. Vvepfperi.
339. Pilulæ Hystericæ D. Hoffmanni.
378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
419. Pulvis Hystericus meus.
469. Sal Joviale D. Clavii.
518. Tinctura Antihystericæ D. Dekkers.
Icterus.
367. Potio ex millepedibus ad Icterum D. Vvillis.
Iliaca passio.
251. Linctus Ant-Iliacus D. Screta.
Impetigo.
34. Aqua ad Lichenes contumaces D. Sennerti.
249. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini.
259. Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.
263. Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.
Inappetentia.
470. Sal Stomachicum D. Dolæi.
508. Syrupus Mastichinus D. Grulingii.
Lac provocantia.
423. Pulvis Lac provocans Doct. Vvinckleri.
Laxativa Med.
107. Cinamomum laxativum Coburgensium.
234. Grana Angelica D. de Mayerne.
280. Manna soluta D. Vvepfperi.
319. Panis Martius laxativus D. Sennerti.
335. Pilulæ Diæticæ.
358. Pomum Laxativum.
364. Potio Laxativa Zapatae.
475. Species Laxativæ polychrestæ D. Vvedelii.

I N D E X

515. Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.
558. Unguentum Alvum laxans Jessenii.
Lethargus.
10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
381. Pulvis Antilethargicus Doct. Dolæi.
497. Sulphur Lunæ Sennerti.
Lichen vide *Impetigo*.
Lienis obstrucio vide *obstructio*?
Lienis Scirrbus vide *Scirrbus Lienis*.
Linguae nigredo.
277. Looch ad Linguae nigredinem in febb. ardent. Riverii.
Lipothymia vide *Syncope*.
Lithontripica Med. vide *Calculus*.
Lues Venerea.
68. Balsamum Mercurii.
124. Decoctum in Lue Venerea D. J. Z.
131. Decoctum sudoriferum ad Luem Venereum D. Sor-
bait.
374. Potus Guajaci destillatus Andernaci.
453. Rosa Vitæ mineralis.
540. Trochisci contra Luem Venereum D. DeKKers.
349. Vinum Guajaci Amati Lusitani.
581. Unguentum Piacentinum ad Ulcera Gallica.
Lumbrici vide *Vermes*.
Luxatio.
190. Emplastrum roborans ad membra luxata D. Bar-
bette.
Mammarum tumor.
97. Cataplasma ad Mammarum tumorem, Mihi pro-
batum.
Maturantia Med. vide *Suppurantia* Med.
Melancholia.
103. Catharticum cinnamomifatum D. Zobelii.
382. Pulvis Antimelancholicus D. Pereda.
502. Syrupus exhilarans D. Schillingii.
529. Tinctura cochleariae ad Melancholiam hypochon-
driacam D. Glanzii.

I N D E X.

Memoriæ Imbecillitas.

146. Electuarium ad memoriæ imbecillitatem Foresti.
147. Aliud Mesue.
227. Fumus Hispanicus.
351. Pilulae Senectutis D. Mercklini Patr.
420. Pulvis Jesuitarum, Memoriæ consecratissimus.
552. Vinum contra Memoriæ labefactionem D. Dekkers.

Menses moventia.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
125. Decoctum ad Menses movendos Hippocratis.
188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
219. Experimentum ad Menses movendos D. Sorbait.
239. Julapium aulicum ad Menses movendos Ejusdem.
353. Pilulae Virgineæ D. Ortelii.
400. Pulvis Dominarum ad Menstrua retenta.
426. Pulvis ad Menses provocandos D. Sorbait.
459. Rotulae Martiales Dn. D. P.
474. Species Emmenagogæ Doct. Vveppferi.
486. Spiritus ad Menstrua cienda singularis D. Dekkers.
500. Syrupus è chalybe Mercati.
541. Trochisci ad menstrua provocanda potentissimi
D. Dekkers.
551. Vinum Martiale D. M.
553. Vinum ad Menstrua suppressa D. Dekkers.

Mensum nimius fluxus.

427. Pulvis ad mensum nimium fluxum mihi probatus.
Morbilli.

134. Diaphoreticum Tartari camphorat. D. Zobelii.
135. Aliud pretiosum Ejusdem.
399. Pulvis Domesticus.

Morbus Gallicus vide *Lues Venerea.*

Morphæa vide *Scabies.*

Morsus venenatus.

377. Pulvis alexipharmacus ad Morsum canis rabidi
D. Palmarii.

I N D E X.

Narcotica vide Opiata.

Narium hæmorrhagia.

416. Pulvis ad Hæmorrhagiæ narium ad extra D. Kegleri.

Narium ulcera vide Ulcera Narium.

Nephritica Med.

36. Aqua Nephritica Fuckerorum.

37. Aqua Nephritica D. Sorbait.

148. Electuarium Nephriticum Zapatae.

163. Elixir Nephriticum D. SchenKii.

238. Infusio ligni Nephritici Doct. Cnoffelii.

274. Liquor Nephriticus D. Fehr.

480. Spiritus Antinephriticus D. Barbette.

Nervorum Vulnera vide Vulnera Nervorum.

Nutrientia Med.

110. Clyster nutriendis D. Morelli.

Obstructiones.

343. Pilulae ad obstructiones Riverii.

499. Syrupus aperiens D. Sennerti.

500. Syrupus è chalybe Mercati.

511. Syrupus è Sanguine cichor. & chamædr. Riverii.

Oculorum affectus.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.

48. Aqua ad Suffusionem Hollerii.

51. Aqua ad vulnera Oculorum Hartmanni.

93. Cataplasma ad dolorem oculorum D. Sennerti.

111. Collyrium ad Cataractam D. Barbette.

112. Collyrium ad Ophthalmiam Ejusdem.

113. Aliud D. Felveri.

114. Collyrium ad Pannum s. unguem oculorum D. Foresti.

264. Linimentum ad suffusionem oculorum Borrii.

477. Specificum Lucii piscis ad unguem oculorum Hartmanni.

577. Unguentum ad Ophthalmiam siccum D. Sennerti.

578. Unguentum ophthalmicum viride D. Franci.

I N D E X.

§85. Unguentum ad ruborem Oculorum mihi usitatum.

*Odontalgica Med. vide Dentium vitia.
Oedema.*

99. Cataplasma ad Oedema efficax D. Barbette.

Ophthalmia vide Oculorum affectus.

Ophthalmica Med.

40. Aqua Ophthalmica D. Doreri.

41. Alia Externa D. Meybomii.

42. Alia vera Rulandi.

187. Emplastrum Ophthalmicum D. Hoffmanni.

314. Ophthalmicum venereum D. Bierlingii.

537. Tragea Ophthalmica D. Screta.

Opiata Med.

246. Laudanum liquidum D. Sydenham.

247. Laudanum Opiatum D. Refenbodt.

295. Narcoticum D. Becheri.

315. Opiatum cordiale D. Bierlingii.

359. Pomum Soporiferum Doct. Coci.

542. Trochisci narcotici Fernelli.

Oris Ulcera vide Ulcera oris.

Otagia vide Aurium vitia.

Panaritium.

220. Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.

Paralysis.

20. Aqua Articularis ad extra D. Etmulleri.

56. Balneum artificia e D. Sorbait.

59. Balneum Nervos roborans D. Michaelis.

60. Balneum Paralytica & contracta membra restituens
D. Capivacci.

64. Balsamum Dorsale seu Antiparalyticum D. B. O.

214. Essentia sanguinis humani Rulandi.

233. Gluten juniperinum Doct. Cnoffellii.

490. Spiritus Paralyticus D. Screta.

505. Syrupus de Iva Arhetica D. Sennerti.

519. Tintura Antiparalytica Ejusdem.

531. Tinctura radicis Ninsi.

560. Un-

I N D E X.

560. Unguentum anserinum ad Paralyzin Cratonis.
Partus difficilis.
369. Potio ad Partum difficilem Riverii.
Pectorelia Med.
431. Pulvis Pectoralis D. Michaelis.
432. Pulvis Pectoralis balsamicus D. Vvedelii.
Pediculi.
579. Unguentum ad Pediculos inguinales D. Screta.
Perniones.
127. Decoctum ad perniones Sennerti.
Pestis.
2. Acetum antipestilentiale Doct. Langii.
 3. Acetum Pestilentiale Romanum.
 44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.
 45. Aqua Prophylactica D. Vepfieri.
 71. Balsamum pestilentiale externum D. Tudecili.
 72. Balsamum pestilentiale internum Ejusdem.
 85. Bezoardicum cervinum benedictum D. Herlini.
 143. Electuarium exhilarans in Peste Tabernæmon-tani.
 150. Electuarium ad Pestem Cratonit.
 155. Elixir Antiloemicum Doct. Schenki.
 204. Emulsi cordialis in Peste D. Tudecii.
 216. Essentia Viperarum.
 228. Fumus Pestilentialis D. Sorbait.
 310. Oleum Pestilentiale Doct. Coci.
 345. Pilulæ Pestilentiales Albert. Duc. Bavar.
 346. Aliæ Basileensium.
 347. Aliæ Marburgensium.
 348. Aliæ Tubingensium.
 399. Pulvis Domesticus.
 435. Pulvis præservativus in Peste Reg. Hispan.
 438. Pulvis Secretus in Peste D. Burneti.
 455. Rotulæ ad Aerem inbenignum D. Anderson,
 461. Rotulæ Præservativæ Doct. Laurentii.
 463. Rotulæ sublinguales in Peste D. Tudecii.
 543. Trochisci Pestilentiales interni D. Roflincii.

I N D E X.

576. Unguentum nasale ad Pestem Grulingii.
Phrenitis.
10. Aqua Aesculapii Zapatae.
Pthiriasis.
580. Unguentum ad Phthiriasin D. Sennerti.
Phthisis.
13. Aqua Antiphthisica D. Vveybomii.
74. Balsamum Sulphuris D. Vveinlini.
117. Decoctum Antiphthisicum D. Cnoffelii.
128. Aliud D. Ettmulleri.
140. Electuarium Antiphthisicum D. Vvinckleri.
151. Electuarium Pulmoniacum D. Coci.
164. Elixir Pneumoniacum Doct. Meybomii.
201. Emulsio Antiphthisica Doct. Cnoffelii.
292. Morsuli ad Phthisin D. Grulingii.
320. Pasta Regalis ad Heeticos restituendos Riverii.
328. Pilulae Antiphthisicæ Doct. Screta.
383. Pulvis Antiphthisicus Doct. Mercklini Patr.
433. Pulvis ad Phthisin D. Rondeletii.
465. Saccharum Aluminis Doct. Dolæi.
Pitorum defluvium.
260. Linimentum ad pilorum è palpebris defluvium D. Sennerti.
- Pituitam præparantia Med.*
554. Vinum ad Pituitam præparandam D. Morelli.
Pleuritis.
135. Diaphoreticum Tartari pretiosum Zobelii.
283. Mixtura Antipleuritica Doct. Hadden.
520. Tinctura Antipleuritica D. Timæi.
- Plica.*
261. Linimentum ad Plicam D. Cnoffelii.
Podagra.
153. Electuarium roborans in Podagra D. Sydenham.
170. Emplastrum Antipodagricum D. Cnoffelii.
208. Essentia Antipodagrifica D. Hoffmanni.
250. Lapis salutis D. Kraft.
311. Oleum contra Podagram D. Bierlingii.

I N D E X.

329. Pilulæ Antipodagricæ.
482. Spiritus Antipodagricus Jungken.
555. Vinum præservativum in Podagra Bierlingii.
582. Unguentum contra Podagram celebratissimum
Smidmair.
583. Unguentum Podagricum singulare D. Dekkers.
Polychresta Med.
349. Pilulæ Polychrestæ D. Grulingii.
425. Pulvis Manualis Michaelis.
434. Pulvis Polychrestus Imperialis.
584. Unguentum Polychrestum Arthriticum.
Porrigo vide Furfures Capitis.
Punctura tendinum vide Tendinum punctura.
Pustulæ.
10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
46. Aqua ad Pustulas faciei Doct. Grulingii.
Purgantia Med.
98. Cataplasma miraculosum D. Hanemannii.
103. Catharticum cinamomisatum D. Zobelii.
106. Cerevisia purgativa D. Sydenham.
141. Electuarium Cholagogum Sylvii.
145. Electuarium Hydragogum Ejusdem.
165. Elixir purgans D. Hertlini.
188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
226. Extractum umbilicale purgans D. Arvisæi.
352. Pilulæ Singulares D. Opilionis.
354. Pilulæ Vitæ D. Belzeri.
396. Pulvis Diasennæ D. Hartmanni.
453. Rosa vitæ mineralis.
462. Rotulæ Purgantes D. Bierlingii.
489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.
491. Spiritus Salutis Maxvelli.
493. Spiritus Vitæ aureus Rufandi.
501. Syrupus Diacolocynthidos D. Freitagii.
506. Syrupus Magistralis Purgans Riverii.
527. Tinctura Catholica D. Dekkers.

Ra.

I N D E X.

Rachitis infantum.

262. Linimentum ad Rachitidem infantum D. Sydenham.

Renum vitia.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.

248. Laudanum urinarium secretum.

355. Pilulæ ad ulceræ Renum & Vesicæ D. Barbette.

450. Pulvis ad ulceræ Renum Sennerti.

Res aliena in vulneribus.

189. Emplastrum ad res alienas è vulnere eximendas Avicennæ.

Rhagades Ani.

545. Turunda in Rhagadibus & fissuris Ani D. Michaelis.

Sanguinem depurantia Med.

511. Syrupus è Sanguine cichor. & chamædr. D. Rivieri.

Sanguinis sputum vide Hæmoptysis.

Scabiet.

10. Aqua Æsculapii D. Zapatæ.

35. Aqua mortua ad scabiem Harmanni.

249. Lapis Medicamentosus correctus D. Mercklini.

250. Lapis salutis D. Kraft.

471. Sapo artificialis ad cutis vitia D. Horstii.

472. Sapo contra Scabiem Doct. Vvepfieri.

587. Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.

588. Aliud D. Sorbait.

Scirrhos.

94. Cataplasma ad partes scirrhosas D. Morelli.

100. Cataplasma ad Scirrhm D. Barbette.

191. Emplastrum ad scirrhosos tumores D. Hoffmanni.

Scirrhos Lienis.

350. Pilulæ ad Scirrum Lienis Hartmanni.

Sclopetorum vulnera vide Vulnera sclopetorum.

Scorbutus.

6. Apozema aperiens & antiscorbuticum D. Sydenham.

47. Aqua

I N D E X.

47. Aqua Scorbutica D. Sydenham.
 118. Decoctum Antiscorbuticum D. Vvieri.
 135. Diaphoreticum Tartari pretiosum D. Zobelii.
 156. Elixir Antiscorbuticum Doct. Michaelis.
 330. Pilulæ Antiscorbuticæ D. Tymæi.
 397. Pulvis digestivus Scorbuticus Mollenbroccii.
 482. Spiritus Antiscorbuticus compositus Rosin. Lentili.
 546. Vinum Antiscorbuticum D. Vwillis.
Scrophulus vide *Struma*.
Serpigo vide *Impetigo*.
Sitis.
 379. Pulvis Antidipnicus D. Sreta.
Soda vide *Ardorventriculi*.
Sonnolentia vide *Lethargus*.
Spasmus.
 235. Haustus ex millepedibus contra Spasmus D. Vvillis.
 428. Pulvis millepedum contra Spasmus Ejusdem.
 561. Unguentum Antispasmodicum Riverii.
Sternutatoria Med.
 440. Pulvis Sternutatorius albus.
 441. Alius Nordlingensis.
 496. Succus Sternutatorius. Doct. Dekkers.
Stomachica Med.
 10. Aqua Æsculapii D. Zapatae.
 154. Elixir absinthiacum comp. D. Cnoffelii.
 166. Elixir Salutis D. Herlini.
 192. Emplastrum Stomachale Cratonis.
 236. Hippocras stomachicum.
 344. Pilulæ Papales.
 421. Pulvis Imperatoris Cephalicus & Stomachicus.
 448. Pulvis Violaceus D. Mayerne.
 470. Sal Stomachicum Esurinum D. Dolæi.
 508. Syrupus mastichinus ab Ventriculum roborandum
D. Grulingii.
 532. Tinctura Stomachica Doct. Dekkers.
 533. Alia

I N D E X.

533. Alia Stockhameri.

590. Unguentum Stomachale de Salis.

Struma.

193. Emplastrum ad Strumas D. Barbette.

321. Oleum ad Strumas D. Coci.

442. Pulvis ad Strumas Argentoratensium.

536. Tragea Bronchialis D. Scretæ.

Styptica Med.

275. Liquor Stypticus internus D. Bucretii.

443. Pulvis Stypticus D. Vepfieri.

444. Alius internus Jungken.

Sudorifera Med.

44. Aqua Prophylætica D. Sylvii.

133. Diaphoreticum compositum D. Cnoffelii.

134. Diaphoreticum Tartari camphoratum D. Zobelii.

135. Aliud pretiosum Ejusdem.

485. Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.

492. Spiritus Sudorificus Felic. Vvirzii.

Suffusio oculorum vide *Oculorum affectus.*

Suppurantia Med.

101. Cataplasma suppurationem promovens D. Morelli.

Surditas vide *Auditus gravis.*

Syncope.

449. Pulvis in Virium languore & Syncope D. Et-mulleri.

Tendinum punctura.

102. Cataplasma ad tendinis puncturam D. Sydendam.

Tendinum Vulnera vide *Vulnera Tendinum.*

Tinea vide *Achores.*

Tumor Hepatis.

10. Aqua Æsculapii Zapatae.

Tussis.

136. Eclegma incrassans ad Tussim D. Sydenham.

273. Liquor ex millepedibus contra Tussim D. Vwillis.

351. Pilulae Senectutis D. Mercklini Patr.

371. Potio ad Tussim Lotichii.

Tym-

I N D E X.

Typanites vide Hydrops.

Variolæ.

122. Decoctum expulsivum ad Variolas Avicennæ.
123. Aliud D. Lotichii.
134. Diaphoreticum Tartari camphoratum Zobelii.
135. Aliud pretiosum Ejusdem.
206. Emulſio ad Variolas expellendas mihi uſitata.
399. Pulvis Domesticus.
445. Pulvis ad Variolas D. Tuchschereri.

Veneficium.

592. Unguentum contra Veneficia decantatissimum Carrichteri.

Venenatus Morsus vide Morsus venenatus.

Venerem stimulantia Med.

167. Elixir Venereum D. Guldenklee.
593. Unguentum ad Venerem Bierlingii.

Vermes.

69. Balsamum naturale Golers à Ravensburg.
87. Bolus ad necandos pellendosque Lumbricos Zapatae.
188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
195. Emplastrum contra vermes D. Nævii.
215. Essettia contra Vermes D. Michaelis.
266. Linimentum ad Vermes D. Sennerti.
297. Nodulus contra Vermes D. Franci.
446. Pulvis ad Vermes meus.
447. Alius D. Vvillis.
464. Rotulae ad Vermes necandos D. Morello.
594. Unguentum contra Vermes D. Dekkers.

Verrucæ.

11. Aqu. Aluminosa magistral. D. Sorbait.
196. Emplastrum contra Verrucas.
267. Linimentum ad Verrucas pensiles D. Sennerti.

Vertigo.

76. Balsamum ad Vertiginem D. Schalleri.
378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
338. Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.

Vi-

I N D E X.

Virilitas extincta.

321. Pasta pro placentulis in extincta virilitate D. Cnoffelii.

Virium Imbecillitas vide Syncope.

Vitiligo.

595. Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.
Ulcera.

50. Aqua ad Ulcera narium & oris D. Sennerti.
105. Ceratum ad Ulcera antiqua Masiero.
197. Emplastrum ad Ulcera Gallica Hartmanni.
149. Lapis Medicamentosus correctus D. MercKlini.
250. Lapis salutis D. Krafft.
268. Linimentum ad Ulcerum vermes D. Barbette.
286. Mixtura detergens ad Ulcera sordida D. Morelli.
355. Pilulæ ad Ulcera Renum & Vesicæ Barbette.
439. Pulvis ad siccanda Ulcera etiam maligna D. Sorbait.
450. Pulvis ad Ulcera renum D. Sennerti.
581. Unguentum Piacentinum ad Ulcera Gallica.
496. Unguentum ad Ulcera tibiarum mihi probatum.

Unguis oculorum.

114. Collyrium ad Uguem oculorum Foresti.

Universalia Med.

356. Pilulæ Universales D. Becheri.

Vomitoria Med.

88. Bolus ad vomitum D. DeKKers.
98. Cataplasma miraculosum D Hanemannii.
188. Emplastrum purgans admirabile D. Cnoffelii.
362. Potio Emetica D. Sydenham.
453. Rosa Vitæ mineralis.
489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.
494. Spiritus Vomitivus D. Roet.
530. Tinctura Emetica D. BonteKoe.
544. Trochisci Vomitorii D. Bierlingii.

Urinæ ardor.

202. Emulsio ad ardorem Urinæ Riverii.

I N D E X.

238. Infusio ligni nephritici Doct. Cnoffeli.
243. Jusculum ad Dysuriam Riverii.
248. Laudanum urinarium secretum.
294. Morsuli ad urinæ acrimoniam mitigandam Dr. Langii.

Urinæ incontinentia.

198. Emplastrum ad Urinæ incontinentiam Riverii.

Urinam moventia vide Diuretica.

Uteri vitia.

10. Aquea Æsculapii D. Zapatae.
324. Pessarium in Uteri hæmorrhagiis D. Albrecht.
495. Spiritus Uterinus Jungken.
597. Unguentum ad Uteri Rhagades Grulingii.

Vulnera.

7. Apozema Vulnerarium Sylvatici.
8. Aliud D. à Vverthern.
51. Aqua ad Vulnera oculorum Hartmanni.
52. Aqua Vulneraria D. Roderi.
65. Balsamum Hispanicum.
69. Balsamum naturale Golers à Ravensburg.
75. Balsamum Tabaci.
77. Balsamum Vulnerarium Doct. Barbette.
78. Aliud Hartmanni.
79. Aliud Magati.
80. Aliud Samaritanum.
81. Aliud Sennerti.
82. Aliud Comitis à Solms.
83. Aliud D. Vvolfgang.
132. Decoctum vulnerarium D. Sorbait.
181. Emplastrum domesticum ad Vulnera Hartmanni.
189. Emplastrum ad res alienas è vulnere eximendas
Avicennæ.
199. Emplastrum Vulnerarium D. Barbette.
249. Lapis Medicamentosus correctus D. MercKlini.
269. Linimentum ad Vulnera Sclopotorum Paræi.
307. Oleum Hispanicum ad Vulnera brevi tempore
fananda.

372. Po-

I N D E X

372. Potio Vulneraria Sylvatici.
373. Alia Secretissima D. à Vverthern.
452. Pulvis ad Vulnerum hæmorrhagiam Barbette.
534. Tinctura Traumatica Doct. Screta.
569. Unguentum digestivum ad Vulnera D. Barbette.
570. Aliud D. Sennerti.
575. Unguentum Mendicorum ad Vulnera.
598. Unguentum ad Vulnera capitis Conciliatoris.
599. Unguentum ad Vulnera nervorum & tendinum
Barbette.
600. Unguentum ad Vulnera Sclopetorum Ejusdem.

F I N I S.