

THESAURUS LUDOVICIANUS

S I V E

COMPENDIUM MATERIÆ MED.

Selectum

EX B. LUDOVICI PHARMACIA,


Moderno seculo applicanda; & editum olim
ab Anonymo Francofurti ad
Mœnum.

Nunc autem denud

Recensitum exactissimè, Notis, Dosibus, & Indicib⁹
necessariis illuſtratum

Opera & studio

WOLFGANGI CHRISTIANI, D. M.



VENETIIS, MDCCXLI.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.



PRÆFATIO.

Quod ante annos aliquot Francofurti ad
 Mœnum prodierat COMPENDIUM
 MATERIAE MEDICÆ LUDOVICIA-
 NÆ, exhibetur tibi hic denuò L. B. sed
 iis nominibus auctum, quæ titulo expressa
 habes. Videram nempe, opusculum hoc præ-
 cipue in gratiam Juniorum Medicorum esse
 concinnatum, tanquam Vademecum, ubi in
 promptu haberent selectissima & facillima
 remedia ad morbos quosvis : hinc omnino
 necessarium duxi adicere eorundem dosin,
 quæ Tyroneſ maximè tenet perplexos. Por-
 rò nec inutile nec ingratum fore putavi,
 si adderetur Index specialior Virtutum, in
 quo protinus & uno eodemque obtuitu re-
 perire possent Philiatri, quod è re sua fo-
 ret. Sed cùm Index ipsorum Remediorum
 non proficius tantum, sed planè necessa-

A 2 rius

rius esset, eundem disposui per Classes Of-
ficinales, ut typi loco inservire posset, il-
lis, s. Medicis s. Pharmacopœis, qui Dis-
pensatorium aliquod juxta hanc normam
constituere vellent. Denique cùm Author
noster in Pharmaciæ suæ Appendice etiam
Myrothecii portatalis exemplar nobis reli-
querit, ejusdem Ingredientia passim in hoc
Compendio sparsa asterisco notavimus. Hæc
sunt, quæ de instituti nostri ratione nosse
tua intererat. Vale.

PUR-



P U R G A N T I A V E G E T A B I L I A,

J Alapii Radix in pulveribus à scr. i. ad drach. i. pro hydragogo & phlegmagogo.

* Resina [a] ejusdem s. Magisterium decenter dilatatum pro delicatiōribus. à gr. iv. ad gr. xv.

Aloe selectior, Soccotrina vel Hepatica, [b] à quisquiliis & resinositate sua aqua simplici follicite sequestranda & in vaporis balneo ad pilularem consistētiā evaporanda. scr. sem. ad unum.

Liquor ejusdem, cum salis essentialis vel alcali tartarei aliquota parte, de quo sub titulo Laxantium.

Sena recens, in decoctis tartaro puro, in infusis alcali aliquo corrigenda. Sumitur hac forma à drach. ii. ad drach. vi.

* Extratum simplex, subtriplo vel subquadruplo ad folia faccharo conditum pro mollieribus liquidisque formulis, drach. sem. ad drach. i.

Scammonium. Stimuli loco ad gran. ii. iii. pro basi ad scrup. 3.

A 3

* Pul-

(a) De præparatione huius resinæ, ejusdemque debita dilatatione vid. Collectan. Chym. Leidens.

[b] Prolixiorem hujus processus descriptionem vid. in iisdem Collectan.

* *Pulvis ejus polychrestus*, santali vel papaveris erratici tinctura coloratus, compluribus formulis mixtu præ magisterio aptior, mucagineam tamen & ferè rodentiores scammonii partem unâ retinens, quam si quis veretur, in promptu est.

Magisterium. sive *Pulvis Syrius officin.* ardente spiritu aut aliis additamentis non conglobantibus probè dilatatus. Dosis utriusvis à *scrup. sem.* ad gr. xv. [*]

Helleborus niger verus. Radix & folia.

Dosis à *scr. i.* ad *scr. ii.* in *Infuso à drach. i. ad unc. sem.*

Extractum ejus, aqua simplici, parùm priùs alcali aliquo tartareo vel nitroso exaltata paratum. *scrup. sem.*

Colocynthidis extractum, aqua simplici, *sal. tart.* tanillo alterata parandum, & stimuli loco cæteris addendum. gr. ii. v.

Rhabarbarum pulverisatum, cum, vel sine tartaro *drach. i. ad drach. i. sem.*

* *Tincturam ejusdem*, cum alcali alicujus subtriplo & aquæ hepaticæ spirituosisioris sextuplo conficienda, Dof. ad *cochl. aliquot.*

Gutta Cambodia per se, paucis olei alicujus destillati vel spiritus acidi guttis alterata. à gr. v. ad xiii. vel

Magisterium commune, aut santalo papavere tinctum, vel potius adhuc

Pulvis, ad modum pulveris polychresti scammoniati extractus. Dosis utriusvis *scrup. sem.* ad summum.

Euphorbium à gr. v. ad *scr. sem.* Nobis potius pro errhino usurpatum, in quem finem ejusdem *drach. sem.* in aqua fonte. *libr. sem.* coquimus, & colaturam naribus illinimus vel attrahimus. Inservit etiam Chirurgis, ad compescendam ossium cariem, si iisdem illinitur vel aspergitur.

Pulvis purgans. *scrup. i. ad ii.*

* *24. rad.*

(*) Qui curiosis & elegantibus dicitur præparationibus, habeat sibi scammon. rosat. Salzyvedelianum F. F. f. Rubinum vegetabilem.

P U R G A N T I A.

7

* *U. Rad. jalap. part. iv. magist. ejusdem vel scammon. p. i.
nucis moschat, vel olei ejusdem parum. M.*

Pulvis purgans in febribus scr. i. ad ii.

* *U. rad. jalap. part. ii. antimonii diaph. non edulc. p. i.
Vel:*

*U. tartar. puriss. pulv. jalap. an. part. ii. resin. scammon.
part. i. M.*

Pilulæ purgantes pro tenerioribus & Hypocondriacis
scr. i. ad drach. sem.

*U. jalap. pulver. scammon. vel ejus ref. an. q. v. M. c. aloes
depuratae diluto. f. Massa Pilul.*

Vel:

*U. jalap. pulver. resin. ejusdem vel scammon. extr. helleb.
nigr. vel coloc. vel aloes depur. an. q. pl. M. f. Massa Pilul. (*)*

Morsuli purgantes.

*U. jalap. pulv. drach. sem. crem. vel acidi tartari scrup. ii.
resin. scammon. scrup. sem. sacch. albiſſ. in aq. ros. sol. unc. sem.
M. f. l. a. Morsuli, conspergendi, dum effunduntur, succo
oleoso cort. citri Dosis à drac. i. ad ii. iii.*

*Electuarium vel Bolus fit simplicissime ex prædictis pul-
veribus vel resinis, cum conserva roſarum, aut alio
quodam rob subactis.*

*Liquor purgans parari potest è magisterio jalapii vel
scammonii, aut utriusque ana; soluto in duodecuplo S.V.
mediocriter rectificati. Dosis à drac. i. ad ii. edulcor. tem-
pore usus, per essentiam liquiritiæ vel papaveris erratici.*

Emulſiones ac potionēs purgantes ex tempore parari

A 4 pos-

(*) In hanc classem adhuc refertur extr. panchymago-
sum, quod Author pro myrothecio portatili requirit:
et que juxta Augustanos sequens:

*U. Scammon. drach. ff. rhab. electi, sem. ebuli an. drac. iii. co-
locynth. drac. v. agar. opt. drac. iii. ff. turbith. gummosi, hermodaet.
an. drac. ii. ff. veratri nigri drac. ii. fol. senn. unc. i. S. V. q. f. stent
simil in infusione loco calido & exprimantur; in express. dissolv.
aloes soccotrin. unic. i. ff. filtr. & S. V. abstr. ad debitam conſten-
tiam. Dosis à scrup. ff. ad drac. ff.*

possunt, si resinæ jalapæ vel scammonii singulæ doses cum duabus vel tribus exorticatis amygdalis conterantur, addita aqua rosarum vel acaciæ, & si lacteus color displicet, syrupo papaveris erratici. Vel ex jalapii solitarii, aut quarta magisterii parte acuati dosi, cum essentiæ ribium vel cerasorum faccharatæ drachmis duabus vel tribus, & æquali quantitate aquæ rosarum aut acaciæ.

Vinum purgans fit simplicissimè infundendo per noctem, aut 24. horas, folior. senæ drach. iii. aut iv. cum nitri fixi antimoniani scrup. i. vel drach. sem. & tantillo aromatum vel radicum alterantium acceptiorum.

L A X A N T I A.

Pilulæ laxativæ.

* **24.** Aloes select. q. v. Pulverisatae affunde aqu. viol. ad eminentiam quatuor digitorum, & digere in loco calido per triduum. Hunc processum toties repepe, donec aqua amplius tingi recusat, tunc tinturas omnes evapora usque ad consistentiam mellis, quo facto, adde succi violarum ana & coque invicem usque ad consistentiam Mass. pilul. Habebis pilulas illas decantatas F. F. Adhibentur maximè hora somni à scrup. lem. ad 1. manè continuatis pro exigentia affectus tinturis & essentiis martialibus, hystericis, cephalicis &c.

Dilutum aloeticum laxativum. Solve pilulas laxantes cum suboculuplo salis tartari communis aut essentialis, vel etiam nitri fixi in sex partibus aquæ alicuius spirituosicris, v. g. absynthii, aut alius competentis.

Infusum senæ laxativum, in modum vini purgantis paucilo ante descripti. (*)

Potiuncula laxativa, ex jalapæ granis aliquot cum s. q.
aq.

[*] Ita. v. g. **24.** Passul. min. lib. ss. fol. sen. s. s. unc. i. ss. cort. citrin. cinam. an. unc. ss. crem. tartari drach. vi. sem. coriandri drac. ii. contus. minutim, affunde vini albi veteris, aut pro abstemias aq. font. lib. vi. repone ad digestionem per diem & noctem, postea recipe manè & vesperi de colatura haustum modicum.

aq. ros. vel acaciæ, & essentia fructuum acidulorum sub semunciali dosi: vel ex extracto senæ, in iisdem aquis diluto, accedentibus abstensivis tartareis, antimonialibus, martialibus.

Pulvis laxativus, ex pulv. jalap. gr. iv. vi. vel viii. solitariis, vel tartari puri scr. i. circiter sociatis.

Pulvis laxativus Infantum scr. i. ad drac. ff.

* *L. C.C. sinè igne præp. part. iii. pulv. jalap. p. i. M.*

Clysteres emollientes & anodynæ domestici, parandi ex lacte aut juscule carnis vitulinæ decoct. cum fl. chamom. herb. malv. parietariae &c. melle.

Suppositoria varii generis, è lardo, sapone, frusto candelæ, adipe, fico, melle vel alumine paranda, & pulvere jalapi acuenda.

2. Mineralia.

Mercurius crudus, à scr. i. ad drac. i. cum duplo sacchari subgendus ad lumbricos pro Infantibus.

* *Dulcis*, è crudi & sublimati ana præterpropter semel tantum sublimatus, calidaque postea elotus, purgantium pilularum mediocri dosi (ad gr. vi. aut. scr. ff.) ex tempore addendus.



V O M I T O R I A.

IRIS Florentina, pro infantibus recens natis, aut aliquot septimanarum, quibus ad gr. iii. iv. ve data vomitum excitat.

Antimonium, unde

Crocus Antimonii vel metallorum fit, ex Antimonii & nitri ana detonatione in crucibulo, vel, pro salvando clystiformi spiritu, in retorta perforata, & subsequae edulcoratione, unde nitrum fixum habetur.

* *Tartarus emeticus*, è croci metallorum & tartari purioris ana, in duodecuplo aquæ fontanæ calidæ per triduum in

in loco tepido infuso, cocto, mox filtrato ac ad dimidium exhalato, ut intra diem & noctem crystalli emeticci accrescant, quorum dosis est à gr. i. ad iii. vel iv. durissimis v. vel vi.

* *Oxyfaccharum emeticum*, è croci metallorum scr. viii. in aceti unc. x. per triduum digestis, filtratis, ac cum ana facchari in syrump per simplicem solutionem mutatis, denique, si lubet, essentiae papaveris erratici drachma una tingendis. Dosis pro addultis est à drac. ii. ad unc. ½. infantibus trimestrib. gr. ii. anniculis gr. vi. ad viii.

Syrupus emeticus, è croci metallorum drac. ii. in succei rubi idæi lib. i. in loco calido tamdiu digestis, donec succus fermentativum suscipiat motum; postea filtratis, &c. f. q. facchari in syrump inspissatis. Dosis ut oxyfacchari præcedentis.

Turpethum minerale, è Mercurio sublimato, methodo Zvvcelfseriana in aqua calida soluto, & per ol. tartari præcipitato, tandemque edulcorato, & siccato. Dosis est à gr. iii. ad. vi.

Mitius Emeticum Mercuriale fit ex tartari emeticci aut Mercurii vitæ dimidia dosi [gr. ii. ad iii.] cum Mercurii dulcis proportionata quantitate (gr. x. ad xi.) robustis exhibenda.



DIAPHORETICA.

i. Vegetabilia.

Lignum Guajacum cum cortice suo intermixto, pro de-
cocto antivenereo.

* Camphora, à gr. iv. ad scrup. sem.

* Essentia ejusdem, cum S. V. alcholisato, campho-
ræ subtriplo absorbente paranda, & tincturis succini
atque castorei in hysterica passione; aut aquis nervinis
ad externos in defluxionibus usus ex tempore specificanda.
Dosis à gutt. vi. ad xii. imò urgente necessitate cochl. i.

Angelica nostras, vel Carlina, ser. i. ad ii.

Oleum alexipharmacum compositum, ex angelica, car-
lina, petasitide, & aliis congruentibus vegetabilibus,
ut junipero, cort. citri, ruta &c. destillandum. gutt. x.

Extractum alexipharmacum, è prædictis solidioribus
radicibus, cum accessorio ex animali mineralique regno
ex tempore combinatum, loco antidoti. scrup. sem. ad
drach. sem.

Helenium, in substantia ad drach. sem.

Essentia ejusdem, è magmate, quod aqua simplici,
nitri fixi suboctuplo ad radicem acuata, in Vaporis bal-
neo colligitur, per sextuplo S. V. rectificati sequestran-
da. gutt. x ad xx. cochl. 1.

Rute oleum Destillatum, promptè, si lubet, in balsamum
redigendum. Dosis olei intùs est à gutt. vi. ad x.
balsamum nonnisi exteriùs usurpatur.

Myrrha polychresta, ad usus internos selectior. ser. i.
ad drac. i.

Essentia ejusdem liquida cum quadruplo nitri fixi, &
spiritus ardantis octuplo parata in usus hystericos. Dosis
infant. gutt. ii. ad. vi. adultis gutt. xv.

Ex-

Extractum cum S. V. factum. scrup. sem.

Aqua aliqua pro vehiculo diaphoreticorum, v. g. fumariae, cum pauxillo S.V. pro meliori conservatione, destillata.

Sal fixum è millefolio, absynthio, artemisia, vel solitarium, vel simultaneum, sive purè lixiviosum, sive aliqualiter sulphuratum, addito nitri & fl. salis ammoniaci singulorum subtriplo facile in sal febrile mutandum. scr. sem. ad drac. sem.

Scordium.

Gentiana.

Juniperi bacce, earumque Rob.

Oleum, è baccis non fermentatis destillandum. gutt. iii. ad vi.

Zedoaria, Fraxinella vel Asclepias, antidotis, tincturis vel essentiis adiicienda.

Scorzonerae extractum saccharatum, gravioribus & acidulis fructuum cordialium essentiis superaddendum.

Sambucci rob, pro plebejorum sudationibus.

* *Tinctura Bezoardica, ex antepositis paucis radicibus, cum myrrha, croco, ac, si lubet, aliquota pulveris viperini parte proportionaliter conflata, & pro unc. x. totius, opii drac. i. cum portiuncula castorei, exaltata, ac S. V. octuplo infusa, tandemque filtrata. gutt. xxx. ad Lx.*

* *Mixtura simplex sive spiritus diatrion, ex tincturæ bezoardicæ communis, & drac. ii. essent. camph. priùs exaltatæ, unc. x. Spiritus Tartari unc. viii. & Spiritus Vitrioli subtilioris unc. ii. paranda, & essentia papav. errat. coloranda. Dosis est à gutt. xxx. ad Lx.*

* *Tartari Spiritus, è Tartaro crudo, cum ana aluminis, crudi vel usci, destillatus, penetrantissimus, etiam non rectificatus. scr. i. ad ii.*

Oleum, minùs fœtens, per cineres rectificandum; balsamicum pro gregariis in contusionibus resolvens ac nervinum.

Acetum bezoardicum, ex simplicibus antedictis param, vel etiam rutaceum, succo citri conditum, pro cura-

curativo & præservativo in malignis. cochl. i. ii. iii.

Balsamum sive oleum loimicum, ex succini, juniperi, rustæ oleis destillatis, inter se, vel cum camphora insuper, aut balsamo sulphuris mixtis, gutt. iii. v. ad x.

Eleo saccharum alexipharmacum, ex oleis prædictis cum saccharo facile parandum.

Electuarium diaphoreticum sine Bolus fit, si radicum aliquot, gummatum, imò pulveris quoque viperini vel columbrini, sulphuris, terræ sigillatae, aut consimilium lib. i. præterpropter, addantur aromaticorum, croci, cinnamomi, cardamom. vel caryoph. conjunctim drach. ii. opique crudi selectioris unc. v. vel extracti ejus spissi drach. iii. ac totum hoc mellis simplicis, vel juniperini triplo excipiatur, post fermentationem etiam oleis supradictis, usus tempore, pro re nata, exaltandum. Porro singulae doses (quæ sint à dra. i. ad ii.) extracto aliquo alexipharmaco aut antidyserterico (competenti aliquo menstruo antea præparato) specificari; vel camphora, ejusve essentia, aut floribus salis armoniaci ac consimilibus volatilibus facile (pro indicationum ratione) determinari; aut denique martialibus sive jovialibus estimulari poterunt, & ita in malignis quibusvis diaphoreticum habebis certissimum.

Trochisci sublinguales ex supradictis parabiliорibus.

* *Pulvis bezoardicus*, ex C.C. Philos. præpar. part. ii. terræ sigill. unie. fossil. an. p. i. qui exaltari potest per antimonialia, jovalia, sulphurea, cinnabarina, columbrina, opiate, pro singula dosi, (quæ sit à scr. ss. ad drac. ss.) ac non solùm adultis, sed & infantibus propinari in caloribus, vagis & permanentibus, exanthematis, variolis & morbillis non adeò malignis, convulsionibus, terroribus, torminibus & clamorosis inquietudinibus.

* *Pulvis antipleuriticus*, ex ossium capitis lucii piscis part. ii. sanguinis hirci ritè tractati, & sulphuris citrini an. p. i. confectus, absque prævia V. S. & sinè postmodum vel cum pauxillo opii (præmissa tamen in ferociori malo

mix-

mixtura simplici, & interpositis expectorantibus liquidis) bis vel ter, à drac. ss. ad i. exhibendus; quo facto, cura invertentibus cancrinis & corallinis pulveribus, aliquantum, aut nihil opiatis concludenda est. Idem pulvis in febribus continuis ac malignis plerisque citrā V. S. laxationes & clysterisationes [malo prius per mixturam simplicem, in vomitu symptomatico aliquot guttis tinteturæ anodynæ fortificandam, vel spiritum C.C. infacto, si paulò vehementius fuerit] residuum materiæ morbificæ promptè subigit, intercalato ad siticulositatem spiritu salis, clyssio, aut rore minerali in potu, vel nitro, si vomitus & diarrhœa absint; in anxietatibus autem electuario alexipharmacō, vel mixtura simplici in tertiana aut subquadrupla dosi: & demùm in nauseis, diarrhœis, vigiliis ac inquietudinibus, laudani aliis associati circiter gr. i. ante & post morbi statum, urgente necessitate, tutissimo, sed in Hungaricarum exquisitarum fervore noxio, & nonnisi in declinatione, ubi omnino requiritur, exhibendo.

2. Animalia.

* *Concharum oblongarum Pulvis*, solitarius, aut cum cinnabari nativa, pulvere anodyno mixtus: Item sal febrile supra præscriptum, in febribus tertianis & quotidianis intermittentibus post catharticum, præsertim emeticum, proficuum, ut in quartanis Spiritus volatiles opiatis combinati curam absolvunt.

Cornu cervi, sponte deciduum, aut satis maturum.

Philosophicè per cocturam in aqua simplici paratum, bonum

Pulvis iste non solum in febribus hic memoratis strictè, sed & præterea in ebullitionibus & præfocationibus præcordialibus, in morbis fluidis, aliisque stomachi & intestinalium exotericis acoribus &c. solitariè, vel cum corallinis, cancrinis, martialibus, aut cinnabari nativa proficuus est. Dosis scrup. i. ad drach. i.

num in malignarum statu temperans. *scrup. ff. ad i.*

Ustum, ex Spiritus destillati residuo, leviter denud calcinato. *scrup. ss. ad drach. ss.*

* *Spiritus*, cum affus. quadruplo S. V. rectificandus, penetrantissimum in malignis plerisque alexipharmacum & soporosis affectibus cephalicum; extus quoque sale volatili dispensatu semper commodior. *scr. ff. ad scr. i.*

* *Magisterium*, è cornu raso, per spiritum nitri soluto, & post mediocrem hujus abstractionem, aqua simplici edulcorato, pro infantibus & pueris, in quorum potu penè insensibiliter diffundit. *sc. ss. ad gr. xv.*

Vitriolatum, sive ustum, cum ana spiritus vitrioli rectificati imbibitum, ac sponte siccatum; ad alterandum, & in fluidis affectibus, ad subadstringendum aptissimum. *scr. ff. ad gr. xv.*

* *Viperarum Colubrorumque pulvis simplex*, floribus salis armoniaci, vel oleo quodam destillato (a) conditus, ac Bezoardicum animale simplex dictus; contra sui generis venenum præservatoriè plerumque parum, contra natricum morsus nihil, curatoriè verò hic, & in aliis venenis multum potest. In extremè tamen malignis & intermittentibus febribus parum hucusque juvit; neque multò plus præsttit in psora inveterata & dispositionibus leprosis, ubi sæpe cutaneos ardores intendit, & tinturis antimonii atque corallorum, nec non præcipitantibus insipidis, nitro &c. cedit. Dosis ejus est à drac. ff. ad drac. i.

* *Pinguedo*, super ignem frigendo à crassamentis separata, in puncturis nervosarum partium atque synoviis, barycoja, & oculorum, etiam rubentium, pustulis profundisque vulneribus, si guttula ejusdem bis vel ter de die instilletur, singulare remedium est. Loco hujus, si deficiat, substitui potest *hepar mustelæ piscis*, super ignem lentum liquatum.

Scor-

(a) Ne nempe tam citò à vermis corrodatur.

Scorpionum oleum simplex, per infusionem horum insectorum in oleo olivarum paratum, ad morsus serpentum, ictus scorpionum, aranearumque & conspurcationes bufonum.

* *Urinæ spiritus*, ex sale armoniaco, cum sale tartari, aqua simplici vel S. V. diluto, vel cum calce viva destillatus. *gutt. iv. ad xv.*

Sal armoniacum fixatum, ex spiritus præcedentis cum calce viva facti capite mortuo elutriatum, & facile in liquorē *nephriticum* redigendum, cujus dosis est ad *gutt. vi.*

Sal Hypochondriacorum fit, dum ē spiritus urinæ cum sale tartari confecti capite mortuo elutriatum & coagulatum sal per retortam iterum destillatur, & hujus residuum caput mortuum S. V. denuō extrahitur, huicque liquori falsissimo spiritus vitrioli infillatur, unde præcipitatur coagulum acidulum instar magisterii plumosi splendens, quod bonum est aperitivum. *scr. B. ad scr. i.*

* *Spiritus salis armoniaci acidus*, ex spiritus urinæ & salis armoniaci cum sale tartari parati residuo, spiritu vitrioli perfuso, per retortam in arena destillatus, præcedentis laboris est parergon. Spiritus autem *salis armoniaci urinosus*, præter usus internos, etiam suos habet externos in obstruktione mensium, ubi illius vapor per tubulos vitreos utero excipitur. Item in aurium tinnitus ac surditate, quam vapor hujus spiritus, cum oleo tartari subito guttatim confusi, per vitrum colli angustioris in aures receptus solvit. Urinosi dosis internè est à *gutt. vi. ad x. acidi à gutt. iii. ad xv.*

Luccii piscis ossa quæque ex capite, ut & truttarum linguæ intermixtae & congenerum piscium dentatorum ossicula, absque cartilagine pulverisata, materiam acidam vel acrem in primis viis, & circa ipsam pleuram, modo supra (a) exposito invertentia.

Hirci

[a] pag. 1. & 14. ubi agitur de pulv. antipleuritico, & concharum oblongarum.

Hirci sanguis, cum sero suo in vaporis balneo, circa combustionem debitè exsiccatus, in casu ab alto & pleuritide sanguinis coagulum resolvens. drach. i.

3. Mineralia.

Terra sigillata quæcunque selectior & rubra, illota, prior tamen, etiam absque impresso sigillo, experientia comprobata. drach. ½. ad drach. i. ½.

Unicornu fossile, compactum, neque per subterranea aliena erosum vel corruptum scr. i. ad drach. i.

* *Antimonium diaphoreticum*, per unicam & simultaneam cum nitri triplo calcinationem & subsequam edulcorationem (nisi parti, ulam pro purgantium stimuloseorsim asservare placeat) paratum. scr. ½. ad drach. ½.

* *Bozoardicum minerale*, si à mercurio vitæ vel croco antimonii, vel etiam à sulphure aurato antimonii sextuplum spir. nitri optimi ad siccitatem usque abstractatur; vel denique ex butyro antimonii cum spir. nitri præcipitato, subsidente pulvere dein aqua calida edulcorando. Sudorem movet, per se vel cum cervinis exhibitum. gr. v. ad xv.

Diaphoretici solaris vel *lunaris* loco singulis bezoardici hujus vel antimonii diaphoretici dosibus dimidium & ultra cinnabaris nativæ adiiciatur.

* *Diaphoretici martiale*, si mars priùs cum ana antimonii per continuas agitations in scorias redigatur, ac postea cum nitri part. iii. successivè detonetur. Utiliter exhibetur in ictero, scabie &c. scr. ½. ad drach. ½.

Sulphur antimonii, ex antim. crudi, cum sale tartari vel nitro fixo calcinati tinctura, S.V. rectificato extracta & instillatis acidis præcipitata subsidens, acetii destillati, vel alterius cuiusdam acidi abstractione fixatum, in cachexiis contumacioribus solitariè vel cum præcipitantibus diaphoreticis, cinnabarinis &c. datum. gr. v. ad xv.

Tinctura sulphuris antimonii, per spiritum salis tartari

B fa

facta, vel, si acidam cupis, è croco antimonii, aut sulphure solari per acetum destillatum forte, aut spiritum æruginis primùm, & hoc abstracto, denuò cum spiritu ardente extracta: vel compendiosius ex sulphure aurato antimonii cum duodecuplo aceti simplicis digesto, & post evaporationem cum spir. vini extracto, parata. In humorum impuritatibus, cachexia, scabie &c. gutt. v. ad x.

Butyrum antimonii, è mercurio sublimato & antimonio crudo, adjecto uno alterove cochleari aquæ fontanæ, destillatum; quod cinnabarin antimonii, spiritum vitrioli philosophicum, [qui paratur, si octuplum vel decuplum aquæ frigidæ butyro antimonii affundatur, & filtretur] mercurium [præter vivum purissimum] virtæ, in bezoardicum minerale, vitrum, regulumve commodè redigendum fundit.

* *Cinnabaris antimonii*, ex antimonii crudi & mercurii sublimati ana lib. i. ad unc. iii. aut iv. per destillationem igne minus intenso, habenda, loco nativæ usurpari, vel eidem associari aliisve diaphoreticis permisceri potest, uti præsens symptomatum concurrentium deletarium. gr. vi. xv.

* *Cinabaris nativa* selectior non tantum diaphoretica notabiliter exaltat, & epilepsiam (etiam recens natorum) sedat, sed & hystericali, colicorumque tormenta (ne opiatis quidem placanda) vertigines, arthritides vagas, dentium aliarumque partium nervosarum dolores, cutaneosque affectus complures, solitaria, vel præcipitantibus aliisve specificis sociata lenit & tollit. In phantasiaz insuper vitiis, morbillis, petechiis &c. plurimum confert. gr. iii. ad viii.

Sudoriferum maximum Joviale P. Fabri habetur, si saltem amalgama ex ana Jovis Anglici & mercurii vivi paratum, pulverisatum, & cum ana sublimati probè mixtum in retortula igni arenæ mediocri (indito in recipiens aq. simplicis ad pondus omnium ingredientium subquadruplo) subiicitur; liquor, statim & vix horæ spatio

tio transiens residuo in retorta affunditur, totumque cælefactum ac probè agitatum per emporeticam duplarem madidam filtratur; quod charta hic absorpsit, una alterave aquæ simplicis uncia, postmodum transcolata, quasi eluitur; adjecta pro singulis ingredientium primitivo-rum (mercurii scil. vivi, sublimati, & stanni) libris, ni-tri crudi unc. ℥. & omnis liquor ad extremam usque gut-tulam atque totalem nitri exhaustionem per arenam, igne sub finem forti, destillatur, unde pulvis edulcorandus in fundo relinquitur, qui ad gr. vi. aut x. fatis, neque tamen adeò hyperbolice diaphoreticus & antibetlico Poterii, per simplicem reguli (ex antimonio stannoque per fusionem parati) calcinationem, cum triplo nitri, con-fecto superior est.

Aurum crudum subtilissimè limatum.

* *Argenti fini ex aqua forti muria præcipitatum magisterium*, per se vel cum martialibus datum. gr. v. ad vi.

Tinctura ex hoc magisterio, per spiritum salis ammoniaci vel spiritum salis tartari parata. gutt. iv. ad x.

Sulphur crudum selectius, extra vulgares in quibuslibet malignis, tabidis, obstructis &c. abusus, euporistion polychrestum, pulveri pleuritico vel bezoardico, aliive cuidam gratiori in febribus catarrhalibus epidemicis, Hungaricis nonnullis, aut magè pestilentialibus addendum. scr. ℥. ad drach. ℥.

Lac ejusdem, ex sulphure crudo, cum aqua calcis vivæ percoquendo aut alcalibus illiquando, & postmodum urina præcipitando confectionum in bronchiorum infarctu prodest scr. ℥. ad scr. i.

Balsamum sulphuris terebinthinatum, ex tempore, si lubet, oleo destillato fœniculi vel anisi exaltandum, & pro re nata quoque casurandum. Fit autem vel è crudo sulphure, sub proportionali ad solvens pondere per simplicem in retortula dissolutionem; vel etiam ex hepate sulphuris, quod ex sulphure & plusquam ana salis tartari simul fufis paratur. gutt. v. ad xv.

Balsamus sulphuris externus, cum hyoscyami, papa-veris,

veris, aut amygdalarum oleo è crudo sulphure per li-
quationem paratus, & pro lubitu camphoratus. Inser-
vire potest pro emplastro *diasulphuris*, quale simpliciter
fieri potest è pice futoria & sulphure pulverisato in-
sperso.

Aqua calcis vivæ sulphure saturata bonum quidem sed
circumspectionis indigum est topicum, ne in sui similes
salinos humores incidens æquè ac oleum tartari cum
amygdalino concussum, malum potius augeat.

Pulverem pectoralem sulphuratum vide infra.

* *Flores salis ammoniaci urinosi*, de sale tartari vel
nitro fixo sublimati. gr. v. ad xv.



DIURETICA,
LITHONTRIPTICA

aliate

APERIENTIA ET DETERGENTIA.

I. *Vegetabilia.*

Tartarus *selectior* & quasi per se crystallisatus. drach. $\frac{1}{2}$.
ad drach. i.

Acidum tartari, semel tantum considerateque depuratum. scr. $\frac{1}{2}$. ad scr. i.

Tartarus martiatus, extemporaneus, per vitrioli martis cum acido tartari commixtionem. gr. v. ad xv.

Saltartari fixus, ex spiritus capite mortuo, etiam ulterius non calcinato, per elixivationem secretus. scr. $\frac{1}{2}$. ad drach. $\frac{1}{2}$.

Tartarus vitriolatus, parergon plurium præcipitationum; vel communi more per salis tartari cum spiritu vitrioli saturationem; vel si tartaro tartarisato in aqua soluto similiter spiritus vitrioli instilletur, ac totum hinc debite coaguletur. gr. vi. ad scr. $\frac{1}{2}$.

Tartarus tartarisatus, ex salis tartari part. ii. & tartari purificati part. iii. paratus, s. per se detur, s. potius in S. V. solvendo in *tincturam diureticam*, interdum semi-laxantem, redigatur, quæ loco cuiuscunque *tincturæ tartari* esse potest. Dosis hujus tartari est in forma sicca à scr. i. ad scr. ii. in forma *tincturæ* ad gutt. xxx.

Saltartari essentialis: fit affuso duodecuplo vel decuplo aceti destillati ad perfectam salis tartari saturationem & unicā S. V. abstractione; vel in *forma liquida*, si cum aceto destillato, & sale tartari eodem modo procedatur, & magma residuum spiritu vini solvatur. Alias sal siccum, ob facile deliquium in duplo aquæ alicujus destillatæ vel spiritus ardentis (simplicis aut appropriati) vel etiam elixir proprietatis sine acido dissolutum efficacem sistit *tincturam spleneticam* & *nephriticam*, per se, vel cum aliis, alcalinum consortium ferentibus exhibendam. Dosis salis est à scr. ℥. ad drach. ℥. in forma liquida à gutt. x. ad gutt. xxx. Tincturæ ad gutt xx.

Spiritus salis tartari & ejusdem *sal volatile*: fit ex sale tartari vel fæcibus vini post spiritus destillationem calcinatis, & cum ana aluminis crudi vel potius usci destillatis: vel habetur ex oleo tartari nigro, cum sale tartari aliquandiu digesto; vel è tartaro crudo cum alumine destillato; vel denique è fæcibus vini exsiccatis destillatione per arenam elicitor & post rectificationem super *sal* tartari cum pauxillo S. V. graveolentiam nonnihil exuit. Bonum diureticum, diaphoreticum atque resolvens. Dosis spiritus est à gutt. x. ad xxx. salis à gr. iii. ad scr. ℥. aut i.

Oleum tartari nigrum, de quo suprà.

Terebinthina nostras, intùs quoque, si certi casus cum laxatione alvi diuresin exigunt, etiam absque lotione, per se in emulsionibus aut mixturis præbenda. drac. ℥. ad drach. i.

Spiritus ejusdem per vesicam destillatus, cum terebinthina restitante, loco coctæ, pro pilulis tum per se, tum adjecto diuretico, cathartico-ve quodam stimulo ex tempore danda. Dosis spiritus est à gutt. iv. ad xii.

Juniperina vide suprà.

Baccarum alkekengi extractum liquidum, absque saccharo durable, & simul, pro solanorum natura mitigativum. Dosis ut *Gelatinarum*, quam vide in tabula dosium generali.

Hederæ terrestris extractum saccharatum, alkkekengi-
num supplens & polychrestum.

Fragorum aqua gratior, cum exigua S.V. particula ab-
stracta, sicque durabilis pro vehiculo.

Onodinis non tam *extractum* (bolari tartaro affluentis-
sum, nec in aliis affectibus contemnendum ; præser-
tim si è tenella fuerit planta) quām *sal fixum sulphuratum*
aut *vitriolatum*, cum *stipitum fabarum*, *urticæ*, *geni-*
stæ aliarum-ve plantarum cineribus parandum, ut ha-
beatur *sal catholicum*, cuius *dosis* sit à gr.x. ad xxx.

Oleum amygdalinum intùs ad *cochl.i.ii.Nucum, hyoscyam,*
papaveris &c. extùs.

2. Animalia.

* *Cancrorum lapilli* (quibus, non tantùm vivis exem-
pti) pulverisati, solitariè vel cum opiatorum tantillo
dati ad absorbendum, invertendum & detergendum,
tum hic, tum in pleuritide, casu ab alto, febrium æstu,
stomachi angustationibus, aliisque vicinis acoribus, ar-
doribus &c. proficui. à *scr. i.* ad *drach. i.* In rabidorum
morsu cineri cancerorum primò mixtura simplex ; hinc
invertentia bezoardica præstant. Liquor vulnerarius
extemporaneus fit infusione ocul. cancr. in vino.

Calami scriptorii vesiculæ concisæ & ad *drach. f.* cum vi-
no vel aceto sumptæ pleuritides spurias non semel su-
stulerunt.

Scorpionum oleum simplex (de quo etiam supra pag. 16.)
per se, vel penetrantioribus terebinthinae, ceræ &c.
permixtum.

Cantharides (*) è quibus etiam paratur.

Vesicatorium cum ana ceræ & olei vel pinguedinis le-
porinæ, pauxilleque terebinthinae. Est autem in per-

B 4

mul-

(*) Usus cantharidum internus dubius est & periculo
plenus : Quod si in extremis extrema tentare coactus es, se-
quere molum, quem describit *Bartholinus cent. 5. hist. 2.*

multis affectibus usitatissimum ad revellendum, evacuandum &c. præcipue in doloribus à colluvie serosa: est etiam fonticulis, setaceis & frictionibus cum aquis catarrhalibus aut nervinis spirituosis ammoniacalibus, item oleis linimentisque resolventibus ob sensibilem evacuationem præsentius.

Emplastrum pro humorum fluore per dies aliquot sollicitando, ex quarta vel quinta parte emplastri vesicatorii, emplastro cuidam defensivo aut saturnino mixta, alternando interdum, si pruriat locus, cum emplastro de hyoscyamo.

Ajelli præparati, per se, vel cum alijs resolventibus sociati, arenosas in vesica conglobationes interdum expellunt, sed in tenerioribus angustias præcordiorum sæpe cum deliquiis inferunt. *scr. i. ad drach. i.*

Lumbricorum terrestrium oleum simplex, additione olei rorismarini mox in compositum redigendum.

Pulvis ingratiator in arthritide vaga; ubi etiam spiritus tartari, salis, calcis vivæ, tincturæ antimoniales, arcanum tartari, cinnabrina, opiate & præcipitantia plerumque citra purgantia, topica & infessus [contraturarum ut plurimùm authores] præsentiora sunt. *scr. l. ad drach. l.*

3. Mineralia.

Nitrum fliriatum, ab accidentario sale (*) communi more sufficienter secretum. Occultari & tingi potest succis cerasorum, myrtillorum &c. & ita exhiberi à *scr. i. ad drach. i.*

Nitrum fixum granulatum, ex croco antimonii & clysis elutriatum, sulphuratis vegetabilium salibus etiam in diaphoresi & diuresi æquivalens. Huic minori pondere addatur nitrum fixum illud, quod ab antimonio dia-

[*] Hunc morem (qui cautelis non vacat) vide proxime expositum in Schröderi. *Pharmacopæja.*

diaphoretico collectum fuit. Dosis est à scr. ℥. ad drach. ℥.

* Arcanum *duplicatum*, è capite mortuo aquæ fortis probè exusto; vel si vitriolo soluto tantum liquoris nitri fixi aut liquaminis salis tartari cum nitro parati instilletur, donec metallica pars vitrioli præcipitata fuerit, quo facto, clara filtratura coaguletur. In multis affectibus, præfertim omnibus lymphæ (per vasa vel renes) abundantissim præsentaneum. scr. i. ad ii.

* *Spiritus nitri*, cum aluminis duplo destillatu. gutt. x. ad xv.

Spiritus salis communis, ex illius muria ad quartas citer exhalata per arenam è retorta destillatus, & tincturæ papaveris erratici obnuptus, spiritus vitrioli succedaneum est. gutt. x. ad xxx.

Nephriticus lapis, pro periapto, illum expetentibus.

Spiritus calcis vive: fit, si spiritus vitrioli philosophicus cum ana calcis vivæ recentis in arena ex cucurbita mixta destillatur: vel si calx viva cum ana aluminis subito miscetur & per arenam destillatur.

Liquor nephriticus: fit si spiritus vini affunditur capiti mortuo à spiritu calcis vivæ relicto, & tinctura inde extrahitur; vel si idem fiat de capite mortuo spiritus salis ammoniaci cum calce viva parati.

Lixivium à calce viva polychrestum & volatili salse-dine prægnans; per se, vel cum oleo communi aut anodino quodam in linimentum concussum.

* *Cauterium ex lixivio saponario*, à liquatione cautè præservandum.

Cremor calcis vive ad dyssepulotica &c.

Pulvis nephriticus anodynus.

M. lap. cancr. scr. i. ad drach. ℥. pulv. anod. gr. vii.

M. detur semel aut bis in paroxysmo, & pro re nata interponantur spiritus salis aut tinctura tartari tartarifata.

Alias multi in nephritidem velex persuasione proni remediorum continuatione nimia malum potius accelerant vel intendunt, aut, propulso reside postmodum

gra-

granulo, vesicæ calculum nonnunquam sibi procurant. Siliceus sanè calculus pharmaciae non obtemperat, sed saltem arenosus, præsertim Hypochondriacorum, qui incidentibus salinis aliisque specificis interdum cedit. Diffusum tamen remediorum apparatus calculus renum non exigit; ob conjunctam nauseam & complicatos vomitus; unde neque clysteres, nisi raro, neque topica operosiora (dum externus calor & illinentis frictio potissimum hic peragit) necessaria esse videntur.





APERIENTIA, INCIDENTIA, DETERGENTIA.

Splenetica , Hepatica , Uterina ,
Pectoralia &c.

i. Vegetabilia

Hypochondriaca & Antiscorbutica .

Cochlearia recens , cum nasturcinis , pro substituti
ratione .

Spiritus ejusdem sale volatili satur. gutt. x. ad xx.

Essentia antihypochondriaca , è spiritu cochleariae ,
competentibus extractis exaltato . Dosis ut spiritus .

Belis minor , vel Trifolii nobilis folia .

Extractum ejus , aliqualiter saccharatum .

* *Aqua destillata florum acaciae , pro cæterorum vehi-
culo .*

*Endivia , Cichorii , Lactucæ , Acetosæ & consimilium
locu sit * nitrum vitriolatum .*

*Scabiosa vulgaris , cum una alterave è vulnerariis , egre-
giè simul resolventibus & detergentibus , præcipue Ve-
ronica , pro extracto , è singulis seorsim , vel simil mix-
tis , parando , de quo in sequentibus .*

Cen-

Centaureum minus, absynthiaco extracto sub hac forma sociatum.

Chelidonii majoris aqua verno tempore destillata, ophthalmica.

Fumariae extractum saccharatum.

Aqua destillata, loco cardui benedictinæ.

Acetum quodvis.

Rutaceum, quod cum ana apoplecticæ aquæ, & paucis aliquot guttis essentiæ castorei mixtum, alexipharmaci & hystericas vices gerit.

* *Odoriferum compositum*, præsens aliæs refectivum.

Destillatum communi more; vel pro subjectis renitentioribus:

Æruginis spiritus, medico-chymicis usibus etiam inserviens.

* *Elixir proprietatis*, ex aloë, myrrha, & craco, cum mediocri spiritus faltem vitrioli, loco tartarei, quantitate paratum; vel, (quod magis aperitivum foret) si liquor terræ foliatæ tartari associaretur spiritui vini simplici, aut appropriato cuidam abstractiō.

Stomachica Incidentia.

Ari radix, aceto præparata, & extemporanea pulverum vel oleorum aromaticorum additione mox in pulverem stomachicum redigenda.

Absinthium vulgare, è quo fiunt.

Spiritus fermentatius, si sacchari communis, vel mellis ana sive dimidium, cum aliquali parte fœcum recentium cerevisiæ vel vini, summitatibus selectioribus additur, & post finitum fere fermentationis servorem, spirituosior pars inde abstrahitur. Dosis à gutt. xv. ad xxx.

Extractum, aqua simplici, &, si placet, cum associatione aliarum amararum herbarum paratum. Dosis ad unc. i.

* *Effen-*

* *Effentia*, ex octuplo spiritus, ac simpto extracti confecta, cui, pro lubitu, salis proprii, vel nitri fixi tamillum sub digestione, aut post ejus filtrationem olei destillati guttae aliquot addi poterunt. Dosis ut spiritus.

Sal fixum, cui aliæ herbæ congeneres concremari possunt; aut nitrum antimoniatum fixum, idem præstant.

Oleum absynthiacum stomachicum compositum, expressis ac destillatis aliis exaltatum.

Zingiber, in pulvere, pro trageis & tincturis compatis.

Piper, pro iisdem.

Uterina Aperientia.

Aristolochiae rotundæ radix, pro infusis emmenagogis,
vel

* *Cheiri flores* in eundem usum.

Pulegii aqua spirituosa, quæ tamen magis antispasmodica est, quam uterum movens: Gravidis etiam pro carminativo, uti cinamomi passim sine noxa datur. *Oleum cum aqua simul proveniens*, menthae, vel consimili alicui oleo destillato addi potest.

* *Aqua hysterica vulgatior*, cum, vel sine specifico suscitante, in enixu plus cæteris ad partum mixturis præstat. Dosis ad cochl. ii. iii. &c.

Pectoralia Aperientia.

Enula & Hedera terrestris, cum suis essentiis & extractis, de quibus suprà: pag. 11. & 23.

Scabiosa, cum toto, saltem pro extracto aliquantum saccharato, de quo vide supra pag. 27.

Veronica, aut paulò acceptior *Chamedrys fœmina*, similiter pro extracto saccharato.

Aqua ejusdem spirituosa, vel *hyssopi* cum suo oleo destillata.

* *Effen-*

* *Effentia pectoralis* liquida, vel *Infusum* cum spiritu vini simplici, aut abstractitio *fœniculato*, è convenientibus simplicibus per infusionem paratum, præsertim si, sub actu curatorio, aliis insuper essentiis, extractis, liquoribusve (ut *hyssopi aqua*) amplius exaltetur. Nam aquæ stomachales vel carminativæ gratiore, pariter per incidentium & epiceraesticorum accessum accommodatæ, præmisso vomitorio, idem in asthmate propriè dicto præstant. In Hypochondriacorum præfocatione ex alio capite martialia &c. dantur, in periodica vero collectione longè consultius accisa opiatorum dosis exhibetur. Dosis à *gutt. xx. ad xxx.*

* *Scylla*, pro *aceto*, è crudo bulbo parando, quod cum dulcorantibus & symbolizantibus facile in *oxymel* & *looch* converti potest.

* *Nicotianæ effentia* & extractum vulgare, cum nitri fixi particula per cocturam & exhalationem paratum, cum spiritu vini denud extrahendum & ad consistentiam syrupalem inspissandum: non solum internis, sed & externis usibus pro *errhinis*, *lavamentis* &c. inserviens. Dosis Effentiæ est ad *scr. fl.* Extracti. ad *gr. xv.*

Syruporum pectoralium loco extracta supradicta inter se, & arteriacorum, syrupsatique facchari accessu, etiam pro diversis, jucundis extemporaneisque mixturis atque linctibus esse possunt.

Decocta pectoralia incidentia per simplicium acceptiorum & competentium delectum, epiceraesticorumque accessum parari queunt pro gregariis talia expetentibus.

Fœniculi oleum *destillatum*, etiam pro *elæosaccharo* extemporaneo, si lubet.

Aja dulcis, per se, in nullos flores redacta, pulveribus pectoralibus &c. permiscenda.

Iris Florentina, infusis, & præcipue pulveribus pectoralibus, conveniens, sive epiceraesticis gummosis, atque confinibus, rancori non obnoxiosis [loco specierum diaireos] sive becchicis, aronatis scil. sulphureis, mattatis &c. quacunque ratione misceatur.

* *Pulvis pectoralis* pro Infantibus & adultis, ex anatica Iridis, Ari & Sulphuris proportione constans, & ad tussim, catarrhos &c. ad grana aliquot, pro ætatis ratione, datus, præcipue verò opiatorum tantillo, cinnabari nativa &c. exaltatus, insuper saccharo, oleove quodam gratiori conditus, aut antimonio diaphoretico sociatus, præsertim si in confluxu quasi suffocativo correctiona emetica præmittantur.

Rotulae vel Trochisci pectorales, sub epiceraistica formula; vel *Manus Christi*, simplici oleo s. balsamo quodam pectorali illitæ.

2. Animalia Aperientia.

Cancrina & Cervina huc trahantur ex classibus Diureticorum & Diaphoreticorum. Vid. pag. 14. 23.

* *Anguilla hepar*, cum felle, inter se calore mediocri siccatum, nixuum, sub justo fœtus positu fuscitativum, præsertim si interponatur aqua hysterica vel cinamomi, aut essentia succini, sola, vel cum eff. castorei. Dosis est ad drach. ℥.

3. Mineralia Aperientia, Hepatica, Splenética, Pectoralia & Uterina.

Mars, polychrestus, manifesta humorum rodentium imbibitione, & subsequa hinc orificiorum ductuumve excretoriorum lactiferorumque deterione Hypochondriacos levans, & obstructions eadem, consimili, vel accidentaria ratione tollens, crudus, limatus & in polinem redactus sub pilularum forma cum aloetica massa & tragacanthæ mucilagine dari potest. scr. ℥. ad scr. i.

* *Crocus martis sulphuratus*, sat resolubilis, è limatura, cum ana sulphuris deflagrata, paratus & pulverisatus, in præcordialibus præfocationibus & primarum viarum acoribus per se, vel cum rob aliquo domestico ad scr. i. aut drach. ℥. præbendus.

* *Pul-*

* *Pulvis cacheoticus*, ex hoc croco, coralliis, oculis cancerorum & similibus, absque æstum intendentibus aromaticis & salinis lixiviosis ultra octiduum continuandus, interposito vesperi (si alvus fuerit tardior) pilulis aloeticis laxativis, rariùs præmisso vel subsequo electivè purgante.

Vitriolum martis factitium: fit cum spiritu vitrioli, solutione per aliquot septimanas aut menses seposita, priusquam elutrietur. Bonum abstersivum & reverè polychrestum, sive per se detur certis in circumstantiis, sive potiùs permisceatur tartaro, [pro magisterio martis vitriolato] purgantibus, aut saccharo Canario.

* *Tinctura martis tartarisata*: fit, si vitrioli martis & tartari ana lib. ȝ. in aquæ simplicis lib. vi. coquatur, & inter agitandum lente exhalet ad mellis consistentiam, hocque coagulum spir. vini lib. vi. extrahatur, & post filtraturam inde lib. i. vel interdum nihil abstrahatur. Hæc tinctura, extracto papaveris erratici pro lubitu tingenda, in hypochondriacarum partium obstructiōnibus, effervescentiis, præfocationibus, cachexiis &c. efficax, icterum (nisi ascitis confirmati, calculi concreti, aliorumve immedicabilium malorum conseq̄tuens fuerit) citrè purgantia, sub aliquot dierum continuatione, securè curat, sola, vel diaphoretici martialis uni alterive dosi interdum sociata; rariùs, si alvus præter morem renitentissima fuerit, aloeticis saltem pilulis laxativis tunc pro una alterave vice requisitis.

Æruginis spiritus subtilissimus, è crystallis illius acetato destillato imprægnatis destillatus, non tam intùs in pectoris infarctu, [ubi spir. salis ammon. urinosus, vel acetum squilliticum cum sui generis expectorantibus & edulcorantibus essentiis plus præstant] quām extùs protincturis & essentiis martialibus, saturninis &c. eliciendis aptus. Caput mortuum hujus spiritus pulverem dat, qui per se, vel post repetitam calcinationem, pariter ac terra vitrioli dulcis, omnis æris crocorum, florum, aliorumve preparatorum locum extùs sufficienter complet.

Æur-

Ærugo usta, in decocto mundificativo simplici, aut essentiae veronicæ vel scabiosæ diluto vim suam putredini resistendi facile deponens.

Unguentum Ægyptiacum, sive alumine & sale ammoniaco confectum, cum terræ vitrioli dulcis & extracti veronicæ particula, in aceto vel rore minerali acido soluta, proportionaliter permixtum vices unguenti purpurei supplet.

Lavamenta Chirurgorum extemporanea myrrhata, aloëthica, theriacalia &c. plagularum aut syphunculorum ope applicata; item aqua calcis vivæ, saccharum, radix ireos, euphorbium, aliaque non pinguia, pro partium ratione dextrè adhibita, *unguenti apostolici* & huius nominis *emplastri* (si aliud mitius desiccans & defensivum ejuscemodi mixturis mundificantibus superimponitur) locum obtinent.

Tutia, non ustulata.

Nibili album, lotura, vel potius cribro depuratum, per se, vel lapidi calaminari, veneris calcii, aut terræ vitrioli dulci, mercurio dulci aliisque combinatum, in mixturis liquoribusque extemporaneis, pariter ac in unguento quodam saturnino plurimas intentiones compleat.

Epithemata non pinguia, ex solutione camphoræ, vitrioli, lapidis medicamentosi &c. vel aqua calcis vivæ, lacte ejusdem aureo, decocto nigro &c. costantia, ad desiccationes, attemperaciones, incarnations.

* *Liquor ex cerussa, nibilo, matre perlarum, vel lapide calaminari & particula thuris atque opii*, cum, vel sine cafura paratus; vel saltem sola aqua rosacea, vitrioli cuiusvis tantillo condita, sufficit loco unguentorum ad oculos.

Vitriolum quodvis, etiam pallidum, minutulum, unguosum, sat bonum.

Ros mineralis, è crudo vitriolo per arenam ad extremam guttam destillando prolectus, polychrestum & elegans est temperans, s. per se detur (loco complurium aquarum & tinctoriarum dilutiorum vegetabilium

refrigerantium, aci uleporum, ut & subtilioris è rore majali destillati) s. priùs essentia bellidis, hepaticæ nobilis &c. saturatus proportionaliter, aut aliis permixtus.

Spiritus vitrioli acidus, communis, è vitrioli supra restitantis & sic satis albificati proportionali nec nimio pondere, etiam è vitreis retortis probè lutatis unius diei spatio destillatus: manifestè non calefaciens, sed potiùs (sive invertat, figat, aliave nondum satis comprehensa ratione circa primas vias agat) attemperans & simul aliqualiter restrictivus, sive per se detur, sive occultationis causa vegetabilium floribus aut essentiis colorantibus tintus, aut spiritui cuidam abstractitio per levem digestionem sociatus. Qui caput mortuum prolecto liquore inceratum amplius per sex octo dies continuato igne exercere volent, efficaciorem saturatioremque hinc spiritum nanciscetur, etiam pro *unicornu mineralis* imitamento sufficientem, modò non vulgare purificatum, sed ultimum regeneratum sal accedat. Dosis *gut. iv. ad vi.*


Mixtura vitrioli tartarisata, è proportionaliter confuso spiritu vitrioli & tartari, vel tartari ac vitrioli crudorum destillationem simultaneam habenda, loco spiritus aperitivi *Penoti.*

Spiritus vitrioli coagulatus fit, si spiritus vitrioli p. i. à nitri crudi p. 5. abstrahatur, cum simultaneo aquæ fortis, unde colligendæ, proventu.

Colcothar extremè calcinatum & recentius, crudum vel edulcoratum, chirurgicis chemicisque usibus haud incommodum; cui restitans post spiritus æruginis destillationem caput mortuum admiseri potest.

Borax vulgaris, irritans non postremum, etiam solitariè, in secundinis præsertim exhibitum, vel cum succino, croco, cinamomo aliisque pro lubitu mixtum; aut etiam *Glaciei Mariae* completior dosis (ad drac. 5. scr. ii.) interpositis subinde essentiis castorei aut succini, vel aqua hysterica, aut cinamomi cordiali. Dosis Boracis in hoc casu est à drach. 5. ad drach. i.

R E-



RESOLVENTIA ET ROBORANTIA CALIDA;

In quorum classe sunt quoque

Carminativa, Cordialia, Cephalica,
Stomachica, & Hysterica.

1. *Vegetabilia.*

a. Aromatica.

Cinnamonum selectius.

* *Aqua ejusdem*, cum particula spiritus ardentis,
vel aqua rosarum per vesicam destillata & mediocriter
spirituosa.

Oleum destillatum, pro aliorum conditura, balsamo
& elæosaccharo extemporaneo.

Caryophylli.

Aqua eorundem destillata, per adjectam spiritus ardentis
partem aliquantum spirituosa, cum *oleo* simul
prodeunte.

Balsamum compositum, cordiale & cephalicum, s.
apoplecticum, cum, aut sine pretiosis odoriferis.

Nux moschata.

Oleum ejusdem expressum, balsami sui locum facie
lē supplens; extus ad fissuras s. rhagades.

Galanga minor, etiam pro infusis aut destillatis quibusdam.

* *Cardamomum minus*, in similes usus, vel ejus defec-
tu *Cubebæ*.

Lignum aloes s. Calambac genuinum.

Pulvis stomachalis, ad imitationem simplicissimarum specierum Imperatoris, sine moscho confectus.

Pulvis Cephalicus aut Cordialis, contractissimus & extemporaneus, per odorifera pretiosiora aut præcipitan-
tia pro lubitu exaltandus, vitatis tamen multis ambræ
moschique insumtionibus, quas *Plethorici*, *Biliosi*,
Valetudinarii, & *Hypochondriaci* non facile ferunt.

Tragema aromaticum, ad usitati modum ex selectis.

Rosarum Conserva, *pulverum*, *essentiarum extractorum*,
oleorum &c. competenti quantitate medicata.

* *Elaeosaccharum compositum* è prædictis, cum, vel
sine moscho.

* *Aqua destillata*, ad aquæ carbunculi modum composita,
dimissis accessoriis inconvenientioribus, vel etiam se-
quens:

* *U. Aquæ cinam. opt. ros. ana lib.i. apoplect. unc. iv.*
moschi orient. (si placet) in nodulo suspensi gr. vi. M.

Infusum è nervinis penetrantioribus, etiam animalibus,
cum spir. vini factum, in usus externos.

Aquarum catarrhalium externarum loco sit *Essentia Cafu-*
ræ variè diluta; vel *aqua apoplectica*, per olea, aut spi-
ritus urinosos exaltata.

Aqua cephalica externa loco Anhaltinæ fit, si aquæ apo-
plecticæ serpilli spirituosa instillatur aliquid olei suc-
cini, juniperi, terebinthinæ &c.

Aqua acoristica, etiam correctiore, convenientior
est tintura, è competentibus aliquot simplicibus, ad
imitationem otalgicæ *Mynsichti* confecta.

Aqua embryonum:

U. Aquæ cinam. opt.p.ii. menth. spirituosa part.i. apopl.
p. f. M.

Mixturæ cordiales, per convenientium aquarum odo-
rificæ

riferarum, ac preparatorum, ut & cinnabarinorum, vel essentiarum competentium miscelam ex tempore parari possunt.

b. Carminativa.

Mentha crispa, vel odoratior palustris rotundifolia, per se, vel cum pulegio aut serpillo.

* *Aqua ejusdem spirituosa*, calidioribus tamen subjectis quoque quadrans, solitariè, vel cum galangæ parte destillata, planè polychresta, & liquoribus aromaticis, aliisve resolventibus aut anodynis facilè exaltanda.

Oleum, per destillationem simul proveniens affinitibus adiiciatur.

Acorus noster odorus.

Aqua ejusdem, non simplex, sed, radice debite priùs reclusa, spirituosa, solitaria, vel cum aqua menthæ jungenda.

Extractum, aqua simplici paratum & saccharatum.

Carvi semen, pro * *oleo polychresto*.

Fœniculi semen, ejusque

* *Oleum destillatum*.

Aqua destillata, ophthalmica.

Spiritus abstractius, pro tinctura pectorali.

Lauri baccae, tantum pro polychresto *oleo expresso*.

Emplastri stomachalis consueti loco, eleganter ad correrioris de baccis lauri modum ex selectis quibusdam confici; vel etiam *spiritus aliquis abstractius*, sive vel cum sacculis calidè applicari; vel denique simplex de fermento cataplasma apponi potest.

Chamæmeli flores pro topicis.

alio *Oleum*, per infusionem paratum usus tempore etiam quodam resolvente, expressò vel destillato alteratum.

Essentia stomachalis, ex menthæ, acori, fœniculi, absynthii ve spiritu, analogo quodam extracto competen-

tenteque oleo saturato, adjecta, si placet, portiuncula salis cuiusdam fixi.

Tabulæ vel Rotulæ simplices, oleis destillatis acceptioribus illitæ.

Sacerdotale antiquorum Sal.

Pulveres præcipitantes insipidi, Hypochondriacis ad temperandam humorum acrimoniam apti.

Eleosacchara extemporanea, pro delicatioribus.

c Hysterica.

Melissa.

Aqua ejusdem spirituosa, simplex vel composita, ex aqua cinam. caryophyll. apoplect. menth. simplici ac proportionali confusione.

Aqua vitae mulierem, ex melissæ recentis bona quantitate, salviæ, rutæ & spicæ uno alterove manipulo, ut & cinamomi, caryophyllorum, ac Zedoariæ debita proportione cum aqua simplici & aliquota spiritus vini parte per vesicam destillata, quò etiam calentibus, siticulosis, hæmorrhagiis nimiis &c. in & extra puerperim quadret.

* *Aqua hysterica fit, si p. fl. aquæ hujus infundatur castoreum, instilleturve illius essentia, si ferri poterit.*

Aqua apoplectica amara, loco acetii hysterici.

* *Essentia succini & casuarinæ, solitaria, aut proportionaliter commixta, v. olei rutacei succineive modico insuper exaltata, interpositis anodynisi, cinnabarinis, ac præcipitantibus, cuiusvis elixirii hysterici vices sustinet.*

Extractum hystericum fit, si supra positum extractum alexipharmacum cum castoreo, ejusve essentia subigitur.

d Refectiva.

Vertices, domi debitè siccati, pro infusis tintillatis.

Liquor oleofus, è deresa flavedine expressus, & postea ab aquoso succo, copiosè subsidente, per tritorium secretus, cum saccharo in molliculam substantiam vel elæosaccharum redigendus.

* *Crocus*, sat fragrans, citrè tosturam pulverisatus, pro electuario vel tinctura antidotali.

Extractum ejusdem, aqua simplici factum.

Spiritus vini, aut *frumentaceus*, aut *hydromelinus*, sive simpliciter subjectis minus resinosis salinisque nonnullis [minus dephlegmatum ferentibus] adhibendus fuerit; s. denud super cineres vel calcem rectificatus, aut amplius super sal tartari abstrahendo, vel istud inibi dissolvendo dephlegmatus.

c Cephalica & Nervina.

Lilium convallium recens, pro spiritu abstractio.

Spica nostras f. *Lavendula* florescens similiter pro spiritu abstractio, cum ardente quovis parando.

Oleum copiosè simul profluens, aliis cephalicis addiciendum.

* *Aqua apopleptica* f. *cephalica*.

¶. *Spiritus vel aquæ spirituosa*. *lil. convall.* p.iii. *spir. lavend. part. i.*

M. & repone per aliquot dies, ut vel solitariè, vel cum aquis aromaticis supradictis exhiberi possint. His aquis excitatoriis, si opus fuerit, per temperatiorem aliquam priùs infractis, ex tempore permisceantur vel spiritus C.C. rectif. vel spiritus salis ammoniaci urinosus, vel essent. castorei, solitaria, aut cum rore minerali, acetove medicata.

Aqua Apopleptica amara.

¶. *Aq. apopl. p.i. acet. rutac. p.ß. essent. castor. gutt. aliquot. M.*

Amaracus f. *Majorana*, pro aqua spirituosa & *oleo de-*
stillato, è quo balsamum aut elæosaccharum ex tempore
confici potest.

* *Serpillum*, loco *thymi fragrantis*, aut *saturejae* pro spiritu abstractitio, extus in primis non contemnendo, & aliis destillatis, tincturisve competentibus ad aquæ catarhalis imitationem exaltando.

Betonicæ loco extus sacculi cephalici è vegetabilibus haec tenus selectis, consimilibusve euporistis, etiam è fœni trifolio exuberantioris retrimenti subter colligendis satisfaciunt, vel denique solus è calefacto vino fatus.

Paeoniae rad. extractum, parumper saccharatum, cephalico-epilepticum, cui essentiæ competentes admisceri possunt.

Aquarum epilepticarum vices gerit aqua lili. convall. simplex vel cinamomifata, aut apoplectica castorisata.

Viscum aucuparium, bonum emolliens, attrahens, &, intermixto sulphure resolvens.

Verbenæ, vel *Anagalidis phœniceæ* s. *cœruleæ* extractum, vel, posterioris loco polychrestum *hypericinum*.

Balsamum cephalicum, simplicissimè mixtum, sub debita oleorum aliquot genuinorum proportione.

Oleum olivarum aut *nucum*, infusis simplicibus sulphureis aliquot convenientioribus saturatum, aut oleis destillatis aliquot exaltatum resolvens.

Unguentum emolliens atque resolvens, ex pinguedine familiari, vel ipso etiam butyro herbis nonnullis alterato, ac oleo resolvente prædicto constabit. Reliquum longè facilius vesicatoriis, rubificantibus &c. in membris resolutis & luxatis contortisve, plebejorum saponariis mixturi, sacculis atque fomentis transfigitur.

Emplastrum è colophonie & succino compositum est *diaphoreticum*.

Emplastrum diasulphuris vulgare, vel etiam è pice sutoria & sulphuris polline insperso confectum.

Emplastrum de hyoscyamo, præstantissimum, ex oleo seminis expresso, cum succo proprio, ceræ & terebinthinae tantillo paratum, elegantis viroris & effectus est, cuivis splenetico par vel superius; præcipue si aliis ma-

lacticis aut resolventibus, pro re nata, exaltetur.

Emplastrum de meliloto, vel potius *pultes & cataplas-*
mata domestica suppurationem festinant.

f. *Uterina graveolenta externa.*

Galbanum, cum illiquata saltem terebinthina exten-
sum, aut cum castorei oleive succini particula in *empla-*
strum matricale redactum.

Ceræ, vel potius *Saponis oleum.*

Suaveolenta.

Olibanum selectius,

Masticæ, pro topicis & suffumigiis.

Essentia ejusdem liquida, cum spiritu vini alcoolili-
fato vel aromatico stomachali parata.

Sandaracha, pro suffitibus.

* *Styrax calamita*, etiam impurior, granulata enim
plerumque falsata est.

Pulvis pro suffitu catarrhalì ex recensitis gummatibus,
adhibita simul frictione calida.

2. *Animalia.*

a. *Antepileptica.*

Cervi Cornu, ejusque præparata, quæ vid. p. 14. &
sequi.

Ungula, intùs & extùs pro periapto ignaris. cum
successu data.

Cranium, post aquæ simplicis divaporationes ali-
quot lævigatum, cum aliis invertentibus in epilepsia
consensuali ac leviori ex primarum viarum vitio.

* *Pulvis antepilepticus.*

24. *Pulv. bezoard.alb.* supra pag. 13. descripti, succini
alb. præparati, cinnabaris nativ. ana q. v. M.

De-

Detur adultis æquè ac infantibus curativè repetendoque, ac, pro indicationum ratione, præmissis vel interpositis emeticis aut laxativis: modò superaddantur volatilia urinosa, v.g. spir. C.C. salis ammoniaci simplex vel compositus &c. modò essent succini, camphoræ, castorei; tinctura corall. antimonii & similia; modò præcipitantia alia, in primis autem opiate, v.g. pulv. anod. infrà pag. 45. descripti gr. iii. pro adultis circumspete. Alias pulveris hujus per se dati dosis est adultis ad drach. f. infantibus anniculis ad gr. iv. v. vel vi. natu verò minoribus dimidium.

* *Pulvis antepilepticus anodynus.*

U. Pulv. bezoard. alb. drach. vi. succin. alb. præparati drach. iii. cinnab. nativ. scr. v. laud. opiat. Auth. scr. i.

M. f. Pulvis, qui non solum laetentibus, verùm etiam reliquis in inquietudinibus, torminibus, vomitibus, diarrhoeis &c. detur, vel per se, & quidem trimestribus ad gr. i. vel cum aliis alterantibus & præcipitantibus, ubi tamen corallia in caloribus febrilibus complicatis minùs commoda sunt.

b. Hysterica.

Castoreum genuinum recentius, per se, intùs quoqué citrà noxum, si citrà abusum.

* *Essentia ejusdem sequens.*

U. Castor. opt. unc. i. sat. tartari scr. v. spir. vini q.s. M.f. tinctura.

Laboriosius, at elegantiùs etiam fit hæc tinctura per spiritus vini abstractionem, & residui inibi dissolutiōnem.

c. Analeptica.

Moschus selectior, analepticis usus tempore s. per se, s. saccharo v. elæosaccharo diaromatico dilatando, aut diversimode aquis odoriferis infundendo sociandus nec

nec multis in affectibus, ipsisque parturientium defectiōnibus sēpenumero tam adversus, uti vulgō creditur.

Ambra, cum saccharo oleosisque lāvigata, competen-tibus remediis ex tempore permisceri potest. Teneriorum tamen & exhaustorum Sēnum caput, uti moschata, Zi-bethina & olea fumosiora facile replet.

Liquor analepticus.

U. Aquæ ros. aq. cinam. ana p. i. aq. apoplect. p. f. moschi cum eleosaccharo aliquo soluti parum. M.

Hæc autem odorifera, in febribus & affectibus capitis intūs & extūs adhibita, neglectis graveolentibus ex C. C. tartaro &c. malum potiū fovent quām percurant; cœu idem per juleporum similiūmque apozematum hau-stus in febribus passim contingit.

d. *Resolventia pinguis, nervina, simulque anodyna.*

Oleum olivarum, guttulæ uni vel alteri olei cuiusdam destillati obnuptum.

Butyrum, præsertim vernale, tum per se, tum alio-rum competentium accessu alteratum, loco plurimorum unguinum & adipum.

Taxi vel leporis pinguedo singulare tractivum, s. reni-tentium suppurationum ruptorium est.

Sapo végétior quivis, & perficta cum eodem linteola, ejusdemque mixtura cum spiritu vini haud rejicula vulgi sunt euporista.

Oleum ejusdem cum cineribus destillatum præstans est, resolvens.

Cera flava.

c. *Fossilia resolventia, bituminosa & sulphurea.*

Succinum, vulgare, flavum & pellucidum pulverisa-tum, intūs per se, vel cum specificis cephalicis, ne-phriticis & uterinis; extūs solitarium, vel competen-tibus adjectum pro suffitibus.

* *Tin-*

* *Tinctura ejusdem*, cum spiritu ardente tartarisato, vel alias rectificatissimo parata, & oleorum aromaticorum tantillo pro lubitu conienda, tam per se, quam cum essentia castorei, casuræ &c. bonum est uterinum, nephriticum & cephalicum, modò in vehiculis spirituosis, nec adeò præcipitantibus assumatur.

Oleum, per se absque additamentis destillatum, aliquoties solummodo ablutum & aliquandiu hinc repositum, vel laboriosius per vesicam rectificatum cum sale volatili, quod hic parergon est. In renitentioribus tamen ischuriis reliquisque destillationibus infidum est, utut modò per se sublimatum, modò ardente spiritu in liquorem urinosum resolutum vel acido quodam spiritu fixatum detur.

Balsamum ex oleo hoc destillato & nucistæ expresso mox parandum.

Petroleum, saepè nimis exsiccativum, unde etiam spiritui terebinthinæ oleisque ceræ, aut saponis, vel juniperi cedit.

Arsenicum, pro conficiendo magnete arsenicali, ex sulphure, antimonio & arsenico ana liquatis in phiola.



HYPNOTICA, ANODYNA, EPICERASTICA.

i. Vegetabilia.

a. *Hypnotica & Anodyna.*

Opium, quod haec tenus non sine magno Infantum, Gravidarum, Puerperarum, exhaustorum Senum, item Phthisicorum, Epilepticorum, aliorumque serina tussi, defluxionibus, haemorrhagiis, profluviis, superpurgationibus, colliquationibus, diversis humorum ac sanguinis effervescentiis, vagis fixisque doloribus &c. penè enectorum damno neglectum fuerat, tempore necessitatis etiam crudum, citra prævias tostura, exhiberi potest, modò competentis subiecto, morbo, tempore ac dosi detur.

Extractum ejusdem, simpliciter cum spiritu vini factum & per hujus abstractionem inspissatum.

* Laudanum opiatum.

U. Extr. opii p. ii. extr. croci cinnab. nativ. vel corall. præp. ana p. i. M.

* Pulvis anodynus opiat.

U. Laudani prædicti p. i. corall. rub. præp. p. ii. m. Vel

U. Extr. opii. p. i. sang. diacon. ver. vel santal. rubr. p. ii. corall. rub. præp. p. iii.

M.f.

M. f. Pulvis, qui utrobique in tribus sui granis laudani granum unum continet, & specificis epilepticis, nephriticis, hysterics, vel anticolicis præcipitantibus ulterius accommodari, graviorique aliquo rob vel extracto subigi potest, si boli formula placuerit.

* *Liquor anodynus.*

U. Opii crudi, vel per superfusæ aquæ simplicis divaporationem in graveolentia sua mitific. p.i. aquæ apopl. nostr. p. spir. vitrioli ror. vel philos. ana p. iv.

Stent per dies aliquot in digestione, & postea filtretur tinctura, quæ in malignarum complurium principiis; vomitibus ac diarrhœis complicatis aliisque affectibus, remediis ordinariis ad gutt. vi. vel viii. sociata, per sc. verò in rheumatismo, vomitu, diarrhœis, nephritide &c. ad gutt. x. xii. vel xviii. noctu data poly-chresta est.

Hyoscyamus, pro topicis, anodynis, mollientibus ac resolventibus.

Semen ejusdem, pro oleo expresso, solum, vel cum sem. papav. mixtum.

Balsamum hypnoticum, ex oleo hyoscyami & nucifera expresso.

Unguentum hyoscyami, è floridis illius summitatibus cum butyro frixis, è quibus etiam cataplasmata ex tempore parantur.

Emplastrum de hyoscyamo vide supra pag. 40.

Papaver album vel *nigrum*.

Extractum immaturorum capitum saccharatum, præsertim pro infantibus, quibus tamen accisæ opiatorum doses tutò dantur, & in primis supra pag. 42. positus pulvis antiepilepticus, solitarius, aut pectorali sulphurato pag. 31. descriptio sociatus.

Semen, pro oleo hinc exprimendo.

Papaveris erratici flos recens, pro extracto in vaporis balneo ritè parando & saccharo condiendo.

HYPNOTICA.

b. Epicerastica.

Passulae, non exacinatae, maiores ac minores, presentia melliformi simplici, vel adiecta caricarum parte, composita, in vaporis balneo paranda.

Glycyrrhyza radix, polychresta.

Extractum ejusdem melliforme, saccharatum.

Saccharum, in metis, etiam non adeo finum, remediis, praecipue liquidis, ad gratiam ex tempore addendum, spleneticis tamen compluribus, hystericis, dysentericis & infantibus epilepticis noxium.

Pulvis erysipelatodes.

Ceruss. p. ii. vel iii. *myrrh.* p. i. *farin. domeft. cochl.* aliquot, *glycyrrh. pulv.* q. s. M.

Amygdale dulces.

Oleum earundem, s. igne expressum, per se polychrestum intus & extus adhibitum.

Cucumerum ac *Cucubitarum semina*, pro emulsionibus, additis competentibus, praesertim nitratis.

* *Tragacantha alba*, vel *Cydoniorum semen*.

Violarum flores, cum suis alabastris, recentes vel ritè siccati.

Essentia eorundem, melliformis, citra repetitas infusions in vaporis balneo paranda & saccharo liberalius conienda levique negotio diluenda.

* *Decoctum pectorale*, è paucis quibusdam epicerasticis ex tempore parandum, cuius tamen loco pulmoniacis extracta traumatica, pectoralia & anodyna, invicem mixta, inter succenturiata præcipitantia magis convenient.

Linctus aut Mixtura leniens, temperans & incrassans, ex pectoralibus ac vulnerariis extractis cum aqua acacia ex tempore componitur.

Morsuli pectorales & arteriaci, s. *Rotulae*, ex iride, extracto glycyrrhyzae, tragacantho & saccharo concocta.

c. Ano-

c. Anodyna Topica.

Malva cum toto.

Liliorum alborum oleum, è floribus recentibus per infusionem paratum , simplex , vel cum violarum , rosarum , fambuci , chamæmeli & verbasci floribus compositum .

Lini semen , vel magna residuum ex oleo ejusdem expresso .

Agnorum sebum , simplex , aut ex tempore pulveribus cosmeticis sociatum , loco unguenti pomati .

Oleum nucistæ pro fissuris .

Olivarum recentius.

* *Emplastrum* è malva mucilaginosum , ad normam hyoscyamini confectum .

2. *Animalia Anodyna.*

* *Urine* , vel *salis ammoniaci spiritus urinosus* furores & inquietudines sine febre interdum felicius sopit , quam summa opiatorum dosis .

Mel quodvis bonæ notæ ad usus internos depuratum , & , naturæ suæ intuitu interdum saccharo præferendum .

* *Melicratum* spirituosum , simplex & compositum , paratu facile .

Spiritus mellis acidulus , utpote parabilior , pro solutionibus quibusdam .

Lac humanum , *afininum* , vel *caprillum* , verè phthisicos non constanter juvit , aut , citrà majorem sæpè putredinis intensionem , levavit , uti quidem è *veneris* , vel *vinorum* , præcipue tartaro crassiori turgentium , usum nimio marcentes vel tussientes , juvenes præsertim , sub circumspecta adhibitione nonnumquam restituit .



ROBORANTIA TEMPERATA.

ANALEPTICA REFRIGERANTIA.

i. Vegetabilia.

a. Refectoria acida.

Cerasa acida sicca , hordeatis æstuantium adjecta , per se , aut cum passulis cocta loco conditorum .

Eorundem recentium succus , immaceratis propriis nucleis alteratus , non tam solitarius , (nisi certas in compositiones , aut extemporaneas vini cum aquæ acaciae pauxillo mixturas seorsim placeat) quam succi ribium subquadruplo & berberum suboctuplo mixtus , post spontaneam subsidentiam in vaporis balneo ad tertias exhalatus , perdiu sic durabilis , ac dilutu cum aliis , dulcoratuque facilis .

Cerasorum nigrorum aqua destillata pro vehiculo .

Cydoniorum succus ad quartas exhalatus . In loco frigidiori sat durabilis , alias in fermentationem proclivior est , & hinc cum saccharo rectius in syrapi consistentiam redigitur , facilique negotio per aquarum aromaticarum , elæosacchari diaromatici , vel essentiæ aliquujus competentis additamentum amplius exaltatur .

Citri , Limonumve aciditas , corticibus suis alterata , & cum ana sacchari in syrum condita , ac , si lu-

D bet ,

bet, spiritus vitrioli particulâ intensa, diu sic in loco paulò frigidiole durans.

* *Myrtyllorum succus*, in consistentiam syrupalem inspissatus.

* *Mori succus*, post residentiam, absque saccharo ad tertias exhalatus.

* *Rubi idæi sportaneus succus*, ad tertiaræ partis remenantiam in syrum ferè inspissatus.

b. Temperata.

Rosæ odoriferæ quævis, hortenses, aut illarum defectu, sylvestres.

* *Aqua earundem destillata*, quæ, pro usu ophthalmico è rosis minus fermentatis eliciatur.

* *Spiritus fermentatius*, cum saccharo parabilior.

Conserua rosar. rubr. etiam ex tempore spiritu vitrioli alteranda.

Effentia, è rosarum infuso clarificato, per vaporis balneum facta & saccharata, in tincturam facile redigenda; mellique ex tempore confundenda. *Succo Chermes revera par*, ita ut competenti confortantium & suscitantium adjectione, mixtura cuivis *confectioni alchermes* præferenda hinc confieri facile possit.

Pulvis hepaticus, potatorum, è rosis, coralliis & sanctalo rubro; effentia berberum aut vitriolaceis moderatè saturatus.

Caryophyllorum hortensium flores cujuscunque coloris, rosis pro effentia intermiscendi, vel in vaporis balneo seorsim in effentiam cum saccharo redigendi.

Santalum rubrum verum, pro gregariis in decocto, & in dispositionibus phthisicis macilentorum, ac hæmoptoicis, pro falsuginosioris seri attemperatione haud incongruum.

c. Antivenerca.

Extractum foliorum salicis, aut glomerum balaustinorum.

*Nitrum, Dæmonium tamen hoc plerumque nec nive,
nec jejunius efficitur.*

d. Venerem Stimulantia.

*Satyriorum radices succulentæ ac recentes pro effentia
melliformi cum spiritu vini (sequestrata superflua radi-
cum mucagine) paranda, & reficientibus aut stimulan-
tibus additamentis, si opus fuerit; amplius modifi-
canda.*

*Remedium venereum ex semine fraxini, erucæ, pipe-
re, sinapi, cœpis, cubebis &c. pro renata flatulen-
tioribus analepticis aromatizandum.*

2. Animalia.

Reficientia & Refrigrantia.

Cervina & Cancrina ex antedictis hunc trahenda.

*Spermatis ranarum aqua destillata, extus simplicem in
alterationis gradu aliquantum præcedens.*

3. Mineralia.

2. Roborantia.

* *Corallia rubra selectiora & pulverisata, inter con-
similia absorbentia ferè prima (laetentibus tamen erra-
ticè febricitantibus minus quadrantia) in hypochon-
driacorum per multis vitiis planè polychresta sunt, si-
ve per se, sive cum cinnabarinis, martialis anody-
nisque dentur.*

* *Magisterium* è corallii^s, simplici aceto præcipitatis, aut succo berberum solutis, & per acidum quodam vitriolicum præcipitatis, eo modo, quo tinctum magisterium habetur.

Tinctura corallorum, cum spiritu mellis, aut acidulo vegetabilis cuiusdam supradicti liquore simpliciter per digestionem parata.

b. *Refrigerantia interna temp.*

Chrystallus in pulvere, non reiculum humorum rodentium in primis viis attemperans & lactiferum.

Sacchari saturni loco fit cerussæ, minii vel lithargyrii solutio cum spiritu æruginis etiam in crystallos redigenda ad usus internos.

Magisterium saturni volatile, ac inter additamenta sua sublimabile paratur cum spiritu nitri vel aqua forti, ac præcipitatur, edulcoraturque muria.

Essentia saturnina fit è prædicta per spiritum æruginis solutione, ardente spiritu diluta, quæ facchari saturni solutione in acetosis, vel per spiritum vini extractione gratior est & compendiosior.

c. *Topica externa.*

Unguentum saturninum, ex aliquo saturninorum simplicium aceto imprægnato, & oleo hinc dissoluto paratum, ex tempore cum cafura, nihili, lapide calamari, antimonio diaphoretico, thure &c. miscendum.

Emplastrum saturninum, è lithargyrio per acetum saturato, cum, vel sine pulveribus modo citatis conficiendum.

Acetum de lithargyrio, non tam infusione, quam compendiosa coctione paratum, &, si opus, aquis destillatis solutionibusve, haud adeò contrariantibus, dilutu vel infraētu facile, cosmeticisque magisteriis, nihilo, mercurio dulci, myrrhæ, imo & oleofis promptè permiscendum.

Marcasitæ Magisterium, sine, vel cum mercurio dulci saturninisque haud rejiculum cosmeticum.



VULNERARIA
ADSTRINGENTIA,
DETERGENTIA &c.

I. *Vegetabilia.*

a. *Vulneraria.*

Plantago polychresta, pro extracto saccharato, tartaro sedimento perquam affluente, & con bellidis, vulnerariisque essentiis mixtu perfaciili.

Aqua ejusdem, è julis floridis destillata.

Tusfilago, in foliis aut toto, pro gregariorum decoctis aut infusis pectoralibus.

Extractum ejusdem saccharatum, bolari tartaro affluentissimum, inter suprà positorum becchiorum arteriacorumque, item sequentium vulnerariorum & utrinque præsentissimorum opiatorum invertentiumque accessum admittitur.

Hyperici extractum polychrestum, aliquantum saccharatum.

Oleum simplex per infusionem, vel competentibus sociatum.

Pyrola, *Sanicula*, *Alchymilla*, quævis separatim, vel omnes conjunctim.

Extracta harum, singula, vel conjunctim.

* *Auricula muri*, in cephalis commendata : *Herbaria* & *Perfoliata*.

Perficaria & *Millefolium*.

Prunella pro stomaticis deterzionibus.

D 3.

b. Sty-

b. *Styptica.*

Sanguis draconis verus & selectior.

Stypticorum antidyseentericorum loco felicius in majori malignitate alexipharmacis spirituosa & calidiora resolventia ; in remissiori verò temperata , simul invertentia s. absorbentia , succenturiatis postmodum vulgaris præcipitantibus , utrobique verò polychrestis opiatis in mediocri dosi adjunctis , præbentur.

Tormentilla , Bistortaque utrumlibet.

* *Extractum utriusvis , saccharatum vel non.*

Sympyti radix .

Extractum ejusdem saccharatum cum spiritu vini paratum , suo loco atque tempore , interpositis , pro affectuum ratione , hic corroborantium fructuum , rosarum , bellidis , plantaginis , hyperici &c. essentiis , illic corallinis , cancrinis , conchinis , isthic martialibus , aluminosis , vitriolicis competentibus , præcipue verò opiatis exhibendum .

Pulvis stypticus internus , ex coralliis , conchis , croco martis adstringente &c. opiatorum particula exaltatus .

Lupi crepitus , Gallæ vel Glandium cupulæ , cocolthar &c. pro pulverem styptico externo .

Cataplasma contra cruorem , vel emplastrum ad fracturas .

Emplastrum saturninum , supra dicta ratione aceto insucatum , & fossilibus exsiccantibus sociatum .

Emplastrum diachalciteos quoddam .

Emplastrum stypticum , ex solo quodam extracto styptico vel sanguine draconis , terra vitrioli dulci , vel extremæ destillationis colcothare , cum , aut sine gummatis confectum .

Albumine cum alumine humectata stuppa ,

Emplastrum catagmaticum , ex paucis aliquot necessariis paratum .

Em-

Emplastri ad hernias loco aliquod ex allegatis sufficit,
dum subligaculorum conformitas, & interna supradicta styptica præcipuum in hoc malo, finè sectione curabili, perficiunt

Unguenta hæmorrhoidalia ex solo oleo hyoscyami aut septem florum, verbasci, unguento anodynō &c. confieri possunt.

2. Detergentia.

Apophlegmatizantia & ptarmica, ex sale vitrioli, ammoniaco, tartaro crudo, saccharo, mastiche, euphorbio [ad drach. ℥. in aquæ lib. ℥. decoquendo] peto, jalapio, spiritu lignorum acidulo &c. abundè satisfaciunt.

Sanconicum recens, per se, vel paucis aliquot mortificantibus stimulantibusque permixtum, pro tenerioribus ad vermes.

Linimenti contra scabiem loco, sola dissolutæ tabaci, essentiae, mercurialiumve infusorum lotio, aut litus extemporaneus ex saturninis, mercurio dulci &c. paratus sufficit.

2. Animalia.

Vulneraria, Styptica & Detergentia.

* *Oculi Cancrorum, Cornu Cervi, Sanguis Hirci, Mandibulae Lucii.*

Mel, solitarium, aut detergentibus aliis sociatum.

Spongæ preparatae, cum Scrophularia vel vincetoxicō contra strumas.

3. Mineralia Adstringentia.

Crocus martis adstringens quivis, vel etiam battitura ferri candardis, cum aut sine opio, coralliis &c. pro internis usibus; extus vero colcothar extremè perustum

* *Tinctura*, ex marte crudo per spiritum æruginis, simplicem aut tartarisatum, præparata, tincturis corrallinis & opatiis facile sociabilis.

Alumen rupeum, per se, sanguine draconis pro lubitu occultatum, pro gregariis interdum haud inutile, sed adversum, & hinc extus in chirurgicis ac chemicis utilius.

Ustum, spiritus productum, externè.

Dulcificatum; per repetitas liquoris phlegmatici abstractiones, & simplicem postmodum dissolutionem habetur.

Spiritus acidulus, per arenam circumspectè destillatus, rori minerali adjiciendus vel substituendus.

Magisterium siccum, per solutionem in aceto ac subsequentem crystallisationem paratum, cum, aut sine extranea quadam coloratione.

* *Hæmatites lævigatus*.

Schistus præparatus.

Calaminaris lapis, pro topicis, sive per se, s. in extemporaneæ mixturæ liquoribus adhibetur, s. unguentum, emplastrumque quoddam saturninum, suprà notatum, ana constitutum.

Mercurius crudus decenter & simplicissimè subactus.

Sublimatus dulcis, impurior.

Præcipitatus mitis, v. g. turbith, è mercurio sublimato dissoluto.

Osteocolla lævigata pro tonsorum usu.

Lapis medicamentosus, ex alumine, vitriolo, cerufa, atque bolo, vel dulcificata vitrioli terra compositus, ad varia quoque gingivarum vitia, epiphoras &c. in diluto sufficiens.

Cinnabaris vulgaris, quæ, ut & mercurialium modò memoratorum quodlibet, vel ex tempore attemperantibus aut mundificantibus liquoribus, succis, pulveribus, axungiæ simplici, unguento emplastrove cuidam saturnino aut resolventi commisceri aut subigi,

bigi, vel denique seorsim aliquod confici poterit, ad imitationem emplastri antivenerei mercurialis, solutionem cum aqua forti factam competenti massæ per exhalationem sociando.

A L L I G A T
O S T I M C B I

F I N I S.



TABULA DOSIUM GEN.

ACeta infusa & destillata, pro externo usu frequentius, pro interno rarius. unc. ℥. drach. vi. unc. i.

Apozemata. Vide Decocta.

Áqua destillatæ; simplices unc. ii. unc. iii. vi: compositæ & cum vino unc. ℥. drach. vi. unc. i. vel cochl. i. ii. &c. spirituosæ ad drac. ii. unc. ℥. aut cochl. i. ad summum. Balsamo; oleosa, ut olea; spirituosa, ut spiritus. Boli unc. ℥. unc. i. unc. ii. ad summum.

Clysteres; lib. ℥. lib. i. unc. xvi.

Condita, Confectiones & Conservæ; drach. ii. unc. ℥. unc. i.

Cortices; in pulvere scr. i. drac. ℥. scr. ii. in decocto aut infuso drach. ii. unc. ℥.

Decocta & Infusa; unc. ii. unc. iii. iv.

Elegmata; ut Electuaria.

Elæosacchara; gr. vi. scr. ℥. scr. i.

Electuaria; alterantia & bezoardica scr. i. drac. ℥. drac. i. ii. lenientia. unc. ℥. unc. i. unc. i. ℥. purgantia: drach. ii. unc. ℥. unc. i.

Elixiria & Essentiae; gutt. xx. xxv. xxx. vel scr. ℥. scr. i. drac. ℥. drach. i. prætiolæ, ut ambr. gutt. iv. v.x.

Emulsiones; cochl. i. ii. iii. vi Mixtura diffusiores.

Essentiae: ut Elixiria.

Extracta; alterantia scr. ℥. scr. i. drach. ℥. drach. i. pur. gr.

gantia scr. f. scr. i. drach. f. resinosa nonnulla solum
gr. v. scr. f. anodyna : gr. i. ii. iii. iv.

Fæculæ ; scr. f. scr. i. ut Pulveres.

Flores ; p. i. ii. iii. m. ss. Chymici gr. v. scr. f. scr. i.

Folia ; m. i. ii. excipe folia senæ, quæ ad drach. i. drac.
ii. unc. f. & majora, quæ numero præscribuntur.

Fructus ; majores numero aut paribus ; minores pu-
gillatim aut manipulatim præscribuntur.

Gelatinæ ; drach. ii. unc. f. unc. i. aut cochl. i. cochl. ii.

Herbæ ; ut folia m. i. ii. iii. in pulvere drach. i. drach. ii.
vix ultra.

Infusa : ut Decocta.

Julapia : ut Mixturae diffusiores.

Lapides : pretiosi in fragmentis gr. iii. v. scr. f. ignobi-
liores. scr. i. drach. ss. drach. i.

Ligna. in decocto s. infuso drach. i. drac. ii. unc. ss. unc. i.
in pulvere, ut xyloaloe, scr. i. drach. ss. drach. i.

Liquores : gutt. vi. x. xx. aut scr. f. scr. i.

Lixivia : unc. ss. unc. i.

Loboch. f. Linctus ; unc. f. unc. i. &c. ut Eleeluaria.

Magisteria : roborantia ; gr. v. scr. f. scr. i. anodyna gr. v.
scr. ss. purgantia gr. iii. vi. scr. f.

Mixturae : scr. ss. drach. f. drach. i. aut gutt. xv. xx. Lx.
Lx. &c. diffusiores ex aquis destillatis, syrups & pul-
veribus cochl. i. ii. iii. &c. imò unc. iv. lib. f.

Morsuli vix limitatam habent dosin : ordinariò fiunt
pondere unc. i. & ita sumuntur num. i. ii.

Olea ; infusa, cocta, aut expressa viliora unc. ss. unc. i.
pretiosiora scr. i. drach. i. drach. ii. destillata gutt. i. ii. iii.
scr. f.

Pilulae ; gr. v. scr. ss. scr. i. drach. ss.

Preparata ; scr. ss. scr. i. drac. ss.

Pulveres & Species ; alterantes. scr. i. drac. ss. drach.
i. bezoardici scr. ss. scr. i. drac. ss. purgantes scr. ss. scr. i.
drach. ss. chymici gr. v. scr. ss. scr. i. emeticici gran. iii. iv.

Resinæ : purgantes gr. v. scr. ss. alterantes ut pulveres :
camphora gr. iii. v.

Radi-

Radices: in pulvere scr. i. drach. ff. scr. ii. in infusis & decoctis drach. i. drach. ii. interdum unc. ff. ad unc. ii.

Rob; ut *Syrupi & Mella*.

Rotulae numero ferè mensurari solent, ita ut pro intentione Medici iii. iv. v. &c. semel aut sensim deglutientur exhibeantur.

Salia; lixivialia fixa scr. ff. scr. i. drach. ff. volatilia gr. iii. v. scr. ff. impropriè dicta scr. ff. gr. xv. scr. i. coagulata scr. ff. scr. i. drac. ff.

Sapæ & Rob. ut *Syrupi & Mella*.

Semina: scr. i. drac. i.

Species: alterantes ut *pulveres*; pro decocto aut infuso unc. i. unc. ii. unc. iii. externe drach. ii. unc. ff. drach. vi.

Spiritus; vegetabiles scr. i. drach. ii. unc. ff. animales cum vino vel spiritu vini eodem modo: per se destillati gutt. v. x. xx. xxx. minerales acidi gutt. iv. x. medii, ut *spiritus aperit*. Penoti drach. ff. drac. i.

Succi: unc. ff. unc. i. ut *aqua*, concentratores & infissati ut *Rob*. v. *Sapæ*.


Summitates ut *flores*.

Syrupi, *Mella*, *Sapæ & Rob*. purgantes cochl. ff. cochl. i. ii. alterantes ultrà pro lubitu.

Terræ; ut *Pulveres & Præparata*, scr. i. drac. ff.

Tincturæ: concentratores: gutt. xx. xxx. f. scr. i. drac. ff. dilutiores drach. ii. unc. ff.

Trochisci alterantes scr. i. drach. ff. drac. i. alhandal aut de agarico gr. iii. v. loco stimuli: anodynæ gr. ii. iii. v. f. numer. i. ii. iii.



SERIES CLASSIUM.

PURGANTIA.

1. Vegetabilia.	pag. 5.
Laxantia.	p. 8.
2. Mineralia.	p. 9.
VOMITORIA.	ibid.
DIAPHORETICA.	
1. Vegetabilia.	p. 11.
2. Animalia.	p. 14.
3. Mineralia.	p. 17.
DIURETICA, LITHONTRIPTICA, <i>Aliaque</i>	
APERIENTIA, ET DETERGENTIA.	
1. Vegetabilia.	p. 21.
2. Animalia.	p. 23.
3. Mineralia.	p. 24.
APERIENTIA, INCIDENTIA, DETERGEN- TIA; SPLENET. HEPAT. UTERIN. PECTOR.	
1. Vegetabilia.	
a. Hypochondr. & antiscorb.	p. 27.
b. Stomachica incidentia.	
c. Uterina aperientia.	p. 29.
d. Pectoralia aperientia.	ibid.
2. Animalia aperientia.	pag. 31.
3. Mineralia aperientia.	pag. 31.
3. Mineralia aperientia ; hepatica , splenetica , pe- ctor.	

ector. & uter.

ibid.

RESOLVENT. ET ROBORANT. CALIDA,
CARMIN. CORD. CEPHAL. STOM.
HYSTER.

1. Vegetabilia.
 - a. Aromatica. p. 35-
 - b. Carminativa. p. 37
 - c. Hysterica. p. 38.
 - d. Refectiva. ibid.
 - e. Cephal. & nervina. p. 39.
 - f. Uterina externa.
 - graveolentia. p. 41.
 - suaveolentia. ibid.

2. Animalia.
 - a. Antepileptica. ibid.
 - b. Hysterica. p. 42.
 - c. Analeptica. ibid.
 - d. Resolventia pinguis, nervina simulque ano-
dyna. p. 43.
 - e. Fossilia, resolventia, bituminosa & sulphurea. ib.

HYPNOTICA, ANODYNA, EPICERAST.

1. Vegetabilia.
 - a. Hypnotica & anodyna. p. 45.
 - b. Epiceraistica. p. 47.
 - c. Topica anodyna. p. 48.
2. Animalia Anodyna. ibid.

ROBORANTIA TEMPERATA ANALEPTICA
REFRIGER.

1. Vegetabilia.
 - a. Refectoria acida. pag. 49.
 - b. Temperata. p. 50.
 - c. Antivenerea. p. 51.
 - d. Venerem stimulantia. ibid.
2. Animalia.
 - a. Reficientia. p. 51.
 - b. Refrigerantia.)
3. Mineralia.

a. Ro.

a. Roborantia.

ibid.

b. Refrigerantia interna.
externa.p. 51.
ibid.VULNERARIA ADSTRING. DETERGENTIA
TOPICA.

1. Vegetabilia.

p. 53.

2. Animalia.

p. 55.

3. Mineralia.

ibid.



IN-



INDEX

VIRTUTUM ET QUALITATUM.

A.

A	Bſorbentia.	pag. 23.
	Abſterſiva.	32.
	Acida refeſtoria.	49.
	Acida vel acris materia in primis viis & humori- bus.	16. 23. 31. 38.
	Acovifticæ aquæ loco quid?	36.
	Acores exoterici ſtomachi & inteftinorum.	31.
	Adſtrigentia vulneraria.	53.
	Æſtus febrium.	23.
	Affectus cutanei.	18.
	Fluidi.	14. 15.
	Soporofi.	15.
	Alexipharmacæ.	II. 12. 13. 15.
	Alexipharmaci aceti loco quid?	28.
	Alterantia in febribus.	15.
	Analeptica.	42.
	Temperata.	49.
	Anguflationes ſtomachi.	23.
	Anodyna pinguia & nervina.	43.
	Hypnotica & epiceraſtica.	45.
	Anodynæ clyſteres domes‐tici.	9.
	Anodynus liquor.	46.
	Pulvis.	45.
	Nephriticus.	25.
		An-

INDEX VIRTUTUM.

	65
Antepileptica.	41.
Antepilepticus pulvis.	41. & 42.
Antidisentericorum stypt. loco quid?	42.
Antihectici Poterii loco quid.	54.
Antihypochondriaca. V. Hypochondriaca.	19.
Antipleuritica. V. Pleuritis.	
Antiscorbutica. V. Aperitiva.	
Antispasmodica. 29. C. Convulsiones. Nervina Terrores &c.	
Antivenerea.	
Antivenereum decoctum.	51.
Anxietates in febribus.	11.
Aperitiva.	14.
Diuretica.	16.
Hepatica, splenetica, pectoralia & uterina.	21.
Hypochondriaca & antiscorbutica.	31.
Apophlegmatizantia.	27.
Apoplectica aqua.	55.
Amara.	39.
Apoplecticus balsamus.	39.
Aranearum ictus.	35.
Ardores stomacho vicini.	16.
Arenosæ conglobationes in vesica.	16.
Aromaticæ.	14.
Arteriaci morsuli.	35.
Arthritis.	47.
Asthma.	48. 24.
Attemperantia externa.	30.
Interna.	33.
Humores rodentes.	34.
Serum salsuginosum.	52.
Attrahentia.	50.
Aurium tinnitus.	40.
	16.

I N D E X V I R T U T U M.

B.

P Arycoja.	15.
P Bronchiorum infarctus.	19.
B Bufonum conspurcationes.	16.

C.

C Achexiaæ.	17. 32.
C Cachecticus pulvis.	32.
Calida resolventia & roborantia.	35.
Calores vagi & permanentes.	13.
Cantharides exhibendi modus.	23.
Caries ossium.	6.
Carminativa.	29. 35. 37.
Casus ab alto.	17. 23.
Catagmaticum emplastrum	55.
Catarrhalia. C. Defluxiones.	36. 41.
Caphalica.	53.
Cephalica.	15. 35. 39. 40.
Cephalicus pulvi.	36.
Chirurgica.	6. 33. 34. 57.
Chymicis usibus inservientia.	34. 57.
Clamorosæ inquietudines.	13.
Coagulum sanguinis resolventia.	17.
Colica tormina.	18.
Collectio periodica humorum.	30.
Colliquationes.	45.
Confluxus suffocativus.	31.
Conglobatione arenosæ in vesica.	24.
Contusiones.	12.
Convulsiones.	13.
Cordialia.	35. 36.
Cosmeticum.	52.

D.

D.

D Efluxiones. C. Catarrhalia.	ii. 45:
Dentium dolores.	18:
Desicantia externa.	33:
Detergentia diuretica.	21. 23:
Hypochondriaca & antiscorbutica.	27. 31:
Vulneraria.	53:
Diaphoretica.	ii. 11:
Diaphoreticorum vehiculum.	11:
Diaphoreticum emplastrum.	40:
Diarrhoea.	46:
Complicata.	ibid:
In febribus.	14:
Diuretica.	21:
Dolores dentium.	18:
Partium nervosarum.	ibid.
Vagi & fixi.	45:

E.

E Bullitiones præcordiorum,	14.
Effervescentiæ humorum.	45.
Hypochondriacæ.	32:
Emetica. V. Vomitoria.	
Emmenagoga. C. Menstruum obstructio.	29.
Emollientia.	40. 41.
Clysmata.	9.
Enixus.	29.
Epicerasistica.	45. 47.
Epileptica.	18. 40.
Epilepticorum ferina tussis.	45.
Epiphoræ.	58.
Errhina.	6. 30.
Erysipelatos des pulvis.	47.
Euporista polychresta.	19. 43.
Exanthemata.	13.

F.

F ebres catarrhales, epidemicæ & Hngaricæ.	19
Quartanæ.	
Tertianæ & quotidianæ.	14.
Febrile sal.	12.
Febrilis liquor anodynus in malignarum principio.	46.
Pulvis purgans.	7.
Antipleuriticus.	13.
Febrium æstus.	23.
Fissuræ cutaneæ.	35.
Fluidi morbi.	14.15.
Fracturæ.	54.
Furores sine febre.	48.

G.

G ingivarum vitia.	56.
G ravidæ.	45.

H.

H æmoptoicæ dispositiones.	50.
Hæmorrhagiæ.	45.
Hæmorrhoidale unguentum.	54.
Hepatica aperientia.	27.
Mineralia.	31.
Hepaticus potatorum pulvis.	50.
Herniæ.	54.
Humores acres & impuri.	18.31.38.52.
Hydragoga.	5.
Hypnotica.	45.
Hypnoticum balsamum.	46.
Hypochondriaca aperientia.	27.30.31.32.
Temperantia insipida.	38.
Hypochondriacum polychrestum.	51.
Purgans.	7.
Sal.	16.
	Hy*

INDEX VIRTUTUM.

69

Hysterica.	11.42.
Aqua.	38.
Calida.	35.38.
Tormina.	18.
Hysterici aceti loco quid?	28.38.
Elixirii cuiusvis loco quid?	35.38.
Hystericum extractum.	ibid.

I. A. C. o. l. d. e. s.

I Cterus.	17.32.
Imbibentia humores rodentes.	31.
Incarnantia externa.	33.
Incrassans linctus.	47.
Incidentia hypochondriaca & antiscorbutica.	27.
Stomachica.	28.
Infantium anodyna,	45.46.
Emeticum.	9.
Lumbrici.	9.
Pulvis antepilepticus.	41.42.
Laxans.	9.
Inquietudines clamorosæ.	13.
In febribus.	14.42.
Sinè febrè.	48.
Invertentia.	23.
Intestinorum acores exoterici.	14.
Irritans in partu.	34.

L.

L Actiferum.	52.
Laxantia.	8.
Lenientia dolores.	37.
Lithontriptica.	21.
Lumbrici Infantum, C. Vermes.	9.
Lymphæ abundantia.	25.

E 3

Ma-

M.

M Acilenti ex venere aut vino.	48.
Macilentorum dispositiones phthisicæ & hæmoptoicæ.	50.
Malignæ febres & morbi ejusdem generis.	13. 14. 15.
Matricale emplastrum.	41.
Mensium obstructio. C. Aperit. Hyster.	16.
Mitigativa.	22.
Mollientia.	46.
Morbi maligni, V. Malignæ febres.	and others
Morbi fluidi, V. Fluidi.	38.
Morbilli:	13. 18.
Mulierum aqua vitæ.	38.

N.

N Atricum morsus:	15.
Nauseæ in febribus.	14.
Nervina.	12. 39.
Resolventia pinguia.	43.
Nervinum infusum.	36.
Nervosarum partium puncturæ.	15.
Dolores.	18.
Nephriticus lapis.	25.
Liquor.	25.
Pulvis anodynus.	ibid.
Nephritica tinctura.	22.
Nixus suscitans.	34.

O.

O Bstructiones.	31.
Hypochondriacæ.	31. 32.
Mensium.	16.
Oculorum pustulæ & vulnera.	15.
Oph-	

INDEX VIRTUTUM.

Ophthalmica.	71.
Ophthalmicus liquor.	27.
Ossium caries.	33.
Otalgica Tinctura.	6.
	36.

P.

P artium nervosarum dolores.	18.
Puncturæ.	
Passio hysterica.	15.
Pectoralia aperitiva.	28.
Decocta & infusa.	29.
Vulneraria.	30. 47.
Pectoralium syrporum loco quid?	53.
Pectorales morsuli & rotulæ.	30.
Pectoralis essentia.	31. 47.
Pulvis.	30.
Phantasiæ vitia.	31.
Phlegimagogæ.	18.
Phthisicæ dispositiones.	5.
Phthisicorum ferina tussis.	50.
Pingua resolventia.	45.
Pleuritis.	43.
Spuria.	13. 17. 23. 23.
Polychresta. 6. 11. 19. 23. 31. 32. 33. 37. 40. 46. 47. 51.	53.
Potatorum hepaticus pulvis.	50.
Præcipitantia.	38.
Præfocationes hypochondriacæ.	30. 32.
Præfocationes præcordiales.	14.
Primarum viarum acores.	16. 31.
Profluvia.	45.
Ptarinica.	55.
Puerperæ.	45.
Puncturæ partium nervosarum.	15.
Purgantia.	5.
Pustulæ oculorum.	15.
Putredini resistentia.	33.

E *

Ra.

R.

R	Abidorum morsus.	16.
	Refectiva.	38.
	Acida.	49.
	Animalia.	51.
	Refrigerantia temperata.	49.
	Animalia.	51.
	Mineralia.	52.
	Resolventia.	12. 22. 37. 40.
	Anodyna topica.	46. 48.
	Fossilia bituminosa &c.	43.
	Pinguia nervina.	43.
	Roborantia calida.	35.
	Sanguinis coagulum.	17.
	Restrictiva.	34.
	Revellentia.	24.
	Rhagades.	35.
	Rheumatismus.	46.
	Roborantia calida.	35.
	Temperata.	49.

S.

S	Cabies.	18.
	Scorpionum ictus.	16.
	Secundinæ retentæ.	34.
	Semilaxantia.	21.
	Senes exhausti.	45.
	Serpentum morsus.	16.
	Serum salsuginosum temperantia.	50.
	Siticulositas in febribus.	14.
	Soporosi affectus.	15.
	Splenetica aperientia.	27.
	Mineralia.	31.
	Tinctura.	22.
		Sple-

INDEX VIRTUTUM.

Splenetici emplastri cujusvis loco quid?	73
Stomachi angustationes.	40.
Acores exoterici.	23.
Stomachica calida.	ibid.
Essentia.	35.
Incidentia.	37.
Stomachicæ rotulæ vel tabulæ.	28.
Stomachici emplastry loco quid?	38.
Stomaticæ deteriones.	37.
Strumæ.	54.
Styptica interna & externa.	55.
Stypticorum antidysentericorum loco &c.	54.
Subadstringentia.	54.
Superpurgations.	15.
Suppurantia.	45.
Surditas.	41. 43.
Symptomata concurrentia.	16.
Synoviæ.	18.
	15.

T.

T Emperans linctus.	47.
Temperantia. C. Attemperant.	33.
In malignarum statu.	15.
Serum sal fuginosum.	50.
Teneriorum purgans.	7.
Terrores. C. Convulsiones &c.	13.
Tinnitus aurium.	16.
Tormina.	13. 42.
Colica & hysterica.	18.
Traetiva.	43.
Tussis ex venere aut vino.	48.
Ferina phthisicorum.	45.

V.

Variolæ.	13.
Venere aut vino marcentes &c.	48.
Venerem stimulantia.	51.
Extinguentia. V. Antiveneræ.	
Venena.	15.
Vermes. 55. C. Lumbrici.	
Vertigo.	18.
Vesicatorium emplastrum.	23.
Vigiliae in febribus.	14.
Vomitus.	14. 42. 46.
Vomitoria.	9.
Uterina. 43. 44. Aperientia.	27. 29.
Mineralia.	31.
Graveotentia externa.	41.
Suaveolentia.	ibid.
Vulnera oculorum.	15.
Vulneraria &c.	53.



INDEX

REMEDIORUM

Juxta

Classes Pharmaceuticas digestus.

I. SIMPLICIA VEGETABILIA.

Radices.

A	Cori odori.	37.	Satyrionis.	51.
	Angelicæ.	11.	Scordii.	12.
Ari. V. PRÆPARATA.			Serophulariæ.	55.
Aristolochiæ rotundæ.	29.	Scyllæ pro aceto.	39.	
Asclepiados.	12.	Symphyti.	54.	
Bistortæ.	54.	Tormentillæ.	ibid	
Barlinæ.	11.	Vincetoxicici.	55	
Enulæ f. Helenij.	11. 29.	Zedoariæ.	12	
Fraxinellæ.	12.	Zingiberis.	29	
Galangæ minoris.	36.			
Gentianæ.	12.	<i>Lignæ.</i>		
Glycyrrhyzæ.	47.			
Hellebori nigri,	6.	Aloes f. Calambac.	36.	
Jalapii.	5.	Guajacum.	11.	
Ireos Florentinae.	9. 30.	Santalimum rubrum.	50.	
Rhabarbari.	6.			

Cor.

<i>Cortices.</i>		Mentha crispa.	37.
Cinamomi.	35.	Millefolium.	54.
Citri.	38.	Perfoliata.	53.
Ligni Guajaci.	11.	Perficaria.	54.
<i>Fungi, Tubera.</i>		Plantago pro aqua & extracto.	53.
Crepitus lupi.	54.	Prunella.	54.
<i>Herbæ, Folia, Musci.</i>		Pyrola.	53.
Absynthium.	28.	Sanicula.	ibid.
Acetosæ loco quid?	27.	Saturejæ loco quid?	40.
Alchymilla.	53.	Scabiosa pro extracto.	
Amaracus pro aqua & oleo.	39.	Senæ folia.	5.
leo.	53.	Serpillum.	40.
Auricula muris.	27.	Spica. V. Lavendula.	
Bellis minor.	27.	Thymi fragrantis loco quid?	40.
Betonicæ loco quid?	40.	Trifolii nobilis folia.	27.
Centaureum minus pro extracto.	27.	Veronica pro extracto.	29.
Chamædrys fœmina aqua & extracto.	pro	<i>Flores.</i>	
Cichorii loco quid?	29.	Caryophyllorum hortensium pro essent.	50.
Cochlearia.	ibid.	Chamomillæ.	37.
Endiviæ loco quid?	ibid.	Cheiri.	29.
Helleborus niger.	6.	Crocus pro electuarii, tinctura & extracto.	39.
Herniaria.	53.	Liliorum convallium pro spiritu.	ibid.
Hyoscyamus.	46.	Papaveris erratici pro extracto.	46.
Laetucæ loco quid?	27.	Violarum.	47.
Iavendula pro spiritu & oleo.	39.	<i>Semina.</i>	
Majorana. V. Amaracus.		Carvi pro oleo.	37.
Malva.	48.	Cu-	
Melissa.	38.		

Cucumerum & Cucurbita-

rum.	47.	Succi concreti, Gummi,
Cydoniorum,	ibid.	Resinæ &c.
Fœniculi.	37.	
Hyoscyami.	46.	Aloe.
Lini.	48.	Aſa dulcis.
Papaveris, pro oleo.	46.	Camphora.
Santonici.	55.	Euphorbium.
		Galbanum.
		Gutta Cambodia.
		Mastiche.
		Myrrha.
Amygdalæ dulces.	47.	Olibanum.
Cardamomum minus.	36.	Opium.
Caryophylli.	35.	Petroleum.
Cerasa acida.	49.	Saccharum.
Cubebæ.	36.	Sandaracha.
Cupulæ glandium.	54.	Sanguis draconis.
Gallæ.	ibid.	Scammonium.
Juniperi baccæ.	12.	Styrax calamita.
Lauri baccæ pro oleo.	37.	Tartarus.
Nux moschata.	35.	Terebinthina.
Passulæ pro essentia melli-		Tragacantha alba.
formi.	47.	Viscum aucuparium.
Piper.	29.	

Succi liquidi.

Cerasorum acidorum.	49.	Agnorum sebum.	48.
Chermes æquivalens.	50.	Anguillæ hepar.	V.
Citri vel Limonum acidifi-		PRÆPARATA.	
tas.	49.	Afelli.	V.
Corticum liquor oleo-		PRÆPARATA.	
fus.	39.	Afininum lac.	48.
Cydoniorum,	49.	Bezoardicum animale.	V.
Mori.	50.	PRÆPARATA.	
Myrtillorum.	ibid.	Butyrum recens.	43.
Rubi Idæi.	ibid.	Calami scriptorii vesicu-	
		la-	

ANIMALIA.

læ.	23.	te.	44.
Cancrorum oculi.	V.	Aurum.	19.
PRÆPARATA.		Borax vulgaris.	34.
Cantharides.	23.	Calaminaris lapis.	V.
Caprillum lac.	48.	PRÆPARATA.	V.
Castorum.	42.	Cinnabaris.	V.
Cervi cornu.	14. 41.	PRÆPARATA.	
Cranium.	55.	Crystallus pulverifatus.	V.
Ungula.	41.	PRÆPARATA.	
Colubrorum pulvis.	V.	Glacies Mariæ.	34.
Bezoardicum animale.		Hæmatites.	V.
Concharum pulvis.	V.	PRÆPARATA.	
PRÆPARATA.		Mars.	31.
Hirci sanguis.	V.	Mercurius.	9. 56.
PRÆPARATA.		Nephriticus lapis.	25.
Humanum lac.	48.	Nihili album.	33.
Leporis pinguendo.	43.	Nitrum.	24. 51.
Lucii mandibulæ.	V.	Osteocolla.	56.
PRÆPARATA.		Schirus.	V.
Lumbricorum pulvis.	V.	PRÆPARATA.	
PRÆPARATA.		Sulphur.	19.
Mel.	48.	Terra sigillata.	17.
Moschus.	55.	Tutia.	33.
Mustelæ hepär.	42.	Vitriolum.	ibid.
Taxi pinguendo.	15.	Unicornu fossile.	17.
Viperarum pinguendo.	Pulvis.	MARINA.	
V.	Bezoard.	Ambra.	43.
animale.		Corallia rubra.	V.
MINERALIA.		PRÆPARATA.	
Ærugo.	V.	Spongiaz.	V.
PRÆPARATA.		PRÆPARATA.	
Alumen.	56.	Succinum flavum.	V.
Antimonium.	9.	PRÆPARATA.	
Diaphoreticum.	17.		
Arsenicum pro magne-			

INDEX REMEDIORUM.

79

II. PREPARATA.

Acidum tartari.	21.
Ærugo usta.	33.
Alumen ustum.	56.
Anguillæ hepar.	31.
Ari radix.	28.
Aselli præparati.	24.
Bezoardicum animale.	15.
Cancrorum oculi.	23. 55.
Cervi cornu philosophice præparatum.	14.
Ustum.	15.
Cranium & unguia.	41.
Corallia rubra.	51.
Crystallus.	52.
Hæmatices.	56.
Hirci sanguis.	17. 55.
Lapis calamimarum.	56.
Medicamentosus.	56.
Lucii mandibulæ.	16. 55.
Lumbrici terrestres.	24.
Schistus.	56.
Spongiae præparatæ.	55.
Succinum flavum.	43.

PULVERES CHIMICI.

Antihæctici Poterii loco quid?	19.
Antimonium diaphoreticu-	
cum.	17.
Arcanum duplicatum.	25.
Bezoardicum minerale.	17.
Cauterium ex lixivio sapo-	
nario.	25.

Cinnabaris antimonii.	18.
Colcothar.	34. 54. 55.
Cremor calcis vivæ.	25.
Crocus martis adstringens.	55.
Aperitivus.	31.
Metallorum.	9.
Diaphoretici lunaris aut solaris loco quid?	17.
Diaphoreticum martiale.	ibid.
Emeticum mercuriale.	10.
Flores salis ammoniaci.	20.
Lac sulphuris.	19.
Magisterium aluminis.	56.
Argenti.	19.
Corallorum.	52.
Cornu cervi.	15.
Guttæ cambodiæ.	6.
Jalapæ.	5.
Marcasitæ.	52.
Martis vitriolat.	32.
Saturni volatile.	52.
Scammonii.	6.
Magnes arsenicalis.	44.
Mercurius dulcis.	9. 56.
Præcipitatus.	56.
Sublimatus.	ibid.
Nitrum vitriolatum.	27.
Pulvis polychrestus scam-	
moniatus.	6.
Syrius.	ibid.
Sal absynthii.	29.
Ammoniacum.	16.
Catholicum.	23.
Hypochondriacorum	
	16.

Sa-

Sal Sacerdotales.	28.	Papaveris.	46.
Tartari essentiale.	22.	Erratici.	ibid.
Fixum.	21.	Plantaginis.	53.
Volatile.	22.	Pœoniæ.	40.
Sudoriferum maximum	Jo-	Pyrolæ.	53.
viale.	18.	Salicis.	151.
Sulphur antimonii.	17.	Saniculæ.	53.
Tartarus emeticus.	9.	Scabiose.	27.
Martiatus.	21.	Scorzoneræ.	12.
Tartarisatus.	ibid.	Senæ.	5.
Vitriolatus.	21.	Symphyti.	54.
Turpethum minerale.	10. 56.	Tomentillæ.	ibid.
Vitriolum martis.	32.	Tussilaginis.	53.
		Verbenæ.	40.
		Veronicæ.	29.

EXTRATA SIMPLICIA.

Absynthii.	28.	III. AQUÆ DESTILLATÆ.	
Acori odori.	37.		
Alchymillæ.	53.		
Alkekengi.	22.	Chelidonii majoris.	27.
Anagallidis.	40.	Cerasorum nigrorum.	49.
Balaustiæ.	51.	Florum acaciæ.	27.
Bellidis minoris.	27.	Fœniculi.	37.
Centauri minoris.	ibid.	Fragorum.	23.
Chamædryos fœminæ.	29.	Fumariae.	12. 28.
Colocynthidos.	6.	Plantaginis.	53.
Enulæ s. Helenii.	29.	Rosarum.	50.
Fumariæ.	27.	Ros mineralis.	33.
Glycyrrhyzae.	47.		
Hederæ terrestris.	23. 29.	Spírituosa.	
Hellebori nigri.	6.		
Hyperici.	40. 53.	Acori odori.	37.
Myrrhæ.	12.		
Nicotianæ.	30.	Acovisticæ loco quid?	36.
Opii.	45.		

Apo-

INDEX REMEDIORUM.

81

Apoplectica.	39.	Nicri.	25.
Anthaltinæ loco quid?	36.	Rosarum odoriferarum.	
Amaracis majoranæ.	39.	50.	
Calcis vivæ.	20.	Salis.	25.
Ad modum aquæ Carbunculi.	36.	Ammoniaci acidus.	16.
Caryophyllorum.	35.	Urinosus.	48.
Catarrhalium extern. loco quid?	ibid.	Tartari.	22.
Cephalica externa loco Anhaltinæ.	36.	Tartari.	12.
Chamædryos fœminæ.	29.	Terebinthinæ.	22.
Embryonum.	36.	Vini.	39.
Hyslopi.	29.	Vitrioli acidus communis.	
Hysterica.	29.	Coagulatus.	34.
Melissæ.	38.	Urinæ.	ibid. 16. 48.
Menthæ.	38.		
Pulegii.	37.		
Veronicæ.	29.		
Vitæ mulierum.	38.		

A C E T A,

S P I R I T U S.

Absynthii.	28.
Æruginis.	28. 32
Aluminis.	56.
Aperitivi Penoti loco quid.	34.
Calcis vivæ.	25.
Cochleariæ.	27.
Diatrion.	12.
Fœniculi.	37.
Lavendulæ.	39.
Liliorum convallium.	ibid.
Mellis.	48

Alexipharmaci vulgaris loco quid?	28
Bezoardicum Authoris.	12.
Destillatum,	28.
Hysterici loco quid?	28. 38.
De Lithargyrio.	52.
Odoriferum compositum.	18.
Rutæ.	12. 28.
Scylliticum.	30.
Simplex quodvis.	28.

E L I X I R I A,

Hysterici cujusvis loco quid?	
Proprietatis.	

F E S-

345

ESS ETIAE.

Absynthii.	29.
Camphoræ.	II. 38.
Castorei.	42.
Cochleariæ.	27.
Helenii.	II. 29.
Masticæ.	41.
Myrrhæ.	II.
Nicotianæ.	30.
Passularum.	47.
Pectoralis.	30.
Rosarum.	50.
Saturni.	52.
Satyrimonis,	51.
Stomachica.	37.
Succini.	38.
Violarum.	47.

TINTURÆ.

Bezoardica.	12.
Coralliorum.	52.
Magisterii argenti.	19.
Martis tartarisata.	32.
Adstringens.	56.
Ad imirationem Otalgicæ	
Mynsichti.	36.
Rhabarbari.	6.
Succini.	44.
Sulphuris antimocii.	17.
Tartari diuretica semila-	

xans.	21.
Splenetica & nephritisca.	22.

LIQUORES.

Analepticus.	43.
Anodynus.	46.
Nephriticus.	16. 25.
Ophthalmicus.	33.
Purgans.	5. 7.

MIXTURÆ.

Simplex.	12.
Vitrioli tartarisata.	34.

OLEA.

Destillata.

Absynthii.	29.
Alexipharmacum.	11.
Baccarum juniperi.	12.
Carvi.	37.
Caryophyllorum.	35.
Cerae.	41.
Fœniculi.	30. 37.
Lavendulæ.	39.
Loimicum.	13.
	Ma-

Majoranæ.	39.	
Menthæ crispæ.	37.	ELÆOSACCHARA.
Rutæ.	11.	
Saponis.	41.	Alexipharmacum.
Succini.	44.	Cinamomi.
Tartari nigrum.	12.	Citri.
	22.	Compositum.
Expressæ.		Fœniculi.
		Majoranæ.
Amygdalarum.	27.	IV. MELLA, ROB., STRUPI.
Hyoscyami.	27.	
Lauri.	37.	
Nucum.	27.	Melicratum.
Moschatarum.	35.	Oxysaccharum emeticum.
Olivarum.	40.	10.
Papaveris.	43.	Rob juniperi.
	48.	Sambuci.
Cocta & Infusa.		Ibid.
Chamomillæ.	37.	Syruporum pectoralium loco quid?
Hyperici.	53.	Syrupus emeticus.
Liliorum alborum.	48.	
Lumbricorum terrestrium.	24.	V. CONSERVÆ.
Scorpionum.	16.	Rosarum.
	23.	Rubrarum.
BALSAMA.		
Cephalicum.	40.	VI. ELECTUARIA.
& cordiale.	35.	Alchermes confectionis lo-
Cinamomi.	ibid.	co quid?
Hypnoticum.	46.	Diaphoreticum.
Loimicum.	13.	Purgans.
Majoranæ.	39.	
Sulphuris.	19.	

VII. PULVERES.

Anodynus opiatum.	45.
Antepilepticus.	41.
Nephriticus.	25.
Antepilepticus.	41.
Antipleuriticus.	13.
Bezoardicus.	13.
Cachecticus.	32.
Catarrhalis pro suffitū.	41.
Cephalicus aut Cordialis.	36.
Erysipelatodes.	47.
Laxans.	9.
Infantum.	ibid.
Pectoralis.	31.
Potatorum hepaticus.	50.
Præcipitantes insipidi.	38.
Purgans.	6.
In febribus.	7.
Stomachicus ad imit. spec.	
Imperat.	36.
Styptici interni & exter- ni.	54.

VIII. ROTULÆ, TABEL-
LÆ, TROCH.

Tabellæ s. Rotulæ Manus Christi.	31.
Pectorales.	31.
Stomachales.	38.
Trochisci alexipharmacis	
sublinguales.	13.
Pectorales.	31.

IX. EXTRACTA COM-
POSITA; PIL.

Extractum hystericum.	38.
Laudanum opiatum.	45.
Panchymagogum.	7.
Pilulæ purgantes.	ibid.
Laxantes F. F.	8.

X. UNCUENT A.

Ægyptiacum.	33.
Apostolorum loco quid?	33.
Emalliens & resolvens.	40.
Hæmorrhoidale.	55.
De Hyoscyamo.	40.
Ad Oculos loco quid?	33.
Pomati loco quid?	48.
Saturninum.	52.

XI. E M P L A S T R A.

Apostolici loco quid?	33.
Catagmaticum.	54.
Diachalciteos.	54.
Sulphuris.	20.
Diaphoreticum.	40.
Ad Hernias loco quid?	55.
Pro humorum fluore folli- citando.	24.
De Hyoscyamo.	40.
Malva.	48.
Meliloti.	41.
Matricale.	41.
Saturnium.	52.
Splenetici cujusvis loco quid?	54.

INDEX REMEDIORUM. 85

quid?	40.	Epithemata Chirurgica.	33.
Stomachi loco quid?	37.	Infusum nervinum.	36.
Stypticum.	34.	Pectorale.	30.
Velicatorium.	23.	Senæ laxativum.	8.
<i>XII. EUPORISTA EX- TEMPOR.</i>			
Albumine cum aluminio hu- mectata stupra.	54.	Lavamenta Chirurgica ,	30. 33.
Bolus purgans.	7.	Linctus pectoralis. V. Mix- tura leniens.	
Diaphoreticus.	13.	Liquor vulnerarius.	23.
Clysteres domestici.	9.	Lixivium calcis vivæ.	25.
Decoctum antivenereum.	11.	Mixturæ cordiales.	36.
Pectorale.	30.	Leniens & incrassans.	
Elæosacchara .	38.	Oxymel scylliticum.	30.
præ.		Potiones purgantes.	7. 8.
Emulsiones epiceraſticæ.	47	Sapo.	43.
Purgantes.	7.	Suppositoria.	9.
		Vinum purgans.	8.

F I N I S.

348

