

R-12.304

~~Antio Campodon~~

Bibbake Ragner

R-12.300 246 100

14383



S Y N O P S I S  
F O R M U L A R U M  
M E D I C O - C H I R U R G I C A R U M  
Q U I B U S U T U N T U R  
M E D I C I , E T C H I R U R G I  
I N  
G E N E R A L I  
B A R C I N O N E N S I  
N O S O C O M I O .

EDITIO ALTERA ACCURATISSIMA.

*Ad usum Off. Vincennii & Comae Narin.*

*Impresso in Off. Typogr. Maximilianae  
a cura Joh. Bapt. in Spa.*







187





# SYNOPSIS FORMULARUM

MEDICARUM, QUIBUS UTUNTUR MEDICI  
in Generali Barcinonensi Nosocomio, quas stu-  
diosè selectas, propriâque experientia com-  
probatas, ita in unum concinnarunt  
Doctores Medici.

*BONAVENTURA MILÀNS, Doct. Med. Cervariensis, olim  
in Patriâ Universitate Professor Regius Anathom-  
icus, Regis Exercituum Medicus Consultor, Regiæ  
Academiæ Medicæ Matritensis Socius, & Generalis  
Barcinon. Nosocomii Medicus.*

*CAROLUS VINCENTIUS ROSSELL, Doctor Med.  
Monspeliensis; à Supremo Hispaniarum Regio Protho-  
Medicatu approbatus, pro publica sanitate tuenda à  
Nobilissimâ Barcinonensi Civitate Deputatus, & Ge-  
neralis Barcinon. Nosocomii Medicus.*

EDITIO SECUNDA,

AB EISDEM VARIIS SCHEDIS LOCUPLETATA, ET IN  
multis correctâ.

*CVM APPROBATIONE, ET PERMISSV.*

---


**BARCINONE**: Ex Officina JOSEPHI ALTÈS, in vico  
Librerix, Anno 1749.



34101212

FORMULARIUM

MEDICINA  
IN  
COM



Artem experientia fecit,  
Exemplo monstrante viam.....  
Et quæcumque sagax tentando reperit usus,  
In commune bonum MEDICI comperta  
dedere.

LIBER  
DE  
MORBIS

LIBER  
DE  
MORBIS

LIBER  
DE  
MORBIS

LIBER  
DE  
MORBIS



# PERILLUSTRIBUS,

AC NOBILISSIMIS DOMINIS GENERALIS  
Barcinonensis Nosocomii Administratoribus  
Solertissimis.

D. D. BONAVENTURÆ DE MILANS, Præsidi, at-  
que Sanctæ Ecclesiæ Barcinonensis Canonico, ac Ar-  
chidiano, &c.

D. D. IGNATIO DE CARTELLÀ, OMS, UNÈS,  
ET MALLA, Marchioni de Cartellà, atque Nobi-  
lissimi Barcinonensis Magistratus dignissimo Con-  
suli, &c.

D. D. FRANCISCO ROLDÒS, Sanctæ Ecclesiæ Barci-  
nonensis Canonico, atque Barcin. Diœces. Vic. Gen.  
& Offic. &c.

D. D. FRANCISCO CAROLO DE HERRERA, San-  
cti Inquisitionis Tribunalis Alguacirio Majori, ac  
Secretario, necnon Nobilissimi Barcinonensis Magi-  
stratus, meritissimo Consuli, &c.

SYPNOSIS hæc Medicaminum, utilis profectò, ac  
necessaria, quam à majoribus nostris licet jam  
institutam, non paucis tamen lucubrationibus ad um-  
bolicum perduximus, Vos ( Illustres admodum Domi-  
ni ) tamquam Mæcenates amplissimos sibi suapte



vendicat natura. Nam quæ pro communi omnium salute prodeunt, ne unquam à tam pio scopo declinent, eorum hominum fovenda sunt patrocinio, qui nobilissimâ pietate præditi, nihil apud se magis sedulò statuunt, quàm ægris pauperibus subvenire. Mirum fanè non est, quod in hoc Barcinonse Nosocomium, non indigenæ solùm, sed exteræ etiam gentes ex remotissimis mundi plagis confluant; vestræ quippè Charitatis ardor eo devenit, ut fortunatissimi habeantur, qui humanâ ope destituti, vix ingravescente morbo, hujus sanctæ domus vestibulum accessere. Jam verò mirabilis in comparandis subsidiis sollicitudo, quâ vel adamantina pectora ad eleemosynas largitè erogandas flectitis, in eum christianæ virtutis gradum Vos evexit, ut vestram pietatem alii quasi normam, & exemplar sibi proponant. Quod si nullâ temporum calamitate factum est, ut Nosocomium hoc ægrotantibus penè innumeris opem ferre non posset; justissimus quisque rerum æstimator asseverare meritò debet, ita Vos ad levandam infirmorum egestatem incumbere, ut cœleste auxilium mirâ Dei providentiâ ostendatis; His igitur, & aliis longè excellentioribus dotibus conspicui, oblationem munusculi non dedignati, brevem hanc Medicaminum Synopsim, quàm numeris omnibus absolvere connatusumus, ut opportuna remedia pro exterminandis morbis



bis promptius, ac facilius adhiberi possint, patro-  
cinio tueamini, & vestro splendore illustretis. Sic  
vovemus.

Dominationi vestræ addictissimi,

DOCTORES MEDICI.

*Dr. Antonius Thomàs.*

*Dr. Bonaventura Milàns.*

*Dr. Carolus Vincentius Rossell.*

CAN-



# CANDIDO LECTORI.

S. P. D.

**E**Tſi Medicinarum formulas, expellendis quidem morbis aptiſſimas, in hoc Generali huiusce Civitatis Noſocomio majores noſtri perſapientèr inſtituerint; & eaſdem, ut á poſteris in uſum deducerentur, typis eſſe mandandas, non immeritò judicarint; tamen cùm tot exteri homines, qui ſub victricibus Monarchæ noſtri legionibus militant, hiſce temporibus ad iſtius urbis Noſocomium accedant ſingularibus, ac peregrinis infirmitatibus correpti; nobis diu in votis erat, veterem hanc in Medicinis præſcribendis methodum noſtris temporibus aptam efformare. Quod fanè cùm aggreſſi nunc ſimus, annuentibus libentiſſimè Perilluſtribus hujus Generalis Noſocomii Dominis; nunquàm dubitabimus, quin ſibi quiſque perſuadeat, iſtam nos ideò ſuſcepiffe Provinciã, ut communem omnibus utilitatem aſſerre poſſimus. Hinc enim inter cæteras, quas conſultò prætermittimus ( ſi quidem in mentem ultrò venient iis, qui rem diligenter perpendant ) utilitas hæc quaſi è ſuo fonte haurietur, ut nimirum non ſolùm Medici, ſed infirmorum etiam in praxi Miniſtri, dum aliquod ex temporale vitæ periculum imminet, facilè opportunum

re-



remedium adhibeant. Quare poscimus ex te, Le-  
ctor Candide, ut nostrum hoc Opusculum æqui,  
bonique consulas; quod utinam ad Divinæ glo-  
riæ incrementum, & ad ægrotantium commodum  
cedat. Vale.



**APROBATIO MAGNIFICI RAPHAELIS STE-  
va, Barcinon. Artium Magistri, Antiquioris Medicina  
Dofforis, hujus Ex Cathedralis, Sancti Tribunalis  
Medici, ac pro publica Barcinon. tuenda salute De-  
putati.**

**E**X commissione Perillustris D. D. Francisci Rol-  
dòs, Almæ Sedis Barcin. Canonici, ac Vic.  
Gener. & Offic. pro Illustrissimo D. D. Francisco del  
Castillo, & Vintimilla, Principe de Vintimilla, Mar-  
chioni de Cropani, Comite del Peñon, de la Vega,  
Equite Professo Militaris Ordinis Sancti Jacobi, &c.  
Dignissimo Barcin. Episcopo, Regis é Conciliis, Re-  
galiumque Exercituum Vicario Generali ad manus  
pervenit meas: *Synopsis Formularum Medico-Chirurgur-  
garm, quibus utuntur Medici, & Chirurghi in Genera-  
li, &c.* Ad Medicam hanc contractam, ne in librum  
accresceret, elucubrandum Synopsim Gener. Barc.  
Nosocomii Medicorum animum reverà induxit, im-  
positum manus, suscepta Provincia, certum me-  
dentium, & languentium commodum, unica cum  
sit eorumdem cynosura, ac præfixus scopus expetita  
ab ipsis tot maximè Pauperum salus.

Officiosum siquidem cunctis, onerosum nulli ad-  
ideatam á VVeinhart (1) normam, Medicum  
omnes adimplentem partes, agens ex præscripto-  
ribus unusquisque, egenis omnibus, indigenæ sive  
sint alienigenæ, aut ex Militaribus copiis, cujuscum-  
que generis, ac genii morbis acerbè vexatis, undi-  
quaque deditus, ne in tam laborioso innumeros ægros  
catervatim sapissimè, miserè correptos, & dedu-  
ctos, manè, & serò, invisendi opere, ne inquam  
in tanti momenti negotio, irrevocabilem prætiosâ  
temporis, proch Dolor! patiatur jacturam, ratio-  
nalem medendi methodum, Medicamina experta.

(1)  
*Ferdi. Carol.  
Vveinhart in  
lib. cui titul.  
Medicus Offi-  
ciosus per to-  
tum.*

(2)  
*Ioan. Agid.  
Eurb. de A-  
nath. umbili-  
ci curiosa, pa-  
gin. 99.*

*Experimenta juvenis methodo falcita fideli.  
Si methodo Careant, experimenta nocent. ( )*

Unica quasi voce, & titulo, firma servatis me-  
mo-



moria, apertè exponit breviloquus Horatii ita ductus  
Consilio ex Sylvatico. (3)

*Quidquid præcipies esto brevis, ut citò dicta.  
Percipiant animi dociles, teneantque fideles.*

Summum paritè moleste languentibus adfert  
emolumentum in Xenodochiis, prisca jam temporibus,  
ac gentium ubique cum laude, & commo-  
do æstimatus Medici formularii ocularis usus; im-  
pedimento siquidem est, ne, dum morbis captos  
Medicus inspicit, & tangit vistorator, ignarus tunc  
Pharmacie Tyro rudis scribat Amanuensis, in offi-  
cina seligat dispensans, & sumat componens (4)  
*pro Apio Opium, Coralina Corallium, Aparina Asari-  
nam, Croco Coccum, Enula Esulam, Electro Elaterium,  
Fasfara Furfures, Macera Macim, pro radice Turpe-  
ti Turpium oxineral, &c.* Uti benè notat Freita-  
gius. (5) Undè non tam inique dicere solebat Cor-  
nel. Agrippa (6) si res eo pacto ceciderit: *mors in  
olla est* infelici eventu, devio errore, qualis haudqua-  
quam est pro legitime genuinis approbata succedaneot  
rum necessaria substitutio. Undè ex Roderico à Ca-  
stro (7) tunc ortum proverbium fuit: *Cave à quid  
pro quo Pharmacopai.*

Præpotentes igitur has ob causas concisa hæc Me-  
dica pro Pauperibus, & re nata, Synopsis evalit  
frugifera, nedum invalidis General. Barcin. Noso-  
comii infirmis; verum, & etiam Medicis sollicitis,  
inter quos mutuus, & ingens, quo erga ipsos fla-  
gror, affectus, dulcem, ac tutam qua vigent artes,  
& studium, non interruptam perseverare concor-  
diam assidue modum in hunc peroptat. (8)

*Vivite felices absit discordia vobis.  
Hæc voto, votis annuat ipse Deus.*

Cumque ad dexteram Præscribentium descripta sit  
praxim, ac efformatam ideam, non præter meritum  
præ oculis in Apotecha tenenda venit perpetuo, ab

(3)

*Ioan. Bapt.  
Sylvatic. lib.  
cui tit. Me-  
dicus, cap.  
21. quæ ob-  
servare is  
Medicus te-  
neatur, qui  
aliquid scri-  
ptis, & typis  
committit pa-  
gin. 295.*

(4)

*Michael Bon-  
dervyns Ven-  
tilab. medic.  
Theol. part. 2.  
q. 7. ut à A-  
potecarii pos-  
sint præscri-  
ptum à Medi-  
co inmutare,  
vel omittere  
pag. 33.*

(5)

*Freitag noct.  
med. cap. 20.*

(6)

*Apud Bon-  
dervyns cit.*

(7)

*Roder. à Ca-  
stro: Medi-  
cus politic.  
lib. 2. cap. 4.  
pag. 70.*

(8)

*Eub. cit. p.  
41. de Preside*



*& Directore  
ephemerid.  
Germanor.*

(9)  
*Apost. 1. ad  
Corint. c. 10.  
apud Bonde-  
vins cit. p. 2  
q. 4. an Ma-  
gistratus in-  
cumbat advi-  
gilare, u. Rei  
pub. de bonis  
Med. Phar-  
macopalis,  
Chirurgis,  
& obstetrici-  
bus sic provi-  
sum pag.  
313.  
(10) Bonde-  
vins cit. pag  
315. de Gre-  
gor. Martens.  
pluries con-  
sul.*

Illustribus admodum Generalis Barcinonensis No-  
socomii Administris data, ut id fiat opera, quam  
operosa accuratè navat Administratio tota, non  
quarens, ipsamet inquit cum Apostolo, (9) quod mihi  
utile sit, sed quod multis, ut salvi (sani) fiant. Cujus  
authoritate, & prudentia. (10)

*Priscamque resumunt  
Cavitiem leges, emendaturque vetusta,  
Acceduntque novæ.*

Orthodoxæ deniquæ fidei, & in Deum, & Proxi-  
mum charitatis legibus cum sit quam maximè consona  
Synopsis Typis committi censeo dignissimam. Bar-  
cinone die 15. Novembris 1741.

*Dr. Raphael Steva.*

Die 17. Novembris  
Imprimatur.  
*Roldos, Vic. Gen. & Offic.*


Die 18. Novembris  
Imprimatur.  
*De Colon, Regens.*



# TYPOGRAPHVS

## LECTORI

S. P. D.



**S**ynopsim hanc Formularum, quam pro publico Nosocomii bono composuerunt FELICISSIMI Generalis Barchinonensis Xenodochii MEDICI; typis in primâ editione excudendam curavi: cùmque rerum pondere, completum undiquè Opus judicaretur, illicò quæ venalia extabant in nostrâ Officinâ exemplaria, undiquè etiàm requirebantur; hinc datâ eorum penuriâ, secundam operis editionem prælo typico committo, quam à clarissimis DD. (ipsis benignè annuentibus) locupletatam, & emendatam offero. VALE.

*Josephus Altès.*

### I N D E X

## F O R M U L A R U M.

Pag. 59.	<b>A</b> qua Aluminosâ fortis;	Num. 250.
60.	Aqua Chirurgorum.	251.
	Aqua Mercurii.	252.
	Aqua mundificatiua Calcis.	253.
	Aqua Ophthalmica Camphorata.	254.



60.	Aqua Ophthalmica Frontalis.	255.
	Aqua Ophthalmica Saphyrea.	256.
61.	Aqua Ophthalmica Viridis.	257.
	Aqua Ophthalmica Vitriolacea.	258.
	Aqua phagædenica simplex.	259.
	Aqua phagædenica composita.	260.
	Aqua Parietarix infusa.	261.
	Aqua stiptica.	262.
16.	Apophlegmatisma solidum simplex.	70.
	Apophlegmatisma liquidum Odontalgicum.	71.
62.	Balsamum anodium.	263.
	Balsamum Benedictum.	264.
	Balsamum Saturni Terebinthinatum.	265.
	Balsamum sclopetarium.	266.
	Balsamum sulphuris.	267.
	Balsamum sulphuris essentialè.	268.
11.	Bolus purgans in Dysenteria.	45.
	Bolus purgans in Dysenteria Lactantium.	46.
	Bolus purgans pro Cachecticis.	47.
	Bolus laxans Tama-indorum.	48.
12.	Bolus Rhabbarbari.	49.
56.	Bolus hypnoticus in salivatione nimia.	242.
44.	Cataplasma anti-Pleuriticum commune.	194.
	Cataplasma anti-Pleuriticum de Cepâ.	195.
45.	Cataplasma anodinum.	196.
	Cataplasma ex Nido Hirundinum.	197.
63.	Cataplasma simplex pro Aneurismate.	269.
	Cataplasma compositum pro Aneurismate.	270.
	Cataplasma Albi-Græci pro Angina.	271.
	Cataplasma anodinum Lactis.	272.
64.	Cataplasma anodinum Opiatum.	273.
	Cataplasma anodinum pro Phimosis, & Paraphimosis.	274.
	Cataplasma anodinum pro inflammationibus Oculorum.	275.
	Cataplasma pro Carbunculo.	275.
	Cataplasma emolliens.	277.
65.	Cataplasma pro inflammationibus simplex.	278.
	Cataplasma contra Gangranam.	279.
	Cataplasma simplex pro Testium inflammatione.	280.
	Cataplasma ex Cimoliam pro Testibus inflammatis.	281.
	Cataplasma compositum pro Testibus inflammatis.	282.



Pag.		Num.
65.	Cataplafma refrigerans.	283.
66.	Cataplafma resolvens Afcitem.	284.
	Cataplafma resolvens.	285.
	Cataplafma simplex resolvens Hydrocephalum.	286.
	Cataplafma compositum resolvens Hydrocele.	287.
	Cataplafma resolvens Echimosim Capitis.	288.
67.	Cataplafma de Micâ Panis.	289.
	Cataplafma triapharmacum Galeni.	290.
	Cataplafma fuppurans ex radicibus Althææ.	291.
	Cauticum Potentiale ufuale.	292.
68.	Ceratum anodinum præ doloribus Articularum.	293.
	Ceratum anti-Carcinomatofum.	294.
	Ceratum anti-Gallicum.	295.
	Ceratum Diafulphuris.	296.
55.	Clyfter anti-Dysentericus tempore Ptyalyfmi.	295.
28.	Collyrium commune.	126.
	Collyrium ex Croco metallorum.	127.
	Collyrium anodinum Camphoratum.	128.
	Collyrium in variolis.	129.
69.	Collyrium anodinum.	297.
	Collyrium detergens Vlçera.	298.
	Collyrium præ Cataractâ.	299.
	Collyrium exficicans præ Cataractâ.	300.
	Collyrium præ inflammatione.	301.
70.	Collyrium farcoticum simplex.	302.
	Collyrium farcoticum de Plumbo.	303.
	Collyrium præ Maculis.	304.
	Collyrium Vitriolatum.	305.
	Collutio præ dolore Dentium.	306.
85.	Confectio Cardiaca ufualis.	152.
1.	Decoctum attemperans commune.	1.
	Decoctum attemperans cum fucco Limonum.	2.
	Decoctum pofl Febres.	3.
2.	Decoctum Bechicum incralfans.	4.
	Decoctum Bechicum incendens.	5.
	Decoctum Hordeatum.	6.
	Decoctum tergens.	7.
3.	Decoctum amaricans commune.	8.
	Decoctum amaricans ftomachicum.	9.
	Decoctum amaricans purgans.	10.



3.	Decoctum aperiens.	11.
	Decoctum emolliens.	12.
4.	Decoctum astringens in Diarrhœa.	13.
	Decoctum Vulnerarium.	14.
	Decoctum Cephalicum.	15.
	Decoctum anti-Ictericum.	16.
5.	Decoctum anti-Scorbuticum.	17.
	Decoctum anti-Pleuriticum.	18.
6.	Decoctum album Sydenhami.	19.
	Decoctum diureticum.	20.
	Decoctum Lichontripiticum.	21.
	Decoctum sudorificum.	22.
7.	Decoctum ad Scabiem.	23.
	Decoctum anti-Variolosum.	24.
	Decoctum Alexipharmacum.	25.
30.	Decoctum præparans commune præ Maniacis.	218.
	Decoctum præparans specificum præ Maniacis.	220.
31.	Decoctum præparans commune in Luem veneream.	227.
	Decoctum rasuræ Buxi.	228.
33.	Decoctum Syphiliticum è Lignis.	229.
71.	Decoctum aromaticum, seu vinum astringens.	307.
	Decoctum præ Carcinomate Oris.	308.
	Decoctum Caprifolii præ Carcinomate Oris.	309.
	Decoctum detergens simplex.	310.
	Decoctum detergens compositum.	311.
71.	Decoctum incarnans.	312.
	Decoctum resolvens.	313.
	Decoctum Scordii usuale.	314.
	Decoctum præ Vulneribus Abdominis.	315.
	Decoctum præ Vulneribus Pectoris.	316.
	Decoctum præ Viceribus putridis Vteri.	317.
		318.
73.	Digestivum animatum.	319.
	Digestivum anodinum.	320.
	Digestivum anodinum præ puncturâ Nervorum.	321.
	Digestivum anti-Gallicum.	322.
	Digestivum Gummi Elemi simplex.	323.
74.	Digestivum Gummi Elemi compositum.	324.
	Digestivum incarnans.	325.
	Digestivum præ Membranis Cerebri.	326.
	Digestivum ad Scharas separandas.	



Pag.		Num.
74.	Digestivum prò Vulneribus Capitis.	327.
	Digestivum prò Vulneribus Nervorum.	328.
75.	Emplastrum anti-venereum.	329.
	Emplastrum prò Bubonibus.	330.
	Emplastrum cicatrisans.	331.
	Emplastrum de Cucumere sylvestri.	332.
76.	Emplastrum de Cumino.	333.
	Emplastrum diaphoreticum simplex.	334.
	Emplastrum Epuloticum, sive Oxæleum.	335.
	Emplastrum prò Ganglionibus.	336.
	Emplastrum Ischiaticum simplex.	337.
77.	Emplastrum Ischiaticum compositum.	338.
	Emplastrum Laurinum.	339.
	Emplastrum Nicotianæ.	340.
	Emplastrum Odontalgicum.	341.
	Emplastrum Opiatum.	342.
78.	Emplastrum resolvens.	343.
	Emplastrum de Sapone.	344.
	Emplastrum prò Sarcoccele.	345.
	Emplastrum prò Schirris.	346.
	Emplastrum prò Scrophulis.	347.
79.	Emplastrum de Tribus.	348.
	Emplastrum prò Tumoribus induratis.	349.
	Emplastrum prò Ulceribus antiquis.	350.
	Emplastrum prò Ulceribus phagædenicis.	351.
80.	Emulsio communis.	75.
	Emulsio Pectoralis.	76.
	Emulsio Cardiaca.	77.
81.	Emulsio Pœoniata.	78.
	Emulsio expulsiva.	79.
	Emulsio Arabica.	80.
	Emulsio emolliens.	81.
82.	Emulsio prò Maniacis.	82.
83.	Emulsio in Gonorrhæam.	83.
84.	Enema commune.	57.
	Enema emolliens.	58.
85.	Enema Stibiatum.	59.
	Enema anodinum.	60.
	Enema carminans.	61.
	Enema tergens.	62.



Pag.		Num.
14.	Enema è quatuor Oleis.	63.
	Enema astringens.	64.
15.	Enema cum Benedictâ Laxativâ.	65.
	Enema cum Theriacâ Andromachi.	66.
46.	Epithema Hepaticum.	204.
47.	Epithema Cardiacum solidum.	205.
	Epithema Cardiacum liquidum.	206.
	Epithema ad Hæmorrhagiam Narium.	207.
16.	Errhinum solidum Cephalicum.	73.
17.	Errhinum solidum Ptarmicum.	74.
43.	Fotus emolliens.	192.
44.	Fotus præ Phreneticis.	193.
52.	Fotus præ Maniacis.	225.
79.	Fotus Carminativus.	352.
80.	Fotus emolliens.	353.
	Fotus præ Emphysemate.	354.
	Fotus simplex præ Gangrænâ.	355.
	Fotus compositus, præ Gangrænâ.	356.
	Fotus præ OEdemate.	357.
	Fotus præ Phimosi, & Paraphimosi.	358.
81.	Fotus præ Ulcibus depascentibus, & Phagedenicis.	359.
46.	Frontale astringens.	202.
	Frontale anodinum.	203.
26.	Gargarisma refrigerans.	120.
27.	Gargarisma anti-Anginosum.	121.
	Gargarisma detergens.	122.
	Gargarisma ad Vvulam laxatam.	123.
	Gargarisma anti-Scorbuticum.	124.
	Gargarisma in ardore Faucium maligno.	125.
35.	Gargarisma emolliens tempore Ptyalysmi.	237.
	Gargarisma anodinum tempore Ptyalysmi.	238.
36.	Gargarisma detergens tempore Ptyalysmi.	239.
	Gargarisma contra Gangrænâ Oris tempore Ptyalysmi.	240.
	Gargarisma exsiccans, tempore Ptyalysmi.	241.
31.	Gargarisma astringens.	360.
	Gargarisma demulcens.	361.
	Gargarisma emolliens.	362.
	Gargarisma exsiccans.	363.
32.	Gargarisma præ inflammatione Faucium.	364.
	Gargarisma præ roborandis Gingivis Scorbuticorum.	365.



Pag.		Num.
32.	Gargarisma prò Vlceribus Gallicis Colli.	366.
	Gargarisma prò Vlceribus Lingvæ, & Oris.	367.
35.	Gelatina Cornu Cervi communis.	353.
	Gelatina Cornu Cervi cum succo Limonum.	354.
36.	Gelatina Cornu Cervi cum Syrupe Cythoneorum.	355.
33.	Injectio anodina Auricularis.	368.
	Injectio Auricularis.	369.
	Injectio Auricularis experta.	370.
	Injectio communis.	371.
	Injectio simplex anodina prò Gonorrhœâ.	372.
	Injectio composita prò Gonorrhœâ.	373.
	Injectio mirabilis prò Gonorrhœâ.	374.
34.	Injectio prò Surditate, & Timpano laxato.	375.
	Injectio prò Vlceribus Aurium.	376.
	Injectio prò Vlceribus Matricis.	377.
	Injectio prò Vlceribus Virgæ.	378.
	Injectio prò Vlceribus Scorbuticis.	379.
	Injectio prò suppressioae Urinæ.	380.
29.	Jusculum Pectorale.	334.
30.	Jusculum Stomachicum.	335.
	Jusculum astringens.	336.
	Jusculum aperiens.	337.
31.	Jusculum anti Scorbuticum.	338.
36.	Lac cum Saccharo.	357.
	Lac Chalybeatum.	358.
37.	Lac cum Aquâ Calcis.	359.
	Lac Hordeatum.	360.
	Lac cum Edulcoranti.	361.
36.	Embitivum Emulatum.	319.
42.	Linimentum anti Pleuriticum.	386.
43.	Linimentum Pectorale.	387.
	Linimentum prò Rheumatismo.	388.
	Linimentum Stomachicum.	389.
	Linimentum anti-Paralyticum.	390.
	Linimentum Hæmorrhoidale anodinum.	391.
35.	Linimentum anodinum anti-Scorbuticum.	381.
	Linimentum anti-Scorbuticum.	382.
	Linimentum prò Combustione.	383.
	Linimentum prò Echimosi.	384.
	Linimentum Emolliens.	385.



86.	Linimentum prò Fissuris Papillarum.	386.
	Linimentum Cepaceum prò Hæmorrhoidibus.	387.
	Linimentum simplex prò Hæmorrhoidibus.	388.
	Linimentum compositum prò Hæmorrhoidibus.	389.
	Linimentum prò Hæmorrhoidibus Vlceratis.	390.
	Linimentum prò Hydrocephalo.	391.
	Linimentum anti-Paralyticum cum Euphorbio.	392.
87.	Linimentum prò Parotidibus suppurandis.	393.
	Linimentum prò puncturâ Nervorum.	394.
	Linimentum Saponaceum.	395.
	Linimentum anti-Spasmodicum.	396.
	Linimentum spirituosum.	397.
	Linimentum prò Testibus inflammatis.	398.
88.	Linimentum prò Vlceribus Tibiarum Scorbuticorum.	399.
48.	Lixivium ad Hydropem.	212.
25.	Looch incidens.	115.
	Looch incaffans.	116.
26.	Looch anti Hæmophticum.	117.
	Looch anti-Pleuriticum.	118.
23.	Mixtura contra sanguinis fluxum.	104.
	Mixtura Cardiaca.	105.
	Mixtura Cardiaca temperata.	106.
	Mixtura Alexiteria.	107.
24.	Mixtura Vulneraria.	108.
	Mixtura vulnerario Bechica.	109.
	Mixtura anti-Verminosa.	110.
	Mixtura anti Hysterica.	111.
	Mixtura anti Variolosa.	112.
25.	Mixtura cum Gummi Ammoniaco.	113.
	Mixtura astringens in Diarrhæâ.	114.
54.	Mixtura Cardiaca prò Salivantibus.	234.
31.	Opiata Febrifuga.	139.
	Opiata Martialis.	140.
32.	Opiata Vulneraria.	141.
	Opiata Vulnerario-Febrifuga.	142.
	Opiata Stomachica.	143.
33.	Opiata Bechica.	144.
	Opiata astringens.	145.
	Opiata Febrifuga amara.	146.
	Opiata anti-Dysenterica.	147.



Potio  
Potio  
30. Potio A  
Potio V  
Potio H  
Potio a



172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

Pag.



Unguent  
54. Unguent  
39. Unguent  
Unguent  
Unguent  
Unguent  
50. Unguent



2000 000 000



3 R. Hord  
aa. unc. vii  
M. iij. tri  
q. s. ad re  
drachm.



at. &  
nd. Vnc. ij.  
at. q. s. ad  
dosacchar.

Den



drant.

dio vafis

Vnc.j. croc

mò verò hora

demùm cole



...eliffæ,  
...Lavendul.  
...ar. Drachm.  
...nant. lib. v.  
...nc. ff.

De-



*Decoſtum ante-Ictericum.*

16 ℞. Radic. Aristoloch. rotund. Urtic. urent. & Chelidon. major. àà. Drachm. iij. radic. Gentianæ Drachm. j. ſſ. Summitat. Absynth. Roman. & Scord. àà. M. ſſ. ſem. Aquileg. & Cannabin. contuſor. àà. Drachm. j. ſſ. flor. Hyperic. & Centaur. minor. àà. Pug. j. Croci mart. abſynthiac. nodulo incluſ. Unc. ſſ. Sal. Tartar. Drachm. j. coquant. per ſemihoram in lib. jv. Aquæ commun. Deinde cola. Doſis Unc. vj. cum Syrup. de Praſſio Albo Unc. j.

*Decoſtum anti-Scorbuticum.*

17 ℞. Radic. Helen. Scrophular. Raphan. Ruſtican. & Cichor. Sylveſtr. àà. Unc. ſſ. Fol. Becabung. Naſturt. Aquat. & Fumar. àà. M. ſſ. Summit. Pini, & Abietis aa. Pug. ij. Flor. Centaur. Minor. & Geniſtæ àà. Pug. ij. Semin. Aquileg. Erui, & Baccar. Juniper. contuſor. àà. Drachm. iij. ſempèr vivi minor. Pug. ij. Coquant. in vi. Aquæ Font. ad quartæ part. conſumpt. adden. ſinem Sal. Tart. Drachm. j. Cola. Doſis Unc. j. ſcorbutic. Doct. Charràs

Unc. j.

*Decoſtum anti-ſcorbuticum.*

18 ℞. Hord. Mundat. lib. ſſ. Radic. Althæ. Unc. iij. Fol. Scabioſ. M. j. Flor. Papaver. Rhæad. Pug. iij. coquant. in Aquæ Font. Q. S. ad lib. viij. Doſis Unc. viij. tepidè haurienda.

De-



*Decoctum Album Sydenham.*

- 19 R. Rasur. C. C. Calc. & Micæ Panis albiſſimi àà.  
 Unc. ij. coquant. in Aquæ Font. lib. iij. ad lib. ij. cola-  
 tura edulcoretur S. Q. Sacchari albi. Doſis Unc. viij.

*Decoctum Diureticum.*

- 20 R. Radic. Petroſel. Sparag. Althæ. Apii. àà. Unc. iij.  
 Fol. Herniar. Malvar. Capil. Ven. & Parietar. àà. M. j.  
 ſſ. Fruçt. Alkekeng. & Baccar. Juniper. àà. Unc. j. ſſ.  
 Sem. Saxifrag. & Mil. Sol. àà. Unc. ſſ. Cicer. Rubr. &  
 Hord. mund. àà. M. j. Fiat decoct. S. A. in Aquæ Font.  
 Q. S. ad remanent. lib. xij. Doſis Unc. vj. cum Syrup.  
 de V. Radic. Drachm. vj.

*Decoctum Lithonripticum.*

- 21 R. Radic. Althæ. Unc. ij. Fol. Lepidei herbe, Parietar.  
 & Althæ. àà. M. j. Fol. Ciſtus humil. M. ij. Summit.  
 Aurantii M. ſſ. coq. in Aquæ Font. Q. S. ad remanen  
 lib. jv. Doſis Unc. vj. cum Sacchar. cand. Drachm.

*Decoctum*

- 22 R. Fol. Card. B. Char. & ſcabiſ. àà. M. ſſ. Flor.  
 Papaver. Rhæad. & Calendul. àà. Pug. ij. Sem. Millii,  
 nodulo ligati, Drachm. ij. coquant. in lib. iij. Aquæ  
 Font. per horæ quadrantem. Cola. Doſis Unc. vj. ca-  
 lidè ſumenda.



*Decoctum ad Scabiem.*

- 23 ℞. Radic. Smilac. Indic. Unc. ij. Fol. Borragin. Scabios. & Cerverin. àà. M. j. Vrtic. Vrent. M. ff. Semin. Card. B. Drachm. jv. coq. in Aquæ Font. Q. S. ad remanent. lib. iij. Dosis Unc. v.

*Decoctum anti-Variolosum.*

- 24 ℞. Hord. integr. Unc. ij. Rasur. C. C. Unc. j. Radic. Viperin. Unc. ij. Fol. Borrage. & Scabios. àà. M. j. Flor. Papav. Rhæad. Pug. ij. coq. in S. Q. Aquæ Font. ad remanent. lib. jv. Dosis Unc. viij.

*Decoctum Alexipharmacum.*

- 25 ℞. Radic. Angelic. & Contrayerv. àà. Unc. j. Vinctoxic. Unc. ff. Fol. Scabios. M. j. Sem. Citr. & Anif. àà. Drachm. j. coq. in Aquæ Font. Q. S. ad remanent. lib. ij. Dosis Unc. vj. tepidè sumend.

## PTISANÆ.

*Ptisana communis.*

- 26 ℞. Hord. integr. à fordib. expurgat. M. iij. coq. in Aquæ Font. lib. xij. ad consumpt. tertiæ part. Deinde adde Liquirit. rasæ, & sem. Anif. àà. Drachm. vj. & F. S. A. decoct. Dosis Vnc. x. cum Saccar. Vnc. j.

*Ptisana Limonata.*

- 27 ℞. Ptisanæ commun. (Nu. 26.) lib. jv. Succ. Limon. Q. S. ad gratam aciditatem pro potu familiari.



*Ptisana cum Nitro.*

- 28 ℞. Ptisanæ commun. (Nu. 26.) lib. jv. Nitri depurat. Drachm. ij. vel, *postulante Medico, Spirit. Nitri dulc. ℞. S. ad gratam acciditatem*; pro potu familiari.

*Ptisana aperiens.*

- 29 ℞. Hord. integr. M. ff. Radic. Gramin. Unc. j. ff. Aquæ Font. lib. viij. coquant. ad tertiæ partis consumpt. colaturâ utatur pro potu familiari.

*Ptisana anti-Verminosa.*

- 30 ℞. Hord. integr. Pug. ij. Radic. Gramin. Unc. j. Fol. Portulac. (in ejus defectu Radic. Acetos. Unc. j.) M. j. coquant. in Aquæ Font. lib. viij. ad tertiæ part. consumpt. colatura sit pro potu familiari.

*Ptisana Bechica.*

- 31 ℞. Hord. integr. Unc. ij. Radic. Althæ. Unc. j. ff. Liquirit. Unc. ff. coquant. in lib. viij. Aquæ Font. ad tertiæ part. consumpt. colaturâ utatur pro potu familiari.

## PURGANTIA IN FORMA LIQUIDA.

*Ptisana purgans communis.*

- 32 ℞. Ptisanæ commun. (Nu. 26.) lib. jv. Fol. Sennæ Unc. iij. Sal. Tartar. Drachm. iij. Infund. tepidè per quatuor horas ad minimum. Postea bulliant. per medium partem quadrantis unius horæ. Cola. Dosis Unc. vj.

*Pti-*



*Peisana Regia.*

- 33 ℞. Senn. mundat. Vnc. j. Rhabarb. el. contus. & Sal. Vegetal. àà. Drachm. iij. Limon. in talleol. sect. Nu. ij. infund. frigidé per xij. vel xxiv. horarum spatium in Aquæ Font. lib. v. Hinc cola. Dosis Vnc. viij.

*Potio solutiva.*

- 34 ℞. Ptisan. purg. comm. (Nu. 3 2.) Vnc. vj. Syrupi Rosar. solutiv. Vnc. iij. M. f. potio.

*Potio purgans cum confect. Hamech.*

- 35 ℞. Ptisan. purgant. comm. (Nu. 3 2.) Vnc. vj. confect. Hamech. Drachm. iij. Syrup. Rosar. solutiv. Vnc. iij. M. f. potio.

*Potio purgans cum decocto Tamarindorum.*

- 36 ℞. Senn. mundat. Drachm. j. ss. Cremor. Tartar. & Sem. Anis. àà. Drachm. ss. Coq. leviter in decoct. Tamarindor. ping. Vnc. viij. colat. & expression. dissolv. Mannæ Calabr. Vnc. ij. pro potione.

*Potio purgans cum Electuario Diacarthami.*

- 37 ℞. Senn. mundat. Drachm. ij. Rhabarb. contus. & Tartar. solub. àà. Drachm. j. summit Absynth. & Sem. Coriandr. àà. Pug. j. Coq. in Aquæ Font. leviter Vnc. vj. In colaturâ & expression. dissolv. Mannæ Calabr. Vnc. ij. Electuar. Diacartham. Vnc. ss. Fiat potio.



*Potio purgans cum Syrupo de Rhamno Cathartico.*

- 38 R. Sennæ mundat. Drachm. ij. Rhabarb. contus. Drachm. j. Cremor. Tartar. & Semin. Anis. àà. Drachm. ff. Coq. levitèr in decoct. Polipod. querc. ad Vnc. vj. In colaturâ, & express. dissolv. Mannæ Calab. Vnc. ij. adde Syrup. de Rhamno Cathartico Vnc. j. Fiat potio.

*Potio purgans cum Rhabar. in substantiâ.*

- 39 R. Aquæ Endiv. Vnc. iij. Rhabarb. el. subtilitèr pulverat. Drachm. j. Syrup. de pluribus infusion. Violar. & è Persicor. Florib. àà. Vnc. j. ff. M. f. potio.

*Potio solutiva cum Mannâ.*

- 40 R. Ptisan. purgant. communis (Nu. 32.) Vnc. vj. dissolv. Mannæ Calabr. Vnc. ij. adde Syrup. Rosar. solutiv. Vnc. j. Fiat potio.

*Potio purgans cum Mannâ sine Sennâ.*

- 41 R. Decoct. Bechic. incindent. (Nu. 5.) Vnc. vj. dissolv. Mannæ Calabrin. Vnc. ij. ff. Cola, pro haustu tepidè hauriendo.

*Potio solutiva cum Cassiâ.*

- 42 R. Ptisanæ purg. comm. (Nu. 32.) Vnc. vj. dissolv. medul. Cassiæ recent. extract. Vnc. j. Syrup. Rosar. solutiv. Vnc. j. ff. M. f. potio.

*Potio solutiva pro Hydropicis.*

- 43 R. Ptisan. purg. comm. (Nu. 32.) Vnc. jv. Pulver. radic. Jalap. Drach. ff. Dyagryd. sulphurat. gr. vj. Syrup. Rosar. solutiv. Vnc. iij. M. f. potio.



*Potio laxans pro Lactantibus.*

- 44 ℞. Aquæ Pottulac. Drachm. iij. Olei Amygdalar. dulc.  
rec. sine igne extr. Drachm. vj. Syrupi è Persicor. flor.  
Vnc. j. Spirit. Cinnam. gut. vj. M. f. potio.

PURGANTIA IN FORMÂ SOLIDÂ.

*Bolus purgans in Dysenteriâ.*

- 45 ℞. Mercurii dulc. gr. xij. Rhabarb. subtiliter pulve-  
rat. Drachm. j. cum S. Q. Syrup. de Pomis Reg. Sa-  
bor. f. boli Nu. iij. manè devorandi.

*Bolus purgans in Dysenteriâ Lactantium.*

- 46 ℞. Aloes, & Rhabarb. subtilit. pulverat. àà. gr. xij.  
cum Syrup. de Cichor. comp. cum Rhæo f. bolus dis-  
solvendus in paucò vini.

*Bolus purgans pro Cachecticis.*

- 47 ℞. Extract. Hellebor. nigr. & Gumm. Ammoniac. àà.  
gr. vj. Trochiscor. Alhand. gr. jv. Mercur. dulc. gr. xij.  
Radic. Jalap. Dyagryd. mineral. & Aloës Succotrin.  
àà. gr. viij. cum Syrup. è Persicor. flor. f. boli Nu. jv.  
devorandi manè.

*Bolus laxans Tamarindorum.*

- 48 ℞. Pulp. Tamarindor. & Calsiæ recent. extract. àà.  
Vnc. ff. Sacchar. alb. Q. S. F. boli.



*Bolus Rhabarbari.*

- 49 R. Rhabarb. elect. radulâ rasi Drachm. j. Ol. Cin-  
nam. gut. vj. Confect. Diascord. Fracast. Q. S. ut F.  
boli.

## CATHARTICO-EMETICA.

*Potio Cathartico-Stibiata cum vino.*

- 50 R. Ptisan. purgant. commun. (Nu. 32.) Vnc. vj. Vini  
emetici per deliquium Vnc. j. ss. M. f. potio exhibenda  
cum debito regimine.

*Potio Cathartico-Stibiata cum Tartaro.*

- 51 R. Ptisanæ purgant. comm. (Nu. 32.) Vnc. vj. Tartar-  
ri Stibiat. solubil. gr. jv. M. pro Dosi.

*Pulvis Cathartico-Stibiatus.*

- 52 R. Pulver. Cornachin. (Nu. 174.) Drachm. ss. Tartar-  
Stibiat. solubil. gr. jv. m. pro Dos. Jusculo sumend.

## EMETICA.

*Vomitorium Ipecacohanna simplex.*

- 53 R. Pulver. radic. Ipecacohan. Drachm. j. Exhibea-  
tur cum Jusculo.

*Vomitorium Ipecacohanna Pisonis.*

- 54 R. Radic. Ipecacohan. in alkool. Drachm. ij. infun-  
de per noctem in Aquæ Card. Bened. Vnc. jv. manè  
cola. Colatura propinetur pro Dosi.



℞. Secundò Pulver. resid. Ipecacohan. & superaffunde iterùm Aquæ Card. Bened. Vnc. jv. infunde per noctem, manè cola. Colatura exhibeatur pro Dosi.

℞. Tertiò Pulver. resid. Ipecacohan. & superaffunde demùm Aquæ Card. Bened. Vnc. jv. infunde per noctem pro Dosi hauriendâ absque colaturâ summò manè.

*Potio Emetica cum Vino.*

55 ℞. Vini Stibiat. per deliquium Vnc. ij. Aquæ Flor. Aurantior. Vnc. ij. M. f. potio pro Dosi.

*Potio Emetica cum Tartaro.*

56 ℞. Tartar. Stibiat. solubil. gr. vj. Jusculi commun. Cochlear. vj. M. pro Dosi.

ENEMATA.

*Enema Commune.*

57 ℞. Furfuris Macr. Flor. Malvar. Violaria, Mercurial. Parietar. & Branc. Ursin. àà. M. j. Florum Melilot. & Chamæmel. àà. Pug. j. Sem. Fænicul. Drachm. j. Coquant. S. A. in S. Q. Aquæ Font. in colat. lib. j. dissolv. Mellis commun. lib. ss. f. Enema.

*Enema Emolliens.*

58 ℞. Decoct. Enemat. comm. (Nu. 57.) lib. j. Mel. com. lib. ss. Olei Amygdal. dulc. Vnc. j. ss. M. pro Enemat.

*Ene-*



*Enema Stibiatum.*

59 ℞. Decoct. Enemat. commun. (Nu. 57.) lib. j. Vini Stibiati turbidi Vnc. jv. M. pro Enemat.

*Enema anodinum.*

60 ℞. Lactis Caprini, Vnc. viij. Vitellor. Ovorum Nu. ij. Sacchari albi Vnc. j. M. pro Enemate.

*Enema Carminans.*

61 ℞. Flor. Melilot. & Chamæm. àà. Pug. ij. Semin. Anif. & Fœnicul. àà. Drachm. ij. Coquant. in S. Q. Aquæ comm. In colatur. lib. j. dissolve Sacchari Rubri Vnc. ij. Olei Ruttæ, & Chamœm. àà. Vnc. j. ff. f. Enema.

*Enema Tergens.*

62 ℞. Hord. integr. Pug. ij. Furfur. Macr. M. j. Fol. Tapfi barbat. M. ff. Coquant. in S. Q. Aquæ commun. ad lib. j. In colat. dissolve Cassiæ pro Enemat. parat. Vnc. j. Mel. Rosat. & Sacchar. rubr. àà. Vnc. j. ff. f. Enema.

*Enema è quatuor Oleis.*

63 ℞. Olei Lini, & Chamœm. àà. Vnc. vj. Olei Scorpion. Vnc. ij. Olei Therebinth. Drachm. ij. M. pro Enemate.

*Enema Astringens.*

64 ℞. Folior. Poligan. major. Plantag. & Equiset. àà. Pug. j. Coquant. S. A. in S. Q. Aquæ commun. ad lib. j. colaturæ adde Boli Armenæ, & Sang. Dracon. àà. Drachm. ij. Olei Myrtyl. Vnc. ij. Albumin. Ovor. Nu. ij. f. Enema.



*Enema cum Benedictà Laxativa.*

- 65 R. Decoct. commun. pro Enemat. (Nu. 57.) lib. j.  
Mel. commun. lib. ff. Benedict. Laxativ. & Hyær. com-  
posit. àà. Drachm. vj. Olei Olivar. Vnc. iij. M. pro  
Enemate.

*Enema cum Theriacà Andromachi.*

- 66 R. Vini rubri generosi lib. j. Theriac. Andromachi  
veter. Drachm. ij. M. pro Enemat. tepidè injiciendo.

## SUPPOSITORIA.

*Suppositorium commune.*

- 67 R. Mellis cocti Vnc. j. ff. Hyær. picræ, & Sal. commun.  
àà. Drachm. j. F. S. A. Suppositor.

*Suppositorum irritans.*

- 68 R. Mellis coct. Vnc. j. ff. Pulver. Trochiscor. Alhand.  
& Sal. commun. àà. Drachm. ff. F. S. A. Suppositor.

*Suppositorium pro Pueris.*

- 69 R. Sapon. tabulati ad candelæ formam acuminat.  
Q. S. illinatur Oleo Amygdalar. amarar. f. Suppo-  
sitorium.



## APOPHEGMATISMATA.

*Apophegmatisma solidum simplex.*

- 70 R. Radic. Pyrethri in Aceto per noctem macerat.  
Vnc. ij. Mastice, manè per horæ quadrantem ex-  
puendo.

*Apophegmatisma liquidum Odontalgicum.*

- 71 R. Piperis alb. Cubeb. Semin. Staphys-Agricæ con-  
tus. àà. Drachm. j. ff. Radic. Pyrethri Drachm. ij. Coq.  
in Vini alb. generosi lib. j. ff. colaturæ adde Aceti  
Vnc. ff. Laudan. Liquid. gut. xv. M. pro Apophlegmat.

*Pila Odontalgica.*

- 72 R. Afsæ foetidæ gr. viij. Camphor. & Sanguin. Dra-  
con. àà. gr. j. Olei Piper. gut. ij. M. F. Pila S. A. Denti  
carioso immitenda.

## ERRHINA.

*Errhinum solidum cephalicum.*

- 73 R. Pulver. Fol. Hyssop. Majoranæ, Bethonic. & Flor.  
Lilii conval. àà. Drachm. ij. Pulver. Macis, Garyophil.  
& Nuc. moschat. àà. Scrup. j. Pulver. radic. Ireos Flo-  
rent. Drachm. j. ff. M. F. pulvis crassiusculus pro  
Errhino.



*Errhinum solidum ptarmicum.*

- 74 ℞. Pulver. pro Errhin. solid. cephalico (Nu. 72.)  
 Drachm.vj. Radic. Hellebor. alb. & Zinziber. pulve-  
 rat. àà. Drachm. ss. Fol. Nicotianæ indicæ pulverat.  
 Drachm.j. Olei Stillat. Majoran. gut. jv. M. pro Errhino.

## EMULSIONES.

*Emulsio communis.*

- 75 ℞. Quatuor semin. frigidor. major. Vnc. ss. Amygdal.  
 dulc. Excortic. Nu. vj. Extrahat. Emuls. S. A. in Pti-  
 sanæ commun. (Nu. 26.) Vnc. viij. cui dissolve Sacchar.  
 alb. Vnc. j. pro Dosi.

*Emulsio pectoralis.*

- 76 ℞. Quatuor sem. frigid. major. Vnc. ss. Amygdal.  
 dulc. Excortic. Nu. vj. Semin. Papaver. alb. Drachm.  
 j. Extrahat. Emuls. S. A. in Decoct. bechici increas.  
 (Nu. 4.) Vnc. viij. cui adde Syrup. de Althæa simpl.  
 Vnc. j. pro Dosi.

*Emulsio cardiaca.*

- 77 ℞. Emulsionem commun. (Nu. 75.) cui adde Aquæ  
 lact. Cinnam. Drachm. j. confec. Hyacynth. & Aker-  
 mes àà. Drachm. ss. pro Dosi.



*Emulsio Pœoniata.*

- 78 R. Semin. Pœoniæ, Papaver. alb. & Amygd. dulc. excorticat. àà. Vnc. ff. Sacchari alb. Vnc. j. Contusis in Mortareo marmor. sensim affunde Aquæ Cerafor. Nigror. dulc. lib. ij. & F. S. A. Emulsio. Dosis Vnc. jv. cum Syrup. Flor. Tunic. Vnc. ff. & Tinctur. Castor. gut. vj.

*Emulsio Expulsiva.*

- 79 R. Semin. Melon. Cannabin. Napi, & Citri àà. Scrup. ij. Semin. Aquileg. & Card. Mariæ àà. Drachm. j. Sacchar. albi Vnc. ff. Extrahat. S. A. Emuls. in Aquar. Scabios. & Cerafor. nigr. dulc. àà. Vnc. iij. pro Dosi.

*Emulsio Arabica.*

- 80 R. Gumm. Arabic. Vnc. j. Coq. in Ptisanæ commun. (Nu. 26) lib. ij. ad solutionem. Cum hac solution. & Semin. Malvar. Papaver. alb. & Amygdal. dulc. excort. àà. Vnc. ff. Fiat Emuls. S. A. cui adde Syrup. de Althæ. Vnc. iij. Dosis Vnc. v.

*Emulsio emolliens.*

- 81 R. Decoct. Hord. radic. Althæ. & Fragariæ, Fol. Malvar. Violaria, Parietar. & Borrage. Vnc. viij. Quatuor Semin. Frigid. major. Vnc. ff. Extrahat. Emuls. S. A. cui adde Syrup. de Althæ. Fernel. Vnc. j. pro Dosi.



## P O T I O N E S.

*Potio attemperans sudorifica.*

- 82 ℞. Decoct. attemperant. comm. (Nu. 1.) Vnc. viij.  
Syrup. Papaver. Rhœad. Vnc. j. Rob. Sambuc. Drachm.  
iij. M. F. Potio pro Dosi.

*Potio sudorifica cum Syrupo.*

- 83 ℞. Decoct. sudorifici commun. (Nu. 22.) Vnc. vj.  
Syrup. Papaver. rhæados Drachm. vj. Rob. Sambuc.  
Drachm. iij. M. F. Potio.

*Potio Alexipharmaca attemperata.*

- 84 ℞. Decoct. Alexipharmac. (Nu. 25.) Vnc. jv. Decoct.  
attemperant. comm. (Nu. 1.) Vnc. vj. Syrup. Papaver.  
rhæados Vnc. j. Rob. Sambuc. Drachm. iij. M. F. Po-  
tio pro Dosi. Postulante Medico, cum Nitro, adduntur  
*Spiritus Nitri dulc. gut. xv.*

*Potio contra Vermes.*

- 85 ℞. Aquæ Portulac. Vnc. jv. Syrup. de Menth. & de  
Absynth. àà. Vnc. ff. Pulver. contra Vermes (Nu. 169.)  
Drachm. j. M. pro Potione.

*Potio Emmenagoga.*

- 86 ℞. Decoct. radic. Petroselin. Apii Sylvestr. Aspar-  
rag. & Brusç. Fol. Capil. Ven. & Ceterach. Vnc. vj.  
Syrup. Cap. Vener. Drachm. vj. Tinctur. Croc. gut.  
xv. M. F. Potio.



*Potio Aqua Mentha.*

- 87 R. Aquæ Menth. Vnc. iij. Syrup. de Menth. Vnc. ff.  
Sal. Absynth. Drachm. j. M. F. Potio.

*Potio Vulnerario-Febrifuga.*

- 88 R. Decoct. Vulnerarii (Nu. 14.) Vnc. vj. Pulver. Cortic. Peruvian. Drachm. j. Sal. Ammoniac. gr. xv. M. F. Potio.

*Potio Febrifugo-purgans.*

- 89 R. Pulv. Cortic. Peruvian. Vnc. ij. Fol. Senn. Mundat. Vnc. j. Sal. Absynth. & Centaur. min. àà. Drachm. ff. Sal. Tartar. Drachm. j. Vini albi generosi lib. iij. ff. infund. in vase optimè clauso lento igne per xxvj. horas. Serva absque colaturâ ad usum. Dosis Vnc. iij.

*Potio anti-Epileptica.*

- 90 R. Aquar. Flor. Tiliæ, & Melissæ àà. Vnc. iij. Theriac. Andromac. Drachm. j. Pulver. de Guttet. (Nu. 175.) Scrup. j. Spirit. Volat. Cornu Cerv. gut. viij. Syrup. de Bethon. Vnc. j. M. pro Potione.

*Potio ad Hydrophobiam.*

- 91 R. Vini generosi, & Aquæ Card. Bened. àà. Vnc. ij. Pulveris ad Rabiem (Nu. 179.) Drachm. j. M. F. Potio.

*Potio Cephalica.*

- 92 R. Aquar. Bethonic. & Melissæ àà. Vnc. iij. Aquæ Theriacal. Vnc. ff. Confect. Alkerm. Drachm. ff. Pulver. de Guttet. (Nu. 175.) Scrup. j. Sal. Volatil. Corn. Cervi, Scrup. ff. Syrup. Flor. Tunicæ Vnc. ff. M. F. Potio.



*Potio leniens diuretica.*

- 93 ℞. Aquæ Parietariæ Vnc. vj. Olei Amygdal. dulc. recent. ſ. i. e. & Syrup. Capil. Veneris àà. Vnc. j. Aquæ lact. Cinnam. Drachm. j. Laud. liquid. Sydenham gut. vj. M. pro Potione.

*Potio diuretica efficator.*

- 94 ℞. Aquar. stillat. Raphan. Parietar. & Ceparum albar. àà. Vnc. ij. Syrup. de Althæâ Fernel. Vnc. j. Spirit. Nitri dulc. Scrup. j. M. F. Potio.

*Potio sudorifica.*

- 95 ℞. Aquar. Papaver. rhœados, & Scabioſæ àà. Vnc. iij. Antimon. diaphoretic. & Oculor. Cancr. Fluvial. præparat. àà. Scrup. j. Spirit. Volatil. Sal. Ammon. gut. vj. M. F. Potio.

*Potio Cardiaca.*

- 96 ℞. Aquar. Borragin. & Bugloſæ àà. Vnc. iij. Confectionis Cardiac. uſual. (Nu. 152.) Drachm. j. M. pro Potione.

*Potio anti-Pleuritica cardiaca.*

- 97 ℞. Aquar. Papaver. rhæados, & totius Citri àà. Vnc. iij. Syrup. Papaver. rhœad. Vnc. j. Confect. Hyacinth. Drachm. j. Pulver. Cornu Cerv. philoſoph. præparat. & Sanguin. Hyrci pro Pleuritide parati àà. Drachm. ſſ. M. F. Potio.



*Potio contrà casum.*

- 98 R. Pulver. contrà casum Guidon. Drachm. j. Confect. Hyacynth. Scrup. ij. Syrup. Rosarum siccar. Vnc. ff. Aquæ Plantag. Vnc. iij. M. F. Potio.

*Potio aperiens.*

- 99 R. Decoct. aperiens (Nu. 11.) Vnc. vj. Spirit. Nitri dulc. Scrup. j. Syrup. de quinque radic. Drachm. vj. M. F. Potio.

*Potio astringens.*

- 100 R. Aquar. Plantag. & Tormentil. àà. Vnc. ij. Syrup. Myrtyl. Vnc. j. Confect. Diascord. Fracast. Drachm. ff. Sanguin. Dracon. Boli Armenæ, & Terræ sigillat. àà. Scrup. j. M. F. Potio.

*Potio carminans.*

- 101 R. Pulver. Carminativ. (Nu. 184.) Drachm. ff. Syrup. de Cortic. Citr. sine Mosch. Vnc. ff. Aquæ Mellissæ Vnc. iij. M. F. Potio.

*Potio Hysterica.*

- 102 R. Aquæ Melif. Vnc. iij. Confect. Mithridat. Scrup. ij. Olei Succin. rectific. gut. jv. Syrup. de Cortic. Citri sine Mosch. Vnc. ff. M. F. Potio.

*Potio amara.*

- 103 R. Decoct. amaricant. commun. (Nu. 8.) Vnc. jv. Sal. Absynth. Drachm. ff. Elix. prop. sine acido parat. gut. xij. Syrup. de Abynth. Drachm. vj. M. F. Potio.



## MIXTURÆ.

*Mixtura contra sanguinis fluxum.*

104 R. Aquæ Plantagin. chalybeat. Vnc. viij. Pulver.  
Boli Armenæ, Lapid. Hæmatitid. Coral. rubr. præ-  
parator. Trochiscor. de Carabe, Sanguin. Dracon. &  
Confect. Miclet. àà. Drachm. ff. Confect. Diascord.  
Fracastor. Drachm. j. M. ad usum.

*Mixtura Cardiaca.*

105 R. Aquæ Borragin. Vnc. v. Aquæ Flor. Aurant. Vnc.  
j. Syrup. Flor. Tunicæ Vnc. ff. Confect. Cardiac. usual.  
(Nu. 152.) & Alkermes àà. Drachm. ff. Aquæ lact.  
Cinnam. Drachm. ij. M. ad usum.

*Mixtura Cardiaca temperata.*

106 R. Aquar. Buglos. & Borragin. àà. Vnc. iij. Syrup.  
ex acido Limonum Vnc. j. Confect. Cardiac. usual.  
(Nu. 152.) Drachm. j. Spir. Nitri dulc. Scrup. ij. M. ad  
usum.

*Mixtura Alexiteria.*

107 R. Aquar. Scabios. & Card. Benedict. àà. Vnc. jv.  
Syrup. Papaver. rhœados Vnc. j. Confect. Diascord.  
Fracast. Theriac. Andromac. & Pulver. Viperar. àà.  
Scrup. j. Spirit. Volatil. Cornu Cervi Scrup. ff. M. ad  
usum.



*Mixtura Vulneraria.*

- 108 R. Decoët. Vulnerarii (Nu. 14.) Vnc. vj. Pulveris Oculor. Cancror. fluviatil. diaphoret. mineral. & anti-hectic. Poterii àà. Scrup. j. Sal. Absynth. Scrup. ff. Syrup. de Hederâ terrestri Drachm. vj. M. ad usum.

*Mixtura Vulnerario-Bechica.*

- 109 R. Decoët. Bechic. incrassant. (Nu. 4.) & Decoët. Vulnerarii (Nu. 14.) àà. Vnc. jv. Syrup. de Hederâ terrestri Vnc. j. Tinct. Croci Drachm. j. M. ad usum.

*Mixtura anti-verminosa.*

- 110 R. Aquar. Scordii, & Portulac. àà. Vnc. iij. Syrup. ex acido Limonum Drachm. vj. Confect. Diacord. Fracastor. & Pulver. Corallinæ àà. Drachm. ff. Salis Ammoniac. Scrup. j. M. ad usum.

*Mixtura anti-Hysterica.*

- 111 R. Aquæ Melissæ Vnc. vj. Aquæ Theriacal. Canphorat. Vnc. j. ff. Syrup. de Arthemif. Vnc. j. Confect. Mithrid. Drachm. j. Tinctur. Castor. Scrup. j. Spir. Cornu Cervi succinati Scrup. ff. M. ad usum.

*Mixtura anti-Variolosa.*

- 112 R. Decoët. anti-Variolosi (Nu. 24.) Vnc. vj. Tinctur. Variolos. (Nu. 132.) Drachm. j. Pulver. Diamargarit. frig. Scrup. j. M. ad usum.



*Mixtura cum Gummi Ammoniaco.*

- 113 R. Decoct. Bechic. incindent. (Nu. 5.) Vnc. vj.  
Gummi. Ammoniac. (in Vnc. j. Vin. Malvatici solut.)  
Drachm. j. ff. Syrup. de Eryfymo Lobel. Vnc. j. M. ad  
ufum.

*Mixtura astringens in Diarrhæa.*

- 114 R. Aquar. Plantagin. & Rosar. àà. Vnc. iij. Aquæ  
Aluminof. simpl. Vnc. j. Syrup. Cythoneor. Vnc. j.  
Spirit. Vitriol. gut. viij. Corallor. præparat. & Boli  
Armenæ àà. Scrup. j. Confect. Diascord. Fracastor.  
Drachm. j. M. ad ufum.

## ECLEGMATA.

*Looch incindens.*

- 115 R. Conservar. Tuffilag. & Capil. Ven. àà. Vnc. ff.  
Pulver. Diaireos Simpl. & Sacchar. cand. àà. Drachm.  
ij. Oxymel. Scillit. Q. S. ut F. Looch.

*Looch incrassans.*

- 116 R. Flor. Sulphuris Drachm. ff. Gummi Arabic. pul-  
verat. & pulver. Haly contra Tabem àà. gr. xv. Ra-  
dic. Althæ. Drachm. j. ff. Album. Ovor. conquassat-  
Vnc. ff. Syrup. de Althæ. simpl. Q. S. ut F. Looch.



*Looch. anti Hemophthoicum.*

117. R. Radic. Symphit. major. recent. Vnc. j. ff. Conserv. Rosar. verar. Vnc. j. Semin. Papav. albi Drachm. ij. Contundant. omnia in Mortar. marmoreo sensim supèr affundendo Syrup. Papaver. rubri Vnc. vj. Exprime, Cola, & F. Looch.

*Looch. anti Pleuriticum.*

- 118 R. Syrup. Papaver. Rœad. & Olei Semin. Lini recent. sine igne extract. àà. Vnc. j. ff. Sperm. Cet. Drachm. j. ff. Sacchar. Saturn. gr. xv. Sacchar. cand. Q. S. ut F. Looch.

*Lambitroum Enulatum.*

- 119 R. Decoct. radic. Enulæ campan. Vnc. iij. Syrup. capil. Vener. Vnc. j. Syrup. de Tuffilag. Vnc. ff. M. ad lambendum.

## GARGARISMATA.

*Gargarisma refrigerans.*

- 120 R. Serilactis Caprin. tepidi Q. S. & in ejus defectu:  
R. Decocti Hordei lib. j. Syrup. Diamoron. simpl. Vnc. ff. Sal. prunel. Drachm. j. M. pro Gargarism.



*Gargarisma anti Anginosum.*

- 121 R. Aquar. Rosar. & Spermat. Ranar. àà. Vnc. jv.  
Sal. Saturn. Scrup. j. Syrup. de Rosis siccis Vnc. j. M.  
pro Gargarism.

*Gargarisma detergens*

- 122 R. Decoct. Vulnerarii (Nu. 14.) Lib. j. Mellis ro-  
fat. Vnc. j. ff. M. pro Gargarism.

*Gargarisma ad VVulam laxatam.*

- 123 R. Folior. VVulariæ, & Plantagin. àà. M. ff. Flor.  
Rosar. rubr. & Balaustr. àà. Pug. j. Coq. in S. Q. Aquæ  
Font. In Colaturæ Vnc. vj. adde Syrup. de Rosis sicc.  
Vnc. ff. Alumin. rupei Gr. xv. Terræ Vitriol. dulc.  
Scrup. ff. pro Gargarismate.

*Gargvrisma anti Scorbuticum.*

- 124 R. Decoct. Vulnerarii. (Nu. 14.) Vnc. viij. Tinc-  
tur. Gumm. Laccæ, & Flor. Aquileg. in Spirit. Vini  
extract. àà. Vnc. ff. Phlegmat. Vitriol. Vnc. j. Spirit.  
Nasturt. aquatic. Scrup. j. M. pro Gargarism.

*Gargarisma in ardore Faucium maligno.*

- 125 R. Aquæ sempér Vivi major. Vnc. viij. Salis Ammo-  
niac. depurat. Drachm. ff. Syrup. de Rosis sicc. Vnc.  
ff. M. pro Gargarismate.



## COLLYRIA.

*Collyrium commune.*

- 126 R. Aquar. Plantag. & Rosar. verar. àà. Vnc. iij.  
Pulver. Tuthiæ præp. Drachm. j. Collyr. albi Rhafis  
finè Opio Drachm. ff. M. pro Collyrio.

*Collyrium ex Croco metallorum.*

- 227 R. Croci metallor. Scrup. j. Infunde per xxiv. ho-  
ras in Aquar. Euphrasiæ, & Chœlidoniæ àà. Vnc. ij. ff.  
Hinc filtra, & serua pro Collyrio.

*Collyrium anodinum Camphoratum.*

- 128 R. Aquar. Spermat. Ranarum, & Plantagin. àà. Vnc.  
iij. Mucilagin. Semin. Cythoneorum in Aquâ Sperm.  
Ranar. extracti Vnc. j. ff. Sacchar. Saturni Gr. xv.  
Camphor. Gr. iv. M. pro Collyrio.

*Collyrium in Variolis.*

- 129 R. Aquæ Plantagin. Vnc. vj. Croci Oriental. pul-  
verat. Scrup. ff. Camphoræ Gr. ij. M. pro collyrio,  
quo tepido foveantur Oculi in variolis.

## S Y R U P I.

*Syrupus anti-Scorbuticus.*

- 130 R. Succor. recentèr depurat. Nasturtii aquat. Beca-  
bung. & Summitatum Pini àà. lib. ij. Sacchari albi Q.  
S. & F. Syrupus S. A.



*Syrupus anti-Hæmophthicus.*

131 R. Radic. Symphit. major. Vnc. vj. Herb. Plantagin. M. xij. Contusis exprimatur succus, cui adde Sacchari albi pondus æquale, & F. Syrupus S. A.

## TINCTURÆ.

*Tinctura anti-Variolosa.*

132 R. Aloës optim. & Myrrhæ elect. àà. Vnc. ff. Croci oriental. Drachm. iij. Carnis Viperar. Drachm. ij. Semin. Aquilegiæ Drachm. j. Spirit. Vini Vnc. vj. Stent in loco calido vase cooperto per jv. dies. Deindè cola, & usui serva.

*Tinctura anti-Scorbutica.*

133 R. Spirit. Cochleariæ, & in ejus defectu, spiritus Nasturt. aquat. Vnc. viij. Gummi Laccæ Vnc. j. Parentur omnia S. A. & in Vase vitreo per quinque dies infundantur in S. Q. Spirit. Vini rectificati. Hinc cola, & serva adusum.

## JUSCULA.

*Jusculum Pectorale.*

134 R. Carnis colli vervecin. Vnc. viij. coq. in Aquæ Font. Q. S. per horas ij. Deindè adde radic. Symphit. major. & Tussilag. àà. Vnc. j. Sub finem coctionis adde folior. Borrigin. M. j. Bullianr levitèr, & Ollà ab igne remotà in Jusculo infunde flor. violarum, & Tussilaginis àà. Pug. j. cola, & exprime pro Jusculo.

Jus-



*Jusculum stomachicum.*

- 135 R. Carnis Colli Vervecin, Vnc. viij. Coquant. in AquæFont. Q. S. per horas ij. Deindè adde radic. Enulæ campan, Drachm. j. Coq. per horam j. Sub coction. finem adde Summitat. Absynth. Centaur. minor. & Chamædr. àà. Pug. j. Bulliant levitèr, cola, exprime, & F. Jusculum.

*Jusculum astringens.*

- 136 R. Radic. Symphit. major. Vnc. ij. Radic. Tormentil, & Bistort. àà. Vnc. ff. Coquantur per horam j. in Jusculi Carnis colli Vervecis Vnc. viij. Deindè adde folior. Plantag. M. j. Coq. levitèr. Cola, exprime, & F. Jusculum.

*Jusculum aperiens*

- 137 R. Radic. Brusci, Asparag. Eryng. & Cichorii sylvestr. àà. Vnc. j. Croci mart. aperitiv. nodulo inclusi, & in medio vasis suspensi Drachm. j. Coquant. per horam j. in Jusculi Carnis Colli vervec. Vnc. viij. Sub finem coctionis adde fol. Cichor. sylvestr. M. j. Chærefolii Pug. j. Posttelevem ebullitionem cola, exprime, & F. Jusculum.



*Jusculum anti Scorbuticum.*

- 138 R. Carnis Colli vervec. Vnc. viij. Coquant. in Aquæ font. Q. S. per horas ij. Deindè adde radic. Helen. Raphan. rustican. Scrophular. & Cichorii sylvestr. àà. Drachm. iij. Coq. per horam j. lento igne, vase perfectè clauso. Sub finem coct. adde fol. Nasturt. aquat. & Chærefol. àà. M. fl. Hinc cola, exprime, & adde expressioni Tinctur. anti scorbutic. (Nu. 133.) Drachm. ff. pro Jusculo.

## O P I A T Æ.

*Opiata Febrifuga.*

- 139 R. Pulver. cort. Peruvian. Vnc. ff. Coral. rubri, & Oculor. Cancror. fluviatil. præp. àà. Drachm. ff. Sal. Ammoniac. Scrup. j. Sal. Tart. & Absynth. àà. Drach. ff. Theriac. Andromac. & Croc. mart. aperitiv. rore mayal. præp. àà. Scrup. ij. Syrup. de Absynth. Q. S. ut F. Opiata. Dosis Drachm. j. ff.

*Opiata Martialis.*

- 140 R. Conserv. Capil. vener. Vnc. ij. Croc. Martis aperitiv. ror. mayal. præp. Vnc. ff. Diaphoretic. mineral. & Oculor. Cancr. fluviatil. præp. àà. Drachm. j. ff. Sal. Tamarisc. & Genistæ àà. Scrup. ij. Macis, Garyophyl. & Zinziber. àà. Scrup. j. Cum Syrupi de duabus radic. S. Q. F. Opiata. Dosis Drachm. ij.

Opi-



*Opiata Vulneraria.*

- 141 R. Conserv. fol. Hederæ terrestr. & pulver. Herbar. vulnerariar. àà. Vnc. j. Diaphoretic. mineral. Oculor. Cancr. fluviat. Coral. rubr. Millepedum præparator. & anti Hect. Poterii, àà. Drachm. j. Sal. Absynth. & Genist. àà. Drachm. ss. Cum Syrup. de Succo Vrticæ Q. S. F. Opiata. Dosis Drachm. ij.

*Opiata Vulnerario-Febrifugo.*

- 142 R. Herbar. Vulnerariar. & Cortic. Peruvian. pulverator. àà. Vnc. ss. Extract. Baccarum Juniper. Drachm. vj. Oculor. Cancr. fluviat. præp. Drachm. ij. Cum syrup. de Heder. terrestr. Q. S. F. Opiata. Dosis Drachm. ij.

*Opiata stomachica.*

- 143 R. Radic. Enulæ campan. radic. Angelic. Cortic. Citr. & Aurantior. subtilitèr. pulveratorum, Opiat. Salomon. & Extract. Baccar. Juniperi àà. Drachm. j. Pulver. stomachic. Quercetani Drachm. ij. Cinnam. & Sal. Absynth. àà. Drachm. j. Cum Syrup. de Menth. Q. S. F. Opiata, Dosis Drach. ij.



*Opiata Bechica.*

- 144 R. Conserv. Papaver. rhœad. & Heder. terrest. àà.  
Vnc. ff. Oculor. Cancr. fluviatil. pp. Mastich. Styrac.  
& Calaminth. àà. Drach. j. Anti-Hect. Poterii Drach.  
ij. Pilular. de Cynogloss. Drach. ff. Croci Oriental.  
Scrup. ij. Cùm Syrup. Papaver. albi Q. S. F. Opiata.  
Dosis Drachm. ij.

*Opiata Astringens.*

- 145 R. Conserv. Rosar. Vnc. j. Confect. Diascord. Fracastor. Vnc. ff. Coral. rubr. & Oculor. Cancr. fluviatil. præparator. Boli Armenæ, & Sanguin. Dracon. veri àà. Drachm. j. Pulver. Sorbor. immatur. Drachm. ij. Cùm Syrup. Cythoneor. Q. S. F. Opiata. Dosis Drachm. j. ff.

*Opiata Febrifuga amara.*

- 146 R. Conserv. radic. Enulæ Campan. & Baccarum Juniper. àà. Vnc. j. Cortic. Peruvian. in Alcool Vnc. ff. Extract. Gentian. & Opiat. Salom. àà. Drachm. j. Sal. Absynth. & Cardui Benedict. àà. Drachm. ff. Cùm Syrup. de Absynth. Q. S. F. Opiata. Dosis Drachm. ij.

*Opiata Anti-Dysenterica.*

- 147 R. Confect. Diascord. Fracastor. Vnc. ff. Oculor. Cancror. fluviatil. & Coral. rubr. pp. àà. Drachm. Rhabarbar. & Myrobalanor. citrin. torrefactor. àà. Vnc. ff. Pilular. de Cynogloss. Drachm. ff. Cùm Syrup. Papaver. alb. Q. S. F. Opiata. Dosis Drachm. ij.



*Opiata anti-Paralitica.*

- 148 ℞. Conserv. Fol. Melif. Flor. Anthos. & Salviæ, àà.  
Vnc. ff. Radic. Valerian. & Majoran. pulver. àà. Drachm.  
j. Sal. Ammoniac. Drachm. ff. Olei Garyophil. Scrup.  
j. Syrup. de Hyssop. Q. S. ut F. Opiata. Dosis Drach. ij.

*Opiata Peruviana anti-Epileptica.*

- 149 ℞. Cortic. Peruvian. pulverat. Drachm. vj. Radic.  
Serpentar. Virginianæ Drachm. ij. Syrup. Flor. Pœo-  
niæ comp. Q. S. ut F. Opiata mollis. Dosis Drachm.  
j. ff.

*Opiata anti-Phytica.*

- 150 ℞. Radic. Symphyt. major. Tussilagin. Enulæ Cam-  
pan. mundatar. àà. Drachm. iij. Coquant. in S. Q.  
Aquæ Font. ad mollitiem. Hinc pistentur, trajician-  
tur per cetaceum, &

℞. Passular. major. & minor. mundatar. àà. lib. ff. Co-  
quant. in liquore à Radic. intèr coquendum relicto,  
& extrahatur Pulpa eodem modo. Deindè

℞. Folior. Salviæ acut. Bethonic. Hyssop. Veronic. He-  
der. terrestr. & Pulmonariæ maculat. àà. M. j. Co-  
quant. in liquore à Passulis inter coquendum dereli-  
cto. Decocto colato adde Sacchar. Cand. lib. j. Coque  
demùm ad consistentiam, cui adde pulpas Radic. &  
Passularum, Amygdal. dulc. excortic. & Pinear. re-  
cent. probè pistat. àà. Vnc. iij. Cinnam. acut. subtil.  
pulverat. Drachm. ij. Croci Oriental. Scrup. j. & F.  
Opiata. Dosis Cochlear. j.



*Opiata anti-Scorbutica.*

- 151 R. Conserv. Nasturt. aquat. Vnc. ij. Conservæ Lu-  
julæ Vnc. j. Pulver. Ari compos. Drachm. vj. Syrup-  
Aurantior. Q. S. ut F. Opiata. Dosis Drachm. iij.

*Confectio Cardiaca usualis.*

- 152 R. Conserv. Flor. Borragin. & Buglos. àà. lib. j.  
Confect. Hyacinth. & Limonat. Smaragd. àà. Vnc. vj.  
Theriac. ex Citro, Pulver. Diamargarit. frigid. & Dia-  
trion-Santalor. àà. Vnc. iij. Syrup. ex Succo Limonum  
Q. S. ut F. Conf. ad usum. Dosis Drachm. j.

## G E L A T I N Æ.

*Gelatina Cornu Cervi communis.*

- 153 R. Rasur. Cornu Cervi Vnc. vj. Coquant. igne len-  
to in Aquæ Font. lib. vj. vel Q. S. ad consistentiam Ge-  
latinæ, colat. & expressioni adde Sachari albi Q. S.  
ad gratum saporum.

*Gelatina Cornu Cervi cum Succo Limonum.*

- 154 R. Rasuræ Cornu Cervi Vnc. vj. Coq. igne lento in  
Aquæ Font. Q. S. ad consistentiam Gelatinæ, tunc co-  
la, exprime, & colaturam clarifica Ovi albumine.  
Adde Sacchar. alb. Q. S. ad gratum sapor. Vini albi  
Vnc. iij. Succu Limonum Vnc. j. ff. & F. S. A. Gelatina.



*Gelatina Cornu Cervi cum Syrupo Cythoneorum.*

- 155 R. Rasur. Cornu Cervi Vnc. vj. Coq. igne lento in Aquæ Font. Q. S. ad consistentiam Gelatinæ. Hinc cola, exprime, & colaturam clarifica Ovi album. tunc adde Sacchar. alb. Q. S. Syrup. Cythoneor. Vnc. ij. Tinctur. Corallor. Drachm. ij. & F. S. A. Gelatina.

*Talvina.*

- 156 R. Furfuris. tēr in Aquâ Font. loti M. iij. Bulliant in Aquæ Font. lib. iij. ad tertiæ part. consumpt. in cujus remanentiâ extrahatur S. A. emulsio Vnc. iij. Amygdalar. dulc. excorticatar. addendo Sacchar. albi Vnc. iij. Amyli Vnc. j. ff. Coquantur lento igne baculo ligneo semper agitando ad consistentiam Daxi albi, sub finem adhibeantur Aquæ Rosarum Vnc. iij. F. S. A. Talvina.

## LACTIS DOSES, ET FORMULÆ VARIÆ.

*Lac cum Saccharo.*

- 157 R. Lactis Caprit. Vnc. x. Sacchari albi Drachm. vj. M. pro Dosi tepidè sumendâ.

*Lac Chalybeatum.*

- 158 R. Lactis Caprin. Vnc. x. in quibus clavi igne excandefacti Nu. iij. magnitudine digitorum æmulantes, extinguantur. Hinc adde Coral. rubr. & Oculor. Cancror. fluiat. præparator. àà. Scrup. ff. pro Dosi tepidâ hauriendâ.



*Lac cum Aquâ Calcis.*

- 159 ℞. Lactis Capril. Vnc. x. Aquæ Calcis secundæ  
Cochlear. j. Terræ Japonicæ subtilit. pulverat. Scrup.  
j. M. pro Dosi tepidâ sumendâ.

*Lac Hordeatum.*

- 160 ℞. Lactis Caprin. Vnc. vj. Decocti. Hordeati (Nu. 6.)  
Vnc. jv. M. pro Haustu tepido.

*Lac cum Edulcoranti.*

- 161 ℞. Lactis Caprin. Vnc. vj. Decocti Edulcorant.  
Fuller. Vnc. jv. M. pro Dosi tepidâ.

## P I L U L Æ.

*Pilula balsamica Morton.*

- 162 ℞. Pulver. Millepedum præp. Drachm. iij. Gummi  
Ammon. optimè depurat. Drachm. j. ff. Flor. Benzoin.  
Drachm. j. Extracti. Croci. & Balsam. Peruvian. àà.  
Scrup. ff. Balsam. Sulphur. terebinthinat. Q. S. ut F.  
ex omnibus Pilulæ. Dosis Scrup. j. supèr bibendo  
haustum Decocti Bechici incindent. Nu. 5.

*Pilula Poterii.*

- 163 ℞. Flor. Sulphur. Liquiritiæ, & Sacchari Cand. àà.  
Drachm. j. Balsam. Sulphur. Q. S. ut F. ex omnibus  
Pilulæ. Dosis Scrup. ij. supèr bibendo Dosis Decocti  
Bechici incrassantis Nu. 4.



*Pilulæ contrà Sanguinis Fluxum.*

- 164 R. Stercor. Porcin. Drachm. iij. Sanguin. Dragon. veri, & Alumin. crystallif. àà. Drachm. j. ff. Pulver. Rosar. rubr. Drachm. ff. Succ. Vrtic. recent. Q. S. ut F. ex omnibus Pilulæ. Dosis Drachm. j. supèr hauriendo Dosis Decocti vulnerarii Nu. 14.

*Pilulæ Hydragoga.*

- 165 R. Aloës optim. Drachm. v. Gumm. Guttae Vinò Malvatico levigati, & Dyagrydii eodem modo soluti àà. Drachm. iij. Gummi Ammon. Drachm. ij. Tartar. Vitriolat. Drachm. ff. Syrup. Rosar. solutiv. Q. S. ut F. ex omnibus Pilulæ. Dosis Drachm. ff. supèr bibendo haustum Decocti Aperientis Nu. 11.

*Pilulæ Cephalicæ.*

- 166 R. Hyeræ simpl. Galen. Drachm. v. Trochiscor. Alhand. Dyagryd. Sulphurat. & Agaric. recent. trochiseat. àà. Drachm. j. Turbith, & Sthœcad. àà. Drach. ij. ff. Syrup. de Sthœcad. Q. S. ut F. ex omnibus Pilulæ. Dosis Drachm. j. supèr bibendo Dosis Decoct. Tergentis Nu. 7.

*Pilulæ Chalybeatæ.*

- 167 R. Confect. Mithridat. Vnc. ff. Chalybis præparat. Vnc. j. Trochiscor. de Myrrhâ, & Dictamni Cretic. àà. Drachm. ij. Syrup. de ij. radic. Q. S. ut F. ex omnibus Pilulæ. Dosis Drachm. j. supèr bibendo haustum Decocti Diuretici Nu. 20.



*Pilula anti-Nephritica.*

- 168 R. Pulver. Fruct. Cynosbat. Drachm. j. ff. Milleped.  
 præpar. Sal. Ammoniac. crud. & Saponis Venet. àà.  
 Drachm. j. Croc. Oriental. Drachm. ff. Olei Juniper.  
 Gut. xv. Terebinth. Venet. Q. S. ut F. Pilulæ. Dosis  
 Drachm. ff. super bibendo Dosis Decoct. Emollien-  
 tis Nu. 12.

## P U L V E R E S.

*Pulvis contra Vermes.*

- 169 R. Folior. Absynth. & Cinnam. acut. àà. Drachm.  
 vj. Corallinæ, Cortic. Granator. & Cornu Cervi usti  
 àà. Drachm. v. Semin. Santon. Drachm. viij. F. S. A.  
 ex omnibus Pulvis. Dosis Drachm. j.

*Pulvis anti-Phtysicus.*

- 170 R. Pulver. Farinæ Hordei, radic. Chinæ, Smilac.  
 Indicæ, & Semin. Anis. àà. Vnc. iij. Ponantur in Ollâ  
 vitreatâ stratum super stratum gradatim, & vas opti-  
 mè clausum stet per horæ quadrantem in Furno lenti  
 ignis, ac reiteretur deindè semel in die per viij. dies:  
 quibus peractis usui servetur. Dosis Drachm. ij.

*Pulvis ad Secundinas expellendas.*

- 171 R. Matricar. & Sabinæ àà. Vnc. j. Croci Oriental.  
 Drachm. ij. Myrrhæ Drachm. j. Oliban. Scrup. j. F. S.  
 A. ex omnibus Pulvis. Dosis Drach. j.



*Pulvis contra Abortum.*

- 172 ℞. Radic. Tormentil. & Lign. Santal. rubr. àà.  
 Drachm. ff. Manus christ. perlat. Drachm. iij. Folior.  
 Auri Num. iij. Granor. Kermes Drachm. j. Margaritar.  
 & Coral. rubr. præparator. àà. Scrup. j. F. S. A. ex  
 omnibus Pulvis. Dosis Scrup. ij.

*Pulvis Absorbens.*

- 173 ℞. Oculor. Cancror. fluviatil. pp. & Cornu Cervi  
 philosophic. pp. àà. Vnc. j. Matris Perlat. pp. Vnc. ff.  
 F. S. A. ex omnibus Pulvis. Dosis Drachm. ff.

*Pulvis cornachinus.*

- 174 ℞. Scamon. Sulphurat. Chrystal. Tartar. & Antimon.  
 diaphoretic. àà. partes æquales, & F. S. A. ex omni-  
 bus Pulvis. Dosis Drachm. ff.

*Pulvis de Guttetâ.*

- 175 ℞. Radic. Pœoniæ, Dictamni albi, & Visci quere.  
 àà. Drachm. j. ff. Semin. Pœoniæ Scrup. jv. Semin. Atri-  
 plic. Scrup. ij. Cranii Humani non humat. Vnc. j. Vn-  
 gulæ Alcis Scrup. v. ff. Coral. rubr. pp. & Hyacinth.  
 pp. àà. Drachm. ff. Folior. Auri Scrup. j. F. S. A. ex om-  
 nibus Pulvis. Dosis Scrup. j.

*Pulvis specificus cephalicus Michaëlis.*

- 176 ℞. Cinnabar. nativ. Vnc. j. Radic. Pœoniæ Vnc. ff.  
 Smaragd. præp. Scrup. ij. Cran. Human. non humat.  
 Cornu Cervi philos. pp. & Coral. rubr. pp. àà. gr. xjv.  
 Vnicornu Veri, Margarit. pp. & Succin. pp. àà. gr. vij.  
 Folior. Auri Nu. iij. F. S. A. ex omnibus Pulvis. Dosis  
 Scrup. j.

*Pul-*



*Pulvis anti-Epilepticus.*

- 177 R. Cinnab. nativ. subtilit. pulverat. Vnc. ff. Coral. rubr. pp. & Margarit. pp. àà. Scrup. ij. Croci Oriental. Scrup. j. Folior. Auri Nu. xv. F. S. A. ex omnibus Pulvis. Dosis Scrup. j.

*Pulvis Digestivus.*

- 178 R. Semin. Fœniculi dulc. Anis. Coriandr. & Dauci àà. Vnc. j. Cinnam. elect. & cortic. Citr. siccar. àà. Drachm. j. Sacchar. albi ad pondus omnium, & F. S. A. Pulvis. Dosis Cochlear. j. post pastum.

*Pulvis ad Rabiem.*

- 179 R. Pulver. Locustar. Marinar. calcinat. Vnc. ff. Pulver. radic. Gentian. & Semin. Card. Lactei àà. Drachm. ij. Myrrhæ, & Terræ sigillat. àà. Drachm. j. F. ex omnibus Pulvis S. A. Dosis Drachm. j.

*Pulvis Febrifugus.*

- 180 R. Cortic. Peruvian. subtil. pulver. Scrup. ij. Matris Perlar. pp. Sal. Absynth. & Centaur. minor. àà. Scrup. ff. M. F. Pulvis pro Dosi.

*Pulvis Diureticus.*

- 181 R. Sal. Prunel. Drachm. j. Testar. Ovor. calcin. Scrup. ij. Sal. Succin. Scrup. j. Sacchar. cand. Drachm. ij. F. ex omnibus Pulvis S. A. Dosis Drachm. ff.



*Pulvis Pectoralis.*

- 182 R. Radic. Ireos Florent. Liquirit. Semin. Anis. & Flor. Sulphur. àà. Gr. v. Sacchar. cand. Scrup. j. M. F. Pulvis pro Dosi.

*Pulvis Hydragogus.*

- 183 R. Senn. mundat. Turbith. gummof. Hermodactyl. Semin. Ebul. Jalap. & Mechoac. àà. Drachm. j. Cremor. Tartari Drachm. ij. Guttæ Gummi Drachm. ff. Pulver. Diarrhodon. Abbat. & Semin. Fœnicul. àà. Scrup. j. Sacchar. cand. Drachm. iij. F. S. A. ex omnibus Pulvis. Dosis Drachm. ij.

*Pulvis Carminativus.*

- 184 R. Cinnam. elect. & Garyophyl. àà. partes æqual. F. Pulvis. Dosis Drachm. ff.

*Pulvis anti-Pleuriticus.*

- 185 R. Sanguin. Hyrci sylvestr. pro Pleuritide præparat. Flor. Papaver. rhœados, & Sperm. Cet. àà. partes æqual. M. & F. Pulvis. Dosis Drachm. j.

## L I N I M E N T A

*Linimentum anti-Pleuriticum.*

- 186 R. Unguent. de Althæ. & Olei Amygdal. dule. sinè igne extr. àà. Vnc. j. Spirit. Sal. Ammoniac. Drachm. j. Camphor. Scrup. ff. M. pro Linimento.



*Linimentum Pectorale.*

- 187 R. Olei Amygdal. dulc. recent. sine igne extract.  
Drachm. iij. Butyr. citrangulati Drachm. vj. Sperm.  
Cet. Drachm. ss. M. F. Linimentum.

*Linimentum pro Rheumatismo.*

- 188 R. Olei Palmar. & Cancellor. Marinor. àà. part.  
æquales, & Q. S. pro Linimento.

*Linimentum Stomachicum.*

- 189 R. Olei Absynth. Cythoneor. & Mastich. àà. partes  
æquales, & Q. S. pro Linimento.

*Linimentum anti-Paralyticum.*

- 190 R. Unguent. Martiaton. Vnc. j. ss. Olei Chamœm.  
& Lumbricor. terrestr. àà. Vnc. j. Spicæ Nard. Vnc. ss.  
Olei Petrol. Rorismarini, & Spirit. Sal. Ammon. àà.  
Drachm. j. M. F. Linimentum.

*Linimentum Hemorrhoidale anodinum.*

- 191 R. Unguent. de Linariâ, & Populeon. àà. Vnc. j.  
Olei Ovorum Drachm. vj. Sacchar. Saturni Scrup. ij.  
Opii Gr. viij. Olei Succin. rectific. Gut. xv. M. & F. Lini-  
mentum.

F O T U S,

*Fotus Emolliens.*

- 192 R. Radic. Althæ. Bryoniæ, Sigil. Salom. & Lilior.  
albor. àà. Vnc. j. Folior. Malvar. & Parietar. àà. M. j.  
Semin. Lini, & Fœnugræc. àà. Drachm. iij. Flor. Me-  
lilot. Pug. iij. Coquantur S. A. in Aquæ Font. Q. S.  
Deindè col. pro Fotû.



*Fotus pro Phreneticis.*

193 R. Folior. Malvar. Violar. & Lactuc. àà. M. ij. Flor. Melilot. Rosar. Chamoemel. & Nenuphar. àà. M. ff. Cortic. radic. Mandragor. Vnc. ff. Semin. Lini, Fœnugræc. & Lactuc. àà. Drachm. ij. Capit. Papaver. alb. cum Semin. Nu. jv. Semin. Coriandr. Drachm. iij. Cap. Arietis in frustul. secti, & cerebro carnibusque ejectis Nu. j. Aquæ Font. Q. S. ut F. Decoctum S. A. Colaturam serva pro Fotu.

## C A T A P L A S M A T A.

*Cataplasma anti-Pleuriticum commune.*

194 R. Herbæ Medic. & Parietar. àà. M. j. Quibus minutim incis, & pistis, frignantur in sartagine sufficienti quantitate Butyri Vaccin. addendo Olei Chamœmel. & Lilior. albor. àà. Vnc. ff. Vitellor. Ovor. Nu. ij. & F. Cataplasma.

*Cataplasma anti-Pleuriticum de Cepà.*

195 R. Cepar. alb. Nu. j. Coq. sub ciner. calid. deindè pistetur, & adde Sapon nigri Vnc. iij. Farinæ Semin. Lini Vnc. jv. Mellis commun. Q. S. ut F. S. A. Cataplasma.



*Cataplasma anodinum.*

- 196 R. Micæ Panis albissimi non nihil siccæ, & manibus attritæ Lib.ij. Coquant. in sartagine semper movendo cum S. Q. Lactis Caprin. Sub coction. finem adde Croci Oriental. minutim incisi Drachm. j. Olei Rosacei Vnc.ij. & F. Cataplasma, cui parùm refrigerato adde Vitellor. Ovor. Nu.ij.

*Cataplasma ex nido Hirundinum.*

- 197 R. Nidi Hirundin. Nu.j. Cepar. alb. sub ciner. affatar. Nu.ij. Flor. Sambuc. Pug.ij. Coq. in S. Q. Lactis Caprin. Deindè trajice per cribrum, & adde albi Græci Vnc. ff. Olei Chamœmel. stillat. Drachm. ff. Olei Lilior. albor. Q. S. ut F. Cataplasma.

## S U P P E D A N E A

*Suppedaneum cum Ruttâ.*

- 198 R. Ruttæ virentis M. vj. Semin. Sinapi Drachm. ij. Pistentur, & adde Aceti acerrim. & Fermenti veter. àà. Q. S. ad consist. Cataplasma. & F. Suppedanea Nu.ij.

*Suppedaneum cum Micâ Panis.*

- 199 R. Micæ Panis alb. Vnc. ij. Farinæ Semin. Sinapi Vnc. ff. Olei Spicæ Nard. Drachm. ff. Aceti optimi Vnc. iij. Mellis communis Q. S. ut F. Suppedanea Nu.ij.



*Suppedaneum de Limacibus.*

- 200 R. Limacum major. Q. S. contundantur in Mortar.  
& cum S. Q. Salis communis F, Suppedanea. Nu. ij.

## OXYRRHODINA , ET FRONTALIA.

*Oxyrrhodinum commune.*

- 201 R. Olei Rosac. & Omphacin. àà. Vnc. ij. Acet. Rosat.  
Vnc. j. Aquæ Rosarum Vnc. iij. M. pro Oxyrrhodino.

*Frontale astringens.*

- 202 R. Pulver. Boli Armenæ, Rosar. rubrar. & Terræ  
figillat. àà. Drachm. j. Mastich. Drachm. ff. Amyl.  
Scrup. jv. Cum Album. Ovi, & Aquæ Rosar. Q. S. agi-  
tentur, & excipiantur stupis cannabin. ut F. Frontale  
temporibus, & fronti tepidè imponendum.

*Frontale anodinum.*

- 203 R. Folior. Lactuc. Nymphæ. & Hyoscyami àà. M.  
j. Contundant. & cum Aquæ, & Acet. Rosar. àà. Q.  
S. F. Frontale.

## E P I T H E M A T A.

*Epithema Hepaticum.*

- 204 R. Succor. depurator. Cichorii sylvestr. & Agrestæ  
àà. lib. j. ff. Absynth. Vnc. viij. Aquæ Rosar. verar. lib.  
ff. M. pro Epithemate ad usum.



*Epithema Cardiacum solidum.*

- 205 R. Butyr. citrangulat. Vnc. j. Confect. Alkerm.  
Drachm. j. Pulver. Diamargarit. frig. & Croci Oriental.  
tal. àà. Gr. xv. M. pro Cord. Epithemate.

*Epithema Cardiacum liquidum.*

- 206 R. Aquar. Borragin. Melissæ, & Naphæ àà. Vnc. j.  
ss. Spiritus Vini camphorati Drachm. vj. Tinctur. Croci  
Orient. & Spirit. Cinnam. àà. Drachm. ij. M. pro  
Cord. Epithemate.

*Epithema ad Hæmorrhagiam Narium.*

- 207 R. Succis sempèr vivi major. recent. express. Vnc.  
viij. Acet. Rosat. Vnc. ij. Salis Prunel. Drachm. ij.  
M. pro Epithemate Testibus in Viris, Mulieribus ve-  
rò in regione Pubis imponendo.

## V I N A.

*Vinum Chalybeatum.*

- 208 R. Limatur. Chalybis Vnc. jv. Cinnamom. & Cor-  
tic. exterior. Aurantior. amar. àà. Drachm. ij. Macis  
Drachm. j. Croci Oriental. Drachm. ss. Infundant. &  
digerant. per xv. dies in vini albi generosi lib. jv.  
Deindè coletur infus. & servetur ad usum. Dosis  
Vnc. iij.



*Vinum anti-Scorbuticum.*

- 209 R. Vini Malvatic. lib. jv. Succor. depurator. Cochleariæ, Nasturt. aquat. Becabung. & Acetof. àà. Vnc. jv. Radic. in orbiculos tenues incisar. Raphani rusticani, Enulæ campanæ, & Ireos nostratis àà. Vnc. j. ss. Semin. Eruçæ contus. Vnc. j. Misceant. & ponant in Vitro, serva in loco frigido ad usum. Dosis Vnc. iij.

*Vinum purgans ad Hydropem.*

- 210 R. Radic. Gentian. Ireos nostrat. Cichorii sylvestr. Fœnicul. & Imperatoriæ àà. Vnc. j. Cortic. median. Sambuc. Vnc. j. ss. Folior. Chamœpit. M. j. Flor. Anthos Pug. ij. Flor. Centaur. minor. Pug. j. Semin. Apii, Coriandr, Carui, Urticæ, & Fœniculi àà. Drachm. j. Senn. mundat. Vnc. ij. Agaric. levissimi Drachm. iij. Jalap. Vnc. ss. Turbith. Drachm. j. ss. Incisa infundant. S. A. in Lib. vj. Vini alb. Hinc cola. Dosis Vnc. jv.

*Vinum cum pulvere Hydragogo.*

- 211 R. Pulveris Hydragogi (Nu. 183.) Drachm. ij. Infundant, per noctem in Vini albi generosi Vnc. jv. Capiat Ægrotans manè Vinum cum pulvere.

*Lixivium ad Hydropem.*

- 212 R. Summitat. Absynth. & Centaur. minor. àà. M. ij. Baccar. Juniper. Manip. iij. Cinerum Juniper. & Genistæ àà. Vnc. ij. Vini albi generosi Lib. jv. & F. S. A. Lixivium Dosis Vnc. jv.



## U N G U E N T A.

*Unguentum ad Lac repellendum.*

- 213 R. Alumin. pulverat. Vnc. ff. Butyri insulsi Vnc. ij.  
Cerae alb. Drachm. ij. M. F. Unguentum.

*Unguentum aperiens.*

- 214 R. Olei Lilior. albor. & Tamarisc. àà. Vnc. ij. Suc-  
ci radic. Brioniae albæ, & Succi radic. Apii sylvestr.  
àà. Vnc. j. Bulliant ad succorum consumptionem. Adde  
Unguent. de Althæâ. & Butyr. non saliti àà. Vnc. j.  
Gummi Ammoniac. colat. Vnc. ff. Cerae Q. S. ut F.  
Unguentum.

*Unguentum commune ad Scabiem.*

- 215 R. Salpetrae, Sulphur. vivi, Alumin. crudi, & Zin-  
ziber. albi àà. Lib. j. Olei Rosac. Q. S. ut F. Unguen-  
tum.

*Unguentum ad Scabiem cum Sublimato.*

- 216 R. Cerae Lib. j. Sublimat. Vnc. ij. Olei comm. Lib.  
ij. Succu Limonum Q. S. ut F. ex omnibus Unguen-  
tum.

*Unguentum Enulatum.*

- 217 R. Radic. Enulae campan. Lib. ff. Argenti vivi, Te-  
rebinthinæ claræ, & Olei Absynthii, àà. Vnc. iij. Axun-  
giae Suillæ insulsæ Lib. ij. & F. S. A. Unguentum.



## PRO CURANDIS MANIACIS.

*Decoctum preparans commune prò Maniacis.*

- 218 R. Tamarindor. ping. Vnc. ff. Liquirit. Vnc. j. Radic. Buglof. Vnc. ij. Folior. Ceterach. Fumariæ, & Endiviæ àà. M. j. Semin. quatuor frigid. major. àà. Drach. j. Trium Flor. Cordial. àà. Pug. ij. Coq. S. A. in Aquæ Font. Q. S. ut F. decoctum. Colaturæ Vnc. vj. cùm Sacchar. Alb. Drachm. vj. prò Dosi.

*Potio blandè purgans prò Maniacis.*

- 219 R. Folior. Senn. mundat. & Polipod. querc. àà. Drachm. iij. Crem. Tartar. Drachm. j. Semin. Anif. Pug. j. Coq. S. A. in Aquæ Font. Q. S. ad Vnc. v. Colat. adde Syrup. Rosar. solutiv. Vnc. iij. prò Potione.

*Decoctum preparans specificum prò Maniacis.*

- 220 R. Radic. Herbæ Paris, & Nymphæ. contusar. àà. Drachm. vj. Folior. Buxi, Fumariæ, & Herbæ Paris àà. M. ff. Folior. Anagal. flore phoeniceo M. j. Flor. Hyperic. Pug. ij. Coquant. S. A. in Aquæ Font. Q. S. ad remanent. Lib. vj. Dosis Vnc. vj. cùm Syrup. de Pomis Helleborat. Vnc. j. prò horâ matutinâ; prò serotinâ verò cùm Syrup. Papaver. alb. Vnc. j. ablato Syrup. de Pomis Helleborato.



*Potio efficaciter purgans pro Maniacis.*

- 221 R. Folior. Sennæ mundat. Drachm. iij. Epithim. veri, & radic. Hellebor. nigr. àà. Drachm. j. Flor. Hyperic. Pug. ij. Cremor. Tartar. Scrup. ij. Infund. in Vnc. v. Aquæ Anagal. pèr horas vj. Bulliant S. A. & colaturæ adde Syrup. Rosar. solutiv. Vnc. iij. prò Portione.

*Serum Lactis prò Maniacis.*

- 222 R. Herbæ Paris, & Anagal. àà. M. ij. Flor. Hyperic. Pug. j. Coquant. S. A. in Seri Lactis Caprin. Q. S. Colaturæ Lib. j. cùm Sacchar. alb. Vnc. j. ff. prò Dosi.

*Opiata prò Maniacis.*

- 223 R. Conserv. Flor. Violar. & Buglos. àà. Vnc. j. Cortic. Citr. condit. Vnc. ff. Confect. Hyacynth. Drachm. j. ff. Pulver. Diamargarit. frig. & Lætificant. Galen. àà. Drachm. j. Cùm S. Q. Syrup. de Pomis redolentibus F. ex omnibus Opiata. Dosis Drachm. ij. supèr bibendo haustum Decocti præparant. comm. Nu. 218.

*Emulsio prò Maniacis.*

- 224 R. Semin. Agni casti, Lactuc. & Portulac. àà. Drach. j. Semin. Papaver. alb. & Pœon. àà. Drachm. ff. Extrahat. Emuls. S. A. in Decoct. commun. præparant. (Nu. 218.) Vnc. x. Cui colatæ adde Sacchari alb. Vnc. j. & F. Emulsio prò Dosi.



*Fotus prò Maniacis.*

225 ℞. Decoct. Lactucæ, Flor. Sambuc. & Hyperic.  
Lib.j. Camphor. Scrup.j. M. prò Fotû.

*Pulvis prò Cucuphis Maniacorum.*

226 ℞. Flor. Rosar. Verarum Vnc.jv. Flor. Trifolii odorifer. Vnc.ij. Flor. Violar. Borragin. & Lavendulæ àà. Vnc.ij. Flor. Chamœmel. & Nymphæ. alb. àà. Vnc.j. Semin. Coriandr. Vnc.j. Capit. Papaver. alb. cùm Semin. Nu.jv. Flor. Anthos, Garyophyl. Sthœcad. Arabic. Macis, & Fœniculi àà. Vnc.vj. F. ex omnibus Pulvis, cujus ℞. Drachm. xxx. prò unâ quâque Cucuphâ.

## PRO LUE VENEREÂ.

*Decoctum præparans commune in Luem veneream.*

227 ℞. Hordei integr. mundat. Lib.j. Smilac. Indic. Vnc. jv. Smilac. asper. Vnc. viij. Lupulor. cùm toto Vnc.vj. Folior. Borragin. Cichor. Endiv. & Fumariæ, àà. M.jv. Prunor. sinè nucleis, & Passar. mundat. àà. Lib. ff. Sem. Anis. Vnc.j. Trium Flor. Cordial. Pug. iij. F.S.A. Decoctum in S. Q. Aquæ Font. Colaturæ Vnc. vj. prò Dosi.

*Decoctum rasura Buxi.*

228 ℞. Ligni Buxi rasi Vnc. iij. Infund. pèr xxjv. horas in Aquæ Fontis tepidæ Lib.x. Postèa bulliant ad tertiæ partis consumpt. Colaturæ Vnc. vj. cùm Sacchar. alb. Drachm.vj. prò Dosi.



*Decoctum Syphiliticum è Lignis.*

229 R. Ligni Sassafras Vnc.j.ſſ. Corticum Ligni Sancti Vnc.j. Smilac. Indicæ, & Chinæ àà. Vnc. ij. Antimoni crudi pulve. •i, & Scob. Buxi eodem nodulo in cluſor. àà. Vnc.ij. Nodulus è filo in medio liquoris pendeat ſuſpenſus. Radices, & Ligna incindant. minutim. Deindé infundant. omnia tepidè pèr horas viij. in Aquæ Font. Lib.xij. Poſteà bulliant ad tertiæ partis conſumption. addendo ſub decoction. finem radic. Fragar. mundat. & conſitæ Vnc.j.ſſ. Paſſar. mundat. & Liquiritiæ raſæ àà. Vnc.j. Vas ab igne removeatur, & cùm refrixerit coletur ad uſum. Doſis Vnc. vj.

*Syrupus magnus Syphiliticus.*

230 R. Smilac. Indic. Lib.ij. Smilac. aſper. Lib.j. Radic. Chin. Polipod. quere. Lignor. Saffafr. & Guayac. àà. Vnc.jv. Fol. Fumariæ, & Menth. ſiccæ àà. M.ij. Paſſar. mundat. Lib.j. Fol. Oriental. mundat. Vnc.x. Epithim. veri, & Hermodactyl. àà. Drach. vj. Rhab. & Mechoac. àà. Vnc.ij. F. S. A. Decoctum in Aquæ Font. Q. S. ad remanentiam Lib.xxx. Colaturæ adde Sacchari alb. Lib. xxjv. Mellis optimi Lib. xij. Et F. Syrupus perfectè coctus. Doſis Vnc. iij. cùm Decoct. præparant. comm. in Lucm veneream. (Nu. 227.) Vnc. jv.



*Jusculum preparans in Luem veneream.*

- 231 R. Radic. Smilac. Indic. & Chinæ minutim incisarum àà. Drachm. iij. Radic. Gramin. & Eryngii, àà. Drachm. ij. Folior. Pimpin. M. ff. Flor. Malvar. & Violar. àà. Pug. j. F. S. A. Decoctum in S. Q. Jusculi carnis colli Vervecin. ad remanent. Vnc. viij. Coletur pro Dosi.

*Unguentum Hydrargyricum.*

- 232 R. Argentii vivi à plumbagine depurati Lib. iij. Terebinthin. venet. Vnc. j. Agitentur simul in Mortar. Marmoreo donec extinctus fuerit Mercurius; Tunc adde paulatim Axungiaë Suillæ insulsæ Lib. vj. ad Unguenti consistentiam.

*Ptisana familiaris pro Salivantibus.*

- 233 R. Hordei integri mundat. Lib. ff. Coq. in Aqua. Font. Q. S. Sub coct. finem adde Florum Malvar. M. jv. Semin. Anif. Vnc. ff. Colatura propinetur tepida pro potu familiari.

*Mixtura Cardiaca pro Salivantibus.*

- 234 R. Ptisanæ familiar. pro Salivant. (Nu. 233.) Vnc. jv. Confect. Hyacynth. & Gentil. Cordial. àà. Drachm. ff. Misce pro Dosi.



*Clyster anti-Dysentericus tempore Ptyalysmi.*

- 235 R. Decoct. Omazor. Q. S. Incoquant. Seminum Taliætri, & Semin. Lini àà. Drachm. ij. Florum Hyperic. Verbasc. & Tussilag. àà. Pug. ij. Colatur. dissolv. Catholicon. optimi Vnc. ss. Terebinthin. Vener. in vitello unius Ovi solutæ, & Olei Hypericon. àà. Drachm. vj. F. Clyster.

*Potio anti-Dysenterica pro Salivantibus.*

- 236 R. Aquæ Rosar. Vnc. v. Infund. per noctem Catholicon. optimi Drachm. vj. Santal. rubr. Sal. Prunel. & Semin. Coriandr. àà. Serup. j. In colaturâ dissolve Mannæ elect. Vnc. j. Syrup. de Cichor. cum Rhabarbar. Vnc. j. ss. Fiat Potio.

*Gargarisma emolliens tempore Ptyalysmi.*

- 237 R. Radic. Althæ. minutim incis. Vnc. j. ss. Hordei excortic. Pug. j. Folior. Malvar. Tussilag. & Verbasc. àà. Pug. j. Ficum ping. contus. Nu. vj. Coquant. in Ptisanæ famil. pro saliv. (Nu. 233.) Lib. jv. per horæ quadrantem. Deindè colentur pro Gargarismate.

*Gargarisma anodinum tempore Ptyalysmi.*

- 238 R. Lactis Caprin. tepidi, aut Decoct. Rapar. sine sale Q. S. pro Gargarism.



*Gargarisma detergens tempore Ptyalysmi.*

- 239 R. Hordei integr. mund. Pug. j. Folior. Agrimon. M. j. Flor. Hyperic. & Rosar. rubr. àà. Pug. ij. Coquant. in Ptisan. familiar. pro saliv. (Nu. 233.) Lib. iij. pèr horæ quadrantem. Colaturæ adde Aquæ viridis Hartmani sinè viride Æris paratæ Vnc. iij. & F. Gargarisma. Si sordida nimis fuerint ulcera, tangerantur priùs collyryo Lamfranci.

*Gargarisma contrà Gangrænam Oris tempore Ptyalysmi.*

- 240 R. Decocti Vulnerarii (Nu. 14.) Lib. j. Spirit. Vini Camphorat. & Collyr. Lamfranci àà. Vnc. j. M. F. Gargarisma.

*Gargarisma exsiccans tempore Ptyalysmi.*

- 241 R. Aquæ Plantagin. Vnc. x. Aquæ Caleis secundæ Vnc. ij. Aquæ Aluminosæ Vnc. ss. M. F. Gargarisma. Vêl utatur ad eundem finem vino rubro tepido integro, vèl Aquâ Fontis diluto.

*Bolus Hypnoticus in salivatione nimia.*

- 242 R. Confect. Hyacynth. & Diascord. Fracast. àà. Scrup. ss. Folior. Auri Nu. j. Pilular. de Cynogloss. Gr. v. Cùm Syrup. de Nymphæâ Q. S. F. Bolus pro horâ somni.



## PRO GONORRHŒA.

*Ptisana familiaris in Gonorrhœam.*

- 243 R. Radic. Urticæ mortuæ Vnc. j. Baccarum Hederæ arboresc. contusar. Vnc. ss. Radic. Ari non nihil siccata Drachm. ij. Bulliant in Aquæ commun. Lib. jv. pèr horæ quadrantem, colaturam capiat prò potù familiari.

*Emulsio in Gonorrhœam.*

- 244 R. Semin. Melon. Agni casti, Cannabin. & Papaver. alb. àà. Drachm. j. Terantur simul in Mortario marmoreo sensim affundendo Decocti Emollientis (Nu. 12.) Lib. j. ss. Colaturæ adde Syrup. de Althæâ Vnc. j. ss. Salis Prunel. Scrup. j. F. Emulsio prò duplici Dosi.

*Potio Emolliens in Gonorrhœâ.*

- 245 R. Decocti Emollientis (Nu. 12.) Vnc. viij. Syrup. de Althæâ Drachm. viij. Salis Prunel. Scrup. j. M. F. Potio.

*Pilula Cathartica prò Gonorrhœâ.*

- 246 R. Aquilæ albæ Scrup. j. Dyagrydii Sulphurati Scrup. ss. Trochiscor. Alhand. Gr. jv. Conserv. Florum Nymphæ. Q. S. F. Pilulæ prò Dosi, supèr bibendo haustum Decoct. Emollientis Nu. 12.



*Pilula detergentes in Gonorrhœa.*

- 247 R. Terebinthin. elect. Drachm. j. Salis Prunel.  
Drachm. ff. Rhabarbar. optimi subtilitè pulverat.  
Scrup. ff. Pulv. radic. Liquirit. Q. S. ut F. ex arte Pi-  
lulæ molles prò Dosi.

*Pilula astringentes ad Gonorrhœam.*

- 248 R. Extract. Rhabarbari elect. Drachm. j. Ofsis Se-  
piæ, Borac. mineral. calcinat. & Cryſtal. montanæ  
pp. àà. Scrup. ij. Camphor. & Salis Saturni àà. Scrup.  
ff. Semin. Cannabin. Agni caſti, & Baccarum Hedè-  
ræ arbor. contuſor. àà. Drachm. j. ff. Terebinthin.  
elect. Q. S. ut F. ex omnibus Pilulæ S. A. Doſis Drach.  
j. ſupèr bibendo Doſim Decocti Syphilit. è Lignis  
Nu. 229.

*Potio purgans in Gonorrhœa.*

- 249 R. Decoct. Emollient. (Nu. 12.) Vnc. vj. Medul.  
Caſiæ fiſtulæ rec. extract. Vnc. j. Syrup. Roſar. ſolu-  
tiv. Vnc. ij. M. F. Potio ex templò paranda.

FINIS.



# SYNOPSIS FORMULARUM

CHIRURGICARUM,

QUIBUS UTUNTUR CHIRURGI IN GENERALI  
BARÇHINONENSI NOSOCOMIO;

QUAS

CONCINNARUNT

*JOSEPHUS PRATS, Artium Magister, ac Civitatis Bar-  
chinonensis Chirurgorum Collegii; nec non Nosocomii  
ejusdem Generalis Antiquior, & Primarius Chirurgus.*

*CAROLUS SERRA, Magister Civitatis Barchinonensis  
Chirurgorum Collegii, ejusdemque Nosocomii Generalis  
Primarius Chirurgus.*

## AQUÆ.

*Aqua Aluminosa fortis.*

250 ℞. **A** Lumin. calcinat. & Nitri àà. Lib.j. Vitrio-  
li Lib. ff. Distilla S.A. & usui servetur.



*Aqua Chirurgorum.*

- 251 R. Calcis vivæ Lib. ff. Affund. Aquæ Plantagin. fervent. Lib. jv. In colat. Lib. j. dissolve Mercurii dulc. Drachm. ij. & fervetur ad usum.

*Aqua Mercurii.*

- 252 R. Mercurii crudi, & Aquæ Regiæ àà. Vnc. j. M. ad Ignem, & adde aquæ Plantagin. Lib. ij. Filtra, & usui fervetur.

*Aqua mundificativa Calcis.*

- 253 R. Aquæ Calcis Lib. j. Spirit. Vini camphorat. Drachm. iij. M. & ferv.

*Aqua ophthalmica Camphorata.*

- 254 R. Aloës hepatic. & Sarcocollæ àà. Drachm. j. Camphor. & Croci Oriental. àà. Drachm. ff. Bulliant aliquandiù in Vini optim. & aquæ Rosar. àà. Vnc. vj. Vase clauso, deindè ferv.

*Aqua ophthalmica Frontalis.*

- 255 R. Albumin. Ovor. Nu. ij. In his tere tandiù Alumin. frustulum donè abeat in coagulum album, cui adde Aquarum Rosar. & Foeniculi àà. Vnc. v. M. & cum pannis cannabiniis pèr noctem, & diem impone.

*Aqua ophthalmica saphyrea.*

- 256 R. Lixivii Calcis vivæ cum æquis partibus aquarum Plantagin. & Euphrasiæ parati, & filtrati Q. S. Solve Salis Ammon. parum: id ubi exactè solutum fuerit, in æneam Peivim injice pèr noctem, & Saphyri colorem adquiret, & vitreo vase asserva.



*Aqua ophthalmica Viridis.*

- 257 ℞. Vini optimi, Aquarum Plantaginis, & Rosarum verarum àà. Vnc. iij. Tuthiæ præparat. Drachm. ij. Myrrhæ elect. pulv eratæ Drachm. j. ff. Coque ad tertiam partem consumpt. sub finem in nodulo suspende pulveris Viridis Æris Scrup. j. Camphoræ Gr. vij. Hinc colaturam sine expressione, usui adhibe.

*Aqua ophthalmica virioloacea.*

- 258 ℞. Aquarum Plantagin. & Foeniculi àà. Vnc. ij. Rhodomellis Vnc. j. Vitrioli albi Gr. viij. Virid. Æris Gr. jv. M.

*Aqua phagedenica simplex.*

- 259 ℞. Mercurii sublimat. corrosivi Drachm. ff. Aquæ Calcis. Lib. j. M.

*Aqua phagedenica composita.*

- 260 ℞. Aquæ Calcis Lib. j. Mercurii sublimat. corrosivi. Drachm. ff. Spirit. Vini Camphorat. Vnc. jv. M.

*Aqua Parietariæ infusa.*

- 261 ℞. Aquæ Parietariæ Lib. j. Mercurii dulc. subtiliter pulverat. Drachm. j. Infunde per aliquot horas, cola, & serva.

*Aqua Stiptica efficax.*

- 262 ℞. Vitriol. Ungar. & Aluminis àà. Lib. ff. Phlegmat. Vitrioli Lib. jv. Coquant. tamdiu donec omnia fuerint dissoluta, liquorem frige factum filtra, & à Crystal. subinde natis separa, & adde unicuique Libræ liquoris, Olei Vitrioli Drachm. j. & serva pro usu.



## B A L S A M A.

*Balsamum anodinum.*

- 263 R. Sapon. Hispan. Vnc. ij. Camphoræ Drachm. vj.  
Opii, & Croci Oriental. àà. Vnc. ff. Spiritûs Vini Vnc.  
viij. Digere calidè pèr xx. dies : cola, & serua.

*Balsamum benedictum.*

- 264 R. Emplastri benedicti Musitani Lib. j. Olei Violac  
Q. S. ad mollem consistentiam.

*Balsamum Saturni Terebinthinatum.*

- 265 R. Sacchari Saturni Vnc. ij. Spirit. Terebinthinæ  
Vnc. jv. Macera in cineribus calidis ut rubescat, &  
serua.

*Balsamum sclopetarium.*

- 266 R. Olei Seminum Lini, & Terebinthinæ àà. Lib. j.  
Viridis Æris Vnc. ff. Coque parùm pèr S. A. & serua.

*Balsamum Sulphuris.*

- 267 R. Florum Sulphuris purissimi Vnc. j. Camphoræ  
intrà chartam contritæ Scrup. ij. Olei Nucum jug-  
land. Vnc. jv. Digerant. in cineribus calidis donèc  
Sulphur. solyatur.

*Balsamum Sulphuris essentielle.*

- 268 R. Sulphuris Lib. j. Salis Tartar. Lib. ff. Coquant.  
cùm Spiritûs Vini Q. S. ut extrahatur essentia, &  
serua.



## CATAPLASMATA.

*Cataplasma simplex prò Aneurismate.*

- 269 R. Nucum Cupressi viridium Nu.jv. sine eas ebullire in Aquâ Fontis donèc in quamdam mucillaginem abeant, ex hâc cùm S. Q. farinæ Fabarum F. S. A. Cataplasma.

*Cataplasma compositum prò Aneurismate.*

- 270 R. Rosarum balaustr. Cortic. Granator. Hypocystidis, & Nucum Cupressi viridium àà. M. ij. Bulliant in S. Q. Vini cùm Alumin. rupei Vnc.ij. Cola, & adde pulveris trochiscor. de Karabe, Mastichis. & pulver. fol. Cupressi àà. Q. S. ut habeat consistent. Cataplasmatidis ad instar Mellis.

*Cataplasma Albi-Græci, prò Anginâ.*

- 271 R. Albi-Græci pulverat. Vnc. j. Pulpæ Cassiæ Vnc. ij. Camphoræ Spiritû Vini dissolutæ Drachm. j. Syrup. de Mœcon. Q. S. ut F. Cataplasma.

*Cataplasma anodinum Lactis.*

- 272 R. Pulpæ radie. Althææ Lib. ff. Lactis Vnc. ij. M. ut F. Cataplasma.



*Cataplasma anodinum Opiatum.*

- 273 R. Micæ Panis albis. recent. Vnc. jv. Lactis recentè mulsi Lib. j. Coque lento igne sæpius agitando rudiculâ lignea donèc pultis spissitudinem adquisiverint : dein extrâ ignem adde Olei Rosar. Vnc. j. Pulver. Croci Oriental. Drachm. j. Extract. Liquidî Opîi Drachm. ij. M. & serva,

*Cataplasma anodinum prò Phimosi, & Paraphimosi.*

- 274 R. Pulpæ radic. Althæ. Lib. j. Saponis albi rasi Vnc. j. Olei Rosat. Q. S. ut F. Cataplasma,

*Cataplasma anodinum prò inflammationibus Oculorum.*

- 275 R. Pulpæ Pomi putridi sub cineribus cocti Q. V. Subige cum S. Q. Lactis Caprin. & pauco Croci Oriental. pulverat. & F. Cataplasma.

*Cataplasma prò Carbunculo.*

- 276 R. Folior. Scabios. M. jv. Conterant. in mortario marmor. cum S. Q. Butyr. non saliti, & Vitellor. Ovorum, ut F. Cataplasma,

*Cataplasma emolliens.*

- 277 R. Radic. Althæ. lotæ, & in taleolas sectæ, Bryonia, Malvar. & Parietar. àà. M. ij. Ficum pinguium Nu. x. Coquant. S. A. & pistentur exactè, postea adde farinæ Semin. Lini Lib. ss. Sevi Vervecini, & Olei Lumbricorum terrestr. àà. Vnc. jv. M. prò Cataplasmate.



*Cataplasma prò inflammationibus simpl.*

- 278 R. Foliorum Parietariæ, & Malvarum àà. Lib. j.  
Contunde in mortario, & cum S. Q. Aquæ vitæ F.  
Cataplasma.

*Cataplasma contrà Gangrenam.*

- 279 R. Hordei integri Lib. ij. Lupinor. contusorum  
Lib. j. Folior. Scordii M. ij. Plantagin. & Absynth. àà.  
M. j. Rosar. verar. M. iij. Aquæ commun. Q. S. Co-  
quant. S. A. ad remanentiam Lib. xxx. Quibus adde  
Oxymellis simpl. & Sapæ Vini àà. Lib. jx. Farinæ Oro-  
bi, Fabar. Hordei, & Lupinor. àà. Q. S. M. ut F. S.  
A. Cataplasma.

*Cataplasma simplex prò Testium inflammatione.*

- 280 R. Folior. Ruthæ, & Ebul. àà. M. iij. Coquantur  
in S. Q. Aceti, & pistentur prò Cataplasmate.

*Cataplasma ex Cimolià prò Testibus inflammatis.*

- 281 R. Terræ Cimoliæ Lib. j. Olei rosat. Vnc. ij. Aceti  
Q. S. M. prò Cataplasmate.

*Cataplasma compositum prò Testibus inflammatis.*

- 282 R. Semin. Cumin. Florum Chamœmel. & Melilot.  
àà. Vnc. ff. F. decoctum in S. Q. Oxycrati ad Lib. ff.  
Ex quo, & Q. S. Farinæ Tritici F. Cataplasma.

*Cataplasma refrigerans.*

- 283 R. Foliorum Malvarum, & Violar. àà. M. iij. Co-  
quantur in Aquâ fontanâ ad mollitiem, & optimè pis-  
tentur, postea adde Olei rosat. complet. Vnc. j. ff. Ace-  
ti Vnc. ff. Farinæ Hordei Q. S. ut F. Cataplasma.



*Cataplasma resolvens Ascitem.*

- 284 R. Baccarum Juniperi Vnc. jv. Baccarum Lauri Vnc. ff. Pulverifata excipiantur cum S. Q. Mellis, & F. Cataplasma.

*Cataplasma resolvens.*

- 285 R. Sthoecad. Arabic. Lavendulae, Rorismarini, Chamomel. Melilot. & Rosarum verar. àà. M. iij. F. decoctum in S. Q. Aquæ Font. ad Lib. jv. Quibus adde Sapæ Vini, & Mellis àà. Lib. ff. Farinæ Fabar. pulveris Furfuris torrefact. & Stercoris. Caprin. àà. partes æquales, & Q. S. ut F. Cataplasma.

*Cataplasma simplex resolvens Hydrocephalum.*

- 286 R. Coclear. contus. cum suis testis Q. S. Capiti applicentur, donec siccentur.

*Cataplasma compositum resolvens Hydrocele.*

- 287 R. Coclear. contus. cum suis testis Lib. j. Pulveris Semin. Carui, & Sulphur. vivi àà. Vnc. j. ff. Stercoris Ovilli Vnc. jv. cum S. Q. Vini optimi F. Cataplasma.

*Cataplasma resolvens Echimosim Capitis.*

- 288 R. Florum Bethonic. Centaur. minor. Meliloti, Sthoecad. Symphyt. major. & Rosar. verar. àà. M. ij. Bulliant in S. Q. Vini optimi ad Lib. iij. Colat. adde pulver. Santal. rubr. Vnc. j. Syrup. Bethonicæ Vnc. iij. Micæ Panis Q. S. ut F. Cataplasma.



*Cataplasma de Micà Panis.*

189 R. Vini rubr. auster. Lib. v. Flor. Chamoemel. Melilot. Rosar. verar. & Lavendulæ àà. M. j. Folior. Absynth. M. ij. F. lento igne decoctum, colaturæ adde Farinæ Fabarum, & pulver. Micæ Panis àà. Q. S. ut F. Cataplasma.

*Cataplasma triapharmacum Galeni.*

290 R. Aquæ fontanæ Lib. j. Olei Olivarum Vnc. viij. Vitellorum Ovorum Nu. ij. Croci Oriental. Drachm. ij. Farinæ Tritici Q. S. ut F. Cataplasma.

*Cataplasma suppurans ex radicibus Althææ.*

291 R. Radic. Althææ. mundat. & minutim incisarum Lib. iij. Coquant. & exactè pistentur addendo Axungia Suillæ non salitæ Vnc. iij. Vitellor. Ovorum Nu. iij. M. ut F. Cataplasma.

*Causticum Potentiale usuale.*

292 R. Cinerum Stipit. Fabarum, & Quercus arbor. àà. Lib. iij. Calcis vivæ Lib. jv. Infunde per duos dies in S. Q. Aquæ fontanæ sæpius agitando, deindè levitèr bulliant, filtra per chartam, liquorem filtratum evapora ad crySTALLIFICATIONEM, & effinge globulos ad instar Ciceris, in phialâ vitreâ arctè clausâ asservandos.



## C E R A T A.

*Ceratum anodinum præ doloribus Articularum.*

- 293 R. Succ. radic. & folior. Ebul. Vnc. jv. Olei flor. Chamœmel. Vnc. vj. Ferveant simul ad Succii consumptionem, colaturæ adde Ceræ Q. S. ut F. Ceratum, quod frigefactum lavabis pauco Aceti, & serva.

*Ceratum anti-Carcinomatofum.*

- 294 R. Unguent. Diapompholig. Vnc. iij. Emplastr. de Mucillagin. Vnc. j. Pulver. radic. Scrophulariæ, & Ari àà. Drachm. ij. Cornu Cervi usti, & præp. Cinerum Gammaror. & Ranar. àà. Vnc. ff. M. & cum S. Q. Olei vitellor. Ovorum recentèr extr. F. Ceratum.

*Ceratum anti-Gallicum.*

- 295 R. Picis Naval. & Colophonix àà. Lib. ff. Opii Thebaici Vnc. j. M. & extende levitèr supèr chartam emporericam.

*Ceratum Diasulphuris.*

- 296 R. Olei Nucum juglandium recentèr expressi Lib. j. Florum Sulphur. Drachm. ij. Sal. Tartar. Drachm. j. Simul digerant. Baln. Arenæ ad Florum Sulphuris dissolutionem in Oleo, cui pèr residentiam clarificato, adde Ceræ citrinæ Vnc. jv. Colophonix Vnc. iij. Quibus leni igne solutis, & semirefrigeratis, adde pulveris Myrrhæ ad pondus omnium, & F. Ceratum.



## COLLYRIA.

*Collyrium anodinum.*

297 R. Gumm. Tragacanth. Drachm. ff. Aquarum Portulacæ, & Plantagin. àà. Vnc. j. ff. Mucillag. Semin. Cython. in Aquâ Solani extract. Vnc. j. M. prò Collyrio.

*Collyrium detergens Vlcera.*

298 R. Aquarum Plantagin. & Euphras. àà. Vnc. ij. Tuthiæ præp. Drachm. ff. Sacchar. cand. Scrup. ij. Gummi Arabic. Scrup. j. Rhodomellis Vnc. ff. M. prò Collyrio.

*Collyrium prò Cataractâ.*

299 R. Ofsis Sepiæ Scrup. j. Sacchari cand. Drachm. j. Vitriol. albi Scrup. ff. Tuthiæ præp. Drachm. ff. M. F. pulvis.

*Collyrium exsiccans prò Cataractâ.*

300 R. Sacchar. cand. & Tuthiæ præp. àà. Drachm. ij. Margaritar. præp. & Sarcocollæ àà. Drachm. ff. Fabar. Marinar. præp. Scrup. j. M. & F. pulvis subtilissimus.

*Collyrium prò inflammatione.*

301 R. Caryophyllor. contuf. Gr. v. Infunde in Vnc. vj. Vini albi optimi, postea cola, & adde Tuthiæ præp. & Sacchar. Saturni àà. Drachm. j. ff. M. & serva.



*Collyrium sarcoticum simplex.*

- 302 ℞. Gumm. Arabic. & Sarcocollæ àà. Scrup. ff. Dissolve in Vnc. ij. Aquæ Euphras. prò Collyrio.

*Collyrium sarcoticum de Plumbo.*

- 303 ℞. Plumbi usti, Antimonii crudi, Tuthiæ lotæ, Æris usti, Gummi Arabic. & Tragacanth. àà. Vnc. ff. Opii Drachm. ff. F. omnium pulvis, & cum Aquâ Rosar. forment. Trochif. servandi ad usum.

*Collyrium prò Maculis.*

- 304 ℞. Aquar. Plantaginis, Fœnugræci, & Rosarum verar. àà. Vnc. j. ff. Rhodomel. simpl. Vnc. j. Vitrioli albi Gr. jv. M. prò Collyrio.

*Collyrium Vitriolatum.*

- 305 ℞. Vitrioli albi Scrup. j. Aquarum Rosarum verar. & Chelidoniæ àà. Vnc. jv. M. prò Collyrio.

*Collutio prò dolore Dentium.*

- 306 ℞. Vini albi generosi Vnc. x. Radic. Hyoscyami albi Drachm. v. Bulliant vase clauso, cola, & serva prò Oris collutione.



## D E C O C T A.

*Decoctum aromaticum, seu Vinum astringens.*

- 307 ℞. Vini generosi Lib. viij. Summitat. Absynthii, Florum Chamæmel. Lavendulæ, Rosarum verarum, Sthœcad. & Trifolii Odorifer. àà. Manip. j. Scordii, Rorismarini, Majoranæ, & Origani àà. Manip. ff. Aluminis rupei Vnc. j. Igne lento parùm bulliant, & stent calidè per quadrantem unius horæ Vase terreo, hinc cola, fortitèr exprime, & serua.

*Decoctum prò Carcinomate Oris.*

- 308 ℞. Decocti Gallitric. Lib. ff. Succi Sedi majoris Vnc. ff. Rhodomellis Vnc. ij. M.

*Decoctum Caprifolii prò Carcinomate Oris.*

- 309 ℞. Decoct. Plantag. & Caprifolii Vnc. jv. Rhodomel. & Syrupi de Absynth. àà. Vnc. j. M.

*Decoctum detergens simplex.*

- 310 ℞. Decocti Foliorum Nicotianæ, & Plantaginis Lib. ij. Pulveris Myrrhæ, & Aloës àà. Drachm. iij. Infunde in loco calido, & serua.

*Decoctum detergens compositum.*

- 311 ℞. Radic. Gentianæ, & Aristolochiæ rotundæ àà. Vnc. ff. Foliorum Scordii, Summitat. Centaur. minor. & Hyperic. àà. M. j. Coquantur in S. Q. Aquæ fontis ad Lib. j. ff. Colaturæ adde Spiritûs Vini optimi Lib. ff. & serua.



*Decoctum incarnans.*

- 312 R. Decoct. Hederæ terrestris, & Plantaginis Lib. ij. Rhodomellis Vnc. vj. Pulveris Myrrhæ Drachm. ij. M. & ferva.

*Decoctum resolvens.*

- 313 R. Sthœcad. Arabicæ, Lavendulæ, Rorismarini, Florum Chamœmel. Melilot. & Rosarum verar. àà. Manip. iij. Aquæ fontis Q. S. & F. S. A. decoctum ad Lib. jv. Serva.

*Decoctum Scordii usuale.*

- 314 R. Hordei integri Lib. ij. Lupinor. contusor. Lib. j. Foliorum Scordii M. ij. Plantagin. & Absynth. àà. Manip. j. Rosarum verar. Manip. iij. Aquæ fontis Q. S. ut F. S. A. decoctum ad Lib. xxx. Cola, & ferva ad usum.

*Decoctum præ Vulneribus Abdominis.*

- 315 R. Decocti Absynthii, Scordii, & Summitatum Hyperic. Lib. jv. Mellis Vnc. vj. Aquæ vitæ Vnc. iij. M. & ferva.

*Decoctum præ Vulneribus Pectoris.*

- 316 R. Decocti Tuftilaginis, Hederæ terrestris, Liquiritiæ, & Caudæ equinæ Lib. jv. Rhodomellis Lib. ff. Balsami catholici Vnc. ff. M. & ferva.

*Decoctum præ Ulceribus putridis Vteri.*

- 317 R. Decocti Folior. Arthemisiæ ex vino rubro parati Lib. j. Unguenti Ægyptiaci Vnc. ij. Coquant. lenitèr, & reponè.



## DIGESTIVA.

*Digestivum animatum.*

- 318 ℞. Unguenti Basilicon. Vnc. jv. Pulver. Myrrhæ, & Aloës àà. Drachm. ij. Elix. propriet. Vnc. j. ff. M.

*Digestivum anodinum.*

- 319 ℞. Unguenti mediæ confectionis Vnc. jv. Olei Vitellor. Ovor. Vnc. j. Olei Violacei Drachm. ij. M.

*Digestivum anodinum prò puncturâ Nervorum.*

- 320 ℞. Olei Vitellorum Ovorum, & Sefamin. pèr expressionem facti àà. Vnc. j. Aquæ vitæ parùm, & M.

*Digestivum anti-Gallicum.*

- 321 ℞. Unguenti Basilicon. Vnc. jv. Præcipitati rubri Drachm. iij. Exactissimè, & diù agita, & adde Camphoræ, Spiritû Vini, dissolutæ Drachm. ij. Mercurii dulcis Drachm. ff. M. & serva.

*Digestivum Gummi Elemi simplex.*

- 322 ℞. Gummi Elemi, Olei Ovorum, & Hypericon. àà. Vnc. ij. M.



*Digestivum Gummi Elemi compositum.*

- 323 R. Terebinthinæ Abietis, Aquæ vitæ, lotæ Vnc. ij.  
 Olei Catellorum, aut è vitel. Ovorum, si est in Jun-  
 cturis, & pulveris Gummi Elemi àà. Vnc. j. Pulver.  
 Aloës, & Myrrhæ àà. Drachm. j. Croci Orientalis  
 Drachm. ff. M.

*Digestivum incarnans.*

- 324 R. Aquæ vitæ Vnc. iij. Rhodomellis Vnc. ff. Pulve-  
 ris Myrrhæ Drachm. iij. M. & infunde supèr cineres  
 calidos pèr xxjv. horarum spatium, & serva.

*Digestivum prò Membranis Cerebri.*

- 325 R. Olei Terebinthinæ Vnc. ij. Spiritûs Vini, & Sy-  
 rupi è Rosis siccis, àà. Vnc. j. M.  
 Vèl Spiritûs Vini Vnc. ij. Rhodomellis Vnc. ff. M.

*Digestivum ad Scharas separandas.*

- 326 R. Unguenti mediæ confectiois, & Basiliconis  
 àà. Vnc. ij. Vitellorum Ovorum Nu. ij. Olei Violacei  
 Vnc. j. M.

*Digestivum prò Vulneribus Capitis.*

- 327 R. Terebinthinæ Abietis Vnc. j. Gummi Elemi, &  
 Olei Hypericonis àà. Vnc. ff. Pulveris Myrrhæ, &  
 Aloës àà. Drachm. j. M.

*Digestivum prò vulneribus Nervorum.*

- 328 R. Olei Terebinthinæ Vnc. j. Aquæ vitæ Drach. j.  
 Euphorbiæ Drachm. ff. M.



## E M P L A S T R A.

*Emplastrum anti-venereum.*

- 329 ℞. Mercurii vivi Vnc. jv. Solvatur in Aquæ Fortis, vel Spiritûs Nitri S. Q. Solutioni adde Axungia Sullæ recentis Vnc. viij. In vase terreo vitreato, Patellâ nimirum coquant. ad humidi exalationem lenissimo igne, indefinenter spatulâ agitando, cui adde Cerae flavæ, & odoratæ Vnc. ij. ff. Pulv. Mastichis; & Olibani àà. Vnc. j. F. S. A. Emplastrum.

*Emplastrum præ Bubonibus.*

- 330 ℞. Emplastr. Diachilonis magni, & é Quatuor Gummis àà. Vnc. j. Saponis nigri Vnc. ff. M.

*Emplastrum cicatrisans.*

- 331 ℞. Olei commun. Lib. ij. Lythargyr. Lib. j. ff. Cera novæ Lib. ff. Galban. & Opopanacis àà. Vnc. j. Bdellii, & Ammoniac. àà. Vnc. ij. Vtriusque radic. Aristoloch. Lapid. Calamin. Myrrhæ, Aloës, Thuris, & Mastich. àà. Vnc. j. Olei Laurin. Vnc. ij. Terebinthinæ Vnc. ij. M. F. Emplastrum.

*Emplastrum de Cucumere sylvestri.*

- 332 ℞. Radic. Cucumer. sylvestris Aquâ comm. coctæ, & per cetaceum trajectæ Vnc. iij. Gumm. Ammoniaci, Olei Cerae, Philosophor. & de Capparibus àà. Vnc. ij. Galbani, & Sagapeni, àà. Vnc. ff. Cerae flavæ Q. S. ut F. S. A. Emplastrum.



*Emplastrum de Cumino.*

- 333 R. Semin. Cumini, Baccarum Lauri, & Ceræ citrinæ àà. Lib. j. Resinæ Pini Lib. ij. Salis commun. Lib. j. ff. Olei Anethini Lib. ff. M. F. Emplastrum.

*Emplastrum diaphoreticum simplex.*

- 334 R. Ceræ citrinæ Vnc. viij. Pulveris Bdellii Vnc. ij. ff. Colophonæ, & Picis Navalis àà. Vnc. ij. Succini citrin. Vnc. j. ff. Gummi Ammoniaci Vnc. j. Olei Ovorum Q. S. ut F. S. A. Emplastrum.

*Emplastrum Epuloticum, sive Oxæleum.*

- 335 R. Lythargyri subtilissimè pulverat. Lib. j. Aceti acerrimi, & Olei vetustissimi àà. Lib. ij. Incorporentur diligentèr agitando in mortar. marmor. dein coquant. ad Emplastri consistentiam, lento igne, donec nigrescat.

*Emplastrum prò Ganglionibus.*

- 336 R. Emplast. de Melilot. Oxycrocei, & de Mucilag. àà. Vnc. jv. Petrolei Drachm. j. M.

*Emplastrum Ischiaticum simplex.*

- 337 R. Olei Philosophor. & Terebinthinæ àà. Vnc. j. ff. Pulver. Sulphuris Drachm. j. Semin. Sinapi Drach. iij. Tacamahacæ Vnc. v. Ceræ Vnc. iij. F. S. A. Emplastrum.



*Emplastrum Ischiaticum compositum.*

- 338 R. Gummi Galbani, Sagapeni, & Castorei àà. Vnc. ff. Euphorbii Drachm. j. Semin. Lini, Ceparum, & Erucae àà. Drachm. ij. Pulpæ Scillæ, & Stercoris Columbin. àà. Drachm. iij. Fermenti acris, & Olei Lini àà. Q. S. Pulpam Scillæ, cum Stercore Columbino, Fermento, & Oleo Lini coque ad partium aquosarum exhalationem; postea his ab igne remotis, reliquorum pulveres addendo F. S. A. Emplastrum.

*Emplastrum Laurinum.*

- 339 R. Resinæ Pini Vnc. xij. Gummi Elemi Vnc. jv. Olei Laurini, & Terebinthinæ Venetæ àà. Vnc. ij. M. F. Emplastrum.

*Emplastrum Nicotianæ.*

- 340 R. Succii Nicotianæ Vnc. iij. Cerae citrinæ Vnc. ij. Resinæ Pini Vnc. j. ff. Terebinthinæ Vnc. j. Rad. Aristoloch. rotund. Vnc. ff. Olei Olivarum Q. S. & F. S. A. Emplastrum.

*Emplastrum Odontalgicum.*

- 341 R. Picis Burgundiæ, & Gummi Carann. àà. Vnc. ff. Pulver. Foliorum Majoranæ Drachm. j. Euphorbii Scrup. ij. Opii Drachm. j. M. & cum S. Q. Olei Majoranæ F. Emplastrum.

*Emplastrum Opiatum.*

- 342 R. Diachilonis Magni Vnc. jv. Mercurii vivi cum S. Q. Terebinthinæ extincti Vnc. ij. Opii Thebaici Vnc. j. M. F. Emplastrum.



*Emplastrum resolvens.*

- 343 R. Emplastri diapalm. Vnc. j. Mercurii crudi cum Sulphur. extincti, & Vitrioli Roman. àà. Drachm. ij. Terebinthinæ Drachm. j. ff. M. F. Emplastrum.

*Emplastrum de Sapone.*

- 344 R. Olei communis Lib. ij. Minii Lib. j. Saponis venet. Lib. ff. M. & F. S. A. Emplastrum.

*Emplastrum præ Sarcocelle.*

- 345 R. Olei Philosophorum Vnc. vj. Opopanac. Galbani, & Bdellii, àà. Drachm. iij. Liquefiant omnia lento igne, dein adde Farinæ Fabarum Drachm. iij. Pulpæ Ficum siccar. Nu. jv. Camphoræ, & Folior. Rutæ àà. Drachm. j. F. S. A. ex omnibus Emplastrum.

*Emplastrum præ Schirris.*

- 346 R. Semin. Sinapi, Semin. Urticæ, Sulphuris, Sperm. Cet. Aristoloch. rotund. Bdellii, & Ammoniac. àà. Vnc. iij. Olei Anethini Vnc. jx. cum S. Q. Cerae, & modico Aceti F. Emplastrum.

*Emplastrum præ Scrophulis.*

- 347 R. Emplastr. Diachilon. gummat. Vnc. iij. Manûs Dei Vnc. ij. Pulver. Myrrhæ Vnc. j. ff. Sarcocollæ Vnc. ff. Euphorbii Vnc. j. Olei Chamœm. Q. S. ut F. ex omnibus S. A. Emplastrum.



*Emplastrum de Tribus.*

- 348 R. Emplastri Cerusæ Vnc. j. Lythargyrii Drachm. ij. Olei Rosat. Q. S. Probè incorporent. & F. S. A. Emplastrum.

*Emplastrum prò Tumoribus induratis.*

- 349 R. Gummi Ammon. Aceto solut. Vnc. ij. Succi Nicotianæ, Terebinthinæ, & Succii Ebulor. àà. Vnc. j. Resinæ Pini Vnc. ff. Olei de Capparibus Vnc. iij. Cera novæ Q. S. ut F. Emplastrum.

*Emplastrum prò Ulceribus antiquis.*

- 350 R. Calcis vivæ bis lotæ, & parumpèr siccatae Lib. j. Olei Lini Q. S. ut F. Emplastrum, cui adde pulveris Boli Armenæ Q. S. ut habeat colorem carnis.

*Emplastrum pro Ulceribus phagedenicis.*

- 351 R. Sarcocollæ Vnc. iij. Aluminis scissilis, & Calcis vivæ àà. Vnc. ij. Thuris, & Gallarum àà. Vnc. jv. Cera Lib. j. & Vnc. iij. Sevi Vitulin. Lib. j. & Vnc. iij. Olei veteris Q. S. ut F. Emplastrum.

## F O T U S.

*Fotus carminativus.*

- 352 R. Foliorum Menthæ, Calaminthæ, Origani, & Salviæ àà. Pug. j. ff. Florum Chamœm. Meliloti, Stræcad. & Rorifmarini àà. Pug. ff. Bulliant cùm Vini albi Lib. iij. Colatura adde Spiritûs Vini Vnc. x. serva prò Fotû.



*Fotus emolliens.*

- 353 ℞. Radic. Althæ. Bryoniæ, & Liliorum alborum  
 àà. Vnc. ij. Foliorum Malvarum Manip. ij. Folior. Vio-  
 lar. & Chamædr. àà. Manip. j. Florum Chamœm. Me-  
 liloti, & Hypericon. àà. M. j. Fœnugræc. & Lin. àà.  
 Vnc. j. Coque in S. Q. Aquæ, & si opus sit, Juscul. pe-  
 dum, & capit. Verveçis, & ferva pro Fotû.

*Fotus prò Emphysemate.*

- 354 ℞. Lixivii cinerum Sarmentor. vitis, & Aquæ Cal-  
 cis àà. Lib. j. M. & ferva.

*Fotus simplex prò Gangrenâ.*

- 355 ℞. Aquæ Calcis, & Spirit. Vini Camphorat. àà.  
 Lib. j. Spiritûs Salis Armoniac. Drachm. iij. M. &  
 ferva.

*Fotus compositus prò Gangrenâ.*

- 356 ℞. Spiritûs Vini Camphorati Lib. j. Decocti Folior.  
 Rutæ, Salviæ, & Scordii Lib. ff. Myrrhæ, & Aloës àà.  
 Drachm. ij. Bulliant, & adde Salis Armoniac. Vnc. ff.  
 M.

*Fotus prò OEdemate.*

- 357 ℞. Aquæ Calcis, & Lixivii cinerum Sarmentor. àà.  
 Lib. j. Pulveris Sulphuris vivi, & Baccarum Juniperi  
 àà. Vnc. ij. M. coque, cola, & ferva.

*Fotus prò Phimosi, & Paraphimosi.*

- 358 ℞. Florum Sambuci Manip. iij. Bulliant cum S. Q.  
 Lactis, & vtere.



*Fotus prò Ulceribus depascentibus, & phagedenicis.*

359 R. Aquæ puræ Lib. iij. Dissolve Salis communis,  
& Vitrioli albi àà. Vnc.j. Et serva.

G A R G A R I S M A T A.

*Gargarisma astringens.*

360 R. Vini rubri austeri Lib. ij. Succu Acaciæ Vnc.j.  
Syrup. de Rosis siccis Vnc.jv. M. prò Gargar.

*Gargarisma demulcens.*

361 R. Conservæ Fructûs Cynosbat. Vnc. ff. Rob Sam-  
buci, & Olei Amygdalar. dulc. sinè igne àà. Vnc. j.  
M. prò Gargar.

*Gargarisma emolliens.*

362 R. Radic. Althææ Vnc.j. Folior. Malvar. & Violar.  
àà. Manip. j. Semin. Lini Drachm. iij. Fœnugræc.  
Drachm.ij. Liquiritiæ Drachm.jv. Caricar. pinguium  
incis. Vnc.ij. Coquant. in S. Q. Aquæ Font. ad Lib.  
ij. Et serva.

*Gargarisma exsiccans.*

363 R. Aquæ Plantagin. Vnc.x. Aquæ Calcis secundæ,  
& Mellis Rosat. àà. Vnc. ij. Aquæ Aluminos. Vnc. ff.  
M. prò Gargar.



*Gargarisma prò inflammatione Faucium.*

364. R. Decoctum Vincæpervincæ, Plantaginis, & Acetosæ Lib. j. Syrupi Papaveris rubri Vnc. iij. Nitri præparati Drachm. j. Spiritus Vini Vnc. ss. M. prò Gargarismate.

*Gargarisma prò roborandis Gingivis Scorbuticorum.*

365. R. Camphoræ Drachm. j. Aluminis crudi Drachm. ij. Sacchari Vnc. iij. Aquæ vitæ Lib. j. Tinctur. Myrrhæ Vnc. j. M. prò Gargarismate.

*Gargarisma prò Ulceribus Gallicis Colli.*

366. R. Viridis Æris Drachm. j. Aluminis Vnc. ss. Vitrioli, & Minii àà. Drachm. j. Omnia bulliant in Vini albi Vnc. j. ss. Aquæ vitæ Vnc. j. Et serva.

*Gargarisma prò Vulneribus Linguae, & Oris.*

367. R. Foliarum, & Florum Ligustri, Plantaginis, & Rosarum rubrar. àà. Manip. j. Corticum Granatorum, & Balaustriarum àà. Vnc. ss. Coquantur in Lib. ij. Aquæ Chalybeatæ ad tertiæ partis consumptionem; colaturæ dissolve Acaciæ Drachm. ij. Syrup. Cythoneorum Vnc. ij. M. prò Gargarism.



I N J E C T I O N E S.

*Injectio anodina Auricularis.*

368 ℞. Olei Amygdalarum dulc. Vnc. ff. Laudani Opia-  
ti, Camphoræ, & Croci Orientalis àà. Gr. iij. M.

*Injectio Auricularis.*

369 ℞. Vini albi Lib. ff. Foliorum Rorismarini, Salviæ,  
Majoranæ, & Rosarum àà. Pug. j. Coquant. parumpér  
vase clauso, cola, & serva.

*Injectio Auricularis experta.*

370 ℞. Olei Scorpionum Drachm. j. Olei Amygdalar.  
dulcium Drachm. ff. M.

*Injectio commu nis.*

371 ℞. Decoct. Hordei, & Plantaginis Lib. j. Salis Sa-  
turni Drachm. ff. Rhodomellis Vnc. ij. Camphoræ  
Scrup. j. M. S. A. Et serva.

*Injectio simplex anodina præ Gonorrhæâ.*

372 ℞. Lactis recent. Lib. j. Olei Amygdalarum dulcium  
sine igne extracti Drachm. iij. M.

*Injectio composita præ Gonorrhæâ.*

373 ℞. Trochiscorum albi Rhalis Drachm. iij. Cam-  
phoræ Scrup. j. Dissolve S. A. cum Lib. j. Aquæ Sper-  
niolæ, & serva.

*Injectio mirabilis præ Gonorrhæâ.*

374 ℞. Aquæ Plantaginis Lib. j. Aquilæ albæ Drachm.  
jv. Vel Salis Saturni Drachm. ij. M.



*Injeſtio prò Surditate, & Timpano laxato.*

- 375 R. Succı Cepæ ſub cineribus coctæ Q. V. Vél adde  
Aquæ vitæ partes æquales, & M.

*Injeſtio prò Ulceribus Aurium.*

- 376 R. Mellis Vnc. x. Aquæ Majoranæ Vnc. vj. Aceti  
Vnc. j. Coque lenitè, & deſpuma, dein adde pulver.  
Viridis Æris Drachm. j. M.

*Injeſtio prò Ulceribus Matricis.*

- 377 R. Decocti Arthemifıæ, & Matricariæ Lib. j. Pul-  
veris Myrrhæ, & Aloës àà. Drachm. ij. Camphor.  
Spiritû Vini diſſolut. Drachm. j. ſſ. Mercurii dulc.  
Drachm. ij. M.

*Injeſtio prò Ulceribus Virgæ.*

- 378 R. Aquarum Roſarum, & Plantaginis àà. Lib. ſſ.  
Vitrioli Ciprii Scrup. jv. M.

*Injeſtio prò Ulceribus Scorbuticis.*

- 379 R. Aquæ vitæ Lib. j. Camphoræ Drachm. ij. ſſ. Pul-  
ver. Myrrhæ, Succo Naſturtii aquatici optimè im-  
pregnat. Drachm. ij. M.

*Injeſtio prò ſuppreſſione Vrınæ.*

- 380 R. Decocti Seminum Lini; & Parietariæ Lib. j. Olei  
Amygdalarum dulcium Vnc. iij. M.



L I N I M E N T A.

*Linimentum anodinum anti-Scorbuticum.*

- 381 R. Olei Vermium terrestrium Vnc. j. Cerae novæ Q.  
S. ut F. Linimentum, cui adde Spiritûs Nasturtii aqua-  
tici Drachm. j. M.

*Linimentum anti-Scorbuticum.*

- 182 R. Olei Florum Hyperic. & Cochleariæ àà. Vnc. j.  
Cerae Q. S. ut F. Linimentum.

*Linimentum præ combustione.*

- 383 R. Calcis vivæ lotæ Vnc. j. Sulphuris Vivi Drach.  
j. Olei Semin. Lini Q. S. ut F. Linimentum.

*Linimentum præ Echimosi.*

- 384 R. Mellis Q. S. ut illinatur pars, deîn imponatur  
Calx viva pulverata, & desupèr Stupa benè carpta  
pèr aliquòt dies.

*Linimentum emolliens.*

- 385 R. Mucillagin. Semin. Althææ, & Psilii àà. Vnc. ff.  
Olei Liliolum albor. & Chamœmel. àà. Drachm. iij.  
cùm paucò Cerae F. Linimentum.



*Linimentum prò Fissuris Papillarum.*

- 386 R. Unguent. Populeon. & de Plumbo àà. Drachm.  
j. Opii Thebaici Gr. v. M. F. Linimentum.

*Linimentum icepaceum prò Hæmorrhoidibus.*

- 387 R. Olei Semin. Lini, & Pulpæ Cepæ sub cineribus  
coctæ àà. Vnc. j. Cerae albæ Q. S. ut F. Linimentum.

*Linimentum simplex prò Hæmorrhoidibus.*

- 388 R. Olei Vitellorum Ovorum Vnc. ij. Opii Gr. vij.  
M. F. Linimentum.

*Linimentum compositum prò Hæmorrhoidibus.*

- 389 R. Sacchari Saturni Drachm. ss. Aceti optimi Vnc.  
jv. Olei Florum Sambuci Q. S. ut F. Linimentum.

*Linimentum prò Hæmorrhoidibus ulceratis.*

- 390 R. Auri fulminantis Vnc. j. ss. Olei Amygdalarum  
dulcium Q. S. F. Linimentum.

*Linimentum prò Hydrocephalo.*

- 391 R. Mellis Lib. ss. Salis Vnc. ss. Pulveris Origani Vnc.  
ij. M. prò Linimento.

*Linimentum anti-Paralyticum cum Euphorbio.*

- 392 R. Succu Lumbricorum terrestrium Vnc. jv. Olei  
Costin. Vnc. j. Olei Terebinthinæ, & de Lateribus  
àà. Vnc. ss. Euphorbii Drachm. iij. Unguent. Martia-  
ton. Q. S. ut F. Linimentum.



*Linimentum prò Parotidibus suppurandis.*

393 R. Emplastri Filii Zacchariæ Vnc. j. Theriacæ magna: Drachm. j. M. F. Linimentum.

*Linimentum prò puncturâ Nervorum.*

394 R. Olei Lumbricor. terrestr. Vnc. j. Lavendulæ Drachm. j. Pulveris Lumbricor. terrestr. Drachm. fl. Pulveris Oculorum Cancror. fluviat. præp. Scrup. j. M. F. Linimentum.

*Linimentum Saponaceum.*

395 R. Rasura Saponis albissimi Q. Volueris, solvatur in S. Q. Spirit. Vini ut F. Linimentum.

*Linimentum anti-Spasmodicum.*

396 R. Unguenti de Althæâ, Olei Terebinthinæ, & Chamœmel. àà. Vnc. j. Olei Lavendulæ Drachm. iij. Olei Vulpin. Vnc. fl. Styracis liquid. Vnc. iij. M. F. Linimentum.

*Linimentum spirituosum.*

397 R. Spiritus Vini Lib. j. In ipso macera Radic. Bryonia: Drachm. iij. prò Linimento.

*Linimentum prò Testibus inflammatis.*

398 R. Olei Papaveris Rhoeados Vnc. j. Cera novæ Q. S. ut F. Linimentum.



*Linimentum prò Ulceribus Tibiarum Scorbuticorum.*

- 399 R. Sacchari Saturni, Croci Martis, Mastichis, & Mercurii dulc. àà. Drachm. iij. Camphoræ Spiritû Vini dissolutæ Drachm. j. Cùm S. Q. Succi Nasturtii aquatici F. Linimentum.

## PULVERES.

*Pulvis prò Carne superfluâ.*

- 400 R. Corticum Nucum juglandium, Spongiæ, & Radic. Aristolochiæ rotundæ àà. Drachm. iij. Exsiccantur simul in Furno, & F. omnium pulvis, & serua.

*Pulvis Ophthalmicus.*

- 401 R. Sacchar. Cand. Vnc. ij. Fimi Lacertæ Drachm. j. Coralli albi præp. Scrup. jv. Camphoræ Scrup. ss. M.

*Pulvis prò Ranulâ.*

- 402 R. Piperis, & Zinziberis àà. Drachm. j. Sal. Gemmæ, & communis àà. Scrup. ij. Origani, Calaminthæ, Radic. Ireos, & Hermodactyllor. àà. Drachm. ss. Mastich. Scrup. j. M. F. Pulvis.

*Pulvis prò Vvulâ relaxatâ.*

- 403 R. Rosarum rubrar. Balaustriar. Radic. Bistortæ, Tormentillæ, Gallarum immatur. & Irid. Florent. àà. Drachm. j. Aluminis crudi Scrup. ij. M. F. Pulvis.



## TROCHISCI.

- 404 R. Mercurii sublimati corrosivi Vnc. ss. Mucillag.  
Gummi Tragacanth. Drachm. ij. Opii Drachm. j. Mis-  
ceantur in Mortario vitreo, ut efformentur Trochisci.

## UNGUENTA.

*Unguentum Ægyptiacum Magistrale.*

- 405 R. Pulver. Viridis Æris, Alumin. rupei, & Mellis  
àà. Lib. j. Aceti acerrimi Vnc. xx. Salis commun. Vnc.  
jv. Vitriol. Romani Vnc. ij. Sublimati corrosivi  
Drachm. xij. M. F. S. A. Unguentum.

*Unguentum anodinum.*

- 406 R. Olei Liliorum alborum Vnc. vj. Olei Terebin-  
thinæ, & Chamœmel. àà. Vnc. ij. Olei Amygdalarum  
dulg. Vnc. j. Pinguedinum Anatis, & Gallinæ àà. Vnc.  
ij. Ceræ albæ Q. S. ut F. Unguentum.

*Unguentum anti-Tineosum.*

- 407 R. Salis Fuliginis, Olei Olivarum, & Terebinthi-  
næ àà. Lib. ss. M. S. A. & F. Unguentum.

*Unguentum Buffonum.*

- 408 R. Olei Buffonum Vnc. iij. Ceræ citrinæ Q. S. ut  
F. Unguentum.



*Unguentum defensivum de Bolo.*

- 409 R. Olei Rosat. Mastich. & Cythoneor. àà. Vnc. iij.  
 Pulver. Santal. rubr. Vnc. ff. Boli Armenæ præp. Vnc.  
 j. Ceræ albæ, & Aceti Rosat. àà. Q. S. ut F. S. A. èx  
 omnib. Unguentum.

*Unguentum Calcis ad ambusta.*

- 410 R. Calcis vivæ deciès Aquâ Sambuci lotæ Vnc. iij.  
 Tuthiæ præp. Vnc. j. ff. Albumin. Ovorum Nu. ij. Olei  
 Rosat. Lib. j. Sacchari Saturni Drachm. iij. Ceræ Q. S.  
 ut F. S. A. Unguentum.

*Unguentum præ Carunculis.*

- 411 R. Olei Rosat. Lib. j. Cerusæ Vnc. jv. Camphoræ,  
 & Tuthiæ præp. àà. Vnc. ff. Lythargyrii Auri Vnc. jv.  
 Pulv. Antimonii crudi Vnc. j. ff. Opii, Thuris masculi,  
 Mastich. & Aloës hepatic. àà. Scrup. ij. F. S. A. Unguen-  
 tum in Vase plumbeo servandum ut F. Candelæ.

*Unguentum præ contusionibus.*

- 412 R. Osis Sepiæ, & Cerusæ àà. Vnc. ij. Saponis nigri  
 Q. S. ut F. Unguentum.

*Unguentum præ Fissuris Papillarum.*

- 413 R. Unguent. Populeonis, & Lythargyrii àà. Q. V.  
 M. præ Unguento.

*Unguentum præ Herpete.*

- 414 R. Axungia Ovul. Vnc. iij. Fellis Bovis Vnc. jv. Co-  
 quantur S. A. & F. Unguentum.



*Unguentum simplex prò Noli me tangere.*

- 415 R. Unguent. albi Camphorat. Drachm. vj. Pulveris Tuthiæ præp. & Collyrii albi Rhafis sinè Opio àà. Vnc. ff. Succu Solani Q. S. Agita in mortario plumb. donèc F. S. A. Unguentum.

*Unguentum compositum prò Noli me tangere.*

- 416 R. Olei Rosat. omphacin. & completi àà. Lib. ij. Sevi Hyrcini, & Vitulini, Unguenti Rosati, & Populeonis àà. Vnc. x. Succu Plantag. Solatri, Acetosæ, Scordii, & Acetosellæ àà. Vnc. vj. Granat. Vnc. x. Bulliant omnia S. A. ad sextæ partis consumptionem. Colaturæ adde Lyrhargyrii Auri Vnc. xx. Plumbi usti, & Antimonii præp. àà. Vnc. jv. Camphoræ Drachm. jv. Ceræ albæ Q. S. ut F. S. A. Unguentum.

*Unguentum Ovorum ad ambusta.*

- 417 R. Albumin. Ovorum Partes ij. Olei Olivarum Partem j. Conquassentur diligenter, & exactè donèc abant in consistentiam Vnguenti.

*Unguentum prò Paralyticis.*

- 418 R. Sapon. Veneti Lib. ff. Olei Baccarum Juniperi Vnc. j. Pulveris Seminum Eruçæ Drachm. vj. M. F. Unguentum.

*Unguentum prò Porrìs venereis.*

- 419 R. Vitrioli Cyprii subtilitèr pulverati Vnc. ff. Butyri recentis Q. S. ut F. S. A. Unguentum.



*Unguentum rubrum.*

- 420 R. Unguenti albi Rhafis Vnc. jv. Mercurii præcip. rubri Drachm. vj. Exactè misce, ut F. Unguentum.

*Unguentum Sambucinum ad ambusta.*

- 421 R. Corticum internarum succulentarum Sambuci Vnc. jv. Olei Rosat. Vnc. vj. Coquant. ad humiditatis consumptionem. Colaturæ adde Ceræ albæ Vnc. j. Vitellorum Ovorum Nu. iij. M. F. S. A. Unguentum.

*Unguentum prò Scrophulis.*

- 422 R. Olei Cucumeris Asinini, & Saponis nigri àà. Vnc. vj. Ceræ novæ Q. S. ut F. Unguentum.

*Unguentum prò Tumoribus aquosis.*

- 423 R. Pulveris Piperis, & Baccarum Lauri àà. Vnc. ij. Salis Nitri Drachm. x. Olei Laurini Vnc. vj. Ceræ Q. S. ut F. Unguentum.

*Unguentum prò Ulceribus depascentibus Tibiarum.*

- 424 R. Calcis vivæ, & Cerusæ àà. Partes æquales. Terantur, & distemperent. cùm succo Foliorum Cucumeris Asinini. Deindè adde Axungia Porcinæ colatæ Q. S. ut veniant ad consistentiam Unguenti; cui adde Mercurii vivi Salivâ extincti, parùm, & serva prò usû.



*Unguentum prò Ulceribus Venereis.*

425 R. Unguenti Pompholig. Vnc. j. Mercurii dulcis  
Drachm. j. Champhoræ Spiritû Vini dissolutæ Drach.  
ss. M.

*Unguentum prò Ulceribus Herpeticis.*

426 R. Unguenti Rosat. & Lythargyrii àà. Vnc. j. ss. Pul-  
veris Vigonis Drachm. ss. Cerusæ Drachm. ij. Aceti  
Scillitici Q. S. ut F. Unguentum.

*Unguentum nutritum prò Ulceribus Herpeticis.*

427 R. Succorum Solatri, Plantaginis, & Lactucæ àà.  
Vnc. ij. Plumbi usti, Tuthiæ præp. & Lythargyrii àà.  
Drachm. iij. Olei Rosat. Omphacini Vnc. jv. Un-  
guenti Minii Q. S. ut habeat consistentiam Un-  
guenti.

*Unguentum griseum prò Ulceribus Tibiarum.*

428 R. Cerusæ, & Lythargyrii àà. Drachm. iij. Lapidis  
Calam. & Saturni usti, àà. Drachm. ij. Tuthiæ præp.  
Drachm. ss. Calcis lotæ, & Terræ sigillatæ àà. Scrup.  
ij. Olei Myrtyllorum, & Albuminum Ovorum àà.  
Q. S. M. in Mortario Plumbeo ut F. S. A. Unguentum.



*Unguentum prò Ulceribus virulentis, & pertinacibus.*

429 ℞. Mercurii vivi cùm Salivâ extincti, Unguenti Pomorum, Unguenti albi, pulver. Lythargyrii, & Præcipitati rubri àà, Vnc. j. Olei Rosat. Q. S. ut F. sinè igne Unguentum.

*Unguentum Viride.*

430 ℞. Pulveris Radic. Bryoniæ Drachm. j. Thuris, & Myrrhæ àà. Drachm. j. Æruginis Æris Drachm. ss. Sal. Ammoniac. Scrup. j. Axungia Porcinæ, & Olei Olivarum àà. Q. S. ut F. Unguentum.

**FINIS.**



# CATHALOGVS

MEDICAMINUM TUM SIMPLICIUM, TUM  
compositorum, quæ perennè extant in nostrâ  
Officinâ parata.

## AQUÆ SIMPLICES.

<i>Aq. f.</i> <b>A</b> Lthææ.	<i>Aq. f.</i> Fœniculi.
Absynthii.	Florum Tiliæ.
Arthemisiæ.	Fragariæ.
Bethonicæ.	Fumariæ.
Borraginis.	Graminis.
Buglosi.	Hyslopi.
Capillorum veneris.	Lactuæ.
Cardui Benedicti.	Malvarum.
Capitum Rosarum.	Majoranæ.
Ceparum albarum.	Melissæ.
Ceraforum nigr. dulc.	Menthæ.
Cerverinæ.	Myrtyllorum.
Chelidoniæ.	Nepetæ.
Cichorii.	Nymphææ è Flo.
Citranguli, vel Naphæ.	Nucum viridium.
Cythoneorum.	Papaveris rubri.
Endiviæ.	Papaveris corniculat.
Euphrasiæ.	Parietariæ.

Per-



*Aq. f.* Persicariæ.  
 Pimpinellæ.  
 Plantaginis.  
 Portulacæ.  
 Rosarum verarum.  
 Rosarum Alexandri-  
 narum.  
 Rutæ.

*Aq. f.* Sambuci é Floribus:  
 Scabiosæ.  
 Scordii.  
 Siliquarum.  
 Spermatis Ranarum.  
 Tormentillæ.  
 Totius Citri.  
 Viperinæ.

### AQUÆ COMPOSITÆ.

*Aq. c.* Aluminosa communis. . . . . Renodæi.  
 Arterialis. . . . . Vidòs.  
 Cinnammomi. . . . . Pharm. Alòs.  
 Cælestis. . . . . Scroderii.  
 Fortis communis. . . . .  
 Melissæ Magistralis. . . . .  
 Raphani. . . . . Lemery.  
 Reginæ Ungariæ. . . . .  
 Regiæ, vel Regalis. . . . .  
 Peoniz. . . . . Londin.  
 Sublimati. . . . . Lemery.  
 Theriacalis spirituosâ. . . . . Loëches.  
 Aq. seu Spiritus Theria-  
 calis camphoratus. . . . . Crollii.  
 Vulneraria scelopet. . . . . Lemery.  
 Viridis. . . . . Hartmanni.  
 Virid. Æris. . . . . Musitani.



## SYRUPI.

<i>Syr.</i> Absynthii. . . .	. Mesues.
Althææ. . . .	. Fernelii.
Agrestæ. . . .	. Concord. Barcin.
Arthemisiæ. . . .	. Antid. Mediol.
Acidi Citri. . . .	. Mesues.
Betonicæ. . . .	. Pharm. Cathalan.
Borraginis. . . .	. Concord. Barcin.
Caulium, seu Looch. . . .	. Mesues.
Capil. veneris. . . .	. Concord. Barcin.
Cythoneorum. . . .	. Arnaldi de Vil.
Cichorii simplex. . . .	. Concord. Barcin.
Cichorii cum Rhœo. . . .	. Guillermi Placent.
Corticum Citri. . . .	. Mesues.
Corticum Aurantium. . . .	. Mesues.
Diacodionis simplex. . . .	. Galeni.
Diamoronis. . . .	. Mesues.
Endiviæ simplex. . . .	. Concord. Barcin.
Erysimi. . . .	. Lobelli.
Florum Persicorum. . . .	. Concord. Barcin.
Fumariæ. . . .	. Pharm. Palacios.
Florum Tunicæ. . . .	. Lemery.
Fragariæ. . . .	. Mesues.
Granatorum. . . .	. Lemery.
Hederæ terrestris. . . .	. Mesues.
Hyssopi. . . .	. Mesues.



Jujubarum. . . . .	. Mesues.
Limonum. . . . .	. Pharm. Cathalan.
Limonata Mellis. . . . .	. . . . .
Lupulorum. . . . .	. Concord. Barcin.
de Mucillaginibus. . . . .	. Matth. de Grad.
Magistralis. . . . .	. Synopsis Formul. &c.
de Musco pixidato. . . . .	. Loeches.
de Mœconio. . . . .	. . . . .
Melissæ. . . . .	. Pharm. August.
Menthæ compositus. . . . .	. Mesues.
Miva Cythoneorum simplex.	. . . . .
Myrtyllorum. . . . .	. Concord. Barcin.
Menthæ simplex. . . . .	. Mesues.
Nenupharis è Floribus. . . . .	. Loeches.
Nicotianæ Augerii. . . . .	. Pharm. Lugdun.
Oxyfaccharum simplex. . . . .	. Arnaldi de Villanova.
Oxymel simplex. . . . .	. . . . .
Oxymel scilliticum. . . . .	. Mesues.
Papaveris albi. . . . .	. . . . .
Papaveris rubri. . . . .	. Concord. Barcin.
Pœoniæ è Floribus. . . . .	. Pharm. Palacios.
Pomorum Helleboratus. . . . .	. Lemery.
Radicum duarum. . . . .	. Concord. Barcin.
Radicum quinque. . . . .	. . . . .
Regis. laboris. . . . .	. Mesues.
Rhodofaccharum. . . . .	. . . . .
Rhodomel. . . . .	. Nicolai.
Rosat. solutiv. . . . .	. Mesues.



99

<i>Syr.</i> Rosarum siccarum...	. Concord. Barcin.
Rob, seù sapa vini....	. Pharm. Cathalan.
Rob Sambuci....	. Loeches.
Siliquarum....	. Pharm. Cathalan.
anti-Scorbuticus....	. D. Charràs.
Stœchados....	. Fernelli.
Spinæ Cervinæ....	. Loeches.
Tussilaginis....	. Pharm. Barcinon.
Violarum....	. Pharm. Cathalan.
Violarum ex infusionibus..	. Mesues.
Viperinæ....	. Concord. Barcin.
Acetum scilliticum....	. Mesues.
Acetum Rosatum....	. Concord. Barcin.

### CONFECTIONES.

<i>Conf.</i> Alkermes completa....	. Pharm. Monspel.
Alkermes incompleta....	
Cordialis gentilis....	. Concord. Barcin.
Cyphoides....	. Andromachi.
Hyacynthorum....	. Concord. Barcin.
Limonata Smaragd....	. Concord. Cathalan.
Micleta....	. Nicolai.
Theriaca ex Citro....	. Concord. Barcin.

### OPIATÆ.

<i>Op.</i> Diascordii Fracastorii....	
Laudan. opiat....	. Quercetani.
Mithridat....	. Damocratis.



<i>Op.</i>	Neapolitana. . . . .	Renodæi.
	Philon. Persic. . . . .	Avicennæ.
	Salomonis. . . . .	Renodæi.
	Theriaca magna. . . . .	Andromachi senioris.

### CONFECTIONES PURGANTES.

<i>Con.p.</i>	Cassia ad enemata. . . . .	Concord. Barcin.
	Benedict. laxativ. . . . .	Nicolai.
	Hamech. . . . .	Mesues.
	Diacatholicon. . . . .	Nicolai.
	Hyeræ picræ composita. . . . .	Nicolai.

### CONSERVÆ.

<i>Conf.</i>	Florum Borraginis. . . . .	
	Florum Buglosi. . . . .	
	Florum Papaveris rubri. . . . .	
	Florum Rosarum Alexandr.	
	Florum Rosarum verarum. . . . .	
	Florum Rorismarini. . . . .	
	Florum Salviæ. . . . .	
	Florum Violarum. . . . .	Pharm. Cathalan.
	Foliorum Capillorum vener.	
	Foliorum Cochleariæ. . . . .	
	Foliorum Lujulæ. . . . .	
	Foliorum Hederæ terrestris.	
	Foliorum Melissæ. . . . .	
	Foliorum Nasturtij aquatici.	
	Foliorum Tussilaginis. . . . .	



*Conf.* Radicum Raphani Sylvestris.

Radicum Enulæ campanæ. Pharm. Cathalan.

PULVERES.

<i>Pulv.</i> Pulvis absorbens. . . . .	. Synopsis Formul. &c.
Aromaticus Rosat. Gabriel. Mesues.	
Contrà casum. . . . .	. Guidonis.
Contrà casum. . . . .	. Mesues.
Contrà sanguinis fluxum. . . . .	
Contrà Rabiem. . . . .	. Synopsis Formul. &c.
Contrà Vermes. . . . .	
de Gemmis sinè speciebus. . . . .	. Mesues.
de Guttetâ. . . . .	. Riverii. Synopsis.
Diambrae. . . . .	. Mesues.
Diamargaritonis frigidi. . . . .	. Concord. Barcin.
Diarrhodonis Abbatis. . . . .	. Nicolai Saler.
Diatrion-Santalorum. . . . .	. Nicolai.
è Chelis Cancrorum compositus. . . . .	. Pharm. Londin.
Haly Abbatis contrà Tabem. . . . .	. Pharm. Alòs.
Hyeræ simpl. . . . .	. Galeni.
Hyeræ Picrae. . . . .	. Rhafis.
Hyeræ Picrae. . . . .	. Mesues.
Hyeræ Logadii. . . . .	. Aertii.
Letificans. . . . .	. Galeni.
Pectoralis. . . . .	. Synopsis Formul. &c.
Restrictivus. . . . .	. Pharm. Alòs.

*Pulv.*



<i>Pulv.</i> Radic. Ari compositus . . . .	Loëches.
Rosar. Novel. . . .	Nicolai.
Specif. Cephalicus. . . .	Michaëlis. Synopsis.

## PILULÆ.

<i>Pil.</i> Ad Colluviem. . . .	Fuller.
Aluminis. . . .	Helvetii.
Agarici. . . .	Pharm. Alòs.
Benedictæ. . . .	Fuller.
Coccia. . . .	Rhafis.
Contrà Fluxum. . . .	Nicolai.
de Ammonico. . . .	Quercetani.
de Succino. . . .	Cratonis.
de Styrace. . . .	Sylvii.
de Rhabarbaro. . . .	Mesues.
Familiares. . . .	Musitani.
Fœtidæ majores. . . .	Mesues.
Fumi terræ. . . .	Avicennæ.
Indæ. . . .	.
Lapidis Lazuli. . . .	Mesues.
Lucii majores. . . .	.
Polychrestæ. . . .	Quercetani.
Tartareæ. . . .	Bontii.

## TROCHISCI.

<i>Trochisci.</i> Alhandal. . . .	.
de Agarico. . . .	.
de Absynthyo. . . .	Mesues.



<i>Trochisci.</i> de Berberis. . . .	.
de Capparibus. . . .	.
de Carabe. . . .	.
de Eupatorio. . . .	. Mesues.
de Gordonio. . . .	. Pharm. Alòs.
de Laccâ. . . .	.
de Myrrhâ. . . .	.
de Ramich. . . .	.
de Rhabarbaro. . . .	.
de Spodio. . . .	.
de Terrâ figillatâ. . . .	.
Diarrhodonis. . . .	. Mesues.
Diarrhodonis. . . .	. Nicolai.
Galliæ moschatae. . . .	. Mesues.
Galliæ moschatae. . . .	. Nicolai.

## COLLYRIA.

<i>Collyr.</i> Album sinè Opio. . . .	. Rhafis.
Lancfranci. . . .	. Guidonis.

## SPAGIRIA.

<i>Spagir.</i> Antimonium diaphoretic.	.
Antimonium diphor. mar- tiale. . . .	.
Antimonii hepar. . . .	.
Antimonii butyrum. . . .	.
Antimonii vitrum. . . .	.
Antimonii cinnaber. . . .	. Lemery.



- Spagir.* Antimonii regul. martial.  
 Antimonii regul. Medicinal.  
 Antimonii regul. Jovial... Lemery.  
 Anti-hecticum... Potterii.  
 Ætyops miner. sinè igne...  
 Ætyops miner. cùm igne...  
 Benzoini flores... Lemery.  
 Bezoar Joviale... Loëches.  
 Causticum potentiale...  
 Crocus metallorum...  
 Crocus martis aperitivus...  
 Crocus martis rore mayali.  
 Crocus martis astringens... Lemery.  
 Crocus martis, sive Mars  
 nutritus... Musgrave.  
 Calomelan. Turqueti...  
 Lapis infernalis Lunæ... Lemery.  
 Lac Terræ, seu Magnesia  
 Nitri... Paracelsi.  
 Lapis medicamentosus... Crollii.  
 Lapis magn. Arsenicalis...  
 Mercurius sublimatus cor-  
 rosiv...  
 Mercurius sublimatus dulc.  
 Mercurius præcipitatus al-  
 bus...  
 Mercurius præcipitatus vi-  
 ridis... Lemery.



- Spagir.* Mercurius præcipitatus ruber. . . . .
- Mercurius præcipitatus luteus, seu Turbith minérale. . . . .
- Oleum Myrrhæ per deliquium. . . . .
- Oleum Tartari per deliquium. . . . .
- Panacea Mercurii. . . . .
- Resina Ligni Sancti. . . . .
- Resina Jalapæ. . . . .
- Resina Scamonii. . . . .
- Sulphuris Flores. . . . . Lemery.
- Saccharum Aluminis. . . . . Musitani.
- Tartari cremor. . . . .
- Tartari CrySTALLUS. . . . .
- Tartarum emeticum. . . . .
- Tartarum vitriolatum. . . . .
- Vinum emeticum. . . . . Lemery.

SPIRITUS.

- Spir.* Aceti distillatus. . . . .
- Becabungæ. . . . .
- Cinnamomi. . . . .
- Cochleariæ. . . . .
- Cornu Cervi. . . . .
- Cornu Cervi succinatus. . . . . Lemery.



<i>Spir.</i>	Fuliginis camini....	Lemery.
	Liquor anodinus mineralis.	Hoffman.
	Matricalis....	Loëches.
	Nasturtii aquatici....	
	Nitri corrosivus....	
	Nitri dulcis....	
	Salis armoniaci urinosus....	
	Salis communis....	
	Salis dulcis....	
	Succini....	
	Sulphuris....	Lemery.
	Theriacalis camphoratus....	Crollii.
	Terebinthinæ....	
	Vini....	
	Vini alkooolifatus....	
	Vini camphoratus....	
	Viperarum....	
	Vitrioli....	Lemery.
	Volatilis oleosus ar....	Sylvii.

### OLEA ESSENTIALIA DISTILLATA.

<i>Olea.</i>	Anisi....	
	Aurantiorum corticum....	
	Absynthii....	
	Caryophyllorum....	
	Citri....	
	Foeniculi....	
	Juniperi....	Lemery.



- Olea.* Lavendulæ. . . . .
- Limonis. . . . .
- Majoranæ. . . . .
- Menthæ. . . . .
- Nucis moschatæ. . . . .
- Rorismarini. . . . .
- Salviæ. . . . .

. Lemery.

OLEA DISTILLATA.

- Olea.* Buxi è Ligno. . . . .
- Ceræ. . . . .
- Cornu Cervi foetidum. . . . .
- Heraclei è Ligno. . . . .
- Marmoris. . . . .
- Succini rectificatum. . . . .
- Succini foetidum. . . . .
- Saponis. . . . .
- Sulphuris per campanam. . . . .
- Philosophorum. . . . .
- Petroleum. . . . .
- Terebinthinæ. . . . .
- Viperarum foetidum. . . . .
- Vitrioli corrosivum. . . . .

. Lemery.

SALIA.

- Sal.* Absynthii. . . . .
- Anonidis. . . . .
- Arcanum duplicatum. . . . .

. Lemery.

. Mynsicht.



<i>Sal. Ammoniacum depuratum.</i>	77
Arthemisiæ. . . . .	.
Cardui Benedicti. . . . .	.
Centaurii minoris. . . . .	. Lemery.
Febrifugum. . . . .	. Sylvii.
Martis. . . . .	. Riverii.
Nitri. . . . .	.
Nitri stibiatum. . . . .	.
Nitri joviale. . . . .	.
Petræ. . . . .	.
Prunellæ. . . . .	.
Saturni, sive Saccharum. . . . .	.
Stipitum Fabarum. . . . .	.
Succini volatile. . . . .	.
Tamarisci. . . . .	.
Tartari. . . . .	.
Vitrioli. . . . .	.
Viperinæ. . . . .	.
Volatile Cornu Cervi. . . . .	.
Volatile Viperarum. . . . .	. Lemery.
Volatile Oleosum ar. . . . .	.
Juniperi. . . . .	.
Genistæ. . . . .	. Sylvii.
Catharticum amarum Epso- niense. . . . .	.

## ELIXYRIA.

<i>ix. Citri. . . . .</i>	. Palacios.
<i>Proprietatis sine acido. . . . .</i>	. Paracelsi.



TINCTURÆ.

<i>Tinct.</i> Anti-Phtyfyca. . . .	. Fuller.
Aloës. . . .	.
Benzoini. . . .	. Loeches.
Castorei. . . .	. Palacios.
Corallorum. . . .	.
Cathartica. . . .	. Musitani.
Croci. . . .	.
Euphorbii. . . .	.
Hypericonis. . . .	. Loeches.
Laccæ. . . .	. Mynsycht.
Martis. . . .	. Lemery.
Myrrhæ. . . .	. Loeches.
prò variolis. . . .	. Synopsis Formul. &c.
Anodina, vèl Laudan. liquid.	Sydenham.

EXTRACTA.

<i>Extr.</i> Absynthii. . . .	.
Aloës cùm succo Rosarum. . . .	.
Aloës cùm succo Fumarix. . . .	.
Catholicum. . . .	.
Croci. . . .	.
Cicutæ. . . .	.
Eupatorii. . . .	.
Helenii. . . .	.
Gentianæ. . . .	.
Glycyrrhisæ. . . .	. Pharm. Palacios.

*Extr.*



<i>Extr.</i> Hellebori nigri. . . .	.
Hypocistidis. . . .	.
Juniperi. . . .	.
Lentisci. . . .	.
Mellis Centaurii. . . .	. Pharm. Palacios.
Opiatum. . . .	. Quercetani.
Rhabarbari. . . .	.
Succus Acaciæ. . . .	. Palacios.

## BALSAMA.

<i>Bals.</i> Arcei. . . .	. Lœches.
Benedictum. . . .	.
Catholicum. . . .	. Musitani.
Galbanetum. . . .	. Paracelsi.
Lucatelli. . . .	. èx Batteanâ.
Saturni. . . .	. Locches.
Sulphuris Terebinthinatum.	
Sulphuris Rulandi. . . .	
Samaritanum. . . .	.
Vulnerarium. . . .	. Lemery.

## OLEA EXPRESSA , ET IMPRESSA.

<i>Olea.</i> Absynthii. . . .	.
Amygdalarum dulcium. . . .	.
Amygdalarum amararum. . . .	.
Anethinum. . . .	. Mesues.
Appari viride, seù Balsamum mirabilis virtutis. . . .	. Arnaldi de Vil.



<i>Olea.</i> Buffonum. . . . .	. Lemery.
Chamœmellinum. . . . .	
Castorei. . . . .	. Arnaldi de Vil.
Catellorum Magati. . . . .	. Pharm. Mediol.
Cicadarum. . . . .	. Mesues.
Cicutæ. . . . .	. Lemery.
Cythoneorum. . . . .	. Mesues.
Cucumeris filvestris sim- plex. . . . .	. Lemery.
de Capparibus. . . . .	. Jacobi de Man.
de Croco. . . . .	
Euphorbii. . . . .	. Mesues.
Hyperici. . . . .	. Narcisi Solani.
Irinum. . . . .	. Mesues.
Keyrinum. . . . .	. Arnaldi de Vil.
Laurinum. . . . .	. Pharm. Cathalan.
Liliorum alborum. . . . .	. Arnaldi de Vil.
Lumbricorum terrestrium. . . . .	. Loeches.
Mastichis. . . . .	
Myrtynum. . . . .	
Nucum. . . . .	
Nardinum compositum. . . . .	
Ebulorum per expression. . . . .	
Ovorum. . . . .	
Papaveris albi è semine. . . . .	. Mesues.
Papaveris rubri. . . . .	
Rosarum complet. . . . .	. Arnaldi.
Rosatium Omphacinum. . . . .	. Mesues.



<i>Olea.</i> Rutaceum. . . . .	Mesues.
Scorpionum magna. . . . .	Mathioli.
Scorpionum simplex. . . . .	
Seminum Lini expressum. . . . .	Mesues.
Solatri prò Unguento Plum-	
bi. . . . .	Guidonis.
Violatum. . . . .	Arnaldi de Vil.
Viperarum. . . . .	
Vulpinum. . . . .	Mesues.

### UNGUENTA.

<i>Ung.</i> Agrippæ Regis. . . . .	Nicolai.
ad Lac repellendum. . . . .	Fuller. Synopsis.
Album Camphoratum. . . . .	Rhasis.
Ægyptiacum magistrale. . . . .	Synopsis Formul. &c.
Ægyptiacum magnum. . . . .	Mesues.
Aragonis. . . . .	Nicolai.
Archanitæ majus. . . . .	
Basiliconis magnum. . . . .	Mesues.
Butyrum citrangulatum. . . . .	Pharm. Alès.
Defensivum è Bolo. . . . .	Fragosi.
Aperiens. . . . .	Synopsis Formul. &c.
Dialthææ. . . . .	Nicolai.
Comitissæ. . . . .	Guillelmi Varigan.
Cucurbitæ. . . . .	Oviedi.
Linariæ. . . . .	Lemery.
Lithargirii. . . . .	Leonardi de Bett.
Magistrale Mercurii. . . . .	Nicolai.



<i>Ung.</i> Martiatum. . . . .	. Nicolai.
mediæ confectionis. . . . .	. Concord. Barcin.
Minii. . . . .	. Loeches.
Nobile. . . . .	. Mynsicht.
Plumbi. . . . .	. Guidonis.
Populeonis. . . . .	. Nicolai.
Pomatum. . . . .	. Pharm. Valentini.
Rosatum. . . . .	. Mesues.
Rosatum fantalatum. . . . .	. Pharm. Valentini.
<u>U</u> nctura fortis.	

CERATA.

<i>Cerat.</i> de Minio. . . . .	.
Nobile, seu de Ranis duplic.	
Mercurio. . . . .	. Vigonis.

EMPLASTRA.

<i>Empl.</i> Benedictum. . . . .	. Musitani.
Cicutæ. . . . .	. Lemery.
Cinnaberinum. . . . .	. Musitani.
Confortativum. . . . .	. Vigonis.
Contrà rupturam magistral.	
Contrà rupturam. . . . .	. Petri Albi.
de Betonicâ. . . . .	. Andernaci.
de Centaurio. . . . .	. Guidonis.
de Cerusâ. . . . .	. Concord. Barcin.
de Spermate Ceti. . . . .	. Mynsicht.
de Lapide Galaminari. . . . .	. Renodæi.



<i>Empl.</i> de Galbano crocatum . . . .	Mynsicht.
de Galbano coctum . . . .	. Loeches.
de Herbâ Thè . . . .	. Dolei.
de Cucumere sylvestri . . . .	. Hieron. Piperi.
Diachil. commune . . . .	. Mesues.
Diachil. ireatum . . . .	.
Diachil. gummatum . . . .	. Concord. Barcin.
Diachil. magnum . . . .	. Mesues.
Diapalmæ . . . .	. Concord. Barcin.
de Mucillaginibus . . . .	. Loeches.
de Barbetâ.	
Filii Zachariæ . . . .	. Mesues.
Graciæ Dei . . . .	. Gilaberti.
Guillermi Servitoris . . . .	. Guillelmi de Vinar.
Manus Dei . . . .	. Pharm. Charràs.
Meliloti . . . .	. Mesues.
Magneticum . . . .	. Angeli Sala.
Nigrum . . . .	. Vidòs.
Oxycroceum . . . .	.
prò Matrice . . . .	. Nicolai.
Ruptorium . . . .	. Musitani.
è quatuor Gummis . . . .	. Concord. Barcin.
Triapharmacum . . . .	. Galeni.
Confortativum stomachi . . . .	. Concord. Barcin.
Vesicatorium . . . .	. Bauderoni.

## AXUNGIA.

*Axung.* Anatis.

*Axung.*



*Axung.* Bubuli.

Butyrum vaccinum.

Castrati.

Gallinæ.

Hyrçi sylvestr. Mayalis.

*Axung.* Medulla Cruris Vituli.

Suilla.

Viperarum.

Urcina.

Vulpina.

MEDICAMENTA SIMPLICIA.

Agaricum.

Aloës succotrina.

Aloës hepatica.

Alumen rupeum.

Alumen ustum.

Ambar griseum.

Antimonium.

Ambar citrinum.

Arsenicum album.

flavum.

Alabastrum.

Anacardium.

Aselli, seu Millepedæ pp.

Argentum vivum.

Animè gummi.

Ammoniacum gummi.

Acorus verus.

Asphaltus, vel Bitumen Iudaicum.

Balsamum Peruvianum solidum.

Balsamum Peruvianum liquidum.

Balsamum copahu.

Bezoar animale.

Benzoinum.

Bolus Armenæ.

Bdellium.

Butua.

Borax.

Camphora.

Cantharides.

Castoreum.

Catè, sive Lycium.

Cerusa.

Chalybs.

Carabè.

Chinna radix.

Cornu Cervi.

Cornu Cervi phil. pp.

Cornu Cervi ustum.

Corallina pulverata.



- Corallum rubrum.  
 Corallium album.  
 Cranium Humanum pp.  
 Coccinella.  
 Crystallus montana pp.  
 Cardamomum.  
 Caryophylli.  
 Cinnamomum.  
 Calamus aromaticus.  
 Cassia fistula.  
 Cassia lignea.  
 Cancri fluviatiles.  
 Cancrorum fluv. oculi pp.  
 Chalcitis.  
 Chermes grana pulv.  
 Creta alba.  
 Cinnabaris nativa.  
 Colocynthis.  
 Contrayerva.  
 Crocus.  
 Cubebæ.  
 Dyagrydium pulv.  
 Dyagrydium sulphuratum.  
 Dictamnus creticus.  
 Dictamnus albus.  
 Ebur.  
 Euphorbium.  
 Fœcula Aronis.  
 Folia Sennæ.  
 Folium indum, seu Malaba-  
 thrum.  
 Granati pp.  
 Gutta gamba.  
 Gummi Arabicum.  
 Gummi tragacanthum.  
 Gummi Galbanum.  
 Gummi Myrrha.  
 Lacca Gummi.  
 Thus.  
 Gummi Assa foetida.  
 Gummi Ammoniacum.  
 Gummi Tacamahaca.  
 Gummi Hederæ.  
 Gummi Elemi.  
 Gummi Guayaci.  
 Gummi Juniperi.  
 Gummi Sarcocolla.  
 Hermodactylus.  
 Hyacinthus Gemma.  
 Ipecachuana.  
 Jalapa.  
 Iris Florentina.  
 Iris Nostras.  
 Lignum Sassafras.  
 Lignum Sanctum.  
 Lignum Aloës.



- Lythargyrium.  
 Lapis Bezoar Orientalis.  
 Lapis Bezoar Occidentalis.  
 Lapis Lipis.  
 Lapis Lazuli.  
 Lapis sanguineus, sive Hæ-  
 matites.  
 Lapis Calaminaris.  
 Lapis Magnetis.  
 Lapis Smaragdus.  
 Lapis Saphirus.  
 Lapis Topazius.  
 Ladanum odoratum.  
 Kina Kina.  
 Margaritæ.  
 Mater Perlarum.  
 Manna Calabrina.  
 Macis.  
 Myrobalani Citrini.  
     Indici.  
     Chebuli.  
     Emblici.  
     Bellerici.  
 Mastiche.  
 Mumia.  
 Mandibula Lucii.  
 Bismuthum, sive Marcasita.  
 Mechoacan.
- Minium.  
 Moschus.  
 Nux moschata.  
 Nardus Indica.  
 Os Sepiæ.  
 Opopanax.  
 Os de corde Cervi.  
 Opium.  
 Plumbum ustum.  
 Piper nigrum.  
     album.  
     longum.  
 Pulpa Calsiæ.  
 Pumex.  
 Amylum.  
 Album Græcum.  
 Bufones.  
 Balauftiæ.  
 Bezoar animale Battei.  
 Cortex Granatorum.  
     Amygdalar. amararum.  
     Capparum.  
 Dens Apri.  
 Myrtylli.  
 Nidi Hirundinum.  
 Ossa Mespili.  
 Flores Papaveris rubri.  
 Rhabarbarum.



- Rhapontieum pharmac.  
 Radix Pœoniæ.  
 Enula Campana.  
 Ranæ pp.  
 Rosar. ver. Flores.  
 Serpentaria Virginiana.  
 Bistorta.  
 Tormentilla.  
 Helleborus albus.  
 Helleborum nigrum.  
 Semen Alexandrinum.  
 Sabina.  
 Sorbi immaturi.  
 Sanguis Draconis verus.  
 Sanguis Draconis communis.  
 Stercus Pavonum.  
 Sulphur vivum.  
 Sulphur commune.  
 Spodium.  
 Smilax indica.  
 Styrax calamita.  
 Styrax liquidus.  
 Spongia.  
 Santalum album.  
     rubrum.  
     citrinum.  
 Sanguis Hyrci Sylvestris.  
 Terra sigillata.  
 Terebinthina veneta.  
     Abietis Nostratis.  
 Tamarindi.  
 Tartarus.  
 Thè.  
 Turbith.  
 Tuthia.  
 Vitriolum Romanum.  
 Vitriolum album.  
 Viperæ.  
 Viride Æris.  
 Unicornu animale.  
 Unicornu marinum.  
 Ungula Alcis.  
 Zedoaria.  
 Zinziber.

HUNC MEDICAMINUM CATHALOGUM  
 exhibuit Hemeterius Olzina, & Malet  
 Nosocomii Pharmacopeus.