EL BIEN DEL PAIS,

PERIÓDICO DE LAS SOCIEDADES ACADEMICA Y RECREATIVA DE FIGUERAS,

de Agricultura del Ampurdan.

AGRICUBTURA.

AGOSTO.

La disminucion de los dias ya es algun tanto sensible en el mes de agosto; lo que contribuve á que las noches no sean comunmente tan calurosas como en julio, y que el rocío sea bastante copioso y las madrugadas de la savia se principia en el mes de frescas; mayormente en la última mitad del mes, ó antes, si comienzan á caer las lluvias que en tiempos regulares no faltan durante agosto.

En los primeros dias de este mes, antes que llueva, y si julio ha pasado seco, la vegetacion toda se presenta lánguida y decaída; los rayos solares todavia ardientes, hacen perder el vigor, hasta á los árholes mas robustos. Todo lo contrario tiene lugar en otras circunstancias.

Cuando julio no ha sido muy seco, y siempre despues de haber llovido,

en las raíces y un aumento marcado en la subida de la savia. Parece que renace la primavera: los prados reverdecen; hay nueva salida de ramas, hojas y en seguida hasta nuevas flores salen en los árboles y otras plantas que ya las habian dado en su época regular.

Y como este segundo movimiento agosto, á la que circula abundante en el mes siguiente, se la denomina savia de agosto.

Este fenómeno de ponerse la savia en movimiento dos veces al año, no se verifica en los climas frios; y en las regiones y países cercanos á los trópicos, hace que la vegetacion no cese en todo el año, y que ciertos árboles siempre lleven fruto.

Labranza. La trilla y el arreglo de las pajas ocupan todavia mas 6 menos á la gente de los campos en agosto.

La primera mitad de este mes. se determina un principio de evolu- es reconocido de todos los labradores cion en las yemas, nueva excitacion inteligentes, ser el tiempo mas á pro-