

embargo de que ahora se puede dejar el estiércol amontonado en las mismas cuadras para calentarlas algun tanto, pero siempre tenerlo separado de las reses, esto es que no estén encima.

En este tiempo en que los ganados no trabajan mucho, no presenta ningun inconveniente el que se disminuya su racion diaria; por lo contrario es cosa conveniente. Pero debe tenerse presente, que durante los frios es necesario que llenen el estómago de una cosa ú otra; ó sino decaen, como hemos indicado, hasta el punto de inutilizarse para todo trabajo. Por lo que, se debe procurar que en volúmen entre la misma cantidad en su estómago, y que lo que comen sea menos sustancioso.

A las vacas preñadas y en particular á las que paren ahora, deberia alimentárselas bien en lo posible. De que estén bien ó mal alimentadas las vacas depende la talla y bellas formas de las crias; y del como hayan sido mantenidos los animales al principio de su nacimiento y todo el primer año, se resienten siempre mas.

En algunos años por este tiempo ya se puede comenzar á dar á las vacas y bueyes los nabos mas adelantados; recurso precioso que no debieran perder de vista los labradores y ganaderos, utilizando las primeras lluvias del mes de agosto para echar á la tierra la simiente de tan útil tubérculo.

Las ovejas que paren en este mes reclaman algun tanto mas de cuidado que las que paren en los meses anteriores, por lo que es muy conveniente vigilarlas mucho. Estas ovejas y los corderitos mas aventajados pueden paecer por este tiempo los trigos adelantados y los tréboles, y otros prados y forrages sin perjudicarlos.

En enero es el tiempo de la mayor matanza de los cerdos, por ser la época mejor para la salazon del tocino.

Es necesario procurar cama abundante á las puercas y á las crias; porque en tiempo de frio aman cubrirse ó esconderse entre la paja, como todo cerdo.

Debe evitarse que ninguna puerca tenga que parir en enero, por ser el peor mes del año para las recién paridas; y si sucediese, es menester procurarles mucho abrigo. El frio las perjudica sobremanera.

*Aves de corral.* Desde enero es ya tiempo bueno para la encubacion de las gallinas.

A mediados de este mes comienzan la postura, si los gallineros son abrigados y se les da buena comida. Se dice que la cebada (*ordi*) calentada un poco y dada á las pollas las dispone para poner bien.

Se continua engordando capones para vender. Las ocas comienzan á juntarse por este mes, de aqui es que termina el tiempo de engordarlas con ventaja.