Ganadería. En agosto debe tenerse todavia sumo cuidado de los ganados. Los grandes calores y la excesiva fatiga del mes anterior y del presente, y el cambio de alimentos que suelen experimentar ahora, son causa de graves y peligrosas enfermedades.

Los caballos facilmente se inflaman y adquieren una tos que puede comprometer una de las partes mas esenciales á la vida, el pulmon.

Los rumiantes, en los dias de rocío copioso, despues de espesas nieblas y en los parages pantanosos, durante los grandes calores se hallan expuestos al carbunclo (1) (carbó) tumor mortífero, y para preservar de él á los bueyes y las vacas se ha aconsejado bañarlos á menudo en este mes. A mas de esta y otras enfermedades comunes al ganado bovino y lanar, debe temerse la timpanitis ó hinchazon del vientre (butiment), que ocasiona el pacer los tréboles y alfalfas húmedas.

Los cerdos, si no tienen comida fresca, si beben aguas cenagosas, ó que contengan materias animales corrompidas; si no se les limpia las pocilgas (corts) ó se dejan húmedas y llenas de basura,

se vuelven leprosos (masells.)

Los ganaderos de este país acostumbran ahora á renovar las ovejas de sus rebaños; al efecto se las procuran jóvenes de la montaña, ya de Cerdaña ya de Andorra. Gran número de ovejas tienen sus amores en agosto.

Aves de corral. Las pollas, ánades y ocas jóvenes se hallan ya

en buen estado para comerlas y son sabrosas en este mes.

Ahora se puede comenzar á hacer provision de huevos para el invierno. Para conservarlos frescos se han discurrido varios modos; y todo consiste en cerrar bien los poros de la cáscara para privar que el aire no penetre en el interior. A mas de echarlos en agua hirviendo cosa de un minuto que es buen método, se pueden conservar los huevos tan solo por algun tiempo teniéndolos en agua fresca renovada, evitando que no se corrompa: echados en salmuera dos ó tres horas seguidas, ó simplemente fregados con sal lavados bien despues y puestos en arena pura y bien enjuta: untados con aceite, grasa ó manteca (greix) y puestos entre cenizas en una caja, olla ú otra cosa: cubiertos entre polvo de carbon (carbonija), y tenidos en parage fresco: envueltos de una ligera capa de cera lo que se logra derritiéndose esta, y cuando va á tomar consistencia, se entra y sale primero un extremo del huevo y en seguida el otro: lo mismo puede hacerse con yeso desleído en agua, que es mas fácil y barato; una película de yeso tapa bien los poros del huevo.

⁽¹⁾ Esta enfermedad es tanto mas temible, en cuanto se comunica á las personas por el solo contacto.