

La malaltia pulmonar greu, poc diagnosticada

Només un 27% de les persones amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) estan diagnosticades, segons es va posar de manifest en unes jornades que es van celebrar el cap de setmana passat a Platja d'Aro i que van reunir un centenar de metges d'atenció primària especialitzats en el tractament d'aquesta malaltia. La MPOC és una malaltia respiratòria que es caracteritza per l'obstrucció progressiva de les vies aèries que afecta un de cada cinc fumadors i és responsable d'unes 50 morts diàries. Més d'un 10% de les persones de més de 40 anys tenen MPOC. Els objectius de les jornades, que es van fer per iniciativa dels laboratoris farmacèutics Boehringer Ingelheim i Pfizer, van ser debatre sobre l'abordatge d'aquesta malaltia i posar-se al dia en els nous tractaments.

Els malalts de MPOC sovint no donen importància als símptomes inicials fins que la malaltia s'agreuja, però l'associen a un efecte normal del tabaquisme. La tos, la limitació a l'hora de fer exercici o l'expectoració habitual no necessàriament han de ser símptomes de la persona fumadora, sinó que poden ser indicis de l'existència de MPOC.

Publicat a:

-El Punt Comarques Gironines 29-03-2011 Pàgina 4

Font del document:

http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/14-salut/389710-la-malaltia-pulmonar-greu-poc-diagnosticada.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mesSocietat&utm_source=rss&utm_medium=mesSocietat&utm_campaign=rss