Pla de l´Estany, Garrotxa i Alt Empordà, entre les taxes més altes de tuberculosi

La incidència de la malaltia a la regió sanitària de Girona es va situar en 15,9 casos per cada 100.000 habitants

GIRONA | A.C.

El Pla de l'Estany, l'Alt Empordà i la Garrotxa estan entre les comarques amb la taxa més alta de tuberculosi a Catalunya. Segons l'Informe anual del 2013 que l'Agència de Salut Pública de Catalunya acaba de publicar, el nombre de casos de tuberculosi registrats al país té una gran variabilitat segons el territori, i onze comarques catalanes presenten taxes superiors a la xifra global de Catalunya, que se situa en 15,4 casos per cada 100.000 habitants. L'informe destaca especialment el cas del Pla de l'Estany (28,7), l'Alt Empordà (26,2), el Segrià (26,2), la Garrotxa (25) i el Barcelonès (21,2). Per contra, entre les taxes més baixes de Catalunya hi ha la del Ripollès, de 3,8.

Segons les dades de l'informe, que l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha publicat coincidint amb el Dia Mundial de la Tuberculosi que se celebra el dia 24, a la regió sanitària de Girona es van detectar 137 casos de tuberculosi i la taxa va ser de 15,9 casos per cada 100.000 habitants. Representa un lleuger descens respecte al 2012, quan van ser 138 els casos de la regió i la taxa d'incidència va ser de 16 casos per cada 100.000 habitants.

En el conjunt de Catalunya, es van registrar 1.164 casos, un 5,2% menys que l'any anterior, ja que al 2012 eren 1.228; mentre que la taxa d'incidència també va baixar –un 5,5% menys–, passant de 16,2 casos per 100.000 habitants a 15,4.

El 69,2% dels casos s'han registrat a la regió sanitària de Barcelona, mentre que els de Girona representen el 11,8% del total.

Des del Departament de Salut destaquen que per sisè any consecutiu s'ha aconseguit reduir la incidència de la tuberculosi amb una disminució anual mitjana superior al 5%.

Afirmen que, tot i que a Catalunya la taxa d'incidència és superior a la dels països industrialitzats, per sobre dels valor establert com a baixa incidència –10 casos per 100.000 habitants–, si ens centrem només en les persones autòctones, la taxa queda per sota d'aquest llindar, amb 9,65 casos per cada 100.000 habitants.

Pel que fa a la tuberculosi pediàtrica –és a dir, en menors de 15 anys–, la incidència l'any 2013 ha estat de 8,3 casos per 100.000 habitants. Malgrat que la taxa no ha variat significativament en els darrers anys, continua sent superior a la mitjana europea (4,4 casos per 100.000 habitants). A la regió sanitària de Girona es van detectar 14 casos de tuberculosi pediàtrica i la taxa de la malaltia en menors de 15 anys va ser de 9,9.

El Dia Mundial de la Tuberculosi porta per lema «Diagnosticar-la, tractar-la i curar-la». I és que, Salut recorda que, en el control de la malaltia, la prevenció més eficient és el diagnòstic precoç, ja que permet començar el tractament el més aviat possible, i que és cabdal fer un seguiment dels malalts per aconseguir-ne i comprovar-ne la curació, així com la col·laboració de tots els dispositius sanitaris.

Seguiment del pacient

Segons l'informe de Salut Pública, dels 138 casos del 2012 a Girona, 111 pacients van fer el tractament complet (el 83,3%); 9 van acabar morint (el 6,5%) i els 14 restants s'inclouen al grup de tractament potencialment no complet, és a dir, perdut, prolongat, abandonat, traslladat o amb fracàs terapèutic.

L'informe conclou que, malgrat la tendència a la baixa i l'alt grau de compliment del tractament, «no hi ha lloc per la complaença i cal intensificar els esforços per identificar casos, estudiar els seus contactes i mantenir les altes taxes de compliment del tractament assolides».

Font del document:
http://www.diaridegirona.cat/salut/2015/03/23/pla-lestany-garrotxa-alt-emporda/715860.html?utm_source=rss