

Detectades deficiències greus al servei de menjador de la residència de Cassà

Una «visita rutinària» de la direcció de la residència d'avis de Cassà de la Selva [<http://www.diaridegirona.cat/tags/cassa-de-la-selva.html>] va posar al descobert «deficiències greus» al servei de menjador del centre, on hi viuen un centenar d'ancians, va informar l'alcalde, Martí Vallès, en el darrer ple municipal. En declaracions a Ràdio Cassà, el batlle va parlar de problemes de seguretat—es va arribar a detectar una fuga de gas, ja resolta—, d'higiene i de manipulació d'aliments.

El consistori exigeix a l'empresa prestadora del servei, Clece, que «doni explicacions» i adverteix que està «disposat a iniciar les sancions del tipus que sigui» i, si s'escau, a rescindir el contracte. En aquest context, s'espera un pronunciament de l'empresa en els propers dies. Des de l'oposició, per la seva banda, consideren tèbia la reacció de l'equip de govern. Robert Mundet, també en declaracions a l'emissora municipal, demana que l'Ajuntament faci «un pas més i obri un expedient» a l'empresa.

Clece disposa d'uns dies per fer arribar la documentació pertinent així com un pla de tractament de residus [<http://www.diaridegirona.cat/tags/residus.html>] actualitzat.

Font del document:

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2017/05/30/detectades-deficiencias-greus-al-servei/849033.html?utm_source=rss