



Local	Més Notícies	Esports	Economia	Opinió	Cultura	Oci	Vi
Girona	Comarques	L'Alt Empordà	La Selva	El Baix Empordà	Agenda	Girona FC	Dominical

[Diari de Girona » El Baix Empordà » Notícies de La Bisbal d'Empordà](#)

0

Notícies de La Bisbal d'Empordà

Construiran un segon pou a Fontanilles per garantir el cabal d'aigua als municipis

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà destinarà 200.000 euros a aquesta actuació i a millorar el subministrament amb la reforma d'una vàlvula · Destina 34.456 euros al sanejament dels pous de Castell i a la millora del perímetre de protecció

Carles Torramadé | La Bisbal D'empordà | 23.02.2018 | 00:54

L'**Ajuntament de la Bisbal d'Empordà** ha aprovat aquest mes de febrer el pressupost per aquest 2018, que puja a 14.243.275,96 euros. El **capítol d'inversions és d'1.837,167,04 euros**, dels quals 1.544.456,65 euros provindran d'un préstec. Una situació que ha estat criticada pel portaveu d'Independents per la Bisbal-PSC, Òscar Aparicio, que retreu a l'equip de govern (ERC, CUP i ICV-EUiA)

la incapacitat de generar recursos propis per finançar inversions, cosa que es tradueix en un increment de l'endeutament de l'administració.

L'alcalde, Lluís Sais (ERC), ha concretat que l'endeutament es troba dins d'uns «límits raonables» i que **la previsió de deute amb la liquidació de l'exercici de l'any passat és que se situï al voltant del 65%**, a distància encara del límit del 110% i del 75%, que obliga a demanar autorització a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat a l'hora de concertar un préstec. I ha afegit que amb la liquidació del 2017 podran destinar diners a l'amortització de deute. La previsió d'amortització de préstec que ja contempla el pressupost aprovat per aquest any és d'1.070.000 euros.

Quant a les inversions aprovades, la que té l'import més elevat és la de **milliores de vies i espais públics, amb 460.000 euros**. Amb 250.000 euros d'inversió, hi ha la partida d'equipament i mobiliari per a l'antic ajuntament i millores a les instal·lacions esportives.

També hi ha prevista una inversió de **200.000 euros** a un altre municipi, a Fontanilles, per fer **un segon pou a la planta potabilitzadora** que, des del 2007, que dona servei a la Bisbal; Forallac; Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura; Corçà i Madremanya. La resta de municipis paguen una part proporcional de la inversió, que també contempla fer un forat al costat del primer pou per millorar-ne l'extracció d'aigua i reformar la vàlvula d'impulsió de l'aigua, de manera que pugui subministrar alhora al ramal de la Bisbal i Forallac i al dels altres municipis.

Lluís Sais ha explicat que aquesta intervenció **busca garantir els cabals d'aigua** que tenen concedits els municipis. El batlle ha manifestat que, amb el pas del temps, l'actual pou ha vist reduïda la quantitat d'aigua que tenia, de manera que, en el cas de la Bisbal, no pot rebre el màxim que té concedit. Si l'hagués rebut en la crisi de l'aigua que va colpejar la Bisbal i Forallac l'agost de 2016 per la presència excessiva de dos herbicides, possiblement podrien haver afrontat la problemàtica de manera diferent. Sais ha afegit que l'obertura d'un segon pou també beneficiarà els altres municipis que reben aigua de Fontanilles.

Pous de Castell d'Empordà



Un dels pous de captació a Castell d'Empordà, amb el blat de moro a tocar, en una imatge de l'agost de 2016. **marc martí**

Fotos de la noticia

Un informe recomana fer un pou nou per abastir la Bisbal i Forallac

Seguint amb l'aigua, l'Ajuntament bisbalenc invertirà **75.667,04 euros en el sanejament i la millora de l'entorn de protecció dels pous de Castell d'Empordà**. En el detall, la Bisbal n'aporta 34.456,65 euros; Forallac, com a receptor també d'aigua d'aquests pous, 13.069,76 euros; i l'ACA, 28.140,63 euros.

Un hidrogeòleg assessor de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter **ja va alertar a aquest diari l'agost de 2016 que aquests perímetres de protecció eren deficientes al Baix Ter**.

Segons el tècnic, aquest perímetre hauria de tenir tres anelles: una d'entre cinc i 20 metres que eviti l'accés de persones als pous; una segona d'un centenar de metres on els cultius mesurin l'ús de pesticides i fertilitzants; i una de tercera de fins a 500 metres amb mesures de seguretat general i d'específiques per a determinats contaminants.

[Compartir a Facebook](#)[Compartir a Twitter](#)

Més informació

L'Ajuntament de Sant Feliu ha de pagar les lesions que va patir un policia treballant

Torroella preguntarà al poble els usos futurs de les Clarisses

Visites individualitzades al Baix Empordà pel Dia Mundial de la MPOC

Temes relacionats:

[Baix Empordà](#)[Crisi de l'aigua](#)[Fontanilles](#)[Lluís Sais](#)[Òscar Aparicio](#)

Rep les nostres newsletters al teu email

APUNTA-T'HI

Per comentar has d'[iniciar sessió](#) o [registrar-se](#).

Els comentaris estan subjectes a moderació prèvia i han de complir les [Normes de Participació](#)