TV3, 03/05/21

Kilian Jornet i David Göttler comencen l'aclimatació al camp base de l'Everest

Volen intentar la difícil ascensió per l'aresta oest sense oxigen encadenant el Lhotse (8.511 m)

Kilian Jornet ja és al **camp base de l'Everest**, al Nepal. De fet, aquest divendres va confirmar de manera oficial el seu objectiu de conquerir un altre cop l'Everest, com va avançar TV3 fa unes setmanes. Intentarà la difícil ascensió per l'aresta oest sense oxigen encadenant el Lhotse (8.511 m). L'alpinista alemany **David Göttler** serà el company de Kilian Jornet en aquest repte. Göttler es va quedar a cent metres del cim el 2019.

David Göttler ja porta diverses setmanes aclimatant-se a la zona, i en la seva última sortida va fregar els 7.000 metres a la paret del Lhotse, on s'instal·la el camp 3 de la ruta normal de l'Everest.



Dimecres, el director de l'agència nepalesa Seven Summit Treks, **Dawa Sherpa**, ja havia penjat aquesta foto a les xarxes socials. L'alpinista més jove fins al 2019 a pujar les muntanyes més altes del món li ha desitjat bona sort.



La Covid s'instal·la al camp base de l'Everest

Una vegada Jornet ja ha arribat al camp base de l'Everest, a més de 5.000 metres d'altura, haurà d'intentar no contagiar-se de la Covid, perquè hi ha hagut recentment un brot i **s'estan evacuant possibles contagiats**. Segons fonts extraoficials, s'apunta que hi ha hagut més de 40 contagis al camp base. El govern del Nepal encara no n'ha confirmat cap i continua tramitant permisos d'ascensió a l'Everest, i la xifra ja supera els 400.

Al principi, tots els estrangers amb permís d'ascensió havien de presentar una PCR negativa en arribar al Nepal i sotmetre's a un altre test cinc dies més tard, abans de poder començar l'ascens. Tot i això, algunes fonts assenyalen que no s'hi estan seguint les normes bàsiques d'higiene, protecció i distància social obligatòries en època de pandèmia.



Els muntanyencs infectats de coronavirus a l'Everest corren un risc més alt de complicacions, ja que l'oxigen disminueix amb l'altura i la respiració es fa més difícil, fet que n'augmenta el risc mèdic.